ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ENECO SOLUTIONS»

Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
№02964Р от «25» сентября 2025 года

РАЗРАБОТАНО
Директор ТОО «EnEco Solutions»

_____ М.М. Яковлев
«____» _____ 2026 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «Karaganda Insulation»

_____ Е.Ю. Салихов
«28» _____ 2026 г.
М.П.

ПРОЕКТ

НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ТОО «KARAGANDA INSULATION»

г. Караганда · 2026 год

Список исполнителей

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Ответственный исполнитель проекта, инженер-эколог		Яковлев М.М.
Инженер-эколог		Шипачёв В.О.

Заказчик	Исполнитель
ТОО «Karaganda Insulation» 101200, РК, Карагандинская область, г. Сарань, уч. кв. 046, стр. 787. Телефон/факс: 8 (7212) 605036 E-mail: info.krg@tn-ca.kz	ТОО «EnEco Solutions» M01G2B8, РК, Карагандинская область, район им. Казыбек би, ул. Алиханова, 1, офис 401. Телефон/факс: 8(7212)996567, +77024226816 E-mail: info@eneco.com.kz

Аннотация

Настоящий проект нормативов допустимых физических воздействий (далее -ПНФВ, проект НДФВ) на природную среду разработан для объекта ТОО «Karaganda Insulation» - завода по производству теплоизоляционных плит из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем, размещаемого в индустриальной зоне республиканского значения «Saran» (г. Сарань Карагандинской области). Разработчик -ТОО «EnEco Solutions» (Государственная лицензия № 02964Р от 25.09.2025 г., Приложение 1); период действия нормативов -2026–2035 гг.

Проект разработан в привязке к рабочему проекту «Завод теплоизоляционных материалов в г. Сарань Карагандинской области», шифр 29/03/24-ПИР. Проектная мощность -1,2 млн м³/год готовой продукции (около 100 тыс. т/год), производительность линии по расплаву -до 15 т/ч (130 000 т/год). Согласно Приложению 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (раздел 1, пункт 3, подпункт 3.5) объект относится к I категории (плавление минеральных веществ с плавильной мощностью свыше 20 т/сут); класс опасности предприятия -2. Физические факторы нормируются в границах области воздействия объекта (520-868 м от крайнего источника по данным проекта НДВ); ближайшая жилая зона удалена на 2,35 км.

Инвентаризация источников физических воздействий по шести факторам (шум, вибрация, электромагнитное, радиационное, тепловое и световое воздействие) выполнена сплошным анализом всего состава рабочего проекта «Завод теплоизоляционных материалов в г. Сарань Карагандинской области», шифр 29/03/24-ПИР. Выявленные 162 позиции шумоизлучающего оборудования (около 396 единиц) по 17 участкам преобразованы в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 и МСН 2.04-03-2005 в расчётный перечень из 47 источников шума ИШ0001–ИШ0047 (12 -проникающий шум зданий, 13 - устья дымовых и выбросных труб, 20 -оборудование наружной установки, 2 -непостоянные источники открытой территории). Кроме того, выделено 15 источников вибрационного воздействия ИВ0001–ИВ0015, 6 источников электромагнитного воздействия ИЭ0001–ИЭ0006, 20 источников теплового воздействия ИТ0001–ИТ0020 и 233 световых прибора наружного освещения и светоограждения; источники ионизирующего излучения, воздушные линии электропередачи и передающие радиотехнические объекты в составе объекта отсутствуют. Определяющим фактором физического воздействия объекта на окружающую среду является шум; остальные факторы локализованы в пределах промышленной площадки либо не формируются.

Отраслевой справочник по наилучшим доступным техникам для производства минеральной ваты в Республике Казахстан не утверждён, поэтому оценка соответствия применяемой технологии и шумозащитного оборудования требованиям НДТ (раздел 2.3) выполнена по справочному документу EC BREF GLS 2013 и Заключениям по НДТ 2012/134/EU (НДТ 15 «Шум», НДТ 56–63 «Минеральная вата»). Принятая проектом электрическая плавка вместо коксовой вагранки прямо отнесена к техникам НДТ (НДТ 57, 59) и исключает наиболее интенсивные источники шума ваграночного передела; термический дожиг отходящих газов и лабиринтные фильтры из каменной ваты соответствуют НДТ 63 и одновременно служат звукопоглощающими каналами. Шумозащитные решения рабочего проекта реализуют техники i (оценка шумового воздействия и план управления шумом), ii (размещение шумного оборудования в зданиях, компрессоров и ДГУ -в шумозащитных кожухах, глушение выхлопа ГПУ, виброизоляция агрегатов) и iv (шумные работы на открытой территории -только в дневное время) НДТ 15 и покрывают все 13 групп источников шума (таблицы 2.3.1, 2.3.2). Техники iii и v (защитные валы, шумозащитные стены и барьеры) по результатам расчёта не требуются; компенсационные мероприятия сверх предусмотренных рабочим проектом отсутствуют.

Акустический расчёт выполнен 21.09.2026 в программном комплексе «ЭРА» версии 3.0 в соответствии с МСН 2.04-03-2005 и ГОСТ 31295.1-2005 по октавным уровням звуковой мощности 47 источников (31,5–8000 Гц), раздельно для дневного и ночного

времени, по четырём расчётным зонам: расчётный прямоугольник 3800 × 3800 м, территория предприятия, граница области воздействия и ближайшая жилая зона. Уровни шума не превышают предельно допустимых ни в одной контрольной зоне и ни в один из периодов суток: на территории предприятия -72 дБА (LAэкв) и 71 дБА (LAмакс) при ПДУ 80 и 95 дБА; на границе области воздействия -36 и 37 дБА при ночных ПДУ 45 и 60 дБА; в ближайшей жилой зоне -19 и 22 дБА при тех же ПДУ. Требуемое снижение уровня звука по всем октавным полосам равно нулю; шумозащитные мероприятия сверх предусмотренных рабочим проектом не требуются.

Нормативы допустимого уровня шумового воздействия (НДШВ) установлены для всех 47 источников на уровне расчётных (проектных) уровней звука. Область шумового воздействия (изолиния 1 ПДУ = 45 дБА, ночь, жилая застройка) составляет от 150 м (северо-восток) до 310 м (юго-восток) от крайнего источника шума, локализована в пределах промплощадки и прилегающей территории и не выходит за границу области воздействия объекта; установление санитарного разрыва по фактору шума не требуется.

Вибрационное воздействие (раздел 4): 15 источников ИВ0001–ИВ0015 (дробильно-сортировочное, тягодутьевое, насосно-компрессорное оборудование, центрифуги, ГПУ, котельная, дымососы сушильных барабанов, внутризаводской транспорт). Расчётные уровни виброускорения на несущих конструкциях -64–84 дБ при ПДУ 100 дБ; граница области вибрационного воздействия не превышает 9,7 м по источникам внутри зданий, 21,0 м по дымососам сушильных барабанов на открытой площадке и 21,5 м по непостоянным источникам, то есть не выходит за пределы зданий и промплощадки. Нормативы установлены для всех 15 источников на уровне расчётных уровней виброускорения.

Электромагнитное воздействие (раздел 5): 6 источников ИЭ0001–ИЭ0006 промышленной частоты и радиочастотного диапазона (печной трансформатор 18 МВА, трансформаторные подстанции, электроустановки энергоцентра, кабельные линии 6 и 0,4 кВ, ВРУ зданий, маломощные радиоизлучатели); максимальный класс напряжения -6,3 кВ, все сети кабельные. Расчётные уровни в точках нормирования -18,6–48,9 мкТл, не более 0,21 кВ/м и 6,3 мкВт/см² при ПДУ 100 мкТл, 5 кВ/м и 10 мкВт/см²; область воздействия (изолиния 10 мкТл) не выходит за пределы 8 м от стен печного отделения и 1,7 м от оси кабельных трасс, на границе области воздействия уровни менее 1 % ПДУ для населения. Нормативы установлены для всех 6 источников в форме Таблицы 19 Заявления на получение КЭР; санитарный разрыв не требуется.

Радиационное воздействие (раздел 6) не формируется: источники ионизирующего излучения, в том числе радиоизотопные приборы технологического контроля, проектом не предусмотрены (подтверждено сплошным просмотром рабочего проекта), лицензируемая деятельность в области использования атомной энергии отсутствует. Нормативы допустимого радиационного воздействия не устанавливаются.

Тепловое воздействие (раздел 7): 20 источников ИТ0001–ИТ0020 трёх групп - организованные выбросы через 15 дымовых и выбросных труб (в расчётном режиме 15,678 МВт в тёплый и 22,758 МВт в холодный период года), площадочные теплоотводящие устройства (аппараты воздушного охлаждения энергоцентра -10,620 МВт, водяное охлаждение электропечи -4,715 МВт) и неорганизованные тепловыделения зданий; сводный тепловой баланс замкнут при суммарном отводе теплоты 46,290 МВт. Поскольку количественные нормативы теплового воздействия на природную среду законодательством не установлены, нормируемой величиной принята тепловая мощность источника (МВт) для наиболее неблагоприятного периода года -величина Таблицы 20 Заявления на получение КЭР. Расчётный перегрев атмосферного воздуха на границе области воздействия -0,60 °C при принятом критерии 1,0 °C; сброс подогретых сточных вод не предусмотрен. Нормативы установлены для всех 20 источников; резервные дизельные электростанции и аварийные выпуски газов относятся к аварийным режимам и не нормируются (раздел 9).

Световое воздействие (раздел 8): наружное освещение территории, светоограждение и подсветка дымовой трубы суммарной мощностью 78,43 кВт -светодиодные светильники

с направленным светораспределением и автоматическим включением по фотореле. Расчётная освещённость в ближайшей жилой зоне не превышает 0,15 лк даже при заведомо завышенном допущении, что ниже освещённости от полной луны (0,25 лк). Ввиду отсутствия в законодательстве Республики Казахстан предельно допустимых уровней, нормируемой величины и методик измерения светового воздействия нормативы не устанавливаются; сохранение проектных решений по освещению обеспечивается организационными мерами оператора (пункт 10.3).

Нормативы допустимых физических воздействий по шумовому, вибрационному, электромагнитному и тепловому воздействию установлены по каждому источнику на период 2026–2035 гг. в единицах Таблиц 17–20 Заявления на получение комплексного экологического разрешения и без изменений переносятся в Заявление. Мероприятия при аварийных ситуациях приведены в разделе 9, план-график контроля за соблюдением нормативов на источниках, на границе области воздействия и в ближайшей жилой зоне -в разделе 10, выводы -в разделе 11.

Перечень принятых сокращений

Сокращение	Расшифровка
АБК	Административно-бытовой комплекс
БКАЗС	Блочно-контейнерная автозаправочная станция
БМК	Блочно-модульная котельная
ГПУ	Газопоршневая установка
ДГУ (ДЭС)	Дизель-генераторная установка (дизельная электростанция)
ЖЗ	Жилая зона
КЭР	Комплексное экологическое разрешение
НДТ	Наилучшие доступные техники
НДФВ	Нормативы допустимых физических воздействий
НДШВ	Нормативы допустимого шумового воздействия
ПДУ	Предельно допустимый уровень
ПК	Производственный корпус
ОВ	Область воздействия
УЗД	Уровень звукового давления
ЭК РК	Экологический кодекс Республики Казахстан
ЭМП	Электромагнитное поле
Lp (LpA)	Уровень звукового давления (корректированный по шкале А), дБ (дБА)
Lw (LwA)	Уровень звуковой мощности (корректированный по шкале А), дБ (дБА)
ИВ	Источник вибрационного воздействия (идентификатор расчётного перечня)
ИШ	Источник шума (идентификатор расчётного перечня)
ИЭ	Источник электромагнитного воздействия (идентификатор расчётного перечня)
ИТ	Источник теплового воздействия (идентификатор расчётного перечня)
ИЗА	Источник загрязнения атмосферы (по проекту НДВ)
НДВ	Нормативы допустимых выбросов
ЭМИ	Электромагнитное излучение
ППЭ	Плотность потока энергии
ПЭК	Производственный экологический контроль

Оглавление

Список исполнителей 2
Аннотация 3
Перечень принятых сокращений 6
Оглавление 7
Введение 10
1 Общие сведения об операторе 11
1.1 Реквизиты оператора и разработчика проекта 11
1.2 Характеристика местоположения объекта 12
1.3 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками физических воздействий 14
2 Характеристика оператора как источника физических воздействий на природную среду 16
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования 16
2.2 Инвентаризация источников физических воздействий 16
2.2.1 Методика и полнота инвентаризации 16
2.2.2 Источники шума 18
2.2.3 Источники вибрационного воздействия 33
2.2.4 Источники электромагнитного воздействия 40
2.2.5 Источники радиационного (ионизирующего) воздействия 46
2.2.6 Источники теплового воздействия 46
2.2.7 Источники светового воздействия 53
2.3 Оценка соответствия применяемой технологии и шумозащитного оборудования требованиям НДТ 56
2.4 Перспектива развития производства 61
2.5 Обоснование полноты и достоверности исходных данных 61
3 Расчёт шумового воздействия и предложения по нормативам допустимого уровня шума 64
3.1 Условия и методы проведения расчётов 64
3.2 Расчётные точки и критерии оценки 65
3.3 Результаты расчётов шумового воздействия 66
3.4 Предложения по нормативам допустимого уровня шумового воздействия (НДШВ) 68
3.5 Границы области шумового воздействия 70
3.6 Обоснование достижения НДШВ. Шумозащитные мероприятия 71
4 Характеристика оператора как источника вибрационного воздействия 73
4.1 Методическое обоснование и расчётная модель 73
4.2 Предложения по нормативам допустимого уровня вибрационного воздействия 78
5 Характеристика оператора как источника электромагнитного воздействия 80
5.1 Нормативная основа и критерии допустимости 80
5.2 Расчётная модель 81
5.3 Расчёт уровней электромагнитного поля 81
5.4 Оценка электромагнитного воздействия 82
5.5 Нормативы допустимого электромагнитного воздействия 83
6 Характеристика оператора как источника радиационного воздействия 85
7 Характеристика оператора как источника теплового воздействия 86
7.1 Условия, для которых установлены нормативы 86
7.2 Организованные источники теплового воздействия (группа А) 87
7.3 Площадочные теплоотводящие устройства (группа Б) 88
7.4 Неорганизованные тепловыделения зданий (группа В) 89
7.5 Сводный тепловой баланс предприятия 90

7.6 Расчётная оценка теплового воздействия и критерий допустимости.....91
7.7 Тепловое воздействие на поверхностные водные объекты.....92
7.8 Нормативы допустимого теплового воздействия.....93
8 Характеристика оператора как источника светового воздействия.....94
9 Мероприятия при аварийных ситуациях от источников физического воздействия97
9.1 Аварийные и нерасчётные режимы работы объекта.....97
9.2 Оценка физического воздействия при аварийных режимах.....98
9.3 Мероприятия при возникновении аварийной ситуации.....99
9.4 Нормирование и контроль физических воздействий в аварийных режимах.....99
10 Контроль за соблюдением нормативов допустимых физических воздействий.....101
10.1 Контроль на источниках физического воздействия.....101
10.2 Контроль на границе области воздействия и в жилой зоне.....104
10.3 Контроль по электромагнитному, радиационному, тепловому и световому воздействию.....104
11 Выводы.....107
Список использованной литературы.....110

Список приложений

Обозначение	Наименование
Приложение 1	Государственная лицензия ТОО «EnEco Solutions» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02964Р от 25.09.2025 г.
Приложение 2	Правоустанавливающие документы на земельные участки
Приложение 3	Бланки инвентаризации источников физических воздействий
Приложение 4	Заключение по результатам обязательной ОВОС №KZ88VVX00364213 от 09.04.2025 на объект «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань»
Приложение 5	Экологическое разрешение на воздействие №KZ89VCZ14523278 от 25.08.2025 на период СМР (2025–2026 гг.), выданное РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» КЭРК МЭПР РК
Приложение 6	Заявление о намечаемой деятельности вх. №KZ27RYS01812621 от 03.07.2026 (внесение изменения в проектные решения: замена вагранки на электрическую плавильную печь с исключением использования кокса)
Приложение 7	Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия / скрининга №KZ29VWF00608990 от 17.07.2026
Приложение 8	Отчёт по результатам расчёта шумового воздействия (ПК «ЭРА» v3.0): расчётный прямоугольник, территория предприятия, граница области воздействия, жилая зона (день/ночь)

Список таблиц

Номер таблицы	Наименование
1.1.1	Общие сведения об операторе
1.1.2	Разрешительные документы и результаты экологических процедур
1.2.1	Земельные участки объекта
1.2.2	Границы области воздействия объекта по химическому фактору (по данным проекта НДВ), м
2.2.2	Уровни звукового давления, допустимые на территории жилой застройки и промышленной площадки (приказ МЗ РК от 16.02.2022 г. № ҚР ДСМ-15, извлечение)
2.2.3	Характеристика источников шума ТОО «Karaganda Insulation»
2.2.5	Источники электромагнитного воздействия ТОО «Karaganda Insulation»
2.2.6	Распределение источников теплового воздействия по группам
2.2.7	Источники светового воздействия (наружное освещение)
2.3.1	Сравнительный анализ решений проекта по снижению шумового излучения с рекомендуемыми техниками НДТ
3.1.1	Характеристика зданий и сооружений производственной площадки, принятая в акустическом расчёте

Номер таблицы	Наименование
3.2.1	Координаты контрольных (расчётных) точек
3.3.1	Результаты расчёта уровней шума по расчётным зонам
3.3.2	Расчётные уровни звукового давления в контрольных точках по октавным полосам частот, дБ
3.3.3	Источники, вносящие основной вклад в уровень звука в контрольных точках
3.4.1	Нормативы допустимого уровня шумового воздействия (НДШВ) ТОО «Karaganda Insulation»
3.5.1	Пределы области воздействия объекта по румбам по фактору шумового воздействия
4.1	Расчётные параметры: значение, источник данных, обоснование выбора
4.2	Расчёт уровней вибрации и границ области вибрационного воздействия по источникам
4.3	Предлагаемые нормативы допустимого уровня вибрационного воздействия (корректированный уровень виброускорения)
5.1	Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (критерии допустимости)
5.2	Исходные данные и расчётные уровни электромагнитного поля по источникам
5.3	Суммарные расчётные уровни электромагнитного поля за пределами промышленной площадки
5.4	Нормативы допустимого электромагнитного воздействия по источникам (форма Таблицы 19 Заявления на получение КЭР «Допустимый уровень электромагнитного излучения»)
7.1	Параметры организованных источников и тепловая мощность выброса
7.2	Тепловой баланс газопоршневой установки MTU 20V4000L64FNER
7.3	Тепловой баланс плавильной электропечи
7.4	Сводный тепловой баланс предприятия (расчётный режим, холодный период)
7.5	Нормативы допустимого теплового воздействия по источникам
10.1.1	План-график контроля на источниках
10.2.1	План-график контроля на границе области воздействия и в ближайшей жилой зоне

Список рисунков

Номер рисунка	Наименование
1.3.1	Ситуационная карта-схема района размещения объекта
2.2.1	Карта-схема объекта с нанесёнными источниками шума ИШ0001–ИШ0047
2.2.2	Карта-схема объекта с нанесёнными источниками вибрационного воздействия ИВ0001–ИВ0015
2.2.3	Карта-схема объекта с нанесёнными источниками электромагнитного воздействия ИЭ0001–ИЭ0006
2.2.4	Карта-схема объекта с нанесёнными источниками теплового воздействия ИТ0001–ИТ0020
2.2.5	Карта-схема объекта с нанесёнными источниками светового воздействия (наружное освещение)
3.3.1	Карта шумового воздействия объекта (изолиния 1 ПДУ = 45 дБА)

Введение

Согласно статье 10 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК под физическими воздействиями объектов на окружающую среду понимается воздействие шума, вибрации, электромагнитных полей, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, вызывающих изменение естественных температурных, энергетических, волновых, радиационных и других физических свойств компонентов окружающей среды.

В соответствии со статьёй 36 ЭК РК экологические нормативы качества для физических факторов окружающей среды устанавливаются в виде предельно допустимых уровней негативных физических воздействий на окружающую среду -максимальных уровней отдельных видов физического воздействия, при которых отсутствует вредное воздействие на состояние животных, растений, экологических систем и биоразнообразия.

Согласно статье 42 ЭК РК норматив допустимого физического воздействия на природную среду -экологический норматив, устанавливаемый для каждого источника в виде допустимых уровней воздействия тепла, шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряжённости электромагнитных полей и иных физических воздействий, при которых негативное физическое воздействие от такого источника в совокупности со всеми другими источниками не приведёт к превышению установленных предельно допустимых уровней.

В соответствии с пунктом 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утверждённых приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 сентября 2021 года № 375, нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются для объектов I и II категорий и определяются оператором самостоятельно при наличии собственной аккредитованной лаборатории либо, при её отсутствии, с привлечением сторонних специализированных организаций (аккредитованных лабораторий).

Поскольку объект является проектируемым (вводится в эксплуатацию впервые), инструментальные измерения физических факторов на момент разработки настоящего проекта невозможны. В связи с этим нормативы допустимого физического воздействия установлены расчётным путём, методом акустического моделирования, на основании проектной документации и паспортных (гарантийных) данных заводов-изготовителей оборудования, с последующим подтверждением инструментальными измерениями после ввода объекта в эксплуатацию (раздел 10).

Проект НДФВ разработан с целью получения комплексного экологического разрешения (КЭР) в соответствии со статьями 111–112 ЭК РК. Нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются сроком на 10 лет -на период 2026–2035 гг.

Перечень источников физических воздействий определён на основе инвентаризации, выполненной по проектной документации рабочего проекта № 29/03/24-ПИР.

1 Общие сведения об операторе

1.1 Реквизиты оператора и разработчика проекта

Оператором объекта I категории является товарищество с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation». Основные сведения об операторе и проектируемом объекте приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 -Общие сведения об операторе

Параметр	Значение
Наименование оператора	Товарищество с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation»
БИН	231040006424
Юридический и почтовый адрес	101200, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сарань Г.А., г. Сарань, учётный квартал 046, строение № 787
Первый руководитель	Салихов Дмитрий Юрьевич
Контактные данные	тел./факс: 8 (7212) 605036; e-mail: info.krg@tn-ca.kz
Вид деятельности	Производство теплоизоляционных плит из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем
Классификация намечаемой деятельности	Приложение 1 к ЭК РК, раздел 1, пункт 3, подпункт 3.5 -плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки
Категория объекта	I категория (Приложение 2 к ЭК РК, раздел 1, пункт 3, подпункт 3.5; Инструкция по определению категории объекта, приказ МЭГПР РК от 13.07.2021 № 246); подтверждена заключением об определении сферы охвата от 17.07.2026 № KZ29VWF00608990
Проектная мощность	1 200 000 м³/год готовой продукции (около 100 тыс. т/год); производительность технологической линии: по расплаву -до 15 т/ч.
Режим работы	Круглогодичный и круглосуточный: 365 дней в году, 24 часа в сутки (8760 ч/год), двухсменная организация труда, продолжительность смены -12 часов; энергоцентр -круглосуточно
Численность персонала	216 (по штатному расписанию / разделу ПОС рабочего проекта)
Площадь земельных участков	24,1831 га (6 земельных участков); вид права -временное возмездное землепользование (аренда)
Санитарно-защитная зона	не менее 500 м, 2 класс опасности (приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 № ҚР ДСМ-2)
Ближайшая жилая зона	2 350 м от производственного участка проектируемого завода
Разработчик проекта НДФВ	ТОО «EnEco Solutions», лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02964Р от 25.09.2025
Проектная документация	Рабочий проект «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань», шифр 29/03/24-ПИР (ТОО «AsiArt»)

Проектируемое предприятие представляет собой завод по производству теплоизоляционных плит из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плавление минерального сырья осуществляется в электрической плавильной печи производительностью по расплаву до 15 т/ч (годовая производительность по сырью -130

000 т/год), что соответствует классификационному признаку подпункта 3.5 пункта 3 раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу РК (плавильная мощность более 20 тонн в сутки). Выпускаемая продукция -плиты теплоизоляционные из минерального (каменного) волокна плотностью от 30 до 200 кг/м³ по ГОСТ 9573-96 и стандартам организации, предназначенные для тепловой и звуковой изоляции строительных конструкций.

В отношении объекта ранее проведена обязательная оценка воздействия на окружающую среду и получено экологическое разрешение на период строительно-монтажных работ. В связи с заменой вагранки на электрическую плавильную печь (с исключением использования кокса в объёме 15 000 т/год) подано заявление о намечаемой деятельности; заключением об определении сферы охвата установлено, что изменение не является существенным и обязательная ОВОС не требуется. Перечень разрешительных документов и результатов экологических процедур приведён в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 -Разрешительные документы и результаты экологических процедур

Документ	Реквизиты	Содержание
Заключение по результатам обязательной ОВОС	№KZ88VVX00364213 от 09.04.2025	Обязательная оценка воздействия на окружающую среду объекта «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань»
Экологическое разрешение на воздействие (период СМР)	№KZ89VCZ14523278 от 25.08.2025	Выдано РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» КЭРК МЭПР РК на период строительства (2025–2026 гг.)
Заявление о намечаемой деятельности	вх.№KZ27RYS01812621 от 03.07.2026	Внесение изменения в проектные решения: замена вагранки на электрическую плавильную печь с исключением использования кокса
Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия / скрининга	№KZ29VWF00608990 от 17.07.2026	Изменение не отвечает критериям существенного (п. 2 ст. 65 ЭК РК); необходимость проведения обязательной ОВОС отсутствует; намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощённому порядку (п. 3 ст. 49 ЭК РК)

Период эксплуатации объекта -с 2026 года. Постутилизация объекта не предусматривается.

1.2 Характеристика местоположения объекта

В административном отношении объект расположен: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, район РТИ, индустриальная зона республиканского значения «Saran». Географические координаты центра основной промышленной площадки -49°50′58″ с. ш., 72°49′31″ в. д.

Для осуществления намечаемой деятельности используются шесть земельных участков общей площадью 24,1831 га; вид права -временное возмездное землепользование (аренда). Перечень участков приведён в таблице 1.2.1. Согласно письму РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2024-03782832 от 04.05.2024 участки расположены за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Таблица 1.2.1 -Земельные участки объекта

Кадастровый номер	Категория земель	Целевое назначение	Площадь, га
09-144-001-669	земли промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения	для строительства и обслуживания автомобильной дороги	0,2284

Кадастровый номер	Категория земель	Целевое назначение	Площадь, га
09-144-001-670	земли населённых пунктов	для строительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи	0,4459
09-144-001-688	земли населённых пунктов	строительство и обслуживание производственной базы (основная промплощадка, уч. кв. 046, строение 787)	21,2084
09-144-046-330	земли населённых пунктов	эксплуатация нежилого строения	2,1826
09-144-046-845	земли населённых пунктов	для строительства и обслуживания автомобильной дороги	0,0328
09-144-046-846	земли населённых пунктов	для строительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи	0,0850
Итого			**24,1831**

Площадка предприятия разделена на предзаводскую территорию и заводскую часть (в ограждении); транспортная связь осуществляется от существующих автодорог промышленной зоны, на территории предусмотрены два охраняемых автомобильных въезда (в северной и западной частях завода) и существующие подъездные железнодорожные пути.

Проектируемая площадка находится в промышленной зоне и граничит с действующими промышленными предприятиями: на расстоянии 940 м -Шинный завод; 870 м -завод РТИ «Восход»; 665 м -ТОО «QazTehna»; 550 м -ТОО «Карал Plast»; 635 м -ТОО «ККК Бетон».

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 2 350 м от производственного участка проектируемого завода, что превышает размер нормативной санитарно-защитной зоны более чем в четыре раза. Лесов, сельскохозяйственных угодий, селитебных территорий, зон отдыха, территорий заповедников, особо охраняемых природных территорий, музеев и памятников архитектуры в непосредственной близости от площадки не имеется.

Ближайший поверхностный водный объект -Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии 1,4–1,5 км в юго-восточном направлении; территория объекта находится за пределами его водоохранной зоны и водоохранной полосы (письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области № ЗТ-2023-030818249 от 29.04.2024).

Санитарно-защитная зона завода каменной ваты принята размером не менее 500 м (2 класс опасности) в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждёнными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Для сопоставления с границами области шумового воздействия (пункт 3.5 настоящего проекта) в таблице 1.2.2 приведены границы области воздействия объекта по химическому фактору, определённые в проекте НДВ.

Таблица 1.2.2 -Границы области воздействия объекта по химическому фактору (по данным проекта НДВ), м

Направление	Расстояние от крайнего источника до границы области воздействия, м
Север	666
Северо-восток	550
Восток	790
Юго-восток	856
Юг	868
Юго-запад	720
Запад	550
Северо-запад	520

1.3 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками физических воздействий

Ситуационная карта-схема района размещения объекта приведена на рисунке 1.3.1. Размещение на территории объекта источников шума, вибрационного, электромагнитного, теплового и светового воздействия показано на картах-схемах объекта (рисунки 2.2.1–2.2.5).




Рис.1.3.1 Ситуационная карта-схема района размещения объекта

2 Характеристика оператора как источника физических воздействий на природную среду

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Производство предназначено для выпуска теплоизоляционных плит из каменной (минеральной) ваты на синтетическом связующем. Метод производства -непрерывный, с получением расплава минерального сырья в электрической плавильной печи, раздувом расплава в волокно на многовалковой центрифуге, формированием ковра и его термической обработкой (полимеризацией).

Плавильный агрегат линии -электрическая шахтная плавильная печь производства GAMMA MECCANICA с печным трансформатором и графитовыми электродами; обезвреживание отходящих газов печи осуществляется системой дожига производства SE-TECHNIC s.r.o. Термообработка ковра выполняется в камере полимеризации производства Bernd Münstermann GmbH & Co. KG с термическим дожигателем.

Технологический процесс включает следующие переделы, каждый из которых сопровождается образованием шума: приём, хранение и подготовка сырья (дробление, грохочение, транспортирование); приготовление связующего; плавление сырья; переработка расплава в волокно; формирование минераловатного ковра; термообработка; охлаждение, резка и упаковка готовой продукции.

Энергоснабжение технологического оборудования обеспечивается собственным энергоцентром -автоматизированной газовой электростанцией на базе восьми газопоршневых установок MTU 20V4000 суммарной установленной электрической мощностью около 20,3 МВт. Резервно-пиковым источником теплоснабжения служит отдельно стоящая блочно-модульная котельная.

На площадке размещены: производственный корпус с АБК, крытый склад сырья, загрузочный бункер, колодроп, мельница, градирня, площадка чиллерной установки, дымовая труба, энергоцентр с наружной площадкой охладителей, блочно-модульная котельная, насосная станция пожаротушения, ливневые очистные сооружения, КПП № 1 и № 2, заправочная станция, дизель-генераторные установки, открытый склад готовой продукции, автостоянки и подъездные железнодорожные пути.

2.2 Инвентаризация источников физических воздействий

2.2.1 Методика и полнота инвентаризации

Согласно статье 10 Экологического кодекса Республики Казахстан под физическими воздействиями объектов на окружающую среду понимается воздействие шума, вибрации, электромагнитных полей, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов. В соответствии с этим инвентаризация выполнена по шести факторам: шумовому, вибрационному, электромагнитному (поля промышленной частоты 50 Гц и излучения радиочастотного диапазона), радиационному (ионизирующему), тепловому и световому.

Объект является проектируемым и вводится в эксплуатацию впервые, поэтому в соответствии с пунктом 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду, утверждённых приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 375, характеристики источников физического воздействия определены по проектной документации -рабочему проекту шифр 29/03/24-ПИР. Инструментальная инвентаризация, предусмотренная указанным пунктом для действующих объектов, выполняется после ввода объекта в эксплуатацию в рамках производственного экологического контроля.

Инвентаризация по каждому фактору выполнена в едином порядке:

1) устанавливается критерий отнесения оборудования, сооружения или технологической операции к источникам данного фактора, а также признаки, при которых источник не образуется;

2) по установленному критерию выполняется сплошное выявление источников по всем разделам рабочего проекта -независимо от того, содержит ли раздел по своему наименованию сведения о технологическом или энергетическом оборудовании;

3) формируется первичный (пооперационный) перечень выявленного оборудования с указанием позиции, установленной мощности, производительности и частоты вращения;

4) первичный перечень преобразуется в расчётный перечень источников с присвоением сквозных идентификаторов; при значительном числе однородных единичных агрегатов, размещённых в одном объёме и работающих в едином режиме, применяется их объединение в эквивалентные (групповые) источники, основанием для которого по фактору шума служат пункт 6 ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2) и раздел 6 МСН 2.04-03-2005;

5) расчётный перечень сверяется с проектом нормативов допустимых выбросов и таблицами Заявления на получение комплексного экологического разрешения и без изменений переносится в план-график производственного экологического контроля.

Критерии отнесения к источникам, установленные для каждого фактора, приняты следующие:

– шумовое воздействие -оборудование, при работе которого в окружающую среду излучается звуковая энергия: машины с вращающимися и возвратно-поступательными рабочими органами, дробильное, помольное и вибрационное оборудование, тягодутьевые, компрессорные и насосные агрегаты, горелочные устройства, устья дымовых и выбросных труб, а также площадки и маршруты выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных операций. Не образуют самостоятельного источника пассивные конструкции без движущихся частей и оборудование, шум которого полностью учтён в характеристике объёмного источника соответствующего помещения;

– вибрационное воздействие -оборудование, передающее в процессе работы динамические (инерционные или ударные) нагрузки на строительные конструкции и через них на грунт основания. Не относятся к источникам пассивные конструкции без движущихся частей; оборудование, смонтированное на кровле и наружных стенах зданий, которое передаёт колебания в несущие конструкции покрытия, но с грунтом основания не связано; тихоходное оборудование с плавным характером движения рабочих органов;

– электромагнитное воздействие -электротехническое оборудование и сети напряжением 0,4 кВ и выше: силовые и печные трансформаторы, генераторы, распределительные устройства и щиты, кабельные и воздушные линии электропередачи, -а также стационарные излучатели радиочастотного диапазона (антенно-мачтовые сооружения, базовые станции, радиорелейные линии). Не образуют источника слаботочные кабельные сети, носимые и мобильные радиостанции, а также устройства ближнего радиуса действия внутри зданий; стационарные точки доступа беспроводной сети наружной установки и GSM/GPRS-модемы систем учёта учитываются как маломощные излучатели радиочастотного диапазона;

– радиационное (ионизирующее) воздействие -оборудование и приборы, содержащие радионуклидные источники: радиоизотопные уровнемеры и сигнализаторы уровня бункеров и силосов, конвейерные весы и плотномеры, бета-абсорбционные пылемеры, толщиномеры и влагомеры, ионизационные дымовые пожарные извещатели, дефектоскопы, -а также помещения и площадки для их размещения и хранения;

– тепловое воздействие -организованные выбросы нагретой газовоздушной смеси в атмосферу через дымовые и выбросные трубы, площадочные теплоотводящие устройства (аппараты воздушного охлаждения), неизолированные нагретые наружные поверхности и сбросы подогретых сточных вод. Не образуют источника поверхности оборудования, газоходов и трубопроводов, теплоизолированные проектом;

– световое воздействие -установки наружного освещения территории (охранное, мачтовое, парковое и грунтовое), прожекторное и фасадное освещение, световое ограждение высотных сооружений и наружные светосигнальные устройства. Не образуют источника установки внутреннего освещения и светоизлучатели инфракрасного диапазона малой мощности.

Полнота инвентаризации обеспечена тем, что выявление источников каждого фактора велось не по одному «профильному» разделу проекта, а сплошным анализом всех разделов рабочего проекта, включая архитектурно-строительные, конструктивные, слаботочные и сетевые.

Источникам шума и вибрационного воздействия присвоены сквозные идентификаторы ИШ0001–ИШ0047 и ИВ0001–ИВ0015, построенные по принципу технологической цепочки: от узла приёма и подготовки сырья через переделы производственного корпуса к энергетическим объектам и внутризаводскому транспорту. Организованные источники теплового воздействия идентифицируются номерами источников выбросов (ИЗА) проекта нормативов допустимых выбросов, что обеспечивает единство исходных данных двух проектов; источникам электромагнитного воздействия присвоены сквозные идентификаторы ИЭ0001–ИЭ0006 (пункт 2.2.4); источники светового воздействия идентифицируются по осветительным группам.

Характеристика источников по каждому фактору приведена в пунктах 2.2.2–2.2.7, расчёты и предложения по нормативам допустимых физических воздействий -в разделах 3–8 настоящего проекта.

2.2.2 Источники шума

На промышленной площадке ТОО «Karaganda Insulation» инвентаризацией учтено 47 источников шума. Нумерация сквозная и построена по принципу технологической цепочки: от узла приёма и подготовки сырья через переделы производственного корпуса к энергетическим объектам и внутризаводскому транспорту. Номера источников шума совпадают с обозначениями на карте-схеме объекта (рисунок 2.2.1) и с номерами в расчётной модели, в таблицах раздела «Нормативы допустимого шумового воздействия» и в плане-графике производственного контроля.

По способу излучения в атмосферу источники разделены на три типа. Объёмные источники проникающего шума - здания и выделенные в их составе технологические зоны, излучающие через ограждающие конструкции и вентиляционные проёмы (ИШ0001, ИШ0003-ИШ0011, ИШ0024, ИШ0041); уровень шума за пределами здания для них определяется расчётом звукоизоляции ограждающих конструкций. Точечные источники наружной установки - устья дымовых и выбросных труб, крышные вентиляторы, радиаторы-охладители, сушильный барабан королька и дымосос сушильного барабана исходного сырья (ИШ0012-ИШ0023, ИШ0025-ИШ0040, ИШ0042, ИШ0044-ИШ0047). Непостоянные источники наружной установки, задаваемые по зонам и маршрутам выполнения операций, - площадки разгрузки и перевалки сырья и внутризаводской транспорт (ИШ0002, ИШ0043).

По режиму работы источники предприятия образуют четыре группы: непрерывные круглосуточные (Энергоцентр, производственный корпус) - участвуют в дневном и ночном расчётных сценариях; дневные цикличные (крытый склад сырья, площадки разгрузки сырья, внутризаводской транспорт) - в ночное время фактически не работают на основании регламента производства работ, однако ночной расчётный сценарий выполнен консервативно, при том же составе источников, что и дневной (п. 3.1), поэтому они учтены и в ночном сценарии; периодические (сушильные барабаны исходного сырья и королька, ИШ0044-ИШ0047) - работают, в том числе, в ночное время и учитываются в дневном и ночном сценариях; резервно-пиковые по тепловой нагрузке (блочно-модульная котельная) - в ночном сценарии учитываются, поскольку в отопительный период котельная работает и в ночное время.

При составлении характеристики соблюдено правило однократного учёта каждого пути излучения: корпусной шум вентиляторных групп и горелочных устройств учитывается в характеристике соответствующей зоны здания, а остаточный шум того же воздушного тракта, выходящий в атмосферу, - в характеристике устья трубы. Задвоение источников не допускается; для каждой пары «зона - устье» соответствующее разграничение приведено в тексте ниже.

Шумовые характеристики оборудования приняты по паспортным данным заводов-изготовителей, а при их отсутствии на стадии проектирования - по данным однотипных производств (аналог) с последующим уточнением по опросным листам изготовителей и инструментальными замерами первого года эксплуатации.

ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИШ0001. Крытый склад сырья - проникающий шум (узел приёма, подготовки, сушки и дозирования шихты)

Источник проникающего шума ИШ0001 - единый объёмный источник, излучающий через ограждающие конструкции закрытого здания. Доминирующее оборудование по спецификации № 29/03/24-ПИР-3-ТХ.СО: 26 ленточных конвейеров с приводами 4-30 кВт (суммарно около 324 кВт); виброгрохот ГИС-31 (5,5 кВт); 11 бункеров с питателями трёх типов (8 ленточных весовых с тензодатчиками, 8 челюстных, 3 пластинчатых); валково-зубчатый измельчитель, магнитный сепаратор и бегуны участка сушки королька (STEIF); сушильный барабан исходного сырья СБН-1,9-9 (изготовитель ООО «ДОЗА-АГРО») с комбинированной горелкой Riello R93A M (уровень звука не более 80 дБА на 1 м) и циклоном ЦН-15-800-4УП -по документации поставщика оборудования, так как в рабочем проекте сушильные барабаны отсутствуют; приточные установки П1 (7,5 кВт) и П2 (4,0 кВт) и установки системы пылеподавления (1,5 и 1,1 кВт). Обе приточные установки размещены внутри здания. К малозначимым постоянным источникам здания отнесено также насосное и теплообменное оборудование теплового пункта. Вытяжка здания естественная (дефлекторы ВЕ1-ВЕ9 на кровле, решётки ПЕ1, ВЕ10, ВЕ11 инженерных помещений), вентиляторов не содержит и источником шума не является. Уровень шума у доминирующего оборудования - до 95 дБА. Сушильный барабан исходного сырья работает периодически, в том числе в ночное время. Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 размещён вне здания у дымовой трубы (ИЗА 0030), сушильный барабан участка сушки королька СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M и дымососом ВЦП 7-40-6,3 -вне здания у дымовой трубы (ИЗА 0031); в состав источника ИШ0001 они не входят.

ИШ0002. Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)

Источник шума наружной установки ИШ0002 - площадки разгрузки и перевалки сырья, включая операции выгрузки полувагонов под железнодорожным навесом. Шум непостоянный, ударно-импульсный по характеру: падение кусков породы при выгрузке из полувагонов и при пересыпке, работа ковшовых погрузчиков, маневровые операции. Выгрузка сырья является операцией с наибольшим разовым уровнем звуковой мощности на предприятии. Уровень шума - до 88 дБА.

ИШ0003. Участок электропечи (Производственный корпус, печной участок)

Источник проникающего шума ИШ0003 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: эжекторный вентилятор 45 кВт и горелочные устройства установки дожига (аэродинамический шум, низкочастотная составляющая горения), система суточных силосов, взвешивания и дозирования шихты, узлы загрузки (механический шум с периодическими составляющими). Уровень шума в зоне - 92 дБА. Всё оборудование размещено внутри здания; источников наружной установки зона не образует. Остаточный шум тракта обезвреживания, выходящий в атмосферу через устье выбросной трубы, учтён в характеристике источника ИШ0013 и повторно не учитывается; общеобменная вентиляция зоны учтена крышным вентилятором ИШ0014.

ИШ0004. Участок центрифуг (Производственный корпус, узел волокнообразования)

Центрифуги BKL со вспомогательными устройствами (2 компл.), система отдува 4×200 кВт (4×15 000 м³/ч), система охлаждения 320 кВт. Доминирующий источник шума плавильного цеха: шум аэродинамический (высокоскоростные струи отдува) и механический (валки), постоянный, широкополосный, круглосуточный. Уровень звука у оборудования принят 95 дБА - по данным однотипных производств (аналог). Источник внутрицеховой: в атмосферу воздействует проникающим шумом через ограждающие конструкции корпуса в составе объёмного источника «производственный корпус, зона плавильного цеха»; воздух системы отдува удаляется в камеру волокноосаждения и далее через фильтр КВО на дымовую трубу поз. 2 - остаточный шум этого тракта учтён в характеристике источника ИШ0012 (устье трубы).

ИШ0005. Камера волокноосаждения (Производственный корпус, КВО)

Источник проникающего шума ИШ0005 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: формовочные вентиляторы тракта КВО (280 000 м³/ч) - аэродинамический шум с преобладанием низких октав; ламельный транспортёр осаждения, цепные приводы, маятник разделения слоёв (3×7,5 кВт) - механический шум. Уровень шума в зоне - 92 дБА. Вентиляторы тракта размещены внутри здания (участок фильтров), наружу выходит только газоход к дымовой трубе корпуса - источников наружной установки зона не образует. Остаточный шум тракта, выходящий в атмосферу через устье трубы 48 м, учтён в характеристике источника ИШ0012 и повторно не учитывается.

ИШ0006. Камера полимеризации и зона охлаждения (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0006 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: гофрировщик 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации, вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы с системой аспирации 80 000 м³/ч и рукавным фильтром. Уровень шума в зоне - 88 дБА. Характер шума смешанный: постоянный широкополосный от вентиляционных машин и приводов с периодическими тональными составляющими от дисковых пил при резке (такт раскроя) и импульсами регенерации рукавного фильтра. Всё оборудование размещено внутри здания; организованные воздушные тракты зоны (дожиг камеры, холодильная зона) выходят в атмосферу через дымовую трубу корпуса и учтены в характеристике источника ИШ0012 - повторный учёт не производится.

ИШ0007. Участок упаковки (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0007 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: приводы транспортёров и роликовых столов, механизмы штабелёра, сервоприводы роботов-паллетайзеров, сварочные планки упаковочных машин, вентиляторы термоусадочных камер, а также выхлоп пневмоцилиндров и пневмораспределителей. Шум механический и пневматический, циклический по характеру, привязан к такту упаковки. Уровень шума в зоне - 78 дБА. Оборудование размещено внутри здания, источников наружной установки участок не образует.

ИШ0008. Участок связующего и насосная (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0008 - зона в составе здания-излучателя, состав оборудования: источниками являются редукторы и приводы мешалок (0,55-18,5 кВт), электродвигатели насосов и шум потока в трубопроводах; применённые винтовые насосы малошумны по принципу действия (равномерная беспульсационная подача исключает гидравлические удары, в отличие от поршневых дозаторов). Уровень шума в зоне принят 82 дБА. Шум постоянный, без тональных и импульсных составляющих. В формировании уровней шума на границе промышленной площадки и СЗЗ зона участвует незначительно и в перечень определяющих источников не входит. Вытяжная вентиляция участка (местные отсосы от ёмкостей и реакторов) учтена в составе источников вентиляционных систем корпуса и в настоящей зоне повторно не учитывается.

ИШ0009. Участок фильтров (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0009 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: вентиляторные группы двух трактов газоочистки - вентиляторы лабиринтных фильтров КВО (тракт 280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA 132 кВт (45 000 м³/ч, 4760 Па), вентилятор выхлопных газов тракта дожига 90 кВт (28 000 нм³/ч) - аэродинамический шум с преобладанием низких октав; рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией (периодические импульсы продувки - только этот аппарат); силосная установка Ø6000 с устройством разгрузки - периодический механический шум. Уровень шума в зоне - 92 дБА (аналог). Всё оборудование размещено внутри здания; источников наружной установки участок не образует. Остаточный шум трактов в атмосферу учтён без задвоения: тракта волокнообразования - в устье дымовой трубы корпуса (ИШ0012), тракта дожига - в устье выбросной трубы 14 м (ИШ0013).

ИШ0010. Компрессорная (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0010 - зона в составе здания-излучателя. Доминирующее оборудование: винтовые компрессоры GA 110-7.5 (2×110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт) в заводских шумоизолирующих кожухах; адсорбционный осушитель 50 кВт; сбросные линии осушителя и предохранительные клапаны оснащены глушителями. Уровень шума в зоне - 80 дБА (паспортные данные машин в кожухах 75-80 дБА на 1 м). Компрессорная работает круглосуточно. Наружу зона излучает через ограждения и вентиляционные проёмы помещения (интенсивная вентиляция - до 350 кВт снимаемого тепла); крышные вытяжные вентиляторы В8-В10 учтены самостоятельными наружными источниками ИШ0015-ИШ0017 и в составе зоны повторно не учитываются.

ИШ0011. Системы вентиляции внутренней установки (Производственный корпус)

Источник проникающего шума ИШ0011 - распределённая группа: приточные установки П1-П5 (15 700-37 200 м³/ч, 5,5-11 кВт), приточно-вытяжные ПВ1-ПВ2, вытяжные вентиляторы в венткамерах. Шум постоянный, широкополосный, умеренного уровня - 82 дБА у оборудования. Агрегаты размещены внутри здания; наружу шум выходит в составе излучения здания-излучателя, а также через воздухозаборные решётки и выбросные устройства систем - маломощные наружные элементы, проверяемые отдельно при расположении на фасадах, обращённых к нормируемой территории. Крышные вентиляторы наружной установки (В20, В8-В10, В1-В2, В14, В16, В17, В22) в настоящую группу не входят - учтены самостоятельными точечными источниками ИШ0014-ИШ0023.

ИШ0012. Дымовая труба производственного корпуса (Ø3600 мм, Н = 48 м)

Источник шума ИШ0012 - точечный, на отметке устья (48 м). Через устье излучается остаточный аэродинамический шум вентиляторных групп трёх объединяемых трактов (волокноосаждение, полимеризация, холодильная зона). По пути к устью шум существенно гасится: лабиринтные минераловатные фильтры выполняют роль протяжённых звукопоглощающих каналов, дополнительное затухание дают газоходы с поворотами. Уровень на устье принят 88 дБА - по данным однотипного зарубежного производства; спектр - с преобладанием низкочастотных октав 63-250 Гц, слабо затухающих в тракте, октавный расчёт обязателен. Устье не экранируется застройкой, излучение направлено вверх. Корпусной шум самих вентиляторных групп учтён в зонах ИШ0005 и ИШ0009; в устье шум тракта учитывается однократно. Режим непрерывный; источник участвует во всех расчётных сценариях.

ИШ0013. Выбросная труба установки дожига газов электропечи (Ø1,2м, Н=14м)

Источник шума ИШ0013 - выбросная труба установки дожига отходящих газов электропечи (SE-TECHNIC), Ø1200 мм, высота 14 м; точечный источник на отметке устья. Через устье излучается остаточный шум вентилятора выхлопных газов (90 кВт) и горелки инсинератора; спектр смешанный - среднечастотная вентиляторная составляющая с лопаточной частотой и низкочастотный гул горения; выраженных низкочастотных пульсаций поршневого типа не возникает. Уровень на устье принят 85 дБА (верхняя

граница ориентировочного диапазона 70-85 дБА), с учётом затухания в рукавном фильтре и газоходах. Корпусной шум вентилятора и горелки внутри здания учтён зоной ИШ0003; в устье шум тракта учитывается однократно. Режим непрерывный, 8760 ч/год.

ИШ0014. Вытяжной вентилятор зоны печи В20 (крышной)

Вытяжной вентилятор зоны печи В20 - радиальный крышной вентилятор РОКС-ВКРФ-11,2 (62 135 м³/ч; 772 Па; 30 кВт; 960 об/мин), источник шума ИШ0014. Установлен на покрытии корпуса над участком электропечи (северо-восточная часть корпуса, у осей 6-7/И), выброс - вертикально вверх через собственный выходной патрубок; устье не оборудовано глушителем. Шум аэродинамический и механический, постоянный, широкополосный, круглосуточный. Источник точечный, высоко расположенный (отметка покрытия +16,5 м), соседними зданиями не экранируется. Уровень звука на расстоянии 1 м принят 84 дБА - по данным для радиальных крышных вентиляторов данного типоразмера (аналог). В инвентаризации учтён как источник постоянного шума с направленным вверх излучением.

ИШ0015-0019. Крышные вытяжные вентиляторы В8-В10 (компрессорная) и В1-В2 (участок связующего)

Вытяжные вентиляторы компрессорной В8, В9, В10 (ИШ0015-ИШ0017) - радиальные крышные вентиляторы ВКРФ-8,0 (32 100 м³/ч; 500 Па; 15 кВт; 1450 об/мин каждый), установлены на покрытии над компрессорной, непрерывно удаляют тепловыделения компрессорного оборудования (около 350 кВт суммарно). Уровень звука каждого - 82 дБА на 1 м (аналог/каталог); три одинаковых источника, работающих одновременно на общей площадке кровли. Вытяжные вентиляторы участка смешения связующего В1, В2 (ИШ0018-ИШ0019) - крышные вентиляторы РОСА-500 (30 963 и 30 962 м³/ч; 1320 и 742 Па; по 7,5 кВт; 2860 об/мин), выполняют санитарную вытяжку зоны приготовления связующего (пары аммиака и формальдегида); уровень звука - 80 дБА. Все пять - точечные источники на отметке покрытия с направленным вверх излучением, постоянные, круглосуточные.

Соответствие номеров источников и вентиляционных систем: ИШ0015 - В8, ИШ0016 - В9, ИШ0017 - В10 (компрессорная, пом. 170); ИШ0018 - В1, ИШ0019 - В2 (участок связующего, пом. 172-173).

ИШ0020-0023. Малые крышные вентиляторы вспомогательных вентсистем В14, В16, В17, В22

Вытяжные вентиляторы вспомогательных вентиляционных систем -радиальные крышные вентиляторы: В14 -- РОКС-ВКРФ-5,0 (6 460 м³/ч; 500 Па; 1,5 кВт; 1 380 об/мин),; В16 - РОКС-ВКРФ-5,0 (6 460 м³/ч; 500 Па; 1,5 кВт; 1 380 об/мин); В17 - РОКС-ВКРФ-4,5 (3 230 м³/ч; 495 Па; 1,1 кВт; 1 370 об/мин); В22 - РОКС-ВКРФ-5,6 (11 301 м³/ч; 530 Па; 3,0 кВт; 1 410 об/мин), вытяжка зоны рекуператоров охлаждения печи. Все четыре вентилятора установлены на покрытии производственного корпуса над обслуживаемыми помещениями, выброс -вертикально вверх через собственные выходные патрубки; устья не оборудованы глушителями. Шум аэродинамический и механический, широкополосный, постоянный; режим работы -8760 ч/год. Источники точечные, высоко расположенные, соседними зданиями не экранируются. Уровень звука на расстоянии 1 м принят: В14 -82дБА, В16 -82 дБА, В17 -79 дБА, В22 -85 дБА -по данным для радиальных крышных вентиляторов соответствующих типоразмеров (аналог). Все четыре источника введены в расчётную модель как самостоятельные точечные источники с фактическими координатами размещения на кровле, высотой и направлением выброса; исключений по признаку малой единичной мощности не принималось, в инвентаризации учтены как постоянные источники с направленным вверх излучением.

Соответствие номеров источников и вентиляционных систем: ИШ0020 - В14 (пом. 165), ИШ0021 - В16 (пом. 167), ИШ0022 - В17 (пом. 234), ИШ0023 - В22 (вытяжка зоны рекуператоров охлаждения печи).

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОЦЕНТРА

ИШ0024. Машинный зал Энергоцентра

Источник проникающего шума ИШ0024 - здание машинного зала, самое шумное помещение площадки: уровень шума в зале у агрегатов - до 102 дБА. Источники внутри: механический шум двигателей (процесс сгорания, газораспределение, впрыск), турбокомпрессоры, генераторы с вентиляторами охлаждения, воздухозабор. Излучение наружу происходит двумя путями, учитываемыми раздельно: через ограждающие конструкции (уровень определён расчётом звукоизоляции стен и покрытия) и через вентиляционные проёмы приточных и вытяжных установок (около 300 000 м³/ч при шести работающих машинах). Радиаторы-охладители и дымовые трубы ГПУ учтены самостоятельными наружными источниками (ИШ0025-ИШ0040) и в составе ИШ0024 повторно не учитываются. Допущение о составе работающего оборудования (шесть машин, наиболее неблагоприятных по расположению к нормируемым территориям) принято единым для всех источников Энергоцентра.

ИШ0025-0032. Радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1-8

К источникам шума Энергоцентра, расположенным на открытом воздухе, относятся радиаторы-охладители газопоршневых установок. У каждой из восьми ГПУ - два аппарата воздушного охлаждения, работающие одновременно с ней: основной SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 осевых вентиляторов Ø910 мм) и дополнительный SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 осевых вентилятора Ø910 мм). Вентиляторы низкооборотные (840 об/мин, 2,8 кВт каждый), шум аэродинамический, постоянный, широкополосный, без тональных составляющих. Радиаторы-охладители каждой ГПУ объединены в один точечный источник шума (ИШ0025 - ГПУ № 1, ИШ0026 - ГПУ № 2 и далее до ИШ0032 - ГПУ № 8): аппараты установлены на общей площадке в непосредственной близости друг от друга, оснащены однотипными вентиляторами и работают в едином режиме. Уровень звука на расстоянии 1 м от периметра аппарата принят 83 дБА - по данным для однотипных сухих охладителей наружной установки (аналог); суммарная шумовая характеристика объединённого источника - 86 дБА. Режим работы - непрерывный, круглосуточный.

Размещены на открытой площадке у восточной стены здания Энергоцентра Для расчёта принята высота источника H = 2,8 м. Группы расположены в ряд. Все восемь групп идентичны по составу, характеру шума и шумовой характеристике; описания отличаются только принадлежностью к ГПУ, номером источника и координатами на карте-схеме.

ИШ0033-0040. Дымовые трубы газопоршневых установок № 1-8 (Ø0,5 м, H = 11,5 м)

Источники шума ИШ0033-ИШ0040 - восемь точечных источников на отметках устьев (11,5 м), по числу газопоршневых установок; трубы Ø500 мм, изготовитель УЗДМ, теплоизоляция 100 мм, смонтированы попарно на четырёх фермах вдоль восточной стены здания. Через устье каждой трубы излучается остаточный шум выхлопа поршневой машины, прошедший две ступени глушения (глушитель Ø1000 мм комплекта ГПУ и встроенный глушитель отработавших газов DN500 теплового модуля); уровень на устье принят 80 дБА. Корпусной шум газоходов подавлен теплоизоляцией 100 мм. Устья застройкой не экранируются, излучение направлено вверх. В расчётной модели трубы заданы восемью отдельными точечными источниками с фактическими координатами.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ИШ0041. Здание блочно-модульной котельной - проникающий шум

Источник проникающего шума ИШ0041 - здание (блок-модуль) БМК. Доминирующий источник внутри - горелки Multicalor 400 и Multicalor 300 и аэродинамический шум вентиляторов наддува; сетевые и рециркуляционные насосы и газорегуляторный узел. Уровень шума у оборудования - 88 дБА. Режим работы - по тепловой нагрузке (резервно-пиковый, 336 ч/год по проекту нормативов допустимых выбросов): котельная включается при выходе из строя газопоршневых установок, аварии или снижении температуры

теплоносителя ниже 85 °C. В расчёте принято консервативное допущение - одновременная работа обоих котлов на номинальной мощности в обоих расчётных сценариях (день и ночь).

ИШ0042. Дымовая труба блочно-модульной котельной (Ø1,2 м, H = 18 м)

Источник шума ИШ0042 - точечный, на отметке устья (18 м). Через устье излучается остаточный шум горения котлов и аэродинамический шум потока дымовых газов. Уровень на устье принят 85 дБА. Корпусной шум теплоизолированных газоходов пренебрежим. Режим работы - по тепловой нагрузке (отопительный период, включая ночное время).

ИШ0043. Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)

Площадка предприятия. Источник шума наружной установки ИШ0043 - внутризаводской транспорт: вилочные и ковшовые погрузчики, грузовой автотранспорт. Шум непостоянный, прерывистый: двигатели и гидропривод погрузчиков, движение по покрытию, маневрирование, штабелирование пакетов, погрузочные операции. Источник передвижной, задаётся по маршрутам движения и зонам выполнения операций с указанием интенсивности. К настоящему источнику относятся движение транспорта по территории и отгрузка готовой продукции; операции выгрузки сырья из полувагонов и подачи сырья в крытый склад учтены самостоятельным источником ИШ0002 - двойной учёт не допускается.

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И КОРОЛЬКА

Характеристики источников ИШ0044-ИШ0047 приняты по документации поставщика оборудования (ООО «ДОЗА-АГРО»; горелки Riello; дымососы ВЦП 7-40, АО «Глазовский завод Металлист») и по размещению, указанному оператором, координаты - по источникам выбросов 0030 и 0031 проекта нормативов допустимых выбросов. Сушильный барабан исходного сырья с горелкой размещён в крытом складе сырья, его корпусной шум учтён в составе источника ИШ0001; сушильный барабан королька с горелкой и дымососом и дымосос сушильного барабана исходного сырья размещены вне здания, у соответствующих дымовых труб. Уровни звука приняты по аналогии и подлежат уточнению по шумовым характеристикам изготовителей и измерениям первого года эксплуатации.

ИШ0044. Дымовая труба сушильного барабана исходного сырья (ИЗА 0030, Ø0,77 м, H = 25 м)

Источник шума ИШ0044 - точечный, на отметке устья (25 м). Через устье излучается остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-10 (55 кВт) и горения, прошедший циклон и рукавный фильтр. Уровень на устье принят 85 дБА по аналогии с выбросной трубой установки дожига газов электропечи ИШ0013 (вентилятор 90 кВт). Режим работы - периодический, в том числе в ночное время.

ИШ0045. Дымовая труба сушильного барабана королька (ИЗА 0031, Ø0,4 м, H = 25 м)

Источник шума ИШ0045 - точечный, на отметке устья (25 м). Через устье излучается остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт) и горелки Riello P71 M. Уровень на устье принят 80 дБА - на 5 дБА ниже ИШ0044 соответственно мощности дымососа. Режим работы - периодический, в том числе в ночное время.

ИШ0046. Сушильный барабан королька СБН-1,6-8 с горелкой и дымососом (открытая площадка)

Источник шума наружной установки ИШ0046 - сушильный барабан участка сушки королька СБН-1,6-8 с приводом 7,5 кВт, горелкой Riello P71 M (уровень звука не более 80 дБА на расстоянии 1 м по паспорту) и дымососом ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт), размещённые на открытой площадке у дымовой трубы (ИЗА 0031). Оборудование задаётся одним точечным источником; уровень 88 дБА принят с учётом горелки, привода барабана и дымососа по аналогии с вытяжным вентилятором зоны печи В20 (ИШ0014). Режим работы - периодический, в том числе в ночное время.

ИШ0047. Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)

Источник шума наружной установки ИШ0047 - радиальный дымосос ВЦП 7-40-10 (55 кВт, 1390 об/мин, АО «Глазовский завод Металлист»), установленный вне здания крытого склада сырья у дымовой трубы (ИЗА 0030). Суммарная звуковая мощность по паспорту - не более 116 дБ (со стороны всасывания и нагнетания); при присоединённых газоходах наружу излучается шум корпуса, уровень звука принят 90 дБА по аналогии с ИШ0014 с запасом. Режим работы - периодический, в том числе в ночное время.

Наибольшую звуковую мощность среди источников проникающего шума имеют машинный зал энергоцентра (LAэкв = 102 дБА), участок центрифуг и крытый склад сырья (по 95 дБА), участок электропечи, камера волокноосаждения и участок фильтров (по 92 дБА). Сводные сведения об источниках шума ИШ0001-ИШ0047 приведены в таблице 2.2.3, размещение источников на территории предприятия -на карте-схеме объекта с нанесёнными источниками шума (рисунок 2.2.1).

Оценка акустического воздействия выполняется путём сопоставления ожидаемых уровней шума с гигиеническими нормативами, установленными приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.2022 г. № ҚР ДСМ-15. Документом регламентированы допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5–8000 Гц, а также эквивалентные и максимальные уровни звука для территорий жилой застройки (раздельно для дневного и ночного времени суток) и промышленных площадок. Принятые в качестве критериев оценки нормативы приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 -Уровни звукового давления, допустимые на территории жилой застройки и промышленной площадки (приказ МЗ РК от 16.02.2022 г. № ҚР ДСМ-15, извлечение)

Назначение территории	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LA (LAэкв), дБА	LAмакс, дБА
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (день, 07:00–23:00)	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (ночь, 23:00–07:00)	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
Территории предприятий с постоянными рабочими местами	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80	95

Таблица 2.2.3 -Характеристика источников шума ТОО «Karaganda Insulation»

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0001	Крытый склад сырья - проникающий шум	Объёмный (здание-излучатель)	Закрытое здание узла приёма, подготовки, сушки и дозирования шихты: 26 ленточных конвейеров (4-30 кВт), виброгрохот ГИС-31, 11 бункеров с 19 питателями трёх типов, участок подготовки королька (измельчитель, сепаратор, бегуны), сушильный барабан исходного сырья СБН-1,9-9 с горелкой Riello R93A M и циклоном ЦН-15-800-4УП (документация поставщика; дымосос - вне здания), приточные установки П1 и П2, система пылеподавления, тепловой пункт	95	Дневной цикличный (7:00-23:00); сушильный барабан исходного сырья - в том числе ночью; тепловой пункт - круглосуточно в отопительный период
ИШ0002	Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)	Групповой, наружной установки, непостоянный	Выгрузка сырья из полувагонов под железнодорожным навесом, перемещение ковшовыми погрузчиками в крытый склад, перевалка при подготовке партий; шум ударно-импульсный	88	Дневной цикличный (7:00-23:00); в ночном расчётном сценарии учтён консервативно
ИШ0003	Участок электропечи (печной участок)	Зона в составе здания-излучателя	Электрическая плавильная печь до 15 т/ч, установка дожига С10 (SE-TECHNIC) с горелкой 1000 кВт, эжекторный вентилятор 45 кВт, суточные силосы, взвешивание и дозирование шихты	92	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0004	Участок центрифуг (узел волокнообразования)	Зона в составе здания-излучателя	Многовалковые центрифуги BKL (2 компл.), система отдува 4×200 кВт (4×15 000 м³/ч), система охлаждения 320 кВт; доминирующий источник шума плавильного цеха	95	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0005	Камера волокноосаждения (КВО)	Зона в составе здания-излучателя	Формовочные вентиляторы тракта КВО (280 000 м³/ч), перфорированный ламельный транспортёр осаждения с прижимным роликом, маятник разделения слоёв (3×7,5 кВт)	92	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0006	Камера полимеризации и зона охлаждения	Зона в составе здания-излучателя	Гофрировщик 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации (200-250 °С), вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы с аспирацией 80 000 м³/ч и рукавным фильтром	88	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0007	Участок упаковки	Зона в составе здания-излучателя	Упаковочные и мультиупаковочные машины, термоусадочные камеры, штабелёр, роботы-паллетайзеры, 18 ленточных и роликовых транспортёров; шум механический и пневматический, циклический	78	Непрерывный, круглосуточный

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0008	Участок связующего (пом. 173) и насосная (пом. 172)	Зона в составе здания-излучателя	Ёмкости и реакторы с мешалками 0,3-50 м³ (приводы 0,55-18,5 кВт), 26 винтовых насосов 0,37-3,0 кВт; шум постоянный, без тональных и импульсных составляющих	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0009	Участок фильтров (пом. 161)	Зона в составе здания-излучателя	Вентиляторные группы двух трактов газоочистки: вентиляторы лабиринтных фильтров КВО (280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA 132 кВт, вентилятор выхлопных газов дожига 90 кВт; рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией; силос Ø6000	92	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0010	Компрессорная (пом. 170)	Зона в составе здания-излучателя (ограждения и вентиляционные проёмы)	Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (2×110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт) в шумоизолирующих кожухах; адсорбционный осушитель 50 кВт с периодическими сбросами давления (сбросные линии с глушителями)	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0011	Системы вентиляции внутренней установки	Распределённая группа в составе здания-излучателя	Приточные установки П1-П5 (15 700-37 200 м³/ч, 5,5-11 кВт), приточно-вытяжные ПВ1-ПВ2, вытяжные вентиляторы в венткамерах и технических помещениях	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0012	Дымовая труба производственного корпуса (Ø3600 мм, H = 48 м)	Точечный, на отметке устья	Общая точка организованного выброса трёх очищенных потоков технологической линии (КВО 280 000 м³/ч, камера полимеризации 35 000 м³/ч, холодильная зона 45 000 м³/ч); остаточный аэродинамический шум вентиляторных групп, спектр НЧ 63-250 Гц	88	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0013	Выбросная труба установки дожига газов электропечи (Ø1200 мм, H = 14 м)	Точечный, на отметке устья	Устье второго газоочистного тракта корпуса (28 000 нм³/ч, 120 °C): остаточный шум вентилятора выхлопных газов 90 кВт и горелки инсинератора после рукавного фильтра E6244A1; частично экранируется корпусом	85	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0014	Вытяжной вентилятор зоны печи В20 (крышной)	Точечный, наружной установки	Радиальный крышной вентилятор РОКС-ВКРФ-11,2: 62 135 м³/ч, 772 Па, 30 кВт, 960 об/мин; на покрытии корпуса над участком электропечи, выброс вертикально вверх, глушителя нет	84	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0015	Крышной вытяжной вентилятор В8 (компрессорная)	Точечный, наружной установки	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; удаление тепловыделений компрессорной, выброс вверх	82	Непрерывный, круглосуточный

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0016	Крышной вытяжной вентилятор В9 (компрессорная)	Точечный, наружной установки	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; то же	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0017	Крышной вытяжной вентилятор В10 (компрессорная)	Точечный, наружной установки	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; то же	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0018	Крышной вытяжной вентилятор В1 (участок связующего)	Точечный, наружной установки	РОСА-500: 30 963 м³/ч, 1320 Па, 7,5 кВт, 2860 об/мин; санитарная вытяжка зоны приготовления связующего	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0019	Крышной вытяжной вентилятор В2 (участок связующего)	Точечный, наружной установки	РОСА-500: 30 962 м³/ч, 742 Па, 7,5 кВт, 2860 об/мин; то же	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0020	Крышной вытяжной вентилятор В14 (вспомогательные помещения)	Точечный, наружной установки;	РОКС-ВКРФ-5,0: 6 460 м³/ч, 1,5 кВт; на покрытии корпуса, выброс вверх	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0021	Крышной вытяжной вентилятор В16 (вспомогательные помещения)	Точечный, наружной установки;	РОКС-ВКРФ-5,0: 6 460 м³/ч, 1,5 кВт; то же	82	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0022	Крышной вытяжной вентилятор В17 (вспомогательные помещения)	Точечный, наружной установки; акустически незначимый	РОКС-ВКРФ-4,5: 3 230 м³/ч, 1,1 кВт; то же	79	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0023	Крышной вытяжной вентилятор В22 (зона рекуператоров охлаждения печи)	Точечный, наружной установки; акустически незначимый	РОКС-ВКРФ-5,6: 11 301 м³/ч, 3,0 кВт; то же	85	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0024	Машинный зал Энергоцентра (пом. 1, 672,1 м²)	Объёмный (ограждающие конструкции и вентиляционные проёмы)	Восемь газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER по 2537 кВт эл. (20-цилиндровые, 1500 об/мин, генераторы 6,3 кВ), турбокомпрессоры, генераторы с вентиляторами охлаждения, воздухозабор; вентиляционные проёмы около 300 000 м³/ч	102	Непрерывный, круглосуточный

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0025	Радиаторы-охладители ГПУ № 1 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0026	Радиаторы-охладители ГПУ № 2 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0027	Радиаторы-охладители ГПУ № 3 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0028	Радиаторы-охладители ГПУ № 4 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0029	Радиаторы-охладители ГПУ № 5 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0030	Радиаторы-охладители ГПУ № 6 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0031	Радиаторы-охладители ГПУ № 7 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0032	Радиаторы-охладители ГПУ № 8 (основной и дополнительный)	Точечный, наружной установки	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м	86	Непрерывный, круглосуточный

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0033	Дымовая труба ГПУ № 1 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 1; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0034	Дымовая труба ГПУ № 2 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 1; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0035	Дымовая труба ГПУ № 3 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 2; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0036	Дымовая труба ГПУ № 4 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 2; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0037	Дымовая труба ГПУ № 5 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 3; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0038	Дымовая труба ГПУ № 6 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 3; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0039	Дымовая труба ГПУ № 7 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 4; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный
ИШ0040	Дымовая труба ГПУ № 8 (устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø500 мм, Н = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 4; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц	80	Непрерывный, круглосуточный

Номер источника	Наименование источника шума	Тип источника	Характеристика источника (состав, что представляет)	Уровень шума, дБА	Режим работы
ИШ0041	Здание блочно-модульной котельной (поз. 26, 125,8 м²)	Объёмный (блок-модуль, проникающий шум)	Два водогрейных котла с двухступенчатыми бинарными горелками Multicalor 400 (Q = 879-3900 кВт) и Multicalor 300 (Q = 630-3000 кВт) - доминирующий источник; сетевые и рециркуляционные насосы, газорегуляторный узел	88	Резервно-пиковый, 336 ч/год; в расчёте учтён в дневном и ночном сценариях (консервативно)
ИШ0042	Дымовая труба БМК (Ø1,2 м, H = 18 м)	Точечный, на отметке устья	Труба общая для обоих котлов, каждый подключён собственным газоходом с шибером; излучается остаточный низкочастотный шум горения (63-250 Гц) и аэродинамический шум потока дымовых газов	85	По тепловой нагрузке, включая ночное время
ИШ0043	Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)	Передвижной, наружной установки, непостоянный	Вилочные и ковшовые погрузчики, грузовой автотранспорт: движение по внутриплощадочным проездам, штабелирование и отгрузка готовой продукции на открытом складе (поз. 17); задаётся по маршрутам и зонам операций	88	Дневной (7:00-23:00); в ночном расчётном сценарии учтён консервативно
ИШ0044	Дымовая труба сушильного барабана исходного сырья (ИЗА 0030, устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø0,77 м, H = 25 м; остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-10 (55 кВт) и горелки после циклона и рукавного фильтра	85	Периодический, в том числе в ночное время
ИШ0045	Дымовая труба сушильного барабана королька (ИЗА 0031, устье)	Точечный, на отметке устья	Труба Ø0,4 м, H = 25 м; остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт) и горелки Riello P71 M	80	Периодический, в том числе в ночное время
ИШ0046	Сушильный барабан королька СБН-1,6-8 с горелкой и дымососом (открытая площадка)	Точечный, наружной установки	Привод барабана 7,5 кВт, горелка Riello P71 M (не более 80 дБА на 1 м по паспорту), дымосос ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт); у дымовой трубы ИЗА 0031	88	Периодический, в том числе в ночное время
ИШ0047	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)	Точечный, наружной установки	55 кВт, 1390 об/мин; суммарная звуковая мощность по паспорту не более 116 дБ; излучение корпуса при присоединённых газоходах; у дымовой трубы ИЗА 0030	90	Периодический, в том числе в ночное время




Рисунок 2.2.1 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками шума ИШ0001–ИШ0047

2.2.3 Источники вибрационного воздействия

Источником вибрационного воздействия на окружающую среду принимается оборудование, передающее в процессе работы динамические (инерционные или ударные) нагрузки на строительные конструкции и через них -на грунт основания. К такому оборудованию отнесены: машины с возвратно-поступательным движением масс (поршневые двигатели, механизмы с кривошипным и маятниковым приводом); роторные машины с остаточным дисбалансом вращающихся масс; оборудование ударно-измельчающего и вибрационного принципа действия; операции и передвижные источники, при которых динамическая нагрузка прикладывается непосредственно к покрытию площадки и грунту основания.

Не относятся к источникам вибрационного воздействия на грунт: пассивные конструкции без движущихся частей (дымовые и выбросные трубы, газоходы, воздуховоды); оборудование, смонтированное на кровле и наружных стенах зданий, -оно формирует воздушный шум и передаёт колебания в несущие конструкции покрытия, но не связано с грунтом основания и распространяющейся в грунте вибрации не создаёт; тихоходное оборудование с плавным характером движения рабочих органов.

Инвентаризация источников вибрационного воздействия выполнена по рабочей проектной документации № 29/03/24-ПИР сплошным просмотром разделов, содержащих сведения о технологическом, энергетическом, вентиляционном и насосном оборудовании. По результатам инвентаризации на промышленной площадке ТОО «Karaganda Insulation» учтено 15 источников вибрационного воздействия с идентификаторами ИВ0001–ИВ0015. Нумерация сквозная и построена по принципу технологической цепочки: от узла приёма и подготовки сырья через переделы производственного корпуса к энергетическим объектам и внутризаводскому транспорту. Номера источников вибрации совпадают с обозначениями на карте-схеме объекта (рисунок 2.2.2), в расчётных таблицах раздела 4 и в плане-графике производственного экологического контроля.

По режиму работы источники образуют две группы: постоянные (ИВ0001, ИВ0003–ИВ0012, ИВ0014, ИВ0015), учитываемые в расчёте в непрерывном, цикличном либо периодическом режиме работы соответствующего передела, и непостоянные (ИВ0002 и ИВ0013), задаваемые эквивалентным корректированным уровнем за период выполнения операций и работающие только в дневное время. По способу передачи динамических нагрузок источники разделены на три типа: оборудование на самостоятельных фундаментах и виброизолирующих опорах внутри зданий (ИВ0001, ИВ0003–ИВ0009, ИВ0012); оборудование на фундаментах открытой площадки (ИВ0010 в части фундаментов машинного зала, ИВ0011, а также дымососы сушильных барабанов ИВ0014 и ИВ0015, установленные на бетонных основаниях без виброизоляторов); источники, прикладывающие нагрузку непосредственно к покрытию площадки и грунту основания без виброизоляции (ИВ0002, ИВ0013).

Уровни виброускорения на опорных конструкциях агрегатов приняты методом аналогов -по данным замеров на однотипном действующем оборудовании и по проектам-аналогам, поскольку паспортные виброхарактеристики поставляемого оборудования на стадии разработки проекта отсутствуют. Уровни подлежат уточнению по протоколам виброиспытаний заводов-изготовителей и подтверждению инструментальными измерениями в течение первого года эксплуатации в рамках производственного экологического контроля (раздел 10). Характеристика каждого источника приведена ниже; расчёт уровней вибрации, границ области вибрационного воздействия и предложения по нормативам приведены в разделе 4.

ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИВ0001. Дробильно-сортировочное и вибрационное оборудование крытого склада сырья (узел подготовки шихты)

Источник вибрационного воздействия ИВ0001 -группа оборудования узла подготовки шихты, установленного на самостоятельных фундаментах в закрытом здании склада сырья. Состав группы по спецификации № 29/03/24-ПИР-3-ТХ.СО: виброгрохот ГИС-31 с приводом 5,5 кВт, валково-зубчатый измельчитель, бегуны участка сушки королька (STEIF). Возбуждение вибрации имеет двойственную природу: у грохота колебания являются рабочим принципом действия -вибровозбудитель создаёт направленные механические колебания короба с частотой вращения около 960 об/мин (16 Гц), передаваемые на опорную раму; измельчитель и бегуны при разрушении материала создают нестационарные ударные динамические нагрузки. Ленточные конвейеры (26 единиц с мотор-редукторами 50–61 об/мин) как тихоходное оборудование в состав виброактивного не включены. Грохот поставляется на штатной пружинной виброизолирующей раме с собственной частотой около 2,5 Гц; измельчитель и бегуны установлены на фундаментах с упругими прокладками. Режим работы -дневной цикличный (07:00–23:00). Определяющая частота возмущения -16 Гц; уровень виброускорения на опорной конструкции принят 96 дБ -наибольший по промышленной площадке.

ИВ0002. Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)

Источник вибрационного воздействия ИВ0002 -операции выгрузки кусковой породы из полувагонов под железнодорожным навесом, пересыпки сырья при подготовке партий и работы ковшовых погрузчиков. Вибрация ударно-импульсная по характеру: при падении кусков породы с высоты 2–3 м динамическая нагрузка прикладывается непосредственно к железобетонному покрытию площадки и через него к грунту основания, минуя какие-либо виброизолирующие элементы. Доминирующие частоты ударного возбуждения грунта лежат в диапазоне 8–16 Гц; в расчёт принято 10 Гц как нижняя часть диапазона. Снижение уровня обеспечивается только распределением сосредоточенной ударной нагрузки жёсткой плитой покрытия площадки. Источник непостоянный, работает только в дневное время (07:00–23:00); граница области воздействия определена консервативно по ночному ПДУ (67 дБ); нормируется эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период выполнения операций, принятый 88 дБ.

ИВ0003. Тягодутьевое оборудование и узлы загрузки участка электропечи

Источник вибрационного воздействия ИВ0003 -оборудование печного участка производственного корпуса. Состав: эжекторный вентилятор установки дожига мощностью 45 кВт, суточные силосы, узлы взвешивания и дозирования шихты. Вентилятор является роторной машиной средней мощности: неуравновешенность вращающихся масс при частоте вращения 1500 об/мин (25 Гц) создаёт центробежные силы, передаваемые через опоры на фундамент. Узлы загрузки и дозирования создают периодические ударные нагрузки при ссыпании сыпучего материала. Электрическая плавильная печь как статический плавильный агрегат без движущихся масс источником вибрации не является и в состав группы не входит. Проектом предусмотрены виброизолирующие опоры вентилятора с собственной частотой около 10 Гц и гибкие вставки на газоходах. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 82 дБ.

ИВ0004. Центрифуги узла волокнообразования

Источник вибрационного воздействия ИВ0004 -два комплекта многовалковых центрифуг BKL со вспомогательными устройствами, система отдува 4×200 кВт и система охлаждения 320 кВт. Определяющий механизм возбуждения -высокооборотный ротор: рабочая частота вращения валков составляет 3000–6000 об/мин, и при неизбежном остаточном дисбалансе возникают центробежные силы, передаваемые через опоры на фундамент. Высокая частота вращения делает агрегат значимым источником вибрации даже при небольшой массе вращающихся частей; вентиляторы системы отдува дополняют

возбуждение составляющей от неуравновешенности рабочих колёс. Проектом предусмотрены динамическая балансировка роторов и установка на резинометаллические виброопоры с собственной частотой около 12 Гц. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. В расчёт принята нижняя граница рабочего диапазона частот вращения - 3000 об/мин (50 Гц); уровень виброускорения на опорной конструкции принят 88 дБ.

ИВ0005. Оборудование камеры полимеризации и зоны охлаждения

Источник вибрационного воздействия ИВ0005 -оборудование участка термообработки минераловатного ковра. Состав: гофрировщик мощностью 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации, вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы. Гофрировщик представляет собой механизм с возвратно-поступательным (маятниковым) движением рабочего органа и создаёт знакопеременные инерционные нагрузки, передаваемые на опорные конструкции; вентиляторные группы создают нагрузки от неуравновешенности вращающихся масс при частоте вращения 1500 об/мин (25 Гц); пильная группа -периодические нагрузки, привязанные к такту раскроя. Проектом предусмотрены виброизолирующие опоры вентиляторных групп с собственной частотой около 10 Гц и гибкие вставки на воздуховодах. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 84 дБ.

ИВ0006. Насосное оборудование и мешалки участка связующего

Источник вибрационного воздействия ИВ0006 -распределённая группа малых вращающихся агрегатов участка приготовления связующего и насосной: 26 винтовых насосов мощностью 0,37–3,0 кВт и приводы мешалок ёмкостей и реакторов мощностью 0,55–18,5 кВт. Винтовые насосы малошумны и маловиброактивны по принципу действия - равномерная беспульсационная подача исключает гидравлические удары, характерные для поршневых дозаторов. Определяющим фактором является множественность одновременно работающих агрегатов при непрерывном режиме: каждый из них передаёт вибрацию вращающихся масс на опорные конструкции перекрытия. Частота возмущения определяется частотой вращения приводных электродвигателей -1500 об/мин (25 Гц). Проектом предусмотрены установка агрегатов на виброопоры и гибкие вставки на обвязке. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 82 дБ.

ИВ0007. Вентиляторные группы газоочистных трактов (участок фильтров)

Источник вибрационного воздействия ИВ0007 -вентиляторные группы двух трактов газоочистки производственного корпуса: вентиляторы лабиринтных фильтров камеры волокноосаждения (тракт производительностью 280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA мощностью 132 кВт и вентилятор выхлопных газов установки дожига мощностью 90 кВт. Это крупные центробежные машины, устанавливаемые на самостоятельные фундаменты; возбуждение создаётся неуравновешенностью рабочих колёс большого диаметра при частоте вращения порядка 960 об/мин (16 Гц). Дополнительную импульсную составляющую даёт рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией -периодические импульсы продувки. Проектом предусмотрены самостоятельные виброизолированные фундаменты вентиляторных групп с собственной частотой около 5 Гц и гибкие вставки на газоходах. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 86 дБ.

ИВ0008. Компрессорная установка

Источник вибрационного воздействия ИВ0008 -винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (две единицы по 110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт) с адсорбционным осушителем 50 кВт. Вибрация создаётся вращающимися винтовыми роторами и приводными электродвигателями -неуравновешенность вращающихся масс при частоте вращения 1500 об/мин (25 Гц), -а также пульсациями сжимаемого воздуха в нагнетательном тракте. Машины поставляются в заводском шумоизолирующем кожухе на штатных виброопорах с собственной частотой около 10 Гц; на воздуховодах предусмотрены гибкие

вставки. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 80 дБ.

ИВ0009. Вентиляционные установки внутренней установки

Источник вибрационного воздействия ИВ0009 -распределённая группа вентиляционного оборудования, размещённого внутри производственного корпуса: приточные установки П1–П5 мощностью 5,5–11 кВт, приточно-вытяжные установки ПВ1–ПВ2 и вытяжные вентиляторы венткамер. В отличие от оборудования, смонтированного на кровле, эти агрегаты опираются на перекрытия и фундаменты здания и, следовательно, связаны с грунтом основания, вследствие чего исключение по признаку отсутствия связи с грунтом к ним неприменимо. Возбуждение -неуравновешенность вращающихся масс рабочих колёс при частоте вращения 1500 об/мин (25 Гц); единичная мощность агрегатов невелика. Проектом предусмотрены виброопоры агрегатов и гибкие вставки на воздуховодах. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 76 дБ; расчёт показывает, что при таком уровне предельно допустимый уровень вибрации для жилых помещений не достигается уже на самом источнике.

ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГОЦЕНТРА

ИВ0010. Газопоршневые установки энергоцентра

Источник вибрационного воздействия ИВ0010 -восемь газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER электрической мощностью по 2537 кВт, размещённых в машинном зале энергоцентра. Каждая установка представляет собой 20-цилиндровый V-образный двигатель внутреннего сгорания с генератором на общей раме; масса агрегата около 21,5 т, частота вращения 1500 об/мин (25 Гц). Возвратно-поступательное движение поршневой группы создаёт периодические неуравновешенные инерционные силы и моменты низкой частоты, кратные частоте вращения коленчатого вала. По установленной динамической нагрузке это наиболее мощный агрегат промышленной площадки и определяющий источник вибрационного воздействия объекта. Проектом предусмотрены самостоятельные виброизолированные фундаменты, пружинные виброизоляторы комплектной поставки с собственной частотой около 4 Гц и гибкие вставки на газоходах и трубопроводах обвязки. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 92 дБ.

ИВ0011. Радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1–8

Источник вибрационного воздействия ИВ0011 -аппараты воздушного охлаждения газопоршневых установок, размещённые на открытой площадке у восточной стены здания энергоцентра. На каждую установку приходится два аппарата производства SPEC - основной BD-2×591FB4-B06 и дополнительный BD-2×280HC1-B01, -суммарно 14 осевых вентиляторов Ø910 мм мощностью 2,8 кВт с частотой вращения 840 об/мин (14 Гц). Рамы аппаратов опираются на фундаменты открытой площадки, то есть непосредственно связаны с грунтом основания, вследствие чего исключение, применённое к оборудованию, смонтированному на кровле зданий, к ним неприменимо. Возбуждение - неуравновешенность вращающихся масс низкооборотных рабочих колёс; тональных и импульсных составляющих не возникает. Все восемь групп идентичны по составу, характеру возбуждения и виброхарактеристике и объединены в одну расчётную позицию. Предусмотрены штатные виброопоры вентиляторов с собственной частотой около 6 Гц. Режим работы -непрерывный, круглосуточный. Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 74 дБ; при таком уровне предельно допустимый уровень вибрации для жилых помещений не достигается уже на самом источнике.

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

ИВ0012. Насосное и тягодутьевое оборудование блочно-модульной котельной

Источник вибрационного воздействия ИВ0012 -сетевые и рециркуляционные насосные агрегаты и вентиляторы наддува горелок Multicalor 400 и Multicalor 300 блочно-модульной котельной. Центробежные насосы с приводными электродвигателями создают вибрацию от неуравновешенности вращающихся масс при частоте вращения 1500 об/мин (25 Гц) и гидродинамические пульсации в обвязке; вентиляторы наддува создают возбуждение того же характера. Водогрейные котлы как статические теплообменные аппараты источником вибрации не являются и в состав группы не входят. Проектом предусмотрены виброоснования насосных агрегатов и гибкие вставки на обвязке. Режим работы -резервный: котельная включается только при выходе газопоршневых установок из строя, аварии или снижении температуры теплоносителя ниже 85 °C; фонд времени работы -336 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов). Уровень виброускорения на опорной конструкции принят 80 дБ.

ИВ0013. Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)

Источник вибрационного воздействия ИВ0013 -вилочные и ковшовые погрузчики и грузовой автотранспорт, движущиеся по внутриплощадочным проездам. Динамические нагрузки передаются на дорожное покрытие и грунт основания при проезде по неровностям покрытия, маневрировании, штабелировании пакетов и погрузочных операциях. Источник передвижной, задаётся по маршрутам движения и зонам выполнения операций; виброизоляция к нему неприменима, снижение уровня обеспечивается ровностью и жёсткостью дорожного покрытия и ограничением скорости движения по площадке. Доминирующая частота колебаний грунта при движении тяжёлого транспорта по жёсткому покрытию лежит в диапазоне 5–12 Гц; в расчёт принято 8 Гц. Режим работы -дневной (07:00–23:00), в ночное время источник не работает; граница области воздействия определена консервативно по ночному ПДУ (67 дБ); нормируется эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период работы, принятый 78 дБ.

СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И КОРОЛЬКА

ИВ0014. Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)

Источник вибрационного воздействия ИВ0014 -радиальный пылевой дымосос ВЦП 7-40-10 (АО «Глазовский завод Металлист», конструктивное исполнение 5) с электродвигателем АИР225М4 мощностью 55 кВт; частота вращения рабочего колеса 1390 об/мин (23 Гц), масса с двигателем 1005 кг. Дымосос установлен вне здания крытого склада сырья у дымовой трубы (ИЗА 0030) на бетонном основании; рама крепится к основанию фундаментными болтами без виброизоляторов (виброизоляторы ДО-44 предусмотрены паспортом лишь как дополнительная комплектация), поэтому динамические нагрузки от неуравновешенности рабочего колеса передаются на основание и грунт без снижения. Характеристики приняты по паспорту изготовителя и по размещению, указанному оператором. Паспортные виброхарактеристики не приведены; уровень виброускорения на опорной конструкции принят 84 дБ по аналогии с эжекторным вентилятором установки дожига ИВ0003 (45 кВт, 82 дБ) и вентиляторными группами газоочистных трактов ИВ0007 (90–132 кВт, 86 дБ); снижение уровня виброизоляцией в расчёте не учитывается. Режим работы -периодический, 650 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов), в том числе в ночное время.

ИВ0015. Дымосос сушильного барабана королька ВЦП 7-40-6,3 (открытая площадка)

Источник вибрационного воздействия ИВ0015 -радиальный пылевой дымосос ВЦП 7-40-6,3 (АО «Глазовский завод Металлист») с электродвигателем АИР160М4 мощностью 18,5 кВт; частота вращения рабочего колеса 1450 об/мин (24 Гц), масса с двигателем 290 кг. Дымосос установлен на открытой площадке у сушильного барабана королька и дымовой трубы (ИЗА 0031) на бетонном основании без виброизоляторов. Паспортные

виброхарактеристики не приведены; уровень виброускорения на опорной конструкции принят 80 дБ по аналогии с вентиляторным и насосным оборудованием сопоставимой мощности (ИВ0008, ИВ0012); снижение уровня виброизоляцией в расчёте не учитывается. Режим работы -периодический, 1300 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов), в том числе в ночное время.

Не отнесены к источникам вибрационного воздействия: камера волокноосаждения - оборудование зоны тихоходное (перфорированный ламельный транспортёр осаждения с прижимным роликом, маятник разделения слоёв 3 × 7,5 кВт), а формовочные вентиляторы её тракта размещены на участке фильтров и учтены в составе источника ИВ0007, двойной учёт не допускается; участок упаковки -приводы транспортёров и роликовых столов, механизмы штабелёра и сервоприводы роботов-паллетайзеров малой единичной мощности, тихоходные, с программно-плавным разгоном и торможением, создающие циклические, но динамически незначимые нагрузки; дымовые и выбросные трубы производственного корпуса, установки дожига газов электропечи, газопоршневых установок, котельной и сушильных барабанов (13 сооружений) -пассивные конструкции без движущихся частей; сушильные барабаны СБН-1,9-9 (в крытом складе сырья) и СБН-1,6-8 (на открытой площадке) производства ООО «ДОЗА-АГРО» -тихоходное оборудование: бочка массой 10,5 и 6,5 т опирается бандажами на опорные ролики и вращается мотор-редуктором 7,5 кВт с низкой частотой вращения, значимых динамических нагрузок на фундамент не создаёт (паспорта и руководства по эксплуатации изготовителя); дымососы сушильных барабанов учтены самостоятельными источниками ИВ0014 и ИВ0015; крышные вытяжные вентиляторы производственного корпуса (10 единиц мощностью 1,1–15 кВт) - смонтированы на покрытии здания на штатных виброизолирующих основаниях, передают колебания в несущие конструкции покрытия, но с грунтом основания не связаны.

Дополнительно рассмотрены и в постоянном нормировании вибрационного воздействия не учитываются насосная станция пожаротушения (2 × WILO CO 3 BL 80/210-37/2 и жокей-насос 5,5 кВт, Альбом 27.2) и резервные дизель-генераторные установки (4 шт.). Оба объекта относятся к оборудованию нерасчётных (аварийных) режимов и рассматриваются в разделе 9 «Мероприятия при аварийных ситуациях от источников физического воздействия». Дизель-генераторные установки, будучи поршневыми машинами, потенциально виброактивны, однако включаются только при отключении внешнего электроснабжения и постоянного вибрационного воздействия не формируют.

Всё принятое виброактивное оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты либо виброизолирующие опоры, с гибкими вставками на присоединяемых трубопроводах и газоходах, что ограничивает передачу вибрации на строительные конструкции и грунт основания. Размещение источников вибрационного воздействия на территории предприятия показано на карте-схеме объекта с нанесёнными источниками вибрационного воздействия (рисунок 2.2.2). Расчёт уровней вибрации на несущих конструкциях, границ области вибрационного воздействия и предложения по нормативам приведены в разделе 4.




Рисунок 2.2.2 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками вибрационного воздействия ИВ0001–ИВ0015

2.2.4 Источники электромагнитного воздействия

Критерий отнесения оборудования, сооружения или сети к источникам электромагнитного воздействия установлен пунктом 2.2.1: источниками являются электротехническое оборудование и сети напряжением 0,4 кВ и выше -силовые и печные трансформаторы, генераторы, распределительные устройства и щиты, кабельные и воздушные линии электропередачи, -создающие электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц, а также стационарные излучатели радиочастотного диапазона. Не образуют источника слаботочные кабельные сети, носимые и мобильные радиостанции и устройства ближнего радиуса действия внутри зданий.

Первичный перечень электроустановок и радиоизлучающих устройств составлен сплошным анализом разделов рабочего проекта шифр 29/03/24-ПИР (пункт 2.5): Альбома 36 «Наружное электроснабжение» (№ 29/03/24-ПИР-0-НЭС, ТОО «ЮНА-ПРО», 2025), Альбомов 34.7 и 34.8 «Электроосвещение и электрооборудование. Энергоцентр» (№ 29/03/24-ПИР-5-ЭОМ), раздела электрооборудования производственного корпуса (№ 29/03/24-ПИР-1-ЭОМ) и разделов ЭОМ зданий площадки, Альбома 35 «Наружное электроосвещение», разделов наружных сетей связи и слаботочных систем, Тома 1 «Общая пояснительная записка» (разделы «Электроснабжение», «Энергоцентр», «Наружные сети связи»), технической документации электрической плавильной печи Gamma Meccanica и паспорта газовой электростанции на базе газопоршневых установок MTU 20V4000. Сушильные барабаны крытого склада сырья (СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8) в рабочем проекте отсутствуют; их электрооборудование -шкафы ввода и управления ШВУ с преобразователями частоты -учтено по технической документации поставщика оборудования (ООО «ДОЗА-АГРО»), предоставленной оператором. Характеристики приняты по номинальным (паспортным) данным электрооборудования и расчётным токам проектной документации; параметры вторичной стороны печного трансформатора (напряжение ступеней, ток электрода), не приведённые в переданной документации, приняты по типовым значениям для печей данного класса мощности и подлежат уточнению по данным изготовителя (пункт 5.5).

Первичный перечень преобразован в расчётный перечень из шести источников ИЭ0001–ИЭ0006 с применением правила пункта 2.2.1 об объединении однородных агрегатов, размещённых в одном объёме и работающих в едином режиме, в эквивалентный источник. Объединение выполнено по признаку общей точки нормирования -ограждающей конструкции здания или трассы, на которой поле источника выходит в окружающую среду, -и единого режима работы: две встроенные трансформаторные подстанции производственного корпуса представлены одним источником; генераторы, распределительное устройство 6,3 кВ, трансформаторы собственных нужд и распределительное устройство 0,4 кВ энергоцентра -одним источником по зданию энергоцентра; кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ, проложенные в земле одним способом, -одним источником; маломощные излучатели радиочастотного диапазона -одним источником. Норматив для объединённого источника устанавливается по огибающей его составляющих (пункт 5.5), покомпонентный расчёт сохранён в таблице 5.2. Идентификаторы построены по принципу технологической цепочки -от электроустановок основного передела к энергоцентру, сетям, прочим зданиям и излучателям радиочастотного диапазона -и совпадают с обозначениями на карте-схеме объекта (рисунок 2.2.3), в разделе 5, в таблице нормативов, переносимой в Таблицу 19 Заявления на получение комплексного экологического разрешения, и в плане-графике производственного экологического контроля (раздел 10).

По виду создаваемого поля источники образуют три группы: группа А -электроустановки напряжением 6 (6,3) кВ, включая понижающие трансформаторы и кабельные линии (ИЭ0001–ИЭ0004), создающие электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц; группа Б -электроустановки 0,4 кВ зданий (ИЭ0005), для

которых значимо только магнитное поле; группа В -излучатели радиочастотного диапазона (ИЭ0006), нормируемые по плотности потока энергии. Все шесть источников работают в непрерывном круглосуточном режиме и участвуют в расчётном режиме работы предприятия. Правило однократного учёта соблюдено: питающая кабельная линия печного трансформатора учтена в составе ИЭ0004 на участке подземной прокладки и в составе ИЭ0001 внутри печного отделения; кабельные связи генераторов в приямках машинного зала -в составе ИЭ0003; распределительные устройства 0,4 кВ подстанций -в составе ИЭ0002. Состав и характеристика источников приведены в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 -Источники электромагнитного воздействия ТОО «Karaganda Insulation»

Идентификатор	Источник электромагнитного воздействия (состав)	Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	Размещение	Режим работы
ИЭ0001	Печной трансформатор с короткой сетью и электрододержателями электрической плавильной печи, включая помещение выключателей 6 кВ	6 кВ / ≈0,25 кВ; 18 МВА с переключением ступеней под нагрузкой; ток питающей линии 1885 А (кабель ПвПу 15×(1×300/50)); ток вторичной стороны до ≈42 кА на электрод (три графитовых электрода Ø500 мм)	Печное отделение Pb3 производственного корпуса (оси 1–7, Е–К/1); пом. 404 «Трансформаторная» (21,8 м², отм. +12,300); пом. выключателей 6 кВ (50,8 м²)	Непрерывный, круглосуточный
ИЭ0002	Встроенные трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-2 производственного корпуса с РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ	6/0,4 кВ; ТП-1 -2 × ТСД-3150 кВА (ток стороны 0,4 кВ до 4547 А на трансформатор), ТП-2 -2 × ТСД-2500 кВА (до 3608 А); установленная мощность потребителей 9159 кВт, расчётная 5129 кВт	Производственный корпус: ТП-1 -пом. 174, 175, 176, 237; ТП-2 -пом. 165, 166, 167, 201	Непрерывный, круглосуточный
ИЭ0003	Электроустановки энергоцентра: генераторы газопоршневых установок № 1–8 с кабельными связями, РУ-6,3 кВ, трансформаторы собственных нужд, РУ-0,4 кВ	6,3 кВ: 8 генераторов MTU 20V4000L64FNER по 2537 кВт, 232 А (в работе шесть); КРУ «Волга», шесть секций, сборные шины 2500/1250 А; 6,3/0,4 кВ: 2 × ТСЛ-1600 кВА (до 2309 А); РУ-0,4 кВ 1313 кВА, 1896 А	Здание энергоцентра (поз. 5): машинный зал 672,1 м², помещение РУ, трансформаторные камеры	Непрерывный, круглосуточный
ИЭ0004	Внутриплощадочные кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ в земле	6 кВ: АПвПу, ПвПу 1×300 мм², 968 м (ТП-1 -ТП-2, ТП-1 -энергоцентр, энергоцентр -печной трансформатор 15×(1×300/50), 1885 А); 0,4 кВ: АВБбШв, АВВГнг-LS, ВБбШв, токи линий до 400 А; прокладка на глубине не менее 0,7 м в траншеях, ПНД-трубах, колодцах и железобетонном канале	Территория площадки, в земле; частично в лотках на эстакаде	Непрерывный, круглосуточный

Идентификатор	Источник электромагнитного воздействия (состав)	Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	Размещение	Режим работы
ИЭ0005	Вводно-распределительные устройства и щиты 0,4 кВ зданий и сооружений	0,4 кВ; ВРУ крытого склада сырья ГРЩ-ПВ-01-630 -вводной аппарат 630 А, установленная мощность 416 кВт, расчётная 324,5 кВт, расчётный ток 547,8 А (Альбом 20.7); шкафы ввода и управления сушильными барабанами ШВУ СБН-1,9-9 (вводной автомат 250 А, 93 кВт, преобразователи частоты 75/90 и 37/45 кВт) и ШВУ СБН-1,6-8 (вводной автомат 63 А, 26,5 кВт, преобразователи частоты 18,5/22 и 11/15 кВт) -по документации поставщика; ВРУ и щиты АБК (103,5 кВт, 176,6 А), КПП № 1 и № 2, насосной станции пожаротушения, локальных очистных сооружений, блочно-модульной котельной, дымовой трубы, ящики управления наружным освещением ЯУО1–ЯУО3 -токи вводов до 200 А	В электротехнических помещениях зданий	Непрерывный, круглосуточный
ИЭ0006	Маломощные излучатели радиочастотного диапазона: точки доступа беспроводной сети наружной установки; GSM/GPRS-модемы АСКУЭ	Точки доступа Cisco AIR-AP1562I, 2,4 и 5 ГГц, ЭИИМ не более 1 Вт на диапазон, антенны на высоте не менее 4 м; модемы 900/1800 МГц, до 2 Вт (класс 4), антенна 2 дБи, передача сеансовая	На опорах освещения и видеонаблюдения; шкафы АСКУЭ в ТП-1 и ТП-2	Непрерывный, круглосуточный (модемы - сеансовый)

ИЭ0001. Печной трансформатор с короткой сетью и электрододержателями электрической плавильной печи

Электротехнический комплекс плавильной электропечи Gamma Meccanica: печной трансформатор 18 МВА с переключением ступеней под нагрузкой в помещении 404 на отметке +12,300, примыкающее помещение выключателей 6 кВ, короткая сеть (водоохлаждаемые токопроводы и гибкие кабели), электрододержатели и три графитовых электрода Ø500 мм. Питание -от РУ-6,3 кВ энергоцентра кабельной линией с расчётной мощностью 18 000 кВт и током 1885 А. Ток принят по максимуму: он превышает номинальный ток трансформатора 18 МВА при 6 кВ (1732 А) и соответствует работе при напряжении, сниженном примерно до 5,5 кВ, что обеспечивает запас оценки для ИЭ0001 и ИЭ0004. Определяющая особенность источника -вторичная сторона: при напряжении ступеней порядка 250 В ток в короткой сети и электродах достигает ≈42 кА на фазу, вследствие чего печной комплекс является наиболее мощным источником магнитного поля промышленной частоты на предприятии; электрическое поле вторичной стороны при напряжении в сотни вольт незначимо. Короткая сеть выполнена с попарно-встречным (бифилярным) расположением проводников, что снижает её внешнее поле. Печное отделение Pb3 занимает в плане 41,0 × 23,0 м; расстояние от оси печи до наружных стен корпуса по осям 1 и 7 принято 20 м (подлежит уточнению по компоновочным чертежам). Точка нормирования -наружная поверхность стены печного отделения на высоте 1,8 м.

ИЭ0002. Встроенные трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-2

Две двухтрансформаторные подстанции внутренней установки 6/0,4 кВ с сухими трансформаторами ТСД-3150 (ТП-1) и ТСД-2500 (ТП-2), трансформаторными камерами, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, встроенные в производственный корпус. Определяющий по магнитному полю элемент -сторона 0,4 кВ: шинные мосты, кабельные выводы трансформаторов и сборные шины РУ-0,4 кВ с током до 4547 А (ТП-1) и 3608 А (ТП-2) на трансформатор; электрическое поле стороны 6 кВ экранировано оболочками камер и шкафов КРУ. Подстанции однотипны, размещены в одном здании и работают в едином

режиме, поэтому представлены одним источником; норматив установлен по ТП-1 как определяющей. В расчёт принята полная номинальная нагрузка обоих трансформаторов при расстоянии от токоведущих частей стороны 0,4 кВ до наружной поверхности стены корпуса 3 м. Точка нормирования -наружная поверхность стены корпуса в осях размещения подстанций на высоте 1,8 м.

ИЭ0003. Электроустановки энергоцентра

Восемь синхронных генераторов газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER (2537 кВт, 6,3 кВ, 232 А при cos φ = 1 по данным проекта нормативов допустимых выбросов) в машинном зале площадью 672,1 м² с кабельными связями до ячеек РУ-6,3 кВ в приямках; комплектное закрытое распределительное устройство КРУ «Волга» из шести секций со сборными шинами 2500 А (1-я секция) и 1250 А (2–6-я секции) в отдельном помещении, через которое выдаётся вся мощность электростанции; два сухих трансформатора собственных нужд ТСЛ-1600 кВА 6,3/0,4 кВ (ток стороны 0,4 кВ до 2309 А) и РУ-0,4 кВ расчётной мощностью 1313 кВА, 1896 А. Составляющие размещены в разных помещениях одного здания и работают в едином непрерывном режиме, поэтому объединены в один источник; определяющей по магнитному полю на наружной стене является сторона 0,4 кВ трансформаторов собственных нужд, соседние составляющие удалены от неё не менее чем на 5 м и учтены в расчёте дополнительными слагаемыми. Металлические оболочки КРУ, корпуса генераторов и экраны кабелей экранируют электрическое поле. Точка нормирования -наружная поверхность стены здания энергоцентра на высоте 1,8 м при расстоянии от токоведущих частей 3 м.

ИЭ0004. Внутриплощадочные кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ

Кабельные линии 6 кВ общей протяжённостью 968 м одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 1×300 мм² и распределительные линии 0,4 кВ четырёх- и пятижильными кабелями, проложенные в земле на глубине не менее 0,7 м. Определяющая по магнитному полю -питающая линия печного трансформатора 15×(1×300/50) с током 1885 А: пять групп по три кабеля, уложенных сомкнутым треугольником (расстояние между осями кабелей в группе 0,06 м, между группами 0,3 м), по 377 А на кабель. Линии 0,4 кВ (до 400 А, фазные жилы в одном кабеле) создают на порядок меньшее поле и норматив не определяют. Электрическое поле кабельных линий за пределами кабеля не создаётся: оно замыкается на заземлённый экран кабеля и экранируется грунтом. Точка нормирования -над осью трассы на высоте 0,5 м от поверхности земли.

ИЭ0005. Вводно-распределительные устройства и щиты 0,4 кВ зданий

Распределённая группа вводно-распределительных устройств и щитов 0,4 кВ в металлических шкафах в электротехнических помещениях административно-бытового комплекса, крытого склада сырья, контрольно-пропускных пунктов, насосной станции пожаротушения, локальных очистных сооружений, блочно-модульной котельной, дымовой трубы и ящиков управления наружным освещением. Определяющая составляющая - вводно-распределительное устройство крытого склада сырья: расчётный ток 547,8 А по рабочему проекту (Альбом 20.7) и дополнительно шкафы ввода и управления сушильными барабанами СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8 с преобразователями частоты (установленная мощность 93 и 26,5 кВт, расчётный ток около 166 и 47 А), не предусмотренные рабочим проектом и учтённые по документации поставщика; в расчёт принято питание шкафов от ВРУ склада, суммарный ток 761 А. Токи вводов прочих зданий не превышают 200 А; электрическое поле при напряжении 0,4 кВ пренебрежимо мало. Норматив установлен по огибающей -по вводно-распределительному устройству крытого склада сырья. Точка нормирования - наружная поверхность стены здания в месте размещения ВРУ на высоте 1,8 м при расстоянии от шин 1 м.

ИЭ0006. Маломощные излучатели радиочастотного диапазона

Уличные точки доступа общеплощадочной беспроводной сети Cisco AIR-AP1562I со встроенными всенаправленными антеннами (2,4 и 5 ГГц) на опорах освещения и

видеонаблюдения и два GSM/GPRS-модема автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в шкафах ТП-1 и ТП-2 (900/1800 МГц, до 2 Вт, антенна 2 дБи, сеансовая передача). Включены в перечень для полноты инвентаризации: излучаемая мощность ограничена требованиями к устройствам малого радиуса действия (в расчёт принята эквивалентная изотропно излучаемая мощность 1 Вт на диапазон для точек доступа и 3,2 Вт пиковая для модема), зоны излучения отдельных устройств, разнесённых по территории, не накладываются. Точка нормирования -ближайшая доступная для пребывания людей точка: на высоте 2 м под антенной точки доступа при высоте её установки не менее 4 м; в 2 м от антенны модема.

Оборудование и сети, не отнесённые к источникам электромагнитного воздействия

Резервные дизельные электростанции ДГУ-1 – ДГУ-4 (715, 580, 220 и 200 кВА, 0,4 кВ, во всепогодных шумоизоляционных кожухах, поз. 30, 31 и в составе зданий) к источникам не отнесены по тому же основанию, по которому они исключены из перечней источников шума (пункт 2.2.2) и вибрации (пункт 2.2.3): установки включаются автоматически только при отключении внешнего электроснабжения, относятся к оборудованию нерасчётных (аварийных) режимов и постоянного воздействия не формируют; плановые испытания под нагрузкой составляют часы в год. Норматив допустимого физического воздействия по статье 42 Экологического кодекса устанавливается для режима эксплуатации предприятия, аварийные режимы рассматриваются в разделе 9. Справочная оценка по расчётной модели раздела 5 подтверждает незначимость установок и как источника: при токе генератора 1032 А (установка 715 кВА) магнитная индукция на расстоянии 1 м от кожуха не превышает 5,4 мкТл, напряжённость электрического поля -0,02 кВ/м, то есть ниже нормативов для территории жилой застройки непосредственно у кожуха.

Существующая воздушная линия электропередачи 110 кВ, нанесённая на топографической подоснове генерального плана вдоль коридора подъездной дороги за пределами застраиваемой территории, к электроустановкам объекта не относится; её характеристики и охранная зона подлежат уточнению у сетевой организации. Питающие сети 6 кВ от существующего распределительного пункта энергоснабжающей организации до ТП-1 разрабатываются отдельным проектом по техническим условиям ТОО «Караганды Жарык» и в состав объекта не входят. Электроприёмники 0,4 кВ (электродвигатели, преобразователи частоты, в том числе преобразователи частоты шкафов управления сушильными барабанами, электронагреватели) самостоятельными источниками не признаны: их поля локализованы у оборудования внутри зданий, а питающие сети учтены в составе источников ИЭ0002, ИЭ0003 и ИЭ0005. Не образуют источника по критерию пункта 2.2.1 точки доступа беспроводной сети внутри зданий, IP-телефония, локальная система оповещения, видеокамеры с питанием по технологии PoE, структурированные кабельные системы и шлейфы охранно-пожарной сигнализации (слаботочные устройства и устройства ближнего радиуса действия), а также носимые радиостанции персонала и сварочное оборудование ремонтных участков (нестационарные источники эпизодического действия). Передающие радиотехнические объекты -антенно-мачтовые сооружения, базовые станции сотовой связи, радиорелейные линии, радиолокационные станции -в составе объекта отсутствуют.

Принципиальной особенностью проектных решений, определяющей характер электромагнитного воздействия, является отсутствие воздушных линий электропередачи: все электрические сети объекта напряжением 6 кВ и 0,4 кВ выполнены кабельными и проложены в земле, всё оборудование 6 (6,3) кВ размещено в закрытых распределительных устройствах и встроенных электротехнических помещениях зданий; отдельно стоящих трансформаторных подстанций и открытых распределительных устройств не предусмотрено, максимальный класс напряжения -6,3 кВ. Размещение источников показано на рисунке 2.2.3. Расчёт уровней электромагнитного поля, оценка воздействия и предложения по нормативам приведены в разделе 5.




Рисунок 2.2.3 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками электромагнитного воздействия ИЭ0001–ИЭ0006

2.2.5 Источники радиационного (ионизирующего) воздействия

Источники ионизирующего излучения в составе проектируемого объекта отсутствуют. Инвентаризация выполнена сплошным просмотром проектной документации рабочего проекта шифр 29/03/24-ПИР: общей пояснительной записки (№ 29/03/24-ПИР-ОПЗ), альбомов технологических решений производственного корпуса (Альбом 6, спецификация № 29/03/24-ПИР-1-ТХ.СО), крытого склада сырья (Альбом 20.2, № 29/03/24-ПИР-3-ТХ.СО), энергоцентра (Альбом 34.2, № 29/03/24-ПИР-5-ТХ.СО), АБК (Альбом 5.1), блочно-модульной котельной (Альбом 33.1), дымовой трубы (Альбом 18.3), локальных очистных сооружений (Альбом 30.1) и насосной станции пожаротушения (Альбом 27.2), а также разделов охранно-пожарной сигнализации по всем зданиям и сооружениям.

Ни в одном из разделов не выявлено оборудования, содержащего радионуклидные источники: радиоизотопных уровнемеров и сигнализаторов уровня бункеров и силосов, радиоизотопных конвейерных весов и плотномеров шихты, бета-абсорбционных пылемеров, радиоизотопных толщиномеров и влагомеров минераловатного ковра, ионизационных (радиоизотопных) дымовых пожарных извещателей, рентгеновских и гамма-дефектоскопов, ионизационных детекторов лабораторного оборудования.

Функции контроля, при которых на аналогичных производствах применяются радиоизотопные приборы, реализованы в проекте безызлучательными методами: тензометрическим (весоизмерение и весовое дозирование), оптическим и трибоэлектрическим (обнаружение пожара), электрохимическим и методом переменного перепада давления (контроль состава и расхода отходящих газов).

Деятельность, связанная с использованием источников ионизирующего излучения и подлежащая лицензированию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК «Об использовании атомной энергии», проектом не предусмотрена. Обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами не осуществляется; помещения и площадки для размещения и хранения радионуклидных источников в составе генерального плана отсутствуют.

Радиационный фон территории обусловлен естественными причинами. Источники радиационного (ионизирующего) воздействия в расчётный перечень источников физических воздействий не включаются; нормирование радиационного воздействия не производится (раздел 6).

2.2.6 Источники теплового воздействия

Критерий отнесения оборудования, сооружения или технологической операции к источникам теплового воздействия установлен пунктом 2.2.1: источниками являются организованные выбросы нагретой газовоздушной смеси в атмосферу через дымовые и выбросные трубы, площадочные теплоотводящие устройства наружной установки (аппараты воздушного охлаждения, узлы охлаждения оборотной воды), неизолированные нагретые наружные поверхности и сбросы подогретых сточных вод. Не образуют источника поверхности оборудования, газоходов и трубопроводов, теплоизолированные проектом.

Дополнительно к источникам теплового воздействия отнесены неорганизованные (рассеянные) тепловыделения зданий -теплота, выделяющаяся при работе технологического и электротехнического оборудования внутри зданий и отводимая в атмосферный воздух системами общеобменной вентиляции и теплопередачей через ограждающие конструкции.

Первичным результатом инвентаризации по фактору теплового воздействия является перечень тепловыделяющего оборудования, составленный сплошным анализом разделов рабочего проекта шифр 29/03/24-ПИР (пункт 2.5) и проекта нормативов допустимых выбросов и включающий: дымовые и выбросные трубы (Альбомы 6, 18, 33, 34), аппараты

воздушного охлаждения и тепломеханические решения энергоцентра (Альбом 34.2, 34.11), системы охлаждения плавильной электропечи (руководство по эксплуатации электрической печи Gamma Meccanica), газопотребляющее оборудование (Альбомы 11, 34.10, 38), паспорта сушильных барабанов СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8, горелок Riello R93A M и P71 M и дымососов ВЦП 7-40 крытого склада сырья, отчёты об обследовании по организации точек отбора проб на источниках 0001, 0020 и 0007–0014 (ред. 18.09.2026), системы отопления и вентиляции (Альбом 7, 34.6), расчётные тепловые потоки потребителей (Том 1, ОПЗ, раздел «Наружные сети теплоснабжения») и расходы природного газа по потребителям

Источникам теплового воздействия присвоены сквозные идентификаторы ИТ0001–ИТ0020 по группам: организованные источники -от основного технологического передела производственного корпуса к котельным, энергоцентру и крытому складу сырья, затем площадочные теплоотводящие устройства и здания. Организованным источникам в описании указан номер источника выбросов (ИЗА) проекта нормативов допустимых выбросов.

По способу выхода теплоты в атмосферный воздух источники разделены на три группы. Группа А -организованные источники, устья дымовых и выбросных труб, через которые теплота выносится конвективно с нагретой газовоздушной смесью (ИТ0001–ИТ0015). Группа Б -площадочные теплоотводящие устройства наружной установки, отдающие теплоту в атмосферу поверхностями теплообмена (ИТ0016 и ИТ0017). Группа В -неорганизованные тепловыделения зданий, отводимые системами общеобменной вентиляции и через ограждающие конструкции (ИТ0018–ИТ0020).

По режиму работы источники образуют четыре группы: непрерывные круглосуточные (производственный корпус, энергоцентр, системы обезвреживания отходящих газов) и периодические (сушильные барабаны крытого склада сырья, 650 и 1300 ч/год) -участвуют в расчётном режиме работы предприятия; резервно-пиковые по тепловой нагрузке (блочно-модульная котельная), включаемые при недостатке теплоты контуров охлаждения газопоршневых установок; аварийно-резервные (дизельные электростанции), работающие только при отключении внешнего электроснабжения и к источникам теплового воздействия не относимые.

При составлении характеристики соблюдено правило однократного учёта каждого пути отвода теплоты: теплота, вынесенная газовоздушным потоком через устье трубы, учитывается только в характеристике соответствующего организованного источника и повторно в составе неорганизованных тепловыделений здания не учитывается; теплота контуров охлаждения газопоршневых установок учитывается в характеристике аппаратов воздушного охлаждения в части, сбрасываемой в атмосферу, и в характеристике неорганизованных тепловыделений зданий -в части, передаваемой в тепловые сети предприятия и рассеиваемой через ограждающие конструкции отапливаемых зданий. Задвоение источников не допускается; для каждого источника соответствующее разграничение приведено в тексте ниже, а замыкание баланса подтверждено в пункте 7.5.

Таблица 2.2.6 -Распределение источников теплового воздействия по группам

Группа источников	**Идентификаторы**	**Кол-во**	**Способ выхода теплоты в атмосферный воздух**	**Нормируемая величина**
А. Организованные источники -устья дымовых и выбросных труб	ИТ0001–ИТ0015	15	Конвективный вынос с нагретой газовоздушной смесью через устье трубы	Температура и объёмный расход смеси при устье; тепловая мощность выброса
Б. Площадочные теплоотводящие устройства наружной установки	ИТ0016–ИТ0017	2	Конвективная теплоотдача поверхностей теплообмена, размещённых вне зданий	Установленная тепловая мощность аппарата; температура теплоносителя на входе
В. Неорганизованные (рассеянные) тепловыделения зданий	ИТ0018–ИТ0020	3	Вынос системами общеобменной вентиляции и теплопередача через ограждающие конструкции	Тепловая мощность, определяемая по замыкающему тепловому балансу

Группа источников	Идентификаторы	Кол-во	Способ выхода теплоты в атмосферный воздух	Нормируемая величина
Итого		**20**	—	—

Группа А. Организованные источники теплового воздействия

ИТ0001. Дымовая труба производственного корпуса (Ø3600 мм, H = 48 м; ИЗА 0001)

Источник ИТ0001 -устье дымовой трубы производственного корпуса на отметке 48 м. Через устье в атмосферу выносится нагретая газовоздушная смесь трёх объединяемых технологических трактов: камеры полимеризации с системой термического дожига отходящих газов, камеры волокноосаждения и холодильной зоны. Газоотводящий ствол внутренним диаметром 3600 мм размещён внутри несущей трубы Ø4100 мм с теплоизоляцией толщиной 150 мм. Расход смеси при устье 100,0 м³/с, температура 80 °С. Теплота, выносимая через устье, поступает в поток из двух источников: с энтальпией расплава, охлаждаемого в камере волокноосаждения, камере полимеризации и холодильной зоне, и от газовых горелок пяти зон камеры полимеризации и системы дожига. Определяющий по величине организованный источник предприятия. Корпусные тепловыделения вентиляторных групп и горелочных устройств трактов учтены в характеристике источника ИТ0018 и в устье повторно не учитываются. Режим непрерывный, 8760 ч/год; источник участвует в расчётном режиме работы предприятия.

ИТ0002. Выбросная труба системы дожига отходящих газов электропечи (Ø1,2м, H=14 м; ИЗА 0020)

Источник ИТ0002 -устье выбросной трубы системы термического обезвреживания отходящих газов плавильной электропечи (SE-TECHNIC, проект 24-Z0009) на отметке 14 м. Штатный путь газа: электропечь → камера дожига с горелкой Kinemax 4 дюйма → газоход по площадке в зале (при работе ротационной сушилки -через сушилку) → рукавный фильтр E6244A1 → вентилятор 6248V1 → наружная труба Ø1,2 м. Расход смеси при устье 7,778 м³/с, температура 120 °С по проекту нормативов допустимых выбросов. В поток поступает теплота сжигания природного газа при расходе 200 нм³/ч (горелка номинальной мощностью 1000 кВт), теплота окисления оксида углерода, содержащегося в отходящих газах печи в количестве до 400 нм³/ч, и энтальпия самих отходящих газов печи (до 2000 нм³/ч при температуре до 350 °С в нормальном режиме). Аварийные выпуски системы - свеча над камерой дожига (газы печи без дожига) и выход газохода через стену корпуса (газы после дожига, минуя фильтр) -к штатному пути газа не относятся и рассмотрены в разделе 9. Режим непрерывный, 8760 ч/год.

ИТ0003, ИТ0004. Дымовая труба блочно-модульной котельной (Ø1,2 м, H = 18 м; ИЗА 0002, 0003)

Источники ИТ0003 и ИТ0004 -выбросы водогрейных котлов блочно-модульной котельной через общую дымовую трубу на отметке 18 м; в соответствии с проектом нормативов допустимых выбросов каждый котёл учтён самостоятельным источником: ИТ0003 -котёл ВВ-3000 тепловой мощностью 3000 кВт (ИЗА 0002), ИТ0004 -котёл ВВ-2400 тепловой мощностью 2400 кВт (ИЗА 0003). Расход природного газа по расчёту выбросов - 340,8 и 272,7 м³/ч, годовой фонд времени -336 ч по каждому котлу. Расход смеси при устье 3,523 м³/с по каждому котлу, температура 120 °С. Котельная является резервно-пиковым источником теплоснабжения: в расчётном режиме работы предприятия тепловая нагрузка полностью покрывается теплотой контуров охлаждения газопоршневых установок (пункт 7.5), вследствие чего котельная в расчётный режим не входит, однако нормативы для обоих котлов устанавливаются на условие работы с полной проектной нагрузкой.

ИТ0005. Дымовая труба котельной КПП № 1 (Ø1,2 м, H = 18 м; ИЗА 0004)

Источник ИТ0005 -устье дымовой трубы автономной котельной контрольно-пропускного пункта № 1. В составе источника один водогрейный котёл Vitopend 100-W тепловой мощностью 29,9 кВт с коэффициентом полезного действия 83 %; расход природного газа по проекту нормативов допустимых выбросов составляет 2,56 нм³/ч при

годовом фонде времени 4032 ч. Расход смеси при устье 0,300 м³/с, температура 140 °С (по проекту нормативов допустимых выбросов). Наименьший по тепловой мощности организованный источник предприятия. Режим работы -по отопительной нагрузке контрольно-пропускного пункта в холодный период года.

ИТ0006–ИТ0013. Дымовые трубы газопоршневых установок № 1 – № 8 энергоцентра (Ø0,5 м, Н = 11,5 м; ИЗА 0007–0014)

Источники ИТ0006–ИТ0013 -устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °С -наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) -в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе -определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.

ИТ0014, ИТ0015. Дымовые трубы сушильных барабанов крытого склада сырья (Н = 25 м; ИЗА 0030, 0031)

Источники ИТ0014 и ИТ0015 -устья дымовых труб сушильных барабанов участков сушки исходного сырья и сушки королька крытого склада сырья (изготовитель ООО «ДОЗА-АГРО»). ИТ0014 (ИЗА 0030) -сушильный барабан СБН-1,9-9 с комбинированной модулируемой горелкой Riello R93A M (диапазон расхода природного газа 58–434 м³/ч; в проекте нормативов допустимых выбросов принят средний расход 246 м³/ч), двухступенчатая очистка -циклон ЦН-15-800-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-10 (двигатель 55 кВт, 1390 об/мин, производительность 17 640–46 000 м³/ч), труба диаметром 0,77 м, режим 650 ч/год. ИТ0015 (ИЗА 0031) -сушильный барабан СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M (32–175 м³/ч; принят 103,5 м³/ч), циклон ЦН-15-500-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-6,3, труба диаметром 0,4 м, режим 1300 ч/год. Объёмный расход при устье принят по проекту нормативов допустимых выбросов -12,778 и 3,139 м³/с; для ИТ0014 он равен наибольшей паспортной производительности дымососа (46 000 м³/ч) и является действительным расходом при рабочей температуре. Температура смеси при устье принята не более 80 °С -максимальная температура перемещаемой среды по паспорту дымососов ВЦП 7-40. Корпуса барабанов утеплены (паспорт: «бочка с утеплением»), вследствие чего потери теплоты с поверхности барабанов в помещение склада незначительны и самостоятельного источника не образуют. Режим периодический, по мере поступления сырья повышенной влажности; источники приняты в расчётный режим холодного периода года.

Группа Б. Площадочные теплоотводящие устройства

ИТ0016. Аппараты воздушного охлаждения газопоршневых установок энергоцентра (16 шт.)

Источник ИТ0016 -комплект аппаратов воздушного охлаждения газопоршневых установок, размещённых за пределами здания энергоцентра на открытой площадке: восемь охладителей рубашки двигателя типа SPEC.BD-2×591FB4-B06 установленной тепловой мощностью 1596 кВт каждый (расход охлаждающего воздуха 176 134 м³/ч, десять вентиляторов Ø910 мм на аппарат, теплоноситель -50-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой на входе +92 °С и на выходе +77 °С, габаритные размеры

7500 × 2360 × 1450 мм) и восемь охладителей смеси двигателя типа SPEC.BD-2×280HC1-B01 установленной тепловой мощностью 174 кВт каждый (расход охлаждающего воздуха 49 922 м³/ч, четыре вентилятора Ø910 мм на аппарат, температура теплоносителя на входе +64,6 °C, на выходе +58 °C). Аппараты обоих типов учтены одним источником, поскольку входят в состав теплового модуля одной газопоршневой установки, обслуживают контуры охлаждения одного и того же двигателя и не могут работать раздельно: пуск и остановка агрегата одновременно вводят в работу и выводят из работы оба аппарата. Основанием для объединения служит правило пункта 2.2.1, допускающее представление однородных агрегатов, размещённых в одном объёме и работающих в едином режиме, одним эквивалентным источником; в характеристике источников шума пара охладителей одной установки также учтена одним источником (ИШ0025–ИШ0032). Теплота контуров охлаждения используется в тепловых сетях предприятия; в атмосферу аппаратами сбрасывается только та её часть, которая превышает текущую тепловую нагрузку предприятия. Максимум сброса достигается в тёплый период года, когда тепловая нагрузка минимальна и вся теплота контуров охлаждения отводится в атмосферу. Часть теплоты, передаваемая в тепловые сети, учтена в характеристике источника ИТ0020 и здесь повторно не учитывается.

ИТ0017. Система водяного охлаждения плавильной электропечи с узлом охлаждения оборотной воды

Источник ИТ0017 -система водяного охлаждения плавильной электропечи Gamma Meccanica, состоящая из первичного открытого контура охлаждения корпуса печи (охлаждающая вода подаётся на корпус через форсунки, теплоноситель -умягчённая вода) и вторичного замкнутого контура охлаждения потребителей печи -контактных и проходных колец, трубчатых токопроводов электродов (теплоноситель -обессоленная вода), с циркуляционными насосами и аккумулирующими цистернами. Через эту систему отводится основная часть потерь теплоты печи через кожух, свод и контактные узлы. Печь цилиндрическая, диаметром около 8 м, с тремя графитовыми электродами UHP Ø500 мм, мощность печного трансформатора 18 МВА с переключением под нагрузкой, производительность по расплаву до 15 т/ч, удельное электропотребление 0,85–1,00 кВт·ч/кг расплава. Резервные мотопомпы аварийного охлаждения производительностью 100 м³/ч установлены по одной на каждый контур. Тепловая мощность источника определена по замыкающему тепловому балансу печи (пункт 7.3). Отвод теплоты от оборотной воды осуществляется узлом охлаждения на открытой площадке; тип и характеристики узла подлежат уточнению по данным изготовителя. Режим непрерывный.

Группа В. Неорганизованные тепловыделения зданий

ИТ0018. Производственный корпус -тепловыделения через ограждающие конструкции и системы общеобменной вентиляции

Источник ИТ0018 -производственный корпус как единый неорганизованный излучатель теплоты. В корпусе размещены плавильная электропечь, участок волокнообразования с центрифугами, камера волокноосаждения, камера полимеризации производства Bernd Münstermann длиной 47,6 м из пяти зон по 8 м с газовой горелкой и рециркуляционным вентилятором в каждой зоне (установленная теплопроизводительность 5 × 500 = 2500 кВт, расход природного газа 290 нм³/ч по проекту нормативов допустимых выбросов), холодильная зона, участок раскроя и упаковки, участки фильтров и приготовления связующего. Теплота, выделяющаяся при работе технологического и электротехнического оборудования и не вынесенная через устья труб ИТ0001 и ИТ0002 и не отведённая системой охлаждения печи ИТ0017, отводится в атмосферу системами общеобменной вентиляции корпуса и теплопередачей через ограждающие конструкции. Тепловая мощность источника определена по замыкающему тепловому балансу корпуса (пункт 7.4). Крупнейший неорганизованный источник теплового воздействия предприятия. Режим непрерывный, 8760 ч/год.

ИТ0019. Энергоцентр -тепловыделения машинного зала

Источник ИТ0019 -здание энергоцентра. Потери теплоты излучением и конвекцией с поверхности двигателей, генераторов, тепловых модулей и газоходов газопоршневых установок внутри машинного зала отводятся приточно-вытяжными установками производительностью по 50 000 м³/ч и теплопередачей через ограждающие конструкции. Величина потерь определена по замыкающему балансу газопоршневой установки и составляет 2,3 % подведённой с топливом энергии (пункт 7.3) и подлежит уточнению по данным изготовителя (раздел энергетического баланса технической спецификации MTU). Теплота отходящих газов учтена в характеристике источников ИТ0006–ИТ0013, теплота контуров охлаждения -в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; повторный учёт не производится. Режим непрерывный.

ИТ0020. Прочие здания предприятия и наружные тепловые сети

Источник ИТ0020 -административно-бытовой комплекс, крытый склад сырья, контрольно-пропускные пункты, локальные очистные сооружения, насосные станции и прочие отапливаемые здания предприятия, а также наружные тепловые сети протяжённостью 313,6 м в однониточном исчислении. Теплота, отпускаемая в тепловые сети предприятия от тепловых модулей газопоршневых установок и от блочно-модульной котельной (теплоноситель -вода с параметрами T1 = 85 °C, T2 = 60 °C, схема двухтрубная закрытая), расходуется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и в конечном счёте рассеивается в атмосферный воздух через ограждающие конструкции отапливаемых зданий и через изоляцию трубопроводов тепловых сетей. Нормируемая величина принята равной расчётной теплопроизводительности системы теплоснабжения в максимальном зимнем режиме по проекту нормативов допустимых выбросов (таблица 2.7) -5,242 МВт, в том числе отопление и вентиляция 4,885 МВт, горячее водоснабжение 0,357 МВт; эта величина больше расчётного теплового потока потребителей по Тому 1 «Общая пояснительная записка» (5,126 МВт) и принята как максимальная. Режим -отопительный период.

Наружные компрессорно-конденсаторные блоки систем кондиционирования зданий (хладагент R410A) и чиллерная установка самостоятельными источниками теплового воздействия не признаны. Основанием служит то, что это оборудование работает только в тёплый период года, тогда как нормативы допустимого теплового воздействия установлены настоящим проектом по холодному периоду как по наиболее жёсткому условию (пункт 7.1), вследствие чего на нормируемый максимум оно не влияет ни по одному источнику. Теплота, отводимая узлом охлаждения оборотной воды системы охлаждения плавильной электропечи (площадка позиции 1.2 генерального плана), учтена в характеристике источника ИТ0017 и повторно не учитывается.

Не образуют самостоятельных источников теплового воздействия: дефлекторы естественной вытяжной вентиляции крытого склада сырья (ИЗА 0021–0029) и вытяжной шкаф химической лаборатории (ИЗА 0006) -удаляемый воздух имеет температуру помещения (20 °C), а теплота на отопление этих зданий учтена в характеристике источника ИТ0020; продувочная свеча (ИЗА 0015) -кратковременный сброс природного газа без подвода теплоты; резервные дизельные электростанции (ИЗА 0016–0019) и аварийные выпуски системы дожига отходящих газов электропечи -работают только в аварийных режимах, нормативы для них не устанавливаются (раздел 9).

Сброс подогретых сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф проектом не предусмотрен; источники теплового воздействия на поверхностные воды на предприятии отсутствуют (пункт 7.7). Размещение источников показано на рисунке 2.2.4. Нормирование теплового воздействия выполнено в разделе 7 настоящего проекта.




Рисунок 2.2.4 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками теплового воздействия ИТ0001–ИТ0020

2.2.7 Источники светового воздействия

Источниками светового воздействия являются установки наружного освещения территории, выполненные по Альбому 35 «Наружное электроосвещение» (№ 29/03/24-ПИР-0-ЭН, стадия РД, ТОО «ЮНА-ПРО», 07.2025) и спецификации № 29/03/24-ПИР-0-ЭН.СО. Проектом предусмотрены четыре осветительные группы: охранное освещение территории, мачтовое, парковое и грунтовое освещение; фасадное освещение зданий учтено и подключено в разделах внутреннего электроснабжения соответствующих зданий. Дополнительно на дымовой трубе производственного корпуса по Альбому 18.4 «Дымовая труба. Электроосвещение и электрооборудование» (№ 29/03/24-ПИР-2-ЭОМ) предусмотрены светоограждение -шесть заградительных огней малой интенсивности ЗОМ на отметке +46,400 (три сдвоенных узла) -и подсветка логотипа двумя светодиодными светильниками ДДУ 73-140-213.1 WC2 (149 Вт, 5000 К) на отметках +12,400 и +29,800 с направлением светового потока на ствол трубы; установленная мощность 0,75 кВт, включение в тёмное время суток от блока управления БУЗО-1 с фотодатчиком. Всего установлено 233 световых прибора, все -светодиодные: цветовая температура светильников наружного освещения 4000 К, подсветки трубы -5000 К, заградительные огни -красного цвета. Состав приведён в таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7 -Источники светового воздействия (наружное освещение)

Осветительная группа	Световой прибор (марка, характеристика)	Кол-во, шт.	Опора (мачта), высота установки	Установ-ленная мощность
Охранное освещение территории (проезды, тротуары, стоянки автотранспорта)	Светильник светодиодный ANTARES M 70 NW STR3 IP65 ABR1, 70 Вт, 4000 К (оптика уличного типа STR3)	102	Опора граненая коническая СТВ-8-3, Н = 8 м, 64 шт. (33 однорожковые, 25 двухрожковых, 5 трёхрожковых, 1 четырёхрожковая); кронштейн КИШ.48.1,5-0,67, вылет 1,5 м, угол наклона 15°; высота установки светильника 8000 мм	7,14 кВт
Мачтовое освещение открытого склада (поз. 17 генерального плана)	Светильник светодиодный MARS PRO 900 G1V9 NW G60 IP65, 896 Вт, 4000 К (оптика G60)	78 (по 6 на мачту)	Прожекторная мачта СТПр-16-6/4 с молниеприёмником, 13 шт.: ствол 16 000 мм + молниеприёмник 2000 мм, стационарная корона на 6 светильников	69,89 кВт (5,37 кВт на мачту)
Парковое освещение площадки для отдыха	Светильник светодиодный CHROME 1Y4 50 NW D120 IP65, 50 Вт, 4000 К	11	Опора паркового светильника, Н = 4000 мм	0,55 кВт
Грунтовое освещение тропинки от КПП-2 до АБК	Светильник грунтовый, 3 Вт, 24 В, IP67, 4000 К (марка в спецификации не указана)	34 (18 + 16)	В уровне земли	0,102 кВт
Фасадное освещение зданий	Светодиодные прожекторы	учтены в разделах ЭОМ зданий	по фасадам	учтена в разделах ЭОМ
Светоограждение и подсветка логотипа дымовой трубы производственного корпуса (Альбом 18.4)	Заградительный огонь малой интенсивности ЗОМ, красный -6 шт. (три сдвоенных узла 2×ЗОМ); светильник светодиодный ДДУ 73-140-213.1 WC2 (К20), 149 Вт, 5000 К, IP66 -2 шт. (подсветка логотипа)	8 (6 + 2)	Дымовая труба Н = 48 м: ЗОМ -отм. +46,400; ДДУ -на кронштейнах ДДУ-900 на отм. +12,400 и +29,800	0,75 кВт

Осветительная группа	Световой прибор (марка, характеристика)	Кол-во, шт.	Опора (мачта), высота установки	Установ-ленная мощность
Итого	Все световые приборы светодиодные	233	—	Установленная 78,43 кВт (в т. ч. по Альбому 35 - 77,68 кВт, по Альбому 18.4 - 0,75 кВт); расчётная 76,95 кВт

Суммарная расчётная мощность наружного освещения составляет 76,20 кВт (ЯУО1 - 7,14 кВт при токе 11,3 А; ЯУО2 -68,41 кВт при токе 108,41 А; ЯУО3 -0,65 кВт при токе 1,03 А); коэффициент мощности 0,96, напряжение 380/220/24 В, категория электроснабжения III, система заземления TN-C-S, максимальная потеря напряжения 3,1 %. Светоограждение и подсветка дымовой трубы питаются от ТП-1 двумя кабельными линиями через блок управления заградительными огнями БУЗО-1 с автоматическим вводом резерва и фотодатчиком (Альбом 18.4); расчётная мощность 0,75 кВт, категория электроснабжения I. Нормируемая освещённость задана заданием на проектирование: средняя освещённость проездов, тротуаров и стоянок автотранспорта -10 лк, открытого склада (мачтовое освещение) -50 лк.

Управление освещением осуществляется от ящиков ЯУО1 (ЯУО 9601-3474), ЯУО2 (ЯУО 9601-4274) и ЯУО3 (ЯУО 9601-2574), установленных в зданиях КПП-1 и КПП-2: в ручном режиме -кнопками, установленными в ящиках, и в автоматическом -от фотореле ЭПЧ-Ф-01 с фотоголовкой и выносным фотодатчиком, установленным на стене КПП, с включением освещения при наступлении сумерек. Работа осветительных установок в светлое время суток исключена. Альбом 35 выполнен со ссылками на Правила устройства электроустановок Республики Казахстан, СП РК 4.04-101-2013, СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населённых пунктов» и СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Размещение световых приборов показано на рисунке 2.2.5.




Рисунок 2.2.5 Карта-схема объекта с нанесёнными источниками светового воздействия (наружное освещение)

2.3 Оценка соответствия применяемой технологии и шумозащитного оборудования требованиям НДТ

Отраслевой справочник по наилучшим доступным техникам для производства минеральной (каменной) ваты в Республике Казахстан не утверждён. Оценка соответствия выполнена по справочному документу Европейского союза по наилучшим доступным техникам для производства стекла -Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Manufacture of Glass (BREF GLS, 2013; раздел 2.9 «Минеральная вата», раздел 3.2.4 «Шум», раздел 4.5.6 «Минеральная вата») и по Заключениям по НДТ, утверждённым Исполнительным решением Комиссии ЕС от 28 февраля 2012 года № 2012/134/EU (пункт 1.1.7 «Шум, образующийся при производстве стекла» -НДТ 15; раздел 1.7 «Заключения по НДТ для производства минеральной ваты» -НДТ 56–63). Область применения заключений по НДТ включает производство минеральной ваты с плавильной мощностью свыше 20 т/сут, к которой относится объект (130 000 т/год по расплаву).

Заключения по НДТ не устанавливают численных уровней шума, соответствующих НДТ: НДТ 15 определяет перечень техник, одна из которых или их сочетание подлежат применению для снижения шумового излучения: (i) выполнение оценки шумового воздействия на окружающую среду и разработка плана управления шумом с учётом местных условий; (ii) размещение шумного оборудования и операций в отдельных зданиях (укрытиях); (iii) применение защитных валов (насыпей) для экранирования источников шума; (iv) выполнение шумных работ на открытой территории в дневное время; (v) устройство шумозащитных стен или естественных барьеров (деревья, кустарник) между предприятием и защищаемой территорией с учётом местных условий. Критерием допустимости шумового воздействия при этом остаются гигиенические нормативы Республики Казахстан (приказ Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15), а сравнение с НДТ отвечает на вопрос, обеспечено ли соблюдение нормативов техниками, признанными наилучшими для отрасли, а не мерами компенсационного характера.

Применяемая технология. Плавильным агрегатом линии принята электрическая шахтная печь с графитовыми электродами (GAMMA MECCANICA), а не коксовая вагранка -традиционный для каменной ваты плавильный агрегат, рассматриваемый в BREF GLS как базовый. С точки зрения шумового излучения электрическая плавка исключает наиболее интенсивные источники ваграночного передела: воздуходувки ваграночного дутья, тракты подачи и дожига ваграночного газа большого объёма, узлы приёма и дозирования кокса. Из шумовых источников печного передела остаются эжекторный вентилятор (45 кВт) и горелки установки дожига SE-TECHNIC, размещённые внутри производственного корпуса, и остаточный шум тракта, выходящий через выбросную трубу высотой 14 м после рукавного фильтра и газоходов (ИШ0003, ИШ0013). Электрическая плавка прямо отнесена к техникам НДТ для производства минеральной ваты (НДТ 57, техника ii; нижние значения диапазонов НДТ 59 предполагают применение электрической плавки); термический дожиг отходящих газов камеры полимеризации соответствует технике v НДТ 63, лабиринтные фильтры из каменной ваты на тракте камеры волокноосаждения -технике iv НДТ 63. Последние два решения одновременно являются шумопонижающими: фильтры и протяжённые газоходы выполняют роль звукопоглощающих каналов на пути остаточного шума вентиляторных групп к устью дымовой трубы (ИШ0012).

Сопоставление принятых рабочим проектом решений по снижению шумового излучения с техниками НДТ выполнено по группам источников, выделенным при инвентаризации (пункт 2.2.2), с указанием раздела рабочего проекта, в котором решение закреплено. Результаты приведены в таблице 2.3.1; применение каждой из техник НДТ 15 на объекте в целом -в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.1 -Сравнительный анализ решений проекта по снижению шумового излучения с рекомендуемыми техниками НДТ

№	Источник / технологический передел (источники шума)	Техника снижения шума, принятая рабочим проектом (раздел проекта)	Соответствующая техника НДТ (2012/134/EU, BREF GLS 2013)	Оценка соответствия
1	Узел приёма, подготовки, сушки и дозирования шихты -крытый склад сырья (ИШ0001)	Дробильно-сортировочное и транспортное оборудование (валково-зубчатый измельчитель, виброгрохот ГИС-31, 26 конвейеров, сушильный барабан исходного сырья с горелкой, бегуны) размещено в закрытом здании; приточные установки П1, П2 -внутри здания; вытяжка естественная (дефлекторы), вентиляторов систем вентиляции наружной установки нет; дымососы сушильных барабанов -см. поз. 14; грохот -на штатной пружинной виброизолирующей раме (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii) -размещение шумного оборудования в отдельном здании; НДТ 3 -закрытое хранение и транспортирование сыпучих материалов (BREF GLS, п. 4.3)	Соответствует
2	Площадки разгрузки и перевалки сырья (ИШ0002); внутризаводской транспорт (ИШ0043)	Выгрузка полувагонов под железнодорожным навесом; погрузочно-разгрузочные работы и движение спецтехники -только в дневное время (регламент производства работ); операции и маршруты удалены от границы площадки в сторону нормируемых территорий (ГП, ТХ)	НДТ 15 (iv) -выполнение шумных работ на открытой территории в дневное время; BREF GLS, п. 3.2.4 (операции с сырьём как источник непостоянного шума)	Соответствует
3	Электрическая плавильная печь и установка дожига отходящих газов печи (ИШ0003, ИШ0013)	Электрическая плавка вместо коксовой вагранки -отсутствие ваграночного дутья и трактов ваграночного газа; печь, эжекторный вентилятор 45 кВт и горелки дожига -внутри производственного корпуса; остаточный шум тракта в атмосферу -через выбросную трубу 14 м после рукавного фильтра и газоходов (ТХ, ТМ)	НДТ 15 (ii); НДТ 57 (техника ii -электрическая плавка), НДТ 59 (нижние значения диапазона - электрические печи); BREF GLS, п. 4.2 (выбор плавильной техники)	Соответствует
4	Узел волокнообразования (центрифуги BKL, система отдува 4×200 кВт) и камера волокноосаждения (ИШ0004, ИШ0005, ИШ0012)	Центрифуги, вентиляторы отдува и формовочные вентиляторы тракта КВО (280 000 м³/ч) размещены внутри производственного корпуса; воздух отдува удаляется в КВО и далее через лабиринтные фильтры из каменной ваты (протяжённые звукопоглощающие каналы) и газоходы на дымовую трубу 48 м; вентиляторные группы -на самостоятельных виброизолированных фундаментах с гибкими вставками (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii); НДТ 63 (техника iv -фильтры из каменной ваты); BREF GLS, п. 4.5.6 (зона формования)	Соответствует

№	Источник / технологический передел (источники шума)	Техника снижения шума, принятая рабочим проектом (раздел проекта)	Соответствующая техника НДТ (2012/134/EU, BREF GLS 2013)	Оценка соответствия
5	Камера полимеризации, зона охлаждения, резка и упаковка (ИШ0006, ИШ0007)	Гофрировщик, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации, вентиляторы зоны охлаждения, пильная группа с аспирацией (80 000 м³/ч, рукавный фильтр) и упаковочное оборудование -внутри корпуса; организованные тракты (дожиг камеры полимеризации, холодильная зона) выведены на дымовую трубу 48 м; вентиляторные группы -на виброизолирующих опорах, гибкие вставки на воздуховодах (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii); НДТ 63 (техника v -сжигание отходящих газов печей отверждения); BREF GLS, п. 4.5.6 (печь отверждения, охлаждение, механическая обработка)	Соответствует
6	Участок связующего и насосная (ИШ0008)	Винтовые насосы с беспульсационной подачей (малошумные по принципу действия), мешалки 0,55–18,5 кВт -внутри корпуса; агрегаты на виброопорах, гибкие вставки на обвязке; местные отсосы выведены в вентсистемы корпуса (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii); общая практика BREF GLS, п. 3.2.4 -применение малошумного оборудования	Соответствует
7	Участок фильтров - вентиляторные группы трактов газоочистки (ИШ0009)	Вентиляторы лабиринтных фильтров КВО, вентилятор холодильной зоны 132 кВт, вентилятор выхлопных газов тракта дожига 90 кВт, рукавный фильтр Е6244А1 -внутри корпуса; самостоятельные виброизолированные фундаменты, гибкие вставки на газоходах (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii)	Соответствует
8	Компрессорная (ИШ0010; крышные вентиляторы В8–В10 -ИШ0015–ИШ0017)	Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (2 шт.) и GA 132-8.5 VSD в заводских шумоизолирующих кожухах (паспортный уровень 75–80 дБА на 1 м по ISO 2151), сбросные линии осушителя и предохранительные клапаны -с глушителями; заводские виброопоры в составе кожуха, гибкие вставки на воздуховодах; помещение выделено в составе корпуса (ТХ, ОВ)	НДТ 15 (ii) -размещение в отдельном помещении и в шумозащитных кожухах	Соответствует

№	Источник / технологический передел (источники шума)	Техника снижения шума, принятая рабочим проектом (раздел проекта)	Соответствующая техника НДТ (2012/134/EU, BREF GLS 2013)	Оценка соответствия
9	Системы вентиляции производственного корпуса: приточные и приточно-вытяжные установки (ИШ0011); крышные вытяжные вентиляторы В20, В1, В2, В14, В16, В17, В22 (ИШ0014, ИШ0018–ИШ0023)	Приточные установки П1–П5, ПВ1–ПВ2 и вытяжные вентиляторы венткамер -внутри здания, на виброопорах, с гибкими вставками на воздуховодах; крышные радиальные вентиляторы -на штатных виброизолирующих основаниях, выброс вертикально вверх, устья глушителями не оборудованы; расчёт (раздел 3) выполнен без учёта глушения на устьях (ОВ)	НДТ 15 (ii) -для установок внутренней установки; для крышных вентиляторов техника (ii) неприменима по назначению оборудования; допустимость подтверждена расчётом (п. 3.3)	Соответствует; глушители на устьях крышных вентиляторов не требуются (п. 3.6)
10	Энергоцентр - машинный зал с восемью ГПУ MTU 20V4000 (ИШ0024) и дымовые трубы ГПУ (ИШ0033–ИШ0040)	Газопоршневые установки -в закрытом здании машинного зала с расчётной звукоизоляцией ограждающих конструкций; двухступенчатое глушение выхлопа (глушитель Ø1000 мм комплекта ГПУ и встроенный глушитель DN500 теплового модуля); газоходы в теплоизоляции 100 мм; агрегаты на самостоятельных виброизолированных фундаментах с пружинными виброизоляторами комплектной поставки (ТХ, ТМ, ЭС)	НДТ 15 (ii); техники снижения шума ГПУ (глушители выхлопа, звукоизоляция машзала) соответствуют общей практике BREF GLS, п. 3.2.4	Соответствует
11	Радиаторы-охладители ГПУ на открытой площадке (ИШ0025–ИШ0032)	Тихоходные осевые вентиляторы (840 об/мин, 2,8 кВт) без тональных составляющих - малошумное оборудование; штатные виброопоры; размещение на площадке Энергоцентра внутри территории предприятия на удалении от границы площадки; допустимость подтверждена расчётом (ТМ, ГП)	Техника НДТ 15 (ii) по назначению аппаратов воздушного охлаждения неприменима; применена техника выбора малошумного оборудования и размещения (BREF GLS, п. 3.2.4)	Соответствует
12	Блочно-модульная котельная (ИШ0041) и её дымовая труба (ИШ0042)	Котлы с горелками Multicalor 400 и Multicalor 300, вентиляторы наддува, насосы и ГРУ -в закрытом блок-модуле; насосные агрегаты на виброоснованиях, гибкие вставки на обвязке; газоходы теплоизолированы; режим работы резервно-пиковый (ТМ)	НДТ 15 (ii)	Соответствует
13	Дизель-генераторные установки ДГУ-1 – ДГУ-4 (аварийный резерв)	Контейнерное (капотное) исполнение во всепогодных шумоизоляционных кожухах; режим работы -аварийный (при отказе основного электроснабжения), в нормировании и расчётных сценариях не учитываются (ЭС)	НДТ 15 (ii) - шумозащитный кожух	Соответствует

№	Источник / технологический передел (источники шума)	Техника снижения шума, принятая рабочим проектом (раздел проекта)	Соответствующая техника НДТ (2012/134/EU, BREF GLS 2013)	Оценка соответствия
14	Сушильные барабаны исходного сырья и королька: дымовые трубы (ИШ0044, ИШ0045), сушильный барабан королька с горелкой и дымососом (ИШ0046), дымосос сушильного барабана исходного сырья (ИШ0047)	Сушильный барабан исходного сырья СБН-1,9-9 с горелкой Riello R93A M -в закрытом здании крытого склада сырья; сушильный барабан королька СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M и дымососы ВЦП 7-40-10 и ВЦП 7-40-6,3 -на открытой площадке у дымовых труб, на бетонных основаниях, внутри территории предприятия; отходящие газы проходят циклон и рукавный фильтр и отводятся через дымовые трубы высотой 25 м, газоходы и фильтры снижают остаточный шум тракта на устье; режим работы периодический (документация поставщика, НДВ)	НДТ 15 (ii) -для барабана исходного сырья; для оборудования наружной установки применена техника выбора размещения (BREF GLS, п. 3.2.4); допустимость подтверждена расчётом (п. 3.3)	Соответствует

Примечание -обозначения разделов рабочего проекта «Завод теплоизоляционных материалов в г. Сарань», шифр 29/03/24-ПИР: ГП -генеральный план; ТХ -технологические решения (спецификация № 29/03/24-ПИР-3-ТХ.СО); ОВ -отопление, вентиляция и кондиционирование; ТМ -тепломеханические решения; ЭС -электроснабжение.

Таблица 2.3.2 -Применение техник НДТ 15 «Шум, образующийся при производстве стекла» на объекте

№	Техника НДТ 15 (2012/134/EU)	Применение на объекте	Статус
i	Оценка шумового воздействия на окружающую среду и план управления шумом с учётом местных условий	Выполнена инвентаризация 47 источников шума (п. 2.2.2) и акустический расчёт в октавных полосах 31,5–8000 Гц для дневного и ночного сценариев (раздел 3); установлены нормативы допустимого уровня шумового воздействия (табл. 3.4.1) и границы области воздействия (п. 3.5); контроль соблюдения нормативов включён в план-график производственного экологического контроля (раздел 10)	Применяется
ii	Размещение шумного оборудования и операций в отдельных зданиях (укрытиях)	Основное технологическое оборудование переделов (печь, центрифуги, КВО, камера полимеризации, пилы, компрессоры, вентиляторные группы, ГПУ, котлы) размещено внутри зданий; узел подготовки сырья и сушильный барабан исходного сырья -в крытом складе; компрессоры и ДГУ -дополнительно в шумозащитных кожухах (табл. 2.3.1, поз. 1, 3–8, 10, 12, 13). Вне зданий размещены радиаторы-охладители ГПУ (поз. 11), сушильный барабан королька и дымососы сушильных барабанов (поз. 14); допустимость подтверждена расчётом (п. 3.3)	Применяется
iii	Защитные валы (насыпи) для экранирования источников шума	Не требуется: расчётные уровни не превышают ПДУ ни в одной контрольной зоне при резерве 8 дБА на территории предприятия, 9 дБА на границе области воздействия и 26 дБА в ближайшей жилой зоне (ночной эквивалентный уровень, п. 3.6); ближайшая жилая застройка - 2350 м	Не требуется

№	Техника НДТ 15 (2012/134/EU)	Применение на объекте	Статус
iv	Выполнение шумных работ на открытой территории в дневное время	Выгрузка сырья из полувагонов, перевалка сырья, погрузочно-разгрузочные работы и работа спецтехники ограничены дневным временем регламентом производства работ; источники ИШ0002 и ИШ0043 в ночное время фактически не работают, в ночном расчётном сценарии учтены консервативно (п. 2.2.2, п. 3.1)	Применяется
v	Шумозащитные стены или естественные барьеры между предприятием и защищаемой территорией	Не требуется по результатам расчёта (см. техника iii); при изменении состава или режима работы оборудования с ростом уровней звуковой мощности предусмотрены дополнительные мероприятия -акустические экраны, кожухи, глушители на устьях труб -с расчётным подтверждением (п. 3.6)	Не требуется

Таким образом, применяемая технология (электрическая плавка, термический дожиг отходящих газов камеры полимеризации, фильтры из каменной ваты) соответствует техникам, отнесённым Заключениями по НДТ для производства минеральной ваты к наилучшим доступным (НДТ 57, 59, 63), а состав шумозащитных решений рабочего проекта реализует техники i, ii и iv НДТ 15 и покрывает все группы источников шума, включённых в инвентаризацию. Техники iii и v НДТ 15 (валы, стены, естественные барьеры) на объекте не требуются: соблюдение нормативов обеспечено размещением оборудования в зданиях, глушением выхлопных трактов, виброизоляцией агрегатов и режимными ограничениями, что подтверждено расчётом (раздел 3). Компенсационные (дополнительные) шумозащитные мероприятия сверх предусмотренных рабочим проектом для достижения нормативов допустимого шумового воздействия не требуются.

2.4 Перспектива развития производства

Расширение производства и увеличение проектной мощности на период действия нормативов (2026–2035 гг.) не планируется. Нормативы допустимых физических воздействий установлены исходя из проектных характеристик оборудования при работе линии на полную мощность.

Сушильные барабаны участков сушки исходного сырья и королька (СБН-1,9-9, СБН-1,6-8) с горелками Riello и дымососами ВЦП 7-40 учтены по документации поставщика оборудования и размещению, указанному оператором (ИШ0044–ИШ0047, ИВ0014, ИВ0015, ИТ0014, ИТ0015). При вводе нового оборудования либо изменении состава и режима работы действующего оборудования расчёты и нормативы подлежат пересмотру в установленном порядке.

2.5 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Полнота выявления источников физических воздействий является определяющим условием достоверности устанавливаемых нормативов: не выявленный на стадии инвентаризации источник не может быть ни рассчитан, ни пронормирован, ни поставлен на производственный экологический контроль. В соответствии с пунктом 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду, утверждённых приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 375, для проектируемых объектов характеристики источников физического воздействия определяются по проектной документации. Следовательно, единственным способом доказать полноту инвентаризации на стадии проектирования является сплошной, а не выборочный анализ всего состава рабочего проекта.

В основу настоящего проекта положен принцип сплошного анализа проектной документации: рассмотрению подлежал каждый том, каждый альбом и каждый раздел (марка) рабочего проекта «Завод теплоизоляционных материалов в г. Сарань Карагандинской области», шифр 29/03/24-ПИР, независимо от того, содержит ли раздел по своему наименованию сведения о технологическом или энергетическом оборудовании.

Каждый раздел рабочего проекта анализировался одновременно на наличие источников всех факторов физического воздействия, подлежащих нормированию: шумового, вибрационного, электромагнитного (поля промышленной частоты 50 Гц и излучения радиочастотного диапазона), радиационного (ионизирующего), теплового и светового.

Результат анализа по каждому разделу фиксировался в одной из трёх формулировок: «источники выявлены» -с указанием идентификаторов, под которыми они включены в расчётный перечень; «источники не выявлены» -с указанием признака, по которому проверка проводилась; «источников не содержит, использован как исходные данные» -для разделов, данные которых применены при построении расчётной модели. Такая форма исключает возможность пропуска раздела и делает результат инвентаризации проверяемым.

Рабочий проект в переданном разработчику настоящего проекта составе включает: Том 1 «Общая пояснительная записка» (№ 29/03/24-ПИР-ОПЗ) с приложениями -Том 1.1 «Паспорт проекта», Том 1.2 «Энергетический паспорт» (по объектам: цех с административно-бытовым комплексом, контрольно-пропускные пункты № 1 и № 2, станция технического обслуживания), Том 1.3 «Технико-технологические решения» (по семи объектам), а также согласованный эскизный проект; Том 2 «Рабочие чертежи» -41 альбом (Альбомы 1–40, включая Альбом 37.1) и комплект расчётов основных инженерно-технических решений, всего 378 файлов формата PDF с соответствующими им файлами формата DWG. Ни один альбом и ни один раздел из указанного состава не оставлен без рассмотрения.

Помимо рабочего проекта, при инвентаризации источников и построении расчётных моделей использованы: проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026) - параметры источников выбросов, режимы и фонд времени работы оборудования, характеристики газопоршневых установок, котельных и дизельных электростанций; программа производственного экологического контроля (ред. 18.09.2026) и отчёты об организации точек отбора проб; документация поставщиков оборудования -паспорта и руководства по эксплуатации сушильных барабанов СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8, горелок Riello, дымососов ВЦП 7-40-10 и ВЦП 7-40-6,3, циклонов ЦН-15; сведения оператора о размещении оборудования. Всего рассмотрено 414 файлов исходных материалов, включая рабочий проект.

По результатам анализа в расчётный перечень включены 47 источников шума (ИШ0001–ИШ0047), 15 источников вибрационного воздействия (ИВ0001–ИВ0015), 6 источников электромагнитного воздействия (ИЭ0001–ИЭ0006): 5 электроустановок и групп электроустановок промышленной частоты и 1 группа маломощных излучателей радиочастотного диапазона, организованные и площадочные источники теплового воздействия и 233 световых прибора наружного освещения и светоограждения. Источники ионизирующего излучения и передающие радиотехнические объекты (антенно-мачтовые сооружения, базовые станции, радиорелейные линии) на объекте отсутствуют, что установлено результатами целевой проверки соответствующих разделов.

Достоверность характеристик источников обеспечена иерархией исходных данных с приоритетом паспортных (гарантийных) характеристик заводов-изготовителей и с округлением в неблагоприятную сторону при использовании данных аналогов, а также консервативностью расчётных допущений.

Объём и качество исходных данных достаточны для установления нормативов допустимых физических воздействий на заявленный период 2026–2035 гг.

3 Расчёт шумового воздействия и предложения по нормативам допустимого уровня шума

3.1 Условия и методы проведения расчётов

Моделирование распространения шума от источников предприятия выполнено с использованием программного комплекса «ЭРА» версии 3.0 (модель «Расчёт уровней шума»), реализующего методику МСН 2.04-03-2005 и ГОСТ 31295.1-2005.

Расчёт выполнен в соответствии с МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума» (действие подтверждено письмом Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 апреля 2023 года № ЖТ-2023-00590913) и ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) «Шум. Затухание звука при распространении на местности». Нормируемые уровни приняты по приказу Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Акустический расчёт проведён в следующей последовательности: выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; выбор расчётных точек; определение путей распространения шума от источников до расчётных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счёт расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения); определение ожидаемых уровней шума в расчётных точках с учётом шумозащитных мероприятий.

В расчётную модель включены 47 источников шума (ИШ0001—ИШ0047), состав которых полностью соответствует инвентаризации: 12 источников характеризуют проникающий шум зданий и размещённых в них технологических зон, 13 -устья дымовых и выбросных труб, 20 -оборудование наружной установки, 2 -непостоянные источники открытой территории (пункт 2.2.2).

Источники, размещённые в зданиях (крытый склад сырья, участок электропечи, участок центрифуг, камера волокноосаждения, камера полимеризации и зона охлаждения, участок упаковки, участок связующего и насосная, участок фильтров, компрессорная, системы вентиляции внутренней установки, машинный зал энергоцентра, блочно-модульная котельная), заданы эквивалентными источниками, а излучение наружу рассчитано с учётом звукоизолирующей способности ограждающих конструкций, площади и типа заполнения светопрозрачных проёмов, ворот и вентиляционных отверстий. Габариты зданий, конструкции стен и покрытий и принятые индексы изоляции воздушного шума Rw приведены в таблице 3.1.1.

Расчёт выполнен для расчётного режима эксплуатации -при максимально возможном количестве одновременно работающего оборудования, на высоте 1,5 м от поверхности земли, отдельно для дневного (07:00—23:00) и ночного (23:00—07:00) времени суток. Ночной сценарий рассчитан консервативно, при том же составе источников, что и дневной, -включая источники ИШ0002 и ИШ0043, которые фактически в ночное время не работают; фактические ночные уровни ниже расчётных. Поверхность земли принята твёрдой, коэффициент поглощения а = 0,1. Все источники шума, включая устья дымовых и выбросных труб, заданы в расчётной модели на высоте 2 м от поверхности земли; фактические высоты размещения приведены в таблице 2.2.3. Такое допущение консервативно: для расчётных точек на высоте 1,5 м оно сокращает расстояние от источника до расчётной точки и приводит к завышению расчётных уровней шума по сравнению с фактическими.

Расчёт выполнен по четырём расчётным зонам с шагом сетки 50 м: расчётный прямоугольник 3800 × 3800 м (общее шумовое поле объекта, сетка 77 × 77 -5929 расчётных точек); территория предприятия (143 расчётные точки по контуру и площади промплощадки); граница области воздействия (3749 расчётных точек по контуру); территория ближайшей жилой зоны (263 расчётные точки). Расстояние от промплощадки до ближайшей жилой зоны -2,35 км.

Таблица 3.1.1 -Характеристика зданий и сооружений производственной площадки, принятая в акустическом расчёте

Наименование здания / сооружения	Габариты в плане, м	Высота, м	Конструкция стен / покрытия	Звукоизоляция Rw, дБ
Производственный корпус с АБК	223,0×96,0 (в осях, «П»-образное в плане)	8,25–16,2 (до низа несущих конструкций, по участкам)	Каркас смешанный: сборные ж/б колонны, металлические конструкции покрытия. Стены -трёхслойные сэндвич-панели 100 и 150 мм с минераловатным утеплителем. Покрытие -плоская совмещённая кровля из рулонных наплавляемых материалов ТехноНИКОЛЬ по стальному профнастилу, утеплитель ТехноНИКОЛЬ	30–32
Крытый склад сырья	102,8×48,0 (в осях, сложное в плане)	8,1 / 9,0 / 20,5 (до низа несущих конструкций, по участкам)	Металлический каркас. Стены -трёхслойные сэндвич-панели 100 мм с минераловатным утеплителем. Покрытие -плоская совмещённая кровля из рулонных наплавляемых материалов ТехноНИКОЛЬ	30
Энергоцентр (машинный зал)	18,0×56,0 (в осях)	6,1 (оси 1–9) / 4,0 (оси 9–13), до низа несущих конструкций	Каркас смешанный: ж/б колонны, металлические конструкции покрытия. Стены -трёхслойные сэндвич-панели 100 мм с минераловатным утеплителем. Покрытие -плоская совмещённая кровля из рулонных наплавляемых материалов ТехноНИКОЛЬ	30
Блочно-модульная котельная	12,0×7,2 (блок-модуль)	3,5; дымовая труба - 18,0	Утеплённое блочно-модульное здание полной заводской готовности (стеновые панели типа «сэндвич» с утеплителем). Котлы ВВ-3000 и ВВ-2400 на природном газе	30
Насосная станция пожаротушения	7,5×7,5 (в осях)	7,0 общая; надземная часть - 4,0; подземная -3,0 (полузаглубленная)	Подземная часть -монолитный железобетон (стены 400 мм). Надземная часть -стальной каркас, стены из полнотелого керамического кирпича с утеплением минераловатными плитами и навесным фасадом из профлиста	≥50 (надземная часть); ≈60 (подземная часть)
КПП № 1, КПП № 2	КПП № 1 - 12,0×12,0 (в осях); КПП № 2 -4,6×6,0 (в осях)	КПП № 1 -4,1; КПП № 2 -3,3 (до низа несущей балки)	Металлический каркас. Стены -трёхслойные сэндвич-панели 150 мм с утеплителем из минераловатных плит ТЕХНОНИКОЛЬ ИЗОБОКС. Покрытие -плоская совмещённая кровля из рулонных наплавляемых материалов ТехноНИКОЛЬ (ТН-КРОВЛЯ Фикс Комби)	32

3.2 Расчётные точки и критерии оценки

В качестве критерия оценки приняты Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждённые приказом Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 (приложение 2, таблица 2.2.2). Для территории предприятия принят норматив по пункту 4 таблицы -постоянные рабочие места производственных предприятий (круглосуточно): LAэкв = 80 дБА, LAмакс = 95 дБА. Для границы области воздействия и территории ближайшей жилой зоны принят норматив по пункту 23 таблицы -территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям: день (07:00–23:00) LAэкв = 55 дБА, LAмакс = 70 дБА; ночь (23:00–07:00) LAэкв = 45 дБА, LAмакс = 60 дБА.

Таблица 3.2.1 -Координаты контрольных (расчётных) точек

№ РТ	Расчётная зона / характеристика точки	X, м	Y, м	Высота, м	Норматив LAэкв / LAмакс (день; ночь), дБА
РТ084	Территория предприятия -точка максимального уровня LAэкв	2313,12	1010,31	1,5	80 / 95 (круглосуточно)
РТ132	Территория предприятия -точка максимального уровня LAмакс	2400,08	710,89	1,5	80 / 95 (круглосуточно)
РТ1451	Граница области воздействия -точка максимального уровня LAэкв	1902,00	1458,62	1,5	55 / 70; 45 / 60
РТ2244	Граница области воздействия -точка максимального уровня LAмакс	3001,52	1268,00	1,5	55 / 70; 45 / 60
РТ234	Ближайшая жилая зона -точка максимального уровня LAэкв	882,24	−1232,00	1,5	55 / 70; 45 / 60
РТ243	Ближайшая жилая зона -точка максимального уровня LAмакс	936,94	−1270,11	1,5	55 / 70; 45 / 60

Оценка выполнена по контурам и площадям расчётных зон (территория предприятия, граница области воздействия, территория жилой зоны), что эквивалентно заданию совокупности расчётных точек по всей зоне; в таблице 3.2.1 приведены координаты точек, в которых по результатам расчёта получены максимальные уровни в каждой зоне.

3.3 Результаты расчётов шумового воздействия

Как следует из таблицы 3.3.1, расчётные уровни шума не превышают предельно допустимых ни в одной из контрольных зон и ни в один из периодов суток. На территории предприятия максимальный эквивалентный уровень звука составляет 72 дБА при нормативе 80 дБА (резерв 8 дБА), максимальный уровень -71 дБА при нормативе 95 дБА. На границе области воздействия эквивалентный уровень не превышает 36 дБА, максимальный -37 дБА, что ниже ночного норматива (45 / 60 дБА) на 9 и 23 дБА соответственно. На территории ближайшей жилой зоны, удалённой на 2,35 км, эквивалентный уровень составляет 19 дБА, максимальный -22 дБА, то есть ниже ночного норматива на 26 и 38 дБА. Требуемое снижение уровней звука по всем октавным полосам частот во всех контрольных зонах равно нулю.

Таблица 3.3.1 -Результаты расчёта уровней шума по расчётным зонам

Расчётная зона (период суток)	LAэкв, дБА (расчёт)	ПДУ LAэкв, дБА	LAмакс, дБА (расчёт)	ПДУ LAмакс, дБА	Результат
Территория предприятия (круглосуточно)	72	80	71	95	не превышает
Граница области воздействия, день (07:00–23:00)	36	55	37	70	не превышает
Граница области воздействия, ночь (23:00–07:00)	36	45	37	60	не превышает
Ближайшая жилая зона, день (07:00–23:00)	19	55	22	70	не превышает
Ближайшая жилая зона, ночь (23:00–07:00)	19	45	22	60	не превышает

В пределах расчётного прямоугольника максимальный уровень звука достигается в точке с координатами X = 2402 м, Y = 718 м -на территории промплощадки, в районе энергоцентра, и составляет LAэкв = LAмакс = 70 дБА. Формально отмечаемые в протоколе по расчётному прямоугольнику превышения относятся к точкам внутри промплощадки, для которых норматив жилой застройки (55 / 70 дБА) не применяется: оценка соответствия выполняется по расчётным зонам согласно таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.2 -Расчётные уровни звукового давления в контрольных точках по октавным полосам частот, дБ

Расчётная точка / норматив	**31,5**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**	**LAэкв, дБА**	**LAмакс, дБА**
РТ084 -территория предприятия	79,7	79,7	79,7	71,7	66,7	67,7	60,8	56,7	45,7	71,8	49,2
РТ132 -территория предприятия	51,6	73,8	73,9	71,8	67,7	64,4	64,9	60,5	52,3	71,4	71,4
Норматив для территории предприятия (круглосуточно)	**107**	**95**	**87**	**82**	**78**	**75**	**73**	**71**	**69**	**80**	**95**
РТ1451 -граница области воздействия	42,6	44,3	43,9	38,3	33,1	29,9	23,9	9,9	0	35,9	36,6
РТ2244 -граница области воздействия	40,8	43,7	43,2	38,6	33,5	29,4	24,2	8,5	0	35,9	37,3
РТ234 -ближайшая жилая зона	30,8	33,3	31,5	25,2	16,7	1,2	0	0	0	18,6	21,8
РТ243 -ближайшая жилая зона	30,8	33,2	31,5	25,2	16,7	1,2	0	0	0	18,6	21,8
Норматив, день (07:00–23:00)	**90**	**75**	**66**	**59**	**54**	**50**	**47**	**45**	**44**	**55**	**70**
Норматив, ночь (23:00–07:00)	**83**	**67**	**57**	**49**	**44**	**40**	**37**	**35**	**33**	**45**	**60**

Норматив, приведённый в двух последних строках, относится к границе области воздействия и к территории ближайшей жилой зоны. Требуемое снижение уровня звука по всем октавным полосам частот во всех контрольных точках равно нулю.

Таблица 3.3.3 -Источники, вносящие основной вклад в уровень звука в контрольных точках

Расчётная точка (зона)	№ИШ	Наименование источника (участок)	Вклад в LAэкв, дБА
РТ084 -территория предприятия (точка макс. LAэкв)	ИШ0043	Внутризаводской транспорт	72
РТ132 -территория предприятия (точка макс. LAмакс)	ИШ0024	Машинный зал энергоцентра	67
	ИШ0034	Дымовая труба ГПУ № 2	65
	ИШ0029	Радиаторы-охладители ГПУ № 5	61
	ИШ0028	Радиаторы-охладители ГПУ № 4	60
	ИШ0030	Радиаторы-охладители ГПУ № 6	58
	ИШ0027	Радиаторы-охладители ГПУ № 3	57
	ИШ0035	Дымовая труба ГПУ № 3	57
РТ1451 -граница области воздействия (точка макс. LAэкв)	ИШ0043	Внутризаводской транспорт	30
	ИШ0002	Площадка разгрузки и перевалки сырья	28
	ИШ0004	Участок центрифуг	26
	ИШ0024	Машинный зал энергоцентра	24
	ИШ0009	Участок фильтров	23
	ИШ0005	Камера волокноосаждения	23
	ИШ0001	Крытый склад сырья	22
	ИШ0003	Участок электропечи	21
РТ234 -ближайшая жилая зона (точка макс. LAэкв)	ИШ0002	Площадка разгрузки и перевалки сырья	13
	ИШ0043	Внутризаводской транспорт	12
	ИШ0004	Участок центрифуг	11
	ИШ0005	Камера волокноосаждения	8
	ИШ0009	Участок фильтров	8
	ИШ0003	Участок электропечи	4
	ИШ0047	Дымосос сушильного барабана исходного сырья	3

В таблицу включены источники, для которых разность между максимальным вкладом и вкладом источника в расчётной точке составляет не более 10 дБА. Наибольшие уровни звуковой мощности имеют машинный зал энергоцентра (LAэкв = 102 дБА), участок центрифуг и крытый склад сырья (по 95 дБА), участок электропечи, камера волокноосаждения и участок фильтров (по 92 дБА). Несмотря на это, за счёт звукоизоляции ограждающих конструкций зданий, затухания с расстоянием и принятых шумозащитных решений их вклад на границе области воздействия не превышает 26 дБА, а в жилой зоне - 11 дБА. На территории самого предприятия определяющий вклад вносят передвижные

источники -внутризаводской транспорт и разгрузочные работы, а также оборудование энергоцентра.

3.4 Предложения по нормативам допустимого уровня шумового воздействия (НДШВ)

Нормативы допустимых физических воздействий устанавливаются с таким условием, чтобы расчётные показатели на соответствующей территории не превышали предельно допустимых уровней. По результатам расчёта шумового воздействия от 21.09.2026, выполненного с учётом принятых проектом шумозащитных решений, уровни шума, создаваемые источниками предприятия в расчётном режиме эксплуатации, не превышают ПДУ на территории предприятия, на границе области воздействия и на территории ближайшей жилой зоны, в связи с чем нормативы допустимого уровня шумового воздействия принимаются на уровне расчётных (проектных) уровней звуковой мощности источников без введения дополнительных ограничений.

Нормативы допустимого уровня шумового воздействия установлены для всех 47 источников шума предприятия (ИШ0001–ИШ0047), включённых в расчётную модель. По условиям излучения в атмосферу они распределяются следующим образом: 12 источников характеризуют проникающий шум зданий и размещённых в них технологических участков (крытый склад сырья, девять участков производственного корпуса, машинный зал энергоцентра, блочно-модульная котельная); 13 источников -устья дымовых и выбросных труб; 20 источников -оборудование наружной установки (крышные и вытяжные вентиляторы, радиаторы-охладители ГПУ, сушильный барабан королька с горелкой и дымососом, дымосос сушильного барабана исходного сырья); 2 источника -непостоянные источники открытой территории (площадка разгрузки и перевалки сырья, внутризаводской транспорт). Норматив по каждому источнику принят на уровне расчётного (проектного) корректированного уровня звука; полный перечень нормируемых источников приведён в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1 -Нормативы допустимого уровня шумового воздействия (НДШВ) ТОО «Karaganda Insulation»

№ (идентификатор)	Тип источника в расчётной модели	Наименование источника (участок)	Норматив уровня звука, дБА	Размещение / точка нормирования
1 (ИШ0001)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Крытый склад сырья - проникающий шум	95	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
2 (ИШ0002)	точечный (непостоянный, групповой)	Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)	88	открытая территория;
3 (ИШ0003)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Участок электропечи (печной участок)	92	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
4 (ИШ0004)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Участок центрифуг (узел волокнообразования)	95	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
5 (ИШ0005)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Камера волокноосаждения (КВО)	92	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
6 (ИШ0006)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Камера полимеризации и зона охлаждения	88	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций

№ (идентификатор)	Тип источника в расчётной модели	Наименование источника (участок)	Норматив уровня звука, дБА	Размещение / точка нормирования
7 (ИШ0007)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Участок упаковки	78	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
8 (ИШ0008)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Участок связующего (пом. 173) и насосная (пом. 172)	82	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
9 (ИШ0009)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Участок фильтров (пом. 161)	92	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
10 (ИШ0010)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Компрессорная (пом. 170)	80	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
11 (ИШ0011)	точечный	Системы вентиляции внутренней установки	82	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
12 (ИШ0012)	точечный	Дымовая труба производственного корпуса (Ø3600 мм, H = 48 м)	88	вне зданий; устье трубы
13 (ИШ0013)	точечный	Выбросная труба установки дожига газов электропечи (Ø1200 мм, H = 14 м)	85	вне зданий; устье трубы
14 (ИШ0014)	точечный	Вытяжной вентилятор зоны печи В20 (крышной)	84	вне зданий;
15 (ИШ0015)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В8 (компрессорная)	82	вне зданий;
16 (ИШ0016)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В9 (компрессорная)	82	вне зданий;
17 (ИШ0017)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В10 (компрессорная)	82	вне зданий;
18 (ИШ0018)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В1 (участок связующего)	80	вне зданий;
19 (ИШ0019)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В2 (участок связующего)	80	вне зданий;
20 (ИШ0020)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В14 (вспомогательные помещения)	82	вне зданий;
21 (ИШ0021)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В16 (вспомогательные помещения)	82	вне зданий;
22 (ИШ0022)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В17 (вспомогательные помещения)	79	вне зданий;
23 (ИШ0023)	точечный	Крышной вытяжной вентилятор В22 (зона рекуператоров охлаждения печи)	85	вне зданий;
24 (ИШ0024)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Машинный зал Энергоцентра (пом. 1, 672,1 м²)	102	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
25 (ИШ0025)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 1 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
26 (ИШ0026)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 2 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
27 (ИШ0027)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 3 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
28 (ИШ0028)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 4 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
29 (ИШ0029)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 5 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
30 (ИШ0030)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 6 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
31 (ИШ0031)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 7 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;

№ (идентификатор)	Тип источника в расчётной модели	Наименование источника (участок)	Норматив уровня звука, дБА	Размещение / точка нормирования
32 (ИШ0032)	точечный	Радиаторы-охладители ГПУ № 8 (основной и дополнительный)	86	вне зданий;
33 (ИШ0033)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 1 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
34 (ИШ0034)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 2 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
35 (ИШ0035)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 3 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
36 (ИШ0036)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 4 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
37 (ИШ0037)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 5 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
38 (ИШ0038)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 6 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
39 (ИШ0039)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 7 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
40 (ИШ0040)	точечный	Дымовая труба ГПУ № 8 (устье)	80	вне зданий; устье трубы
41 (ИШ0041)	точечный (эквивалент здания-излучателя)	Здание блочно-модульной котельной (поз. 26, 125,8 м²)	88	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
42 (ИШ0042)	точечный	Дымовая труба БМК (Ø1,2 м, Н = 18 м)	85	вне зданий; устье трубы
43 (ИШ0043)	точечный (непостоянный, передвижной)	Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)	88	открытая территория;
44 (ИШ0044)	точечный	Дымовая труба сушильного барабана исходного сырья (ИЗА 0030, Ø0,77 м, Н = 25 м)	85	вне зданий; устье трубы
45 (ИШ0045)	точечный	Дымовая труба сушильного барабана королька (ИЗА 0031, Ø0,4 м, Н = 25 м)	80	вне зданий; устье трубы
46 (ИШ0046)	точечный	Сушильный барабан королька СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M и дымососом ВЦП 7-40-6,3	88	вне зданий;
47 (ИШ0047)	точечный	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10	90	вне зданий;

Нормированию подлежат все источники расчётного режима эксплуатации. Источники нерасчётных режимов -дизель-генераторные установки, включаемые только при отключении внешнего электроснабжения, вентиляторы дымоудаления, работающие только при пожаре, и свеча стравливания газа при пусконаладочных и регламентных работах -в перечень нормируемых не включены: они работают эпизодически и кратковременно, не формируют постоянного шумового воздействия и рассматриваются в разделе 10 «Мероприятия при аварийных ситуациях от источников физического воздействия».

Полный перечень нормируемых источников (47 позиций) с типом источника, координатами и нормативами приведён в таблице 3.4.1 (представлена на отдельных листах альбомной ориентации). Точка нормирования для источников, характеризующих проникающий шум зданий, -наружная поверхность ограждающих конструкций; для источников наружной установки -сам источник; для дымовых и выбросных труб -устье трубы. Для постоянных источников широкополосного шума принято LAэкв = LAмакс. Для непостоянных источников ИШ0002 «Площадка разгрузки и перевалки сырья» и ИШ0043 «Внутризаводской транспорт» нормируется эквивалентный уровень звука за период работы (88 дБА), максимальный уровень для них расчётной моделью не задавался.

3.5 Границы области шумового воздействия

Областью шумового воздействия объекта принята территория, ограниченная изолинией одного предельно допустимого уровня (1 ПДУ) по фактору шума, построенной

по результатам расчёта в ПК «ЭРА» v3.0 относительно норматива для территорий жилой застройки в ночное время -45 дБА по эквивалентному уровню звука. Пределы области воздействия по восьми румбам, отсчитанные от крайнего источника шума, приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 -Пределы области воздействия объекта по румбам по фактору шумового воздействия

Румб	Направление	Расстояние от крайнего источника шума до границы области воздействия (1 ПДУ), м
С	Север	195
СВ	Северо-восток	150
В	Восток	292
ЮВ	Юго-восток	310
Ю	Юг	307
ЮЗ	Юго-запад	253
З	Запад	232
СЗ	Северо-запад	240

Размеры области воздействия по румбам определены по результатам расчёта в ПК «ЭРА» v3.0 и приведены на карте-схеме шумового воздействия (рисунок 3.3.1) в виде розы-диаграммы. Карта шумового воздействия с изолинией 1 ПДУ, границей промплощадки и границей области воздействия приведена на рисунке 3.3.1.

Максимальный размер области шумового воздействия составляет 310 м в юго-восточном направлении, минимальный -150 м в северо-восточном направлении. Область шумового воздействия полностью локализована в пределах промплощадки и непосредственно прилегающей к ней территории и не выходит за границу области воздействия объекта, определённую по химическому фактору (таблица 1.2.2). Ближайшая жилая зона удалена от промплощадки на 2,35 км, то есть более чем в 7 раз превышает максимальный размер области шумового воздействия; расчётные уровни шума на её территории (19 дБА эквивалентный, 22 дБА максимальный) ниже ночного норматива на 26 и 38 дБА соответственно. Таким образом, шумовое воздействие объекта не достигает нормативного уровня на территории жилой застройки, и установление санитарного разрыва по фактору шума не требуется.

3.6 Обоснование достижения НДШВ. Шумозащитные мероприятия

Поскольку по результатам расчёта уровни шума не превышают предельно допустимых ни в одной контрольной зоне (требуемое снижение по всем октавным полосам частот равно нулю), дополнительные (компенсирующие) шумозащитные мероприятия не требуются. Достижение установленных нормативов обеспечивается комплексом проектных решений, заложенных в рабочем проекте:

- размещение основного шумоизлучающего оборудования (плавильная печь, центрифуга, гофрировщик, пильная группа, компрессоры, газопоршневые установки) внутри зданий с ограждающими конструкциями, обеспечивающими требуемую звукоизоляцию;
- установка шумоглушителей на выхлопных трактах газопоршневых установок и в системах приточно-вытяжной вентиляции;
- виброизоляция вентиляционного, насосного и компрессорного оборудования, применение гибких вставок на воздуховодах и трубопроводах;
- применение компрессоров и дизель-генераторных установок в шумозащитном капоте (контейнерном исполнении);
- размещение открытых складов и участков с интенсивным движением транспорта на удалении от границы площадки;
- организационные меры -ограничение погрузочно-разгрузочных работ и работы спецтехники в ночное время.

Достаточность принятых решений подтверждена расчётом: резерв до норматива составляет 8 дБА на территории предприятия, 9 дБА на границе области воздействия и 26 дБА на территории ближайшей жилой зоны (по эквивалентному уровню звука в ночное время). При изменении состава или режима работы оборудования, влекущем рост уровней звуковой мощности источников, расчёт подлежит пересмотру; при выявлении превышений ПДУ предусматриваются дополнительные мероприятия (акустические экраны, шумозащитные кожухи, глушители на устьях труб) с расчётным подтверждением требуемого снижения в дБ.




Рисунок 3.3.1 Карта шумового воздействия объекта (изолиния 1 ПДУ = 45 дБА) с границей области воздействия объекта

4 Характеристика оператора как источника вибрационного воздействия

4.1 Методическое обоснование и расчётная модель

Объект находится в стадии строительства, поэтому натурные измерения вибрации от технологического оборудования на момент разработки проекта невозможны. Согласно пункту 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утверждённых приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 сентября 2021 года № 375, для проектируемых объектов характеристики источников физического воздействия определяются по проектной документации, тогда как инструментальная инвентаризация предусмотрена для действующих объектов. В связи с этим оценка вибрационного воздействия выполнена расчётно-аналитическим методом на основе рабочей проектной документации № 29/03/24-ПИР, паспортных данных заводов-изготовителей и данных по аналогичным эксплуатируемым установкам того же класса.

Полнота исходных данных по фактору вибрации проверена сплошным просмотром переданных исходных материалов (414 файлов, сканированные документы обработаны распознаванием текста). Установлено, что паспортные виброхарактеристики поставляемого оборудования на стадии разработки проекта отсутствуют: в технической спецификации газопоршневой установки MTU 20V4000L64FNER (документ 023290214) приведены только шумовые характеристики по ISO 8528-10 и ISO 6798 (102 дБА на расстоянии 1 м, корректированный уровень звуковой мощности 122,3 дБА), виброхарактеристики по ISO 8528-9 не приведены; в паспорте АГЭС, документации камеры волокнообразования, разделе ТХ энергоцентра и альбомах ТХ упоминания о вибрационных характеристиках отсутствуют; числовых виброхарактеристик не содержит и документация поставщика сушильных барабанов и дымососов (паспорта и руководства по эксплуатации СБН-1,9-9, СБН-1,6-8, ВЦП 7-40-10, ВЦП 7-40-6,3), паспортом ВЦП 7-40-10 виброизоляторы ДО-44 предусмотрены лишь как дополнительная комплектация. Соответственно уровни виброускорения на источниках приняты методом аналогов с обязательным последующим уточнением: у изготовителей надлежит запросить протоколы виброиспытаний (MTU -по ISO 8528-9, Atlas Copco -по ГОСТ ISO 20816, виброгрохот ГИС-31 -паспорт с амплитудой и частотой колебаний короба и динамическими нагрузками на опоры), а расчётные значения подтвердить инструментальными измерениями в течение первого года эксплуатации в рамках производственного экологического контроля (раздел 10).

В качестве нормируемого параметра принят корректированный уровень виброускорения, выраженный в децибелах относительно опорного значения $a_0 = 1 \cdot 10^{-6}$ м/с², и соответствующее ему виброускорение в м/с². Вибрация, создаваемая стационарным технологическим оборудованием, классифицируется как общая вибрация категории 3, тип «а» (технологическая), по ГОСТ 12.1.012-2004. Природоохранные предельно допустимые уровни вибрации в Республике Казахстан не установлены. В связи с этим в качестве критериев приняты гигиенические нормативы: на границе области воздействия объекта и на территории ближайшей жилой зоны -предельно допустимый уровень для жилых помещений по разделу 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 и приказу Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 (72 дБ днём, 67 дБ ночью); на рабочих местах -предельно допустимый уровень технологической вибрации категории 3 типа «а» по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (100 дБ, или 0,1 м/с²).

Расчёт выполнен в два этапа. На первом определяется корректированный уровень виброускорения, передаваемый агрегатом на несущую конструкцию (фундамент), с учётом проектной виброизоляции -формула (0); эффективность виброизоляции рассчитывается через коэффициент передачи виброизолирующих опор -формула (0а). На втором этапе оценивается затухание вибрации в грунте основания по мере удаления от источника -формула (1) с коэффициентом поглощения по формуле (1а) -и определяется расстояние

Rов, на котором уровень снижается до предельно допустимого для жилых помещений. Перевод уровней в виброускорение выполняется по формуле (2).

$$L_к = L_а - \Delta L_{ви} \qquad (0)$$

где Lк -корректированный уровень виброускорения на несущей конструкции (фундаменте) агрегата, дБ; La -корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата (на источнике), дБ; ΔLви -снижение уровня, обеспечиваемое проектной виброизоляцией (самостоятельные фундаменты, виброизолирующие опоры, упругие прокладки, гибкие вставки), дБ.

$$\Delta L_{ви} = 20\cdot\lg(1/T),\ \text{где } T = 1/|(f/f_0)^2 - 1| \qquad (0a)$$

где T -коэффициент передачи виброизолирующих опор (одномассовая расчётная схема, ГОСТ 12.1.012-2004); f -частота возмущающей силы, Гц, принимаемая по частоте вращения основного вала агрегата; f_0 -собственная частота колебаний агрегата на виброизолирующих опорах, Гц, принимаемая по типу применённых опор. Виброизоляция эффективна при $f/f_0 > \sqrt{2}$; принятые проектом типы опор обеспечивают $f/f_0 = 2{,}3\ldots6{,}4$. Формула (0a) даёт достижимую эффективность виброизоляции; в качестве расчётного во всех случаях принято меньшее значение ΔLви -с запасом на шунтирование вибрации через присоединяемые трубопроводы, газоходы и кабельные вводы, снижающее фактическую эффективность виброизоляции.

$$L(R) = L_к - 10\cdot\lg(R/R_0) - k\cdot(R - R_0) \qquad (1)$$

где L(R) -корректированный уровень виброускорения на расстоянии R от источника, дБ; $R_0 = 1$ м -опорное расстояние; k -коэффициент поглощения вибрации в грунте, дБ/м. Первый вычитаемый член учитывает геометрическое расхождение волны: на поверхности упругого полупространства основная часть энергии источника (около 67 % -Miller & Pursey, 1955) переносится поверхностной волной Рэлея, амплитуда которой убывает пропорционально $1/\sqrt{R}$, что соответствует снижению уровня на $10\cdot\lg(R/R_0)$ дБ. Второй член учитывает поглощение энергии за счёт внутреннего трения в грунте. Формула представляет собой уравнение Борница (Bornitz, 1931) в форме, приведённой в Richart F.E., Hall J.R., Woods R.D. «Vibrations of Soils and Foundations» (1970, уравнение 6-42). Принятие $R_0 = 1$ м вместо фактического полуразмера фундамента агрегата (3…6 м) завышает расчётный уровень на прилегающей территории на 5…8 дБ, то есть выполнено в запас.

$$k = 8{,}686 \cdot \pi \cdot f \cdot \eta / c\_R \qquad (1a)$$

где η -коэффициент потерь (внутреннего трения) грунта основания, безразмерный; c_R -скорость распространения волны Рэлея в грунте, м/с; множитель 8,686 = 20/ln10 переводит коэффициент поглощения из Нп/м в дБ/м. Из формулы (1a) следует, что поглощение растёт пропорционально частоте возмущения: для оборудования с частотой вращения 1500 об/мин (25 Гц) k = 0,205 дБ/м; для низкооборотного оборудования (840 об/мин, 14 Гц) k = 0,115 дБ/м; при ударном возбуждении грунта (10 Гц) k = 0,082 дБ/м. Значения k по каждому источнику приведены в таблице 4.2.

Расстояние Rов, на котором L(R) = Lнорм, принимается за границу области вибрационного воздействия по данному источнику -по аналогии с определением границы области шумового воздействия в п. 3.5 настоящего проекта. Уравнение (1) относительно R аналитически не разрешается; решение получено численно методом простой итерации с демпфированием: R(n+1) = 0,5·R(n) + 0,5·R₀·10^((Lк − Lнорм − k·(R(n) − R₀))/10) при начальном приближении R = R₀·10^((Lк − Lнорм)/10); сходимость достигается за 8–10 итераций.

$$a = a_0 \cdot 10\text{^}(L/20) \qquad (2)$$

где a -виброускорение, м/с²; $a_0 = 1\cdot10^{-6}$ м/с² -опорное (пороговое) значение виброускорения по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (приложение 2) и ISO 1683.

Нормативно-методическая основа расчёта: нормируемый параметр и его классификация -СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и ГОСТ 12.1.012-2004; предельно допустимые уровни для жилых помещений -раздел 2 Решения КТС от 28.05.2010 № 299 и приказ КР ДСМ-15 от 16.02.2022; предельно допустимый уровень технологической вибрации категории 3 типа

«а» -СН 2.2.4/2.1.8.566-96; модель затухания вибрации в грунте -Bornitz (1931), Richart–Hall–Woods (1970), Miller & Pursey (1955); требования к виброизоляции и фундаментам машин с динамическими нагрузками -ГОСТ 12.1.012-2004 и СП 26.13330.2012; методы измерения для подтверждения расчёта при производственном экологическом контроле - ГОСТ 31319-2006 и ГОСТ 31191.1-2004. Обозначение, принятое значение, источник данных и обоснование выбора каждого расчётного параметра сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -Расчётные параметры: значение, источник данных, обоснование выбора

Обозначение	Наименование параметра	Значение, ед. изм.	Источник данных	Обоснование принятого значения
a_0	Опорное (пороговое) значение виброускорения	$1\cdot10^{-6}$ м/с²	СН 2.2.4/2.1.8.566-96, приложение 2; ISO 1683	Опорное значение, относительно которого заданы ПДУ вибрации в ҚР ДСМ-15 и Решении КТС № 299; используется во всех переводах дБ ↔ м/с²
Lнорм	ПДУ вибрации для жилых помещений: день (07:00–23:00) / ночь (23:00–07:00)	72 / 67 дБ	Решение КТС от 28.05.2010 № 299, раздел 2; приказ ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022	Природоохранные ПДУ вибрации в РК не установлены, поэтому критерием на границе области воздействия принят гигиенический ПДУ для жилых помещений. Предприятие работает круглосуточно, поэтому определяющим является ночное значение 67 дБ
анорм	То же в виброускорении: день / ночь	$4{,}0\cdot10^{-3}$ / $2{,}2\cdot10^{-3}$ м/с²	Пересчёт по формуле (2)	Приведено для сопоставления с расчётными значениями таблиц 4.2 и 4.3
ПДУраб	ПДУ общей вибрации категории 3, тип «а» (рабочие места)	100 дБ (0,1 м/с²)	СН 2.2.4/2.1.8.566-96, таблица 4; ГОСТ 12.1.012-2004	Вибрация от стационарного технологического оборудования относится к общей вибрации категории 3 типа «а»; критерий для оценки уровней на несущих конструкциях внутри производственных зданий
La	Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата	74…96 дБ (по источникам)	Метод аналогов	Паспортные виброхарактеристики оборудования на стадии проектирования отсутствуют (проверено сплошным просмотром 414 файлов исходных данных). Применение метода аналогов для проектируемого объекта прямо предусмотрено п. 15 Правил № 375. Значения по каждому источнику и ссылка на аналог -в таблице 4.2; подлежат уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей
f	Частота возмущающей силы	8…50 Гц (по источникам)	Рабочий проект № 29/03/24-ПИР: паспортные частоты вращения оборудования; для ударного возбуждения - Richart–Hall–Woods, 1970, гл. 9	Принимается по частоте вращения основного вала агрегата (первая гармоника дисбаланса -определяющая в спектре). Для ударных и передвижных источников принята нижняя часть справочного диапазона (8…10 Гц), дающая наименьшее поглощение в грунте, то есть в запас
f_0	Собственная частота колебаний агрегата на виброизолирующих опорах	2,5…12 Гц (по типам опор)	Типовые характеристики опор: пружинные виброизоляторы 2,5…5 Гц, резинометаллические опоры и упругие прокладки 10…12 Гц; ГОСТ 12.1.012-2004, СП 26.13330.2012	Определяется типом виброизоляции, предусмотренной рабочим проектом для конкретного агрегата; используется в формуле (0а) для расчёта достижимой эффективности виброизоляции
ΔLви	Снижение уровня проектной виброизоляцией	0…20 дБ (по источникам)	Расчёт по формуле (0а); ГОСТ 12.1.012-2004	Во всех случаях принято значение меньше расчётного по формуле (0а) -запас на шунтирование вибрации через трубопроводы, газоходы и кабельные вводы. Например, для ГПУ расчётное значение 31,6 дБ, принято 20 дБ; для дробильно-сортировочного оборудования 32,0 дБ, принято 18 дБ

Обозначение	Наименование параметра	Значение, ед. изм.	Источник данных	Обоснование принятого значения
η	Коэффициент потерь (внутреннего трения) грунта основания	0,06	Richart F.E., Hall J.R., Woods R.D. «Vibrations of Soils and Foundations», 1970, гл. 6	Площадка сложена суглинками и супесями; справочный диапазон для связных грунтов η = 0,04…0,10. Принято 0,06 -нижняя половина диапазона, что даёт заниженное поглощение и завышенную (в запас) границу области воздействия. Влияние выбора значения в пределах всего диапазона показано оценкой чувствительности (см. ниже). Подлежит уточнению по отчёту об инженерно-геологических изысканиях
c_R	Скорость распространения волны Рэлея в грунте основания	200 м/с	Richart–Hall–Woods, 1970, гл. 6 (таблица скоростей упругих волн в грунтах)	Для суглинков и супесей естественного сложения c_R = 150…250 м/с; принято среднее значение. Занижение c_R увеличивает k и уменьшает расчётную область воздействия, поэтому в запас принято не минимальное, а среднее значение. Влияние выбора значения в пределах всего диапазона показано оценкой чувствительности (см. ниже). Подлежит уточнению по данным сейсморазведки в составе изысканий
k	Коэффициент поглощения вибрации в грунте	0,065…0,409 дБ/м	Расчёт по формуле (1а); Richart–Hall–Woods, 1970	Частотно-зависимый: $k = 8{,}686 \cdot \pi \cdot f \cdot \eta / c_R$. Единым числом для всей площадки не задаётся -рассчитывается по частоте возмущения каждого источника; значения приведены в таблице 4.2
R_0	Опорное расстояние (радиус приведения источника)	1 м	Уравнение Борница (Bornitz, 1931); Richart–Hall–Woods, 1970, ур. 6-42	Принятие R_0 = 1 м вместо фактического полуразмера фундамента агрегата (3…6 м) завышает расчётный уровень на прилегающей территории на 5…8 дБ, то есть выполнено в запас

В качестве расчётной модели принято уравнение (1) -уравнение Борница. Выбор обусловлен тем, что это единственная из применяемых в практике зависимостей, которая: имеет первоисточник и физический вывод (Bornitz, 1931; Richart F.E., Hall J.R., Woods R.D., 1970, уравнение 6-42); учитывает оба механизма затухания -геометрическое расхождение волны и поглощение энергии в грунте; связывает коэффициент поглощения с измеряемыми характеристиками грунта основания (коэффициент потерь η и скорость волны Рэлея c_R) и с фактической частотой возмущения каждого источника, а не задаёт его единым числом для всей площадки.

Устойчивость полученного результата к неопределённости исходных данных подтверждена оценкой чувствительности: расчёт повторён по той же формуле (1) и тем же методом решения при варьировании свойств грунта основания в пределах всего справочного диапазона (см. ниже). Самостоятельного расчётного результата эта оценка не образует и принятую модель не заменяет.

Оценка чувствительности результата к свойствам грунта основания. Коэффициент потерь η и скорость волны Рэлея c_R до получения отчёта об инженерно-геологических изысканиях известны с точностью до справочного диапазона для суглинков: η = 0,04…0,10, c_R = 150…250 м/с. Расчёт повторён по той же формуле (1) при крайних сочетаниях этих величин -наименее благоприятном (η = 0,04, c_R = 250 м/с, минимальное поглощение) и наиболее благоприятном (η = 0,10, c_R = 150 м/с). Максимальная граница области вибрационного воздействия при этом изменяется в пределах 14,1…27,3 м по постоянным источникам (принято 21,0 м -ИВ0014; по источникам внутри зданий 7,9…10,8 м, принято 9,7 м) и 16,5…24,9 м по непостоянным (принято 21,5 м). Во всех сочетаниях параметров она остаётся в пределах промышленной площадки и не достигает границы области воздействия объекта.

Результаты расчёта по всем источникам вибрационного воздействия приведены в таблице 4.2. Уровень на несущих конструкциях Lк определён по формуле (0) с эффективностью виброизоляции по формуле (0а), виброускорение ак -по формуле (2),

коэффициент поглощения k -по формуле (1а) для частоты возмущения каждого источника, граница области вибрационного воздействия Rов -численным решением уравнения (1).

Таблица 4.2 -Расчёт уровней вибрации и границ области вибрационного воздействия по источникам

№ ИВ	Источник вибрационного воздействия	f, Гц	La, дБ	ΔLви, дБ	Lк, дБ	aк, м/с²	k, дБ/м	Rов, м	Вывод
ИВ0001	Дробильно-сортировочное и вибрационное оборудование крытого склада сырья	16	96	18	78	$7{,}94\cdot10^{-3}$	0,131	9,7	в пределах производственного здания
ИВ0002	Площадки разгрузки и перевалки сырья	10	88	6	82	$1{,}26\cdot10^{-2}$	0,082	21,5	в пределах промышленной площадки
ИВ0003	Участок электропечи (тягодутьевое оборудование и узлы загрузки)	25	82	12	70	$3{,}16\cdot10^{-3}$	0,205	1,9	в пределах производственного здания
ИВ0004	Центрифуги узла волокнообразования	50	88	15	73	$4{,}47\cdot10^{-3}$	0,409	3,2	в пределах производственного здания
ИВ0005	Оборудование камеры полимеризации и зоны охлаждения	25	84	12	72	$3{,}98\cdot10^{-3}$	0,205	2,9	в пределах производственного здания
ИВ0006	Насосное оборудование и мешалки участка связующего	25	82	12	70	$3{,}16\cdot10^{-3}$	0,205	1,9	в пределах производственного здания
ИВ0007	Вентиляторные группы газоочистных трактов (участок фильтров)	16	86	12	74	$5{,}01\cdot10^{-3}$	0,131	4,5	в пределах производственного здания
ИВ0008	Компрессорная установка	25	80	12	68	$2{,}51\cdot10^{-3}$	0,205	1,2	в пределах производственного здания
ИВ0009	Вентиляционные установки внутренней установки	25	76	10	66	$2{,}00\cdot10^{-3}$	0,205	0,0	уровень ПДУ жилых помещений не достигается даже на источнике
ИВ0010	Газопоршневые установки энергоцентра	25	92	20	72	$3{,}98\cdot10^{-3}$	0,205	2,9	в пределах производственного здания
ИВ0011	Радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1–8	14	74	10	64	$1{,}58\cdot10^{-3}$	0,115	0,0	уровень ПДУ жилых помещений не достигается даже на источнике
ИВ0012	Насосное и тягодутьевое оборудование блочно-модульной котельной	25	80	12	68	$2{,}51\cdot10^{-3}$	0,205	1,2	в пределах производственного здания
ИВ0013	Внутризаводской транспорт	8	78	0	78	$7{,}94\cdot10^{-3}$	0,065	10,9	в пределах промышленной площадки
ИВ0014	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)	23	84	0	84	$1{,}58\cdot10^{-2}$	0,188	21,0	в пределах промышленной площадки
ИВ0015	Дымосос сушильного барабана королька ВЦП 7-40-6,3 (открытая площадка)	24	80	0	80	$1{,}00\cdot10^{-2}$	0,196	12,1	в пределах промышленной площадки

Как следует из таблицы 4.2, уровни виброускорения на несущих конструкциях составляют 64–84 дБ ($1{,}6\cdot10^{-3}$…$1{,}58\cdot10^{-2}$ м/с²) и не превышают предельно допустимого уровня рабочей зоны (100 дБ, или 0,1 м/с²) с запасом не менее 16 дБ. Максимальная граница области вибрационного воздействия по постоянным источникам внутри зданий составляет 9,7 м (ИВ0001 -дробильно-сортировочное и вибрационное оборудование крытого склада сырья) и не выходит за пределы производственного здания. По дымососам сушильных барабанов, установленным на открытой площадке на бетонных основаниях без виброизоляторов, граница составляет 21,0 м (ИВ0014 -дымосос сушильного барабана исходного сырья) и 12,1 м (ИВ0015 -дымосос сушильного барабана королька) и не выходит за пределы промышленной площадки. По непостоянным источникам открытой территории максимум достигается для площадок разгрузки и перевалки сырья (ИВ0002) и составляет 21,5 м, что не выходит за пределы участка выполнения операций и промышленной площадки. Для двух источников -ИВ0009 (вентиляционные установки внутренней установки) и ИВ0011 (радиаторы-охладители газопоршневых установок) -расчётный уровень на несущих конструкциях (66 и 64 дБ) ниже предельно допустимого уровня для

жилых помещений в ночное время (67 дБ) уже на самом источнике, вследствие чего область вибрационного воздействия для них не образуется.

Таким образом, вибрационное воздействие объекта носит локальный характер, ограничено пределами промышленной площадки и не достигает границы области воздействия объекта -ни при принятых исходных данных, ни при варьировании свойств грунта основания по всему справочному диапазону. Максимальная расчётная граница (21,5 м) в 7 раз меньше минимального размера области воздействия объекта, определённого по фактору шума (150 м в северо-восточном направлении, таблица 3.5.1), и в 109 раз меньше расстояния до ближайшей жилой зоны (2350 м). Тихоходное оборудование камеры волокноосаждения (ламельный транспортёр, маятник разделения слоёв) и участка упаковки ввиду низкого уровня создаваемой вибрации в нормировании не учитывается (обоснование -п. 2.2.3). Специализированных наилучших доступных техник по снижению вибрации отраслевые справочники по НДТ (BREF «Производство стекла», раздел 1.7 «Минеральная вата») не предусматривают.

4.2 Предложения по нормативам допустимого уровня вибрационного воздействия

Норматив допустимого физического воздействия согласно статье 42 Экологического кодекса РК устанавливается для каждого источника. Поскольку природоохранные предельно допустимые уровни вибрации в Республике Казахстан не установлены, норматив допустимого уровня вибрационного воздействия по каждому источнику принят на уровне расчётного (проектного) корректированного уровня виброускорения на несущей конструкции источника Lк -по той же методике, по которой в п. 3.4 настоящего проекта установлены нормативы допустимого уровня шумового воздействия (норматив принят на уровне расчётного проектного уровня источника без введения дополнительных ограничений).

Критериями соблюдения нормативов являются: на границе области воздействия объекта и на территории ближайшей жилой зоны -предельно допустимый уровень вибрации для жилых помещений, 72 дБ ($4{,}0\cdot10^{-3}$ м/с²) в дневное время и 67 дБ ($2{,}2\cdot10^{-3}$ м/с²) в ночное; с учётом круглосуточного режима работы предприятия определяющим является более жёсткое ночное значение $2{,}2\cdot10^{-3}$ м/с² (67 дБ). На рабочих местах -предельно допустимый уровень общей вибрации категории 3 типа «а», 100 дБ (0,1 м/с²). Сопоставление расчётных уровней (таблица 4.2) с критериями показывает, что вибрационное воздействие объекта не достигает границы области воздействия и за её пределами не формируется, а на рабочих местах не превышает предельно допустимого уровня с запасом не менее 16 дБ; специальные мероприятия по снижению вибрации сверх предусмотренных рабочим проектом не требуются.

Для групп однотипных агрегатов (радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1–8, насосное оборудование участка связующего) норматив установлен единым, так как нормируется предельный уровень фактора; при раздельной установке агрегатов на самостоятельные виброизолирующие опоры кумулятивного повышения уровня на границе области воздействия не происходит.

Точкой нормирования для всех источников принята опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата. Нормативы установлены на период действия проекта 2026–2035 гг. и подлежат подтверждению инструментальными измерениями в течение первого года после ввода объекта в эксплуатацию (раздел 10); при получении паспортных виброхарактеристик оборудования либо по результатам измерений расчёт и нормативы подлежат пересмотру в установленном порядке. Предлагаемые нормативы приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -Предлагаемые нормативы допустимого уровня вибрационного воздействия (корректированный уровень виброускорения)

№ ИВ	Источник вибрационного воздействия	Характеристика источника и проектные решения по виброизоляции	Норматив, дБ	Норматив, м/с²
ИВ0001	Дробильно-сортировочное и вибрационное оборудование крытого склада сырья	Виброгрохот ГИС-31 (5,5 кВт), валково-зубчатый измельчитель, бегуны STEIF. Пружинная виброизолирующая рама грохота (штатная поставка); измельчитель и бегуны -на фундаментах с упругими прокладками.	78	0,00794
ИВ0002	Площадки разгрузки и перевалки сырья	Выгрузка кусковой породы из полувагонов, пересыпка, работа ковшовых погрузчиков -ударно-импульсные нагрузки на покрытие площадки. Виброизоляция отсутствует; принято снижение за счёт распределения ударной нагрузки железобетонной плитой покрытия площадки.	82	0,0126
ИВ0003	Участок электропечи (тягодутьевое оборудование и узлы загрузки)	Эжекторный вентилятор 45 кВт, суточные силосы, узлы взвешивания и дозирования шихты. Виброизолирующие опоры вентилятора, гибкие вставки на газоходах.	70	0,00316
ИВ0004	Центрифуги узла волокнообразования	Многовалковые центрифуги BKL (2 компл.), система отдува 4×200 кВт, система охлаждения 320 кВт. Динамическая балансировка роторов, установка на резинометаллические виброопоры.	73	0,00447
ИВ0005	Оборудование камеры полимеризации и зоны охлаждения	Гофрировщик 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации, вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы. Виброизолирующие опоры вентиляторных групп, гибкие вставки на воздуховодах.	72	0,00398
ИВ0006	Насосное оборудование и мешалки участка связующего	26 винтовых насосов 0,37–3,0 кВт, приводы мешалок ёмкостей и реакторов 0,55–18,5 кВт. Установка на виброопоры, гибкие вставки на обвязке.	70	0,00316
ИВ0007	Вентиляторные группы газоочистных трактов (участок фильтров)	Вентиляторы лабиринтных фильтров КВО (280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA 132 кВт, вентилятор выхлопных газов дожига 90 кВт, рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией. Самостоятельные виброизолированные фундаменты вентиляторных групп, гибкие вставки на газоходах.	74	0,00501
ИВ0008	Компрессорная установка	Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (2×110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт), адсорбционный осушитель 50 кВт. Заводские виброопоры в составе кожуха, гибкие вставки на воздуховодах.	68	0,00251
ИВ0009	Вентиляционные установки внутренней установки	Приточные установки П1–П5 (5,5–11 кВт), приточно-вытяжные ПВ1–ПВ2, вытяжные вентиляторы венткамер. Виброопоры агрегатов, гибкие вставки на воздуховодах.	66	0,00200
ИВ0010	Газопоршневые установки энергоцентра	8 × MTU 20V4000L64FNER (2537 кВт эл., 1500 об/мин, 20-цилиндровый V-образный ДВС с генератором на общей раме, масса агрегата 21,5 т). Самостоятельные виброизолированные фундаменты, пружинные виброизоляторы комплектной поставки, гибкие вставки на газоходах и трубопроводах.	72	0,00398
ИВ0011	Радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1–8	По два аппарата воздушного охлаждения SPEC на каждую ГПУ, всего 14 осевых вентиляторов Ø910 мм (2,8 кВт, 840 об/мин) на установку. Штатные виброопоры вентиляторов, рамы аппаратов на фундаментах открытой площадки.	64	0,00158
ИВ0012	Насосное и тягодутьевое оборудование блочно-модульной котельной	Сетевые и рециркуляционные насосные агрегаты, вентиляторы наддува горелок Multicalor 400 и Multicalor 300. Виброоснования насосных агрегатов, гибкие вставки на обвязке.	68	0,00251
ИВ0013	Внутризаводской транспорт	Вилочные и ковшовые погрузчики, грузовой автотранспорт: движение по внутриплощадочным проездам, маневрирование, штабелирование. Виброизоляция неприменима (передвижной источник); снижение обеспечивается ровностью и жёсткостью дорожного покрытия.	78	0,00794
ИВ0014	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10	Радиальный пылевой дымосос 55 кВт, 1390 об/мин, масса 1005 кг; открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0030. Бетонное основание, крепление рамы фундаментными болтами без виброизоляторов.	84	0,0158
ИВ0015	Дымосос сушильного барабана королька ВЦП 7-40-6,3	Радиальный пылевой дымосос 18,5 кВт, 1450 об/мин, масса 290 кг; открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0031. Бетонное основание, крепление рамы без виброизоляторов.	80	0,0100

5 Характеристика оператора как источника электромагнитного воздействия

Источниками электромагнитного воздействия объекта являются шесть источников ИЭ0001–ИЭ0006, выявленных инвентаризацией по пункту 2.2.4 (таблица 2.2.5): пять электроустановок и групп электроустановок промышленной частоты 50 Гц напряжением 6 (6,3) и 0,4 кВ и одна группа маломощных излучателей радиочастотного диапазона. Для электромагнитных полей, в отличие от теплового и светового факторов, предельно допустимые уровни установлены гигиеническими нормативами Республики Казахстан, поэтому к ним применён тот же порядок нормирования, что и к шуму и вибрации в разделах 3 и 4: норматив по статье 42 Экологического кодекса устанавливается для каждого источника на уровне его расчётной (проектной) характеристики, а критерием допустимости служит соблюдение предельно допустимых уровней на границе области воздействия объекта и в ближайшей жилой зоне с учётом совместного действия всех источников. Нормируемые величины -напряжённость электрического поля E (кВ/м) и магнитная индукция B (мкТл) промышленной частоты 50 Гц, плотность потока энергии ППЭ (мкВт/см²) для излучателей радиочастотного диапазона -соответствуют единицам Таблицы 19 Заявления на получение комплексного экологического разрешения и практике выданных разрешений.

5.1 Нормативная основа и критерии допустимости

Предельно допустимые уровни электромагнитных полей установлены гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 (таблица 5.1). Для оценки воздействия за пределами промышленной площадки применены нормативы для населения; для точек нормирования на территории площадки, являющейся рабочей зоной персонала, -нормативы для рабочих мест.

Таблица 5.1 -Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (критерии допустимости)

Нормируемая величина	Условия нормирования	ПДУ
Напряжённость электрического поля 50 Гц, E	Внутри жилых зданий / на территории зоны жилой застройки	0,5 кВ/м / 1 кВ/м
То же	В населённой местности вне зоны жилой застройки (в том числе территория промышленной зоны и граница области воздействия объекта); на рабочих местах в течение всей смены	5 кВ/м
Магнитная индукция 50 Гц, B	На территории зоны жилой застройки и внутри жилых зданий при круглосуточном воздействии	10 мкТл (8 А/м)
То же	На рабочих местах при общем воздействии в течение смены	100 мкТл (80 А/м)
Плотность потока энергии 300 МГц – 300 ГГц, ППЭ	На территории жилой застройки и в местах пребывания населения	10 мкВт/см²
То же	На рабочих местах в течение смены (энергетическая экспозиция 200 мкВт·ч/см²)	25 мкВт/см²

Критерии допустимости приняты следующие: на границе области воздействия объекта (от 520 м в северо-западном до 868 м в южном направлении по таблице 3.9 проекта нормативов допустимых выбросов) и в ближайшей жилой зоне (более 2 км, пункт 1.2) -E не более 1 кВ/м, B не более 10 мкТл, ППЭ не более 10 мкВт/см², то есть к границе области воздействия консервативно применены нормативы для территории жилой застройки; в точках нормирования источников на территории площадки -E не более 5 кВ/м, B не более 100 мкТл, ППЭ не более 10 мкВт/см². Границей области электромагнитного воздействия

принята изолиния B = 10 мкТл как наиболее удалённая от источников из изолиний предельно допустимых уровней.

5.2 Расчётная модель

Объект является проектируемым, поэтому уровни поля определены расчётом по проектным характеристикам электроустановок с подтверждением измерениями в течение первого года эксплуатации (раздел 10). Аттестованных методик расчёта электромагнитных полей электроустановок напряжением до 10 кВ для целей экологического нормирования не установлено, поэтому применены аналитические выражения электродинамики, дающие оценку сверху. Магнитная индукция трёхфазной системы токоведущих частей длиной L с расстоянием между фазами d на расстоянии r:

$$B = \sqrt{3} \cdot \mu_0 \cdot I \cdot d / (2\pi \cdot r^2) \cdot L / \sqrt{(L^2 + 4r^2)},$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м; I -ток фазы, А; коэффициент $\sqrt{3}$ учитывает максимум поля трёхфазной системы при плоском расположении фаз; для протяжённых кабельных линий множитель длины равен единице, для сосредоточенных источников на $r \gg L$ выражение переходит в поле магнитного диполя, убывающее пропорционально r^{-3}. Напряжённость электрического поля -по выражению для проводника радиусом r_0 под фазным напряжением Uф на высоте h над проводящей плоскостью без учёта экранирования:

$$E = Uф / (r \cdot \ln(2h / r_0)), \quad Uф = 3{,}64 \text{ кВ (6,3 кВ) и } 0{,}23 \text{ кВ (0,4 кВ)}; \; h = 3 \text{ (2) м}; \; r_0 = 0{,}02 \text{ (0,01) м}.$$

Плотность потока энергии излучателей радиочастотного диапазона -по выражению для изотропного излучателя ППЭ = Рэиим / $(4\pi \cdot r^2)$, где Рэиим -эквивалентная изотропно излучаемая мощность, Вт. Оценка сверху обеспечена допущениями: токи приняты номинальными независимо от фактической загрузки; расстояния между фазами -по верхней границе конструктивных значений; экранирование корпусами оборудования, экранами и бронёй кабелей, арматурой и каркасами зданий не учтено (для закрытых электроустановок оно снижает электрическое поле практически до нуля); вклады составляющих объединённых источников сложены арифметически; для излучателей принято одновременное излучение в обоих диапазонах без учёта временного разделения каналов. Точки нормирования назначены на границе зоны размещения источника, где поле выходит в окружающую среду: наружная поверхность ограждающей конструкции здания на высоте 1,8 м -для электроустановок в зданиях; над осью трассы на высоте 0,5 м от поверхности земли (нижняя из стандартных высот измерения, где поле подземной линии максимально) -для кабельных линий; ближайшая доступная для пребывания людей точка на высоте 2 м -для излучателей радиочастотного диапазона. Такой выбор соответствует принципу назначения точек нормирования в разделах 3 и 4 и обеспечивает воспроизводимость инструментального контроля.

5.3 Расчёт уровней электромагнитного поля

Исходные данные, расчётная схема и результаты по источникам сведены в таблицу 5.2: для каждого источника указаны определяющая составляющая и соседние составляющие (учтены на расстоянии r + 5 м и далее), расчётные уровни в точке нормирования, расстояние R_{10} от оси токоведущих частей до изолинии 10 мкТл и вклад на границе области воздействия при её минимальном удалении 520 м.

Таблица 5.2 -Исходные данные и расчётные уровни электромагнитного поля по источникам

Идентификатор	Расчётная схема: составляющая -I, A; d, м; L, м	Точка нормирования; r, м	B, мкТл	E, кВ/м	R_{10}, м	B на 520 м, мкТл
ИЭ0001	Короткая сеть и электроды печи: 42 000 А; d = 3,0; L = 10 (контур от трансформатора на отм. +12,3 до ванны печи)	Наружная стена печного отделения Pb3 по осям 1/7, h = 1,8 м; r = 20	26,5	0,03	28 (8 м за стеной)	0,0016

Идентификатор	Расчётная схема: составляющая -I, A; d, м; L, м	Точка нормирования; r, м	B, мкТл	E, кВ/м	R_{10}, м	B на 520 м, мкТл
ИЭ0002	Шины 0,4 кВ трансформатора ТСД-3150: 4547 А; d = 0,3; L = 10; второй трансформатор -то же на r + 5 (ТП-2: 3608 А -не определяет норматив)	Наружная стена корпуса в осях ТП-1/ТП-2, h = 1,8 м; r = 3	48,9	0,21	6,1 (3 м за стеной)	0,00007
ИЭ0003	Шины 0,4 кВ ТСН ТСЛ-1600: 2309 А; d = 0,3; L = 10; на r + 5: РУ-0,4 кВ 1896 А (d = 0,3), сборные шины КРУ 2500 А (d = 0,2), генератор 232 А (d = 0,5)	Наружная стена энергоцентра, h = 1,8 м; r = 3	26,3	0,21	4,8 (1,8 м за стеной)	0,00002
ИЭ0004	Питающая линия печного трансформатора: пять групп по три кабеля 1×300 треугольником, 377 А на кабель; d = 0,06; шаг групп 0,3; глубина 0,7; L → ∞ (линии 0,4 кВ: 400 А, d = 0,03 -2,9 мкТл)	Над осью трассы, h = 0,5 м; r = 1,2	24,4	не создаётся	1,2 м над землёй; 1,7 м в сторону	0,0002
ИЭ0005	Сборные шины ВРУ крытого склада сырья: 547,8 А по проекту и шкафы управления сушильными барабанами 166 и 47 А по документации поставщика, всего 761 А; d = 0,1; L = 2 (ВРУ прочих зданий -до 200 А, 4,9 мкТл, норматив не определяют)	Наружная стена крытого склада сырья у ВРУ, h = 1,8 м; r = 1	18,6	0,04	1,3 (0,3 м за стеной)	<0,00001
ИЭ0006	Точка доступа: ЭИИМ 2 × 1 Вт; модем: 2 Вт × 2 дБи = 3,2 Вт (пиковая)	h = 2 м под антенной (антенна ≥ 4 м); 2 м от антенны модема	ППЭ 4,0 / 6,3 мкВт/см²	—	1,3 / 1,6 (до изолинии 10 мкВт/см²)	ППЭ <0,0001 мкВт/см²

Расчётные уровни во всех точках нормирования ниже предельно допустимых для рабочих мест (5 кВ/м, 100 мкТл, 25 мкВт/см²) с запасом не менее двух раз по магнитной индукции и более чем на порядок по напряжённости электрического поля; напряжённость электрического поля ни у одного источника не достигает норматива для помещений жилых зданий 0,5 кВ/м. Определяющий источник по магнитному полю -печной комплекс ИЭ0001, по электрическому полю -электроустановки 6,3 кВ, ближайшие к наружным стенам (ИЭ0002, ИЭ0003).

5.4 Оценка электромагнитного воздействия

Суммарное воздействие всех источников за пределами площадки определено арифметическим сложением вкладов (оценка сверху) и приведено в таблице 5.3; в жилой зоне, удалённой более чем на 2 км, поля сосредоточенных источников убывают пропорционально кубу расстояния.

Таблица 5.3 -Суммарные расчётные уровни электромагнитного поля за пределами промышленной площадки

Точка оценки	B, мкТл	E, кВ/м	ППЭ, мкВт/см²	Доля критерия 10 мкТл / 1 кВ/м / 10 мкВт/см²
Граница области воздействия, минимальное удаление 520 м (северо-запад)	0,0019	менее 0,01	менее 0,001	0,02 % / менее 1 % / менее 0,01 %
Граница области воздействия, максимальное удаление 868 м (юг)	0,0005	менее 0,005	менее 0,0001	менее 0,01 % / менее 0,5 % / менее 0,001 %
Ближайшая жилая зона, более 2 км	менее 0,0001	менее 0,002	менее 0,00001	менее 0,001 % / менее 0,2 % / менее 0,0001 %
Для сопоставления: фон магнитного поля 50 Гц в населённых пунктах	0,05–0,3	—	—	—

Уровни на границе области воздействия и в жилой зоне на два–пять порядков ниже предельно допустимых для населения и ниже естественного фона распределительных сетей населённых пунктов: электромагнитное воздействие объекта за границей промышленной площадки инструментально неотличимо от фона и нормируемого воздействия на природную среду не формирует. Область электромагнитного воздействия объекта (изолиния 10 мкТл) ограничена полосой не более 8 м вдоль наружных стен печного отделения, не более 3 м вдоль стен корпуса в осях трансформаторных подстанций, не более 2 м вдоль стен энергоцентра, не более 0,3 м вдоль стены крытого склада сырья у вводно-распределительного устройства и объёмом высотой 1,2 м и шириной 3,4 м над трассой питающей кабельной линии печного трансформатора -целиком внутри ограждения площадки, где пребывание населения исключено; она на два порядка меньше минимального размера области воздействия объекта (520 м) и области шумового воздействия (150 м). Такой результат определён проектными решениями: отсутствием воздушных линий электропередачи (все сети кабельные, в земле, с заземлёнными экранами и укладкой сомкнутым треугольником), размещением всего оборудования 6 (6,3) кВ в закрытых помещениях и комплектных распределительных устройствах, умеренным классом напряжения 6,3 кВ и компоновкой наиболее мощного источника -печного комплекса -в центральной части корпуса на удалении не менее 20 м от наружных стен. Санитарные разрывы по фактору электромагнитного поля устанавливаются для воздушных линий и передающих радиотехнических объектов, которых в составе объекта нет; охранные зоны кабельных линий (1 м по обе стороны от крайних кабелей) не выходят за пределы площадки. Установление санитарного разрыва по фактору электромагнитного воздействия не требуется.

5.5 Нормативы допустимого электромагнитного воздействия

Норматив допустимого электромагнитного воздействия по каждому источнику принят на уровне расчётного максимального уровня поля в точке нормирования (таблица 5.2), полученного как оценка сверху, с округлением в большую сторону до ближайшего значения ряда 1–2–3–5–10–20–30–40–50–100 -по методике, по которой в пунктах 3.4 и 4.2 установлены нормативы шумового и вибрационного воздействия. Для объединённых источников норматив установлен по огибающей составляющих (ИЭ0002 -по ТП-1, ИЭ0003 -по стене трансформаторов собственных нужд с учётом соседних составляющих, ИЭ0004 -по питающей линии печного трансформатора, ИЭ0005 -по вводно-распределительному устройству крытого склада сырья с учётом шкафов управления сушильными барабанами, ИЭ0006 -по большему из значений точки доступа и модема), поскольку нормируется предельный уровень фактора в точке нормирования, а зоны влияния разнесённых агрегатов не накладываются. Округление в большую сторону обеспечивает запас на неопределённость исходных данных (пункт 2.2.4); ни один норматив не превышает предельно допустимых уровней, действующих в точке нормирования (таблица 5.1), а соблюдение нормативов при одновременной работе всех источников обеспечивает на границе области воздействия и в жилой зоне уровни менее 1 % предельно допустимых (таблица 5.3). Нормативы устанавливаются на период действия проекта 2026–2035 гг., подлежат подтверждению измерениями в течение первого года эксплуатации (раздел 10) и пересмотру в установленном порядке при получении паспортных характеристик печного трансформатора, уточнении компоновочных расстояний или по результатам измерений. Нормативы приведены в таблице 5.4 в форме Таблицы 19 Заявления на получение комплексного экологического разрешения и без изменений переносятся в Заявление.

Таблица 5.4 -Нормативы допустимого электромагнитного воздействия по источникам (форма Таблицы 19 Заявления на получение КЭР «Допустимый уровень электромагнитного излучения»)

№ п/п	Источники электромагнитного излучения	Характеристика источников	Вид излучения	Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения
1	2	3	4	5
1	ИЭ0001. Печной трансформатор с короткой сетью и электрододержателями электрической плавильной печи	18 МВА, 6 кВ / ≈0,25 кВ; ток питающей линии 1885 А, ток электрода до 42 кА; печное отделение Pb3, пом. 404, отм. +12,300; режим непрерывный	ЭМП промышленной частоты 50 Гц (электрическое и магнитное поле)	E -0,05 кВ/м; B -30 мкТл (на наружной поверхности стены печного отделения по осям 1/7, h = 1,8 м; при токе вторичной стороны не более 42 кА)
2	ИЭ0002. Встроенные трансформаторные подстанции ТП-1 (2 × ТСД-3150 кВА) и ТП-2 (2 × ТСД-2500 кВА) с РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ	6/0,4 кВ; ток стороны 0,4 кВ до 4547 А на трансформатор; встроены в производственный корпус (пом. 174–176, 237; 165–167, 201); режим непрерывный	ЭМП промышленной частоты 50 Гц	E -0,3 кВ/м; B -50 мкТл (на наружной поверхности стены корпуса в осях ТП-1 и ТП-2, h = 1,8 м)
3	ИЭ0003. Электроустановки энергоцентра: генераторы ГПУ № 1–8, РУ-6,3 кВ, трансформаторы собственных нужд 2 × ТСЛ-1600 кВА, РУ-0,4 кВ	6,3 кВ, 8 × 2537 кВт (в работе до шести), 232 А на генератор; КРУ «Волга» 2500/1250 А; 6,3/0,4 кВ, ток стороны 0,4 кВ до 2309 А; РУ-0,4 кВ 1896 А; здание энергоцентра; режим непрерывный	ЭМП промышленной частоты 50 Гц	E -0,3 кВ/м; B -30 мкТл (на наружной поверхности стен здания энергоцентра, h = 1,8 м)
4	ИЭ0004. Внутриплощадочные кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ в земле	6 кВ: АПвПу, ПвПу 1×300 мм², 968 м, определяющая -питающая линия печного трансформатора 15×(1×300/50), 1885 А, укладка треугольником; 0,4 кВ: АВБбШв, АВВГнг-LS, ВБбШв, до 400 А; глубина не менее 0,7 м; режим непрерывный	ЭМП промышленной частоты 50 Гц (магнитное поле)	B -30 мкТл (над осью трассы на высоте 0,5 м от поверхности земли); E -не создаётся (экранировано оболочкой кабеля и грунтом)
5	ИЭ0005. Вводно-распределительные устройства и щиты 0,4 кВ зданий и сооружений (АБК, крытый склад сырья, КПП № 1 и № 2, НСП, ЛОС, БМК, дымовая труба, ЯУО1–ЯУО3)	0,4 кВ; ВРУ крытого склада сырья: вводной аппарат 630 А, расчётный ток 547,8 А; шкафы управления сушильными барабанами СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8 с преобразователями частоты (вводные автоматы 250 и 63 А, по документации поставщика); токи вводов прочих зданий до 200 А; в электротехнических помещениях зданий; режим непрерывный	ЭМП промышленной частоты 50 Гц	E -0,05 кВ/м; B -20 мкТл (на наружной поверхности стены здания у ВРУ, h = 1,8 м; определяющее -ВРУ крытого склада сырья)
6	ИЭ0006. Маломощные излучатели радиочастотного диапазона: точки доступа Wi-Fi наружной установки (Cisco AIR-AP1562I); GSM/GPRS-модемы АСКУЭ (ТП-1, ТП-2)	Точки доступа 2,4 и 5 ГГц, ЭИИМ не более 1 Вт на диапазон, антенны на высоте не менее 4 м; модемы 900/1800 МГц, до 2 Вт, антенна 2 дБи, передача сеансовая	ЭМИ радиочастотного диапазона 300 МГц – 300 ГГц	ППЭ -10 мкВт/см² (максимальное значение в доступных для пребывания людей точках: на высоте 2 м под антенной точки доступа; в 2 м от антенны модема)

Примечание. Для строящихся или планируемых объектов указывается расчётный уровень, для существующих -фактический; в случае переменных значений указывается максимальный уровень (примечание к Таблице 19 формы Заявления). Объект является проектируемым: приведён расчётный максимальный уровень при номинальной нагрузке источника.

6 Характеристика оператора как источника радиационного воздействия

Источники ионизирующего излучения в составе технологического, энергетического, инженерного и вспомогательного оборудования проектируемого объекта отсутствуют. Обоснование приведено в пункте 2.2.5 настоящего проекта: сплошным просмотром проектной документации шифр 29/03/24-ПИР радиоизотопных приборов технологического контроля не выявлено. Все функции контроля, для которых характерно применение радионуклидных источников (весоизмерение и весовое дозирование, контроль уровня в бункерах, измерение запылённости и расхода отходящих газов, обнаружение пожара), реализованы безызлучательными методами: тензометрическим, оптическим абсорбционно-спектрометрическим, трибоэлектрическим, электрохимическим и методом переменного перепада давления.

Виды деятельности в области использования атомной энергии, подлежащие лицензированию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК «Об использовании атомной энергии», на объекте не осуществляются. Обращение с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами проектом не предусмотрено; хранилища и площадки для размещения радионуклидных источников в составе генерального плана отсутствуют. Радиоактивные отходы в перечне отходов производства и потребления объекта не образуются.

Радиационный фон территории размещения объекта обусловлен естественными причинами -природным гамма-излучением горных пород и почв и содержанием природных радионуклидов в атмосферном воздухе. Хозяйственная деятельность объекта не приводит к изменению естественного радиационного фона: технологические процессы не связаны с концентрированием природных радионуклидов, а применяемое минеральное сырьё (габбро-базальтовые породы, доломит) и готовая продукция к материалам с повышенным содержанием природных радионуклидов не относятся.

Строительные материалы, применяемые при строительстве объекта, подлежат входному контролю по удельной эффективной активности природных радионуклидов. К применению допускаются материалы I класса - с удельной эффективной активностью природных радионуклидов не более 370 Бк/кг, пригодные для всех видов строительства без ограничений, в соответствии с гигиеническими нормативами к обеспечению радиационной безопасности, утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71.

Ввиду отсутствия на объекте источников ионизирующего излучения радиационное воздействие объекта на природную среду не формируется ни в пределах промышленной площадки, ни за границей области воздействия объекта. Дополнительные (сверх природного фона) дозовые нагрузки на население от деятельности объекта отсутствуют; предел эффективной дозы облучения населения от техногенных источников, установленный гигиеническими нормативами (1 мЗв в год в среднем за любые последовательные пять лет), не может быть превышен. Нормативы допустимого радиационного воздействия для объекта не устанавливаются.

Соблюдение условия отсутствия источников ионизирующего излучения обеспечивается организационными мерами оператора: входным контролем комплектности и технической документации поставляемого оборудования на предмет наличия в его составе радионуклидных источников и радиационным контролем поступающего минерального сырья. Инструментальные измерения радиационных параметров в программу производственного экологического контроля (раздел 10 настоящего проекта) не включаются в связи с отсутствием источников воздействия. В случае появления в составе оборудования приборов, содержащих радионуклидные источники, оператор обязан получить разрешительные документы в области использования атомной энергии и санитарно-эпидемиологическое заключение в установленном порядке и внести соответствующие изменения в настоящий проект.

7 Характеристика оператора как источника теплового воздействия

Количественные нормативы допустимого теплового воздействия на природную среду за пределами промышленной площадки и методики их расчёта законодательством Республики Казахстан не установлены; нормируемым является только тепловое воздействие на поверхностные водные объекты, которое для настоящего объекта не возникает.

Нормируемой величиной для всех источников принята тепловая мощность источника, выраженная в мегаваттах, -величина, вносимая в Таблицу 20 Заявления на получение комплексного экологического разрешения. Для каждой группы источников тепловая мощность задаётся через первичные, инструментально измеримые параметры:

– группа А (организованные источники) -температура и объёмный расход газовоздушной смеси при устье. Обе величины принимаются по проекту нормативов допустимых выбросов (для труб сушильных барабанов температура -по паспорту дымососов), чем исключаются противоречия между томами; обе измеримы штатными средствами. Превышение любой из них прямо означает выход за условия, при которых выполнен расчёт рассеивания выбросов;

– группа Б (площадочные теплоотводящие устройства) -установленная тепловая мощность аппарата по паспорту и температура теплоносителя на входе;

– группа В (неорганизованные тепловыделения зданий) -тепловая мощность, определяемая по замыкающему тепловому балансу здания или технологической установки, с указанием производственных параметров, при которых она достигается.

7.1 Условия, для которых установлены нормативы

Примечание к таблицам раздела «Нормативы допустимых физических воздействий на природную среду» формы комплексного экологического разрешения предписывает: «Для строящихся или планируемых объектов -расчетный уровень; для существующих - фактический уровень. В случае переменных значений указывается максимальный уровень». Объект является проектируемым, вследствие чего во все таблицы вносится расчётный уровень; значения тепловой мощности источников переменны по сезону, вследствие чего вносится максимальный уровень.

Тепловая мощность организованного выброса определяется как поток избыточной энтальпии газовоздушной смеси относительно наружного воздуха:

$$Q = V \cdot \rho \cdot c_p \cdot (t - t_0),$$

где V -объёмный расход газовоздушной смеси при устье, м³/с; ρ -плотность смеси при рабочей температуре, кг/м³; c_p -удельная массовая изобарная теплоёмкость смеси, кДж/(кг·К); t -температура смеси при устье, °С; t_0 -температура наружного воздуха, °С. Плотность при рабочей температуре определена приведением плотности при нормальных условиях по закону Гей-Люссака: $\rho = \rho_0 \cdot 273{,}15 / (273{,}15 + t)$.

Температура и объёмный расход смеси при устье заданы технологией и от времени года не зависят; переменной величиной является температура наружного воздуха t_0. Разность $(t - t_0)$, а следовательно и тепловая мощность выброса, максимальна в холодный период года. Поэтому нормативы для всех организованных источников установлены для средней температуры воздуха наиболее холодного месяца t_0 = минус 15,1 °С по данным проекта нормативов допустимых выбросов. Сопоставление приведено в таблице 7.1: при отнесении к тёплому периоду норматив по группе организованных источников оказался бы на 42 % ниже действительного максимума и штатно превышался бы в течение всего отопительного периода.

Из этого правила имеется одно обоснованное исключение. Для аппаратов воздушного охлаждения газопоршневых установок (ИТ0016) максимум сброса теплоты в атмосферу достигается в тёплый период года, когда тепловая нагрузка предприятия минимальна и теплота контуров охлаждения не используется в тепловых сетях; норматив для них установлен по тёплому периоду. Таким образом, по каждому источнику норматив

установлен для того периода года, в котором его тепловая мощность наибольшая. По этой же причине холодильное оборудование зданий (наружные компрессорно-конденсаторные блоки систем кондиционирования, чиллерная установка), работающее только в тёплый период года, самостоятельным источником теплового воздействия не признано и в перечень источников не включено (пункт 2.2.6).

7.2 Организованные источники теплового воздействия (группа А)

Параметры организованных источников приняты по проекту нормативов допустимых выбросов. Плотность и теплоёмкость дымовых газов газопоршневых установок не приняты по справочным данным, а выведены из материалов проекта: по материальному балансу горения масса дымовых газов составляет 12 908 кг/ч при их объёме 10 162 нм³/ч, откуда плотность при нормальных условиях равна 1,270 кг/нм³, а массовый расход одной установки -3,586 кг/с; теплоёмкость 1,10 кДж/(кг·К) получена взвешиванием по массовым долям компонентов дымовых газов при коэффициенте избытка воздуха 1,748. Для остальных источников принято ρ_0 = 1,270–1,300 кг/нм³ и c_p = 1,05 кДж/(кг·К). Погрешность определения тепловой мощности не превышает 5 %. Результаты расчёта приведены в таблице 7.1. Для труб сушильных барабанов ИТ0014 и ИТ0015 объёмный расход при устье принят по проекту нормативов допустимых выбросов как действительный расход через дымосос, а температура -не более 80 °С по паспорту дымососов ВЦП 7-40 (пункт 2.2.6). Котельная блочно-модульная (ИТ0003, ИТ0004) в расчётный режим не входит; котельная КПП № 1 (ИТ0005) работает только в холодный период года. Дефлекторы крытого склада сырья, вытяжной шкаф лаборатории, продувочная свеча и резервные дизельные электростанции источниками теплового воздействия не являются (пункт 2.2.6).

Таблица 7.1 -Параметры организованных источников и тепловая мощность выброса

Идентификатор	Наименование источника	Кол-во, шт.	V, м³/с	t, °С	Q, МВт тёплый период (t_0 = +31,0 °С)	Q, МВт холодный период (t_0 = –15,1 °С)
ИТ0001	Дымовая труба производственного корпуса, ИЗА 0001	1	100,0	80	5,145	9,986
ИТ0002	Выбросная труба системы дожига отходящих газов электропечи, ИЗА 0020	1	7,778	120	0,651	0,989
ИТ0003	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-3000, ИЗА 0002	1	3,523	120	0,290	0,441
ИТ0004	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-2400, ИЗА 0003	1	3,523	120	0,290	0,441
ИТ0005	Дымовая труба котельной КПП № 1, ИЗА 0004	1	0,300	140	-(не работает)	0,041
ИТ0006–ИТ0013	Дымовые трубы газопоршневых установок № 1 – № 8, ИЗА 0007–0014 (одновременно в работе не более 6)	8 (6 в работе)	7,103	414	1,511 на трубу; 9,065 при шести	1,693 на трубу; 10,156 при шести
ИТ0014	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки исходного сырья, ИЗА 0030	1	12,778	80	0,656	1,273
ИТ0015	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки королька, ИЗА 0031	1	3,139	80	0,161	0,313
Итого	**В расчётном режиме работы предприятия (шесть ГПУ и сушильные барабаны в работе; блочно-модульная котельная и ДЭС не работают; котельная КПП № 1 -только в холодный период)**	—	—	—	**15,678**	**22,758**

7.3 Площадочные теплоотводящие устройства (группа Б)

Тепловая мощность аппаратов воздушного охлаждения газопоршневых установок принята по паспортным данным (Альбом 34.2, спецификация № 29/03/24-ПИР-5-ТХ.СО): 1596 кВт на охладитель рубашки двигателя и 174 кВт на охладитель смеси двигателя, при работе шести агрегатов -9,576 и 1,044 МВт соответственно, всего 10,620 МВт. Аппараты обоих типов учтены одним источником ИТ0016: они входят в состав теплового модуля одной газопоршневой установки, обслуживают контуры охлаждения одного двигателя и раздельно работать не могут (обоснование объединения -пункт 2.2.6). Действительный отвод теплоты контурами охлаждения работающего агрегата составляет 1477 кВт (тепловая мощность газопоршневой установки по паспорту), что подтверждается замыканием теплового баланса установки (таблица 7.2).

Тепловой баланс газопоршневой установки подтверждается данными проекта нормативов допустимых выбросов (таблица 2.6): электрический коэффициент полезного действия 43,9 %, общий коэффициент полезного действия в режиме когенерации 90,3 %, утилизируемая тепловая мощность 2683 кВт, в том числе теплота контура охлаждения двигателя 1477 кВт и теплота отходящих газов при их охлаждении до 120 °С -1206 кВт. Подведённая с топливом мощность принята по паспортным данным: 2537 / 0,439 = 5779 кВт, что совпадает с приведённой в Томе 1 «Общая пояснительная записка» величиной 5781 кВт. Расход природного газа по проекту нормативов допустимых выбросов составляет 581,8 м³/ч при 20 °С (542,1 нм³/ч); совпадение с паспортной подведённой мощностью достигается при отнесении низшей теплоты сгорания 35,77 МДж/м³ к объёму газа при 20 °С, поэтому в расчёте принята паспортная величина.

Таблица 7.2 -Тепловой баланс газопоршневой установки MTU 20V4000L64FNER

Статья баланса	кВт на агрегат	% от подведённой	кВт на шесть агрегатов
Подведено с природным газом	**5781**	**100,0**	**34 686**
Электрическая мощность генератора	2537	43,9	15 222
Теплота отходящих газов (414 °С)	1633	28,2	9 798
Теплота контура охлаждения двигателя	1477	25,5	8 862
Потери теплоты с поверхности агрегата и газоходов в машинный зал (ИТ0019)	134	2,3	804

Примечание к таблице 7.2 -в проекте нормативов допустимых выбросов (таблица 2.6) дополнительно указана теплота охладителя смеси 2-й ступени 161 кВт на агрегат; низкотемпературный контур отводится аппаратами SPEC.BD-2×280HC1-B01 паспортной мощностью 174 кВт, учтёнными в нормативе ИТ0016. Потери теплоты в машинный зал (134 кВт на агрегат) определены по разности и подлежат уточнению по энергетическому балансу технической спецификации изготовителя.

В холодный период года теплота контуров охлаждения используется в тепловых сетях предприятия: расчётная теплопроизводительность системы теплоснабжения в максимальном зимнем режиме составляет 5,242 МВт (отопление и вентиляция 4,885 МВт, горячее водоснабжение 0,357 МВт по данным проекта нормативов допустимых выбросов, таблица 2.7). В атмосферу аппаратами воздушного охлаждения при этом сбрасывается 8,862 – 5,242 = 3,620 МВт. В тёплый период года тепловая нагрузка ограничена горячим водоснабжением, и в атмосферу отводится вся теплота контуров охлаждения; норматив установлен по установленной мощности аппаратов -10,620 МВт.

Тепловая мощность системы водяного охлаждения плавильной электропечи (ИТ0017) определена по замыкающему тепловому балансу печи. Исходные данные приняты по руководству по эксплуатации электрической печи Gamma Meccanica: производительность по расплаву до 15 т/ч, удельное электропотребление 0,85–1,00 кВт·ч/кг расплава, мощность печного трансформатора 18 МВА, расход отходящих газов до 2000 нм³/ч при температуре до 350 °С в нормальном режиме работы. Удельное электропотребление принято по нижней

границе паспортного диапазона (0,85 кВт·ч/кг), что соответствует условию покрытия электрической нагрузки предприятия шестью работающими газопоршневыми установками. Энтальпия расплава определена при температуре 1450 °C по теплоёмкости твёрдой фазы 1,0 кДж/(кг·К), теплоте плавления 350 кДж/кг и теплоёмкости расплава 1,25 кДж/(кг·К), что даёт 1862 кДж/кг.

Таблица 7.3 -Тепловой баланс плавильной электропечи

Статья баланса	кВт	Обоснование
Подведено электрической энергии	12 750	15 т/ч × 0,85 кВт·ч/кг расплава
Отведено с энтальпией расплава (далее охлаждается в камере волокноосаждения, камере полимеризации и холодильной зоне; учтено в ИТ0001)	7 758	15 т/ч × 1862 кДж/кг
Отведено с отходящими газами печи (учтено в ИТ0002)	277	2000 нм³/ч при 350 °C, t_0 = –15,1 °C
Потери через кожух, свод и контактные узлы, отводимые системой водяного охлаждения (ИТ0017)	4 715	По разности; 37 % подведённой энергии

7.4 Неорганизованные тепловыделения зданий (группа В)

Тепловая мощность неорганизованных источников определена по замыкающему тепловому балансу предприятия (пункт 7.5) как разность между суммарной подведённой энергией и теплотой, отведённой организованными и площадочными источниками. Такой способ является единственно возможным при отсутствии проектных расчётов тепловыделений технологического оборудования и одновременно обеспечивает замыкание баланса, то есть исключает как пропуск, так и двойной учёт потоков теплоты.

Источник ИТ0019 (энергоцентр) определён расчётом по балансу газопоршневой установки и составляет 0,804 МВт (таблица 7.2); величина подлежит уточнению по данным изготовителя (примечание к таблице 7.2).

Источник ИТ0020 (прочие здания и наружные тепловые сети) принят равным расчётной теплопроизводительности системы теплоснабжения по проекту нормативов допустимых выбросов -5,242 МВт: вся теплота, отпущенная в тепловые сети, расходуется на компенсацию теплопотерь зданий и в конечном счёте рассеивается в атмосферный воздух.

Источник ИТ0018 (производственный корпус) определён по разности и составляет 7,264 МВт. Проверка по балансу самого производственного корпуса: подведено 12,750 МВт электрической энергии плавильной электропечи, 2,923 МВт с природным газом горелок пяти зон камеры полимеризации, 1,764 МВт с природным газом системы дожига камеры полимеризации, 2,016 МВт с природным газом системы дожига электропечи, 1,404 МВт с окислением оксида углерода отходящих газов печи и около 2,1 МВт прочей электрической энергии; отведено 9,986 МВт через устье ИТ0001, 0,989 МВт через устье ИТ0002, 4,715 МВт системой охлаждения печи ИТ0017 и 7,264 МВт через ограждающие конструкции и системы общеобменной вентиляции корпуса. Суммарная электрическая нагрузка предприятия при этом составляет 14,85 МВт при электрической мощности шести работающих газопоршневых установок 15,222 МВт.

Тепловая мощность газопотребляющего оборудования определена по расходам природного газа, принятым в проекте нормативов допустимых выбросов, и низшей теплоте сгорания топлива, применённой в том же проекте для соответствующего источника: горелки пяти зон камеры полимеризации -290 нм³/ч при 36,28 МДж/нм³, что составляет 2,923 МВт (0,585 МВт на зону при установленной теплопроизводительности 5 × 500 = 2500 кВт по паспорту камеры, то есть с проектным запасом 17 %); система термического дожига камеры полимеризации -175 нм³/ч, 1,764 МВт (паспортная мощность двух горелок ECLIPSE TJ 300 -1582 кВт); система термического дожига электропечи -200 нм³/ч, 2,016 МВт (паспортная мощность горелки Kinemax 4 дюйма -1000 кВт); котельная контрольно-пропускного пункта № 1 -2,56 нм³/ч при 35,77 МДж/нм³, 0,025 МВт (котёл Vitopend 100-W

тепловой мощностью 29,9 кВт); сушильные барабаны крытого склада сырья -246 и 103,5 м³/ч при 35,77 МДж/нм³, 2,444 и 1,028 МВт (горелки Riello R93A M и P71 M; средние расходы, принятые в проекте нормативов допустимых выбросов). Химическая энергия оксида углерода, содержащегося в отходящих газах электропечи в количестве до 400 нм³/ч, при низшей теплоте сгорания 12,64 МДж/нм³ составляет 1,404 МВт. Эта величина соответствует паспортному максимуму содержания оксида углерода в отходящих газах печи (проект нормативов допустимых выбросов, таблица 2.2); в расчёте выбросов (таблица 2.9 того же проекта) образование оксида углерода принято по среднеэксплуатационному значению 77,78 г/с (около 224 нм³/ч, 0,786 МВт). Для норматива принят максимальный уровень в соответствии с примечанием к форме комплексного экологического разрешения. Принятие расходов газа по утверждаемому проекту нормативов допустимых выбросов обеспечивает единство исходных данных двух проектов и исключает противоречия между томами.

Теплота природного газа сушильных барабанов (3,472 МВт) отводится через устья ИТ0014 и ИТ0015 в виде ощутимой теплоты газовоздушной смеси (1,273 и 0,313 МВт, таблица 7.1); остаток 1,887 МВт составляют скрытая теплота испарения влаги сырья, выносимая с водяным паром через те же устья, и теплота высушенного сырья, поступающего в шихту электропечи. Остаток показан в сводном тепловом балансе отдельной статьёй без норматива: нормируемой величиной для организованных источников является ощутимая теплота выброса, определяемая по температуре и расходу смеси при устье (пункт 7.1).

7.5 Сводный тепловой баланс предприятия

Тепловой баланс составлен по расходам природного газа проекта нормативов допустимых выбросов для расчётного режима работы предприятия в холодный период года: шесть газопоршневых установок в работе, плавильная электропечь с производительностью до 15 т/ч, камера полимеризации и обе системы термического обезвреживания в работе, оба сушильных барабана крытого склада сырья в работе; блочно-модульная котельная находится в резерве, поскольку тепловая нагрузка предприятия полностью покрывается теплотой контуров охлаждения газопоршневых установок; резервные дизельные электростанции не работают. Электрическая энергия в приходной части баланса не учитывается, поскольку вырабатывается на площадке газопоршневыми установками, топливо которых уже учтено, и полностью преобразуется в теплоту в пределах промышленной площадки.

Таблица 7.4 -Сводный тепловой баланс предприятия (расчётный режим, холодный период)

Идентификатор	Статья баланса	Тепловая мощность, кВт
	ПРИХОД	
—	Природный газ на шесть газопоршневых установок (6 × 5781 кВт)	34 686
—	Природный газ на горелки пяти зон камеры полимеризации (290 нм³/ч)	2 923
—	Природный газ на систему термического дожига камеры полимеризации (175 нм³/ч)	1 764
—	Природный газ на систему термического дожига электропечи (200 нм³/ч)	2 016
—	Химическая энергия оксида углерода отходящих газов электропечи (паспортный максимум)	1 404
—	Природный газ на котельную КПП № 1 (2,56 нм³/ч)	25
—	Природный газ на сушильный барабан участка сушки исходного сырья (246 м³/ч)	2 444
—	Природный газ на сушильный барабан участка сушки королька (103,5 м³/ч)	1 028
	ИТОГО ПОДВЕДЕНО	**46 290**
	РАСХОД	
ИТ0001	Дымовая труба производственного корпуса	9 986
ИТ0002	Выбросная труба системы дожига электропечи	989

Идентификатор	Статья баланса	Тепловая мощность, кВт
ИТ0005	Дымовая труба котельной КПП № 1	41
ИТ0006–ИТ0013	Дымовые трубы газопоршневых установок (шесть в работе)	10 156
ИТ0014	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки исходного сырья	1 273
ИТ0015	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки королька	313
—	Скрытая теплота испарения влаги и теплота высушенного сырья (сушильные барабаны; без норматива)	1 887
ИТ0016	Аппараты воздушного охлаждения (сброс сверх тепловой нагрузки предприятия)	3 620
ИТ0017	Система водяного охлаждения плавильной электропечи	4 715
ИТ0018	Производственный корпус -ограждающие конструкции и общеобменная вентиляция	7 264
ИТ0019	Энергоцентр -машинный зал	804
ИТ0020	Прочие здания и наружные тепловые сети	5 242
	ИТОГО ОТВЕДЕНО	**46 290**

7.6 Расчётная оценка теплового воздействия и критерий допустимости

Критерием допустимости принята избыточная температура (перегрев) атмосферного воздуха на границе области воздействия объекта относительно температуры наружного воздуха вне зоны влияния объекта: ΔТдоп = 1,0 °С. Числовое значение принято как проектный критерий на основании трёх независимых соображений: оно втрое жёстче величины 3 °С, принимаемой в качестве допустимого повышения температуры воды поверхностных водных объектов при сбросе -единственного нормируемого проявления теплового воздействия; оно не превышает 10 % средней суточной амплитуды температуры воздуха для Карагандинской области (10–14 °С), то есть не изменяет температурный режим территории; оно находится на границе надёжного обнаружения при пределе допускаемой погрешности стандартных средств измерения температуры воздуха 0,2–0,5 °С.

Основной метод -определение перегрева на границе области воздействия через коэффициент разбавления утверждаемого расчёта рассеивания выбросов. Избыточная температура струи и концентрация газообразной примеси в ней переносятся и разбавляются одним и тем же турбулентным движением атмосферы: турбулентные числа Прандтля и Шмидта в приземном слое близки (0,7–0,9), поэтому поле избыточной температуры подобно полю концентрации пассивной примеси. Для суммарной тепловой мощности организованных источников в расчётном режиме (22,758 МВт), консервативно отнесённой к коэффициенту разбавления, полученному по диоксиду азота от газопоршневых установок, перегрев на границе области воздействия составляет 0,60 °С. Отнесение к коэффициенту разбавления низких труб газопоршневых установок (11,5 м) консервативно и для труб сушильных барабанов высотой 25 м. Критерий выполняется с запасом 1,7 раза.

Проверочный метод -боксовая модель для приземного слоя непосредственно над промышленной площадкой: $\Delta T = Q / (\rho \cdot c_p \cdot u \cdot B \cdot H)$, где u -скорость ветра, B -поперечный размер площадки, H -высота слоя перемешивания. При B = 400 м, H = 100 м и суммарном тепловом потоке 46,290 МВт перегрев составляет 0,14 °С при скорости ветра 7 м/с, 0,32 °С при 3 м/с и 0,96 °С при 1 м/с. Следует учитывать, что боксовая модель даёт перегрев над самой промышленной площадкой, тогда как критерий допустимости установлен для границы области воздействия; сопоставление её результата с критерием непосредственно неправомерно и приведено исключительно для оценки порядка величины. Совпадение двух методов по порядку величины при том, что они опираются на разные исходные данные и разные допущения, подтверждает достоверность расчёта.

Дополнительная характеристика масштаба воздействия: суммарный тепловой поток 46,290 МВт при площади промышленной площадки в границах ограждения 15,40 га соответствует удельной плотности потока 301 Вт/м², то есть 40 % от максимальной плотности потока солнечной радиации в летний полдень (порядка 750 Вт/м²).

Неутилизированная теплота отходящих газов газопоршневых установок. По данным проекта нормативов допустимых выбросов (таблица 2.6) газопоршневая установка допускает утилизацию теплоты отходящих газов при их охлаждении до 120 °C в количестве 1206 кВт на агрегат, чем и обеспечивается заявленный общий коэффициент полезного действия в режиме когенерации 90,3 %. Проектом утилизация теплоты отходящих газов не предусмотрена: температура смеси при устье дымовых труб составляет 414 °C, вследствие чего при шести работающих агрегатах в атмосферу отводится 7,236 МВт теплоты, потенциально пригодной к утилизации. Основанием является отсутствие на площадке потребителя этой теплоты: тепловая нагрузка предприятия (5,242 МВт) полностью покрывается теплотой контуров охлаждения (8,862 МВт), избыток которой сбрасывается аппаратами воздушного охлаждения; в тёплый период года теплота контуров охлаждения не используется вовсе. Письменное подтверждение проектировщика энергоцентра об отсутствии потребителя подлежит приобщению к материалам заявления.

Утилизация теплоты отходящих газов плавильной электропечи. Система термического обезвреживания SE-TECHNIC предназначена, согласно паспорту, не только для сжигания отходящих газов электропечи, но и для использования отходящего тепла процесса сжигания для сушки сырья в ротационной сушилке, входящей в состав системы: при работе сушилки газ после камеры дожига проходит через неё до рукавного фильтра, и теплота продуктов сгорания, покидающих камеру окисления при 750–800 °C, передаётся сушильному агенту. Температура смеси при устье трубы ИТ0002 принята 120 °C по проекту нормативов допустимых выбросов. Ротационная сушилка системы SE-TECHNIC не относится к сушильным барабанам крытого склада сырья (ИТ0014, ИТ0015), оснащённым собственными газовыми горелками и дымовыми трубами.

Рекуперация теплоты в системе дожига камеры полимеризации. Установка термического окисления оборудована рекуператором из трёх последовательных пучков труб, в котором загрязнённые газы перед подачей в горелочную голову подогреваются противотоком продуктов сгорания до 590–660 °C. Тем самым расход природного газа на поддержание температуры окисления 790–840 °C сокращается на величину рекуперированной теплоты.

Использование теплоты контуров охлаждения газопоршневых установок. Теплота контуров охлаждения (8,862 МВт при шести работающих агрегатах) в холодный период года полностью покрывает тепловую нагрузку предприятия (5,242 МВт), вследствие чего блочно-модульная котельная в расчётном режиме не работает, а расход природного газа на теплоснабжение отсутствует.

Прочие решения: тепловая изоляция оборудования, газоходов и трубопроводов энергоцентра (вспененный каучук RIZZOLLI Premium ROLL толщиной 10 мм) и котельной (фольгированные изделия из минеральной ваты толщиной 50 мм); газоходы газопоршневых установок в сэндвич-исполнении (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм); газоотводящий ствол дымовой трубы производственного корпуса Ø3600 мм внутри несущей трубы Ø4100 мм с теплоизоляцией 150 мм; утеплённые корпуса сушильных барабанов крытого склада сырья; замкнутая схема водоотведения с возвратом очищенных ливневых вод на технологические нужды и оборотным водоснабжением холодильных установок в соответствии с техническими условиями.

7.7 Тепловое воздействие на поверхностные водные объекты

Сброс подогретых сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф проектом не предусмотрен. Схема водоотведения замкнутая: бытовые стоки отводятся через канализационные насосные станции в сеть канализации индустриального парка согласно техническим условиям исх. № 01-06/286 от 12 июня 2024 года; производственные стоки от столовой -через жироуловитель во внутриплощадочные сети бытовой канализации; дождевые и талые воды после локальных очистных сооружений производительностью 15,0 л/с поступают в резервуар объёмом 1200 м³ и используются на

технологические нужды. Ближайший водный объект -Саранское водохранилище -удалён на 1,5 км; объект расположен вне границ его водоохранной зоны и водоохранной полосы. В связи с отсутствием сброса подогретых вод нормативы допустимых физических воздействий на поверхностные воды не устанавливаются.

7.8 Нормативы допустимого теплового воздействия

Нормативы допустимого теплового воздействия устанавливаются на период 2026–2035 годов по каждому источнику в отдельности и приведены в таблице 7.5. Значения соответствуют расчётному уровню для проектируемого объекта и максимальному уровню при переменных значениях в соответствии с примечанием к форме комплексного экологического разрешения. Нормативы для дымовых труб газопоршневых установок ИТ0006–ИТ0013 установлены при одновременной работе не более шести установок. Параметры, при которых установлены нормативы (температура и объёмный расход смеси при устье, производственные параметры), приведены в таблицах 7.1–7.4 и контролируются по позициям 7–9 таблицы 10.1.1. Таблица 7.5 без изменений переносится в Таблицу 20 Заявления на получение комплексного экологического разрешения.

Таблица 7.5 -Нормативы допустимого теплового воздействия по источникам

Идентификатор	Наименование источника	Норматив, МВт
ИТ0001	Дымовая труба производственного корпуса	9,986
ИТ0002	Выбросная труба системы дожига отходящих газов электропечи	0,989
ИТ0003	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-3000	0,441
ИТ0004	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-2400	0,441
ИТ0005	Дымовая труба котельной КПП № 1	0,041
ИТ0006	Дымовая труба газопоршневой установки № 1	1,693
ИТ0007	Дымовая труба газопоршневой установки № 2	1,693
ИТ0008	Дымовая труба газопоршневой установки № 3	1,693
ИТ0009	Дымовая труба газопоршневой установки № 4	1,693
ИТ0010	Дымовая труба газопоршневой установки № 5	1,693
ИТ0011	Дымовая труба газопоршневой установки № 6	1,693
ИТ0012	Дымовая труба газопоршневой установки № 7 (резервная)	1,693
ИТ0013	Дымовая труба газопоршневой установки № 8 (резервная)	1,693
ИТ0014	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки исходного сырья	1,273
ИТ0015	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки королька	0,313
ИТ0016	Аппараты воздушного охлаждения газопоршневых установок энергоцентра: охладители рубашки двигателя SPEC.BD-2×591FB4-B06 (8 шт.) и охладители смеси двигателя SPEC.BD-2×280HC1-B01 (8 шт.)	10,620
ИТ0017	Система водяного охлаждения плавильной электропечи с узлом охлаждения оборотной воды	4,715
ИТ0018	Производственный корпус -тепловыделения через ограждающие конструкции и системы общеобменной вентиляции	7,264
ИТ0019	Энергоцентр -тепловыделения машинного зала	0,804
ИТ0020	Прочие здания предприятия и наружные тепловые сети	5,242

Контроль соблюдения нормативов допустимого теплового воздействия приведён в разделе 10 настоящего проекта.

8 Характеристика оператора как источника светового воздействия

Источниками светового воздействия объекта являются установки наружного освещения территории, выполненные по Альбому 35 «Наружное электроосвещение» (№ 29/03/24-ПИР-0-ЭН), а также светоограждение и подсветка логотипа дымовой трубы производственного корпуса по Альбому 18.4 (№ 29/03/24-ПИР-2-ЭОМ). Состав, марки, количество, мощность и высота установки световых приборов приведены в пункте 2.2.7 настоящего проекта (таблица 2.2.7): всего установлено 233 световых прибора, все - светодиодные, суммарной установленной мощностью 78,43 кВт (расчётной 76,95 кВт), в том числе 225 светильников наружного освещения территории мощностью 77,68 кВт с цветовой температурой 4000 К и 8 световых приборов дымовой трубы мощностью 0,75 кВт (6 заградительных огней ЗОМ и 2 светильника подсветки логотипа, 5000 К). Определяющей группой является мачтовое освещение открытого склада -69,89 кВт, или 89 % суммарной установленной мощности. Все светильники имеют направленное светораспределение (оптика уличного типа STR3 -охранное освещение, оптика G60 -мачтовое освещение), установлены на высоте 8 и 16 м с ориентацией светового потока на освещаемые поверхности; светильники подсветки логотипа направлены на ствол дымовой трубы; включение осветительных установок автоматическое, от фотореле ЭПЧ-Ф-01 при наступлении сумерек, светоограждения и подсветки трубы -от блока управления БУЗО-1 с фотодатчиком, чем исключается их работа в светлое время суток. Заградительные огни малой интенсивности устанавливаются по требованиям к светоограждению высотных сооружений в целях безопасности полётов; их тип, количество и режим работы определяются этими требованиями и не могут быть ограничены по экологическим основаниям, а вклад в освещённость окружающей территории ничтожно мал (6 огней по 10 Вт).

Согласно статье 10 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК под физическими воздействиями объектов на окружающую среду понимается воздействие шума, вибрации, электромагнитных полей, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, вызывающих изменение естественных температурных, энергетических, волновых, радиационных и других физических свойств компонентов окружающей среды. Видимое оптическое излучение осветительных установок в приведённом перечне прямо не поименовано, а его отнесение к «другим физическим факторам» возможно только при условии, что такое излучение вызывает изменение естественных физических свойств компонентов окружающей среды. Для рассматриваемого объекта это условие не выполняется (см. расчётную оценку ниже).

В соответствии со статьёй 36 ЭК РК экологические нормативы качества для физических факторов окружающей среды устанавливаются в виде предельно допустимых уровней негативных физических воздействий на окружающую среду. Предельно допустимый уровень светового (оптического) воздействия на окружающую среду законодательством Республики Казахстан не установлен. При этом норматив допустимого физического воздействия по статье 42 ЭК РК определяется как уровень воздействия источника, при котором это воздействие в совокупности со всеми другими источниками не приведёт к превышению установленных предельно допустимых уровней. Таким образом, норматив допустимого воздействия по статье 42 является производным от предельно допустимого уровня по статье 36: при отсутствии последнего норматив не имеет расчётной базы и не может быть установлен ни в абсолютных, ни в относительных величинах.

Действующее нормирование освещённости имеет иной предмет. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15), СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, посёлков и сельских населённых пунктов» и СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» нормируют освещённость рабочих мест, помещений и освещаемых территорий как минимально необходимую величину в интересах безопасности движения, охраны объекта

и условий зрительной работы, то есть устанавливают нижние, а не верхние пределы освещённости. Предельные величины засветки прилегающих территорий, жилой застройки, природных территорий и ночного неба нормативными документами Республики Казахстан не установлены; методики расчёта светового воздействия на природную среду и аттестованные методики его инструментальных измерений отсутствуют. Вследствие этого требование пункта 15 Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утверждённых приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 сентября 2021 года № 375, об определении нормативов оператором самостоятельно либо с привлечением аккредитованной лаборатории применительно к световому фактору нереализуемо: нормируемая и измеряемая величина, к которой мог бы быть установлен норматив, отсутствует.

Форма комплексного экологического разрешения также не предусматривает нормирования светового воздействия: раздел «Нормативы допустимых физических воздействий на природную среду» содержит четыре таблицы -допустимый уровень шумового воздействия, допустимый уровень вибрации, допустимый уровень электромагнитного излучения и допустимый уровень теплового загрязнения. Таблица допустимого уровня светового воздействия формой не предусмотрена, вследствие чего норматив по этому фактору в комплексное экологическое разрешение не вносится; нормативы по шумовому, вибрационному, электромагнитному и тепловому воздействию приведены в таблицах 3.4.1, 4.3, 5.4 и 7.5 настоящего проекта.

Расчётная оценка. Суммарный световой поток наружного освещения, светоограждения и подсветки дымовой трубы при установленной мощности 78,43 кВт и световой отдаче светодиодных светильников около 130 лм/Вт составляет порядка 10,2 млн лм (оценка сверху: для красных заградительных огней световая отдача значительно ниже). При представлении освещения площадки точечным источником и доле светового потока k, направленной за пределы освещаемых поверхностей, освещённость на расстоянии d определяется выражением $E = F \cdot k / (2\pi \cdot d^2)$. В ближайшей жилой зоне (2350 м) она составляет около 0,01 лк при k = 3 % (прямое излучение светильников с направленной оптикой), 0,07 лк при k = 23 % (с учётом отражения от покрытий при коэффициенте отражения 0,2) и 0,15 лк при заведомо завышенном k = 50 %; на границе области воздействия при минимальном удалении 520 м (северо-запад, по проекту нормативов допустимых выбросов) -0,18; 1,38 и 3,00 лк соответственно. Для сопоставления: освещённость от полной луны в ясную ночь составляет около 0,25 лк, естественная освещённость в гражданские сумерки -единицы люкс. Таким образом, наружное освещение объекта не изменяет естественной освещённости на территории жилой застройки, а на границе области воздействия остаётся в пределах естественной ночной изменчивости освещённости; условие статьи 10 ЭК РК об изменении естественных физических свойств компонентов окружающей среды не выполняется.

Ввиду отсутствия установленных предельно допустимых уровней светового воздействия на окружающую среду, отсутствия нормируемой и измеряемой величины и соответствующей методической базы, а также отсутствия таблицы по световому воздействию в форме комплексного экологического разрешения нормативы допустимого светового воздействия для объекта не устанавливаются. Настоящий раздел носит обосновывающий характер и подтверждает отсутствие нормируемого светового воздействия объекта за границей области воздействия.

Сохранение принятых проектных решений, определяющих отсутствие нормируемого светового воздействия, обеспечивается организационными мерами оператора: при эксплуатации и замене светильников подлежат сохранению тип, единичная мощность, количество и высота установки световых приборов по таблице 2.2.7, а также режим автоматического включения освещения по сигналу фотореле и фотодатчика блока управления светоограждением дымовой трубы (пункт 10.3 настоящего проекта). Инструментальные измерения светового воздействия на границе области воздействия

объекта и в ближайшей жилой зоне в программу производственного экологического контроля не включаются в связи с отсутствием нормируемых показателей и утверждённых методик таких измерений. При изменении состава наружного освещения -применении светильников с ненаправленным светораспределением, переходе на круглосуточный режим работы наружного освещения или существенном увеличении установленной мощности - оценка светового воздействия подлежит пересмотру, а настоящий проект -корректировке.

9 Мероприятия при аварийных ситуациях от источников физического воздействия

9.1 Аварийные и нерасчётные режимы работы объекта

Нормативы допустимых физических воздействий, установленные разделами 3–8 настоящего проекта, относятся к расчётному (штатному) режиму эксплуатации объекта при работе технологической линии на полную проектную мощность. Наряду с расчётным режимом проектной документацией предусмотрены нерасчётные (аварийные) режимы, при которых кратковременно включается в работу оборудование, не участвующее в постоянном технологическом процессе и не формирующее постоянного физического воздействия.

К аварийным ситуациям и нерасчётным режимам, сопровождающимся кратковременным изменением уровня физического воздействия, относятся: отключение внешнего электроснабжения с переходом на резервные дизельные электростанции; пожар с включением насосной станции пожаротушения, систем дымоудаления и аварийной вентиляции; аварийный выпуск газов системы дожига отходящих газов электропечи и байпас газоочистки камеры полимеризации; аварийный сброс (стравливание) газа через свечу и срабатывание предохранительных клапанов оборудования, работающего под давлением; аварийная остановка технологической линии по сигналам защит и блокировок. Перечень источников физического воздействия нерасчётных режимов, факторы воздействия, условия работы и проектные решения, ограничивающие воздействие, приведены в таблице 9.1.

В соответствии с пунктами 2.2.3, 2.2.4, 3.4 и разделом 7 настоящего проекта источники нерасчётных режимов в перечень нормируемых источников не включены: они работают эпизодически и кратковременно и постоянного физического воздействия на природную среду не формируют.

Таблица 9.1 -Источники физического воздействия при аварийных и нерасчётных режимах работы объекта

№	Источник физического воздействия и его характеристика	Фактор воздействия	Условия и продолжительность работы	Проектные решения, ограничивающие воздействие
1	Резервные дизельные электростанции ДГУ-1…ДГУ-4 мощностью 715, 580, 220 и 200 кВА, напряжение 380 В (поз. 30, 31 генерального плана и в составе зданий); дымовые трубы ИЗА 0016–0019, H = 3 м, Ø 0,3 м, температура отходящих газов 120 °C (параметры проекта нормативов допустимых выбросов)	Шум, вибрация, тепловое воздействие (0,064 МВт на установку по параметрам проекта нормативов допустимых выбросов; не нормируется), электромагнитное поле 0,4 кВ	Только при отключении внешнего электроснабжения -на время до его восстановления; дополнительно - регламентные контрольные пуски по инструкции завода-изготовителя	Контейнерное (капотированное) исполнение с шумозащитным кожухом, глушители на выхлопных трактах, установка агрегатов на рамах с виброизолирующими опорами
2	Насосная станция пожаротушения (Альбом 27.2): два насосных агрегата WILO CO 3 BL 80/210-37/2 (2 × 37 кВт) и жокей-насос 5,5 кВт	Шум, вибрация	Только при пожаре и при регламентных проверках работоспособности	Размещение в отдельном здании; виброизолирующие основания насосных агрегатов, гибкие вставки на присоединяемых трубопроводах
3	Вентиляторы систем дымоудаления и аварийной (противодымной) вентиляции зданий	Шум	Только при пожаре или срабатывании датчиков загазованности и при регламентных проверках	Виброизоляция вентиляционных агрегатов, гибкие вставки в воздуховодах, размещение выбросных устройств на кровле с направлением потока вверх

№	Источник физического воздействия и его характеристика	Фактор воздействия	Условия и продолжительность работы	Проектные решения, ограничивающие воздействие
4	Свеча (продувочный трубопровод) газорегуляторного узла и газопроводов энергоцентра и блочно-модульной котельной	Аэродинамический шум импульсного характера	При пусконаладочных работах, регламентных продувках и аварийном сбросе газа -единично, продолжительностью до нескольких минут	Вывод свечи выше кровли и зоны обслуживания; выполнение плановых продувок в дневное время; ограничение продолжительности сброса регламентом
5	Предохранительные клапаны и сбросные линии компрессорной (источник ИШ0010) и иного оборудования, работающего под давлением	Импульсный шум при срабатывании	Кратковременно, при срабатывании защит	Сбросные линии осушителя и предохранительные клапаны оснащены глушителями (пункт 2.2.2 настоящего проекта)
6	Аварийная остановка технологической линии (электропечь, линия волокнообразования, дробильно-сортировочное оборудование, аспирационные системы)	Кратковременное изменение шумового и вибрационного режима с последующим снижением уровней	Единично, при срабатывании технологических защит и блокировок	Программный останов приводов с контролируемым темпом торможения, технологические блокировки автоматизированной системы управления
7	Аварийные выпуски системы дожига отходящих газов электропечи SE-TECHNIC: свеча над камерой дожига (газы печи без дожига -до 2000 нм³/ч при температуре до 350 °С, в режиме коксования до 1000 °С) и выход газохода через стену корпуса (газы после дожига, минуя рукавный фильтр); байпас фильтра и системы дожига камеры полимеризации (газы через трубу ИЗА 0001)	Тепловое воздействие (кратковременное); выброс загрязняющих веществ без очистки	Только при аварийной остановке рукавного фильтра, вентилятора 6248V1 или системы дожига -на время до восстановления штатного режима	Автоматика и блокировки систем дожига; штатный путь газа -через рукавный фильтр и трубу ИЗА 0020 (ИТ0002); регистрация положения заслонок, времени, продолжительности и причины работы аварийного выпуска в оперативном журнале; выбросы за период работы определяются расчётом

9.2 Оценка физического воздействия при аварийных режимах

Определяющей особенностью рассматриваемых режимов является то, что аварийные источники включаются в работу тогда, когда основное производство остановлено или работает не в полном составе, то есть замещают, а не дополняют доминирующие источники расчётного режима.

Резервные дизельные электростанции включаются при отключении внешнего электроснабжения -в состоянии, при котором технологическая линия останавливается аварийными блокировками, а работа доминирующих источников шума (электропечь и линия волокнообразования, дробильно-сортировочное оборудование, аспирационные и вентиляционные системы, аппараты воздушного охлаждения энергоцентра) прекращается. Насосная станция пожаротушения и системы дымоудаления работают при пожаре, то есть также при остановленном производстве; продувка газопроводов через свечу выполняется при остановленном газоиспользующем оборудовании.

Вследствие этого суммарные уровни шума и вибрации, формируемые объектом в аварийных режимах, не превышают расчётных уровней штатного режима, для которых установлены нормативы допустимых физических воздействий, а размеры области воздействия, определённые в пунктах 3.5 и 4.1, не увеличиваются.

Дополнительным обоснованием допустимости кратковременного воздействия является запас, полученный в расчёте по расчётному режиму: максимальный размер области шумового воздействия составляет 310 м, тогда как ближайшая жилая зона удалена на 2,35 км, а расчётные уровни шума на её территории (19 дБА эквивалентный и 22 дБА максимальный) ниже ночного норматива на 26 и 38 дБА соответственно. Такой запас не

может быть исчерпан включением аварийных источников даже при заведомо невозможном допущении об их одновременной работе совместно со всем оборудованием расчётного режима. Электромагнитное воздействие в аварийных режимах не изменяется: дизельные электростанции относятся к электроустановкам напряжением 0,4 кВ, воздушные линии электропередачи на объекте отсутствуют, всё оборудование 6 (6,3) кВ размещено в закрытых помещениях. Источники ионизирующего излучения на объекте отсутствуют, вследствие чего радиационные последствия аварийных ситуаций исключены.

9.3 Мероприятия при возникновении аварийной ситуации

При возникновении аварийной ситуации, сопровождающейся включением источников физического воздействия нерасчётного режима, оператором выполняются следующие мероприятия:

1) немедленное оповещение оперативного (дежурного) персонала и руководства объекта и выполнение действий, предусмотренных планом ликвидации аварий, разработанным в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите»;
2) остановка оборудования, не задействованного в ликвидации аварии, в первую очередь наиболее шумного и виброактивного (дробильно-сортировочное оборудование, аспирационные системы, компрессорная установка);
3) ограничение продолжительности работы аварийных источников временем, необходимым для ликвидации аварии и восстановления штатного режима; запрет на использование резервных дизельных электростанций для покрытия пиковых нагрузок и на иные виды их эксплуатации, не связанные с отключением внешнего электроснабжения;
4) выполнение плановых продувок газопроводов через свечу, контрольных пусков дизельных электростанций и регламентных проверок систем пожаротушения, дымоудаления и аварийной вентиляции только в дневное время суток (с 07:00 до 23:00), вне ночного расчётного периода;
5) фиксация в оперативном журнале даты, времени начала и окончания работы каждого аварийного источника и причины его включения; накопленная продолжительность работы учитывается при подготовке отчётности по производственному экологическому контролю;
6) уведомление уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и иных уполномоченных органов об аварии в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
7) после ликвидации аварии -осмотр оборудования на предмет повреждения шумозащитных кожухов и капотов, глушителей, виброизолирующих опор и гибких вставок; выявленные повреждения устраняются с восстановлением проектных характеристик до пуска оборудования в работу;
8) при поступлении обращений жителей ближайшей жилой зоны, связанных с шумом, - проведение внеплановых инструментальных измерений в контрольных точках по программе, приведённой в разделе 10 настоящего проекта.

9.4 Нормирование и контроль физических воздействий в аварийных режимах

Нормативы допустимых физических воздействий для источников аварийных и нерасчётных режимов не устанавливаются, поскольку в соответствии со статьёй 42 Экологического кодекса Республики Казахстан норматив устанавливается для источника исходя из условий его постоянной эксплуатации, а рассматриваемые источники работают эпизодически, кратковременно и в состоянии остановленного основного производства. Уровни физического воздействия, формируемые в период ликвидации аварии, с нормативами расчётного режима не сопоставляются; предметом контроля являются факт,

причина и продолжительность работы аварийных источников, фиксируемые в оперативном журнале.

Инструментальные измерения шума и вибрации в период аварийной ситуации не выполняются: приоритет отдаётся мероприятиям по ликвидации аварии и обеспечению безопасности персонала, а полученные при этом результаты не характеризуют нормируемый режим эксплуатации объекта. Достаточность принятых решений подтверждается наличием предусмотренных проектом средств шумо- и виброзащиты аварийного оборудования и сохранением их проектных характеристик, что проверяется при плановых осмотрах в составе производственного экологического контроля.

В случае изменения условий эксплуатации любого из перечисленных в таблице 9.1 источников -перевода его в режим постоянной или регулярной работы (в том числе использования резервных дизельных электростанций для выработки электроэнергии в штатном режиме), увеличения мощности или установки дополнительного оборудования нерасчётного режима -такой источник подлежит включению в перечень нормируемых источников, а настоящий проект -корректировке в установленном порядке.

10 Контроль за соблюдением нормативов допустимых физических воздействий

10.1 Контроль на источниках физического воздействия

Контроль за соблюдением нормативов допустимых физических воздействий осуществляется в рамках производственного экологического контроля по программе, разрабатываемой в соответствии с Правилами, утверждёнными приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250, силами аккредитованной лаборатории (инструментальные измерения) и оператора (документальный и приборный контроль условий, при которых установлены нормативы). Первичные инструментальные измерения по факторам шума, вибрации и электромагнитного поля выполняются в течение первого года после ввода объекта в эксплуатацию с целью подтверждения расчётных нормативов, установленных разделами 3, 4 и 5 настоящего проекта. Соблюдение нормативов допустимого теплового воздействия (раздел 7, таблица 7.5) контролируется по нормируемым первичным параметрам источников -температуре и объёмному расходу газовоздушной смеси при устье, паспортной тепловой мощности аппаратов воздушного охлаждения и производственным параметрам, при которых установлен норматив. Радиационное и световое воздействие инструментально не контролируются в связи с отсутствием источников ионизирующего излучения и нормируемых показателей светового воздействия (пункт 10.3). Программа производственного экологического контроля (ред. 18.09.2026) контроля физических факторов не содержит; план-график контроля физических воздействий установлен таблицами 10.1.1 и 10.2.1 настоящего проекта и выполняется совместно с ней. Контроль параметров организованных источников теплового воздействия совмещается с ежеквартальными инструментальными замерами на источниках выбросов по программе производственного экологического контроля. План-график контроля на источниках приведён в таблице 10.1.1, на границе области воздействия и в ближайшей жилой зоне -в таблице 10.2.1.

Таблица 10.1.1 -План-график контроля на источниках

№	Контролируемый источник	Контролируемый параметр	Периодичность	Метод / НД	Исполнитель
1	Источники шума ИШ0001–ИШ0047 (таблица 3.4.1): источники наружной установки -у источника; источники проникающего шума зданий -у наружной поверхности ограждающих конструкций; устья дымовых и выбросных труб (ИШ0012, ИШ0013, ИШ0033–ИШ0040, ИШ0042, ИШ0044, ИШ0045) -на уровне земли у основания трубы и в контрольной точке на расстоянии с пересчётом на устье; источники энергоцентра (ИШ0024–ИШ0040) -при шести работающих газопоршневых установках; ИШ0002 и ИШ0043 -в период выполнения погрузочно-разгрузочных работ; ИШ0044–ИШ0047 -в период работы сушильных барабанов	LA, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах 31,5–8000 Гц	1 раз в год	ГОСТ 31296.1-2005	Аккредитованная лаборатория

№	Контролируемый источник	Контролируемый параметр	Периодичность	Метод / НД	Исполнитель
2	Источники электромагнитного поля промышленной частоты ИЭ0001–ИЭ0005 (таблица 5.4)	Напряжённость электрического поля E, кВ/м, и магнитная индукция B, мкТл, промышленной частоты 50 Гц в точках нормирования таблицы 5.4: на наружной поверхности стен зданий с электроустановками на высоте 1,8 м (ИЭ0001, ИЭ0002, ИЭ0003, ИЭ0005), над осью трасс кабельных линий на высоте 0,5 м (ИЭ0004); сопоставление с нормативом таблицы 5.4	1 раз в год при работе предприятия в расчётном режиме; первичные измерения -в течение первого года после ввода объекта в эксплуатацию	ГОСТ 12.1.002-84; методики измерений согласно приказу МЗ РК от 16.02.2022 № ҚР ДСМ-15	Аккредитованная лаборатория
3	Излучатели радиочастотного диапазона ИЭ0006 (точки доступа Wi-Fi, GSM/GPRS-модемы АСКУЭ)	Плотность потока энергии ППЭ, мкВт/см², в точках нормирования таблицы 5.4 (под антенной точки доступа на высоте 2 м; на расстоянии 2 м от антенны модема); документальный контроль эквивалентной изотропно излучаемой мощности и высоты установки антенн	При вводе в эксплуатацию, далее 1 раз в год; внеочередно -при замене или добавлении радиоизлучающего оборудования	ГОСТ 12.1.006-84; ҚР ДСМ-15	Аккредитованная лаборатория
4	Постоянные источники вибрационного воздействия ИВ0001, ИВ0003–ИВ0012, ИВ0014, ИВ0015 (таблица 4.3)	Корректированный уровень виброускорения по осям X, Y, Z, дБ и м/с², в точке нормирования -на опорной конструкции (фундаменте) агрегата; сопоставление с нормативом таблицы 4.3	1 раз в год; первичные измерения -в течение первого года после ввода объекта в эксплуатацию	ГОСТ 31319-2006; ГОСТ 31191.1-2004; перевод дБ ↔ м/с² по СН 2.2.4/2.1.8.566-96	Аккредитованная лаборатория
5	Определяющие источники вибрации: ИВ0014 (дымосос сушильного барабана исходного сырья -в период работы сушильного барабана), ИВ0001 (крытый склад сырья), ИВ0010 (ГПУ энергоцентра), ИВ0004 (центрифуги узла волокнообразования)	Корректированный уровень виброускорения на расстоянии Rов от источника (21,0; 9,7; 2,9 и 3,2 м соответственно) -для подтверждения расчётной границы области вибрационного воздействия	1 раз в год	ГОСТ 31319-2006; ГОСТ 31191.1-2004	Аккредитованная лаборатория
6	Непостоянные источники вибрационного воздействия ИВ0002 (площадки разгрузки и перевалки сырья) и ИВ0013 (внутризаводской транспорт)	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период выполнения операций, дБ и м/с²	1 раз в год, в период выполнения погрузочно-разгрузочных работ	ГОСТ 31319-2006; ГОСТ 31191.1-2004	Аккредитованная лаборатория
7	Организованные источники теплового воздействия ИТ0001, ИТ0002, ИТ0006–ИТ0015 (таблица 7.5)	Температура t, °C, и объёмный расход V, м³/с, газовоздушной смеси при устье; тепловая мощность по формуле пункта 7.1 и сопоставление с нормативом таблицы 7.5. Параметры, при которых установлен норматив: ИТ0001 -80 °C, 100,0 м³/с; ИТ0002 -120 °C, 7,778 м³/с; ИТ0006–ИТ0013 -414 °C, 7,103 м³/с; ИТ0014 -80 °C, 12,778 м³/с; ИТ0015 -80 °C, 3,139 м³/с	1 раз в квартал -одновременно с инструментальными замерами на источниках выбросов ИЗА 0001, 0020, 0007–0014, 0030, 0031 по программе производственного экологического контроля; резервные ГПУ-7, ГПУ-8 -при их работе	ГОСТ 17.2.4.06-90; методики измерений программы производственного экологического контроля. Точки отбора -по отчётам об организации точек отбора проб (ред. 18.09.2026): ИЗА 0020 -точка ЭП-2 на трубе после рукавного фильтра; ИЗА 0001 -мерное сечение ≈ +37,9 с площадки +36,940; ИЗА 0007–0014 -на вертикальных трубах ≈ +9,700; ИЗА 0030, 0031 -по программе производственного экологического контроля	Аккредитованная лаборатория

№	Контролируемый источник	Контролируемый параметр	Периодичность	Метод / НД	Исполнитель
8	Организованные источники теплового воздействия ИТ0003–ИТ0005 (котлы блочно-модульной котельной и котельной КПП № 1)	Документальный контроль: расход природного газа и время работы котлов; работа котлов блочно-модульной котельной только в резервном режиме (при выходе газопоршневых установок из строя). Параметры, при которых установлен норматив: ИТ0003, ИТ0004 -120 °С, 3,523 м³/с; ИТ0005 -140 °С, 0,300 м³/с	1 раз в квартал - расчётным методом в составе производственного экологического контроля	Данные учёта расхода природного газа и журналы работы котельных	Оператор
9	Площадочные и неорганизованные источники теплового воздействия ИТ0016–ИТ0020 (таблица 7.5)	Документальный и приборный контроль условий, при которых установлен норматив: число одновременно работающих ГПУ (не более шести); температура теплоносителя на входе в аппараты воздушного охлаждения (не более +92 и +64,6 °С); производительность печи по расплаву (не более 15 т/ч) и удельное электропотребление (не более 0,85 кВт·ч/кг); расход природного газа на камеру полимеризации (не более 290 нм³/ч)	Постоянно по данным штатных приборов учёта и АСУ ТП; сводка в отчёте производственного экологического контроля 1 раз в год	Показания штатных средств измерений; пункт 10.3	Оператор

Контроль вибрации на источниках выполняется в точках нормирования, указанных в таблице 4.3, по трём ортогональным осям X, Y, Z с определением корректированного уровня виброускорения. По результатам первичных измерений уровни La, принятые в разделе 4 методом аналогов, подлежат уточнению по фактическим данным, а нормативы таблицы 4.3 -пересмотру в установленном порядке. Одновременно у изготовителей оборудования запрашиваются протоколы виброиспытаний: MTU -по ISO 8528-9, Atlas Copco -по ГОСТ ISO 20816, виброгрохот ГИС-31 -паспорт с амплитудой и частотой колебаний короба и динамическими нагрузками на опоры. При выявлении превышения установленных нормативов принимаются дополнительные меры виброзащиты (замена или дополнение виброизолирующих опор, установка гибких вставок, балансировка роторов) с повторным подтверждающим измерением.

Контроль электромагнитного поля на источниках выполняется в точках нормирования таблицы 5.4 при работе электроустановок под нагрузкой, близкой к расчётной (печь -в режиме плавления, энергоцентр -при шести работающих агрегатах), с одновременной фиксацией токов нагрузки по приборам учёта, что позволяет привести измеренные значения к номинальному току источника. По результатам первичных измерений расчётные уровни, принятые в разделе 5 как оценка сверху, подлежат уточнению по фактическим данным, а нормативы таблицы 5.4 -пересмотру в установленном порядке; одновременно у изготовителя печи запрашиваются паспортные характеристики вторичной стороны печного трансформатора и схема короткой сети (пункт 5.5). При выявлении превышения установленных нормативов принимаются меры по снижению поля: перекладка кабелей сомкнутым треугольником, сближение фаз шинопроводов, установка экранирующих панелей, ограничение доступа в зону превышения -с повторным подтверждающим измерением.

10.2 Контроль на границе области воздействия и в жилой зоне

Таблица 10.2.1 -План-график контроля на границе области воздействия и в ближайшей жилой зоне

№	Точка контроля	Контролируемый параметр	Норматив	Периодичность	Исполнитель
1	Граница области воздействия (4 точки)	LAэкв, LAмакс, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах	55 дБА (день) / 45 дБА (ночь) по LAэкв; 70 / 60 дБА по LAмакс	2 раза в год (тёплый и холодный периоды)	Аккредитованная лаборатория
2	Ближайшая жилая зона (2,35 км)	LAэкв, LAмакс, дБА	55 дБА (день) / 45 дБА (ночь) по LAэкв; 70 / 60 дБА по LAмакс	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория
3	Граница области воздействия (4 точки, совмещённые с точками контроля шума)	Напряжённость электрического поля E и магнитная индукция B промышленной частоты 50 Гц; плотность потока энергии ППЭ радиочастотного диапазона	1 кВ/м; 10 мкТл; 10 мкВт/см² (критерии пункта 5.1; ожидаемый результат - уровень естественного фона)	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория
4	Граница промышленной площадки в направлении ближайших к источникам вибрации участков (2 точки: со стороны дымососов сушильных барабанов у крытого склада сырья -ИВ0014, ИВ0015 -и со стороны энергоцентра)	Корректированный уровень виброускорения по осям X, Y, Z, дБ и м/с²	67 дБ ($2{,}2\cdot10^{-3}$ м/с²) -ночь; 72 дБ ($4{,}0\cdot10^{-3}$ м/с²) -день (Решение КТС № 299, раздел 2; ҚР ДСМ-15)	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория

Контроль вибрации на границе промышленной площадки (позиция 4 таблицы 10.2.1) предусмотрен как подтверждающий: расчётная граница области вибрационного воздействия (не более 21,5 м от источника, таблица 4.2) в неё не выходит, поэтому ожидаемым результатом измерений являются уровни ниже предельно допустимых. Измерения выполняются в тёплый период года при работе предприятия в расчётном режиме эксплуатации.

Контроль электромагнитного поля на границе области воздействия (позиция 3 таблицы 10.2.1) предусмотрен как подтверждающий: расчётная граница области электромагнитного воздействия (не более 8 м от наружных стен зданий с электроустановками и 1,7 м от оси трасс кабельных линий 6 кВ, пункт 5.4) в неё не выходит, а расчётные уровни на границе области воздействия составляют менее 1 % предельно допустимых, поэтому ожидаемым результатом измерений являются уровни естественного фона. Измерения в ближайшей жилой зоне по фактору электромагнитного поля не предусматриваются ввиду удаления более 2 км и отсутствия у объекта воздушных линий электропередачи и передающих радиотехнических объектов.

Точки, периодичность и перечень контролируемых параметров таблиц 10.1.1 и 10.2.1 включаются в программу производственного экологического контроля, представляемую в составе заявления на получение комплексного экологического разрешения; отчётность по результатам контроля формируется в порядке, установленном приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250. Измерения на границе области воздействия выполняются в точках, совмещённых с точками контроля шума, при работе предприятия в расчётном режиме эксплуатации. Точки контроля на границе области воздействия размещаются на территории, доступной для проведения измерений; при расположении точки на территории сторонних объектов она смещается в направлении источника до ближайшего доступного места, с указанием фактических координат в протоколе измерений.

10.3 Контроль по электромагнитному, радиационному, тепловому и световому воздействию

Электромагнитное воздействие. Соблюдение нормативов таблицы 5.4 контролируется инструментальными измерениями на источниках (позиции 2 и 3 таблицы 10.1.1) и подтверждающими измерениями на границе области воздействия

(позиция 3 таблицы 10.2.1). Помимо измерений, оператором обеспечивается сохранение проектных решений, определяющих установленные нормативы: кабельное исполнение всех электрических сетей 6 кВ и 0,4 кВ с прокладкой в земле и укладкой одножильных кабелей 6 кВ сомкнутым треугольником с заземлением экранов; размещение всего оборудования 6 (6,3) кВ в закрытых помещениях и комплектных распределительных устройствах с сохранением металлических оболочек и кожухов; ограничение эквивалентной изотропно излучаемой мощности точек доступа беспроводной сети величиной 1 Вт на диапазон при высоте установки антенн не менее 4 м. Измерения напряжённости электрического поля и магнитной индукции на рабочих местах в электротехнических помещениях (трансформаторные камеры, распределительные устройства 6 кВ и 0,4 кВ, помещение печного трансформатора, машинный зал энергоцентра) выполняются в рамках производственного контроля условий труда и в настоящий проект не входят. При изменении состава электроустановок -сооружении воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств, повышении класса напряжения, установке передающих радиотехнических объектов или увеличении мощности печного трансформатора -расчёт раздела 5 и нормативы таблицы 5.4 подлежат пересмотру.

Радиационное воздействие. Инструментальные измерения радиационных параметров не выполняются в связи с отсутствием на объекте источников ионизирующего излучения. Контроль обеспечивается организационными мерами оператора: входным контролем комплектности и технической документации поставляемого оборудования на предмет наличия в его составе радионуклидных источников и радиационным контролем поступающего минерального сырья. Строительные материалы подлежат входному контролю по удельной эффективной активности природных радионуклидов (I класс, не более 370 Бк/кг).

Тепловое воздействие. Нормативы таблицы 7.5 установлены в виде тепловой мощности источников при определённых первичных измеримых параметрах, вследствие чего их соблюдение контролируется без специальных измерений теплового поля. По организованным источникам ИТ0001, ИТ0002 и ИТ0006–ИТ0015 температура и объёмный расход газовоздушной смеси при устье определяются одновременно с ежеквартальными инструментальными замерами на источниках выбросов по программе производственного экологического контроля в точках отбора, организованных по ГОСТ 17.2.4.06-90 (позиция 7 таблицы 10.1.1); тепловая мощность выброса определяется по формуле пункта 7.1 и сопоставляется с нормативом. По котлам ИТ0003–ИТ0005, контроль выбросов которых по программе производственного экологического контроля выполняется расчётным методом, контролируются расход природного газа и время работы (позиция 8). По площадочным источникам ИТ0016 и ИТ0017 и неорганизованным источникам ИТ0018–ИТ0020 нормативом является тепловая мощность, установленная при определённых производственных условиях (число работающих газопоршневых установок, температура теплоносителя, производительность печи по расплаву и удельное электропотребление, расход природного газа на камеру полимеризации); соблюдение этих условий контролируется оператором по показаниям штатных средств измерений и данным учёта (позиция 9). Дополнительно оператором обеспечивается сохранение проектной тепловой изоляции оборудования, газоходов и трубопроводов, утилизации теплоты отходящих газов электропечи в ротационной сушилке и рекуперации в системе дожига камеры полимеризации (пункт 7.6), а также замкнутой схемы водоотведения с оборотным водоснабжением (пункт 7.7). Работа аварийных выпусков системы дожига электропечи и байпаса газоочистки камеры полимеризации фиксируется в оперативном журнале (раздел 9). При изменении параметров источников -температуры или расхода при устье, состава и мощности

аппаратов воздушного охлаждения, производительности печи, а также при вводе новых тепловыделяющих установок -расчёт раздела 7 и нормативы таблицы 7.5 подлежат пересмотру.

Световое воздействие. Нормативы допустимого светового воздействия не устанавливаются (раздел 8); контроль осуществляется оператором по составу осветительного оборудования: при эксплуатации и при замене светильников подлежат сохранению тип, единичная мощность, количество и высота установки световых приборов по таблице 2.2.7, а также режим автоматического включения наружного освещения по сигналу фотореле, светоограждения и подсветки дымовой трубы -по сигналу фотодатчика блока управления БУЗО-1. Результаты контроля фиксируются в журнале учёта осветительного оборудования; сведения об изменениях состава наружного освещения приводятся в отчёте по производственному экологическому контролю.

Отдельные инструментальные измерения теплового и светового воздействия на границе области воздействия объекта и в ближайшей жилой зоне в программу производственного экологического контроля не включаются в связи с отсутствием нормируемых показателей за границей области воздействия и отсутствием утверждённых методик таких измерений. При появлении на объекте источников ионизирующего излучения, воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств или передающих радиотехнических объектов программа контроля подлежит дополнению соответствующими измерениями, а настоящий проект -корректировке.

11 Выводы

1. Определяющим фактором физического воздействия проектируемого завода ТОО «Karaganda Insulation» на природную среду является шум. Вибрационное и электромагнитное воздействия носят локальный характер и ограничены пределами промышленной площадки; радиационное воздействие не формируется ввиду отсутствия источников ионизирующего излучения; тепловое и световое воздействия за пределами промышленной площадки не превышают принятых критериев допустимости и не изменяют естественных физических свойств компонентов окружающей среды (разделы 4–8).

2. Инвентаризация источников физических воздействий выполнена сплошным анализом всего состава рабочего проекта шифр 29/03/24-ПИР (Том 1 с приложениями и 41 альбом Тома 2, всего 378 файлов) по шести факторам по единому порядку (пункт 2.2.1, раздел 2.5). Выявлено 162 позиции шумоизлучающего оборудования (около 396 единиц) по 17 участкам предприятия, преобразованных в расчётный перечень из 47 источников шума ИШ0001–ИШ0047 (12 -проникающий шум зданий и технологических зон, 13 -устья дымовых и выбросных труб, 20 -оборудование наружной установки, 2 -непостоянные источники открытой территории); 15 источников вибрационного воздействия ИВ0001–ИВ0015; 6 источников электромагнитного воздействия ИЭ0001–ИЭ0006; 20 источников теплового воздействия ИТ0001–ИТ0020; 233 световых прибора наружного освещения и светоограждения. Источники ионизирующего излучения, воздушные линии электропередачи и передающие радиотехнические объекты в составе объекта отсутствуют.

3. Акустический расчёт выполнен 21.09.2026 в программном комплексе «ЭРА» v3.0 в соответствии с МСН 2.04-03-2005 и ГОСТ 31295.1-2005 для 47 источников с учётом октавных уровней звуковой мощности, координат размещения и принятых шумозащитных решений, раздельно для дневного и ночного времени суток по четырём расчётным зонам. Уровни шума не превышают предельно допустимых ни в одной контрольной зоне: территория предприятия -72 дБА (LAэкв) и 71 дБА (LAмакс) при ПДУ 80 и 95 дБА; граница области воздействия -36 и 37 дБА при ночных ПДУ 45 и 60 дБА; ближайшая жилая зона (2,35 км) -19 и 22 дБА при ночных ПДУ 45 и 60 дБА. Требуемое снижение по всем октавным полосам частот равно нулю; шумозащитные мероприятия сверх предусмотренных рабочим проектом не требуются.

4. Нормативы допустимого уровня шумового воздействия установлены для всех 47 источников на период 2026–2035 гг. на уровне расчётных (проектных) уровней звука (таблица 3.4.1). Область шумового воздействия (изолиния 1 ПДУ = 45 дБА) составляет от 150 м (северо-восток) до 310 м (юго-восток) от крайнего источника шума, локализована в пределах промплощадки и прилегающей территории и не выходит за границу области воздействия объекта (520–868 м); установление санитарного разрыва по фактору шума не требуется.

5. По фактору вибрации сплошным просмотром всех 47 карточек источников шума выделен 21 виброактивный источник, объединённый в 15 расчётных позиций ИВ0001–ИВ0015. Расчёт по уравнению Борница с частотно-зависимым коэффициентом поглощения в грунте показал, что уровни виброускорения на несущих конструкциях составляют 64–84 дБ при предельно допустимом уровне рабочей зоны 100 дБ (запас не менее 16 дБ), а максимальная граница области вибрационного воздействия не превышает 21,0 м по постоянным источникам (9,7 м -по источникам внутри зданий) и 21,5 м по непостоянным источникам открытой территории (14,1–27,3 и 16,5–24,9 м при варьировании свойств грунта основания во всём справочном диапазоне), что в 7 раз меньше минимального размера области шумового воздействия объекта (150 м). Нормативы допустимого уровня вибрационного воздействия установлены для всех 15 источников на период 2026–2035 гг. на уровне расчётных уровней виброускорения на несущих конструкциях (таблица 4.3) и подлежат уточнению по паспортным виброхарактеристикам оборудования и результатам первичных измерений.

6. Электромагнитное воздействие объекта определяется шестью источниками ИЭ0001–ИЭ0006 промышленной частоты 50 Гц (6,3 и 0,4 кВ) и радиочастотного диапазона при отсутствии воздушных линий электропередачи и передающих радиотехнических объектов. Расчётные уровни в точках нормирования (оценка сверху) составляют 18,6–48,9 мкТл по магнитной индукции, не более 0,21 кВ/м по напряжённости электрического поля и не более 6,3 мкВт/см² по плотности потока энергии при предельно допустимых уровнях для рабочих мест 100 мкТл, 5 кВ/м и 10 мкВт/см². Область электромагнитного воздействия (изолиния 10 мкТл) не выходит за пределы 8 м от наружных стен зданий с электроустановками и 1,7 м от оси трасс кабельных линий; на границе области воздействия и в жилой зоне уровни составляют менее 1 % предельно допустимых для населения и неотличимы от фона. Нормативы допустимого электромагнитного воздействия установлены для всех шести источников на период 2026–2035 гг. в форме Таблицы 19 Заявления (таблица 5.4); установление санитарного разрыва не требуется.

7. Источники ионизирующего излучения на объекте отсутствуют. Сплошным просмотром проектной документации рабочего проекта шифр 29/03/24-ПИР радиоизотопных приборов (уровнемеров бункеров и силосов, конвейерных весов, плотномеров, пылемеров, толщиномеров, ионизационных дымовых извещателей, дефектоскопов) не выявлено; все функции контроля, для которых характерно применение радионуклидных источников, реализованы безызлучательными методами. Деятельность в области использования атомной энергии, подлежащая лицензированию, проектом не предусмотрена; радиационный фон территории обусловлен естественными причинами. Радиационное воздействие объекта на природную среду не формируется, нормативы допустимого радиационного воздействия не устанавливаются (раздел 6).

8. Тепловое воздействие объекта формируется 20 источниками ИТ0001–ИТ0020: организованными выбросами через 15 дымовых и выбросных труб (суммарная тепловая мощность в расчётном режиме 15,678 МВт в тёплый и 22,758 МВт в холодный период года), аппаратами воздушного охлаждения энергоцентра (10,620 МВт при шести работающих агрегатах), системой водяного охлаждения плавильной электропечи (4,715 МВт) и неорганизованными тепловыделениями зданий; сводный тепловой баланс предприятия замкнут при суммарном отводе теплоты 46,290 МВт. Расчётный перегрев атмосферного воздуха на границе области воздействия, определённый через коэффициент разбавления утверждаемого расчёта рассеивания выбросов, составляет 0,60 °C при принятом критерии допустимости 1,0 °C (запас 1,7 раза); проверочная оценка по боксовой модели даёт 0,14–0,96 °C над самой площадкой. Сброс подогретых сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф проектом не предусмотрен. Нормативы допустимого теплового воздействия установлены для всех 20 источников на период 2026–2035 гг. в виде тепловой мощности источника (МВт) для наиболее неблагоприятного периода года (таблица 7.5, форма Таблицы 20 Заявления); параметры, при которых они установлены, контролируются в составе производственного экологического контроля (таблица 10.1.1). Резервные дизельные электростанции и аварийные выпуски газов системы дожига электропечи относятся к аварийным режимам и не нормируются (раздел 9).

9. Световое воздействие объекта за пределами промышленной площадки не формируется. Наружное освещение, светоограждение и подсветка дымовой трубы суммарной установленной мощностью 78,43 кВт (233 светодиодных световых прибора по Альбомам 35 и 18.4, из них 78 светильников MARS PRO 900 по 896 Вт на 13 мачтах высотой 16 м -89 % мощности) выполнены светильниками с направленным светораспределением и включаются только в тёмное время суток автоматически по фотореле и фотодатчику. Расчётная освещённость в ближайшей жилой зоне (2,35 км) не превышает 0,15 лк при заведомо завышенном допущении и составляет около 0,01 лк при учёте прямого излучения светильников, что ниже освещённости от полной луны (0,25 лк). Ввиду отсутствия установленных предельно допустимых уровней светового воздействия на окружающую среду, нормируемой и измеряемой величины, методик измерений и таблицы светового

воздействия в форме комплексного экологического разрешения нормативы допустимого светового воздействия не устанавливаются; сохранение состава и режима работы наружного освещения обеспечивается организационными мерами оператора (раздел 8, пункт 10.3).

10. Нормативы допустимых физических воздействий по шумовому, вибрационному, электромагнитному и тепловому воздействию (таблицы 3.4.1, 4.3, 5.4 и 7.5) установлены по каждому источнику в единицах Таблиц 17–20 Заявления на получение комплексного экологического разрешения и без изменений переносятся в Заявление. Соблюдение установленных нормативов обеспечивается принятыми проектными шумозащитными решениями, решениями по виброизоляции оборудования, кабельным исполнением электрических сетей и размещением электроустановок в закрытых помещениях, тепловой изоляцией и утилизацией теплоты, а также мероприятиями при аварийных ситуациях (раздел 9) и подтверждается программой производственного экологического контроля (раздел 10), предусматривающей инструментальные измерения шума, вибрации и электромагнитного поля на источниках, на границе области воздействия и в ближайшей жилой зоне в течение первого года эксплуатации и далее ежегодно, а также контроль нормируемых параметров источников теплового воздействия, совмещённый с ежеквартальными инструментальными замерами на источниках выбросов.

Список использованной литературы

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения».
3. Правила определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух, утверждённые приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 сентября 2021 года № 375.
4. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утверждённая приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года № 246.
5. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утверждённые приказом Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённые приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
7. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утверждённые приказом Министра здравоохранения РК от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72.
8. МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума». Астана, 2007.
9. Письмо Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 апреля 2023 года № ЖТ-2023-00590913 о подтверждении статуса документа МСН 2.04-03-2005 «Защита от шума».
10. ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993). Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчёт поглощения звука атмосферой.
11. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996). Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчёта.
12. ГОСТ 31296.1-2005 (ИСО 1996-1:2003). Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности.
13. ГОСТ 12.1.003-2014. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.
14. ГОСТ 27409-97. Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования.
15. ГОСТ ISO 3745-2014. Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению.
16. СП РК 2.04-105-2012. Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
17. Справочник по наилучшим доступным техникам «Производство стекла» (BREF), раздел 1.7 «Минеральная вата».
18. Исполнительное решение Комиссии Европейского Союза от 28 февраля 2012 года № 2012/134/EU, устанавливающее заключения по наилучшим доступным техникам при производстве стекла.
19. ГОСТ 9573-96. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.
20. Рабочий проект «Завод теплоизоляционных материалов», шифр 29/03/24-ПИР (состав томов и альбомов -согласно разделу 2.5).
21. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для ТОО «Karaganda Insulation» на период 2026–2035 гг.
22. ГОСТ 12.1.012-2004. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.
23. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы.
24. Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (раздел 2. Требования к жилым помещениям).
25. ГОСТ ISO 10816-1-97. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования.

26. ГОСТ ISO 10816-3-2002. Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной скоростью от 120 до 15 000 мин⁻¹.
27. ГОСТ ISO 20816-1. Вибрация. Измерение и оценка вибрации машин. Часть 1. Общее руководство.
28. ISO 8528-9. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 9. Измерение и оценка механических колебаний.
29. ГОСТ 31319-2006. Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на человека. Требования к проведению измерений.
30. ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997). Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка её воздействия на человека. Часть 1. Общие требования.
31. ГОСТ 12.1.002-84. Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к проведению контроля на рабочих местах.
32. СП 26.13330.2012. Фундаменты машин с динамическими нагрузками (актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87).
33. Bornitz M. Über die Ausbreitung der von Großkolbenmaschinen erzeugten Bodenschwingungen in die Tiefe. -Berlin: Julius Springer, 1931.
34. Richart F.E., Hall J.R., Woods R.D. Vibrations of Soils and Foundations. -Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970.
35. Miller G.F., Pursey H. On the partition of energy between elastic waves in a semi-infinite solid // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. -1955. -Vol. 233. -P. 55–69.
36. ISO 1683. Акустика. Предпочтительные опорные значения для уровней в акустике и вибрации.
37. Закон Республики Казахстан от 12 января 2016 года № 442-V ЗРК «Об использовании атомной энергии».
38. Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утверждённые приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71.
39. СП РК 4.04-104-2013. Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населённых пунктов.
40. СП РК 2.04-104-2012. Естественное и искусственное освещение.
41. СП РК 4.04-101-2013. Проектирование городских и поселковых электрических сетей.
42. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан.
43. Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также формы бланков экологического разрешения на воздействие и порядок их заполнения, утверждённые приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319 (форма заявления на получение комплексного экологического разрешения, Таблицы 17–20).
44. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учёта, формирования и предоставления периодических отчётов по результатам производственного экологического контроля, утверждённые приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 года № 250.
45. ГОСТ 12.1.006-84. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.
46. СНиП II-12-77. Защита от шума (каталог шумовых характеристик технологического оборудования -для источников ИШ0002 и ИШ0043).
47. ISO 8528-10:1998. Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Часть 10. Измерение шума методом огибающей поверхности.

48. Техническая спецификация газопоршневой установки MTU 20V4000L64FNER (документ 023290214); паспорт автоматизированной газовой электростанции на базе газопоршневых установок.

49. Руководство по эксплуатации электрической плавильной печи Gamma Meccanica S.p.A. с печным трансформатором 18 МВА.

50. Техническая документация системы термического обезвреживания отходящих газов электропечи SE-TECHNIC s.r.o. (тип 24-Z0009).

51. Техническая документация камеры полимеризации с термическим дожигателем Bernd Münstermann GmbH & Co. KG.

52. Документация на аппараты воздушного охлаждения SPEC.BD-2×591FB4-B06 и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (Альбом 34.2, спецификация № 29/03/24-ПИР-5-ТХ.СО).

53. Проект нормативов допустимых физических воздействий -расчётные материалы: отчёт ПК «ЭРА» v3.0; расчёт вибрационного воздействия.

25033155

ЛИЦЕНЗИЯ

25.09.2025 года **02964Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "EnEco Solutions"**

M01G2B8, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, улица Алиханова, дом № 1, 401
БИН: 101040001308

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)


Руководитель (уполномоченное лицо) **Бекмухаметов Алибек Муратович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи **Г.АСТАНА**





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02964Р

Дата выдачи лицензии 25.09.2025 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "EnEco Solutions"**
M01G2B8, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАГАНДА Г.А., Г.КАРАГАНДА, улица Алиханова, дом № 1, 401, БИН: 101040001308

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)





Производственная база **город Караганда, улица Алиханова, дом 1, офис 401**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии **Горные породы, руды, продукты их переработки(концентраты) и отходы, минерального происхождения; Руды марганцевые, концентраты и агломераты; Руды железные, концентраты и агломераты, , неагломераты, обожженный , пирит; Золотосодержащие руды; Руды хромовые и концентраты; Алюминиевые руды (бокситы); Концентраты вольфрамовые; Концентраты медные; Концентраты молибденовые; Концентраты оловянные; Концентраты свинцовые; Концентраты цинковые; Почва (грунты); Донные отложения; Атмосферный воздух в рабочей зоне; Атмосферный воздух населенных мест; Атмосферные осадки (вода, в жидком или твердом состоянии, выпавшая на землю); Вода природная (подземная, поверхностная); Вода питьевая, вода из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые; Сточная вода; Негалогенированные изоляционные жидкости; Растительность; Отходы растительного, минерального и химического происхождения, отходы коммунальные, синтетические, масляные отходы, шламы, отходы нефтепереработки.**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар	**Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**
	(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)
Руководитель (уполномоченное лицо)	**Бекмухаметов Алибек Муратович**
	(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	25.09.2025
Место выдачи	Г.АСТАНА


«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі

Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ КАДАСТРЛЫҚ ПАСПОРТЫ
КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Жер учаскесі / Земельный участок

1.	Облысы Область	**Қарағанды** **Карагандинская**
2.	Ауданы Район	
3.	Қала (кенті, елді мекені) Город (поселок, населенный пункт)	**Саран қ.** **г. Сарань**
4.	Қаладағы аудан Район в городе	
5.	Мекен-жайы Адрес	**046 ес.кв., 787 құр** **уч. кв. 046, ст-е 787**
6.	Мекенжайдың тіркеу коды Регистрационный код адреса	**02018000078311727**
7.	Кадастрлық нөмір Кадастровый номер	**09:144:001:688**
8.	Кадастрлық іс нөмірі Номер кадастрового дела	**0904/21312**

Паспорт 2025 жылғы «18» қараша жағдайы бойынша жасалған
Паспорт составлен по состоянию на «18» ноября 2025 года

Тапсырыс № / № заказа 101000187115135

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

ЖЕР УЧАСКЕСІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Кадастрлық нөмір / Кадастровый номер	**09:144:001:688**
Меншік түрі / Форма собственности*	**Мемлекеттік/Государственная**
Жер учаскесіне құқық түрі / Вид права на земельный участок	**уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану/временное возмездное краткосрочное землепользование**
Жалға алудың аяқталу мерзімі мен күні / Срок и дата окончания аренды**	**21.10.2028 дейін/до 21.10.2028**
Жер учаскесінің алаңы, гектар/квадрат метр / Площадь земельного участка, гектар/квадратный метр***	**21.2084 га. (212084.00 кв. м.)**
Жердің санаты / Категория земель	**Елді мекендердің (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері/Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**
Жер учаскесінің нысаналы мақсаты / Целевое назначение земельного участка****	**өндірістік база салу және қызмет көрсету/ строительство и обслуживание производственной базы**
Елді мекендегі функционалдық аймақ (бар болса) / Функциональная зона в населенном пункте (при наличии)*****	**Коммерциялық/ Коммерческая**
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар / Ограничения в использовании и обременения земельного участка	**санитарлық және экологиялық нормаларды сақтаумен, нысаналы мақсаты бойынша, уақытша жер пайдалану(жалдау) құқығын берусіз паудаланумен шектелген/ соблюдение санитарных и экологических норм, использованием по целевому назначению, без передачи права временного землепользования (аренды)**
Бөлінуі (бөлінеді/бөлінбейді) / Делимость (делимый, неделимый)	**Бөлінетін/ Делимый**


Ескертпе / Примечание:
**** меншік нысаны: мемлекеттік меншік, жеке меншік, кондоминиум / форма собственности: государственная собственность, частная собственность, кондоминиум;***
***** аяқталу мерзімі мен күні уақытша жер пайдалану кезінде көрсетіледі / срок и дата окончания указывается при временном землепользовании;***
****** шаршы метр елді мекендердің жері санаты үшін. Жер учаскесі ауданының үлесі бар болса қосымша көрсетіледі / квадратный метр для категории земель населенных пунктов. Дополнительно указывается доля площади земельного участка при наличии;***
******* жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін берілген жағдайда жер учаскесі телімінің түрі көрсетіледі / в случае предоставления для ведения личного подсобного хозяйства, указывается вид надела земельного участка;***
******** жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес елді мекендер жерлеріндегі функционалдық аймақ / функциональная зона на землях населенных пунктов согласно решения местного исполнительного органа.***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

Жер учаскесінің жоспары*
План земельного участка*



Ескертпе / Примечание:
**** Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының ақпараттық жүйесінің Жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / меры линий в системе координат, указанной в Публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра***

Масштабы / Масштаб 1:10000

Шартты белгілер / Условные обозначения:

тіркелген жер учаскесі / зарегистрированный земельный участок

жобаланатын жер учаскесі / проектируемый земельный участок

іргелес жер учаскесі / смежный земельный участок

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № / № поворотных точек	**Сызықтардың өлшемі / Меры линий, метр**

Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің Жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтарың өлшемдері / Меры линий в системе координат, указанной в Публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости

1	
	32.25
2	
	145.10
3	
	29.20
4	
	20.70
5	
	16.77
6	
	69.80
7	
	57.10
8	
	76.15
9	
	11.91
10	
	72.59
11	
	54.81
12	
	69.96
13	
	41.47
14	
	190.85

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № / № поворотных точек	Сызықтардың өлшемі / Меры линий, метр

Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің Жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтарың өлшемдері / Меры линий в системе координат, указанной в Публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости

15	
	123.96
16	
	297.04
17	
	12.95
18	
	152.50
19	
	259.48
20	
	55.18
21	
	34.96
22	
	19.92
23	
	84.24
24	
	345.57
25	
	154.97
26	
	3.00
27	
	299.89
28	
	188.76

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

Сызықтардың өлшемін шығару
Выноска мер линий

Бұрылысты нүктелердің № / № поворотных точек	**Сызықтардың өлшемі / Меры линий, метр**

Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры ақпараттық жүйесінің Жария кадастрлық картасында көрсетілген координаттар жүйесіндегі сызықтарың өлшемдері / Меры линий в системе координат, указанной в Публичной кадастровой карте информационной системы единого государственного кадастра недвижимости

29	
	90.83
1	

Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат

1	
	32.25
2	
	145.10
3	
	29.20
4	
	20.70
5	
	16.77
6	
	69.80
7	
	57.10
8	
	76.15
9	
	11.91
10	
	72.59
11	
	54.81

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

12	
	69.96
13	
	41.47
14	
	190.85
15	
	123.96
16	
	297.04
17	
	12.95
18	
	152.50
19	
	259.48
20	
	55.18
21	
	34.96
22	
	19.92
23	
	84.24
24	
	345.57
25	
	154.97
26	
	3.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

Бірыңғай мемлекеттік координаттар жүйесіндегі сызықтардың өлшемдері / Меры линий в единой государственной системе координат	
27	
	299.89
28	
	188.76
29	
	90.83
1	

Шектес жер учаскелердің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*
Кадастровые номера (категории земель) смежных земельных участков*

Бастап / От	Дейін / До	Сипаттамасы / Описание
А	Б	09:144:046:330 (2.1826 гектар.)
Б	В	---
В	Г	09:144:046:330 (2.1826 гектар.)
Г	Д	---
Д	Е	---
Е	Ж	09:144:001:670 (0.4459 гектар.)
Ж	А	---

Жоспар шекарасындағы бөгде жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы № / № на плане	Жоспар шегіндегі бөтен жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері / Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Ауданы / Площадь, гектар/кв. метр**

Ескертпе / Примечание:
**** шектесулердің сипаттамасы жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындау сәтіне жарамды / описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок.***
***** шаршы метр елді мекендердің жері санаты үшін / квадратный метр для категории земель населенных пунктов***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ 1 бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



*штрих-код ЖМБМК АЖ-дан алынған және қызмет берушінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды: «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры бойынша Саран қаласының бөлімі
*штрих-код содержит данные, полученные из ИС ЕГКН и подписанные электронно-цифровой подписью услугодателя: Отдел города Сарань по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области

40-15498/14

САРАН ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

АКИМАТ ГОРОДА САРАНИ

ҚАУЛЫ

2025 жыл 21 қазан
Саран қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 85/11
Город Сарань

«Karaganda Insulation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өндірістік база салу және қызмет көрсету үшін Саран қаласы, 046 есептік квартал, 787 құрылыс (МТК 0201800078311727) мекенжайы бойынша орналасқан жер учаскесіне уақытша өтеусіз қысқа мерзімді жер пайдалану құқығын табыстау туралы

«Karaganda Insulation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұсынған материалдарды қарастырып, бұрын өндірістік база салу және оған қызмет көрсету үшін берілген инвестицияларды жүзеге асыруды және мемлекеттік заттай грант түрінде инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға модельдік келісімшарт жасасуға байланысты, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 12, 18-баптары және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31, 37-баптары негізінде Саран қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Karaganda Insulation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне өндірістік база салу және қызмет көрсету үшін бөліп беру схемасының шекарасы мен көлемінде Саран қаласы 046 есептік квартал, 787 құрылыс (МТК 0201800078311727) мекенжайы бойынша орналасқан алаңы 21,2084 га бөлінетін жер учаскесіне 3 (үш) жыл мерзімге уақытша өтеусіз қысқа мерзімді жер пайдалану құқығы табыстalсын. Жердің санаты – елді мекендердің жерлері.

Жер учаскесі пайдалануда санитарлық және экологиялық нормаларды сақтаумен, нысаналы мақсаты бойынша, уақытша жер пайдалану (жалдау) құқығын берусіз пайдаланумен шектелген. Ауыртпалықтар жоқ.

2. «Karaganda Insulation» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі:

1) осы қаулы тіркелген сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жер учаскесін уақытша өтеусіз жер пайдалану (жалдау) шартын алуы;

2) жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспортын алуы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде жер учаскесіне құқықты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруы;

4) жер учаскесінде орналасқан инженерлік жүйелерге техникалық қызмет көрсету үшін және жаңаларды салу қажет болған жағдайда пайдаланушы қызметтердің жер учаскесіне кедергісіз кіруін қамтамасыз етуі керек.

3. Осы қаулының қабылдануына байланысты 2025 жылғы 30 шілдедегі № 557 жер учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шарты бұзылсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Саран қаласы әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

Саран қаласының әкімі **Д. Бұлқайыр**

«САРАН ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БСН 941240001111 QAZAQSTAN

Орын. Кадырканов О.Р.
тел. 73924
Арнешев Д.Б.
Теплякова С.А.
Нагидулла А.Е.

Бейскеев С.Ж.
Омарханов А.Г.
Аканов Б.З.
Мусалиева А.Р.
Чиркова Е.О.

САРАН
ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

АКИМАТ
ГОРОДА
САРАНИ

ҚАУЛЫ

21 октября 2025 года
Саран қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 85/11
город Сарань

О предоставлении товариществу с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation» права временного безвозмездного краткосрочного землепользования на земельный участок, расположенный по адресу: город Сарань, учетный квартал 046, строение № 787 (РКА 0201800078311727), для строительства и обслуживания производственной базы

Рассмотрев материалы, предоставленные товариществом с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation», в связи с заключением модельного контракта на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций в виде государственного натурального гранта, ранее предоставленный для строительства и обслуживания производственной базы, на основании статей 12, 18 Земельного кодекса Республики Казахстан, статей 31, 37 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» акимат города Сарани **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Предоставить товариществу с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation» право временного безвозмездного краткосрочного землепользования на делимый земельный участок, сроком на 3 (три) года, площадью 21,2084 га, для строительства и обслуживания производственной базы, расположенный по адресу: город Сарань, учетный квартал 046, строение № 787 (РКА 0201800078311727), в границах и размерах землеустроительного проекта. Категория земель – земли населенных пунктов.

Земельный участок ограничен в использовании соблюдением санитарных и экологических норм, использованием по целевому назначению, без передачи права временного землепользования (аренды). Обременений нет.

2. Товариществу с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation» необходимо:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации настоящего постановления получить договор временного безвозмездного землепользования (аренды) земельного участка;

2) получить кадастровый паспорт объекта недвижимости;

3) осуществить государственную регистрацию права на земельный участок в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

4) обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам для технического обслуживания инженерных сетей, расположенных на земельном участке и прокладки новых, в случае необходимости.

3. В связи с принятием настоящего постановления договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка от 30 июля 2025 года № 557 расторгнуть.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Сарани.

Аким города Сарани **Д. Бұлқайыр**

Исп. Кадырканов О.Р.
тел. 73924
Арнешев Д.Б.
Нагидулла А.Е.
Теплякова С.А.

Бейскеев С.Ж.
Омарханов А.Г.
Аканов Б.З.
Мусалиева А.Р.
Чиркова Е.О.

Прошнуровано
Пронумеровано
на одиннадцати листах
Дата 21.10.2025г. Подпись

«САРАН ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

17

ӨТІНІШ № 00227765470

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 04.12.25

ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 12:12 (САҒАТ, МИНУТ)

КАДАСТРЛЫҚ № 09:144:001:688

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҰЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: г. Сарань ул. Б. 046 с-е 787

ТІРКЕУШІ (МАМАН) Ашенова ҚОЛЫ

БӨЛІМ БАСШЫСЫ ҚОЛЫ

БАСШЫ Курешманов ҚОЛЫ

Приложение 3

БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

к проекту нормативов допустимых физических воздействий

ТОО «Karaganda Insulation»

Завод теплоизоляционных материалов, Карагандинская область, г. Сарань, учётный квартал 046, строение 787

Оператор	ТОО «Karaganda Insulation», БИН 231040006424
Разработчик	ТОО «EnEco Solutions»
Метод инвентаризации	Расчётно-документальный — по проектной документации (рабочий проект шифр 29/03/24-ПИР), документации поставщиков оборудования и проекту нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); п. 15 Правил, утверждённых приказом МЭГПР РК от 14.09.2021 № 375
Состав	Раздел 1 — источники шума ИШ0001–ИШ0047 (47 бланков); раздел 2 — источники вибрационного воздействия ИВ0001–ИВ0015 (15 бланков); раздел 3 — источники электромагнитного воздействия ИЭ0001–ИЭ0006 (6 бланков); раздел 4 — источники теплового воздействия ИТ0001–ИТ0020 (20 бланков); раздел 5 — источники светового воздействия (1 сводный бланк)

Общие положения

Бланки составлены на каждый источник физического воздействия, включённый в расчётный перечень проекта нормативов допустимых физических воздействий (пункт 2.2), и содержат исходные данные, принятые в расчётах и при установлении нормативов (разделы 3–8 проекта). Объект является проектируемым, поэтому характеристики источников определены по проектной документации; инструментальная инвентаризация выполняется после ввода объекта в эксплуатацию в рамках производственного экологического контроля (раздел 10 проекта), по её результатам бланки подлежат актуализации.

Идентификаторы источников совпадают с обозначениями в тексте и таблицах проекта и на картах-схемах объекта (рисунки 2.2.1–2.2.5). Координаты источников шума приведены в местной системе расчётной модели ПК «ЭРА» v3.0 (расчёт от 21.09.2026), в которой все источники заданы на высоте 2 м от поверхности земли (пункт 3.1 проекта); географические координаты приведены в десятичных градусах: для организованных источников теплового воздействия — по координатам источников выбросов программы производственного экологического контроля, для прочих источников — по центру источника (здания, зоны) на генеральном плане, ориентировочно.

Уровни звуковой мощности в октавных полосах частот приведены в том виде, в котором они заданы в расчётной модели; знак «—» означает, что уровень в данной полосе в модели не задавался.

1. Бланки инвентаризации источников шума

Бланк Ш-1. Источник шума ИШ0001

Наименование источника	Крытый склад сырья - проникающий шум
Тип источника	Объёмный (здание-излучатель); в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Закрытое здание узла приёма, подготовки, сушки и дозирования шихты: 26 ленточных конвейеров (4-30 кВт), виброгрохот ГИС-31, 11 бункеров с 19 питателями трёх типов, участок подготовки королька (измельчитель, сепаратор, бегуны), сушильный барабан исходного сырья СБН-1,9-9 с горелкой Riello R93A M и циклоном ЦН-15-800-4УП (документация поставщика; дымосос - вне здания), приточные установки П1 и П2, система пылеподавления, тепловой пункт
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2224; Y = 807
Географические координаты	49,847762° с. ш., 72,825708° в. д.
Высота источника	фактическая — здание-излучатель (габариты зданий — таблица 3.1.1 проекта); в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Дневной цикличный (7:00-23:00); сушильный барабан исходного сырья - в том числе ночью; тепловой пункт - круглосуточно в отопительный период

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	76,3	78,5	81,2	85,5	88,5	89,8	88	83,6	95	95

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	95 дБА

Бланк Ш-2. Источник шума ИШ0002

Наименование источника	Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)
Тип источника	Групповой, наружной установки, непостоянный; в расчётной модели — точечный (непостоянный, групповой)
Характер шума	широкополосный, непостоянный
Состав оборудования, характеристика	Выгрузка сырья из полувагонов под железнодорожным навесом, перемещение ковшовыми погрузчиками в крытый склад, перевалка при подготовке партий; шум ударно-импульсный
Размещение / точка нормирования	открытая территория
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2221; Y = 831
Географические координаты	49,847583° с. ш., 72,824482° в. д.
Высота источника	фактическая — на уровне земли; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Дневной цикличный (7:00-23:00); в ночном расчётном сценарии учтён консервативно

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	104	96	91	92	85	81	70	—	—	88	не задавался

Источник данных	СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-3. Источник шума ИШ0003

Наименование источника	Участок электропечи (печной участок)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Электрическая плавильная печь до 15 т/ч, установка дожига С10 (SE-TECHNIC) с горелкой 1000 кВт, эжекторный вентилятор 45 кВт, суточные силосы, взвешивание и дозирование шихты
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2404; Y = 847
Географические координаты	49,848010° с. ш., 72,826852° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	87,9	88,7	89,4	89,2	87,7	84,1	79,6	74,9	92	92

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	92 дБА

Бланк Ш-4. Источник шума ИШ0004

Наименование источника	Участок центрифуг (узел волокнообразования)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Многовалковые центрифуги BKL (2 компл.), система отдува 4×200 кВт (4×15 000 м³/ч), система охлаждения 320 кВт; доминирующий источник шума плавильного цеха
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2418; Y = 2418; Y = 823
Географические координаты	49,847985° с. ш., 72,827082° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	99,2	99,3	97,2	93	89,3	83,9	78,2	72,2	95	95

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	95 дБА

Бланк Ш-5. Источник шума ИШ0005

Наименование источника	Камера волокноосаждения (КВО)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Формовочные вентиляторы тракта КВО (280 000 м³/ч), перфорированный ламельный транспортёр осаждения с прижимным роликом, маятник разделения слоёв (3×7,5 кВт)
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2416; Y = 824
Географические координаты	49,847828° с. ш., 72,827125° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	96,2	96,3	94,2	90	86,3	80,9	75,2	69,2	92	92

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	92 дБА

Бланк Ш-6. Источник шума ИШ0006

Наименование источника	Камера полимеризации и зона охлаждения
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Гофрировщик 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации (200-250 °С), вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы с аспирацией 80 000 м³/ч и рукавным фильтром
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2405; Y = 833
Географические координаты	49,848254° с. ш., 72,827645° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	92,2	92,3	90,2	86	82,3	76,9	71,2	65,2	88	88

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-7. Источник шума ИШ0007

Наименование источника	Участок упаковки
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Упаковочные и мультиупаковочные машины, термоусадочные камеры, штабелёр, роботы-паллетайзеры, 18 ленточных и роликовых транспортёров; шум механический и пневматический, циклический
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2489; Y = 1004
Географические координаты	49,849302° с. ш., 72,828415° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	82,2	82,3	80,2	76	72,3	66,9	61,2	55,2	78	78

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	78 дБА

Бланк Ш-8. Источник шума ИШ0008

Наименование источника	Участок связующего (пом. 173) и насосная (пом. 172)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Ёмкости и реакторы с мешалками 0,3-50 м³ (приводы 0,55-18,5 кВт), 26 винтовых насосов 0,37-3,0 кВт; шум постоянный, без тональных и импульсных составляющих
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2389; Y = 855
Географические координаты	49,848183° с. ш., 72,826600° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-9. Источник шума ИШ0009

Наименование источника	Участок фильтров (пом. 161)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Вентиляторные группы двух трактов газоочистки: вентиляторы лабиринтных фильтров КВО (280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA 132 кВт, вентилятор выхлопных газов дожига 90 кВт; рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией; силос Ø6000
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2449; Y = 897
Географические координаты	49,848324° с. ш., 72,827318° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	96,2	96,3	94,2	90	86,3	80,9	75,2	69,2	92	92

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	92 дБА

Бланк Ш-10. Источник шума ИШ0010

Наименование источника	Компрессорная (пом. 170)
Тип источника	Зона в составе здания-излучателя (ограждения и вентиляционные проёмы); в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (2×110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт) в шумоизолирующих кожухах; адсорбционный осушитель 50 кВт с периодическими сбросами давления (сбросные линии с глушителями)
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2466; Y = 925
Географические координаты	49,848931° с. ш., 72,827867° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА

Бланк Ш-11. Источник шума ИШ0011

Наименование источника	Системы вентиляции внутренней установки
Тип источника	Распределённая группа в составе здания-излучателя; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Приточные установки П1-П5 (15 700-37 200 м³/ч, 5,5-11 кВт), приточно-вытяжные ПВ1-ПВ2, вытяжные вентиляторы в венткамерах и технических помещениях
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2471; Y = 884
Географические координаты	49,848509° с. ш., 72,827699° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-12. Источник шума ИШ0012

Наименование источника	Дымовая труба производственного корпуса (Ø3600 мм, H = 48 м)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Общая точка организованного выброса трёх очищенных потоков технологической линии (КВО 280 000 м³/ч, камера полимеризации 35 000 м³/ч, холодильная зона 45 000 м³/ч); остаточный аэродинамический шум вентиляторных групп, спектр НЧ 63-250 Гц
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2415; Y = 899
Географические координаты	49,848387° с. ш., 72,827064° в. д.
Высота источника	фактическая — 48 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	92,2	92,3	90,2	86	82,3	76,9	71,2	65,2	88	88

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-13. Источник шума ИШ0013

Наименование источника	Выбросная труба установки дожига газов электропечи (Ø1200 мм, H = 14 м)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Устье второго газоочистного тракта корпуса (28 000 нм³/ч, 120 °C): остаточный шум вентилятора выхлопных газов 90 кВт и горелки инсинератора после рукавного фильтра E6244A1; частично экранируется корпусом
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2383; Y = 799
Географические координаты	49,847686° с. ш., 72,826693° в. д.
Высота источника	фактическая — 14 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	89,2	89,3	87,2	83	79,3	73,9	68,2	62,2	85	85

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	85 дБА

Бланк Ш-14. Источник шума ИШ0014

Наименование источника	Вытяжной вентилятор зоны печи В20 (крышной)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Радиальный крышной вентилятор РОКС-ВКРФ-11,2: 62 135 м³/ч, 772 Па, 30 кВт, 960 об/мин; на покрытии корпуса над участком электропечи, выброс вертикально вверх, глушителя нет
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2401; Y = 844
Географические координаты	49,848033° с. ш., 72,826783° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	88,2	88,3	86,2	82	78,3	72,9	67,2	61,2	84	84

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	84 дБА

Бланк Ш-15. Источник шума ИШ0015

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В8 (компрессорная)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; удаление тепловыделений компрессорной, выброс вверх
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2464; Y = 922
Географические координаты	49,848922° с. ш., 72,827809° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-16. Источник шума ИШ0016

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В9 (компрессорная)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2465; Y = 923
Географические координаты	49,848945° с. ш., 72,827831° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-17. Источник шума ИШ0017

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В10 (компрессорная)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	ВКРФ-8,0: 32 100 м³/ч, 500 Па, 15 кВт, 1450 об/мин; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2466; Y = 924
Географические координаты	49,848968° с. ш., 72,827854° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-18. Источник шума ИШ0018

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В1 (участок связующего)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОСА-500: 30 963 м³/ч, 1320 Па, 7,5 кВт, 2860 об/мин; санитарная вытяжка зоны приготовления связующего
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2375; Y = 866
Географические координаты	49,848172° с. ш., 72,826523° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА

Бланк Ш-19. Источник шума ИШ0019

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В2 (участок связующего)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОСА-500: 30 962 м³/ч, 742 Па, 7,5 кВт, 2860 об/мин; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2376; Y = 867
Географические координаты	49,848232° с. ш., 72,826583° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА

Бланк Ш-20. Источник шума ИШ0020

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В14 (вспомогательные помещения)
Тип источника	Точечный, наружной установки;; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОКС-ВКРФ-5,0: 6 460 м³/ч, 1,5 кВт; на покрытии корпуса, выброс вверх
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2484; Y = 998
Географические координаты	49,848833° с. ш., 72,827688° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-21. Источник шума ИШ0021

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В16 (вспомогательные помещения)
Тип источника	Точечный, наружной установки;; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОКС-ВКРФ-5,0: 6 460 м³/ч, 1,5 кВт; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2485; Y = 999
Географические координаты	49,848790° с. ш., 72,827794° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	86,2	86,3	84,2	80	76,3	70,9	65,2	59,2	82	82

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	82 дБА

Бланк Ш-22. Источник шума ИШ0022

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В17 (вспомогательные помещения)
Тип источника	Точечный, наружной установки; акустически незначимый; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОКС-ВКРФ-4,5: 3 230 м³/ч, 1,1 кВт; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2486; Y = 1000
Географические координаты	49,849289° с. ш., 72,828137° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	83,2	83,3	81,2	77	73,3	67,9	62,2	56,2	79	79

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	79 дБА

Бланк Ш-23. Источник шума ИШ0023

Наименование источника	Крышной вытяжной вентилятор В22 (зона рекуператоров охлаждения печи)
Тип источника	Точечный, наружной установки; акустически незначимый; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	РОКС-ВКРФ-5,6: 11 301 м³/ч, 3,0 кВт; то же
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2487; Y = 1001
Географические координаты	49,847949° с. ш., 72,826650° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	89,2	89,3	87,2	83	79,3	73,9	68,2	62,2	85	85

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	85 дБА

Бланк Ш-24. Источник шума ИШ0024

Наименование источника	Машинный зал Энергоцентра (пом. 1, 672,1 м²)
Тип источника	Объёмный (ограждающие конструкции и вентиляционные проёмы); в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Восемь газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER по 2537 кВт эл. (20-цилиндровые, 1500 об/мин, генераторы 6,3 кВ), турбокомпрессоры, генераторы с вентиляторами охлаждения, воздухозабор; вентиляционные проёмы около 300 000 м³/ч
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2379; Y = 719
Географические координаты	49,846982° с. ш., 72,826646° в. д.
Высота источника	фактическая — здание-излучатель (габариты зданий — таблица 3.1.1 проекта); в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	75,7	77,1	80,1	83,4	90	99	95	86,2	102	102

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	102 дБА

Бланк Ш-25. Источник шума ИШ0025

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 1 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2392; Y = 691
Географические координаты	49,846714° с. ш., 72,826662° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-26. Источник шума ИШ0026

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 2 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2396; Y = 695
Географические координаты	49,846767° с. ш., 72,826715° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-27. Источник шума ИШ0027

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 3 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2400; Y = 700
Географические координаты	49,846820° с. ш., 72,826767° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-28. Источник шума ИШ0028

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 4 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2403; Y = 704
Географические координаты	49,846873° с. ш., 72,826819° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-29. Источник шума ИШ0029

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 5 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2406; Y = 708
Географические координаты	49,846926° с. ш., 72,826872° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-30. Источник шума ИШ0030

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 6 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2409; Y = 713
Географические координаты	49,846979° с. ш., 72,826924° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-31. Источник шума ИШ0031

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 7 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2412; Y = 717
Географические координаты	49,847032° с. ш., 72,826977° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-32. Источник шума ИШ0032

Наименование источника	Радиаторы-охладители ГПУ № 8 (основной и дополнительный)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Сухие охладители SPEC.BD-2×591FB4-B06 (1596 кВт, 10 вент. Ø910 мм) и SPEC.BD-2×280HC1-B01 (174 кВт, 4 вент. Ø910 мм); 14 осевых низкооборотных вентиляторов 840 об/мин, излучение вверх, H = 2,8 м
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2415; Y = 722
Географические координаты	49,847086° с. ш., 72,827029° в. д.
Высота источника	фактическая — 2,8 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	90,2	90,3	88,2	84	80,3	74,9	69,2	63,2	86	86

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	86 дБА

Бланк Ш-33. Источник шума ИШ0033

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 1 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 1; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2393; Y = 704						
Географические координаты					49,846896° с. ш., 72,826854° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-34. Источник шума ИШ0034

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 2 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 1; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2399; Y = 712						
Географические координаты					49,846876° с. ш., 72,826911° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-35. Источник шума ИШ0035

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 3 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 2; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2401; Y = 716						
Географические координаты					49,846838° с. ш., 72,826804° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-36. Источник шума ИШ0036

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 4 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 2; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2408; Y = 726						
Географические координаты					49,846818° с. ш., 72,826859° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-37. Источник шума ИШ0037

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 5 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 3; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2404; Y = 721						
Географические координаты					49,846780° с. ш., 72,826752° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-38. Источник шума ИШ0038

Наименование источника	Дымовая труба ГПУ № 6 (устье)										
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный										
Характер шума	широкополосный, постоянный										
Состав оборудования, характеристика	Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 3; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц										
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы										
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2386; Y = 695										
Географические координаты	49,846762° с. ш., 72,826806° в. д.										
Высота источника	фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м										
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный										
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)										
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА										

Бланк Ш-39. Источник шума ИШ0039

Наименование источника	Дымовая труба ГПУ № 7 (устье)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 4; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2390; Y = 700
Географические координаты	49,846716° с. ш., 72,826702° в. д.
Высота источника	фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА

Бланк Ш-40. Источник шума ИШ0040

Наименование источника					Дымовая труба ГПУ № 8 (устье)						
Тип источника					Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный						
Характер шума					широкополосный, постоянный						
Состав оборудования, характеристика					Труба Ø500 мм, H = 11,5 м (УЗДМ), теплоизоляция 100 мм, ферма 4; остаточный шум выхлопа после двух ступеней глушения (Ø1000 мм и DN500), спектр НЧ 31,5-250 Гц						
Размещение / точка нормирования					вне зданий; устье трубы						
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м					X = 2395; Y = 708						
Географические координаты					49,846695° с. ш., 72,826769° в. д.						
Высота источника					фактическая — 11,5 м; в расчётной модели — 2 м						
Режим работы					Непрерывный, круглосуточный						
	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	84,2	84,3	82,2	78	74,3	68,9	63,2	57,2	80	80
Источник данных					рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)						
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)					80 дБА						

Бланк Ш-41. Источник шума ИШ0041

Наименование источника	Здание блочно-модульной котельной (поз. 26, 125,8 м²)
Тип источника	Объёмный (блок-модуль, проникающий шум); в расчётной модели — точечный (эквивалент здания-излучателя)
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Два водогрейных котла с двухступенчатыми бинарными горелками Multicalor 400 (Q = 879-3900 кВт) и Multicalor 300 (Q = 630-3000 кВт) - доминирующий источник; сетевые и рециркуляционные насосы, газорегуляторный узел
Размещение / точка нормирования	в здании; наружная поверхность ограждающих конструкций
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2429; Y = 758
Географические координаты	49,847307° с. ш., 72,827234° в. д.
Высота источника	фактическая — здание-излучатель (габариты зданий — таблица 3.1.1 проекта); в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Резервно-пиковый, 336 ч/год; в расчёте учтён в дневном и ночном сценариях (консервативно)

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	61,7	63,1	66,1	69,4	76	85	81	72,2	88	88

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-42. Источник шума ИШ0042

Наименование источника	Дымовая труба БМК (Ø1,2 м, H = 18 м)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Труба общая для обоих котлов, каждый подключён собственным газоходом с шибером; излучается остаточный низкочастотный шум горения (63-250 Гц) и аэродинамический шум потока дымовых газов
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2434; Y = 755
Географические координаты	49,847286° с. ш., 72,827276° в. д.
Высота источника	фактическая — 18 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	По тепловой нагрузке, включая ночное время

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	—	89,2	89,3	87,2	83	79,3	73,9	68,2	62,2	85	85

Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР; паспортные данные изготовителей и аналоги (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	85 дБА

Бланк Ш-43. Источник шума ИШ0043

Наименование источника	Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)
Тип источника	Передвижной, наружной установки, непостоянный; в расчётной модели — точечный (непостоянный, передвижной)
Характер шума	широкополосный, непостоянный
Состав оборудования, характеристика	Вилочные и ковшовые погрузчики, грузовой автотранспорт: движение по внутриплощадочным проездам, штабелирование и отгрузка готовой продукции на открытом складе (поз. 17); задаётся по маршрутам и зонам операций
Размещение / точка нормирования	открытая территория
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2309; Y = 1006
Географические координаты	49,849163° с. ш., 72,826844° в. д.
Высота источника	фактическая — на уровне земли; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Дневной (7:00-23:00); в ночном расчётном сценарии учтён консервативно

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	104	96	91	92	85	81	70	—	—	88	не задавался

Источник данных	СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-44. Источник шума ИШ0044

Наименование источника	Дымовая труба сушильного барабана исходного сырья (ИЗА 0030, устье)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Труба Ø0,77 м, H = 25 м; остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-10 (55 кВт) и горелки после циклона и рукавного фильтра
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2313; Y = 784
Географические координаты	49,847486° с. ш., 72,825652° в. д.
Высота источника	фактическая — 25 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Периодический, в том числе в ночное время

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник данных	документация поставщика оборудования; метод аналогов (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	85 дБА

Бланк Ш-45. Источник шума ИШ0045

Наименование источника	Дымовая труба сушильного барабана королька (ИЗА 0031, устье)
Тип источника	Точечный, на отметке устья; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Труба Ø0,4 м, H = 25 м; остаточный шум дымососа ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт) и горелки Riello P71 M
Размещение / точка нормирования	вне зданий; устье трубы
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2375; Y = 781
Географические координаты	49,847534° с. ш., 72,826532° в. д.
Высота источника	фактическая — 25 м; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Периодический, в том числе в ночное время

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник данных	документация поставщика оборудования; метод аналогов (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	80 дБА

Бланк Ш-46. Источник шума ИШ0046

Наименование источника	Сушильный барабан королька СБН-1,6-8 с горелкой и дымососом (открытая площадка)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	Привод барабана 7,5 кВт, горелка Riello P71 M (не более 80 дБА на 1 м по паспорту), дымосос ВЦП 7-40-6,3 (18,5 кВт); у дымовой трубы ИЗА 0031
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2378; Y = 784
Географические координаты	49,847512° с. ш., 72,826497° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Периодический, в том числе в ночное время

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник данных	документация поставщика оборудования; метод аналогов (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	88 дБА

Бланк Ш-47. Источник шума ИШ0047

Наименование источника	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)
Тип источника	Точечный, наружной установки; в расчётной модели — точечный
Характер шума	широкополосный, постоянный
Состав оборудования, характеристика	55 кВт, 1390 об/мин; суммарная звуковая мощность по паспорту не более 116 дБ; излучение корпуса при присоединённых газоходах; у дымовой трубы ИЗА 0030
Размещение / точка нормирования	вне зданий
Координаты в расчётной модели ПК «ЭРА», м	X = 2315; Y = 780
Географические координаты	49,847463° с. ш., 72,825687° в. д.
Высота источника	фактическая — по месту установки оборудования; в расчётной модели — 2 м
Режим работы	Периодический, в том числе в ночное время

	Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									LAэкв, дБА	LAмакс, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
дБ	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

Источник данных	документация поставщика оборудования; метод аналогов (п. 2.2.2)
Норматив допустимого уровня шумового воздействия (таблица 3.4.1)	90 дБА

2. Бланки инвентаризации источников вибрационного воздействия

Бланк В-1. Источник вибрационного воздействия ИВ0001

Наименование источника	Дробильно-сортировочное и вибрационное оборудование крытого склада сырья (узел подготовки шихты)
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Виброгрохот ГИС-31 (5,5 кВт), валково-зубчатый измельчитель, бегуны STEIF. Пружинная виброизолирующая рама грохота (штатная поставка); измельчитель и бегуны — на фундаментах с упругими прокладками.
Размещение	Крытый склад сырья (узел подготовки шихты)
Географические координаты (центр источника)	49,847762° с. ш., 72,825708° в. д.
Режим работы	дневной цикличный (07:00–23:00)
Частота возмущающей силы f, Гц	16
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	96
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	18
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	78 / $7{,}94 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,131
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	9,7 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	78 дБ (0,00794 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-2. Источник вибрационного воздействия ИВ0002

Наименование источника	Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15.1)
Тип источника	непостоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Выгрузка кусковой породы из полувагонов, пересыпка, работа ковшовых погрузчиков — ударно-импульсные нагрузки на покрытие площадки. Виброизоляция отсутствует; принято снижение за счёт распределения ударной нагрузки железобетонной плитой покрытия площадки.
Размещение	Площадки разгрузки и перевалки сырья (поз. 15, 15.1 генерального плана)
Географические координаты (центр источника)	49,847583° с. ш., 72,824482° в. д.
Режим работы	непостоянный, дневное время (07:00–23:00); в ночное время не работает
Частота возмущающей силы f, Гц	10
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	88
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	6
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	82 / $1{,}26 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,082
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	21,5 — в пределах промышленной площадки
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	82 дБ (0,0126 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-3. Источник вибрационного воздействия ИВ0003

Наименование источника	Тягодутьевое оборудование и узлы загрузки участка электропечи
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Эжекторный вентилятор 45 кВт, суточные силосы, узлы взвешивания и дозирования шихты. Виброизолирующие опоры вентилятора, гибкие вставки на газоходах.
Размещение	Производственный корпус, участок электропечи (Pb3)
Географические координаты (центр источника)	49,848010° с. ш., 72,826852° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	82
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	70 / $3{,}16 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	1,9 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	70 дБ (0,00316 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-4. Источник вибрационного воздействия ИВ0004

Наименование источника	Центрифуги узла волокнообразования
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Многовалковые центрифуги BKL (2 компл.), система отдува 4×200 кВт, система охлаждения 320 кВт. Динамическая балансировка роторов, установка на резинометаллические виброопоры.
Размещение	Производственный корпус, узел волокнообразования
Географические координаты (центр источника)	49,847985° с. ш., 72,827082° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	50
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	88
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	15
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	73 / $4{,}47 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,409
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	3,2 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	73 дБ (0,00447 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-5. Источник вибрационного воздействия ИВ0005

Наименование источника	Оборудование камеры полимеризации и зоны охлаждения
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Гофрировщик 77 кВт, циркуляционные вентиляторы камеры полимеризации, вентиляторы зоны охлаждения, маятниковая и продольные пилы. Виброизолирующие опоры вентиляторных групп, гибкие вставки на воздуховодах.
Размещение	Производственный корпус, камера полимеризации и зона охлаждения (Pb5)
Географические координаты (центр источника)	49,848254° с. ш., 72,827645° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	84
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	72 / $3{,}98 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	2,9 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	72 дБ (0,00398 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-6. Источник вибрационного воздействия ИВ0006

Наименование источника	Насосное оборудование и мешалки участка связующего
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	26 винтовых насосов 0,37–3,0 кВт, приводы мешалок ёмкостей и реакторов 0,55–18,5 кВт. Установка на виброопоры, гибкие вставки на обвязке.
Размещение	Производственный корпус, участок связующего и насосная (пом. 172, 173)
Географические координаты (центр источника)	49,848183° с. ш., 72,826600° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	82
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	70 / $3{,}16 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	1,9 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	70 дБ (0,00316 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-7. Источник вибрационного воздействия ИВ0007

Наименование источника	Вентиляторные группы газоочистных трактов (участок фильтров)
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Вентиляторы лабиринтных фильтров КВО (280 000 м³/ч), вентилятор холодильной зоны KLIMA 132 кВт, вентилятор выхлопных газов дожига 90 кВт, рукавный фильтр E6244A1 с импульсной регенерацией. Самостоятельные виброизолированные фундаменты вентиляторных групп, гибкие вставки на газоходах.
Размещение	Производственный корпус, участок фильтров (пом. 161)
Географические координаты (центр источника)	49,848324° с. ш., 72,827318° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	16
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	86
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	74 / $5{,}01 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,131
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	4,5 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	74 дБ (0,00501 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-8. Источник вибрационного воздействия ИВ0008

Наименование источника	Компрессорная установка
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Винтовые компрессоры Atlas Copco GA 110-7.5 (2×110 кВт) и GA 132-8.5 VSD (132 кВт), адсорбционный осушитель 50 кВт. Заводские виброопоры в составе кожуха, гибкие вставки на воздуховодах.
Размещение	Производственный корпус, компрессорная (пом. 170)
Географические координаты (центр источника)	49,848931° с. ш., 72,827867° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	80
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	68 / $2{,}51 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	1,2 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	68 дБ (0,00251 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-9. Источник вибрационного воздействия ИВ0009

Наименование источника	Вентиляционные установки внутренней установки
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Приточные установки П1–П5 (5,5–11 кВт), приточно-вытяжные ПВ1–ПВ2, вытяжные вентиляторы венткамер. Виброопоры агрегатов, гибкие вставки на воздуховодах.
Размещение	Производственный корпус (распределённая группа)
Географические координаты (центр источника)	49,848509° с. ш., 72,827699° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	76
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	10
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	66 / $2{,}00 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	0,0 — уровень ПДУ жилых помещений не достигается даже на источнике
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	66 дБ (0,00200 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-10. Источник вибрационного воздействия ИВ0010

Наименование источника	Газопоршневые установки энергоцентра
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	8 × MTU 20V4000L64FNER (2537 кВт эл., 1500 об/мин, 20-цилиндровый V-образный ДВС с генератором на общей раме, масса агрегата 21,5 т). Самостоятельные виброизолированные фундаменты, пружинные виброизоляторы комплектной поставки, гибкие вставки на газоходах и трубопроводах.
Размещение	Энергоцентр, машинный зал (поз. 5)
Географические координаты (центр источника)	49,846982° с. ш., 72,826646° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	92
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	20
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	72 / $3{,}98 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	2,9 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	72 дБ (0,00398 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-11. Источник вибрационного воздействия ИВ0011

Наименование источника	Радиаторы-охладители газопоршневых установок № 1–8
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	По два аппарата воздушного охлаждения SPEC на каждую ГПУ, всего 14 осевых вентиляторов Ø910 мм (2,8 кВт, 840 об/мин) на установку. Штатные виброопоры вентиляторов, рамы аппаратов на фундаментах открытой площадки.
Размещение	Открытая площадка у восточной стены энергоцентра
Географические координаты (центр источника)	49,846900° с. ш., 72,826846° в. д.
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Частота возмущающей силы f, Гц	14
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	74
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	10
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	64 / $1{,}58 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,115
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	0,0 — уровень ПДУ жилых помещений не достигается даже на источнике
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	64 дБ (0,00158 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-12. Источник вибрационного воздействия ИВ0012

Наименование источника	Насосное и тягодутьевое оборудование блочно-модульной котельной
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Сетевые и рециркуляционные насосные агрегаты, вентиляторы наддува горелок Multicalor 400 и Multicalor 300. Виброоснования насосных агрегатов, гибкие вставки на обвязке.
Размещение	Блочно-модульная котельная (поз. 26)
Географические координаты (центр источника)	49,847307° с. ш., 72,827234° в. д.
Режим работы	резервный: котельная включается только при выходе газопоршневых установок из строя, аварии или снижении температуры теплоносителя ниже 85 °С; фонд времени работы — 336 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов)
Частота возмущающей силы f, Гц	25
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	80
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	12
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	68 / $2{,}51 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,205
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	1,2 — в пределах производственного здания
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	68 дБ (0,00251 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-13. Источник вибрационного воздействия ИВ0013

Наименование источника	Внутризаводской транспорт (погрузчики, автотранспорт)
Тип источника	непостоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Вилочные и ковшовые погрузчики, грузовой автотранспорт: движение по внутриплощадочным проездам, маневрирование, штабелирование. Виброизоляция неприменима (передвижной источник); снижение обеспечивается ровностью и жёсткостью дорожного покрытия.
Размещение	Внутриплощадочные проезды и открытый склад готовой продукции (поз. 17)
Географические координаты (центр источника)	49,849163° с. ш., 72,826844° в. д.
Режим работы	дневной (07:00–23:00), в ночное время источник не работает; граница области воздействия определена консервативно по ночному ПДУ (67 дБ); нормируется эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период работы, принятый 78 дБ
Частота возмущающей силы f, Гц	8
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	78
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	0
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / aк, м/с²	78 / $7{,}94 \cdot 10^{-3}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,065
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	10,9 — в пределах промышленной площадки
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	78 дБ (0,00794 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-14. Источник вибрационного воздействия ИВ0014

Наименование источника	Дымосос сушильного барабана исходного сырья ВЦП 7-40-10 (открытая площадка)
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Радиальный пылевой дымосос 55 кВт, 1390 об/мин, масса 1005 кг; открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0030. Бетонное основание, крепление рамы фундаментными болтами без виброизоляторов.
Размещение	Открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0030 (крытый склад сырья)
Географические координаты (центр источника)	49,847463° с. ш., 72,825687° в. д.
Режим работы	периодический, 650 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов), в том числе в ночное время
Частота возмущающей силы f, Гц	23
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	84
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	0
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	84 / $1{,}58 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,188
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	21,0 — в пределах промышленной площадки
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	84 дБ (0,0158 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

Бланк В-15. Источник вибрационного воздействия ИВ0015

Наименование источника	Дымосос сушильного барабана королька ВЦП 7-40-6,3 (открытая площадка)
Тип источника	постоянный
Состав оборудования, проектные решения по виброизоляции	Радиальный пылевой дымосос 18,5 кВт, 1450 об/мин, масса 290 кг; открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0031. Бетонное основание, крепление рамы без виброизоляторов.
Размещение	Открытая площадка у дымовой трубы ИЗА 0031 (крытый склад сырья)
Географические координаты (центр источника)	49,847512° с. ш., 72,826497° в. д.
Режим работы	периодический, 1300 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов), в том числе в ночное время
Частота возмущающей силы f, Гц	24
Корректированный уровень виброускорения на опорной поверхности агрегата La, дБ	80
Снижение уровня проектной виброизоляцией ΔLви, дБ	0
Уровень виброускорения на несущей конструкции Lк, дБ / ак, м/с²	80 / $1{,}00 \cdot 10^{-2}$
Коэффициент поглощения вибрации в грунте k, дБ/м	0,196
Граница области вибрационного воздействия Rов, м	12,1 — в пределах промышленной площадки
Источник данных	метод аналогов (п. 4.1 проекта); подлежит уточнению по протоколам виброиспытаний изготовителей и измерениям первого года эксплуатации
Норматив допустимого уровня вибрационного воздействия (таблица 4.3)	80 дБ (0,0100 м/с²); точка нормирования — опорная конструкция (фундамент, рама) агрегата

3. Бланки инвентаризации источников электромагнитного воздействия

Бланк Э-1. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0001

Наименование источника (состав)	Печной трансформатор с короткой сетью и электрододержателями электрической плавильной печи, включая помещение выключателей 6 кВ
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	6 кВ / ≈0,25 кВ; 18 МВА с переключением ступеней под нагрузкой; ток питающей линии 1885 А (кабель ПвПу 15×(1×300/50)); ток вторичной стороны до ≈42 кА на электрод (три графитовых электрода Ø500 мм)
Размещение	Печное отделение Pb3 производственного корпуса (оси 1–7, Е–К/1); пом. 404 «Трансформаторная» (21,8 м², отм. +12,300); пом. выключателей 6 кВ (50,8 м²)
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Вид излучения	ЭМП промышленной частоты 50 Гц (электрическое и магнитное поле)
Описание источника	Электротехнический комплекс плавильной электропечи Gamma Meccanica: печной трансформатор 18 МВА с переключением ступеней под нагрузкой в помещении 404 на отметке +12,300, примыкающее помещение выключателей 6 кВ, короткая сеть (водоохлаждаемые токопроводы и гибкие кабели), электрододержатели и три графитовых электрода Ø500 мм. Питание — от РУ-6,3 кВ энергоцентра кабельной линией с расчётной мощностью 18 000 кВт и током 1885 А. Ток принят по максимуму: он превышает номинальный ток трансформатора 18 МВА при 6 кВ (1732 А) и соответствует работе при напряжении, сниженном примерно до 5,5 кВ, что обеспечивает запас оценки для ИЭ0001 и ИЭ0004. Определяющая особенность источника — вторичная сторона: при напряжении ступеней порядка 250 В ток в короткой сети и электродах достигает ≈42 кА на фазу, вследствие чего печной комплекс является наиболее мощным источником магнитного поля промышленной частоты на предприятии; электрическое поле вторичной стороны при напряжении в сотни вольт незначимо. Короткая сеть выполнена с попарно-встречным (бифилярным) расположением проводников, что снижает её внешнее поле. Печное отделение Pb3 занимает в плане 41,0 × 23,0 м; расстояние от оси печи до наружных стен корпуса по осям 1 и 7 принято 20 м (подлежит уточнению по компоновочным чертежам). Точка нормирования — наружная поверхность стены печного отделения на высоте 1,8 м.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	E — 0,05 кВ/м; B — 30 мкТл (на наружной поверхности стены печного отделения по осям 1/7, h = 1,8 м; при токе вторичной стороны не более 42 кА)

Бланк Э-2. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0002

Наименование источника (состав)	Встроенные трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-2 производственного корпуса с РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	6/0,4 кВ; ТП-1 — 2 × ТСД-3150 кВА (ток стороны 0,4 кВ до 4547 А на трансформатор), ТП-2 — 2 × ТСД-2500 кВА (до 3608 А); установленная мощность потребителей 9159 кВт, расчётная 5129 кВт
Размещение	Производственный корпус: ТП-1 — пом. 174, 175, 176, 237; ТП-2 — пом. 165, 166, 167, 201
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Вид излучения	ЭМП промышленной частоты 50 Гц
Описание источника	Две двухтрансформаторные подстанции внутренней установки 6/0,4 кВ с сухими трансформаторами ТСД-3150 (ТП-1) и ТСД-2500 (ТП-2), трансформаторными камерами, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, встроенные в производственный корпус. Определяющий по магнитному полю элемент — сторона 0,4 кВ: шинные мосты, кабельные выводы трансформаторов и сборные шины РУ-0,4 кВ с током до 4547 А (ТП-1) и 3608 А (ТП-2) на трансформатор; электрическое поле стороны 6 кВ экранировано оболочками камер и шкафов КРУ. Подстанции однотипны, размещены в одном здании и работают в едином режиме, поэтому представлены одним источником; норматив установлен по ТП-1 как определяющей. В расчёт принята полная номинальная нагрузка обоих трансформаторов при расстоянии от токоведущих частей стороны 0,4 кВ до наружной поверхности стены корпуса 3 м. Точка нормирования — наружная поверхность стены корпуса в осях размещения подстанций на высоте 1,8 м.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	E — 0,3 кВ/м; B — 50 мкТл (на наружной поверхности стены корпуса в осях ТП-1 и ТП-2, h = 1,8 м)

Бланк Э-3. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0003

Наименование источника (состав)	Электроустановки энергоцентра: генераторы газопоршневых установок № 1–8 с кабельными связями, РУ-6,3 кВ, трансформаторы собственных нужд, РУ-0,4 кВ
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	6,3 кВ: 8 генераторов MTU 20V4000L64FNER по 2537 кВт, 232 А (в работе шесть); КРУ «Волга», шесть секций, сборные шины 2500/1250 А; 6,3/0,4 кВ: 2 × ТСЛ-1600 кВА (до 2309 А); РУ-0,4 кВ 1313 кВА, 1896 А
Размещение	Здание энергоцентра (поз. 5): машинный зал 672,1 м², помещение РУ, трансформаторные камеры
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Вид излучения	ЭМП промышленной частоты 50 Гц
Описание источника	Восемь синхронных генераторов газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER (2537 кВт, 6,3 кВ, 232 А при cos φ = 1 по данным проекта нормативов допустимых выбросов) в машинном зале площадью 672,1 м² с кабельными связями до ячеек РУ-6,3 кВ в приямках; комплектное закрытое распределительное устройство КРУ «Волга» из шести секций со сборными шинами 2500 А (1-я секция) и 1250 А (2–6-я секции) в отдельном помещении, через которое выдаётся вся мощность электростанции; два сухих трансформатора собственных нужд ТСЛ-1600 кВА 6,3/0,4 кВ (ток стороны 0,4 кВ до 2309 А) и РУ-0,4 кВ расчётной мощностью 1313 кВА, 1896 А. Составляющие размещены в разных помещениях одного здания и работают в едином непрерывном режиме, поэтому объединены в один источник; определяющей по магнитному полю на наружной стене является сторона 0,4 кВ трансформаторов собственных нужд, соседние составляющие удалены от неё не менее чем на 5 м и учтены в расчёте дополнительными слагаемыми. Металлические оболочки КРУ, корпуса генераторов и экраны кабелей экранируют электрическое поле. Точка нормирования — наружная поверхность стены здания энергоцентра на высоте 1,8 м при расстоянии от токоведущих частей 3 м.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	E — 0,3 кВ/м; B — 30 мкТл (на наружной поверхности стен здания энергоцентра, h = 1,8 м)

Бланк Э-4. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0004

Наименование источника (состав)	Внутриплощадочные кабельные линии 6 кВ и 0,4 кВ в земле
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	6 кВ: АПвПу, ПвПу 1×300 мм², 968 м (ТП-1 — ТП-2, ТП-1 — энергоцентр, энергоцентр — печной трансформатор 15×(1×300/50), 1885 А); 0,4 кВ: АВБбШв, АВВГнг-LS, ВБбШв, токи линий до 400 А; прокладка на глубине не менее 0,7 м в траншеях, ПНД-трубах, колодцах и железобетонном канале
Размещение	Территория площадки, в земле; частично в лотках на эстакаде
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Вид излучения	ЭМП промышленной частоты 50 Гц (магнитное поле)
Описание источника	Кабельные линии 6 кВ общей протяжённостью 968 м одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 1×300 мм² и распределительные линии 0,4 кВ четырёх- и пятижильными кабелями, проложенные в земле на глубине не менее 0,7 м. Определяющая по магнитному полю — питающая линия печного трансформатора 15×(1×300/50) с током 1885 А: пять групп по три кабеля, уложенных сомкнутым треугольником (расстояние между осями кабелей в группе 0,06 м, между группами 0,3 м), по 377 А на кабель. Линии 0,4 кВ (до 400 А, фазные жилы в одном кабеле) создают на порядок меньшее поле и норматив не определяют. Электрическое поле кабельных линий за пределами кабеля не создаётся: оно замыкается на заземлённый экран кабеля и экранируется грунтом. Точка нормирования — над осью трассы на высоте 0,5 м от поверхности земли.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	B — 30 мкТл (над осью трассы на высоте 0,5 м от поверхности земли); E — не создаётся (экранировано оболочкой кабеля и грунтом)

Бланк Э-5. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0005

Наименование источника (состав)	Вводно-распределительные устройства и щиты 0,4 кВ зданий и сооружений
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	0,4 кВ; ВРУ крытого склада сырья ГРЩ-ПВ-01-630 — вводной аппарат 630 А, установленная мощность 416 кВт, расчётная 324,5 кВт, расчётный ток 547,8 А (Альбом 20.7); шкафы ввода и управления сушильными барабанами ШВУ СБН-1,9-9 (вводной автомат 250 А, 93 кВт, преобразователи частоты 75/90 и 37/45 кВт) и ШВУ СБН-1,6-8 (вводной автомат 63 А, 26,5 кВт, преобразователи частоты 18,5/22 и 11/15 кВт) — по документации поставщика; ВРУ и щиты АБК (103,5 кВт, 176,6 А), КПП № 1 и № 2, насосной станции пожаротушения, локальных очистных сооружений, блочно-модульной котельной, дымовой трубы, ящики управления наружным освещением ЯУО1–ЯУО3 — токи вводов до 200 А
Размещение	В электротехнических помещениях зданий
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный
Вид излучения	ЭМП промышленной частоты 50 Гц
Описание источника	Распределённая группа вводно-распределительных устройств и щитов 0,4 кВ в металлических шкафах в электротехнических помещениях административно-бытового комплекса, крытого склада сырья, контрольно-пропускных пунктов, насосной станции пожаротушения, локальных очистных сооружений, блочно-модульной котельной, дымовой трубы и ящиков управления наружным освещением. Определяющая составляющая — вводно-распределительное устройство крытого склада сырья: расчётный ток 547,8 А по рабочему проекту (Альбом 20.7) и дополнительно шкафы ввода и управления сушильными барабанами СБН-1,9-9 и СБН-1,6-8 с преобразователями частоты (установленная мощность 93 и 26,5 кВт, расчётный ток около 166 и 47 А), не предусмотренные рабочим проектом и учтённые по документации поставщика; в расчёт принято питание шкафов от ВРУ склада, суммарный ток 761 А. Токи вводов прочих зданий не превышают 200 А; электрическое поле при напряжении 0,4 кВ пренебрежимо мало. Норматив установлен по огибающей — по вводно-распределительному устройству крытого склада сырья. Точка нормирования — наружная поверхность стены здания в месте размещения ВРУ на высоте 1,8 м при расстоянии от шин 1 м.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	E — 0,05 кВ/м; B — 20 мкТл (на наружной поверхности стены здания у ВРУ, h = 1,8 м; определяющее — ВРУ крытого склада сырья)

Бланк Э-6. Источник электромагнитного воздействия ИЭ0006

Наименование источника (состав)	Маломощные излучатели радиочастотного диапазона: точки доступа беспроводной сети наружной установки; GSM/GPRS-модемы АСКУЭ
Характеристика (класс напряжения, мощность, ток)	Точки доступа Cisco AIR-AP1562I, 2,4 и 5 ГГц, ЭИИМ не более 1 Вт на диапазон, антенны на высоте не менее 4 м; модемы 900/1800 МГц, до 2 Вт (класс 4), антенна 2 дБи, передача сеансовая
Размещение	На опорах освещения и видеонаблюдения; шкафы АСКУЭ в ТП-1 и ТП-2
Режим работы	Непрерывный, круглосуточный (модемы — сеансовый)
Вид излучения	ЭМИ радиочастотного диапазона 300 МГц – 300 ГГц
Описание источника	Уличные точки доступа общеплощадочной беспроводной сети Cisco AIR-AP1562I со встроенными всенаправленными антеннами (2,4 и 5 ГГц) на опорах освещения и видеонаблюдения и два GSM/GPRS-модема автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии в шкафах ТП-1 и ТП-2 (900/1800 МГц, до 2 Вт, антенна 2 дБи, сеансовая передача). Включены в перечень для полноты инвентаризации: излучаемая мощность ограничена требованиями к устройствам малого радиуса действия (в расчёт принята эквивалентная изотропно излучаемая мощность 1 Вт на диапазон для точек доступа и 3,2 Вт пиковая для модема), зоны излучения отдельных устройств, разнесённых по территории, не накладываются. Точка нормирования — ближайшая доступная для пребывания людей точка: на высоте 2 м под антенной точки доступа при высоте её установки не менее 4 м; в 2 м от антенны модема.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР (разделы ЭОМ, ЭС, ЭН), документация поставщиков оборудования; расчёт — раздел 5 проекта
Норматив (предельно допустимый уровень) и точка нормирования (таблица 5.4)	ППЭ — 10 мкВт/см² (максимальное значение в доступных для пребывания людей точках: на высоте 2 м под антенной точки доступа; в 2 м от антенны модема)

4. Бланки инвентаризации источников теплового воздействия

Бланк Т-1. Источник теплового воздействия ИТ0001

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба производственного корпуса
Номер источника выбросов (ИЗА)	0001
Географические координаты устья	49,848387° с. ш., 72,827064° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	48 / 3,6
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	100,0
Температура смеси при устье t, °C	80
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	5,145 / 9,986
Режим работы	Режим непрерывный, 8760 ч/год; источник участвует в расчётном режиме работы предприятия.
Характеристика источника	Источник ИТ0001 — устье дымовой трубы производственного корпуса на отметке 48 м. Через устье в атмосферу выносится нагретая газовоздушная смесь трёх объединяемых технологических трактов: камеры полимеризации с системой термического дожига отходящих газов, камеры волокноосаждения и холодильной зоны. Газоотводящий ствол внутренним диаметром 3600 мм размещён внутри несущей трубы Ø4100 мм с теплоизоляцией толщиной 150 мм. Расход смеси при устье 100,0 м³/с, температура 80 °C. Теплота, выносимая через устье, поступает в поток из двух источников: с энтальпией расплава, охлаждаемого в камере волокноосаждения, камере полимеризации и холодильной зоне, и от газовых горелок пяти зон камеры полимеризации и системы дожига. Определяющий по величине организованный источник предприятия. Корпусные тепловыделения вентиляторных групп и горелочных устройств трактов учтены в характеристике источника ИТ0018 и в устье повторно не учитываются. Режим непрерывный, 8760 ч/год; источник участвует в расчётном режиме работы предприятия.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	9,986

Бланк Т-2. Источник теплового воздействия ИТ0002

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Выбросная труба системы дожига отходящих газов электропечи
Номер источника выбросов (ИЗА)	0020
Географические координаты устья	49,847686° с. ш., 72,826693° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	14 / 1,2
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,778
Температура смеси при устье t, °C	120
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	0,651 / 0,989
Режим работы	Режим непрерывный, 8760 ч/год.
Характеристика источника	Источник ИТ0002 — устье выбросной трубы системы термического обезвреживания отходящих газов плавильной электропечи (SE-TECHNIC, проект 24-Z0009) на отметке 14 м. Штатный путь газа: электропечь → камера дожига с горелкой Kinemax 4 дюйма → газоход по площадке в зале (при работе ротационной сушилки — через сушилку) → рукавный фильтр E6244A1 → вентилятор 6248V1 → наружная труба Ø1,2 м. Расход смеси при устье 7,778 м³/с, температура 120 °C по проекту нормативов допустимых выбросов. В поток поступает теплота сжигания природного газа при расходе 200 нм³/ч (горелка номинальной мощностью 1000 кВт), теплота окисления оксида углерода, содержащегося в отходящих газах печи в количестве до 400 нм³/ч, и энтальпия самих отходящих газов печи (до 2000 нм³/ч при температуре до 350 °C в нормальном режиме). Аварийные выпуски системы — свеча над камерой дожига (газы печи без дожига) и выход газохода через стену корпуса (газы после дожига, минуя фильтр) — к штатному пути газа не относятся и рассмотрены в разделе 9. Режим непрерывный, 8760 ч/год.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,989

Бланк Т-3. Источник теплового воздействия ИТ0003

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-3000
Номер источника выбросов (ИЗА)	0002
Географические координаты устья	49,847297° с. ш., 72,827245° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	18 / 1,2
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	3,523
Температура смеси при устье t, °C	120
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	0,290 / 0,441
Режим работы	Резервный: включается при выходе газопоршневых установок из строя; фонд времени 336 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов).
Характеристика источника	Источники ИТ0003 и ИТ0004 — выбросы водогрейных котлов блочно-модульной котельной через общую дымовую трубу на отметке 18 м; в соответствии с проектом нормативов допустимых выбросов каждый котёл учтён самостоятельным источником: ИТ0003 — котёл ВВ-3000 тепловой мощностью 3000 кВт (ИЗА 0002), ИТ0004 — котёл ВВ-2400 тепловой мощностью 2400 кВт (ИЗА 0003). Расход природного газа по расчёту выбросов — 340,8 и 272,7 м³/ч, годовой фонд времени — 336 ч по каждому котлу. Расход смеси при устье 3,523 м³/с по каждому котлу, температура 120 °C. Котельная является резервно-пиковым источником теплоснабжения: в расчётном режиме работы предприятия тепловая нагрузка полностью покрывается теплотой контуров охлаждения газопоршневых установок (пункт 7.5), вследствие чего котельная в расчётный режим не входит, однако нормативы для обоих котлов устанавливаются на условие работы с полной проектной нагрузкой.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,441

Бланк Т-4. Источник теплового воздействия ИТ0004

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба блочно-модульной котельной, котёл ВВ-2400
Номер источника выбросов (ИЗА)	0003
Географические координаты устья	49,847274° с. ш., 72,827308° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	18 / 1,2
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	3,523
Температура смеси при устье t, °C	120
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	0,290 / 0,441
Режим работы	Резервный: включается при выходе газопоршневых установок из строя; фонд времени 336 ч/год (проект нормативов допустимых выбросов).
Характеристика источника	Источники ИТ0003 и ИТ0004 — выбросы водогрейных котлов блочно-модульной котельной через общую дымовую трубу на отметке 18 м; в соответствии с проектом нормативов допустимых выбросов каждый котёл учтён самостоятельным источником: ИТ0003 — котёл ВВ-3000 тепловой мощностью 3000 кВт (ИЗА 0002), ИТ0004 — котёл ВВ-2400 тепловой мощностью 2400 кВт (ИЗА 0003). Расход природного газа по расчёту выбросов — 340,8 и 272,7 м³/ч, годовой фонд времени — 336 ч по каждому котлу. Расход смеси при устье 3,523 м³/с по каждому котлу, температура 120 °C. Котельная является резервно-пиковым источником теплоснабжения: в расчётном режиме работы предприятия тепловая нагрузка полностью покрывается теплотой контуров охлаждения газопоршневых установок (пункт 7.5), вследствие чего котельная в расчётный режим не входит, однако нормативы для обоих котлов устанавливаются на условие работы с полной проектной нагрузкой.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,441

Бланк Т-5. Источник теплового воздействия ИТ0005

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба котельной КПП № 1
Номер источника выбросов (ИЗА)	0004
Географические координаты устья	49,849260° с. ш., 72,822740° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	18 / 1,2
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	0,300
Температура смеси при устье t, °C	140
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	— (не работает) / 0,041
Режим работы	Режим работы — по отопительной нагрузке контрольно-пропускного пункта в холодный период года.
Характеристика источника	Источник ИТ0005 — устье дымовой трубы автономной котельной контрольно-пропускного пункта № 1. В составе источника один водогрейный котёл Vitopend 100-W тепловой мощностью 29,9 кВт с коэффициентом полезного действия 83 %; расход природного газа по проекту нормативов допустимых выбросов составляет 2,56 нм³/ч при годовом фонде времени 4032 ч. Расход смеси при устье 0,300 м³/с, температура 140 °C (по проекту нормативов допустимых выбросов). Наименьший по тепловой мощности организованный источник предприятия. Режим работы — по отопительной нагрузке контрольно-пропускного пункта в холодный период года.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,041

Бланк Т-6. Источник теплового воздействия ИТ0006

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 1
Номер источника выбросов (ИЗА)	0007
Географические координаты устья	49,846896° с. ш., 72,826854° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-7. Источник теплового воздействия ИТ0007

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 2
Номер источника выбросов (ИЗА)	0008
Географические координаты устья	49,846876° с. ш., 72,826911° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-8. Источник теплового воздействия ИТ0008

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 3
Номер источника выбросов (ИЗА)	0009
Географические координаты устья	49,846838° с. ш., 72,826804° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-9. Источник теплового воздействия ИТ0009

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 4
Номер источника выбросов (ИЗА)	0010
Географические координаты устья	49,846818° с. ш., 72,826859° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-10. Источник теплового воздействия ИТ0010

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 5
Номер источника выбросов (ИЗА)	0011
Географические координаты устья	49,846780° с. ш., 72,826752° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-11. Источник теплового воздействия ИТ0011

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 6
Номер источника выбросов (ИЗА)	0012
Географические координаты устья	49,846762° с. ш., 72,826806° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Режим непрерывный, 365 дней в году.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-12. Источник теплового воздействия ИТ0012

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 7 (резервная)
Номер источника выбросов (ИЗА)	0013
Географические координаты устья	49,846716° с. ш., 72,826702° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Резервный: одновременно в работе не более шести газопоршневых установок.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-13. Источник теплового воздействия ИТ0013

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба газопоршневой установки № 8 (резервная)
Номер источника выбросов (ИЗА)	0014
Географические координаты устья	49,846695° с. ш., 72,826769° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	11,5 / 0,5
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	7,103
Температура смеси при устье t, °C	414
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	1,511 / 1,693
Режим работы	Резервный: одновременно в работе не более шести газопоршневых установок.
Характеристика источника	Источники ИТ0006–ИТ0013 — устья восьми индивидуальных дымовых труб газопоршневых установок MTU 20V4000L64FNER, размещённых попарно на общих металлоконструкциях вдоль наружной стены энергоцентра. Газоходы выполнены в сэндвич-исполнении из нержавеющей стали (внутренний диаметр 500 мм, наружный 650 мм). Расход смеси при устье 7,103 м³/с на трубу, температура 414 °C — наибольшая температура выброса на предприятии. Каждой установке соответствует отдельная труба, вследствие чего источники учитываются индивидуально с самостоятельными координатами. Из восьми установленных агрегатов одновременно в работе находятся не более шести, два (ГПУ-7 и ГПУ-8, ИТ0012 и ИТ0013) — в резерве; расчётный режим принят по одновременной работе шести агрегатов. В группе — определяющий по суммарной тепловой мощности организованный источник предприятия. Теплота контуров охлаждения тех же агрегатов отводится аппаратами воздушного охлаждения и учтена в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; потери теплоты с поверхности двигателей, генераторов и газоходов внутри машинного зала учтены в характеристике источника ИТ0019. Режим непрерывный, 365 дней в году.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,693

Бланк Т-14. Источник теплового воздействия ИТ0014

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки исходного сырья
Номер источника выбросов (ИЗА)	0030
Географические координаты устья	49,847486° с. ш., 72,825652° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	25 / 0,77
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	12,778
Температура смеси при устье t, °C	80
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	0,656 / 1,273
Режим работы	Периодический, 650 ч/год, в том числе в ночное время.
Характеристика источника	Источники ИТ0014 и ИТ0015 — устья дымовых труб сушильных барабанов участков сушки исходного сырья и сушки королька крытого склада сырья (изготовитель ООО «ДОЗА-АГРО»). ИТ0014 (ИЗА 0030) — сушильный барабан СБН-1,9-9 с комбинированной модулируемой горелкой Riello R93A M (диапазон расхода природного газа 58–434 м³/ч; в проекте нормативов допустимых выбросов принят средний расход 246 м³/ч), двухступенчатая очистка — циклон ЦН-15-800-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-10 (двигатель 55 кВт, 1390 об/мин, производительность 17 640–46 000 м³/ч), труба диаметром 0,77 м, режим 650 ч/год. ИТ0015 (ИЗА 0031) — сушильный барабан СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M (32–175 м³/ч; принят 103,5 м³/ч), циклон ЦН-15-500-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-6,3, труба диаметром 0,4 м, режим 1300 ч/год. Объёмный расход при устье принят по проекту нормативов допустимых выбросов — 12,778 и 3,139 м³/с; для ИТ0014 он равен наибольшей паспортной производительности дымососа (46 000 м³/ч) и является действительным расходом при рабочей температуре. Температура смеси при устье принята не более 80 °C — максимальная температура перемещаемой среды по паспорту дымососов ВЦП 7-40. Корпуса барабанов утеплены (паспорт: «бочка с утеплением»), вследствие чего потери теплоты с поверхности барабанов в помещение склада незначительны и самостоятельного источника не образуют. Режим периодический, по мере поступления сырья повышенной влажности; источники приняты в расчётный режим холодного периода года.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта

Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	1,273

Бланк Т-15. Источник теплового воздействия ИТ0015

Группа источника	А. Организованный источник — устье трубы
Наименование источника	Дымовая труба сушильного барабана участка сушки королька
Номер источника выбросов (ИЗА)	0031
Географические координаты устья	49,847534° с. ш., 72,826532° в. д.
Высота трубы H, м / диаметр устья D, м	25 / 0,4
Объёмный расход газовоздушной смеси при устье V, м³/с	3,139
Температура смеси при устье t, °C	80
Тепловая мощность выброса Q, МВт: тёплый период (t_0 = +31,0 °C) / холодный период (t_0 = −15,1 °C)	0,161 / 0,313
Режим работы	Периодический, 1300 ч/год, в том числе в ночное время.
Характеристика источника	Источники ИТ0014 и ИТ0015 — устья дымовых труб сушильных барабанов участков сушки исходного сырья и сушки королька крытого склада сырья (изготовитель ООО «ДОЗА-АГРО»). ИТ0014 (ИЗА 0030) — сушильный барабан СБН-1,9-9 с комбинированной модулируемой горелкой Riello R93A M (диапазон расхода природного газа 58–434 м³/ч; в проекте нормативов допустимых выбросов принят средний расход 246 м³/ч), двухступенчатая очистка — циклон ЦН-15-800-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-10 (двигатель 55 кВт, 1390 об/мин, производительность 17 640–46 000 м³/ч), труба диаметром 0,77 м, режим 650 ч/год. ИТ0015 (ИЗА 0031) — сушильный барабан СБН-1,6-8 с горелкой Riello P71 M (32–175 м³/ч; принят 103,5 м³/ч), циклон ЦН-15-500-4УП и рукавный фильтр, дымосос ВЦП 7-40-6,3, труба диаметром 0,4 м, режим 1300 ч/год. Объёмный расход при устье принят по проекту нормативов допустимых выбросов — 12,778 и 3,139 м³/с; для ИТ0014 он равен наибольшей паспортной производительности дымососа (46 000 м³/ч) и является действительным расходом при рабочей температуре. Температура смеси при устье принята не более 80 °C — максимальная температура перемещаемой среды по паспорту дымососов ВЦП 7-40. Корпуса барабанов утеплены (паспорт: «бочка с утеплением»), вследствие чего потери теплоты с поверхности барабанов в помещение склада незначительны и самостоятельного источника не образуют. Режим периодический, по мере поступления сырья повышенной влажности; источники приняты в расчётный режим холодного периода года.
Источник данных	проект нормативов допустимых выбросов (ред. 16.09.2026); расчёт — пункт 7.1 проекта
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,313

Бланк Т-16. Источник теплового воздействия ИТ0016

Группа источника	Б. Площадочное теплоотводящее устройство наружной установки
Наименование источника	Аппараты воздушного охлаждения газопоршневых установок энергоцентра: охладители рубашки двигателя SPEC.BD-2×591FB4-B06 (8 шт.) и охладители смеси двигателя SPEC.BD-2×280HC1-B01 (8 шт.)
Режим работы	Непрерывный.
Характеристика источника	Источник ИТ0016 — комплект аппаратов воздушного охлаждения газопоршневых установок, размещённых за пределами здания энергоцентра на открытой площадке: восемь охладителей рубашки двигателя типа SPEC.BD-2×591FB4-B06 установленной тепловой мощностью 1596 кВт каждый (расход охлаждающего воздуха 176 134 м³/ч, десять вентиляторов Ø910 мм на аппарат, теплоноситель — 50-процентный водный раствор этиленгликоля с температурой на входе +92 °C и на выходе +77 °C, габаритные размеры 7500 × 2360 × 1450 мм) и восемь охладителей смеси двигателя типа SPEC.BD-2×280HC1-B01 установленной тепловой мощностью 174 кВт каждый (расход охлаждающего воздуха 49 922 м³/ч, четыре вентилятора Ø910 мм на аппарат, температура теплоносителя на входе +64,6 °C, на выходе +58 °C). Аппараты обоих типов учтены одним источником, поскольку входят в состав теплового модуля одной газопоршневой установки, обслуживают контуры охлаждения одного и того же двигателя и не могут работать раздельно: пуск и остановка агрегата одновременно вводят в работу и выводят из работы оба аппарата. Основанием для объединения служит правило пункта 2.2.1, допускающее представление однородных агрегатов, размещённых в одном объёме и работающих в едином режиме, одним эквивалентным источником; в характеристике источников шума пара охладителей одной установки также учтена одним источником (ИШ0025–ИШ0032). Теплота контуров охлаждения используется в тепловых сетях предприятия; в атмосферу аппаратами сбрасывается только та её часть, которая превышает текущую тепловую нагрузку предприятия. Максимум сброса достигается в тёплый период года, когда тепловая нагрузка минимальна и вся теплота контуров охлаждения отводится в атмосферу. Часть теплоты, передаваемая в тепловые сети, учтена в характеристике источника ИТ0020 и здесь повторно не учитывается.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР, паспортные данные оборудования; тепловой баланс — пункты 7.3–7.5 проекта
Условия, при которых установлен норматив	число одновременно работающих газопоршневых установок — не более шести; температура теплоносителя на входе в аппараты — не более +92 °C (охладители рубашки) и +64,6 °C (охладители смеси)
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	10,620

Бланк Т-17. Источник теплового воздействия ИТ0017

Группа источника	Б. Площадочное теплоотводящее устройство наружной установки
Наименование источника	Система водяного охлаждения плавильной электропечи с узлом охлаждения оборотной воды
Режим работы	Режим непрерывный.
Характеристика источника	Источник ИТ0017 — система водяного охлаждения плавильной электропечи Gamma Meccanica, состоящая из первичного открытого контура охлаждения корпуса печи (охлаждающая вода подаётся на корпус через форсунки, теплоноситель — умягчённая вода) и вторичного замкнутого контура охлаждения потребителей печи — контактных и проходных колец, трубчатых токопроводов электродов (теплоноситель — обессоленная вода), с циркуляционными насосами и аккумулирующими цистернами. Через эту систему отводится основная часть потерь теплоты печи через кожух, свод и контактные узлы. Печь цилиндрическая, диаметром около 8 м, с тремя графитовыми электродами UHP Ø500 мм, мощность печного трансформатора 18 МВА с переключением под нагрузкой, производительность по расплаву до 15 т/ч, удельное электропотребление 0,85–1,00 кВт·ч/кг расплава. Резервные мотопомпы аварийного охлаждения производительностью 100 м³/ч установлены по одной на каждый контур. Тепловая мощность источника определена по замыкающему тепловому балансу печи (пункт 7.3). Отвод теплоты от оборотной воды осуществляется узлом охлаждения на открытой площадке; тип и характеристики узла подлежат уточнению по данным изготовителя. Режим непрерывный.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР, паспортные данные оборудования; тепловой баланс — пункты 7.3–7.5 проекта
Условия, при которых установлен норматив	производительность печи по расплаву — не более 15 т/ч; удельное электропотребление — не более 0,85 кВт·ч/кг расплава
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	4,715

Бланк Т-18. Источник теплового воздействия ИТ0018

Группа источника	В. Неорганизованные тепловыделения здания
Наименование источника	Производственный корпус — тепловыделения через ограждающие конструкции и системы общеобменной вентиляции
Режим работы	Режим непрерывный, 8760 ч/год.
Характеристика источника	Источник ИТ0018 — производственный корпус как единый неорганизованный излучатель теплоты. В корпусе размещены плавильная электропечь, участок волокнообразования с центрифугами, камера волокноосаждения, камера полимеризации производства Bernd Münstermann длиной 47,6 м из пяти зон по 8 м с газовой горелкой и рециркуляционным вентилятором в каждой зоне (установленная теплопроизводительность 5 × 500 = 2500 кВт, расход природного газа 290 нм³/ч по проекту нормативов допустимых выбросов), холодильная зона, участок раскроя и упаковки, участки фильтров и приготовления связующего. Теплота, выделяющаяся при работе технологического и электротехнического оборудования и не вынесенная через устья труб ИТ0001 и ИТ0002 и не отведённая системой охлаждения печи ИТ0017, отводится в атмосферу системами общеобменной вентиляции корпуса и теплопередачей через ограждающие конструкции. Тепловая мощность источника определена по замыкающему тепловому балансу корпуса (пункт 7.4). Крупнейший неорганизованный источник теплового воздействия предприятия. Режим непрерывный, 8760 ч/год.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР, паспортные данные оборудования; тепловой баланс — пункты 7.3–7.5 проекта
Условия, при которых установлен норматив	расход природного газа на камеру полимеризации — не более 290 нм³/ч; работа линии на проектной мощности
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	7,264

Бланк Т-19. Источник теплового воздействия ИТ0019

Группа источника	В. Неорганизованные тепловыделения здания
Наименование источника	Энергоцентр — тепловыделения машинного зала
Режим работы	Режим непрерывный.
Характеристика источника	Источник ИТ0019 — здание энергоцентра. Потери теплоты излучением и конвекцией с поверхности двигателей, генераторов, тепловых модулей и газоходов газопоршневых установок внутри машинного зала отводятся приточно-вытяжными установками производительностью по 50 000 м³/ч и теплопередачей через ограждающие конструкции. Величина потерь определена по замыкающему балансу газопоршневой установки и составляет 2,3 % подведённой с топливом энергии (пункт 7.3) и подлежит уточнению по данным изготовителя (раздел энергетического баланса технической спецификации MTU). Теплота отходящих газов учтена в характеристике источников ИТ0006–ИТ0013, теплота контуров охлаждения — в характеристике источников ИТ0016 и ИТ0020; повторный учёт не производится. Режим непрерывный.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР, паспортные данные оборудования; тепловой баланс — пункты 7.3–7.5 проекта
Условия, при которых установлен норматив	число одновременно работающих газопоршневых установок — не более шести
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	0,804

Бланк Т-20. Источник теплового воздействия ИТ0020

Группа источника	В. Неорганизованные тепловыделения здания
Наименование источника	Прочие здания предприятия и наружные тепловые сети
Режим работы	Режим — отопительный период.
Характеристика источника	Источник ИТ0020 — административно-бытовой комплекс, крытый склад сырья, контрольно-пропускные пункты, локальные очистные сооружения, насосные станции и прочие отапливаемые здания предприятия, а также наружные тепловые сети протяжённостью 313,6 м в однониточном исчислении. Теплота, отпускаемая в тепловые сети предприятия от тепловых модулей газопоршневых установок и от блочно-модульной котельной (теплоноситель — вода с параметрами Т1 = 85 °С, Т2 = 60 °С, схема двухтрубная закрытая), расходуется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и в конечном счёте рассеивается в атмосферный воздух через ограждающие конструкции отапливаемых зданий и через изоляцию трубопроводов тепловых сетей. Нормируемая величина принята равной расчётной теплопроизводительности системы теплоснабжения в максимальном зимнем режиме по проекту нормативов допустимых выбросов (таблица 2.7) — 5,242 МВт, в том числе отопление и вентиляция 4,885 МВт, горячее водоснабжение 0,357 МВт; эта величина больше расчётного теплового потока потребителей по Тому 1 «Общая пояснительная записка» (5,126 МВт) и принята как максимальная. Режим — отопительный период.
Источник данных	рабочий проект 29/03/24-ПИР, паспортные данные оборудования; тепловой баланс — пункты 7.3–7.5 проекта
Условия, при которых установлен норматив	расчётная теплопроизводительность системы теплоснабжения в максимальном зимнем режиме (проект нормативов допустимых выбросов, таблица 2.7)
Норматив допустимого теплового воздействия (таблица 7.5), МВт	5,242

5. Бланк инвентаризации источников светового воздействия

Бланк С-1. Установки наружного освещения территории и светоограждение дымовой трубы

Источник данных	Альбом 35 «Наружное электроосвещение» (№ 29/03/24-ПИР-0-ЭН, стадия РД) и спецификация № 29/03/24-ПИР-0-ЭН.СО; Альбом 18.4 (светоограждение дымовой трубы)
Размещение	территория промышленной площадки (рисунок 2.2.5 проекта)
Режим работы	в тёмное время суток; автоматическое включение наружного освещения от фотореле ЭПЧ-Ф-01 (ящики ЯУО1–ЯУО3 в зданиях КПП-1 и КПП-2), светоограждения и подсветки трубы — от фотодатчика блока управления БУЗО-1
Нормирование	нормативы допустимого светового воздействия не устанавливаются (раздел 8 проекта); контроль — по составу осветительного оборудования (пункт 10.3)

Состав световых приборов

Осветительная группа	Световой прибор (марка, характеристика)	Кол-во, шт.	Опора (мачта), высота установки	Установ-ленная мощность
Охранное освещение территории (проезды, тротуары, стоянки автотранспорта)	Светильник светодиодный ANTARES M 70 NW STR3 IP65 ABR1, 70 Вт, 4000 К (оптика уличного типа STR3)	102	Опора граненая коническая СТВ-8-3, Н = 8 м, 64 шт. (33 однорожковые, 25 двухрожковых, 5 трёхрожковых, 1 четырёхрожковая); кронштейн КИШ.48.1,5-0,67, вылет 1,5 м, угол наклона 15°; высота установки светильника 8000 мм	7,14 кВт
Мачтовое освещение открытого склада (поз. 17 генерального плана)	Светильник светодиодный MARS PRO 900 G1V9 NW G60 IP65, 896 Вт, 4000 К (оптика G60)	78 (по 6 на мачту)	Прожекторная мачта СТПр-16-6/4 с молниеприёмником, 13 шт.: ствол 16 000 мм + молниеприёмник 2000 мм, стационарная корона на 6 светильников	69,89 кВт (5,37 кВт на мачту)
Парковое освещение площадки для отдыха	Светильник светодиодный CHROME 1Y4 50 NW D120 IP65, 50 Вт, 4000 К	11	Опора паркового светильника, Н = 4000 мм	0,55 кВт
Грунтовое освещение тропинки от КПП-2 до АБК	Светильник грунтовый, 3 Вт, 24 В, IP67, 4000 К (марка в спецификации не указана)	34 (18 + 16)	В уровне земли	0,102 кВт
Фасадное освещение зданий	Светодиодные прожекторы	учтены в разделах ЭОМ зданий	по фасадам	учтена в разделах ЭОМ
Светоограждение и подсветка логотипа дымовой трубы производственного корпуса (Альбом 18.4)	Заградительный огонь малой интенсивности ЗОМ, красный — 6 шт. (три сдвоенных узла 2×ЗОМ); светильник светодиодный ДДУ 73-140-213.1 WC2 (К20), 149 Вт, 5000 К, IP66 — 2 шт. (подсветка логотипа)	8 (6 + 2)	Дымовая труба Н = 48 м: ЗОМ — отм. +46,400; ДДУ — на кронштейнах ДДУ-900 на отм. +12,400 и +29,800	0,75 кВт

Осветительная группа	Световой прибор (марка, характеристика)	Кол-во, шт.	Опора (мачта), высота установки	Установ-ленная мощность
Итого	**Все световые приборы светодиодные**	**233**	**—**	**Установленная 78,43 кВт (в т. ч. по Альбому 35 — 77,68 кВт, по Альбому 18.4 — 0,75 кВт); расчётная 76,95 кВт**

Номер: KZ88VVX00364213
Дата: 09.04.2025

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы,47 Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» БИН 980540000852

ТОО «Karaganda Insulation»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» к проекту «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань»

Общее описание видов намечаемой деятельности

Проектируемый завод теплоизоляционных материалов расположен в Карагандинской области, г. Сарань

Проектируемая площадка находится в промышленной зоне и граничит на расстоянии 940 м метров с Шинным заводом; на расстоянии 870 метров расположен Завод РТИ «Восход»; на расстоянии 665 метров расположен ТОО «QazTehna»; на расстоянии 550 метров расположен ТОО «Карал Plast»; на расстоянии 635 метров расположен ТОО «ККК Бетон». Жилая зона от территории проектируемого завода находится на расстоянии – 2029,15 м Площадь земельного участка – 21,2084 га. Начало строительства – III квартал 2025 года.

Проведение работ по строительству завода теплоизоляционных материалов запланировано на 18 месяцев, в том числе 3 месяца подготовительного периода. Срок начала эксплуатации завода теплоизоляционных материалов – III квартал 2026 года. Завод по производству каменной ваты, производительностью - 1 200 000 м3/год.

В составе Рабочего проекта «Строительства Завода теплоизоляционных материалов» предусматривается проектирование и строительство следующих основных зданий и сооружений: • Производственный корпус с АБК;• Градирня;• Площадка чиллерной установки;• Дымовая труба (Н=50м);• Здание автоматической системы мониторинга;• Крытый склад сырья;• Загрузочный бункер сырья;• Колодроп;• Мельница;• Конвейерная галерея (закрытая);• Участок обслуживания транспорта и склад ГСМ;• КПП №1 и КПП №2; • Автомобильные весы;• Открытая площадка складирования упаковки;• Парковка для легковых автомобилей (150 мест);• Парковка для грузовых автомобилей (50 мест);• Открытый склад готовой продукции; БКАЗС (20 м3);• Резервуары ЛОС;• ГПУ;• Насосная станция пожаротушения;• Противопожарные резервуары-2шт (V=360 м3);• Железнодорожный навес с эстакадой;• Железнодорожные весы;• Площадка отдыха;• Площадка для мусоросборников;• Котельная.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

На период строительства имеются следующие источники выбросов загрязняющих веществ: Ист. 6001. Снятие растительного слоя.,Ист. 6002.01-6002.04. Земляные работы. Разработка, работа на отвале, распределение грунта, Ист. 6003. Работа техники и автотранспорта. Ист. 6004.01-6004.02 Разгрузочно-погрузочные работы. Пыление при разгрузке щебня, ПГС, песка, цемента, Ист. 6005. Гидроизоляционные работы. Ист. 6006

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Укладка асфальтобетонного покрытия., Ист. 6007.01-6007.03. Сварочные работы, Ист. 6008.1-6008.12. Покрасочные работы., Ист. 6009. Приготовление растворов. Ист. 6010. Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, Ист. 6011. Сварка полиэтиленовых труб, Ист. 6012. Пост газорезки, газосварки,Ист. 6013. Ручной электроинструмент.
Период эксплуатации Ист. 6001 - Разгрузка крытых вагонов, Ист. 0001 – Печь Источник выделения №001 – Дымовая труба, Ист. 6002 – Топливо-заправочная станция (Прием и хранение дизтоплива) Источник выделения №001 – Дыхательный клапан Ист. 6003 - Отпуск дизтоплива Источник выделения №001 – ТРК, Ист. 6004 – Столовая Источник выделения №001 – вентиляционная труба; Ист. 6005 – Сверлильный станок Ист. 6006 – Круглошлифовальный станок, с диам. Шлиф. круга – 150мм Ист. 6007 – Заточный станок Ист. 6008 – Сварочный аппарат с использованием ручной дуговой сварки, электродами МР-3, Ист. 6009 – Очистные сооружения. Выбросы от нефтеловушки, Ист.0002. Котел Buran Boiler ВВ-3000, мощностью - 3,0 МВт. Котел будет работать только на отопление в холодный период года. Вид топлива – природный газ Ист. 0003. Котел Buran Boiler ВВ-2400, мощностью – 2,4 МВт. Котел будет работать только на отопление в холодный период года. Вид топлива – природный газ. КПД котла 90,0 %. Ист. 0004. Котел Vitopend 100-W, мощностью 0,0299 МВт. Котел будет работать только на отопление в холодный период года. Вид топлива – природный газ. КПД котла 83 %.Ист. 0005. Участок распиловки плит. Ист. 6010. Участок приготовления связующего Для приема и хранения масляной эмульсии на водной основе предусмотрены 2 емкости объемом 25 м3 Ист. 0006. Лаборатория. Шкаф вытяжной химический ШВ-4,2 (ШВ-3,3) Ист. 0007-0014. Газопоршневая электростанция (ГПУ) Ист. 0015. Сбросная свеча ДУ50 Ист. 0016-0019. Дизельная установка (ДЭС)
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на период строительства - 24,47512 т/год, на период эксплуатации 950,0806047 т/год.

Водоснабжение и водоотведение

Источником воды определена система центрального водоснабжения города Сарани, водозабор будет производиться на договорной основе с поставщиком услуг. Объем водопотребления на производственные нужды (м3/период, м3/сут, м3/час): 8640 м3/период; 16,0 м3/сут.; 2,0 м3/час Объем водоотведения от производственных нужды (м3/период, м3/сут, м3/час): 1296 м3/период; 2,4 м3/сут.; 0,3 м3/час

На строительной площадке предусмотрена установка биотуалетов, оснащенных герметичным септиком. По мере накопления стоков будет осуществляться их откачка по договору с местной ассенизационной службой с последующим вывозом и сбросом их на ближайшие очистные сооружения централизованной канализации (городские). Взаимопроникновение сточных вод в подземные и поверхностные воды исключается, за счет организации герметичного сбора и накопления стоков. Слив стоков на рельеф местности и в водные объекты исключается.

Период эксплуатации источник водоснабжения – сети водоснабжения промышленной зоны города Сарань (техническая и питьевая вода); Проектом предусмотрена сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и сеть технического/противопожарного водоснабжения. Основные показатели систем водоснабжения и канализации в период эксплуатации: Общий расход – 23,75 м3/сут; Холодная вода – 15,38 м3/сут; Горячая вода – 8,55 м3/сут; Канализация – 23,75 м3/сут; Пожаротушение внутреннее – 15,6 л/с; Автоматическое пожаротушение – 28,8 л/с; Пожаротушение наружное – 50,0 л/с; Для предотвращения просадки грунта от дождевых и талых вод предусмотрена система дождевой канализации. Дождевые и талые воды с кровель и участка собираются системой специальные дожде приемные колодцы, далее стоки попадают в емкости объемом 1200м3 и самотеком в ливневые очистные сооружения. После очистки стоки поступают в резервуар V=1000м3, условно чистые воды могут быть использованы для технологического оборудования завода.

Питьевое водоснабжение на площадке строительства планируется организовать за счет доставки питьевой бутилированной воды. Воду для бытовых нужд - умывальники - предусматривается завозить автоцистерной. В качестве источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрена система центрального водоснабжения г. Сарани, водозабор будет производиться на договорной основе с поставщиком услуг. Горячее водоснабжение организуется с помощью электрических водонагревателей. Ввиду того, что

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

источником питьевого водоснабжения рассматриваются централизованные сети водоснабжения ближайшего населенного пункта, необходимость в организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения настоящим проектом отсутствует.

Источником технической воды рассматриваются источники ближайших населенных пунктов (г. Сарань), водоснабжение на технологические нужды планируется осуществляться на договорных условиях. На участок работ техническая вода будет доставляться автотранспортом (цистерной). На период эксплуатации объект будет подключен к сети водоснабжения промышленной зоны города Сарань (техническая и питьевая вода). Сброс сточных вод в поверхностные водотоки или на рельеф местности при проведении работ по строительству и эксплуатации Завода теплоизоляционных материалов осуществляться не будет.

Отходы производства и потребления

В процессе намечаемой производственной деятельности предполагается образование отходов производства и отходов потребления: На период строительства: - тара ЛКМ–49,56821т/период;- промасленная ветошь–2,99782т/период;- ТБО–13,425т/период;- огарки сварочных электродов–0,0729т/период; - строительные отходы–368,74088т/период.Отходов на период эксплуатации: - ТБО–16,875т/г;- отработанные светодиодные лампы-0,03836т/г;- Осадок фильтрации фенолформальдегидной смолы в производстве минераловатного волокна-30т/г; - Брак шлаковаты-1,0526т/г;- Отходы шлаковаты незагрязненные-2175т/г;- Сортировка сырья перед подачей в печь-1087,5т/г;- Отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при производстве минераловатного волокна-13050т/г; - Пыль газоочистки при подготовке шихты для производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов-83,655т/г;- Отходы выбраковки и резки минераловатных ковра и цилиндра, каширированного алюминиевой фольгой 15,4486т/г; - Отходы выбраковки минераловатного ковра с заполимеризованным связующим, с металлической сеткой и проволокой-66,0011т/г;- отходы выбраковки минераловатного ковра, каширированного стеклохолстом- 4,608т/г; - отходы промывки камеры волокнообразования и волокноприемной ленты при производстве минераловатного волокна-87т/г; - отходы сухой очистки отходящих газов вагранки при производстве изделий из минераловатного волокна-1087,5т/г; - пыль газоочистки при изготовлении изделий из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород-870т/г; - фильтры минераловатные, отработанные при очистке воздуха камер волокнообразования-88,474т/г; - огарки обожженных анодов алюминиевого производства-4683,33т/г; - Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более-0,015т/г; - спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная-3,267т/г;-фильтры рукавные синтетические, загрязненные пылью преимущественно оксида кремния-3,229т/г; - отходы стеклоткани незагрязненные-0,104т/г; - отходы базальтового волокна и материалов на его основе-4350т/г; - отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные-4833,3т/г;

Необходимо предусмотреть раздельный сбор ТБО, с обязательным разделением отходов на пищевые, пластик, бумага/картон, стекло, в целях соблюдения Экологического Кодекса РК.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен непосредственно перед началом проведения работ.

Растительный и животный мир

Современное состояние растительного мира на рассматриваемой территории удовлетворительное, не отличающееся от состояния растительного мира на сопредельных территориях. Уникальных, редких и особо ценных животных сообществ, требующих охраны, на территории намечаемых работ не встречено. Согласно информации о наличии зеленых насаждений предоставленной ГУ «Управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области» совместной с акиматом г.Сарань за №ЗТ-2024-04247270 от 20.06.2024г. на территории

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

проведения работ по строительству Завода теплоизоляционных материалов, имеются 46 зеленых насаждений, в том числе: − клен – 14; − вяз мелколиственный – 23; − лох узколиственный – 9.Согласно п. 12 гл. 2 «Типовых правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов» от 23 февраля 2023 года № 62, на территории под

строительство завода теплоизоляционных материалов будет осуществляться озеленение территории согласно Санитарных правил, а так же, будут максимально сохранены существующие зеленые насаждения расположенные на территории строительства. А также, согласно п. 52 гл. 7 «При пересадке деревьев физическими и юридическими лицами, компенсационная посадка не производится». Район проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. В соответствии с письмом РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за №ЗТ-2024- 037828326 от 04.05.2024г., координаты участка строительства завода теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область. г. Сарань, сообщает следующее. Согласно информации, предоставленной РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» указанный участок расположен в Карагандинской области и находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. А также, на территории участка работ отсутствуют ареалы распространения видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ45VWF00214494 от 13.09.2024

Отчет о возможных воздействиях к проекту «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань»

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по отчёту о возможных воздействиях к проекту «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань»

Общественные слушания способом открытых собраний 27.03.2025 г., начало в 15ч:00 мин., время регистрации участников в 14. час 45 мин., время окончания 15ч:45 мин., были проведены по адресу Карагандинская область, г. Сарань, ул. Жамбыла 69, строение 1. Дом культуры

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического законодательства.

Представленный Отчёт о возможных воздействиях к проекту «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань» соответствует экологическому законодательству.

Информация о проведении общественных слушаний:

Дата размещения проекта отчета года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: 10.02.2025 г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов: 10.02.2025года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты.Газета «Новый вестник» №7 (1276),19.02.205 года.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): радиостанции телеканал Первый Карагандинский 21.02.2025 года.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 27 марта 2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Место проведения общественных слушаний: Карагандинская область, г. Сарань, ул. Жамбыла 69, строение 1. Дом культуры

Видеозапись общественных слушаний с продолжительностью 44 мин 39 сек размещена.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором были исправлены полностью.

Экологические условия:

1.При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно п. 2 ст. 122 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее–Кодекс).

2.Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

3.При передаче опасных отходов сторонним организациям соблюдать требования ст.336 Кодекса Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В этой связи, при подаче материалов на экологическое разрешение, необходимо предоставить копии лицензий специализированных организаций на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

4.Соблюдать установленные нормы указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

5.Необходимо предусмотреть систематический мониторинг за состоянием компонентов окружающей среды («Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля от 14.07.2021 г № 250).

6.Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к ЭК РК, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.

7. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление и смешивание отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).


Вывод:

Представленный Отчет о возможных воздействиях «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» к проекту к проекту «Завод теплоизоляционных материалов в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань» допускается к реализации при соблюдении условий указанных в настоящем заключении и Экологического законодательства Республики Казахстан.

И.о. руководителя департамента Кулатаева Айман Заруховна



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

№: KZ89VCZ14523278

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов I категории

(наименование оператора)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Karaganda Insulation",101200, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАНЬ Г.А., Г.САРАНЬ, Учетный квартал 046, строение № 787

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 231040006424

Наименование производственного объекта: Строительство Завода теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань

Местонахождение производственного объекта: _____

, , ,

Соблюдать следующие условия

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2025 году 10,87784 тонн
в 2026 году 13,5973 тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн
в 2031 году _____ тонн
в 2032 году _____ тонн
в 2033 году _____ тонн
в 2034 году _____ тонн
в 2035 году _____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн
в 2031 году _____ тонн
в 2032 году _____ тонн
в 2033 году _____ тонн
в 2034 году _____ тонн
в 2035 году _____ тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

в 2025 году 193,24720 тонн
в 2026 году 241,55761 тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн
в 2031 году _____ тонн
в 2032 году _____ тонн
в 2033 году _____ тонн
в 2034 году _____ тонн
в 2035 году _____ тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн
в 2031 году _____ тонн
в 2032 году _____ тонн
в 2033 году _____ тонн
в 2034 году _____ тонн
в 2035 году _____ тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:

в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн
в 2031 году _____ тонн
в 2032 году _____ тонн
в 2033 году _____ тонн
в 2034 году _____ тонн
в 2035 году _____ тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).

Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 25.08.2025 года по 31.12.2026 года.

Примечание:

*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.

Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **И.о. руководителя департамен** **САПАРАЛИЕВ БЕГАЛИ СА**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при нал

Место выдачи: РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ

Дата выдачи: 25.08.2025 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение 1 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и II категории

Таблица 1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
на 2025 год					
Всего, из них по площадкам:				10, 87783555555555	
Строительство Завода теплоизоляционных материалов					
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Бутилацетат	0,00328	0,00106933333333	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пропан-2-он	0,00147	0,00048	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Этан-1,2-диол	0,000003	0,00000444444444	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	0,000003	0,00000444444444	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Уайт-спирит	0,14554	2,63412888888889	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,97395	1,73129333333333	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пыль абразивная	0,0026	0,00746666666667	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Алканы С12-19	0,0556	0,90272888888889	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Взвешенные частицы	0,004	0,01151111111111	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Бутан-1-ол	0,00001	0,00001333333333	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Азота (IV) диоксид	0,01355	0,0216	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Углерод оксид	0,11188	0,10705777777778	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Железо (II, III) оксиды	0,03516	0,06444444444444	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Марганец и его соединения	0,00272	0,00414222222222	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,00042	0,00033777777778	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Метилбензол	0,01497	0,05500888888889	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Хлорэтилен	0,04012	0,03466666666667	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00138	0,00081777777778	0
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Диметилбензол	0,284798	5,30105955555556	0
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				13, 59730000000000	
Строительство Завода теплоизоляционных материалов					
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Бутилацетат	0,00328	0,00133666666667	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пропан-2-он	0,00147	0,0006	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Этан-1,2-диол	0,000003	0,00001666666667	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	2-(2-Этоксиэтокси)этанол	0,000003	0,00000555555556	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Уайт-спирит	0,14554	3,29266111111111	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	4,97395	2,16411666666667	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Пыль абразивная	0,0026	0,00933333333333	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Алканы С12-19	0,0556	1,12841111111111	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Взвешенные частицы	0,004	0,01438888888889	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Бутан-1-ол	0,00001	0,00001666666667	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Азота (IV) диоксид	0,01355	0,027	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Углерод оксид	0,11188	0,13382222222222	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Железо (II, III) оксиды	0,03516	0,08055555555556	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Марганец и его соединения	0,00272	0,00517222222222	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,00042	0,00042222222222	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Метилбензол	0,01497	0,06876111111111	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Хлорэтилен	0,04012	0,04333333333333	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00138	0,00102222222222	0
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Диметилбензол	0,284798	6,62632444444444	0

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

Таблица 3

Лимиты накопления отходов

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
на 2025 год				
Всего, из них по площадкам:				193,24720
Строительство Завода теплоизоляционных материалов				
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	5,967
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Строительные отходы (17 01 01)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	163,88484
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Отходы от красок и лаков (08 01 11*)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	22,03032
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Промасленная ветошь (15 02 03)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	1,33264
2025	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Отходы сварки (12 01 13)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	0,0324

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
на 2026 год				
Всего, из них по площадкам:				241,55761
Строительство Завода теплоизоляционных материалов				
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	7,458
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Строительные отходы (17 01 01)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	204,85604
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Отходы от красок и лаков (08 01 11*)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	27,53789
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Промасленная ветошь (15 02 03)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	1,66518
2026	Строительство Завода теплоизоляционных материалов	Отходы сварки (12 01 13)	Территория строительства Завода теплоизоляционных материалов	0,0405

Таблица 4

Лимиты захоронения отходов

Таблица 5

Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение 2 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и II категории

Экологические условия

1. Соблюдать требования, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (ст.76) 2. Соблюдать условия экологического разрешения (ст.106) 3. Соблюдать нормативы эмиссии выданные в экологическом разрешении (ст.39,106, 202, 216) 4. Выполнение производственного экологического контроля в соответствии с программой производственного экологического контроля (ст.184 п.2) 5. Проведение оператором объекта внутренней проверки и сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического разрешения (ст.189) 6. Осуществление производственного экологического мониторинга аккредитованными производственными или независимыми лабораториями (ст.186 п.8) 7. Установить на объектах I категории автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду (ст.184 п.2) 8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды (ст.125) 9. Предоставлять отчет по результатам производственного экологического контроля (ст.184 п.2) 10. Предоставлять ежегодный отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды (ст.125) 11 . Операторам объекта сообщать о фактах нарушения требований экологического законодательства, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля в течение трех рабочих дней в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (ст.184 п.2) 12. Провести послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (ст.78) 13. Вести хронологический учет количества, вида, происхождения отходов, пунктов назначения, частоты сбора, метода транспортировки и метода обращения лицами, осуществляющими операции по восстановлению или удалению опасных отходов, образователями опасных отходов, субъектами предпринимательства осуществляющими деятельность по сбору, транспортировке и (или) обезвреживанию опасных отходов, осуществлять (ст.347 п.1) 14. Выполнять требования программы управления отходами объектов I, II категорий (ст.360 п.1) 15. Предоставлять отчеты по управлению отходами (ст.319 п.4) 16. Предоставлять отчеты по инвентаризации опасных отходов (ст.347 п.3) 17. Соблюдать сроки накопления отходов и установленных лимитов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории) (ст.320 п.4) 18. Соблюдать сроки временного складирования отходов (ст.320) 19. Соблюдать требования по складированию отходов на специально установленных местах, предназначенных для их накопления и (или) захоронения; (ст.350 п.7) 20. Не допускать смешивания отходов, подвергнутых раздельному сбору; (ст.321 п.5) 21. Проводить ремедиацию компонентов природной среды, при причинении вреда в результате деятельности; (ст.138) 22. Не допускать смешивание строительных отходов с другими видами отходов; (ст.376 п.3) 23. Нарушение экологического законодательства, не исполнение условий природопользования влечёт за собой приостановление, аннулирование данного разрешения согласно действующего законодательства. 24. Отчёты по разрешённым и фактическим эмиссиям в окружающую среду представлять в Департамент экологии ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Karaganda Insulation»

1	Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты	Товарищество с ограниченной ответственностью «Karaganda Insulation», 101200, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сарань Г.А., г. Сарань, Учетный квартал 046, строение № 787, БИН 231040006424. Первый руководитель — Салихов Дмитрий Юрьевич, тел. +77772219192, эл. почта: salikhovdy@tn-ca.kz.
2	Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического Кодекса.	Согласно Приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан, раздел 1, пункт 3, подпункт 3.5 — плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки.
3	В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:	—
	описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);	В отношении объекта «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань» (ТОО «Karaganda Insulation») ранее проведена обязательная оценка воздействия на окружающую среду (заключение № KZ88VVX00364213 от 09.04.2025 г.). Настоящим заявлением предусматривается внесение следующих изменений в деятельность: замена коксовой вагранки по выплавки каменной ваты на электрическую плавильную печь с водяным охлаждением производства Gamma Meccanica (Италия) часовой производительностью по расплаву 15 т/час. При внесении изменений существенных изменений в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 65 Экологического кодекса не предусматривается: 1) Объём и мощность производства не возрастают (сохраняется на уровне 1 200 000 м³/год). 2) Количество используемых ресурсов, топлива и сырья не увеличивается, новые виды не вводятся. Исключается использование кокса. 3) Площадь нарушаемых земель не увеличивается, использование других земельных участков не предусматривается. Деятельность также будет осуществляться в пределах земельных участков общей площадью 24,1831 га. 4) Предусмотренное изменение технологии плавления сырьевых материалов, связанное с заменой коксовой вагранки на электрическую плавильную печь не ухудшит показатели эмиссий, а приведет к снижению за счёт исключения продуктов сгорания кокса; количество отходов сократится; область воздействия не расширится.
	описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)	Скринингу не подлежит.
4	Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест	В административном отношении объект расположен: Карагандинская область, г. Сарань, район РТИ, индустриальная зона республиканского значения «Saran». Географические координаты участка работ 49°50′ с. ш. 73°49′ в. д. Проектируемая площадка находится в

		промышленной зоне и граничит: на расстоянии 940 м — Шинный завод; 870 м — Завод РТИ «Восход»; 665 м — ТОО «QazTehna»; 550 м — ТОО «Карал Plast»; 635 м — ТОО «ККК Бетон». Жилая зона от проектируемого завода (производственного участка) находится на расстоянии 2,029 км. Площадь земельного участка — 24,1831 га. Целевое назначение — для строительства и эксплуатации производственных зданий и сооружений.
5	Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции	Намечаемая деятельность представляет собой производство теплоизоляционных изделий из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Проектная производственная мощность завода — 1 200 000 м³/год (1,2 млн м³/год). Режим работы предприятия — 365 дней в году, 24 часа в сутки (двухсменный режим, продолжительность смены — 12 часов). Плавление минерального сырья осуществляется в электрической плавильной печи (электропечи) производительностью по расплаву 15 т/час и годовой производительностью 130 000 т/год по сырью и 100 000 т/год по готовой продукции. Характеристика продукции: плотность — от 30 до 200 кг/м³; толщина изделий — от 20 до 250 мм, при этом толщина изделий до плотности 80 кг/м³ (разрезано по толщине) — мин. 20 мм; номинальная ширина линии — 2,4 м; скорость линии — от 1 до 25 м/мин; удельный вес изделий — от 3 до 24 кг/м²; допуски ширины — ±2 мм; допуски длины (поперечная пила) — ±3÷5 мм; допуски толщины — ±2 мм; средняя толщина волокон — от 3,5 до 7 $\times 10^{-6}$ м (от 4 до 6 $\times 10^{-6}$ м); содержание королька-гранул (> 0,25 мм) — 12 %; использование центрифуги — мин. 80 %; использование связующего — мин. 70 %. Средняя теплопроводность изделий определяется по стандарту EN 12939 и составляет при плотности 50, 70 и 160 кг/м³ соответственно 0,035, 0,034 и 0,040 Вт/(м·К). Механические характеристики плит крыши плотностью 160 кг/м³: при толщине 30÷50 мм сжимаемость (10 %) — 50 кН/м², расслаивание — 10 кН/м²; при толщине 60÷160 мм сжимаемость (10 %) — 70 кН/м², расслаивание — 15 кН/м². Механические характеристики пластин из плиты толщиной 102 мм, отрезанных поперечно к линии (размеры пластин 100×100×102 мм): при плотности 105 кг/м³ натяжная плотность пластины — ≥ 70 кН/м², сжимаемость пластины (10 %) — ≥ 40 кН/м²; при плотности 125 кг/м³ — соответственно ≥ 120 кН/м² и ≥ 100 кН/м².
6	Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности	Производственная линия по выпуску каменной ваты включает следующие технологические процессы. Сырьё разгружается и складируется в закрытом складе, после чего поступает в систему суточных силосов, взвешивания и дозирования сырья. Плавление осуществляется в электрической плавильной (электрошахтной) печи - плавильном агрегате, оснащённом системой дожига (дожигания) отходящих технологических газов. Связующее вещество и противопылевая эмульсия готовятся в смесителе, а расплав из печи подаётся системой автоматического натекания расплава на центрифугу со вспомогательными устройствами. Сформированные волокна поступают в камеру волокноосаждения с системой качания, обслуживаемую отсасывающей системой камеры волокноосаждения. Далее ковёр минеральной ваты проходит устройство для сжатия (гофрировщик-подпрессовщик) и кэширование стекловолокном. Отверждение связующего происходит в камере полимеризации с системой горячего циркуляционного воздуха; вытяжная система камеры полимеризации оснащена устройством очистки и дожига газов по схеме «фильтр - теплообменник - камера сгорания». После

		полимеризации плита проходит холодильную зону с вытяжной системой и пилу для распиловки по толщине. Обрезки краёв удаляются системой возврата отходов (обрезков) краёв: затвердевшие минераловатные отходы измельчаются и рециклируются на установке рециклинга FAS (FAS Hansek «Recycling Plant» 21-3115 по схеме «одновальный шредер - силос с надсилосным фильтром - круговой скрепер - шлюзовой затвор - весовая система - флокенмюле») с возвратом измельчённого материала в производственный процесс. Раскрой изделий выполняется продольной пилой, двойной поперечной пилой с измерителем длины и маятниковой пилой; поверхность плит обрабатывается вращающейся щёткой для очистки плит, а образующаяся пыль улавливается системой для удаления пыли с пил. Транспортировка ковра и изделий по линии обеспечивается промежуточными конвейерами с приводами. Электро- и теплоснабжение линии и всего завода обеспечивает энергоцентр представленный автоматизированной газовой электростанцией на базе восьми газопоршневых установок (ГПУ) Rolls Royce установленной электрической мощностью 2537 кВт каждая. ГПУ оснащены тепловыми модулями для снятия тепла с рубашек двигателей. Выработка тепловой энергии осуществляется за счет использования тепла двигателей без дополнительного потребления топлива. Газовая котельная предусматривается как альтернативный источник бесперебойного теплоснабжения.
7	Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)	Период строительства (2025–2026 гг.) для ТОО «Karaganda Insulation» рассмотрен Экологическим разрешением на воздействие для объектов I категории № KZ89VCZ14523278 от 25.08.2025 г., выданным РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на объект «Строительство Завода теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань». Период эксплуатации объекта — с 2026 года. Постутилизация объекта не предусматривается.
8	Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):	—
8.1	земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования	Согласно правоустанавливающим документам, для осуществления намечаемой деятельности используются 6 земельных участков общей площадью 24,1831 га: 1) кадастровый номер 09-144-001-669; категория земель — земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения; целевое назначение — для строительства и обслуживания автомобильной дороги; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 001, уч. 669; площадь — 0,2284 га; 2) кадастровый номер 09-144-001-670; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — для

		строительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 001, уч. 670; площадь — 0,4459 га; 3) кадастровый номер 09-144-001-688; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — строительство и обслуживание производственной базы; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, ст-е 787; площадь — 21,2084 га; 4) кадастровый номер 09-144-046-330; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — эксплуатация нежилого строения; адрес — Карагандинская обл., г. Сарань, 046 кварт., уч. 330; площадь — 2,1826 га; 5) кадастровый номер 09-144-046-845; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — для строительства и обслуживания автомобильной дороги; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, уч. 845; площадь — 0,0328 га; 6) кадастровый номер 09-144-046-846; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — для строительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, уч. 850; площадь — 0,085 га. Общая площадь земельных участков — 24,1831 га. Вид права на земельные участки — временное возмездное землепользование (аренда). Согласно письму РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2024-03782832 от 04.05.2024, участок расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
8.2	водных ресурсов с указанием:	—
	предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;	Источник водоснабжения (вода хоз.-питьевого назначения, техническая вода) – сети водоснабжения СЭЗ «Сарыарка». Согласно письму Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области № ЗТ-2023-030818249 от 29.04.2024, земельный участок по адресу: Карагандинская область, г. Сарань, не входит в водоохранную полосу/зону. Ближайшим к промышленной площадке поверхностным водным объектом является Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии 1,4–1,5 км в юго-восточном направлении. В соответствии с установленными нормативами ширина водоохранной зоны водохранилища составляет 500 м. Территория проектируемого объекта расположена за пределами водоохранной зоны и водоохранной полосы указанного водного объекта.
	видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая);	Вид водопользование – общее; качество необходимой воды - питьевая, непитьевая.
	объемов потребления воды;	Основные показатели систем водоснабжения и канализации в период эксплуатации: - хозяйственно-питьевая (питьевая) вода - 91,88 м³/сут (13,79 м³/ч; 9,62 л/с);

		- техническая (непитьевая) вода - 362,08 м³/сут (57,14 м³/ч; 15,85 л/с); величина внешнего технического водозабора меньше валового технологического спроса производственного корпуса (440,5 м³/сут) за счёт использования оборотной воды; - блочно-модульная котельная - разовое заполнение системы 240,0 м³ (10,0 м³/ч), подпитка 72,0 м³/сут (3,0 м³/ч); - канализация бытовая - 91,88 м³/сут (13,79 м³/ч; 16,53 л/с); отведение стоков через КНС-1/2/3 (Q = 59,51 м³/ч); - канализация дождевая (поверхностный сток с кровель и территории) - 664,0 л/с; поверхностный сток поступает в аккумулирующую ёмкость 1000 м³, далее на ЛОС (15 л/с) и - в резервуар очищенной дождевой воды 1200 м³; - пожаротушение внутреннее - 15,6 л/с; - пожаротушение наружное - 50,0 л/с (от двух гидрантов; расчёт по ТР № 405); - противопожарный запас - 2 резервуара по 360 м³, заполнение из сети технической воды. Часть технической воды используется в оборотном цикле: очищенные на локальных очистных сооружениях производственные и поверхностные (дождевые) сточные воды повторно подаются на технологические нужды завода. Производственные стоки накапливаются в резервуаре 1000 м³ (насос подачи 24 м³/ч), очищенные дождевые воды - в резервуаре 1200 м³. В связи с этим внешний водозабор технической воды меньше валового технологического спроса завода. При строительстве и эксплуатации сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не осуществляется.
	операций, для которых планируется использование водных ресурсов;	Хозяйственно-питьевые и производственные нужды Хозяйственно-питьевая вода используется для нужд работающих. Техническая вода используется для технологических и охлаждающих нужд производства (гранулятор, собственные нужды печи, охлаждение оборудования, очистка и промывка планок КВО, фильтр КВО, участок связующего и др.). Расход по учитываемым позициям — 419,5 м³/сут (92,1 м³/ч; 25,6 л/с), с учётом 5 % запаса — 440,5 м³/сут (96,7 м³/ч; 26,8 л/с). Техническая вода расходуется безвозвратно (технологические процессы, охлаждение, испарение, вхождение в состав продукции) и в систему канализации не поступает, поэтому в балансе учитывается как безвозвратное водопотребление.
8.3	участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);	Использование недр не предусматривается.
8.4	растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или	Представителями ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области» совместно с акиматом г. Сарань проведено обследование участка строительства на наличие зеленых насаждений (ответ № ЗТ-2024-04247270 от 20.06.2024). Согласно информации акимата, на участке имеются 46 зеленых насаждений, в том числе: клен — 14; вяз мелколистный — 23; лох узколистный — 9. Территория участка располагается за пределами населенных пунктов,

	переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;	в промышленной зоне г. Сарань, является частной собственностью и не относится к территориям общего пользования. Согласно проектным решениям, озеленение решается посадкой древесно-кустарниковых пород, адаптированных к местным природно-климатическим условиям: 1) Деревья: сосна, клён татарский, боярышник полумягкий; 2) Кустарник: сирень венгерская, смородина золотистая; 3) Свободная от посадки деревьев площадь засеивается многолетними травами из расчёта 40 гр./м². Всего площадь озеленения составит 29 800,00 м². Существующие зеленые насаждения будут максимально сохранены. Согласно п. 52 гл. 7 «Типовых правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов» (утв. приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 23 февраля 2023 года № 62) при пересадке деревьев физическими и юридическими лицами компенсационная посадка не производится.
8.5	видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:	—
	объемов пользования животным миром;	Животный мир использоваться не будет.
	предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;	Намечаемая деятельность будет производиться локально, не затрагивая объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности, так как объект не предусматривает данного вида деятельности. Согласно ответу РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЗТ-2024-03782832 от 04.05.2024, координаты участка строительства не относятся к путям миграции бетпакдалинской популяции сайги, а также не относятся к местам обитания казахстанского горного барана (архара).
	иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;	Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не предусмотрено, так как объект не предусматривает данного вида деятельности.
	операций, для которых планируется использование объектов животного мира;	Объекты животного мира при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта использоваться не будут.
8.6	иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;	Поставщики сырья будут определены к окончанию периода строительства. Договоры на приобретение сырья будут заключены после ввода объекта в эксплуатацию. Объемы необходимого сырья для выпуска каменной ваты: базальт — 104000 т; известняк — 26000 т; фенолформальдегидная смола — 6 000 т; противопылевая эмульсия — 3 200 т; пленка п/э термоусадочная — 400 т. Срок использования материалов — весь срок эксплуатации объекта.

		Электрическая энергия для нужд завода вырабатывается непосредственно на площадке и из внешней сети не приобретается. Источником служит Энергоцентр с газопоршневыми установками ГПУ MTU 20V4000 в количестве 8 единиц. Электрическая мощность каждой установки составляет 2537 кВт. Основными потребителями являются технологическое оборудование производственных линий, системы электроосвещения, вентиляции, отопления и кондиционирования, розеточные сети, слаботочное и противопожарное оборудование. Теплоснабжение производства обеспечивается за счёт установок Энергоцентра общей тепловой мощностью 11 816 кВт: тепло утилизируется от ГПУ через теплообменник и при необходимости догревается в котельной до 85 °C. Для вспомогательных объектов проектом предусмотрены отдельные автономные источники тепла на природном газе, в частности котёл Vitopend 100-W мощностью 29,9 кВт для административно-бытового комплекса и аналогичный котёл для КПП-1. Природный газ является единственным закупаемым энергоресурсом. Газоснабжение предусмотрено от газопровода среднего давления. Основным потребителем выступает Энергоцентр (установки MTU 20V4000 GS, 8 единиц), газовые горелки камеры полимеризации и системы дожига газов полимеризации, газовые горелки системы дожига электроплавильной печи, автономные котлы вспомогательных зданий. Источником водоснабжения объекта являются сети АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА»» на территории индустриальной зоны «Саран», подключение к которым выполнено по техническим условиям: ТУ №01-06/15 от 13.01.2025 г. на хозяйственно-питьевой водопровод В1, ТУ №285 от 12.06.2024 г. на технический водопровод и ТУ №286 от 12.06.2024 г. на канализацию. Расчётный расход по хозяйственно-питьевому водопроводу составляет 91,88 м³/сут, по техническому водопроводу — 362,08 м³/сут. Режим работы предприятия принят непрерывным — 365 дней в году, 24 часа в сутки. Соответственно, для всех перечисленных ресурсов — сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, топлива и воды — срок использования охватывает весь период эксплуатации завода в круглогодичном непрерывном режиме.
8.7	риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и(или) невозобновляемостью	Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.
9	Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)	Наименования, класс опасности и объем выбросов по веществам: железа оксиды (3 кл.) — 0,00054278 г/с, 0,004885 т/год; марганец и его соединения (2 кл.) — 0,00009611 г/с, 0,000865 т/год; азота диоксид (3 кл.) — 13,1506 г/с, 229,528 т/год; азотная кислота (2 кл.) — 0,0005 г/с, 0,00522 т/год; аммиак (4 кл.) — 5,25049 г/с, 163,806 т/год; азота оксид (3 кл.) — 2,13697 г/с, 37,2983 т/год; гидрохлорид (2 кл.) — 0,23346533 г/с, 7,28141 т/год; серная кислота (2 кл.) — 0,000265 г/с, 0,0027666 т/год; углерод (сажа) (3 кл.) — 0,65333333 г/с, 4,92535 т/год; серы диоксид (3 кл.) — 3,54566 г/с, 86,3369 т/год; сероводород (2 кл.) — 0,01561796 г/с, 0,48651292 т/год; углерода оксид (4 кл.) — 14,1885 г/с, 284,912 т/год; фтористые газообразные соединения (2 кл.) — 0,03891111 г/с, 1,21354 т/год; метан (ОБУВ 50) — 0,69279051 г/с, 0,91032673 т/год; углеводороды предельные С6–С10 (4 кл.) — 0,00003551 г/с,

		0,00004666 т/год; пентилены (ОБУВ 1,5) — 0,00027619 г/с, 0,00870981 т/год; бензол (2 кл.) — 0,00036314 г/с, 0,00626237 т/год; диметилбензол (3 кл.) — 0,00013071 г/с, 0,00412215 т/год; метилбензол (3 кл.) — 0,00035744 г/с, 0,00956131 т/год; бензапирен (1 кл.) — 0,00001053 г/с, 0,00000146 т/год; этиловый спирт (4 кл.) — 0,00167 г/с, 0,0174348 т/год; гидроксибензол (фенол) (2 кл.) — 0,86531896 г/с, 26,9973 т/год; проп-2-ен-1-аль (акролеин) (2 кл.) — 0,00000007 г/с, 0,00000051 т/год; формальдегид (2 кл.) — 1,36663 г/с, 34,9136 т/год; пропан-2-он (ацетон) (4 кл.) — 0,000637 г/с, 0,00665028 т/год; смесь природных меркаптанов (4 кл.) — 0,00001527 г/с, 0,00002007 т/год; амины алифатические С10–С16 (3 кл.) — 0,25277778 г/с, 7,8867 т/год; масло минеральное нефтяное (ОБУВ 0,05) — 0,00166521 г/с, 0,00007493 т/год; алканы С12–19 (4 кл.) — 2,57203 г/с, 0,52994521 т/год; взвешенные частицы (3 кл.) — 2,47882 г/с, 77,1544 т/год; пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70–20 % (3 кл.) — 0,18055556 г/с, 6,15335 т/год; пыль абразивная (ОБУВ 0,04) — 0,0034 г/с, 0,0127296 т/год; пыль мучная (3 кл.) — 0,0003 г/с, 0,0002808 т/год. Годовой суммарный выброс: 47,63268351 г/с; 977,5629436 т/год, в том числе: от электроплавильной печи с системой дожига (отдельная труба) – 184,1019172 т/год; от основного технологического оборудования (отдельная труба) – 392,7215 т/год; от энергоцентра (газовая котельная, ГПУ) – 388,55545т/год; остальные – 12,1840764 т/год. Превышение пороговых значений не планируется. Данные загрязняющие вещества внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей не подлежат.
10	Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в объекты окружающей среды проектом не предусматривается..
11	Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей	Период эксплуатации: смешанные коммунальные отходы — 13,8 т/г; отработанные светодиодные лампы — 0,038636 т/г; осадок фильтрации фенолформальдегидной смолы в производстве минераловатного волокна — 30 т/г; отходы минеральной ваты незагрязнённые — 3250 т/г; сортировка сырья перед подачей в печь — 1625 т/г; отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при производстве минераловатного волокна (королёк) — 19500 т/г; отходы промывки камеры волокнообразования и волокноприёмной ленты при производстве минераловатного волокна — 130 т/г; отходы сухой очистки отходящих газов печи при производстве изделий из минераловатного волокна — 1625 т/г; пыль газоочистки при изготовлении изделий из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород — 1300 т/г; фильтры минераловатные — 88,4736 т/г; пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более — 0,015 т/г; спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая — 3,267 т/г; фильтры рукавные синтетические, загрязнённые пылью преимущественно оксида кремния — 3,2292 т/г; отходы стеклоткани незагрязнённые — 0,1042 т/г; клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства — 0,008 т/г; картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные — 0,007

		т/г; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные — 1,296 т/г; СИЗ глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства — 1,679 т/г; фильтры мембранные обратного осмоса, отработанные при водоподготовке — 0,192 т/г; отходы (осадки) обезжелезивания и промывки фильтров — 0,10792 т/г; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) — 13,875 т/г; лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров — 0,192 т/г; лом футеровки печей и печного оборудования производства— 28,919 т/г; отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм— 2610 т/г; отходы затвердевшего силикатного расплава— 500 т/г; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая — 375 т/г; отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё незагрязнённые — 30,0288 т/г; фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон, — 1,755 т/г; лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, несортированные — 4,0368 т/г; лом и отходы фольги из алюминия — 9,031533 т/г; упаковка полиэтиленовая, загрязнённая полимерными спиртами — 64 т/г; упаковка полиэтиленовая, загрязнённая неорганическими сульфатами — 6,421 т/г; отходы упаковочного гофрокартона незагрязнённые — 8,071 т/г; отходы полипропиленовой тары незагрязнённой — 0,757 т/г; бумажные втулки (без покрытия и пропитки) — 26,855 т/г; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства — 0,2425 т/г; пищевые отходы кухонь — 40,515 т/г; отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены — 1,188 т/г; отходы минеральных масел индустриальных — 2,43 т/г; отходы прочих синтетических масел — 1,267 т/г; отходы синтетических гидравлических жидкостей — 0,674 т/г; песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами — 0,000016 т/г; промасленная ветошь — 0,889 т/г; лом абразивных кругов — 0,005 т/г; отходы сварки — 0,0075 т/г; стружка чёрных металлов незагрязнённая — 0,1 т/г; ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые — 38,1 т/г; смет с твёрдых покрытий — 5,938539 т/г; нефтешлам при зачистке резервуаров — 0,38994 т/г; отработанные масла — 2,18691 т/г; масляные фильтры — 0,03664 т/г; абсорбенты, фильтровальные материалы (воздушные фильтры) — 0,4 т/г; бой / огарки графитированных электродов — 525,6 т/г; лом футеровки электропечи — 1000 т/г. Суммарный объем образования отходов производства и потребления 32871,129734 т/год. Размещение образованных отходов не предусматривается. Собственных полигонов отходов нет.
12	Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений	Для осуществления намечаемой деятельности предположительно потребуются: Комплексное экологическое разрешение (КЭР) — объект относится к I категории (пп. 3.5 п. 3 Раздела 1 Приложения 2 к Кодексу). Орган выдачи: уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан) / Департамент экологии по Карагандинской области.
13	Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой	Атмосферный воздух. Климат Карагандинской области резко континентальный, сухой, с большими амплитудами температуры и неустойчивостью показателей по годам. Атмосферное давление 707–709 мм рт. ст. Абсолютный максимум температуры +40,2 °С

	деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты)	(август); средняя температура наиболее холодного месяца (январь) –12,9 °С; абсолютный минимум –42,9 °С; средняя многолетняя температура воздуха за год +3,8 °С. Согласно СП РК 2.04-01-2017* территория относится к «сухой» зоне влажности. Относительная влажность воздуха в среднем за год 65 %; наиболее холодного месяца — 78 %, наиболее теплого — 55 %. Среднегодовая скорость ветра 4,5–5 м/с; преобладают юго-западные ветры (повторяемость 25–45). Наибольшие скорости ветра до 25–30 м/с. За год выпадает 352 мм осадков (зимой 72 мм, летом до 124 мм). В районе площадки находится наблюдательный Пост № 2 по фоновым концентрациям. По результатам сопоставления фоновых концентраций с предельно допустимыми максимальными разовыми концентрациями (ПДКм.р) установлено, что содержание всех рассматриваемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта не превышает установленных гигиенических нормативов ни при штилевых условиях, ни при ветре любого из направлений. Максимальные фоновые концентрации составляют: диоксид азота — 0,0926 мг/м³ (0,46 ПДКм.р); взвешенные вещества — 0,1843 мг/м³ (0,37 ПДКм.р); диоксид серы — 0,0085 мг/м³ (0,02 ПДКм.р); оксид углерода — 1,2902 мг/м³ (0,26 ПДКм.р); оксид азота — 0,0136 мг/м³ (0,03 ПДКм.р); сероводород — 0,0064 мг/м³ (0,80 ПДКм.р). Таким образом, фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения объекта находится в пределах нормативных значений. Ни по одному из рассматриваемых веществ доля фоновой концентрации не достигает уровня ПДКм.р, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии качества атмосферного воздуха на рассматриваемой территории.
14	Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности в соответствии с приложением 4 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от _____№ _____ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером ___)	Суммарный норматив выбросов от источников эмиссий составил: 47,63268351 г/с; 977,5629436 т/год. Залповых выбросов и непредвиденных нарушений технологии на территории предприятия, ввиду специфики производства, нет. Расчёт приземных концентраций будет проведён по программе «Эра». Воздействие в результате проведения работ будет находиться в пределах расчётной зоны воздействия предприятия. Ближайшим к промышленной площадке поверхностным водным объектом является Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии 1,4–1,5 км в юго-восточном направлении. Также в 6,8 км к юго-западу от территории завода протекает река Сокыр. В соответствии с установленными нормативами ширина водоохранной зоны Саранского водохранилища составляет 500 м. Территория проектируемого объекта расположена за пределами водоохранных зон и водоохранных полос указанных водных объектов. С учётом удалённости водных объектов, расположения площадки за границами их водоохранных зон, а также отсутствия сброса сточных вод и собственного водозабора из подземных источников, воздействие на водные ресурсы исключается. Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод. Деятельность предприятия не связана с пользованием недрами: добыча полезных ископаемых и забор подземных вод из собственных источников не осуществляются, в связи с чем воздействие на недра не оказывается. Прирезка новых земель не планируется. Воздействие на растительный и животный мир будет находиться на допустимом уровне. Объект расположен на территории специальной экономической зоны «Сарыарка»

		промышленного назначения, в границах которой размещён ряд иных промышленных предприятий.
15	Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости	Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются.
16	Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий	Предусмотренные на предприятии технологические и организационные решения соответствуют принципу предотвращения, закреплённому в статье 5 Экологического кодекса РК, согласно которому меры по недопущению негативного воздействия обеспечиваются непосредственно на самом источнике воздействия. Одновременно эти решения отвечают критериям наилучших доступных техник, установленным статьёй 113 Кодекса, в части использования малоотходной технологии, рециклинга веществ и отходов, образующихся в технологическом процессе, и минимизации общего уровня негативного воздействия эмиссий на окружающую среду. 1. Термическое обезвреживание отходящих газов. Отходящие газы плавильной печи и газы, образующиеся на стадии полимеризации (термообработки) минераловатного ковра, направляются на дожиг, обеспечивающий термическую деструкцию органических соединений. Данное решение снижает массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до уровней НДТ. 2. Переработка и повторное использование собственных отходов. Отходы производства каменной ваты возвращаются в технологический процесс и повторно используются в производстве. Это реализует иерархию мер обращения с отходами, установленную Экологическим кодексом (приоритет предотвращения образования отходов и подготовки их к повторному использованию), а также принцип приоритетности использования отходов производства в качестве вторичных ресурсов. Результат - сокращение объёмов образования отходов и снижение потребности в первичном сырье. 3. Закрытый склад сырья. Хранение сырьевых материалов организовано в закрытом складе, что исключает пыление и предотвращает неорганизованное воздействие на атмосферный воздух при хранении. Мероприятие направлено на предотвращение эмиссий на источнике их потенциального образования. 4. Использование собственной продукции в качестве фильтрующего материала. В системах газоочистки в качестве фильтрующего (улавливающего) материала применяются плиты из каменной ваты собственного производства, что обеспечивает очистку отходящих газов при одновременном использовании собственной продукции и снижении потребления сторонних расходных материалов. 5. Поступление сырья требуемой фракции. Сырьё поступает на предприятие в готовой (требуемой) фракции, что исключает необходимость его дополнительной переработки. Отсутствие данных операций устраняет соответствующие источники пылевыделения и шума, что дополнительно снижает нагрузку на окружающую среду.

		6. Замена вагранки на электрическую печь — исключение сжигания кокса. Переход с вагранки на электропечь исключает сжигание кокса в объёме порядка 15 000 т/год. Тем самым устраняется соответствующий источник продуктов сгорания топлива и восстановительная (коксовая) среда плавления. Мера отвечает критериям НДТ по статье 113 Экологического кодекса РК в части использования малоотходной технологии и предотвращения (сокращения до минимума) негативного воздействия эмиссий на источнике. 7. Собственная выработка электроэнергии на высокоэффективных ГПУ. Электроснабжение производства обеспечивается высокоэффективными газопоршневыми установками, работающими на газообразном топливе. Высокий электрический КПД установок и использование газового топлива вместо более «грязных» источников энергии отвечают критерию НДТ по энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов (статья 113 Кодекса). 8. Утилизация тепла ГПУ для теплоснабжения (когенерация). С газопоршневых установок организован съём тепла, направляемого на нужды теплоснабжения. Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии обеспечивает полезное использование тепла, которое иначе рассеивалось бы в окружающую среду, повышает суммарную энергоэффективность площадки и сокращает потребность в отдельном топливосжигающем источнике теплоснабжения (и связанных с ним выбросах). Решение соответствует подходу НДТ к энергоэффективности и минимизации эмиссий.
17	Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	Альтернативы достижению целей намечаемой деятельности и варианты ее осуществления отсутствуют и в данном проекте не рассматриваются.

Номер: KZ29VWF00608990
Дата: 17.07.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «Karaganda Insulation»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ27RYS01812621 от 03.07.2026 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основная деятельность ТОО «Karaganda Insulation» плавление минеральных веществ, включая производство минеральных волокон, с плавильной мощностью, превышающей 20 тонн в сутки.

В административном отношении объект расположен в Карагандинской области, г. Сарань, район РТИ, индустриальная зона республиканского значения «Saran».

Географические координаты участка работ 49°50′ с.ш. 73°49′ в.д.

Проектируемая площадка находится в промышленной зоне и граничит:

940 м — Шинный завод;

870 м — Завод РТИ «Восход»;

665 м — ТОО «QazTehna»;

550 м — ТОО «Карал Plast»;

635 м — ТОО «ККК Бетон».

Жилая зона от проектируемого завода (производственного участка) находится на расстоянии 2,029 км. Площадь земельного участка — 24,1831 га. Целевое назначение — для строительства и эксплуатации производственных зданий и сооружений.

В отношении объекта «Завод теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань» ранее проведена

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

обязательная оценка воздействия на окружающую среду (заключение № KZ88VVX00364213 от 09.04.2025 г.).

Настоящим заявлением предусматривается внесение следующих изменений в деятельность: замена коксовой вагранки по выплавки каменной ваты на электрическую плавильную печь с водяным охлаждением производства Gamma Meccanica (Италия) часовой производительностью по расплаву 15 т/час.

При внесении изменений существенных изменений в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 65 Экологического кодекса не предусматривается:

1) Объём и мощность производства не возрастают (сохраняется на уровне 1 200 000 м³/год).

2) Количество используемых ресурсов, топлива и сырья не увеличивается, новые виды не вводятся. Исключается использование кокса.

3) Площадь нарушаемых земель не увеличивается, использование других земельных участков не предусматривается. Деятельность также будет осуществляться в пределах земельных участков общей площадью 24,1831 га.

4) Предусмотренное изменение технологии плавления сырьевых материалов, связанное с заменой коксовой вагранки на электрическую плавильную печь не ухудшит показатели эмиссий, а приведет к снижению за счёт исключения продуктов сгорания кокса; количество отходов сократится; область воздействия не расширится.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность представляет собой производство теплоизоляционных изделий из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Проектная производственная мощность завода — 1 200 000 м³/год (1,2 млн м³/год).

Режим работы предприятия — 365 дней в году, 24 часа в сутки (двухсменный режим, продолжительность смены — 12 часов). Плавление минерального сырья осуществляется в электрической плавильной печи (электропечи) производительностью по расплаву 15 т/час и годовой производительностью 130 000 т/год по сырью и 100 000 т/год по готовой продукции.

Характеристика продукции:

- плотность — от 30 до 200 кг/м³;
- толщина изделий — от 20 до 250 мм, при этом толщина изделий до плотности 80 кг/м³ (разрезано по толщине) — мин. 20 мм;
- номинальная ширина линии — 2,4 м; скорость линии — от 1 до 25 м/мин;
- удельный вес изделий — от 3 до 24 кг/м²;
- допуски ширины — ±2 мм; допуски длины (поперечная пила) — ±3÷5 мм;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

- допуски толщины — ±2 мм; средняя толщина волокон — от 3,5 до 7 ×10⁻⁶ м (от 4 до 6 ×10⁻⁶ м);
- содержание королька-гранул (> 0,25 мм) — 12 %;
- использование центрифуги — мин. 80 %;
- использование связующего — мин. 70 %.

Средняя теплопроводность изделий определяется по стандарту EN 12939 и составляет при плотности 50; 70 и 160 кг/м³ соответственно 0,035; 0,034 и 0,040 Вт/(м·К).

Механические характеристики плит крыши плотностью 160 кг/м³:

- при толщине 30÷50 мм сжимаемость (10 %) — 50 кН/м², расслаивание — 10 кН/м²;
- при толщине 60÷160 мм сжимаемость (10 %) — 70 кН/м², расслаивание — 15 кН/м².

Механические характеристики пластин из плиты толщиной 102 мм, отрезанных поперечно к линии (размеры пластин 100×100×102 мм):

- при плотности 105 кг/м³ натяжная плотность пластины — ≥ 70 кН/м², сжимаемость пластины (10 %) — ≥ 40 кН/м²;
- при плотности 125 кг/м³ — соответственно ≥ 120 кН/м² и ≥ 100 кН/м².

Производственная линия по выпуску каменной ваты включает следующие технологические процессы:

Сырьё разгружается и складируется в закрытом складе, после чего поступает в систему суточных силосов, взвешивания и дозирования сырья. Плавление осуществляется в электрической плавильной (электрошахтной) печи - плавильном агрегате, оснащённом системой дожига (дожигания) отходящих технологических газов. Связующее вещество и противопылевая эмульсия готовятся в смесителе, а расплав из печи подаётся системой автоматического натекания расплава на центрифугу со вспомогательными устройствами. Сформированные волокна поступают в камеру волокноосаждения с системой качания, обслуживаемую отсасывающей системой камеры волокноосаждения. Далее ковёр минеральной ваты проходит устройство для сжатия (гофрировщик-подпрессовщик) и кэширование стекловолокном. Отверждение связующего происходит в камере полимеризации с системой горячего циркуляционного воздуха; вытяжная система камеры полимеризации оснащена устройством очистки и дожига газов по схеме «фильтр - теплообменник - камера сгорания». Послеполимеризации плита проходит холодильную зону с вытяжной системой и пилу для распиловки по толщине. Обрезки краёв удаляются системой возврата отходов (обрезков) краёв: затвердевшие минераловатные отходы измельчаются и рециклируются на установке рециклинга FAS (FAS Hansek «Recycling Plant» 21-3115 по схеме «одновальный шредер - силос с надсилосным фильтром - круговой скрепер - шлюзовой затвор - весовая система - флокенмюле») с возвратом измельчённого материала в производственный процесс. Раскрой изделий выполняется продольной пилой,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

двойной поперечной пилой с измерителем длины и маятниковой пилой; поверхность плит обрабатывается вращающейся щёткой для очистки плит, а образующаяся пыль улавливается системой для удаления пыли с пил. Транспортировка ковра и изделий по линии обеспечивается промежуточными конвейерами с приводами. Электро- и теплоснабжение линии и всего завода обеспечивает энергоцентр представленный автоматизированной газовой электростанцией на базе восьми газопоршневых установок (ГПУ) Rolls Royce установленной электрической мощностью 2537 кВт каждая. ГПУ оснащены тепловыми модулями для снятия тепла с рубашек двигателей. Выработка тепловой энергии осуществляется за счет использования тепла двигателей без дополнительного потребления топлива. Газовая котельная предусматривается как альтернативный источник бесперебойного теплоснабжения.

Период строительства (2025–2026 гг.) для ТОО «Karaganda Insulation» рассмотрен экологическим разрешением на воздействие для объектов I категории № KZ89VCZ14523278 от 25.08.2025 г., выданным РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на объект «Строительство Завода теплоизоляционных материалов в Республике Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань».

Период эксплуатации объекта — с 2026 года. Постутилизация объекта не предусматривается.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно правоустанавливающим документам, для осуществления намечаемой деятельности используются 6 земельных участков общей площадью 24,1831 га:

1) кадастровый номер 09-144-001-669; категория земель — земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения; целевое назначение — для строительства и обслуживания автомобильной дороги; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 001, уч. 669; площадь — 0,2284 га;

2) кадастровый номер 09-144-001-670; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — длястроительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 001, уч. 670; площадь — 0,4459 га;

3) кадастровый номер 09-144-001-688; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — строительство и обслуживание производственной базы; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, ст-е 787; площадь — 21,2084 га;

4) кадастровый номер 09-144-046-330; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

целевое назначение — эксплуатация нежилого строения; адрес — Карагандинская обл., г. Сарань, 046 кварт., уч. 330; площадь — 2,1826 га;

5) кадастровый номер 09-144-046-845; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — для строительства и обслуживания автомобильной дороги; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, уч. 845; площадь — 0,0328 га;

6) кадастровый номер 09-144-046-846; категория земель — земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов); целевое назначение — для строительства и эксплуатации инженерных систем водоснабжения, водоотведения и связи; адрес — обл. Карагандинская, г. Сарань, уч. кв. 046, уч. 850; площадь — 0,085 га. Общая площадь земельных участков — 24,1831 га.

Вид права на земельные участки — временное возмездное землепользование (аренда).

Источник водоснабжения (вода хоз.-питьевого назначения, техническая вода) – сети водоснабжения СЭЗ «Сарыарка». Ближайшим к промышленной площадке поверхностным водным объектом является Саранское водохранилище, расположенное на расстоянии 1,4–1,5 км в юго-восточном направлении.

Вид водопользование – общее; качество необходимой воды - питьевая, непитьевая.

Основные показатели систем водоснабжения и канализации в период эксплуатации:

- хозяйственно-питьевая (питьевая) вода - 91,88 м³/сут (13,79 м³/ч; 9,62 л/с);

- техническая (непитьевая) вода - 362,08 м³/сут (57,14 м³/ч; 15,85 л/с);

- величина внешнего технического водозабора меньше валового технологического спроса производственного корпуса (440,5 м³/сут) за счёт использования оборотной воды;

- блочно-модульная котельная - разовое заполнение системы 240,0 м³ (10,0 м³/ч), подпитка 72,0 м³/сут (3,0 м³/ч);

- канализация бытовая - 91,88 м³/сут (13,79 м³/ч; 16,53 л/с);

- отведение стоков через КНС-1/2/3 (Q = 59,51 м³/ч);

- канализация дождевая (поверхностный сток с кровель и территории) - 664,0 л/с;

- поверхностный сток поступает в аккумулирующую ёмкость 1000 м³, далее на ЛОС (15 л/с) и - в резервуар очищенной дождевой воды 1200 м³;

- пожаротушение внутреннее - 15,6 л/с;

- пожаротушение наружное - 50,0 л/с (от двух гидрантов; расчёт по ТР № 405);

- противопожарный запас - 2 резервуара по 360 м³, заполнение из сети технической воды.

Часть технической воды используется в оборотном цикле: очищенные на локальных очистных сооружениях производственные и поверхностные

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

(дождевые) сточные воды повторно подаются на технологические нужды завода. Производственные стоки накапливаются в резервуаре 1000 м³ (насос подачи 24 м³/ч), очищенные дождевые воды - в резервуаре 1200 м³. В связи с этим внешний водозабор технической воды меньше валового технологического спроса завода.

При строительстве и эксплуатации сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не осуществляется.

Хозяйственно-питьевая вода используется для нужд работающих. Техническая вода используется для технологических и охлаждающих нужд производства (гранулятор, собственные нужды печи, охлаждение оборудования, очистка и промывка планок КВО, фильтр КВО, участок связующего и др.). Расход по учитываемым позициям — 419,5 м³/сут (92,1 м³/ч; 25,6 л/с), с учётом 5 % запаса — 440,5 м³/сут (96,7 м³/ч; 26,8 л/с). Техническая вода расходуется безвозвратно (технологические процессы, охлаждение, испарение, вхождение в состав продукции) и в систему канализации не поступает, поэтому в балансе учитывается как безвозвратное водопотребление.

Использование недр не предусматривается.

Согласно проектным решениям, озеленение решается посадкой древесно-кустарниковых пород, адаптированных к местным природно-климатическим условиям:

1) Деревья: сосна, клён татарский, боярышник полумягкий;

2) Кустарник: сирень венгерская, смородина золотистая;

3) Свободная от посадки деревьев площадь засеивается многолетними травами из расчёта 40 гр./м².

Всего площадь озеленения составит 29 800,00 м².

Животный мир использоваться не будет.

Объемы необходимого сырья для выпуска каменной ваты: базальт — 104000 т; известняк — 26000 т; фенолформальдегидная смола — 6 000 т; противопылевая эмульсия — 3 200 т; пленка п/э термоусадочная — 400 т. Срок использования материалов — весь срок эксплуатации объекта.

Электрическая энергия для нужд завода вырабатывается непосредственно на площадке и из внешней сети не приобретается. Источником служит Энергоцентр с газопоршневыми установками ГПУ MTU 20V4000 в количестве 8 единиц. Электрическая мощность каждой установки составляет 2537 кВт. Основными потребителями являются технологическое оборудование производственных линий, системы электроосвещения, вентиляции, отопления и кондиционирования, розеточные сети, слаботочное и противопожарное оборудование. Теплоснабжение производства обеспечивается за счёт установок Энергоцентра общей тепловой мощностью 11 816 кВт: тепло утилизируется от ГПУ через теплообменник и при необходимости догревается в котельной до 85 °С. Для вспомогательных объектов проектом предусмотрены отдельные автономные источники тепла на природном газе, в частности котёл Vitopend 100-W мощностью 29,9 кВт для

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

административно-бытового комплекса и аналогичный котёл для КПП-1. Природный газ является единственным закупаемым энергоресурсом. Газоснабжение предусмотрено от газопровода среднего давления. Основным потребителем выступает Энергоцентр (установки MTU 20V4000 GS, 8 единиц), газовые горелки камеры полимеризации и системы дожига газов полимеризации, газовые горелки системы дожига электроплавильной печи, автономные котлы вспомогательных зданий. Источником водоснабжения объекта являются сети АО «Управляющая компания специальной экономической зоной «САРЫАРКА»« на территории индустриальной зоны «Саран», подключение к которым выполнено по техническим условиям: ТУ №01-06/15 от 13.01.2025 г. на хозяйственно-питьевой водопровод В1, ТУ №285 от 12.06.2024 г. на технический водопровод и ТУ №286 от 12.06.2024 г. на канализацию. Расчётный расход по хозяйственно-питьевому водопроводу составляет 91,88 м³/сут, по техническому водопроводу — 362,08 м³/сут. Режим работы предприятия принят непрерывным — 365 дней в году, 24 часа в сутки. Соответственно, для всех перечисленных ресурсов — сырья, материалов, электрической и тепловой энергии, топлива и воды — срок использования охватывает весь период эксплуатации завода в круглогодичном непрерывном режиме.

Наименования, класс опасности и объем выбросов по веществам:

- железа оксиды (3 кл.) — 0,00054278 г/с, 0,004885 т/год;
- марганец и его соединения (2 кл.) — 0,00009611 г/с, 0,000865 т/год;
- азота диоксид (3 кл.) — 13,1506 г/с, 229,528 т/год;
- азотная кислота (2 кл.) — 0,0005 г/с, 0,00522 т/год;
- аммиак (4 кл.) — 5,25049 г/с, 163,806 т/год;
- азота оксид (3 кл.) — 2,13697 г/с, 37,2983 т/год;
- гидрохлорид (2 кл.) — 0,23346533 г/с, 7,28141 т/год;
- серная кислота (2 кл.) — 0,000265 г/с, 0,0027666 т/год;
- углерод (сажа) (3 кл.) — 0,65333333 г/с, 4,92535 т/год;
- серы диоксид (3 кл.) — 3,54566 г/с, 86,3369 т/год;
- сероводород (2 кл.) — 0,01561796 г/с, 0,48651292 т/год;
- углерода оксид (4 кл.) — 14,1885 г/с, 284,912 т/год;
- фтористые газообразные соединения (2 кл.) — 0,03891111 г/с, 1,21354 т/год;
- метан (ОБУВ 50) — 0,69279051 г/с, 0,91032673 т/год;
- углеводороды предельные С6–С10 (4 кл.) — 0,00003551 г/с,0,00004666 т/год;
- пентилены (ОБУВ 1,5) — 0,00027619 г/с, 0,00870981 т/год;
- бензол (2 кл.) — 0,00036314 г/с, 0,00626237 т/год;
- диметилбензол (3 кл.) — 0,00013071 г/с, 0,00412215 т/год;
- метилбензол (3 кл.) — 0,00035744 г/с, 0,00956131 т/год;
- бензапирен (1 кл.) — 0,00001053 г/с, 0,00000146 т/год;
- этиловый спирт (4 кл.) — 0,00167 г/с, 0,0174348 т/год;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

- гидроксибензол (фенол) (2 кл.) — 0,86531896 г/с, 26,9973 т/год;
- проп-2-ен-1-аль (акролеин) (2 кл.) — 0,00000007 г/с, 0,00000051 т/год;
- формальдегид (2 кл.) — 1,36663 г/с, 34,9136 т/год;
- пропан-2-он (ацетон) (4 кл.) — 0,000637 г/с, 0,00665028 т/год;
- смесь природных меркаптанов (4 кл.) — 0,00001527 г/с, 0,00002007 т/год;
- амины алифатические С10–С16 (3 кл.) — 0,25277778 г/с, 7,8867 т/год;
- масло минеральное нефтяное (ОБУВ 0,05) — 0,00166521 г/с, 0,00007493 т/год;
- алканы С12–19 (4 кл.) — 2,57203 г/с, 0,52994521 т/год;
- взвешенные частицы (3 кл.) — 2,47882 г/с, 77,1544 т/год;
- пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70–20 % (3 кл.) — 0,18055556 г/с, 6,15335 т/год;
- пыль абразивная (ОБУВ 0,04) — 0,0034 г/с, 0,0127296 т/год; пыль мучная (3 кл.) — 0,0003 г/с, 0,0002808 т/год.

Годовой суммарный выброс: 47,63268351 г/с; 977,5629436 т/год, в том числе:

от электроплавильной печи с системой дожига (отдельная труба) – 184,1019172 т/год;

от основного технологического оборудования (отдельная труба) – 392,7215 т/год;

от энергоцентра (газовая котельная, ГПУ) – 388,55545т/год;

остальные – 12,1840764 т/год.

Превышение пороговых значений не планируется. Данные загрязняющие вещества внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей не подлежат.

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в объекты окружающей среды проектом не предусматривается.

Отходы:

Период эксплуатации:

- смешанные коммунальные отходы — 13,8 т/г;
- отработанные светодиодные лампы — 0,038636 т/г;
- осадок фильтрации фенолформальдегидной смолы в производстве минераловатного волокна — 30 т/г;
- отходы минеральной ваты незагрязнённые — 3250 т/г;
- сортировка сырья перед подачей в печь — 1625 т/г;
- отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при производстве минераловатного волокна (королёк) — 19500 т/г;
- отходы промывки камеры волокнообразования и волокноприёмной ленты при производстве минераловатного волокна — 130 т/г;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

- отходы сухой очистки отходящих газов печи при производстве изделий из минераловатного волокна — 1625 т/г;
- пыль газоочистки при изготовлении изделий из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород — 1300 т/г;
- фильтры минераловатные — 88,4736 т/г;
- пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более — 0,015 т/г;
- спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая — 3,267 т/г;
- фильтры рукавные синтетические, загрязнённые пылью преимущественно оксида кремния — 3,2292 т/г;
- отходы стеклоткани незагрязнённые — 0,1042 т/г;
- клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства — 0,008 т/г;
- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные — 0,007т/г;
- респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные — 1,296 т/г;
- СИЗ глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства — 1,679 т/г;
- фильтры мембранные обратного осмоса, отработанные при водоподготовке — 0,192 т/г;
- отходы (осадки) обезжелезивания и промывки фильтров — 0,10792 т/г;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) — 13,875 т/г;
- лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров — 0,192 т/г;
- лом футеровки печей и печного оборудования производства— 28,919 т/г;
- отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм— 2610 т/г;
- отходы затвердевшего силикатного расплава— 500 т/г;
- тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая — 375 т/г;
- отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё незагрязнённые — 30,0288 т/г;
- фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон, — 1,755 т/г;
- лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, несортированные — 4,0368 т/г;
- лом и отходы фольги из алюминия — 9,031533 т/г;
- упаковка полиэтиленовая, загрязнённая полимерными спиртами — 64 т/г;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

- упаковка полиэтиленовая, загрязнённая неорганическими сульфатами — 6,421 т/г;
- отходы упаковочного гофрокартона незагрязнённые — 8,071 т/г;
- отходы полипропиленовой тары незагрязнённой — 0,757 т/г;
- бумажные втулки (без покрытия и пропитки) — 26,855 т/г;
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства — 0,2425 т/г;
- пищевые отходы кухонь — 40,515 т/г;
- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены — 1,188 т/г;
- отходы минеральных масел индустриальных — 2,43 т/г;
- отходы прочих синтетических масел — 1,267 т/г;
- отходы синтетических гидравлических жидкостей — 0,674 т/г;
- песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами — 0,000016 т/г;
- промасленная ветошь — 0,889 т/г;
- лом абразивных кругов — 0,005 т/г;
- отходы сварки — 0,0075 т/г;
- стружка чёрных металлов незагрязнённая — 0,1 т/г;
- ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые — 38,1 т/г;
- смет с твёрдых покрытий — 5,938539 т/г;
- нефтешлам при зачистке резервуаров — 0,38994 т/г;
- отработанные масла — 2,18691 т/г;
- масляные фильтры — 0,03664 т/г;
- абсорбенты, фильтровальные материалы (воздушные фильтры) — 0,4 т/г;
- бой / огарки графитированных электродов — 525,6 т/г;
- лом футеровки электропечи — 1000 т/г.

Суммарный объем образования отходов производства и потребления 32871,129734 т/год. Размещение образованных отходов не предусматривается. Собственных полигонов отходов нет.

Согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу РК и (или) приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» намечаемая деятельность относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утверждённый приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280 (далее-Инструкция) не прогнозируются.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в п.29 главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, при:

1) разработке проектов нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

2) разработке раздела «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации по намечаемой деятельности и при подготовке декларации о воздействии на окружающую среду.

Нормативы эмиссий на период строительно-монтажных работ и работ по рекультивации и (или) ликвидации рассчитываются и обосновываются в составе раздела «Охрана окружающей среды», который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации согласно п.5 ст.39 Экологического кодекса РК.


При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

И.о. руководителя **А.А.Байтлеуов**

Адилхан Н.А.
41-08-71

И.о. руководителя департамента БАЙТЛЕУОВ АЛИШЕР АСЫЛЖАРОВИЧ

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Дата: 21.09.2026 Время: 17:40:06

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: по территории ЖЗ***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15

«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума

3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м	Высота, м

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах	Экв. уров.,	Max. уров.,

X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		

2375	781	2	0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
						31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
X_s	Y_s	Z_s														
2378	784	2	0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
						31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
X_s	Y_s	Z_s														
2315	780	2	0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

Источник информации: не указан

2. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 50 м.

Поверхность земли:*α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)*

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации:

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ001	52	-652	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	52	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	52	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	52	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	52	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	52	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ007	52	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	52	-1002	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	52	-1052	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	52	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	52	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	52	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ013	52	-1362	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ014	52	-1064	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ015	59	-612	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ016	61	-1052	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ017	72	-1332	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ018	73	-652	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ019	73	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ020	73	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ021	73	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ022	73	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ023	74	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ024	74	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ025	74	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ026	74	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ027	74	-1002	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ028	79	-1322	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ029	80	-1026	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ030	88	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ031	95	-636	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ032	98	-1002	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

33	РТ033	107	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ034	107	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ035	108	-988	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ036	117	-652	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ037	122	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ038	123	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	РТ039	123	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	РТ040	123	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	РТ041	123	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	РТ042	124	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	РТ043	124	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	РТ044	124	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	РТ045	124	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	РТ046	131	-661	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	РТ047	134	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ048	134	-1242	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ049	136	-950	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ050	138	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ051	141	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ052	157	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	РТ053	162	-1202	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	РТ054	163	-911	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	РТ055	167	-686	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	РТ056	170	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	РТ057	172	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	РТ058	173	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	РТ059	173	-702	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	РТ060	173	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	РТ061	173	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	РТ062	174	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	РТ063	174	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	РТ064	176	-1182	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	РТ065	188	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	РТ066	189	-1162	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	РТ067	190	-702	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	РТ068	191	-873	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	РТ069	191	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	РТ070	202	-710	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	РТ071	207	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	РТ072	207	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	РТ073	210	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	РТ074	217	-1122	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	РТ075	219	-835	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	РТ076	222	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	РТ077	223	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	РТ078	223	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	РТ079	223	-802	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

80	PT080	224	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	226	-1182	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	238	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	238	-735	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	241	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	243	-802	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	244	-1083	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	245	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT088	247	-797	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	257	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	260	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	263	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	272	-1043	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	272	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT094	273	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT095	274	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	274	-759	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT097	276	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	279	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	288	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	291	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	295	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	299	-1003	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	307	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	РТ104	310	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	РТ105	314	-982	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	РТ106	322	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	РТ107	323	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	РТ108	324	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	РТ109	326	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	РТ110	327	-963	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	РТ111	329	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	РТ112	338	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	РТ113	341	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	РТ114	345	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	РТ115	348	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	РТ116	354	-923	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	РТ117	357	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	РТ118	360	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	РТ119	364	-982	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	РТ120	372	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	РТ121	373	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	РТ122	374	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	РТ123	376	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	РТ124	379	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	РТ125	382	-883	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	РТ126	388	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

127	РТ127	391	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	РТ128	395	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	РТ129	398	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	РТ130	407	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	РТ131	410	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	РТ132	414	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	РТ133	421	-911	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	РТ134	422	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	РТ135	423	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	РТ136	424	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	РТ137	426	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ138	429	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ139	438	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ140	441	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ141	445	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ142	448	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ143	452	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	РТ144	457	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	РТ145	460	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	РТ146	461	-939	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	РТ147	464	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	РТ148	472	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	РТ149	473	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	РТ150	474	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	РТ151	476	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	РТ152	479	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	РТ153	488	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	РТ154	491	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	РТ155	495	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	РТ156	501	-966	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	РТ157	507	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	РТ158	510	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	РТ159	514	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	РТ160	522	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	РТ161	523	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	РТ162	523	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	РТ163	524	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	РТ164	526	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	РТ165	529	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	РТ166	538	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	РТ167	540	-994	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	РТ168	541	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	РТ169	545	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	РТ170	557	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	РТ171	560	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	РТ172	572	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	РТ173	573	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

174	РТ174	574	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	РТ175	576	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	РТ176	579	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	РТ177	580	-1021	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	РТ178	588	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	РТ179	591	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	РТ180	595	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ181	595	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ182	607	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ183	610	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ184	620	-1049	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ185	622	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ186	623	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ187	624	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ188	626	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ189	638	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ190	641	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ191	645	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ192	657	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ193	659	-1077	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ194	660	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	РТ195	667	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	РТ196	672	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	РТ197	673	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	РТ198	674	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	РТ199	676	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	РТ200	688	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	РТ201	691	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	РТ202	699	-1104	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	РТ203	707	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	РТ204	710	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	РТ205	722	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	РТ206	723	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	РТ207	724	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	РТ208	726	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	РТ209	738	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	РТ210	739	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	РТ211	739	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	РТ212	741	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	РТ213	757	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	РТ214	772	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	РТ215	773	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	РТ216	774	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	РТ217	776	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	РТ218	778	-1160	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ219	788	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ220	791	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

221	РТ221	807	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ222	810	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ223	818	-1187	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ224	822	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ225	823	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ226	824	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ227	838	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ228	841	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ229	857	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ230	858	-1215	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ231	872	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ232	873	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ233	874	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ234	882	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ235	888	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ236	897	-1242	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ237	907	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ238	911	-1309	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ239	922	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ240	923	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ241	924	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ242	929	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ243	937	-1270	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ244	938	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
245	РТ245	946	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246	РТ246	948	-1333	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	РТ247	973	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
248	РТ248	974	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
249	РТ249	985	-1358	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	РТ250	988	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	РТ251	1021	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	РТ252	1021	-1383	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	РТ253	1023	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	РТ254	1024	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	РТ255	1058	-1407	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	РТ256	1073	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	РТ257	1074	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	РТ258	1095	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
259	РТ259	1096	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	РТ260	1123	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	РТ261	1132	-1456	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	РТ262	1169	-1481	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	РТ263	1171	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	810	-1182	1.5	31	90	-	
2	63 Гц	882	-1232	1.5	33	75	-	
3	125 Гц	882	-1232	1.5	32	66	-	

4	250 Гц	937	-1270	1.5	25	59	-	
5	500 Гц	937	-1270	1.5	17	54	-	
6	1000 Гц	818	-1187	1.5	1	50	-	
7	2000 Гц	52	-652	1.5	0	47	-	
8	4000 Гц	52	-652	1.5	0	45	-	
9	8000 Гц	52	-652	1.5	0	44	-	
10	Экв. уровень	882	-1232	1.5	19	55	-	
11	Max. уровень	937	-1270	1.5	22	70	-	

Дата: 21.09.2026 Время: 17:41:04

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: по территории ЖЗ***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15

«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума

3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		

2487	1001	2

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	781	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2378	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2315	780	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

Источник информации: не указан

2. Расчеты уровней шума по жилой зоне (ЖЗ). Номер РП - 001 шаг 50 м.

Поверхность земли: ***α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)***

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов	с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

Источник информации:

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ001	52	-652	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	52	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	52	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	52	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	52	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	52	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ007	52	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	52	-1002	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	52	-1052	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	52	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	52	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	52	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ013	52	-1362	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ014	52	-1064	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ015	59	-612	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ016	61	-1052	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ017	72	-1332	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ018	73	-652	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ019	73	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20	PT020	73	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT021	73	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT022	73	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT023	74	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT024	74	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT025	74	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT026	74	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	74	-1002	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT028	79	-1322	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	80	-1026	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	88	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT031	95	-636	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT032	98	-1002	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	107	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT034	107	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	108	-988	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT036	117	-652	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT037	122	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	123	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	123	-702	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT040	123	-752	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	123	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	124	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT043	124	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	124	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

45	PT045	124	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT046	131	-661	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	134	-952	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	134	-1242	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT049	136	-950	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	138	-1382	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	141	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT052	157	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	162	-1202	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	163	-911	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT055	167	-686	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	170	-902	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	172	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	173	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-2дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	173	-702	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	173	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	173	-802	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	174	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	174	-1432	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	176	-1182	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	188	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	189	-1162	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT067	190	-702	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	191	-873	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	191	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

70	PT070	202	-710	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT071	207	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	207	-852	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	210	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	217	-1122	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	219	-835	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT076	222	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	223	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	223	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT079	223	-802	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	224	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	32	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	226	-1182	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	238	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	238	-735	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	241	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	243	-802	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	244	-1083	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	245	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT088	247	-797	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	257	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	260	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	263	-752	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	272	-1043	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	272	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT094	273	-1482	1.5	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-2дБА	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

95	PT095	274	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	274	-759	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT097	276	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	279	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	288	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	291	-1232	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	295	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	299	-1003	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	307	-1282	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT104	310	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT105	314	-982	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT106	322	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT107	323	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-3дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT108	324	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT109	326	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT110	327	-963	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT111	329	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT112	338	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT113	341	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT114	345	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT115	348	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT116	354	-923	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	357	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT118	360	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	364	-982	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

120	РТ120	372	-1332	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	РТ121	373	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	РТ122	374	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	РТ123	376	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	РТ124	379	-1032	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	РТ125	382	-883	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	РТ126	388	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	РТ127	391	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	РТ128	395	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	РТ129	398	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	РТ130	407	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	РТ131	410	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	РТ132	414	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	РТ133	421	-911	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	РТ134	422	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	РТ135	423	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-3дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	РТ136	424	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-5дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	РТ137	426	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ138	429	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ139	438	-1382	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ140	441	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ141	445	-1082	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ142	448	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ143	452	-932	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	РТ144	457	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

145	РТ145	460	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	РТ146	461	-939	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	РТ147	464	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	РТ148	472	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	РТ149	473	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	РТ150	474	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	РТ151	476	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	РТ152	479	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	РТ153	488	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	РТ154	491	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	РТ155	495	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	РТ156	501	-966	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	РТ157	507	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	РТ158	510	-1132	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	РТ159	514	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	РТ160	522	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	РТ161	523	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-6дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	РТ162	523	-982	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	РТ163	524	-1432	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	РТ164	526	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	РТ165	529	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	РТ166	538	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	РТ167	540	-994	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	РТ168	541	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ169	545	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

170	РТ170	557	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ171	560	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ172	572	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ173	573	-1482	1.5	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-5дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	РТ174	574	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	РТ175	576	-1182	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	РТ176	579	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	РТ177	580	-1021	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	РТ178	588	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	РТ179	591	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	РТ180	595	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ181	595	-1032	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ182	607	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ183	610	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ184	620	-1049	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ185	622	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ186	623	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ187	624	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ188	626	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ189	638	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ190	641	-1232	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ191	645	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ192	657	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ193	659	-1077	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ194	660	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

195	PT195	667	-1082	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	PT196	672	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	PT197	673	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-6дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	PT198	674	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	PT199	676	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	PT200	688	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	PT201	691	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	PT202	699	-1104	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	PT203	707	-1282	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT204	710	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT205	722	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT206	723	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT207	724	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PT208	726	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT209	738	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	PT210	739	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	PT211	739	-1132	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	PT212	741	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PT213	757	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	PT214	772	-1332	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PT215	773	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	PT216	774	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	PT217	776	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	PT218	778	-1160	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	PT219	788	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

220	РТ220	791	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ221	807	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ222	810	-1182	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ223	818	-1187	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ224	822	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ225	823	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ226	824	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ227	838	-1382	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ228	841	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ229	857	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ230	858	-1215	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ231	872	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ232	873	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ233	874	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ234	882	-1232	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ235	888	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ236	897	-1242	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ237	907	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ238	911	-1309	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ239	922	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ240	923	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	14					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ241	924	-1432	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ242	929	-1282	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ243	937	-1270	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ244	938	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

245	РТ245	946	-1332	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ246	948	-1333	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	РТ247	973	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	РТ248	974	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	РТ249	985	-1358	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	РТ250	988	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	РТ251	1021	-1382	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	РТ252	1021	-1383	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА, ИШ0047-	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	РТ253	1023	-1482	1.5	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	РТ254	1024	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	РТ255	1058	-1407	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	РТ256	1073	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	РТ257	1074	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	РТ258	1095	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	РТ259	1096	-1432	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	РТ260	1123	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	РТ261	1132	-1456	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	РТ262	1169	-1481	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	РТ263	1171	-1482	1.5	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0005-8дБА, ИШ0009-8дБА, ИШ0003-4дБА	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	810	-1182	1.5	31	83	-	
2	63 Гц	882	-1232	1.5	33	67	-	
3	125 Гц	882	-1232	1.5	32	57	-	
4	250 Гц	937	-1270	1.5	25	49	-	
5	500 Гц	937	-1270	1.5	17	44	-	
6	1000 Гц	818	-1187	1.5	1	40	-	
7	2000 Гц	52	-652	1.5	0	37	-	

8	4000 Гц	52	-652	1.5	0	35	-	
9	8000 Гц	52	-652	1.5	0	33	-	
10	Экв. уровень	882	-1232	1.5	19	45	-	
11	Max. уровень	937	-1270	1.5	22	60	-	

Дата: 21.09.2026 Время: 18:00:20

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

Источник информации: не указан

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	781	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2378	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_i	Y_i	Z_i
2315	780	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

2. Расчеты уровней шума: Граница области воздействия **шаг 50 м.**

Поверхность земли: ***α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)***

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	2228	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	2228	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ0025	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ0026	2227	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ0027	2223	-130	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	PT0028	2216	-129	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	PT0029	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	PT0030	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	PT0031	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	PT0032	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	PT0033	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PT0034	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	PT0035	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	PT0036	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PT0037	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	PT0038	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	PT0039	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	PT0040	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	PT0041	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	PT0042	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	PT0043	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	PT0044	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	PT0045	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	PT0046	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	PT0047	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	PT0048	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	PT0049	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	PT0050	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	PT0051	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	PT0052	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	PT0053	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	PT0054	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	PT0055	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	PT0056	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	PT0057	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	PT0058	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	PT0059	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	PT0060	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	PT0061	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	PT0062	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	PT0063	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

64	PT0064	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT0065	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT0066	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT0067	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT0068	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT0069	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT0072	2197	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT0073	2197	-123	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT0074	2196	-123	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT0075	2189	-121	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT0076	2177	-117	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT0077	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT0078	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT0079	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT0080	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT0081	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT0082	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT0083	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT0084	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT0089	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT0098	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	2149	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	2146	-106	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT0103	2139	-104	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT0104	2127	-99	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT0105	2102	-89	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT0106	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT0107	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT0108	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT0109	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT0110	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT0111	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT0112	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT0113	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT0114	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT0115	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT0116	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT0117	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT0118	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT0119	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT0120	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT0121	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT0122	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT0123	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT0124	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT0125	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT0126	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT0127	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT0128	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT0129	2099	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT0130	2099	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT0131	2095	-85	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT0132	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT0133	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT0134	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT0135	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT0136	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

137	РТ0137	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ0138	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ0139	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ0140	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ0141	2087	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ0142	2087	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ0143	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	РТ0144	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	РТ0145	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	РТ0146	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	РТ0147	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	РТ0148	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	РТ0149	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	РТ0150	2086	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	РТ0151	2084	-80	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	РТ0152	2079	-77	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	РТ0153	2070	-73	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	РТ0154	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	РТ0155	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	РТ0156	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	РТ0157	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	РТ0158	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	РТ0159	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	РТ0160	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	РТ0161	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	РТ0162	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	РТ0163	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	РТ0164	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	РТ0165	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	РТ0166	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	РТ0167	2050	-62	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	РТ0168	2049	-61	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ0169	2046	-60	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	РТ0170	2039	-56	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ0171	2027	-48	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ0172	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ0173	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	PT0174	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	PT0175	2002	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	PT0176	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	PT0177	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	PT0178	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	PT0179	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	PT0180	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	PT0181	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	PT0182	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	PT0183	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	PT0184	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	PT0185	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	PT0186	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	PT0187	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	PT0188	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PT0189	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	PT0190	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PT0191	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT0192	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	PT0193	1999	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	PT0194	1998	-30	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	PT0195	1994	-28	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	PT0196	1988	-25	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	PT0197	1976	-17	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	PT0198	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	PT0199	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	PT0200	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	PT0201	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	PT0202	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	PT0203	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT0204	1951	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT0205	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT0206	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT0207	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PT0208	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT0209	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

210	РТ0210	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	РТ0211	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	РТ0212	1949	1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	РТ0213	1946	4	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	РТ0214	1940	8	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	РТ0215	1928	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	РТ0216	1928	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	РТ0217	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	РТ0218	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ0219	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ0220	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ0221	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ0222	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ0223	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ0224	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ0225	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ0226	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ0227	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ0228	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ0229	1926	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ0230	1926	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ0231	1924	21	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ0232	1921	23	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ0233	1915	29	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ0234	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ0235	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ0236	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ0237	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ0238	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ0239	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ0240	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ0241	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ0242	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ0243	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ0244	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	РТ0245	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ0246	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT0247	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT0248	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT0249	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT0250	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT0251	1900	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT0252	1898	43	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT0253	1894	47	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT0254	1886	54	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT0255	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	1870	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	1870	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	1869	70	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	1866	73	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	1862	78	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT0271	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT0274	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT0275	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT0276	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT0277	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT0278	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT0279	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT0280	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	PT0281	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	PT0282	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

283	РТ0283	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	РТ0284	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	РТ0285	1850	90	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	РТ0286	1848	91	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	РТ0287	1844	95	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	РТ0288	1837	103	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	РТ0289	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	РТ0290	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	РТ0291	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	РТ0292	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	РТ0293	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	РТ0294	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	РТ0295	1821	119	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	РТ0296	1820	119	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	РТ0297	1818	121	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	РТ0298	1813	123	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	РТ0299	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	РТ0300	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	РТ0301	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	РТ0302	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	РТ0303	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	РТ0304	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	РТ0305	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	РТ0306	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	РТ0307	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	РТ0308	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	РТ0309	1800	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	РТ0310	1798	129	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	РТ0311	1793	129	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	РТ0312	1785	130	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	РТ0313	1772	132	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	РТ0314	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	РТ0315	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	РТ0316	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	РТ0317	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	РТ0318	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	РТ0319	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PT0320	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	PT0321	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	PT0322	1751	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	PT0323	1751	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	PT0324	1750	140	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	PT0325	1749	142	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	PT0326	1746	145	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	PT0327	1740	153	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	PT0328	1729	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	PT0329	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	PT0330	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	PT0331	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	PT0332	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	PT0333	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	PT0334	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	PT0335	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	PT0336	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	PT0337	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	PT0338	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	PT0339	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	PT0340	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	PT0341	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PT0342	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PT0343	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	PT0344	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	PT0345	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	PT0346	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	PT0347	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	PT0348	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	PT0349	1725	173	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	PT0350	1722	178	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	PT0351	1715	188	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	PT0352	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	PT0353	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	PT0354	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	PT0355	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

356	РТ0356	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	РТ0357	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	РТ0358	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	РТ0359	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	РТ0360	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	РТ0361	1701	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	РТ0362	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	РТ0363	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	РТ0364	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	РТ0365	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	РТ0366	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	РТ0367	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	РТ0368	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	РТ0369	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	РТ0370	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	РТ0371	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	РТ0372	1700	211	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	РТ0373	1699	213	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	РТ0374	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	РТ0375	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	РТ0376	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	РТ0377	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	РТ0378	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	РТ0379	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	РТ0380	1696	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	РТ0381	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	РТ0382	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	РТ0383	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	РТ0384	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	РТ0385	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	РТ0386	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	РТ0387	1695	220	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	РТ0388	1694	221	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	РТ0389	1692	224	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	РТ0390	1688	230	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	РТ0391	1680	243	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	РТ0392	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	PT0393	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	PT0394	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	PT0395	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	PT0396	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	PT0397	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	PT0398	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	PT0399	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	PT0400	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	PT0401	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	PT0402	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	PT0403	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	PT0404	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	PT0405	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	PT0406	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	PT0407	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	PT0408	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	PT0409	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	PT0410	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	PT0411	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	PT0412	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	PT0413	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	PT0414	1663	271	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	PT0415	1661	274	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	PT0416	1658	280	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	PT0417	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	PT0418	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	PT0419	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PT0420	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PT0426	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	PT0427	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	PT0428	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

429	РТ0429	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	РТ0430	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	РТ0431	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	РТ0432	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	РТ0433	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	РТ0434	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	РТ0435	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	РТ0436	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	РТ0437	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	РТ0438	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	РТ0439	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	РТ0440	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	РТ0441	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	РТ0442	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	РТ0443	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	РТ0444	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	РТ0445	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	РТ0446	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	РТ0447	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	РТ0448	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	РТ0449	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	РТ0450	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	РТ0451	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	РТ0452	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	РТ0453	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	РТ0454	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	РТ0455	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	РТ0456	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	РТ0457	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	РТ0458	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	РТ0459	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	РТ0460	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	РТ0461	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	РТ0462	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	РТ0463	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	РТ0464	1649	298	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	РТ0465	1645	305	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РТ0466	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	РТ0467	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РТ0468	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РТ0469	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РТ0470	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	РТ0471	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	РТ0472	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	РТ0473	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	РТ0474	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	РТ0475	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	РТ0476	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	РТ0477	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	РТ0478	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	РТ0479	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	РТ0480	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	РТ0481	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	РТ0482	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	РТ0483	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	РТ0484	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	РТ0485	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	РТ0486	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	РТ0487	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	РТ0488	1638	321	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	РТ0489	1636	324	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	РТ0490	1633	330	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	РТ0491	1627	343	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	РТ0492	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	РТ0493	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	РТ0494	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	РТ0495	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	РТ0496	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	РТ0497	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	РТ0498	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	РТ0499	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	РТ0500	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	РТ0501	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

502	РТ0502	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	РТ0503	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	РТ0504	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	РТ0505	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	РТ0506	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	РТ0507	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	РТ0508	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	РТ0509	1615	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	РТ0510	1614	373	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	РТ0511	1613	377	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	РТ0512	1609	387	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	РТ0513	1602	405	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	РТ0514	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	РТ0515	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	РТ0516	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	РТ0517	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	РТ0518	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	РТ0519	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	РТ0520	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	РТ0521	1602	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	РТ0522	1602	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	РТ0523	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	РТ0524	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	РТ0525	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	РТ0526	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	РТ0527	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	РТ0528	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	РТ0529	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	РТ0530	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	РТ0531	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	РТ0532	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	РТ0533	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	РТ0534	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	РТ0535	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	РТ0536	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	РТ0537	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	РТ0538	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	PT0539	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	PT0540	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	PT0541	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	PT0542	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	PT0543	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	PT0544	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	PT0545	1600	411	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	PT0546	1600	412	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	PT0547	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	PT0548	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	PT0549	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	PT0550	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	PT0551	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	PT0552	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PT0553	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	PT0554	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	PT0555	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	PT0556	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	PT0557	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	PT0558	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	PT0559	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	PT0560	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	PT0561	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	PT0562	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	PT0563	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	PT0564	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	PT0565	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	PT0566	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PT0567	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PT0568	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	PT0569	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	PT0570	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	PT0571	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	PT0572	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	PT0573	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	PT0574	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

575	РТ0575	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	РТ0576	1596	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	РТ0577	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	РТ0578	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	РТ0579	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	РТ0580	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	РТ0581	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	РТ0582	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	РТ0583	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	РТ0584	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	РТ0585	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	РТ0586	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	РТ0587	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	РТ0588	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	РТ0589	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	РТ0590	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	РТ0591	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	РТ0592	1595	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	РТ0593	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	РТ0594	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	РТ0595	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	РТ0596	1593	430	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	РТ0597	1590	443	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	РТ0598	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	РТ0599	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	РТ0600	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	РТ0601	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	РТ0602	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	РТ0603	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	РТ0604	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	РТ0605	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	РТ0606	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	РТ0607	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	РТ0608	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	РТ0609	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	РТ0610	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	РТ0611	1581	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	РТ0612	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	РТ0613	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	РТ0614	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	РТ0615	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	РТ0616	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	РТ0617	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	РТ0618	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	РТ0619	1580	474	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	РТ0620	1579	480	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	РТ0621	1575	493	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	РТ0622	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	РТ0623	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	РТ0624	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	РТ0625	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	РТ0626	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	РТ0627	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	РТ0628	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	РТ0629	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	РТ0630	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	РТ0631	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	РТ0632	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	РТ0633	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	РТ0634	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	РТ0635	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	РТ0636	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	РТ0637	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	РТ0638	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	РТ0639	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	РТ0640	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	РТ0641	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	РТ0642	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	РТ0643	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	РТ0644	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	РТ0645	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	РТ0646	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	РТ0647	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

648	РТ0648	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	РТ0649	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	РТ0650	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	РТ0651	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	РТ0652	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	РТ0653	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	РТ0654	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	РТ0655	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	РТ0656	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	РТ0657	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	РТ0658	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	РТ0659	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	РТ0660	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	РТ0661	1567	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	РТ0662	1567	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	РТ0663	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	РТ0664	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	РТ0665	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	РТ0666	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	РТ0667	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	РТ0668	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	РТ0669	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	РТ0670	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	РТ0671	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	РТ0672	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	РТ0673	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	РТ0674	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	РТ0675	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	РТ0676	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	РТ0677	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	РТ0678	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	РТ0679	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	РТ0680	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	РТ0681	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	РТ0682	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	РТ0683	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	РТ0684	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
685	PT0685	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	PT0686	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
687	PT0687	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
688	PT0688	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
689	PT0689	1566	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690	PT0690	1566	530	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	PT0691	1563	543	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	PT0692	1557	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
693	PT0693	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
694	PT0694	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695	PT0695	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
696	PT0696	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
697	PT0697	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	PT0698	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
699	PT0699	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	PT0700	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	PT0701	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	PT0702	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
703	PT0703	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	PT0704	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
705	PT0705	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	PT0706	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	PT0707	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
708	PT0708	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
709	PT0709	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	PT0710	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
711	PT0711	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712	PT0712	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
713	PT0713	1556	571	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	PT0714	1555	574	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	PT0715	1554	580	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
716	PT0716	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
717	PT0717	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
718	PT0718	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
719	PT0719	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	PT0720	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

721	PT0721	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	PT0722	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	PT0723	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	PT0724	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	PT0725	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	PT0726	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	PT0727	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	PT0728	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	PT0729	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	PT0730	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	PT0731	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	PT0732	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	PT0733	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	PT0734	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	PT0735	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	PT0736	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	PT0737	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	PT0738	1551	596	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	PT0739	1551	599	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	PT0740	1550	605	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	PT0741	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	PT0742	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	PT0743	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	PT0744	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	PT0745	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	PT0746	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	PT0747	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	PT0748	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	PT0749	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	PT0750	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	PT0751	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	PT0752	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	PT0753	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	PT0754	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	PT0755	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	PT0756	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	PT0757	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	PT0758	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	PT0759	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	PT0760	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	PT0761	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	PT0762	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	PT0763	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	PT0764	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	PT0765	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	PT0766	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	PT0767	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	PT0768	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	PT0769	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	PT0770	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	PT0771	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	PT0772	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	PT0773	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	PT0774	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	PT0775	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	PT0776	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	PT0777	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	PT0778	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	PT0779	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780	PT0780	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
781	PT0781	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	PT0782	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
783	PT0783	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	PT0784	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	PT0785	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
786	PT0786	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	PT0787	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	PT0788	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	PT0789	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790	PT0790	1546	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
791	PT0791	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
792	PT0792	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
793	PT0793	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

794	PT0794	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	1546	630	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	1545	643	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	PT0802	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	PT0803	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	PT0804	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	PT0805	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	PT0806	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	PT0807	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	PT0808	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	PT0809	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	PT0810	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	PT0811	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	PT0812	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	PT0813	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	PT0814	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	PT0815	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	PT0816	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	PT0817	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	PT0818	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	PT0819	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	PT0820	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	PT0821	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	PT0822	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	PT0823	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	PT0824	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	PT0825	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	PT0826	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	PT0827	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	PT0828	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	PT0829	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	PT0830	1542	673	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
831	РТ0831	1542	673	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
832	РТ0832	1542	674	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
833	РТ0833	1542	681	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
834	РТ0834	1541	693	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
835	РТ0835	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
836	РТ0836	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
837	РТ0837	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
838	РТ0838	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
839	РТ0839	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840	РТ0840	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
841	РТ0841	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
842	РТ0842	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
843	РТ0843	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
844	РТ0844	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
845	РТ0845	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
846	РТ0846	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
847	РТ0847	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
848	РТ0848	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
849	РТ0849	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850	РТ0850	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	РТ0851	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	РТ0852	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	РТ0853	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	РТ0854	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	РТ0855	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
856	РТ0856	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
857	РТ0857	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
858	РТ0858	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
859	РТ0859	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
860	РТ0860	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
861	РТ0861	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
862	РТ0862	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
863	РТ0863	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	РТ0864	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	РТ0865	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
866	РТ0866	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

867	PT0867	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	PT0868	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	PT0869	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	PT0870	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	PT0871	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	PT0872	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	PT0873	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	PT0874	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	PT0875	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	PT0876	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	PT0877	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	PT0878	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	PT0879	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	PT0880	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	PT0881	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	PT0882	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	PT0883	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	PT0884	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	PT0885	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	PT0886	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	PT0887	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	PT0888	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	PT0889	1539	730	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	PT0890	1538	743	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	PT0891	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	PT0892	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	PT0893	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	PT0894	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	PT0895	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	PT0896	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	PT0897	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	PT0898	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	PT0899	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	PT0900	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	PT0901	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	PT0902	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	PT0903	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
904	PT0904	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
905	PT0905	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
906	PT0906	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
907	PT0907	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
908	PT0908	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
909	PT0909	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910	PT0910	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
911	PT0911	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
912	PT0912	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
913	PT0913	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
914	PT0914	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
915	PT0915	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
916	PT0916	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
917	PT0917	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
918	PT0918	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
919	PT0919	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
920	PT0920	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	PT0921	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
922	PT0922	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
923	PT0923	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
924	PT0924	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925	PT0925	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	PT0926	1537	773	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
927	PT0927	1537	773	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
928	PT0928	1537	774	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
929	PT0929	1537	781	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930	PT0930	1538	793	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
931	PT0931	1539	818	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
932	PT0932	1539	819	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
933	PT0933	1540	819	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
934	PT0934	1540	820	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
935	PT0935	1540	821	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
936	PT0936	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
937	PT0937	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938	PT0938	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
939	PT0939	1540	823	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

940	РТ0940	1540	823	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	РТ0941	1540	824	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	РТ0942	1540	824	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	РТ0943	1540	825	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	РТ0944	1540	826	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	РТ0945	1540	827	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	РТ0946	1540	827	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947	РТ0947	1540	828	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	РТ0948	1540	828	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	РТ0949	1540	829	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	РТ0950	1540	829	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	РТ0951	1540	830	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	РТ0952	1540	831	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	РТ0953	1541	831	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	РТ0954	1541	832	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	РТ0955	1541	832	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	РТ0956	1541	833	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	РТ0957	1541	833	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	РТ0958	1541	834	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	РТ0959	1541	834	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	РТ0960	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	РТ0961	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	РТ0962	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	РТ0963	1541	837	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	РТ0964	1541	837	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	РТ0965	1541	838	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	РТ0966	1541	838	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	РТ0967	1541	839	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	РТ0968	1541	839	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	РТ0969	1541	841	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	РТ0970	1541	841	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	РТ0971	1541	842	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	РТ0972	1541	842	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	РТ0973	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	РТ0974	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	РТ0975	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	РТ0976	1542	844	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	PT0977	1542	845	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
978	PT0978	1542	846	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
979	PT0979	1542	846	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
980	PT0980	1542	847	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
981	PT0981	1542	847	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
982	PT0982	1542	848	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	PT0983	1542	848	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
984	PT0984	1542	849	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
985	PT0985	1542	849	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	PT0986	1542	850	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
987	PT0987	1542	851	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
988	PT0988	1542	851	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
989	PT0989	1542	852	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
990	PT0990	1542	852	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
991	PT0991	1542	853	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
992	PT0992	1542	854	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
993	PT0993	1542	854	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
994	PT0994	1543	855	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
995	PT0995	1543	856	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
996	PT0996	1543	859	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
997	PT0997	1543	862	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
998	PT0998	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
999	PT0999	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	PT1000	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001	PT1001	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002	PT1002	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1003	PT1003	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1004	PT1004	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1005	PT1005	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1006	PT1006	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1007	PT1007	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1008	PT1008	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1009	PT1009	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	PT1010	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1011	PT1011	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1012	PT1012	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1013	РТ1013	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	РТ1014	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	РТ1015	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	РТ1016	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	РТ1017	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	РТ1018	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	РТ1025	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	РТ1034	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	1544	873	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	1544	874	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	1545	880	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	1546	893	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	РТ1043	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	РТ1044	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	РТ1045	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	РТ1046	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	РТ1047	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	РТ1048	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	РТ1049	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	РТ1050	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051	РТ1051	1550	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	РТ1052	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	РТ1053	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	РТ1054	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	РТ1055	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	РТ1056	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	РТ1057	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	РТ1058	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	РТ1059	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	РТ1060	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	РТ1061	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	РТ1062	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	РТ1063	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	РТ1064	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	РТ1065	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	РТ1066	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	РТ1067	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	РТ1068	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	РТ1069	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	РТ1072	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	1550	924	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	1550	924	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	1551	925	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	РТ1084	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	РТ1085	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1086	РТ1086	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	РТ1087	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	РТ1088	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	РТ1089	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	РТ1090	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	РТ1091	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	РТ1092	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	РТ1093	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	РТ1094	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	РТ1095	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	РТ1096	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	РТ1097	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	РТ1098	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	РТ1099	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	РТ1100	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	РТ1101	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	РТ1102	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	РТ1103	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	РТ1104	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	РТ1105	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	РТ1106	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	РТ1107	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	РТ1108	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	РТ1109	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	РТ1110	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	РТ1111	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	РТ1112	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	РТ1113	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	РТ1114	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	РТ1115	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	РТ1116	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	РТ1117	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	РТ1118	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	РТ1119	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	РТ1120	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	РТ1129	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	1554	942	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	1555	950	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	1558	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	1558	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	РТ1142	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	РТ1148	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	РТ1149	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	РТ1150	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	РТ1151	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	РТ1152	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	РТ1153	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	РТ1154	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	РТ1155	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	РТ1156	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1157	РТ1157	1559	971	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	РТ1158	1560	974	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1159	РТ1159	1561	981	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	РТ1160	1564	993	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	РТ1161	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	РТ1162	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	РТ1163	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	РТ1164	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	РТ1165	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	РТ1166	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1167	РТ1167	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	РТ1168	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	РТ1169	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	РТ1170	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	РТ1171	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	РТ1172	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	РТ1173	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	РТ1174	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	РТ1175	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	РТ1176	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	РТ1177	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	РТ1178	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	РТ1179	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	РТ1180	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	РТ1181	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1182	РТ1182	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1183	РТ1183	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1184	РТ1184	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	РТ1185	1572	1021	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	РТ1186	1572	1024	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	РТ1187	1574	1031	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	РТ1188	1578	1043	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	РТ1189	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	РТ1190	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	РТ1191	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	РТ1192	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	РТ1193	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	РТ1194	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	РТ1195	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1196	РТ1196	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1197	РТ1197	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1198	РТ1198	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1199	РТ1199	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	РТ1200	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201	РТ1201	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202	РТ1202	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	РТ1203	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1204	РТ1204	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1205	РТ1205	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	РТ1206	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1207	РТ1207	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1208	РТ1208	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1209	РТ1209	1587	1071	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1210	РТ1210	1588	1073	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1211	РТ1211	1590	1079	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1212	РТ1212	1594	1090	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1213	РТ1213	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1214	РТ1214	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1215	РТ1215	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1216	РТ1216	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1217	РТ1217	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1218	РТ1218	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1219	РТ1219	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1220	РТ1220	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1221	РТ1221	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1222	РТ1222	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1223	РТ1223	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1224	РТ1224	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1225	РТ1225	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1226	РТ1226	1603	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1227	РТ1227	1603	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1228	РТ1228	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229	РТ1229	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230	РТ1230	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231	РТ1231	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1232	РТ1232	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	РТ1233	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	РТ1234	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	РТ1235	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	РТ1236	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	РТ1237	1603	1114	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	РТ1238	1603	1114	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	РТ1239	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	РТ1240	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	РТ1241	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	РТ1242	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	РТ1243	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	РТ1244	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	РТ1245	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	РТ1246	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	РТ1247	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	РТ1248	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	РТ1249	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	РТ1250	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	РТ1251	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	РТ1252	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	РТ1253	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	РТ1254	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	РТ1255	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	РТ1256	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	РТ1257	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	РТ1258	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	РТ1259	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	РТ1260	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	РТ1261	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	РТ1262	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	РТ1263	1606	1121	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	РТ1264	1607	1124	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	РТ1265	1610	1131	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	РТ1266	1615	1143	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	РТ1267	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	РТ1268	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	РТ1269	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	РТ1270	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	РТ1271	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	РТ1272	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	РТ1273	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	РТ1274	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	РТ1275	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	РТ1276	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	РТ1277	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	РТ1278	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	РТ1279	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	РТ1280	1626	1170	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	РТ1281	1627	1171	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	РТ1282	1629	1174	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	РТ1283	1632	1180	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	РТ1284	1638	1192	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	РТ1285	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	РТ1286	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	РТ1287	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	РТ1288	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	РТ1289	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	РТ1290	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	РТ1291	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	РТ1292	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	РТ1293	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	РТ1294	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	РТ1295	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	РТ1296	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	РТ1297	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	РТ1298	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	РТ1299	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	РТ1300	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	РТ1301	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	РТ1302	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	РТ1303	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	РТ1304	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1305	РТ1305	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	РТ1306	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	РТ1307	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	РТ1308	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	РТ1309	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	РТ1310	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	РТ1311	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	РТ1312	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	РТ1313	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	РТ1314	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	РТ1315	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	РТ1316	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	РТ1317	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	РТ1318	1654	1220	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	РТ1319	1656	1224	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	РТ1320	1659	1231	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	РТ1321	1666	1244	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	РТ1322	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	РТ1323	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	РТ1324	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	РТ1325	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	РТ1326	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	РТ1327	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	РТ1328	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	РТ1329	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	РТ1330	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	РТ1331	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	РТ1332	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	РТ1333	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	РТ1334	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	РТ1335	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	РТ1336	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	РТ1337	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	РТ1338	1680	1270	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	РТ1339	1680	1270	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	РТ1340	1682	1272	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	РТ1341	1685	1276	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	РТ1342	1690	1284	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	РТ1343	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	РТ1344	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	РТ1345	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	РТ1346	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	РТ1347	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	РТ1348	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	РТ1349	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	РТ1350	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	РТ1357	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	1704	1302	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	1705	1304	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	1709	1309	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	1716	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	1716	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	РТ1376	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	РТ1377	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1378	РТ1378	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	РТ1379	1717	1320	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	РТ1380	1718	1321	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	РТ1381	1720	1324	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	РТ1382	1725	1331	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	РТ1383	1734	1343	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	РТ1384	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	РТ1385	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	РТ1386	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	РТ1387	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	РТ1388	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	РТ1389	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	РТ1390	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	РТ1391	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	РТ1392	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	РТ1393	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	РТ1394	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	РТ1395	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	РТ1396	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	РТ1397	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	РТ1398	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	РТ1399	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	РТ1400	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	РТ1401	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	РТ1402	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	РТ1403	1754	1369	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	РТ1404	1756	1369	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	РТ1405	1759	1370	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	РТ1406	1764	1372	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	РТ1407	1776	1377	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	24	10		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	РТ1408	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	РТ1409	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	РТ1410	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	РТ1411	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	РТ1412	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	РТ1413	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	РТ1414	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	РТ1415	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	РТ1416	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	РТ1417	1804	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	РТ1418	1806	1386	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	РТ1419	1809	1388	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	РТ1420	1816	1392	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	РТ1421	1829	1400	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	РТ1422	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	РТ1423	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	РТ1424	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	РТ1425	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	РТ1426	1851	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	РТ1427	1851	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	РТ1428	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	РТ1429	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	РТ1430	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	РТ1431	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	РТ1432	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	РТ1433	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	1852	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	РТ1445	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	РТ1446	1854	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	РТ1447	1855	1422	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	РТ1448	1858	1424	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	РТ1449	1864	1429	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	РТ1450	1877	1439	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1451	РТ1451	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	РТ1452	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	РТ1453	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	РТ1454	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	РТ1455	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	РТ1456	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	РТ1457	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	РТ1458	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	РТ1459	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	РТ1460	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	РТ1461	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	РТ1462	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	РТ1463	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	РТ1464	1903	1460	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	РТ1465	1905	1461	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	РТ1466	1908	1463	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	РТ1467	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	РТ1468	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	РТ1469	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	РТ1470	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	РТ1471	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	РТ1472	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	РТ1473	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	РТ1474	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	РТ1475	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	РТ1476	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	РТ1477	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	РТ1478	1915	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	РТ1479	1916	1470	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	РТ1480	1918	1472	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	РТ1481	1923	1476	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	РТ1482	1932	1483	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	РТ1483	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	РТ1484	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	РТ1485	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	РТ1486	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	РТ1487	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	РТ1488	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	РТ1489	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	РТ1490	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	РТ1491	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	РТ1492	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	РТ1493	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	РТ1494	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	РТ1495	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	1954	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	1954	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	1956	1500	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	1960	1503	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	1968	1508	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	РТ1509	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	РТ1522	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	РТ1523	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1524	РТ1524	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	РТ1525	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	РТ1526	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	РТ1527	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	РТ1528	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	РТ1529	1988	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	РТ1530	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	РТ1531	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	РТ1532	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	РТ1533	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	РТ1534	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	РТ1535	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	РТ1536	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	РТ1537	1989	1521	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	РТ1538	1994	1523	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	РТ1539	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	РТ1540	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	РТ1541	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	РТ1542	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	РТ1543	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1544	РТ1544	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	РТ1545	2003	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	РТ1546	2003	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	РТ1547	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	РТ1548	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1549	РТ1549	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550	РТ1550	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	РТ1551	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	РТ1552	2004	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1553	РТ1553	2005	1530	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	РТ1554	2008	1532	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	РТ1555	2014	1535	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	РТ1556	2027	1542	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	РТ1557	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	РТ1558	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	РТ1559	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	РТ1560	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	РТ1561	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	РТ1562	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	РТ1563	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	РТ1564	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	РТ1565	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	РТ1566	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	РТ1567	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	РТ1568	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	РТ1569	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	РТ1570	2053	1556	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	РТ1571	2054	1556	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	РТ1572	2056	1557	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	РТ1573	2059	1558	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	РТ1574	2067	1562	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	РТ1575	2081	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	РТ1576	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	РТ1577	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	РТ1578	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	РТ1579	2082	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	РТ1580	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	РТ1581	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	РТ1582	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	РТ1585	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	2087	1571	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	2092	1573	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	РТ1595	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	РТ1596	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1597	РТ1597	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	РТ1598	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	РТ1599	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	РТ1600	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	РТ1601	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	РТ1602	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	РТ1603	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	РТ1604	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	РТ1605	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	РТ1606	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	РТ1607	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	РТ1608	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	РТ1609	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	РТ1610	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	РТ1611	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	РТ1612	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	РТ1613	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1614	РТ1614	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	РТ1615	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	РТ1616	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	РТ1617	2105	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	РТ1618	2108	1581	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	РТ1619	2115	1584	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	РТ1620	2127	1590	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	РТ1621	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622	РТ1622	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1623	РТ1623	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1624	РТ1624	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	РТ1625	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	РТ1626	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	РТ1627	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1628	РТ1628	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1629	РТ1629	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	РТ1630	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	РТ1631	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	РТ1632	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	РТ1633	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	РТ1634	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	2154	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	2156	1604	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	2160	1606	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	2168	1610	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	2184	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	РТ1642	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	РТ1649	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	2185	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	РТ1651	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	РТ1652	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	РТ1653	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	РТ1654	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1655	РТ1655	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	РТ1656	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1657	РТ1657	2187	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1658	РТ1658	2189	1620	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	РТ1659	2193	1623	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1660	РТ1660	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1661	РТ1661	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	РТ1662	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	РТ1663	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	РТ1664	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	РТ1665	2203	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1666	РТ1666	2203	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	РТ1667	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	РТ1668	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	РТ1669	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1670	РТ1670	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	РТ1671	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	РТ1672	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	РТ1673	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	РТ1674	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	РТ1675	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	РТ1676	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	РТ1677	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	РТ1678	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	РТ1679	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	РТ1680	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	РТ1681	2205	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	РТ1682	2208	1630	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	РТ1683	2214	1632	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	РТ1684	2227	1637	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	РТ1685	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	РТ1686	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	РТ1687	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	РТ1688	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	РТ1689	2252	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	РТ1690	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	РТ1691	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	РТ1692	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	РТ1693	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	РТ1694	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	РТ1695	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	РТ1696	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	РТ1697	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	РТ1698	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	РТ1699	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	РТ1700	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	РТ1701	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	РТ1702	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	РТ1703	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	РТ1704	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	РТ1705	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	РТ1706	2255	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	РТ1707	2258	1649	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	РТ1708	2264	1651	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	РТ1709	2277	1655	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	РТ1710	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	РТ1711	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	РТ1712	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	РТ1713	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	РТ1714	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	РТ1715	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	РТ1716	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	РТ1717	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	РТ1718	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	РТ1719	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	РТ1720	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	РТ1721	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	РТ1722	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	РТ1723	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	РТ1724	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	РТ1725	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	РТ1726	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	РТ1727	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	РТ1728	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	РТ1729	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	РТ1730	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	РТ1731	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	РТ1732	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	РТ1733	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	РТ1734	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	РТ1735	2306	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	РТ1736	2310	1664	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	РТ1737	2318	1665	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	РТ1738	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	РТ1739	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	РТ1740	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	РТ1741	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	РТ1742	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1743	РТ1743	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	РТ1744	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	РТ1745	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	РТ1746	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	РТ1747	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	РТ1748	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	РТ1749	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	РТ1750	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	РТ1751	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	РТ1752	2337	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	РТ1753	2337	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	РТ1754	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	РТ1755	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	РТ1756	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	РТ1766	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	2341	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	РТ1775	2342	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	2343	1670	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	РТ1777	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	РТ1786	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	РТ1787	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	РТ1788	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	РТ1789	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	РТ1790	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	РТ1791	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	РТ1792	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	РТ1793	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	РТ1794	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	РТ1795	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	РТ1796	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	РТ1797	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	РТ1798	2357	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	РТ1799	2357	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	РТ1800	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	РТ1801	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	РТ1802	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	РТ1803	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	РТ1804	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	РТ1805	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	РТ1806	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	РТ1807	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	РТ1808	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	РТ1809	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	РТ1810	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	РТ1811	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	РТ1812	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1813	РТ1813	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1814	РТ1814	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1816	РТ1816	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	РТ1817	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	РТ1818	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	РТ1819	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	РТ1820	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	РТ1821	2365	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	РТ1822	2377	1674	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	РТ1823	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	РТ1824	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	РТ1825	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	РТ1826	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	РТ1827	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	РТ1828	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	РТ1829	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	РТ1830	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	РТ1831	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	РТ1832	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	РТ1833	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	РТ1834	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	РТ1835	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	РТ1836	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	РТ1837	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	РТ1838	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	РТ1839	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	РТ1840	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	РТ1841	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	РТ1842	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	РТ1843	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1844	РТ1844	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	РТ1845	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	РТ1846	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1847	РТ1847	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	РТ1848	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	РТ1849	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	РТ1850	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	РТ1851	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	РТ1852	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	РТ1853	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	РТ1854	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	РТ1855	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	РТ1856	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	РТ1857	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	РТ1858	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	РТ1859	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	РТ1860	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	РТ1861	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	РТ1862	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	РТ1863	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	РТ1864	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	РТ1865	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	РТ1866	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	РТ1867	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	РТ1868	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	РТ1869	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	РТ1870	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	РТ1871	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	РТ1872	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	2414	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	РТ1883	2427	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1889	РТ1889	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	РТ1893	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	РТ1894	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	РТ1895	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	РТ1896	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	РТ1897	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	РТ1898	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	РТ1899	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	РТ1900	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1901	РТ1901	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1902	РТ1902	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	РТ1903	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	РТ1904	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	РТ1905	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1906	РТ1906	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1907	РТ1907	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1908	РТ1908	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	РТ1909	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	РТ1910	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1911	РТ1911	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1912	РТ1912	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1913	РТ1913	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1914	РТ1914	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915	РТ1915	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	РТ1916	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	РТ1917	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	РТ1918	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	РТ1919	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	РТ1920	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	РТ1921	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	РТ1922	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	РТ1923	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	РТ1924	2457	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	РТ1925	2457	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	РТ1926	2458	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	РТ1927	2465	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	2477	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	2503	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	2503	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	РТ1942	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	РТ1943	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	РТ1944	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	РТ1945	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	РТ1946	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	РТ1947	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	РТ1948	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	РТ1949	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	РТ1950	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	РТ1951	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	РТ1952	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	РТ1953	2505	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	РТ1954	2505	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	РТ1955	2509	1672	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	РТ1956	2515	1671	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	РТ1957	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	РТ1958	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	РТ1959	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	РТ1960	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	РТ1961	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1962	РТ1962	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	РТ1963	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	РТ1964	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	РТ1965	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	РТ1966	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	РТ1967	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	РТ1968	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	РТ1969	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	РТ1970	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	РТ1971	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	РТ1972	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	РТ1973	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	РТ1974	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	РТ1975	2531	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	РТ1976	2531	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	РТ1977	2531	1667	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	РТ1978	2534	1667	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	РТ1979	2540	1666	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	РТ1980	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	РТ1981	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	РТ1982	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	РТ1983	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	РТ1984	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	РТ1985	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	РТ1986	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	РТ1987	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	РТ1988	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	РТ1989	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	РТ1990	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	РТ1991	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	РТ1992	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	РТ1993	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	РТ1994	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	РТ1995	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	РТ1996	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	PT1999	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	PT2000	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	PT2001	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	PT2002	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	PT2003	2555	1662	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	PT2004	2558	1661	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	PT2005	2565	1660	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	PT2006	2577	1656	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	PT2007	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	PT2008	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	PT2009	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	PT2010	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	PT2011	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	PT2012	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	PT2013	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	PT2014	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	PT2015	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	PT2016	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	PT2017	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	PT2018	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	PT2019	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	PT2020	2604	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	PT2021	2605	1647	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	PT2022	2609	1646	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	PT2023	2615	1644	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	PT2024	2628	1639	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	PT2025	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	PT2026	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	PT2027	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	PT2028	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	PT2029	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	PT2030	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	PT2031	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	PT2032	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	PT2033	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	PT2034	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2035	РТ2035	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2036	РТ2036	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2037	РТ2037	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2038	РТ2038	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039	РТ2039	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	РТ2040	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	РТ2041	2657	1625	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	РТ2042	2662	1623	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	РТ2043	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	РТ2044	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	РТ2045	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	РТ2046	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	РТ2047	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	РТ2048	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	РТ2049	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	РТ2050	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	РТ2051	2673	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	РТ2052	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	РТ2053	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	РТ2054	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	РТ2055	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	РТ2056	2674	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	РТ2057	2675	1616	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	РТ2058	2679	1614	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	РТ2059	2687	1610	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	РТ2060	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	РТ2061	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	РТ2062	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	РТ2063	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	РТ2064	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	РТ2065	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	РТ2066	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	РТ2067	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	РТ2068	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	РТ2069	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	РТ2070	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	РТ2071	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	РТ2072	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	РТ2073	2704	1601	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	РТ2074	2705	1600	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	РТ2075	2708	1598	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	РТ2076	2715	1595	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	РТ2077	2728	1587	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	РТ2078	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	РТ2079	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	РТ2080	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	РТ2081	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	РТ2082	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	РТ2083	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	РТ2084	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	РТ2085	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	РТ2086	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	РТ2087	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	РТ2088	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	РТ2089	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	РТ2090	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	РТ2091	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	РТ2092	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	РТ2093	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	РТ2094	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	РТ2095	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	РТ2096	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	РТ2097	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	РТ2098	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	РТ2099	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	РТ2100	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	РТ2101	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	РТ2102	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	РТ2103	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	РТ2104	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	РТ2105	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	РТ2106	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	РТ2107	2761	1563	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2108	PT2108	2767	1558	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	PT2109	2779	1547	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	PT2110	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	PT2111	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	PT2112	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	PT2113	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	PT2114	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	PT2115	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	PT2116	2803	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	PT2117	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	PT2118	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	PT2119	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	PT2120	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	PT2121	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	PT2122	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	PT2123	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	PT2124	2805	1521	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	PT2125	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	PT2126	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	PT2127	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2128	PT2128	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	PT2129	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	PT2130	2808	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	PT2131	2808	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	PT2132	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	PT2133	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	PT2134	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	PT2135	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2136	PT2136	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2137	PT2137	2811	1515	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	PT2138	2814	1512	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	PT2139	2819	1506	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	PT2140	2830	1494	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	PT2141	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	PT2142	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	PT2143	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	PT2144	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	РТ2145	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	РТ2146	2852	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	РТ2147	2852	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	РТ2148	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	РТ2149	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	РТ2150	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	РТ2151	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	РТ2152	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	РТ2153	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	РТ2154	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2155	РТ2155	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	РТ2156	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	РТ2157	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	РТ2158	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	РТ2159	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	РТ2160	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	РТ2161	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	РТ2162	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2163	РТ2163	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	РТ2164	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	РТ2165	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2166	РТ2166	2854	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2167	РТ2167	2855	1464	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2168	РТ2168	2858	1461	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2169	РТ2169	2865	1455	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	РТ2170	2877	1443	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	РТ2171	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	РТ2172	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	РТ2173	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	РТ2174	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	РТ2175	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	РТ2176	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	РТ2177	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	РТ2178	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2179	РТ2179	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2180	РТ2180	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2181	РТ2181	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	РТ2182	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	РТ2183	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	РТ2184	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	РТ2185	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	РТ2186	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	РТ2187	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	РТ2188	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2189	РТ2189	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	РТ2190	2904	1416	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	РТ2191	2905	1415	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	РТ2192	2908	1412	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	РТ2193	2915	1407	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	РТ2194	2927	1395	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2195	РТ2195	2952	1373	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	РТ2196	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	РТ2197	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	РТ2198	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	РТ2199	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	РТ2200	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	РТ2201	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	РТ2202	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	РТ2203	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	РТ2204	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2205	РТ2205	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	РТ2206	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	РТ2207	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	РТ2208	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2209	РТ2209	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	РТ2210	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	РТ2211	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2212	РТ2212	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213	РТ2213	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	РТ2214	2954	1370	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	РТ2215	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	РТ2216	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	РТ2217	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	РТ2218	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	РТ2219	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	РТ2220	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	РТ2221	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2222	РТ2222	2957	1367	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223	РТ2223	2957	1367	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2224	РТ2224	2959	1365	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2225	РТ2225	2961	1362	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2226	РТ2226	2965	1357	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2227	РТ2227	2974	1345	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2228	РТ2228	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2229	РТ2229	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	РТ2230	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2231	РТ2231	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2232	РТ2232	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2233	РТ2233	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2234	РТ2234	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2235	РТ2235	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2236	РТ2236	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2237	РТ2237	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2238	РТ2238	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2239	РТ2239	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	РТ2240	2990	1315	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	РТ2241	2990	1312	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2242	РТ2242	2992	1306	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	РТ2243	2995	1294	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	РТ2244	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	РТ2245	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	РТ2246	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	РТ2247	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	РТ2248	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	РТ2249	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	РТ2250	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	РТ2252	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	РТ2253	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2254	РТ2254	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2255	РТ2255	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2256	РТ2256	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2257	РТ2257	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2258	РТ2258	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2259	РТ2259	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	РТ2260	3003	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	РТ2261	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2262	РТ2262	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2263	РТ2263	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2264	РТ2264	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2265	РТ2265	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2266	РТ2266	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2267	РТ2267	3004	1264	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2268	РТ2268	3007	1261	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2269	РТ2269	3012	1256	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	РТ2270	3021	1244	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	РТ2271	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	РТ2272	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	РТ2273	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	РТ2274	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	РТ2275	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	РТ2276	3039	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2277	РТ2277	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2278	РТ2278	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2279	РТ2279	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	РТ2280	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	РТ2281	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	РТ2282	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2283	РТ2283	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2284	РТ2284	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2285	РТ2285	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2286	РТ2286	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2287	РТ2287	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2288	РТ2288	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	РТ2289	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	РТ2290	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	РТ2291	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	РТ2292	3040	1215	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	РТ2293	3042	1213	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	РТ2294	3045	1207	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	РТ2295	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	РТ2296	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	РТ2297	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	РТ2298	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	РТ2299	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	РТ2300	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	РТ2301	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	РТ2302	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	РТ2303	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	РТ2304	3053	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	РТ2305	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	РТ2306	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	РТ2307	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	РТ2308	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	РТ2309	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	РТ2310	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	РТ2311	3054	1193	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	РТ2312	3057	1189	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	РТ2313	3061	1182	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	РТ2314	3070	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	РТ2315	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	РТ2316	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	РТ2317	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	РТ2318	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	РТ2319	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	РТ2320	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	РТ2321	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	РТ2322	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	РТ2323	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	РТ2324	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	РТ2325	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2326	РТ2326	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2327	РТ2327	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	РТ2328	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	РТ2329	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	РТ2330	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	РТ2331	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	РТ2332	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2333	РТ2333	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	РТ2334	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	РТ2335	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	РТ2336	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	РТ2337	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	РТ2338	3072	1165	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	РТ2339	3074	1162	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	РТ2340	3078	1156	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	РТ2341	3085	1143	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	РТ2342	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	РТ2343	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	РТ2344	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	РТ2345	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	РТ2346	3099	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	РТ2347	3099	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	РТ2348	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	РТ2349	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	РТ2350	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	РТ2351	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	РТ2352	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	РТ2353	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	РТ2354	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	РТ2355	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2356	РТ2356	3099	1116	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2357	РТ2357	3100	1114	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	РТ2358	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	РТ2359	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	РТ2360	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	РТ2361	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	РТ2362	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	РТ2363	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	РТ2364	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	РТ2365	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	РТ2366	3103	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	РТ2367	3103	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	РТ2368	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	РТ2369	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	РТ2370	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	РТ2371	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	РТ2372	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	РТ2373	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	РТ2374	3103	1108	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	РТ2375	3105	1106	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	РТ2376	3107	1100	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	РТ2377	3113	1090	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	РТ2378	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	РТ2379	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	РТ2380	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	РТ2381	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	РТ2382	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	РТ2383	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	РТ2384	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	РТ2385	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	РТ2386	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	РТ2387	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	РТ2388	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2389	РТ2389	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	РТ2390	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	РТ2391	3125	1065	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	РТ2392	3126	1062	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	РТ2393	3129	1056	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	РТ2394	3134	1044	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	РТ2395	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	РТ2396	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	РТ2397	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	РТ2398	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	РТ2399	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2400	РТ2400	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	РТ2401	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	РТ2402	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	РТ2403	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	РТ2404	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	РТ2405	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	РТ2406	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	РТ2407	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	РТ2408	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	РТ2409	3145	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	РТ2410	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	РТ2411	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	РТ2412	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	РТ2413	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	РТ2414	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2415	РТ2415	3145	1015	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2416	РТ2416	3146	1013	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	РТ2417	3148	1007	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	РТ2418	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	РТ2419	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	РТ2420	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	РТ2421	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	РТ2422	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	РТ2423	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	РТ2424	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	РТ2425	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	РТ2426	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	РТ2427	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	РТ2428	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	РТ2429	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	РТ2430	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	РТ2431	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2432	РТ2432	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2433	РТ2433	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2434	РТ2434	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435	РТ2435	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2436	РТ2436	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2437	РТ2437	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2438	РТ2438	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	РТ2439	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	РТ2440	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	РТ2441	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	РТ2442	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	3153	993	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	3155	989	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	3157	982	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	РТ2453	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	РТ2454	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	РТ2455	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	РТ2456	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	РТ2457	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	РТ2458	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	РТ2459	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	РТ2460	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	РТ2461	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	РТ2462	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	РТ2463	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2464	РТ2464	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2465	РТ2465	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2466	РТ2466	3164	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2467	РТ2467	3164	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2468	РТ2468	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	РТ2469	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2470	РТ2470	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	РТ2471	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2472	РТ2472	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2473	РТ2473	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2474	РТ2474	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	РТ2475	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	РТ2476	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	РТ2477	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2478	РТ2478	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	РТ2479	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	РТ2480	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	РТ2481	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	3164	963	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	3165	962	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	3166	956	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	3170	943	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2497	РТ2497	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	РТ2506	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	РТ2507	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2508	РТ2508	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2509	РТ2509	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	РТ2510	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	РТ2511	3178	915	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	РТ2512	3179	912	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2513	РТ2513	3180	906	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2514	РТ2514	3183	893	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2515	РТ2515	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2516	РТ2516	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	РТ2517	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	РТ2518	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	РТ2519	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	РТ2520	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	РТ2521	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	РТ2522	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	РТ2523	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	РТ2524	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	РТ2525	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	РТ2526	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	РТ2527	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	РТ2528	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	РТ2529	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	РТ2530	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	РТ2531	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	РТ2532	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	РТ2533	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	РТ2534	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	РТ2535	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	РТ2536	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	РТ2537	3189	863	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	РТ2538	3189	863	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	РТ2539	3190	862	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	РТ2540	3191	855	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	РТ2541	3193	843	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	РТ2542	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	РТ2543	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2544	РТ2544	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2545	РТ2545	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2546	РТ2546	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2547	РТ2547	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2548	РТ2548	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2549	РТ2549	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550	РТ2550	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	РТ2551	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2552	РТ2552	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2553	РТ2553	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2554	РТ2554	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2555	РТ2555	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2556	РТ2556	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2557	РТ2557	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2558	РТ2558	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2559	РТ2559	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	РТ2560	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	РТ2561	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2562	РТ2562	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2563	РТ2563	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	РТ2564	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2565	РТ2565	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	РТ2566	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567	РТ2567	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2568	РТ2568	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	РТ2569	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	РТ2570	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	РТ2571	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	РТ2572	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2573	РТ2573	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	РТ2574	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	РТ2575	3199	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	РТ2576	3199	810	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	РТ2577	3199	810	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	РТ2578	3199	808	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	РТ2579	3200	797	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	РТ2580	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	РТ2581	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	РТ2582	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	РТ2583	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	РТ2584	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2585	РТ2585	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	РТ2586	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	РТ2587	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2588	РТ2588	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2589	РТ2589	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	РТ2590	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	РТ2591	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2592	РТ2592	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	РТ2593	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	РТ2594	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	РТ2595	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	РТ2596	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	РТ2597	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	РТ2611	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	3202	773	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	3202	772	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	РТ2616	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	РТ2617	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	РТ2618	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2619	РТ2619	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	РТ2620	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	РТ2621	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2622	РТ2622	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2623	РТ2623	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2624	РТ2624	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	РТ2625	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	РТ2626	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	РТ2630	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2649	РТ2649	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	РТ2653	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	РТ2656	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	РТ2657	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	РТ2658	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	РТ2659	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	РТ2660	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	РТ2661	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	РТ2662	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2663	РТ2663	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	РТ2664	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	РТ2665	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2666	РТ2666	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	РТ2667	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2668	РТ2668	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	РТ2669	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	РТ2670	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	РТ2671	3204	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	РТ2672	3204	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	РТ2673	3204	756	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	РТ2674	3204	743	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	РТ2675	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	РТ2676	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	РТ2677	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	РТ2678	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	РТ2679	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	РТ2680	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	РТ2681	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	РТ2682	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	РТ2683	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	РТ2684	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	РТ2685	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	РТ2686	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	РТ2687	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	РТ2688	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	РТ2689	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	РТ2690	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	РТ2691	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2692	РТ2692	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2693	РТ2693	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694	РТ2694	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2695	РТ2695	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2696	РТ2696	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2697	РТ2697	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2698	РТ2698	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2699	РТ2699	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	РТ2700	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	РТ2701	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2702	РТ2702	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	РТ2703	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	РТ2704	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	РТ2705	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2706	РТ2706	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	РТ2707	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	РТ2708	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	РТ2709	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	РТ2710	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	РТ2711	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	РТ2712	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	РТ2713	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	РТ2714	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	РТ2715	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	РТ2716	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	РТ2717	3206	706	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	РТ2718	3206	693	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	РТ2719	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	РТ2720	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	РТ2721	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	РТ2722	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	РТ2723	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	РТ2724	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	РТ2725	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	РТ2726	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	РТ2727	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	РТ2728	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	РТ2729	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	РТ2730	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	РТ2731	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	РТ2732	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	РТ2733	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	РТ2734	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	РТ2735	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	РТ2736	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	РТ2737	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	РТ2738	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	РТ2739	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	РТ2740	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	РТ2741	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	РТ2742	3207	665	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	РТ2743	3206	662	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2744	РТ2744	3206	655	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2745	РТ2745	3205	643	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2746	РТ2746	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2747	РТ2747	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2748	РТ2748	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2749	РТ2749	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	РТ2750	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	РТ2751	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	РТ2752	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	РТ2753	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	РТ2754	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	РТ2755	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	РТ2756	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	РТ2757	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	РТ2758	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	РТ2759	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	РТ2760	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	РТ2761	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	РТ2762	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2763	РТ2763	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2764	РТ2764	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2765	PT2765	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2766	PT2766	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2767	PT2767	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2768	PT2768	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2769	PT2769	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	PT2770	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2771	PT2771	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2772	PT2772	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2773	PT2773	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2774	PT2774	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2775	PT2775	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2776	PT2776	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2777	PT2777	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2778	PT2778	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2779	PT2779	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2780	PT2780	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2781	PT2781	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2782	PT2782	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2783	PT2783	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2784	PT2784	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2785	PT2785	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786	PT2786	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2787	PT2787	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2788	PT2788	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2789	PT2789	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	PT2790	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2791	PT2791	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2792	PT2792	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	PT2793	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	PT2794	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2795	PT2795	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2796	PT2796	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2797	PT2797	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	PT2798	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	PT2799	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	PT2800	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	PT2801	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	РТ2802	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	РТ2803	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	РТ2804	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	РТ2805	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	РТ2806	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	РТ2807	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	РТ2808	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	РТ2809	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	РТ2810	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	РТ2811	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	РТ2812	3202	608	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	РТ2813	3202	607	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	РТ2814	3201	601	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	РТ2815	3201	590	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	РТ2816	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	РТ2817	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	РТ2818	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	РТ2819	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	РТ2820	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	РТ2821	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	РТ2822	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	РТ2823	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	РТ2824	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	РТ2825	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	РТ2826	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	РТ2827	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	РТ2828	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	РТ2829	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	РТ2830	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	РТ2831	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	РТ2832	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	РТ2833	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	РТ2834	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	РТ2835	3199	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2838	РТ2838	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	РТ2839	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	РТ2844	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	РТ2845	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	РТ2846	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	РТ2847	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	РТ2848	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	РТ2849	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	РТ2850	3198	563	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	РТ2851	3198	562	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	РТ2852	3197	556	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2853	РТ2853	3194	543	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2858	РТ2858	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	РТ2859	3190	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	РТ2860	3190	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	РТ2861	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	РТ2862	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	РТ2863	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	РТ2864	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	РТ2865	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	РТ2866	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	РТ2867	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	РТ2868	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	РТ2869	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	РТ2870	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	РТ2871	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2872	РТ2872	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	РТ2873	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	РТ2874	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	РТ2875	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	РТ2876	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2877	РТ2877	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	РТ2878	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	РТ2879	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	РТ2880	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	РТ2881	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	РТ2882	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	РТ2883	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	РТ2884	3189	513	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	РТ2885	3189	513	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	РТ2886	3188	512	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	РТ2887	3187	505	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	РТ2888	3184	493	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	РТ2889	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	РТ2890	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	РТ2891	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	РТ2892	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	РТ2893	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	РТ2894	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	РТ2895	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2896	РТ2896	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2897	РТ2897	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	РТ2898	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	РТ2899	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	РТ2900	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	РТ2901	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	РТ2902	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	РТ2903	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	РТ2904	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	РТ2905	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	РТ2906	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	РТ2907	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	РТ2908	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	РТ2909	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	РТ2910	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2911	PT2911	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	PT2912	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	PT2913	3177	465	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	PT2914	3176	462	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2915	PT2915	3175	455	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	PT2916	3171	443	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2917	PT2917	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2918	PT2918	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2919	PT2919	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	PT2920	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2921	PT2921	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2922	PT2922	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2923	PT2923	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2924	PT2924	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2925	PT2925	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2926	PT2926	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2927	PT2927	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2928	PT2928	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2929	PT2929	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2930	PT2930	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	PT2931	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	PT2932	3164	416	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	PT2933	3163	414	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2934	PT2934	3161	410	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2935	PT2935	3158	402	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2936	PT2936	3152	386	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2937	PT2937	3152	386	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2938	PT2938	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2939	PT2939	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	PT2940	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2941	PT2941	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2942	PT2942	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2943	PT2943	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2944	PT2944	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2945	PT2945	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	PT2946	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	PT2947	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	РТ2948	3152	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	РТ2949	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	РТ2950	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	РТ2951	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	РТ2952	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	РТ2953	3151	383	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	РТ2954	3150	381	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	РТ2955	3149	377	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	РТ2956	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	РТ2957	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	РТ2958	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	РТ2959	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	РТ2960	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	РТ2961	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	РТ2962	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	РТ2963	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	РТ2964	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	РТ2965	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	РТ2966	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	РТ2967	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	РТ2968	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	РТ2969	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	РТ2970	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	РТ2971	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	РТ2972	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2973	РТ2973	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2974	РТ2974	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2975	РТ2975	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2976	РТ2976	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	РТ2977	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	РТ2978	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	РТ2979	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	РТ2980	3144	365	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	РТ2981	3143	362	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	РТ2982	3140	355	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	РТ2983	3135	343	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2984	PT2984	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	PT2985	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	PT2986	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	PT2987	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	PT2988	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	PT2989	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	PT2990	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	PT2991	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	PT2992	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	PT2993	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	PT2994	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	PT2995	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	PT2996	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	PT2997	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2998	PT2998	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2999	PT2999	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	PT3000	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	PT3001	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	PT3002	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	PT3003	3122	315	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3004	PT3004	3121	313	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	PT3005	3118	307	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	PT3006	3113	297	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	PT3007	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	PT3008	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3009	PT3009	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	PT3010	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	PT3011	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	PT3012	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	PT3013	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	PT3014	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3015	PT3015	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	PT3016	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	PT3017	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3018	PT3018	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	PT3019	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	PT3020	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	РТ3021	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	РТ3022	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	РТ3023	3101	274	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	РТ3024	3100	272	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	РТ3025	3098	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	РТ3026	3098	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	РТ3027	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	РТ3028	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	РТ3029	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	РТ3030	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	РТ3031	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	РТ3032	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	РТ3033	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	РТ3034	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	РТ3035	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	РТ3036	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	РТ3037	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	РТ3038	3097	266	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	РТ3039	3096	265	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	РТ3040	3094	262	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	РТ3041	3090	255	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	РТ3042	3082	243	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	РТ3043	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	РТ3044	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	РТ3045	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	РТ3046	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	РТ3047	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3048	РТ3048	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	РТ3049	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	РТ3050	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	РТ3051	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	РТ3052	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	РТ3053	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	РТ3054	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	РТ3055	3064	216	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	РТ3056	3062	213	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3057	РТ3057	3059	208	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	РТ3058	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	РТ3059	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	РТ3060	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	РТ3061	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	РТ3067	3051	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	3051	197	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	3049	195	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	3046	191	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	3041	183	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	РТ3075	3028	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	РТ3076	3028	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	РТ3077	3028	167	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	РТ3078	3028	167	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	3027	166	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	3026	163	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	3024	158	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	3020	146	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	27	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	3013	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	3013	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	3012	117	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	3012	117	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	3011	115	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	3010	113	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	3008	108	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3094	РТ3094	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3095	РТ3095	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3096	РТ3096	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3097	РТ3097	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3098	РТ3098	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3099	РТ3099	3001	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3100	РТ3100	3001	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3101	РТ3101	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3102	РТ3102	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3103	РТ3103	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3104	РТ3104	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3105	РТ3105	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3106	РТ3106	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3107	РТ3107	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3108	РТ3108	3000	97	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3109	РТ3109	2998	95	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	РТ3110	2994	91	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3111	РТ3111	2986	84	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	РТ3112	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3113	РТ3113	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3114	РТ3114	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3115	РТ3115	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3116	РТ3116	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3117	РТ3117	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3118	РТ3118	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3119	РТ3119	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3120	РТ3120	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3121	РТ3121	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3122	РТ3122	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3123	РТ3123	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3124	РТ3124	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3125	РТ3125	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3126	РТ3126	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3127	РТ3127	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3128	РТ3128	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3129	РТ3129	2968	66	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3130	РТ3130	2968	66	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	РТ3131	2966	64	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	2961	60	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	2951	50	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	2950	49	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	2947	47	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	2942	43	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	2933	34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	2913	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	РТ3155	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	РТ3156	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	РТ3157	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	РТ3158	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	РТ3159	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	РТ3160	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	РТ3161	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	РТ3162	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	РТ3163	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	РТ3164	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	РТ3165	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	РТ3166	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	РТ3167	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	РТ3168	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	РТ3169	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	РТ3170	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	РТ3171	2911	16	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	РТ3172	2910	16	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	РТ3173	2907	14	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	РТ3174	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	РТ3175	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	РТ3176	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	РТ3177	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	РТ3178	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	РТ3179	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	РТ3180	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	РТ3181	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	РТ3182	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	РТ3183	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	РТ3184	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	РТ3185	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	РТ3186	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	РТ3187	2901	8	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	РТ3188	2899	7	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	РТ3189	2896	5	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	РТ3190	2890	0	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	РТ3191	2878	-9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	РТ3192	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	РТ3193	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	РТ3194	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	РТ3200	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3203	РТ3203	2850	-28	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	2847	-29	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	2842	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	РТ3219	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3236	РТ3236	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3237	РТ3237	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3238	РТ3238	2837	-35	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3239	РТ3239	2832	-38	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	РТ3240	2822	-44	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	РТ3241	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3242	РТ3242	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243	РТ3243	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3244	РТ3244	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	РТ3245	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3246	РТ3246	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3247	РТ3247	2801	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3248	РТ3248	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	РТ3249	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	РТ3250	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	РТ3251	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3252	РТ3252	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253	РТ3253	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3254	РТ3254	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	РТ3255	2799	-58	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	РТ3256	2796	-59	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	РТ3257	2790	-63	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	РТ3258	2778	-69	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	РТ3259	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	РТ3260	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	РТ3261	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	РТ3262	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	РТ3263	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	РТ3264	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	РТ3274	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	РТ3275	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3276	РТ3276	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	РТ3277	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	РТ3278	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	РТ3279	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	РТ3280	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	РТ3281	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	РТ3282	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	РТ3283	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	РТ3284	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	РТ3285	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	РТ3286	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	РТ3287	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	РТ3288	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	РТ3289	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	РТ3290	2749	-84	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	РТ3291	2746	-85	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	РТ3292	2740	-88	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	РТ3293	2727	-93	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3294	РТ3294	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3295	РТ3295	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3296	РТ3296	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3297	РТ3297	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3298	РТ3298	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3299	РТ3299	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	РТ3300	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	РТ3301	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	РТ3302	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	РТ3303	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	РТ3304	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	РТ3305	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	РТ3306	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	РТ3307	2701	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	РТ3308	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	РТ3309	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	РТ3310	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	РТ3314	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	2699	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	2696	-106	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	2690	-108	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	2677	-113	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	2647	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3347	РТ3347	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	РТ3348	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3349	РТ3349	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	РТ3350	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	РТ3351	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	РТ3352	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	РТ3353	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	РТ3354	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	РТ3355	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	РТ3356	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	РТ3357	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	РТ3358	2644	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	РТ3359	2642	-124	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3360	РТ3360	2632	-127	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	РТ3361	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	РТ3362	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	РТ3363	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	РТ3364	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3365	РТ3365	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3366	РТ3366	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3367	РТ3367	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	РТ3368	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	РТ3369	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3370	РТ3370	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3371	РТ3371	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	РТ3372	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	РТ3373	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3374	РТ3374	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	РТ3375	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3376	РТ3376	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3377	РТ3377	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	РТ3378	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	РТ3379	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	РТ3380	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381	РТ3381	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3382	РТ3382	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3383	РТ3383	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	РТ3384	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3385	РТ3385	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3386	РТ3386	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3387	РТ3387	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3388	РТ3388	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3389	РТ3389	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3390	РТ3390	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3391	РТ3391	2607	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3392	РТ3392	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3393	РТ3393	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3394	РТ3394	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3395	РТ3395	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3396	РТ3396	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3397	РТ3397	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3398	РТ3398	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3399	РТ3399	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3400	РТ3400	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3401	РТ3401	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3402	РТ3402	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3403	РТ3403	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3404	РТ3404	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3405	РТ3405	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3406	РТ3406	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3407	РТ3407	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3408	РТ3408	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3409	РТ3409	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3410	РТ3410	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3411	РТ3411	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3412	РТ3412	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3413	РТ3413	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3414	РТ3414	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3415	РТ3415	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3416	РТ3416	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3417	РТ3417	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3418	РТ3418	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3419	РТ3419	2598	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3420	РТ3420	2598	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3421	РТ3421	2597	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3422	РТ3422	2596	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3423	РТ3423	2590	-137	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3424	РТ3424	2577	-140	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3425	РТ3425	2552	-144	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3426	РТ3426	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3427	РТ3427	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3428	РТ3428	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3429	РТ3429	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	РТ3430	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	РТ3431	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	РТ3432	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3433	РТ3433	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	РТ3434	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3435	РТ3435	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3436	РТ3436	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3437	РТ3437	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3438	РТ3438	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3443	РТ3443	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	РТ3447	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3453	РТ3453	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3454	РТ3454	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3455	РТ3455	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3456	РТ3456	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3459	РТ3459	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3460	РТ3460	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3461	РТ3461	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3462	РТ3462	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3463	РТ3463	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3464	РТ3464	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3465	РТ3465	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3466	РТ3466	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3467	РТ3467	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3468	РТ3468	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3469	РТ3469	2547	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3470	РТ3470	2547	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3471	РТ3471	2546	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3472	РТ3472	2539	-146	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3473	РТ3473	2527	-147	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3474	РТ3474	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3475	РТ3475	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3476	РТ3476	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3477	РТ3477	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3478	РТ3478	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3479	РТ3479	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3480	РТ3480	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3481	РТ3481	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3482	РТ3482	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3483	РТ3483	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3484	РТ3484	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3485	РТ3485	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3486	РТ3486	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3487	РТ3487	2500	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3488	РТ3488	2500	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3489	РТ3489	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3490	РТ3490	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3491	РТ3491	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3492	РТ3492	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3493	РТ3493	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3494	РТ3494	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3495	РТ3495	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3496	РТ3496	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3497	РТ3497	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3498	РТ3498	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3499	РТ3499	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	РТ3500	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	РТ3501	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	РТ3502	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	РТ3503	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3504	РТ3504	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	РТ3505	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3506	РТ3506	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	РТ3507	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	РТ3508	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	РТ3509	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	РТ3510	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	РТ3511	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	РТ3512	2497	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	РТ3513	2496	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	РТ3514	2490	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	РТ3515	2477	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	РТ3516	2452	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	РТ3517	2452	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	РТ3518	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	РТ3519	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	РТ3520	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	РТ3521	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	РТ3522	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	РТ3523	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	РТ3524	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	РТ3525	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	РТ3526	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	РТ3527	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	РТ3528	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	РТ3529	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	2448	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	РТ3542	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3555	РТ3555	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3556	РТ3556	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3557	РТ3557	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3558	РТ3558	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3559	РТ3559	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	РТ3560	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	РТ3561	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	РТ3562	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3563	РТ3563	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3564	РТ3564	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3565	РТ3565	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3566	РТ3566	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3567	РТ3567	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3568	РТ3568	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3569	РТ3569	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	РТ3570	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3571	РТ3571	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3572	РТ3572	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3573	РТ3573	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3574	РТ3574	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3575	РТ3575	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3576	РТ3576	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3577	РТ3577	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3578	РТ3578	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3579	РТ3579	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3580	РТ3580	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3581	РТ3581	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3582	РТ3582	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3583	РТ3583	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3584	РТ3584	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3585	РТ3585	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3586	РТ3586	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3587	РТ3587	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3588	РТ3588	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3589	РТ3589	2433	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	РТ3590	2427	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3591	РТ3591	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3592	РТ3592	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3593	РТ3593	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3594	РТ3594	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3595	РТ3595	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3596	РТ3596	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	РТ3597	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3598	РТ3598	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3599	РТ3599	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	РТ3600	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3601	РТ3601	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	РТ3602	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3613	РТ3613	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3614	РТ3614	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3615	РТ3615	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3616	РТ3616	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3618	РТ3618	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	2397	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	2397	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	2396	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	2389	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	2377	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	РТ3627	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	РТ3628	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	РТ3629	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	РТ3630	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	РТ3631	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	РТ3632	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	РТ3633	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	РТ3634	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	РТ3635	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	РТ3636	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3637	РТ3637	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3638	РТ3638	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	РТ3639	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	РТ3640	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3641	РТ3641	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	РТ3656	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	2346	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	2339	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	2327	-149	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3675	РТ3675	2302	-146	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3677	РТ3677	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3678	РТ3678	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3679	РТ3679	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3680	РТ3680	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3681	РТ3681	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3682	РТ3682	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3683	РТ3683	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3684	РТ3684	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3685	РТ3685	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3686	РТ3686	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3687	РТ3687	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3688	РТ3688	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3689	РТ3689	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3690	РТ3690	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3691	РТ3691	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3692	РТ3692	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3693	РТ3693	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3694	РТ3694	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3695	РТ3695	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3696	РТ3696	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3697	РТ3697	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3698	РТ3698	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3699	РТ3699	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3700	РТ3700	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3701	РТ3701	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3702	РТ3702	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3703	РТ3703	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3704	РТ3704	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3705	РТ3705	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3706	РТ3706	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3707	РТ3707	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3708	РТ3708	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3709	РТ3709	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3710	РТ3710	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3711	РТ3711	2297	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3712	РТ3712	2296	-144	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3713	РТ3713	2290	-143	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3714	РТ3714	2277	-141	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3715	РТ3715	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3716	РТ3716	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3717	РТ3717	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3718	РТ3718	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3719	РТ3719	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	РТ3720	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3721	РТ3721	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3722	РТ3722	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3723	РТ3723	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3724	РТ3724	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3725	РТ3725	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3726	РТ3726	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3727	РТ3727	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3728	РТ3728	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3729	РТ3729	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3730	РТ3730	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3731	РТ3731	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3732	РТ3732	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3733	РТ3733	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3734	РТ3734	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3735	РТ3735	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3736	РТ3736	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3737	РТ3737	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3738	РТ3738	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3739	РТ3739	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	РТ3740	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	РТ3741	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3742	РТ3742	2249	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3743	РТ3743	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3744	РТ3744	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3745	РТ3745	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3746	РТ3746	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3747	РТ3747	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3748	РТ3748	2247	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	РТ3749	2241	-135	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i$ < 10дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение,	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	1902	1459	1.5	43	90	-	
2	63 Гц	1902	1459	1.5	44	75	-	
3	125 Гц	1902	1459	1.5	44	66	-	
4	250 Гц	3002	1267	1.5	39	59	-	
5	500 Гц	3002	1267	1.5	34	54	-	
6	1000 Гц	1902	1459	1.5	30	50	-	
7	2000 Гц	3040	1215	1.5	24	47	-	
8	4000 Гц	1541	693	1.5	10	45	-	
9	8000 Гц	2230	-132	1.5	0	44	-	
10	Экв. уровень	1902	1459	1.5	36	55	-	
11	Max. уровень	3002	1267	1.5	37	70	-	

Дата: 21.09.2026 Время: 18:02:00

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: дополнительная, Граница области воздействия***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

Источник информации: не указан

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	781	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2378	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_i	Y_i	Z_o
2315	780	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

2. Расчеты уровней шума: Граница области воздействия **шаг 50 м.**

Поверхность земли:*α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)*

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных	с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		X_{pt}	Y_{pt}	Z_{pt} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	PT0001	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT0002	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT0003	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT0004	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT0005	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT0006	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT0007	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PT0008	2230	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PT0009	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT0010	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT0011	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT0012	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT0013	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT0014	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT0015	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT0016	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT0017	2229	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT0018	2228	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT0019	2228	-132	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT0020	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT0021	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT0022	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT0023	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT0024	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT0025	2228	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT0026	2227	-131	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT0027	2223	-130	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	PT0028	2216	-129	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	PT0029	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	PT0030	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	PT0031	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	PT0032	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	PT0033	2202	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PT0034	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	PT0035	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	PT0036	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PT0037	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	PT0038	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	PT0039	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	PT0040	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	PT0041	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	PT0042	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	PT0043	2201	-125	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	PT0044	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	PT0045	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	PT0046	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	PT0047	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	PT0048	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	PT0049	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	PT0050	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	PT0051	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	PT0052	2200	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	PT0053	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	PT0054	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	PT0055	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	PT0056	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	PT0057	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	PT0058	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	PT0059	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	PT0060	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	PT0061	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	PT0062	2199	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	PT0063	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

64	PT0064	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT0065	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT0066	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT0067	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT0068	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT0069	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	2198	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT0072	2197	-124	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT0073	2197	-123	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT0074	2196	-123	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT0075	2189	-121	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT0076	2177	-117	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT0077	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT0078	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT0079	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT0080	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT0081	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT0082	2152	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT0083	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT0084	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	2151	-109	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT0089	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	2151	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT0098	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	2150	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	2149	-108	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	2146	-106	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT0103	2139	-104	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT0104	2127	-99	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT0105	2102	-89	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT0106	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT0107	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT0108	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT0109	2102	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT0110	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT0111	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT0112	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT0113	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT0114	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT0115	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT0116	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT0117	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT0118	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT0119	2101	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT0120	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT0121	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT0122	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT0123	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT0124	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT0125	2100	-88	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT0126	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT0127	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT0128	2100	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT0129	2099	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT0130	2099	-87	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT0131	2095	-85	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT0132	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT0133	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT0134	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT0135	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT0136	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

137	РТ0137	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ0138	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ0139	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ0140	2088	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ0141	2087	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ0142	2087	-82	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ0143	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	РТ0144	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	РТ0145	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	РТ0146	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	РТ0147	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	РТ0148	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	РТ0149	2087	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	РТ0150	2086	-81	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	РТ0151	2084	-80	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	РТ0152	2079	-77	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	РТ0153	2070	-73	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	РТ0154	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	РТ0155	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	РТ0156	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	РТ0157	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	РТ0158	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	РТ0159	2052	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	РТ0160	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	РТ0161	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	РТ0162	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	РТ0163	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	РТ0164	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	РТ0165	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	РТ0166	2051	-63	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	РТ0167	2050	-62	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	РТ0168	2049	-61	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ0169	2046	-60	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	РТ0170	2039	-56	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ0171	2027	-48	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ0172	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ0173	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	PT0174	2002	-33	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	PT0175	2002	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	PT0176	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	PT0177	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	PT0178	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	PT0179	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	PT0180	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	PT0181	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	PT0182	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	PT0183	2001	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	PT0184	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	PT0185	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	PT0186	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	PT0187	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	PT0188	2000	-32	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PT0189	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	PT0190	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PT0191	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT0192	2000	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	PT0193	1999	-31	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	PT0194	1998	-30	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	PT0195	1994	-28	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	PT0196	1988	-25	1.5	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	PT0197	1976	-17	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	PT0198	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	PT0199	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	PT0200	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	PT0201	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	PT0202	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	PT0203	1952	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT0204	1951	-1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT0205	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT0206	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT0207	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PT0208	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT0209	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

210	РТ0210	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	РТ0211	1951	0	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	РТ0212	1949	1	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	РТ0213	1946	4	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	РТ0214	1940	8	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	РТ0215	1928	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	РТ0216	1928	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	РТ0217	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	РТ0218	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ0219	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ0220	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ0221	1927	18	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ0222	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ0223	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ0224	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ0225	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ0226	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ0227	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ0228	1927	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ0229	1926	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ0230	1926	19	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ0231	1924	21	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ0232	1921	23	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ0233	1915	29	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ0234	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ0235	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ0236	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ0237	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ0238	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ0239	1902	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ0240	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ0241	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ0242	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ0243	1901	40	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ0244	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	РТ0245	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ0246	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT0247	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT0248	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT0249	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT0250	1901	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT0251	1900	41	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT0252	1898	43	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT0253	1894	47	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT0254	1886	54	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT0255	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	1871	68	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	1871	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	1870	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	1870	69	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	1869	70	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	1866	73	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	1862	78	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT0271	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	1852	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT0274	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT0275	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT0276	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT0277	1851	88	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT0278	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT0279	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT0280	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	PT0281	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	PT0282	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

283	РТ0283	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	РТ0284	1851	89	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	РТ0285	1850	90	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	РТ0286	1848	91	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	РТ0287	1844	95	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	РТ0288	1837	103	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	РТ0289	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	РТ0290	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	РТ0291	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	РТ0292	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	РТ0293	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	РТ0294	1822	118	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	РТ0295	1821	119	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	РТ0296	1820	119	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	РТ0297	1818	121	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	РТ0298	1813	123	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	РТ0299	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	РТ0300	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	РТ0301	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	РТ0302	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	РТ0303	1802	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	РТ0304	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	РТ0305	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	РТ0306	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	РТ0307	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	РТ0308	1801	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	РТ0309	1800	128	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	РТ0310	1798	129	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	РТ0311	1793	129	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	РТ0312	1785	130	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	РТ0313	1772	132	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	РТ0314	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	РТ0315	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	РТ0316	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	РТ0317	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	РТ0318	1752	138	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	РТ0319	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PT0320	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	PT0321	1752	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	PT0322	1751	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	PT0323	1751	139	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	PT0324	1750	140	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	PT0325	1749	142	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	PT0326	1746	145	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	PT0327	1740	153	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	PT0328	1729	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	PT0329	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	PT0330	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	PT0331	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	PT0332	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	PT0333	1728	168	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	PT0334	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	PT0335	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	PT0336	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	PT0337	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	PT0338	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	PT0339	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	PT0340	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	PT0341	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PT0342	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PT0343	1728	169	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	PT0344	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	PT0345	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	PT0346	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	PT0347	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	PT0348	1727	170	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	PT0349	1725	173	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	PT0350	1722	178	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	PT0351	1715	188	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	PT0352	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	PT0353	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	PT0354	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	PT0355	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

356	РТ0356	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	РТ0357	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	РТ0358	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	РТ0359	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	РТ0360	1702	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	РТ0361	1701	209	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	РТ0362	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	РТ0363	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	РТ0364	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	РТ0365	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	РТ0366	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	РТ0367	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	РТ0368	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	РТ0369	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	РТ0370	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	РТ0371	1701	210	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	РТ0372	1700	211	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	РТ0373	1699	213	1.5	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	РТ0374	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	РТ0375	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	РТ0376	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	РТ0377	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	РТ0378	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	РТ0379	1696	218	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	РТ0380	1696	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	РТ0381	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	РТ0382	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	РТ0383	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	РТ0384	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	РТ0385	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	РТ0386	1695	219	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	РТ0387	1695	220	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	РТ0388	1694	221	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	РТ0389	1692	224	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	РТ0390	1688	230	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	РТ0391	1680	243	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	РТ0392	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	PT0393	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	PT0394	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	PT0395	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	PT0396	1664	268	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	PT0397	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	PT0398	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	PT0399	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	PT0400	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	PT0401	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	PT0402	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	PT0403	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	PT0404	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	PT0405	1664	269	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	PT0406	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	PT0407	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	PT0408	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	PT0409	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	PT0410	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	PT0411	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	PT0412	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	PT0413	1663	270	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	PT0414	1663	271	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	PT0415	1661	274	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	PT0416	1658	280	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	PT0417	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	PT0418	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	PT0419	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PT0420	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	1652	292	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PT0426	1652	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	PT0427	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	PT0428	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

429	РТ0429	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	РТ0430	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	РТ0431	1651	293	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	РТ0432	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	РТ0433	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	РТ0434	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	РТ0435	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	РТ0436	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	РТ0437	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	РТ0438	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	РТ0439	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	РТ0440	1651	294	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	РТ0441	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	РТ0442	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	РТ0443	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	РТ0444	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	РТ0445	1651	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	РТ0446	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	РТ0447	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	РТ0448	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	РТ0449	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	РТ0450	1650	295	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	РТ0451	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	РТ0452	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	РТ0453	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	РТ0454	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	РТ0455	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	РТ0456	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	РТ0457	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	РТ0458	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	РТ0459	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	РТ0460	1650	296	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	РТ0461	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	РТ0462	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	РТ0463	1650	297	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	РТ0464	1649	298	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	РТ0465	1645	305	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	42	42	37	32	28	24	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РТ0466	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	РТ0467	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РТ0468	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РТ0469	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РТ0470	1639	318	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	РТ0471	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	РТ0472	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	РТ0473	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	РТ0474	1639	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	РТ0475	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	РТ0476	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	РТ0477	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	РТ0478	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	РТ0479	1638	319	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	РТ0480	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	РТ0481	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	РТ0482	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	РТ0483	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	РТ0484	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	РТ0485	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	РТ0486	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	РТ0487	1638	320	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	РТ0488	1638	321	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	РТ0489	1636	324	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	РТ0490	1633	330	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	РТ0491	1627	343	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	РТ0492	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	РТ0493	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	РТ0494	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	РТ0495	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	РТ0496	1616	368	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	РТ0497	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	РТ0498	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	РТ0499	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	РТ0500	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	РТ0501	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

502	РТ0502	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	РТ0503	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	РТ0504	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	РТ0505	1616	369	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	РТ0506	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	РТ0507	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	РТ0508	1616	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	РТ0509	1615	370	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	РТ0510	1614	373	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	РТ0511	1613	377	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	РТ0512	1609	387	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	РТ0513	1602	405	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	РТ0514	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	РТ0515	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	РТ0516	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	РТ0517	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	РТ0518	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	РТ0519	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	РТ0520	1602	406	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	РТ0521	1602	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	РТ0522	1602	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	РТ0523	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	РТ0524	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	РТ0525	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	РТ0526	1601	407	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	РТ0527	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	РТ0528	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	РТ0529	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	РТ0530	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	РТ0531	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	РТ0532	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	РТ0533	1601	408	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	РТ0534	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	РТ0535	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	РТ0536	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	РТ0537	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	РТ0538	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	PT0539	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	PT0540	1601	409	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	PT0541	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	PT0542	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	PT0543	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	PT0544	1600	410	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	PT0545	1600	411	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	PT0546	1600	412	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	PT0547	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	PT0548	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	PT0549	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	PT0550	1597	418	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	PT0551	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	PT0552	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PT0553	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	PT0554	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	PT0555	1597	419	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	PT0556	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	PT0557	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	PT0558	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	PT0559	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	PT0560	1597	420	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	PT0561	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	PT0562	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	PT0563	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	PT0564	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	PT0565	1596	421	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	PT0566	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PT0567	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PT0568	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	PT0569	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	PT0570	1596	422	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	PT0571	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	PT0572	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	PT0573	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	PT0574	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

575	РТ0575	1596	423	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	РТ0576	1596	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	РТ0577	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	РТ0578	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	РТ0579	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	РТ0580	1595	424	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	РТ0581	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	РТ0582	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	РТ0583	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	РТ0584	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	РТ0585	1595	425	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	РТ0586	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	РТ0587	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	РТ0588	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	РТ0589	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	РТ0590	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	РТ0591	1595	426	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	РТ0592	1595	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	РТ0593	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	РТ0594	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	РТ0595	1594	427	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	РТ0596	1593	430	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	РТ0597	1590	443	1.5	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	РТ0598	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	РТ0599	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	РТ0600	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	РТ0601	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	РТ0602	1582	468	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	РТ0603	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	РТ0604	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	РТ0605	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	РТ0606	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	РТ0607	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	РТ0608	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	РТ0609	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	РТ0610	1582	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	РТ0611	1581	469	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	РТ0612	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	РТ0613	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	РТ0614	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	РТ0615	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	РТ0616	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	РТ0617	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	РТ0618	1581	470	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	РТ0619	1580	474	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	РТ0620	1579	480	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	РТ0621	1575	493	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	РТ0622	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	РТ0623	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	РТ0624	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	РТ0625	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	РТ0626	1569	518	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	РТ0627	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	РТ0628	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	РТ0629	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	РТ0630	1569	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	РТ0631	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	РТ0632	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	РТ0633	1568	519	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	РТ0634	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	РТ0635	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	РТ0636	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	РТ0637	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	РТ0638	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	РТ0639	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	РТ0640	1568	520	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	РТ0641	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	РТ0642	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	РТ0643	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	РТ0644	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	РТ0645	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	РТ0646	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	РТ0647	1568	521	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

648	РТ0648	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	РТ0649	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	РТ0650	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	РТ0651	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	РТ0652	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	РТ0653	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	РТ0654	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	РТ0655	1568	522	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	РТ0656	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	РТ0657	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	РТ0658	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	РТ0659	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	РТ0660	1568	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	РТ0661	1567	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	РТ0662	1567	523	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	РТ0663	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	РТ0664	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	РТ0665	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	РТ0666	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	РТ0667	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	РТ0668	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	РТ0669	1567	524	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	РТ0670	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	РТ0671	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	РТ0672	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	РТ0673	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	РТ0674	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	РТ0675	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	РТ0676	1567	525	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	РТ0677	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	РТ0678	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	РТ0679	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	РТ0680	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	РТ0681	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	РТ0682	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	РТ0683	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	РТ0684	1567	526	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
685	PT0685	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	PT0686	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
687	PT0687	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
688	PT0688	1567	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
689	PT0689	1566	527	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690	PT0690	1566	530	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	PT0691	1563	543	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	PT0692	1557	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
693	PT0693	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
694	PT0694	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695	PT0695	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
696	PT0696	1556	568	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
697	PT0697	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	PT0698	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
699	PT0699	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	PT0700	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	PT0701	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	PT0702	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
703	PT0703	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	PT0704	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
705	PT0705	1556	569	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	PT0706	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	PT0707	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
708	PT0708	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
709	PT0709	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	PT0710	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
711	PT0711	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712	PT0712	1556	570	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
713	PT0713	1556	571	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	PT0714	1555	574	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	PT0715	1554	580	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
716	PT0716	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
717	PT0717	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
718	PT0718	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
719	PT0719	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	PT0720	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

721	PT0721	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	PT0722	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	PT0723	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	PT0724	1552	593	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	PT0725	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	PT0726	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	PT0727	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	PT0728	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	PT0729	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	PT0730	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	PT0731	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	PT0732	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	PT0733	1552	594	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	PT0734	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	PT0735	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	PT0736	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	PT0737	1552	595	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	PT0738	1551	596	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	PT0739	1551	599	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	PT0740	1550	605	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	PT0741	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	PT0742	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	PT0743	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	PT0744	1547	618	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	PT0745	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	PT0746	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	PT0747	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	PT0748	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	PT0749	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	PT0750	1547	619	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	PT0751	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	PT0752	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	PT0753	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	PT0754	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	PT0755	1547	620	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	PT0756	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	PT0757	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	PT0758	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	PT0759	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	PT0760	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	PT0761	1547	621	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	PT0762	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	PT0763	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	PT0764	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	PT0765	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	PT0766	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	PT0767	1547	622	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	PT0768	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	PT0769	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	PT0770	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	PT0771	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	PT0772	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	PT0773	1547	623	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	PT0774	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	PT0775	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	PT0776	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	PT0777	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	PT0778	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	PT0779	1547	624	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780	PT0780	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
781	PT0781	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	PT0782	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
783	PT0783	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	PT0784	1547	625	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	PT0785	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
786	PT0786	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	PT0787	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	PT0788	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	PT0789	1547	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790	PT0790	1546	626	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
791	PT0791	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
792	PT0792	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
793	PT0793	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

794	PT0794	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	1546	627	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	1546	630	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	1545	643	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	1543	668	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	PT0802	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	PT0803	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	PT0804	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	PT0805	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	PT0806	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	PT0807	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	PT0808	1543	669	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	PT0809	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	PT0810	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	PT0811	1543	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	PT0812	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	PT0813	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	PT0814	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	PT0815	1542	670	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	PT0816	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	PT0817	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	PT0818	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	PT0819	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	PT0820	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	PT0821	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	PT0822	1542	671	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	PT0823	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	PT0824	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	PT0825	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	PT0826	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	PT0827	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	PT0828	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	PT0829	1542	672	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	PT0830	1542	673	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
831	РТ0831	1542	673	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
832	РТ0832	1542	674	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
833	РТ0833	1542	681	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
834	РТ0834	1541	693	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
835	РТ0835	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
836	РТ0836	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
837	РТ0837	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
838	РТ0838	1539	718	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
839	РТ0839	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840	РТ0840	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
841	РТ0841	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
842	РТ0842	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
843	РТ0843	1539	719	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
844	РТ0844	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
845	РТ0845	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
846	РТ0846	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
847	РТ0847	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
848	РТ0848	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
849	РТ0849	1539	720	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850	РТ0850	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	РТ0851	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	РТ0852	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	РТ0853	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	РТ0854	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	РТ0855	1539	721	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
856	РТ0856	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
857	РТ0857	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
858	РТ0858	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
859	РТ0859	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
860	РТ0860	1539	722	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
861	РТ0861	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
862	РТ0862	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
863	РТ0863	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	РТ0864	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	РТ0865	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
866	РТ0866	1539	723	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

867	PT0867	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	PT0868	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	PT0869	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	PT0870	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	PT0871	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	PT0872	1539	724	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	PT0873	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	PT0874	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	PT0875	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	PT0876	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	PT0877	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	PT0878	1539	725	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	PT0879	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	PT0880	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	PT0881	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	PT0882	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	PT0883	1539	726	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	PT0884	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	PT0885	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	PT0886	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	PT0887	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	PT0888	1539	727	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	PT0889	1539	730	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	PT0890	1538	743	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	PT0891	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	PT0892	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	PT0893	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	PT0894	1537	768	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	PT0895	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	PT0896	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	PT0897	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	PT0898	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	PT0899	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	PT0900	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	PT0901	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	PT0902	1537	769	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	PT0903	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
904	PT0904	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
905	PT0905	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
906	PT0906	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
907	PT0907	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
908	PT0908	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
909	PT0909	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910	PT0910	1537	770	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
911	PT0911	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
912	PT0912	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
913	PT0913	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
914	PT0914	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
915	PT0915	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
916	PT0916	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
917	PT0917	1537	771	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
918	PT0918	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
919	PT0919	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
920	PT0920	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	PT0921	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
922	PT0922	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
923	PT0923	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
924	PT0924	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925	PT0925	1537	772	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	PT0926	1537	773	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
927	PT0927	1537	773	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
928	PT0928	1537	774	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
929	PT0929	1537	781	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930	PT0930	1538	793	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
931	PT0931	1539	818	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
932	PT0932	1539	819	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
933	PT0933	1540	819	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
934	PT0934	1540	820	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
935	PT0935	1540	821	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
936	PT0936	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
937	PT0937	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938	PT0938	1540	822	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
939	PT0939	1540	823	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

940	РТ0940	1540	823	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	РТ0941	1540	824	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	РТ0942	1540	824	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	РТ0943	1540	825	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	РТ0944	1540	826	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	РТ0945	1540	827	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	РТ0946	1540	827	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947	РТ0947	1540	828	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	РТ0948	1540	828	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	РТ0949	1540	829	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	РТ0950	1540	829	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	РТ0951	1540	830	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	РТ0952	1540	831	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	РТ0953	1541	831	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	РТ0954	1541	832	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	РТ0955	1541	832	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	РТ0956	1541	833	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	РТ0957	1541	833	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	РТ0958	1541	834	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	РТ0959	1541	834	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	РТ0960	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	РТ0961	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	РТ0962	1541	836	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	РТ0963	1541	837	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	РТ0964	1541	837	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	РТ0965	1541	838	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	РТ0966	1541	838	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	РТ0967	1541	839	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	РТ0968	1541	839	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	РТ0969	1541	841	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	РТ0970	1541	841	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	РТ0971	1541	842	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	РТ0972	1541	842	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	РТ0973	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	РТ0974	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	РТ0975	1542	843	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	РТ0976	1542	844	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
977	PT0977	1542	845	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
978	PT0978	1542	846	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
979	PT0979	1542	846	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
980	PT0980	1542	847	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
981	PT0981	1542	847	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
982	PT0982	1542	848	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
983	PT0983	1542	848	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
984	PT0984	1542	849	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
985	PT0985	1542	849	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
986	PT0986	1542	850	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
987	PT0987	1542	851	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
988	PT0988	1542	851	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
989	PT0989	1542	852	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
990	PT0990	1542	852	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
991	PT0991	1542	853	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
992	PT0992	1542	854	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
993	PT0993	1542	854	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
994	PT0994	1543	855	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
995	PT0995	1543	856	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
996	PT0996	1543	859	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
997	PT0997	1543	862	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
998	PT0998	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
999	PT0999	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1000	PT1000	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1001	PT1001	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002	PT1002	1544	868	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1003	PT1003	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1004	PT1004	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1005	PT1005	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1006	PT1006	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1007	PT1007	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1008	PT1008	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1009	PT1009	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	PT1010	1544	869	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1011	PT1011	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1012	PT1012	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1013	РТ1013	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	РТ1014	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	РТ1015	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	РТ1016	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	РТ1017	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	РТ1018	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	1544	870	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	РТ1025	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	1544	871	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	РТ1034	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	1544	872	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	1544	873	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	1544	874	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	1545	880	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	1546	893	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	РТ1043	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	РТ1044	1549	918	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	РТ1045	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	РТ1046	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	РТ1047	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	РТ1048	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	РТ1049	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	РТ1050	1549	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051	РТ1051	1550	919	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	РТ1052	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	РТ1053	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	РТ1054	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	РТ1055	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	РТ1056	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	РТ1057	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	РТ1058	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	РТ1059	1550	920	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	РТ1060	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	РТ1061	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	РТ1062	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	РТ1063	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	РТ1064	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	РТ1065	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	РТ1066	1550	921	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	РТ1067	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	РТ1068	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	РТ1069	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	РТ1072	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	1550	922	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	1550	923	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	1550	924	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	1550	924	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	1551	925	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	РТ1084	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	РТ1085	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1086	РТ1086	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	РТ1087	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	РТ1088	1552	933	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	РТ1089	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	РТ1090	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	РТ1091	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	РТ1092	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	РТ1093	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	РТ1094	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	РТ1095	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	РТ1096	1552	934	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	РТ1097	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	РТ1098	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	РТ1099	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	РТ1100	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	РТ1101	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	РТ1102	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	РТ1103	1552	935	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	РТ1104	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	РТ1105	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	РТ1106	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	РТ1107	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	РТ1108	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	РТ1109	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	РТ1110	1553	936	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	РТ1111	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	РТ1112	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	РТ1113	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	РТ1114	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	РТ1115	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	РТ1116	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	РТ1117	1553	937	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	РТ1118	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	РТ1119	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	РТ1120	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	1553	938	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	РТ1129	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	1553	939	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	1554	942	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	1555	950	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	1558	968	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	1558	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	1558	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	РТ1142	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	РТ1148	1559	969	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	РТ1149	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	РТ1150	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	РТ1151	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	РТ1152	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	РТ1153	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	РТ1154	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	РТ1155	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	РТ1156	1559	970	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1157	РТ1157	1559	971	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	РТ1158	1560	974	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1159	РТ1159	1561	981	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	РТ1160	1564	993	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	РТ1161	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	РТ1162	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	РТ1163	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	РТ1164	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	РТ1165	1571	1018	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	РТ1166	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1167	РТ1167	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	РТ1168	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	РТ1169	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	РТ1170	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	РТ1171	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	РТ1172	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	РТ1173	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	РТ1174	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	РТ1175	1571	1019	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	РТ1176	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	РТ1177	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	РТ1178	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	РТ1179	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	РТ1180	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	РТ1181	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1182	РТ1182	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1183	РТ1183	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1184	РТ1184	1571	1020	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	РТ1185	1572	1021	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	РТ1186	1572	1024	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	РТ1187	1574	1031	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	РТ1188	1578	1043	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	РТ1189	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	РТ1190	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	РТ1191	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	РТ1192	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	РТ1193	1586	1068	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	РТ1194	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	РТ1195	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1196	РТ1196	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1197	РТ1197	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1198	РТ1198	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1199	РТ1199	1586	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	РТ1200	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201	РТ1201	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202	РТ1202	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	РТ1203	1587	1069	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1204	РТ1204	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1205	РТ1205	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	РТ1206	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1207	РТ1207	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1208	РТ1208	1587	1070	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1209	РТ1209	1587	1071	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1210	РТ1210	1588	1073	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1211	РТ1211	1590	1079	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1212	РТ1212	1594	1090	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1213	РТ1213	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1214	РТ1214	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1215	РТ1215	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1216	РТ1216	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1217	РТ1217	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1218	РТ1218	1602	1111	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1219	РТ1219	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1220	РТ1220	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1221	РТ1221	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1222	РТ1222	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1223	РТ1223	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1224	РТ1224	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1225	РТ1225	1602	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1226	РТ1226	1603	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1227	РТ1227	1603	1112	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1228	РТ1228	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229	РТ1229	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230	РТ1230	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231	РТ1231	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1232	РТ1232	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	РТ1233	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	РТ1234	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	РТ1235	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	РТ1236	1603	1113	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	РТ1237	1603	1114	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	РТ1238	1603	1114	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	РТ1239	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	РТ1240	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	РТ1241	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	РТ1242	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	РТ1243	1605	1118	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	РТ1244	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	РТ1245	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	РТ1246	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	РТ1247	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	РТ1248	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	РТ1249	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	РТ1250	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	РТ1251	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	РТ1252	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	РТ1253	1605	1119	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	РТ1254	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	РТ1255	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	РТ1256	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	РТ1257	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	РТ1258	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	РТ1259	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	РТ1260	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	РТ1261	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	РТ1262	1605	1120	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	РТ1263	1606	1121	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	РТ1264	1607	1124	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	РТ1265	1610	1131	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	РТ1266	1615	1143	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	РТ1267	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	РТ1268	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	РТ1269	1625	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	РТ1270	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	РТ1271	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	РТ1272	1626	1168	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	РТ1273	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	РТ1274	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	РТ1275	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	РТ1276	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	РТ1277	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	РТ1278	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	РТ1279	1626	1169	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	РТ1280	1626	1170	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	РТ1281	1627	1171	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	РТ1282	1629	1174	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	РТ1283	1632	1180	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	РТ1284	1638	1192	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	РТ1285	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	РТ1286	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	РТ1287	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	РТ1288	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	РТ1289	1652	1216	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	РТ1290	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	РТ1291	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	РТ1292	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	РТ1293	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	РТ1294	1652	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	РТ1295	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	РТ1296	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	РТ1297	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	РТ1298	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	РТ1299	1653	1217	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	РТ1300	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	РТ1301	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	РТ1302	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	РТ1303	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	РТ1304	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1305	РТ1305	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	РТ1306	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	РТ1307	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	РТ1308	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	РТ1309	1653	1218	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	РТ1310	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	РТ1311	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	РТ1312	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	РТ1313	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	РТ1314	1653	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	РТ1315	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	РТ1316	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	РТ1317	1654	1219	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	РТ1318	1654	1220	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	РТ1319	1656	1224	1.5	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	РТ1320	1659	1231	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	РТ1321	1666	1244	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	РТ1322	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	РТ1323	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	РТ1324	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	РТ1325	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	РТ1326	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	РТ1327	1679	1268	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	РТ1328	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	РТ1329	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	РТ1330	1679	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	РТ1331	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	РТ1332	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	РТ1333	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	РТ1334	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	РТ1335	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	РТ1336	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	РТ1337	1680	1269	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	РТ1338	1680	1270	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	РТ1339	1680	1270	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	РТ1340	1682	1272	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	РТ1341	1685	1276	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	РТ1342	1690	1284	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	РТ1343	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	РТ1344	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	РТ1345	1702	1299	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	РТ1346	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	РТ1347	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	РТ1348	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	РТ1349	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	РТ1350	1702	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	1703	1300	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	РТ1357	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	1703	1301	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	1704	1302	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	1705	1304	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	1709	1309	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	1716	1318	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	1716	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	1716	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	РТ1376	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	РТ1377	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1378	РТ1378	1717	1319	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	РТ1379	1717	1320	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	РТ1380	1718	1321	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	РТ1381	1720	1324	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	РТ1382	1725	1331	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	РТ1383	1734	1343	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	РТ1384	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	РТ1385	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	РТ1386	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	РТ1387	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	РТ1388	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	РТ1389	1752	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	РТ1390	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	РТ1391	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	РТ1392	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	РТ1393	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	РТ1394	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	РТ1395	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	РТ1396	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	РТ1397	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	РТ1398	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	РТ1399	1753	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	РТ1400	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	РТ1401	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	РТ1402	1754	1368	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	РТ1403	1754	1369	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	РТ1404	1756	1369	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	РТ1405	1759	1370	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	РТ1406	1764	1372	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	РТ1407	1776	1377	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	24	10		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	РТ1408	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	РТ1409	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	РТ1410	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	РТ1411	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	РТ1412	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	РТ1413	1802	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	РТ1414	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	РТ1415	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	РТ1416	1803	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	РТ1417	1804	1385	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	РТ1418	1806	1386	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	РТ1419	1809	1388	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	РТ1420	1816	1392	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	РТ1421	1829	1400	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	РТ1422	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	РТ1423	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	РТ1424	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	РТ1425	1851	1418	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	РТ1426	1851	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	РТ1427	1851	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	РТ1428	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	РТ1429	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	РТ1430	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	РТ1431	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	РТ1432	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	РТ1433	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	1852	1419	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	1852	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	РТ1445	1853	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	РТ1446	1854	1420	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	РТ1447	1855	1422	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	РТ1448	1858	1424	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	РТ1449	1864	1429	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	РТ1450	1877	1439	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1451	РТ1451	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	РТ1452	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	РТ1453	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	РТ1454	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	РТ1455	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	РТ1456	1902	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	РТ1457	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	РТ1458	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	РТ1459	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	РТ1460	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	РТ1461	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	РТ1462	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	РТ1463	1903	1459	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	РТ1464	1903	1460	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	РТ1465	1905	1461	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	РТ1466	1908	1463	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	РТ1467	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	РТ1468	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	РТ1469	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	РТ1470	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	РТ1471	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	РТ1472	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	РТ1473	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	РТ1474	1914	1468	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	РТ1475	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	РТ1476	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	РТ1477	1914	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	РТ1478	1915	1469	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	РТ1479	1916	1470	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	РТ1480	1918	1472	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	РТ1481	1923	1476	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	РТ1482	1932	1483	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	РТ1483	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	РТ1484	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	РТ1485	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	РТ1486	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	РТ1487	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	РТ1488	1952	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	РТ1489	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	РТ1490	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	РТ1491	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	РТ1492	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	РТ1493	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	РТ1494	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	РТ1495	1953	1498	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	1953	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	1954	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	1954	1499	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	1956	1500	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	1960	1503	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	1968	1508	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	1985	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	РТ1509	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	1986	1518	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	1986	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	РТ1522	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	РТ1523	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1524	РТ1524	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	РТ1525	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	РТ1526	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	РТ1527	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	РТ1528	1987	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	РТ1529	1988	1519	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	РТ1530	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	РТ1531	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	РТ1532	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	РТ1533	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	РТ1534	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	РТ1535	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	РТ1536	1988	1520	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	РТ1537	1989	1521	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	РТ1538	1994	1523	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	РТ1539	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	РТ1540	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	РТ1541	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	РТ1542	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	РТ1543	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1544	РТ1544	2002	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	РТ1545	2003	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	РТ1546	2003	1528	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	РТ1547	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	РТ1548	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1549	РТ1549	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550	РТ1550	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	РТ1551	2003	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	РТ1552	2004	1529	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1553	РТ1553	2005	1530	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	РТ1554	2008	1532	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	РТ1555	2014	1535	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	РТ1556	2027	1542	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	РТ1557	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	РТ1558	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	РТ1559	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	РТ1560	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	РТ1561	2052	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	РТ1562	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	РТ1563	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	РТ1564	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	РТ1565	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	РТ1566	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	РТ1567	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	РТ1568	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	РТ1569	2053	1555	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	РТ1570	2053	1556	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	РТ1571	2054	1556	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	РТ1572	2056	1557	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	РТ1573	2059	1558	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	РТ1574	2067	1562	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	РТ1575	2081	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	РТ1576	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	РТ1577	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	РТ1578	2082	1568	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	РТ1579	2082	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	РТ1580	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	РТ1581	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	РТ1582	2083	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	РТ1585	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	2084	1569	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	2085	1570	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	2087	1571	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	2092	1573	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	РТ1595	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	РТ1596	2102	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1597	РТ1597	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	РТ1598	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	РТ1599	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	РТ1600	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	РТ1601	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	РТ1602	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	РТ1603	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	РТ1604	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	РТ1605	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	РТ1606	2103	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	РТ1607	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	РТ1608	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	РТ1609	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	РТ1610	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	РТ1611	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	РТ1612	2104	1579	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	РТ1613	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1614	РТ1614	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	РТ1615	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	РТ1616	2104	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	РТ1617	2105	1580	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	РТ1618	2108	1581	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	РТ1619	2115	1584	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	РТ1620	2127	1590	1.5	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	РТ1621	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622	РТ1622	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1623	РТ1623	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1624	РТ1624	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	РТ1625	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	РТ1626	2152	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	РТ1627	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1628	РТ1628	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1629	РТ1629	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	РТ1630	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	РТ1631	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	РТ1632	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	РТ1633	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	РТ1634	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	2153	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	2154	1603	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	2156	1604	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	2160	1606	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	2168	1610	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	2184	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	РТ1642	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	РТ1649	2185	1618	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	2185	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	РТ1651	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	РТ1652	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	РТ1653	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	РТ1654	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1655	РТ1655	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	РТ1656	2186	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1657	РТ1657	2187	1619	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1658	РТ1658	2189	1620	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	РТ1659	2193	1623	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1660	РТ1660	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1661	РТ1661	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	РТ1662	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	РТ1663	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	РТ1664	2202	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	РТ1665	2203	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1666	РТ1666	2203	1627	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	РТ1667	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	РТ1668	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	РТ1669	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1670	РТ1670	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	РТ1671	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	РТ1672	2203	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	РТ1673	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	РТ1674	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	РТ1675	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	РТ1676	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	РТ1677	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	РТ1678	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	РТ1679	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	РТ1680	2204	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	РТ1681	2205	1628	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	РТ1682	2208	1630	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	РТ1683	2214	1632	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	РТ1684	2227	1637	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	РТ1685	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	РТ1686	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	РТ1687	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	РТ1688	2252	1647	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	РТ1689	2252	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	РТ1690	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	РТ1691	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	РТ1692	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	РТ1693	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	РТ1694	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	РТ1695	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	РТ1696	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	РТ1697	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	РТ1698	2253	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	РТ1699	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	РТ1700	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	РТ1701	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	РТ1702	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	РТ1703	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	РТ1704	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	РТ1705	2254	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	РТ1706	2255	1648	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	РТ1707	2258	1649	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	РТ1708	2264	1651	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	РТ1709	2277	1655	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	РТ1710	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	РТ1711	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	РТ1712	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	РТ1713	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	РТ1714	2302	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	РТ1715	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	РТ1716	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	РТ1717	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	РТ1718	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	РТ1719	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	РТ1720	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	РТ1721	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	РТ1722	2303	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	РТ1723	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	РТ1724	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	РТ1725	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	РТ1726	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	РТ1727	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	РТ1728	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	РТ1729	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	РТ1730	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	РТ1731	2304	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	РТ1732	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	РТ1733	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	РТ1734	2305	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	РТ1735	2306	1663	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	РТ1736	2310	1664	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	РТ1737	2318	1665	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	РТ1738	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	РТ1739	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	РТ1740	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	РТ1741	2334	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	РТ1742	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1743	РТ1743	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	РТ1744	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	РТ1745	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	РТ1746	2335	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	РТ1747	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	РТ1748	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	РТ1749	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	РТ1750	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	РТ1751	2336	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	РТ1752	2337	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	РТ1753	2337	1668	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	РТ1754	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	РТ1755	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	РТ1756	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	2337	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	2338	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	РТ1766	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	2339	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	2340	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	2341	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	РТ1775	2342	1669	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	2343	1670	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	РТ1777	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	2352	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	2353	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	РТ1786	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	РТ1787	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	РТ1788	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	РТ1789	2354	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	РТ1790	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	РТ1791	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	РТ1792	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	РТ1793	2355	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	РТ1794	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	РТ1795	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	РТ1796	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	РТ1797	2356	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	РТ1798	2357	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	РТ1799	2357	1671	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	РТ1800	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	РТ1801	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	РТ1802	2357	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	РТ1803	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	РТ1804	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	РТ1805	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	РТ1806	2358	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	РТ1807	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	РТ1808	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	РТ1809	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	РТ1810	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	РТ1811	2359	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	РТ1812	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1813	РТ1813	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1814	РТ1814	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	2360	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1816	РТ1816	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	РТ1817	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	РТ1818	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	РТ1819	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	РТ1820	2361	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	РТ1821	2365	1672	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	РТ1822	2377	1674	1.5	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	РТ1823	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	РТ1824	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	РТ1825	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	РТ1826	2402	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	РТ1827	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	РТ1828	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	РТ1829	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	РТ1830	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	РТ1831	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	РТ1832	2403	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	РТ1833	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	РТ1834	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	РТ1835	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	РТ1836	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	РТ1837	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	РТ1838	2404	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	РТ1839	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	РТ1840	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	РТ1841	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	РТ1842	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	РТ1843	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1844	РТ1844	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	РТ1845	2405	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	РТ1846	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1847	РТ1847	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	РТ1848	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	РТ1849	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	РТ1850	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	РТ1851	2406	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	РТ1852	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	РТ1853	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	РТ1854	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	РТ1855	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	РТ1856	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	РТ1857	2407	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	РТ1858	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	РТ1859	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	РТ1860	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	РТ1861	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	РТ1862	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	РТ1863	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	РТ1864	2408	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	РТ1865	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	РТ1866	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	РТ1867	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	РТ1868	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	РТ1869	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	РТ1870	2409	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	РТ1871	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	РТ1872	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	2410	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	2411	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	2414	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	РТ1883	2427	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	2452	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1889	РТ1889	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	РТ1893	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	РТ1894	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	РТ1895	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	РТ1896	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	РТ1897	2453	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	РТ1898	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	РТ1899	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	РТ1900	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1901	РТ1901	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1902	РТ1902	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	РТ1903	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	РТ1904	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1905	РТ1905	2454	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1906	РТ1906	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1907	РТ1907	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1908	РТ1908	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1909	РТ1909	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	РТ1910	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1911	РТ1911	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1912	РТ1912	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1913	РТ1913	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1914	РТ1914	2455	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1915	РТ1915	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1916	РТ1916	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1917	РТ1917	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1918	РТ1918	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1919	РТ1919	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	РТ1920	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	РТ1921	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	РТ1922	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	РТ1923	2456	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	РТ1924	2457	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	РТ1925	2457	1678	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	РТ1926	2458	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	РТ1927	2465	1677	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	2477	1676	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	2502	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	2503	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	2503	1674	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	РТ1942	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	РТ1943	2503	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	РТ1944	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	РТ1945	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	РТ1946	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	РТ1947	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	РТ1948	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	РТ1949	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	РТ1950	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	РТ1951	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	РТ1952	2504	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	РТ1953	2505	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	РТ1954	2505	1673	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	РТ1955	2509	1672	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	РТ1956	2515	1671	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	РТ1957	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	РТ1958	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	РТ1959	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	РТ1960	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	РТ1961	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1962	РТ1962	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	РТ1963	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	РТ1964	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	РТ1965	2529	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	РТ1966	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	РТ1967	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	РТ1968	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	РТ1969	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	РТ1970	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	РТ1971	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	РТ1972	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	РТ1973	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	РТ1974	2530	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	РТ1975	2531	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	РТ1976	2531	1668	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	РТ1977	2531	1667	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	РТ1978	2534	1667	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	РТ1979	2540	1666	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	РТ1980	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	РТ1981	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	РТ1982	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	РТ1983	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	РТ1984	2552	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	РТ1985	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	РТ1986	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	РТ1987	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	РТ1988	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	РТ1989	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	РТ1990	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	РТ1991	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	РТ1992	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	РТ1993	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	РТ1994	2553	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	РТ1995	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	РТ1996	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	PT1999	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	PT2000	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	PT2001	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	PT2002	2554	1663	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	PT2003	2555	1662	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	PT2004	2558	1661	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	PT2005	2565	1660	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	PT2006	2577	1656	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	PT2007	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	PT2008	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	PT2009	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	PT2010	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	PT2011	2602	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	PT2012	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	PT2013	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	PT2014	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	PT2015	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	PT2016	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	PT2017	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	PT2018	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	PT2019	2603	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	PT2020	2604	1648	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	PT2021	2605	1647	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	PT2022	2609	1646	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	PT2023	2615	1644	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	PT2024	2628	1639	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	PT2025	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	PT2026	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	PT2027	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	PT2028	2652	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	PT2029	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	PT2030	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	PT2031	2653	1628	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	PT2032	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	PT2033	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	PT2034	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2035	РТ2035	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2036	РТ2036	2653	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2037	РТ2037	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2038	РТ2038	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039	РТ2039	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	РТ2040	2654	1627	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	РТ2041	2657	1625	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	РТ2042	2662	1623	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	РТ2043	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	РТ2044	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	РТ2045	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	РТ2046	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	РТ2047	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	РТ2048	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	РТ2049	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	РТ2050	2672	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	РТ2051	2673	1618	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	РТ2052	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	РТ2053	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	РТ2054	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	РТ2055	2673	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	РТ2056	2674	1617	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	РТ2057	2675	1616	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	РТ2058	2679	1614	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	РТ2059	2687	1610	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	РТ2060	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	РТ2061	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	РТ2062	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	РТ2063	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	РТ2064	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	РТ2065	2702	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	РТ2066	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	РТ2067	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	РТ2068	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	РТ2069	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	РТ2070	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	РТ2071	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	РТ2072	2703	1602	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	РТ2073	2704	1601	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	РТ2074	2705	1600	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	РТ2075	2708	1598	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	РТ2076	2715	1595	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	РТ2077	2728	1587	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	РТ2078	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	РТ2079	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	РТ2080	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	РТ2081	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	РТ2082	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	РТ2083	2752	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	РТ2084	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	РТ2085	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	РТ2086	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	РТ2087	2753	1570	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	РТ2088	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	РТ2089	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	РТ2090	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	РТ2091	2753	1569	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	РТ2092	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	РТ2093	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	РТ2094	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	РТ2095	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	РТ2096	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	РТ2097	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	РТ2098	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	РТ2099	2755	1568	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	РТ2100	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	РТ2101	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	РТ2102	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	РТ2103	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	РТ2104	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	РТ2105	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	РТ2106	2756	1567	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	РТ2107	2761	1563	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2108	PT2108	2767	1558	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	PT2109	2779	1547	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	PT2110	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	PT2111	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	PT2112	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	PT2113	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	PT2114	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	PT2115	2802	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	PT2116	2803	1524	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	PT2117	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	PT2118	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	PT2119	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	PT2120	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	PT2121	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	PT2122	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2123	PT2123	2803	1523	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	PT2124	2805	1521	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	PT2125	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	PT2126	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	PT2127	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2128	PT2128	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	PT2129	2808	1518	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	PT2130	2808	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	PT2131	2808	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	PT2132	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	PT2133	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	PT2134	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	PT2135	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2136	PT2136	2809	1517	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2137	PT2137	2811	1515	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	PT2138	2814	1512	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	PT2139	2819	1506	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	PT2140	2830	1494	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	PT2141	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	PT2142	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	PT2143	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	PT2144	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	РТ2145	2851	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	РТ2146	2852	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	РТ2147	2852	1468	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	РТ2148	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	РТ2149	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	РТ2150	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	РТ2151	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	РТ2152	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	РТ2153	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	РТ2154	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2155	РТ2155	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	РТ2156	2852	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	РТ2157	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	РТ2158	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	РТ2159	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	РТ2160	2853	1467	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	РТ2161	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	РТ2162	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2163	РТ2163	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	РТ2164	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	РТ2165	2853	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2166	РТ2166	2854	1466	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2167	РТ2167	2855	1464	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2168	РТ2168	2858	1461	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2169	РТ2169	2865	1455	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	РТ2170	2877	1443	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	РТ2171	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	РТ2172	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	РТ2173	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	РТ2174	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	РТ2175	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	РТ2176	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	РТ2177	2902	1418	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	РТ2178	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2179	РТ2179	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2180	РТ2180	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2181	РТ2181	2902	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	РТ2182	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	РТ2183	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	РТ2184	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	РТ2185	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	РТ2186	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	РТ2187	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	РТ2188	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2189	РТ2189	2903	1417	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	РТ2190	2904	1416	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	РТ2191	2905	1415	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	РТ2192	2908	1412	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	РТ2193	2915	1407	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	РТ2194	2927	1395	1.5	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2195	РТ2195	2952	1373	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	РТ2196	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	РТ2197	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	РТ2198	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	РТ2199	2952	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	РТ2200	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	РТ2201	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	РТ2202	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	РТ2203	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	РТ2204	2953	1372	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2205	РТ2205	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	РТ2206	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	РТ2207	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	РТ2208	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2209	РТ2209	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	РТ2210	2953	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	РТ2211	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2212	РТ2212	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213	РТ2213	2954	1371	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	РТ2214	2954	1370	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	РТ2215	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	РТ2216	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	РТ2217	2956	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	РТ2218	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	РТ2219	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	РТ2220	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	РТ2221	2957	1368	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2222	РТ2222	2957	1367	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223	РТ2223	2957	1367	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2224	РТ2224	2959	1365	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2225	РТ2225	2961	1362	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2226	РТ2226	2965	1357	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2227	РТ2227	2974	1345	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2228	РТ2228	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2229	РТ2229	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	РТ2230	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2231	РТ2231	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2232	РТ2232	2989	1318	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2233	РТ2233	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2234	РТ2234	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2235	РТ2235	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2236	РТ2236	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2237	РТ2237	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2238	РТ2238	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2239	РТ2239	2989	1317	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	РТ2240	2990	1315	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	РТ2241	2990	1312	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2242	РТ2242	2992	1306	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	РТ2243	2995	1294	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	РТ2244	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	РТ2245	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	РТ2246	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	РТ2247	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	РТ2248	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	РТ2249	3002	1268	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	РТ2250	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	РТ2252	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	РТ2253	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2254	РТ2254	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2255	РТ2255	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2256	РТ2256	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2257	РТ2257	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2258	РТ2258	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2259	РТ2259	3002	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	РТ2260	3003	1267	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	РТ2261	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2262	РТ2262	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2263	РТ2263	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2264	РТ2264	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2265	РТ2265	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2266	РТ2266	3003	1266	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2267	РТ2267	3004	1264	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2268	РТ2268	3007	1261	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2269	РТ2269	3012	1256	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	РТ2270	3021	1244	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	РТ2271	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	РТ2272	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	РТ2273	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	РТ2274	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	РТ2275	3038	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	РТ2276	3039	1218	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2277	РТ2277	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2278	РТ2278	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2279	РТ2279	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	РТ2280	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	РТ2281	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	РТ2282	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2283	РТ2283	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2284	РТ2284	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2285	РТ2285	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2286	РТ2286	3039	1217	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2287	РТ2287	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2288	РТ2288	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	РТ2289	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	РТ2290	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	РТ2291	3039	1216	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	РТ2292	3040	1215	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	РТ2293	3042	1213	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	РТ2294	3045	1207	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	РТ2295	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	РТ2296	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	РТ2297	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	РТ2298	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	РТ2299	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	РТ2300	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	РТ2301	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	РТ2302	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	РТ2303	3052	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	РТ2304	3053	1196	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	РТ2305	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	РТ2306	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	РТ2307	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	РТ2308	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	РТ2309	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	РТ2310	3053	1195	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	РТ2311	3054	1193	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	44	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	РТ2312	3057	1189	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	РТ2313	3061	1182	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	РТ2314	3070	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	РТ2315	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	РТ2316	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	РТ2317	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	РТ2318	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	РТ2319	3071	1168	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	РТ2320	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	РТ2321	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	РТ2322	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	РТ2323	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	РТ2324	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	РТ2325	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2326	РТ2326	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2327	РТ2327	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	РТ2328	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	РТ2329	3071	1167	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	РТ2330	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	РТ2331	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	РТ2332	3071	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2333	РТ2333	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	РТ2334	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	РТ2335	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	РТ2336	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	РТ2337	3072	1166	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	РТ2338	3072	1165	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	РТ2339	3074	1162	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	РТ2340	3078	1156	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	РТ2341	3085	1143	1.5	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	РТ2342	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	РТ2343	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	РТ2344	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	РТ2345	3098	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	РТ2346	3099	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	РТ2347	3099	1118	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	РТ2348	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	РТ2349	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	РТ2350	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	РТ2351	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	РТ2352	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	РТ2353	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	РТ2354	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	РТ2355	3099	1117	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2356	РТ2356	3099	1116	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2357	РТ2357	3100	1114	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	РТ2358	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	РТ2359	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	РТ2360	3102	1111	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	РТ2361	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	РТ2362	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	РТ2363	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	РТ2364	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	РТ2365	3102	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	РТ2366	3103	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	РТ2367	3103	1110	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	РТ2368	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	РТ2369	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	РТ2370	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	РТ2371	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	РТ2372	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	РТ2373	3103	1109	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	РТ2374	3103	1108	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	РТ2375	3105	1106	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	РТ2376	3107	1100	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	РТ2377	3113	1090	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	РТ2378	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	РТ2379	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	РТ2380	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	РТ2381	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	РТ2382	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	РТ2383	3124	1068	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	РТ2384	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	РТ2385	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	РТ2386	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	РТ2387	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	РТ2388	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2389	РТ2389	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	РТ2390	3124	1067	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	РТ2391	3125	1065	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	РТ2392	3126	1062	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	РТ2393	3129	1056	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	РТ2394	3134	1044	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	РТ2395	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	РТ2396	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	РТ2397	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	РТ2398	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	РТ2399	3144	1018	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2400	РТ2400	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	РТ2401	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	РТ2402	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	РТ2403	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	РТ2404	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	РТ2405	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	РТ2406	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	РТ2407	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	РТ2408	3144	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	РТ2409	3145	1017	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	РТ2410	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	РТ2411	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	РТ2412	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	РТ2413	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	РТ2414	3145	1016	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2415	РТ2415	3145	1015	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2416	РТ2416	3146	1013	1.5	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	РТ2417	3148	1007	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	РТ2418	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	РТ2419	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	РТ2420	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	РТ2421	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	РТ2422	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	РТ2423	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	РТ2424	3152	996	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	РТ2425	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	РТ2426	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	РТ2427	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	РТ2428	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	РТ2429	3152	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	РТ2430	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	РТ2431	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2432	РТ2432	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2433	РТ2433	3153	995	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2434	РТ2434	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435	РТ2435	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2436	РТ2436	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2437	РТ2437	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2438	РТ2438	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	РТ2439	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	РТ2440	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	РТ2441	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	РТ2442	3153	994	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	3153	993	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	3155	989	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	3157	982	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	3163	968	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	РТ2453	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	РТ2454	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	РТ2455	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	РТ2456	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	РТ2457	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	РТ2458	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	РТ2459	3163	967	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	РТ2460	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	РТ2461	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	РТ2462	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	РТ2463	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2464	РТ2464	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2465	РТ2465	3163	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2466	РТ2466	3164	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2467	РТ2467	3164	966	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2468	РТ2468	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	РТ2469	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2470	РТ2470	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	РТ2471	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2472	РТ2472	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2473	РТ2473	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2474	РТ2474	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	РТ2475	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	РТ2476	3164	965	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	РТ2477	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2478	РТ2478	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	РТ2479	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	РТ2480	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	РТ2481	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	3164	964	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	3164	963	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	3165	962	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	3166	956	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	3170	943	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	3177	918	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2497	РТ2497	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	3177	917	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	РТ2506	3177	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	РТ2507	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2508	РТ2508	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2509	РТ2509	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	РТ2510	3178	916	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2511	РТ2511	3178	915	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2512	РТ2512	3179	912	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2513	РТ2513	3180	906	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2514	РТ2514	3183	893	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2515	РТ2515	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2516	РТ2516	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	РТ2517	3188	868	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	РТ2518	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	РТ2519	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	РТ2520	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	РТ2521	3189	867	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	РТ2522	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	РТ2523	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	РТ2524	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	РТ2525	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	РТ2526	3189	866	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	РТ2527	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	РТ2528	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	РТ2529	3189	865	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	РТ2530	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	РТ2531	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	РТ2532	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	РТ2533	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	РТ2534	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	РТ2535	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	РТ2536	3189	864	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	РТ2537	3189	863	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	РТ2538	3189	863	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	РТ2539	3190	862	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	РТ2540	3191	855	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	РТ2541	3193	843	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	РТ2542	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	РТ2543	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2544	РТ2544	3198	818	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2545	РТ2545	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2546	РТ2546	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2547	РТ2547	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2548	РТ2548	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2549	РТ2549	3198	817	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550	РТ2550	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	РТ2551	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2552	РТ2552	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2553	РТ2553	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2554	РТ2554	3198	816	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2555	РТ2555	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2556	РТ2556	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2557	РТ2557	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2558	РТ2558	3198	815	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2559	РТ2559	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	РТ2560	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	РТ2561	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2562	РТ2562	3198	814	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2563	РТ2563	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	РТ2564	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2565	РТ2565	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	РТ2566	3198	813	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567	РТ2567	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2568	РТ2568	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	РТ2569	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	РТ2570	3198	812	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	РТ2571	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	РТ2572	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2573	РТ2573	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	РТ2574	3198	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	РТ2575	3199	811	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	РТ2576	3199	810	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	РТ2577	3199	810	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	РТ2578	3199	808	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	РТ2579	3200	797	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	РТ2580	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	РТ2581	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	РТ2582	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	РТ2583	3202	777	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	РТ2584	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2585	РТ2585	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	РТ2586	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	РТ2587	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2588	РТ2588	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2589	РТ2589	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	РТ2590	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	РТ2591	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2592	РТ2592	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	РТ2593	3202	776	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	РТ2594	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	РТ2595	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	РТ2596	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	РТ2597	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	3202	775	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	РТ2611	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	3202	774	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	3202	773	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	3202	772	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	РТ2616	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	РТ2617	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	РТ2618	3203	768	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2619	РТ2619	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	РТ2620	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	РТ2621	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2622	РТ2622	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2623	РТ2623	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2624	РТ2624	3203	767	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	РТ2625	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	РТ2626	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	РТ2630	3203	766	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	3203	765	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	3203	764	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	3203	763	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2649	РТ2649	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	РТ2653	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	3203	762	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	РТ2656	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	РТ2657	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	РТ2658	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	РТ2659	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	РТ2660	3203	761	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	РТ2661	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	РТ2662	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2663	РТ2663	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	РТ2664	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	РТ2665	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2666	РТ2666	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	РТ2667	3203	760	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2668	РТ2668	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	РТ2669	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	РТ2670	3203	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	РТ2671	3204	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	РТ2672	3204	759	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	РТ2673	3204	756	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	РТ2674	3204	743	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	РТ2675	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	РТ2676	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	РТ2677	3206	718	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	РТ2678	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	РТ2679	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	РТ2680	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	РТ2681	3206	717	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	РТ2682	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	РТ2683	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	РТ2684	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	РТ2685	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	РТ2686	3206	716	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	РТ2687	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	РТ2688	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	РТ2689	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	РТ2690	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	РТ2691	3206	715	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2692	РТ2692	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2693	РТ2693	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694	РТ2694	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2695	РТ2695	3206	714	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2696	РТ2696	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2697	РТ2697	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2698	РТ2698	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2699	РТ2699	3206	713	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	РТ2700	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	РТ2701	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2702	РТ2702	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	РТ2703	3206	712	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	РТ2704	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	РТ2705	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2706	РТ2706	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	РТ2707	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	РТ2708	3206	711	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	РТ2709	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	РТ2710	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	РТ2711	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	РТ2712	3206	710	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	РТ2713	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	РТ2714	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	РТ2715	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	РТ2716	3206	709	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	РТ2717	3206	706	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	РТ2718	3206	693	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	РТ2719	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	РТ2720	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	РТ2721	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	РТ2722	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	РТ2723	3207	668	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	РТ2724	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	РТ2725	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	РТ2726	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	РТ2727	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	РТ2728	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	РТ2729	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	РТ2730	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	РТ2731	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	РТ2732	3207	667	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	РТ2733	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	РТ2734	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	РТ2735	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	РТ2736	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	РТ2737	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	РТ2738	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	РТ2739	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	РТ2740	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	РТ2741	3207	666	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	РТ2742	3207	665	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	РТ2743	3206	662	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2744	РТ2744	3206	655	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2745	РТ2745	3205	643	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2746	РТ2746	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2747	РТ2747	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2748	РТ2748	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2749	РТ2749	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	РТ2750	3202	618	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	РТ2751	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	РТ2752	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	РТ2753	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	РТ2754	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	РТ2755	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	РТ2756	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	РТ2757	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	РТ2758	3202	617	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	РТ2759	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	РТ2760	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	РТ2761	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	РТ2762	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2763	РТ2763	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2764	РТ2764	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2765	PT2765	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2766	PT2766	3202	616	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2767	PT2767	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2768	PT2768	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2769	PT2769	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	PT2770	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2771	PT2771	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2772	PT2772	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2773	PT2773	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2774	PT2774	3202	615	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2775	PT2775	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2776	PT2776	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2777	PT2777	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2778	PT2778	3202	614	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2779	PT2779	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2780	PT2780	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2781	PT2781	3202	613	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2782	PT2782	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2783	PT2783	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2784	PT2784	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2785	PT2785	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786	PT2786	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2787	PT2787	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2788	PT2788	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2789	PT2789	3202	612	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	PT2790	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2791	PT2791	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2792	PT2792	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	PT2793	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	PT2794	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2795	PT2795	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2796	PT2796	3202	611	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2797	PT2797	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	PT2798	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	PT2799	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	PT2800	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	PT2801	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	РТ2802	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	РТ2803	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	РТ2804	3202	610	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	РТ2805	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	РТ2806	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	РТ2807	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	РТ2808	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	РТ2809	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	РТ2810	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	РТ2811	3202	609	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	РТ2812	3202	608	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	РТ2813	3202	607	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	РТ2814	3201	601	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	РТ2815	3201	590	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	РТ2816	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	РТ2817	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	РТ2818	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	РТ2819	3199	568	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	РТ2820	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	РТ2821	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	РТ2822	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	РТ2823	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	РТ2824	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	РТ2825	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	РТ2826	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	РТ2827	3199	567	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	РТ2828	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	РТ2829	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	РТ2830	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	РТ2831	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	РТ2832	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	РТ2833	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	РТ2834	3199	566	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	РТ2835	3199	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2838	РТ2838	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	РТ2839	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	3198	565	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	РТ2844	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	РТ2845	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	РТ2846	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	РТ2847	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	РТ2848	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	РТ2849	3198	564	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	РТ2850	3198	563	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	РТ2851	3198	562	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	РТ2852	3197	556	1.5	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2853	РТ2853	3194	543	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2858	РТ2858	3190	518	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	РТ2859	3190	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	РТ2860	3190	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	РТ2861	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	РТ2862	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	РТ2863	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	РТ2864	3189	517	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	РТ2865	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	РТ2866	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	РТ2867	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	РТ2868	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	РТ2869	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	РТ2870	3189	516	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	РТ2871	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2872	РТ2872	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	РТ2873	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	РТ2874	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	РТ2875	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	РТ2876	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2877	РТ2877	3189	515	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	РТ2878	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	РТ2879	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	РТ2880	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	РТ2881	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	РТ2882	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	РТ2883	3189	514	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	РТ2884	3189	513	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	РТ2885	3189	513	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	РТ2886	3188	512	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	РТ2887	3187	505	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	РТ2888	3184	493	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	РТ2889	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	РТ2890	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	РТ2891	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	РТ2892	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	РТ2893	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	РТ2894	3178	468	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	РТ2895	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2896	РТ2896	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2897	РТ2897	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	РТ2898	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	РТ2899	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	РТ2900	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	РТ2901	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	РТ2902	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	РТ2903	3178	467	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	РТ2904	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	РТ2905	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	РТ2906	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	РТ2907	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	РТ2908	3178	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	РТ2909	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	РТ2910	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2911	PT2911	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	PT2912	3177	466	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	PT2913	3177	465	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	PT2914	3176	462	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2915	PT2915	3175	455	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	PT2916	3171	443	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2917	PT2917	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2918	PT2918	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2919	PT2919	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	PT2920	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2921	PT2921	3164	418	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2922	PT2922	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2923	PT2923	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2924	PT2924	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2925	PT2925	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2926	PT2926	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2927	PT2927	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2928	PT2928	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2929	PT2929	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2930	PT2930	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	PT2931	3164	417	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	PT2932	3164	416	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	PT2933	3163	414	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2934	PT2934	3161	410	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2935	PT2935	3158	402	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2936	PT2936	3152	386	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2937	PT2937	3152	386	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2938	PT2938	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2939	PT2939	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	PT2940	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2941	PT2941	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2942	PT2942	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2943	PT2943	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2944	PT2944	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2945	PT2945	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	PT2946	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	PT2947	3152	385	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	РТ2948	3152	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	РТ2949	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	РТ2950	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	РТ2951	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	РТ2952	3151	384	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	РТ2953	3151	383	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	РТ2954	3150	381	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	РТ2955	3149	377	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	РТ2956	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	РТ2957	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	РТ2958	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	РТ2959	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	РТ2960	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	РТ2961	3145	368	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	РТ2962	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	РТ2963	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	РТ2964	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	РТ2965	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	РТ2966	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	РТ2967	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	РТ2968	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	РТ2969	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	РТ2970	3145	367	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	РТ2971	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	РТ2972	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2973	РТ2973	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2974	РТ2974	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2975	РТ2975	3145	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2976	РТ2976	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	РТ2977	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	РТ2978	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	РТ2979	3144	366	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	РТ2980	3144	365	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	РТ2981	3143	362	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	РТ2982	3140	355	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	РТ2983	3135	343	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2984	PT2984	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	PT2985	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	PT2986	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	PT2987	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	PT2988	3124	318	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	PT2989	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	PT2990	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	PT2991	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	PT2992	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	PT2993	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	PT2994	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	PT2995	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	PT2996	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	PT2997	3123	317	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2998	PT2998	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2999	PT2999	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	PT3000	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	PT3001	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	PT3002	3123	316	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	PT3003	3122	315	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3004	PT3004	3121	313	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	PT3005	3118	307	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	PT3006	3113	297	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	PT3007	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	PT3008	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3009	PT3009	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	PT3010	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	PT3011	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	PT3012	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	PT3013	3102	276	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	PT3014	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3015	PT3015	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	PT3016	3102	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	PT3017	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3018	PT3018	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	PT3019	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	PT3020	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	РТ3021	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	РТ3022	3101	275	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	РТ3023	3101	274	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	РТ3024	3100	272	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	РТ3025	3098	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	РТ3026	3098	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	РТ3027	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	РТ3028	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	РТ3029	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	РТ3030	3097	268	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	РТ3031	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	РТ3032	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	РТ3033	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	РТ3034	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	РТ3035	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	РТ3036	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	РТ3037	3097	267	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	РТ3038	3097	266	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	РТ3039	3096	265	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	РТ3040	3094	262	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	РТ3041	3090	255	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	РТ3042	3082	243	1.5	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	РТ3043	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	РТ3044	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	РТ3045	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	РТ3046	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	РТ3047	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3048	РТ3048	3065	218	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	РТ3049	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	РТ3050	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	РТ3051	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	РТ3052	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	РТ3053	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	РТ3054	3065	217	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	РТ3055	3064	216	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	РТ3056	3062	213	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3057	РТ3057	3059	208	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	РТ3058	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	РТ3059	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	РТ3060	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	РТ3061	3052	199	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	3052	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	РТ3067	3051	198	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	3051	197	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	3049	195	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	3046	191	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	3041	183	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	3029	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	РТ3075	3028	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	РТ3076	3028	168	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	РТ3077	3028	167	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	РТ3078	3028	167	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	3027	166	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	3026	163	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	3024	158	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	3020	146	1.5	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	27	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	3013	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	3013	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	3012	118	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	3012	117	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	3012	117	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	3011	115	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	3010	113	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	3008	108	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3094	РТ3094	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3095	РТ3095	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3096	РТ3096	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3097	РТ3097	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3098	РТ3098	3002	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3099	РТ3099	3001	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3100	РТ3100	3001	99	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3101	РТ3101	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3102	РТ3102	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3103	РТ3103	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3104	РТ3104	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3105	РТ3105	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3106	РТ3106	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3107	РТ3107	3001	98	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3108	РТ3108	3000	97	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3109	РТ3109	2998	95	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	РТ3110	2994	91	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3111	РТ3111	2986	84	1.5	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	РТ3112	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3113	РТ3113	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3114	РТ3114	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3115	РТ3115	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3116	РТ3116	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3117	РТ3117	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3118	РТ3118	2970	68	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3119	РТ3119	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3120	РТ3120	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3121	РТ3121	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3122	РТ3122	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3123	РТ3123	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3124	РТ3124	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3125	РТ3125	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3126	РТ3126	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3127	РТ3127	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3128	РТ3128	2969	67	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3129	РТ3129	2968	66	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3130	РТ3130	2968	66	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	РТ3131	2966	64	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	2961	60	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	2952	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	2951	51	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	2951	50	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	2950	49	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	2947	47	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	2942	43	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	2933	34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	2913	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	РТ3155	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	РТ3156	2912	18	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	РТ3157	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	РТ3158	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	РТ3159	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	РТ3160	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	РТ3161	2912	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	РТ3162	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	РТ3163	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	РТ3164	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	РТ3165	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	РТ3166	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	РТ3167	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	РТ3168	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	РТ3169	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	РТ3170	2911	17	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	РТ3171	2911	16	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	РТ3172	2910	16	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	РТ3173	2907	14	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	РТ3174	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	РТ3175	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	РТ3176	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	РТ3177	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	РТ3178	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	РТ3179	2902	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	РТ3180	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	РТ3181	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	РТ3182	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	РТ3183	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	РТ3184	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	РТ3185	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	РТ3186	2901	9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	РТ3187	2901	8	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	РТ3188	2899	7	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	РТ3189	2896	5	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	РТ3190	2890	0	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	РТ3191	2878	-9	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	РТ3192	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	РТ3193	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	РТ3194	2852	-26	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	2852	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	РТ3200	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	2851	-27	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3203	РТ3203	2850	-28	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	2847	-29	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	2842	-32	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	2842	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	РТ3219	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	2841	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	2840	-33	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	2840	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3236	РТ3236	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3237	РТ3237	2839	-34	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3238	РТ3238	2837	-35	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3239	РТ3239	2832	-38	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	РТ3240	2822	-44	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	РТ3241	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3242	РТ3242	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243	РТ3243	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3244	РТ3244	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	РТ3245	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3246	РТ3246	2802	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3247	РТ3247	2801	-56	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3248	РТ3248	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	РТ3249	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	РТ3250	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	РТ3251	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3252	РТ3252	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253	РТ3253	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3254	РТ3254	2801	-57	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	РТ3255	2799	-58	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	РТ3256	2796	-59	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	РТ3257	2790	-63	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	РТ3258	2778	-69	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	РТ3259	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	РТ3260	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	РТ3261	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	РТ3262	2753	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	РТ3263	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	РТ3264	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	2752	-82	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	2752	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	РТ3274	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	РТ3275	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3276	РТ3276	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	РТ3277	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	РТ3278	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	РТ3279	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	РТ3280	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	РТ3281	2751	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	РТ3282	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	РТ3283	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	РТ3284	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	РТ3285	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	РТ3286	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	РТ3287	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	РТ3288	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	РТ3289	2750	-83	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	РТ3290	2749	-84	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	РТ3291	2746	-85	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	РТ3292	2740	-88	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	РТ3293	2727	-93	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3294	РТ3294	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3295	РТ3295	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3296	РТ3296	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3297	РТ3297	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3298	РТ3298	2702	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3299	РТ3299	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	РТ3300	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	РТ3301	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	РТ3302	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	РТ3303	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	РТ3304	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	РТ3305	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	РТ3306	2701	-104	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	РТ3307	2701	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	РТ3308	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	РТ3309	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	РТ3310	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	РТ3314	2700	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	2699	-105	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	2696	-106	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	2690	-108	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	2677	-113	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	2652	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	2651	-121	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	2651	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	2650	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	2649	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	2648	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	2647	-122	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3347	РТ3347	2647	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	РТ3348	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3349	РТ3349	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	РТ3350	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	РТ3351	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	РТ3352	2646	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	РТ3353	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	РТ3354	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	РТ3355	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	РТ3356	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	РТ3357	2645	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	РТ3358	2644	-123	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	РТ3359	2642	-124	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3360	РТ3360	2632	-127	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	РТ3361	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	РТ3362	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	РТ3363	2612	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	РТ3364	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3365	РТ3365	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3366	РТ3366	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3367	РТ3367	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	РТ3368	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	РТ3369	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3370	РТ3370	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3371	РТ3371	2611	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	РТ3372	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	РТ3373	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3374	РТ3374	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	РТ3375	2610	-132	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3376	РТ3376	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3377	РТ3377	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	РТ3378	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	РТ3379	2610	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	РТ3380	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3381	РТ3381	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3382	РТ3382	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3383	РТ3383	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	РТ3384	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3385	РТ3385	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3386	РТ3386	2609	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3387	РТ3387	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3388	РТ3388	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3389	РТ3389	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3390	РТ3390	2608	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3391	РТ3391	2607	-133	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3392	РТ3392	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3393	РТ3393	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3394	РТ3394	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3395	РТ3395	2602	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3396	РТ3396	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3397	РТ3397	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3398	РТ3398	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3399	РТ3399	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3400	РТ3400	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3401	РТ3401	2601	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3402	РТ3402	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3403	РТ3403	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3404	РТ3404	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3405	РТ3405	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3406	РТ3406	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3407	РТ3407	2600	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3408	РТ3408	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3409	РТ3409	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3410	РТ3410	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3411	РТ3411	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3412	РТ3412	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3413	РТ3413	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3414	РТ3414	2599	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3415	РТ3415	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3416	РТ3416	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3417	РТ3417	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3418	РТ3418	2598	-135	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3419	РТ3419	2598	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3420	РТ3420	2598	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3421	РТ3421	2597	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3422	РТ3422	2596	-136	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3423	РТ3423	2590	-137	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3424	РТ3424	2577	-140	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3425	РТ3425	2552	-144	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3426	РТ3426	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3427	РТ3427	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3428	РТ3428	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3429	РТ3429	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	РТ3430	2552	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	РТ3431	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	РТ3432	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3433	РТ3433	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	РТ3434	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3435	РТ3435	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3436	РТ3436	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3437	РТ3437	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3438	РТ3438	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	2551	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3443	РТ3443	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	РТ3447	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	2550	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3453	РТ3453	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3454	РТ3454	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3455	РТ3455	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3456	РТ3456	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	2549	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3459	РТ3459	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3460	РТ3460	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3461	РТ3461	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3462	РТ3462	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3463	РТ3463	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3464	РТ3464	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3465	РТ3465	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3466	РТ3466	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3467	РТ3467	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3468	РТ3468	2548	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3469	РТ3469	2547	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3470	РТ3470	2547	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3471	РТ3471	2546	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3472	РТ3472	2539	-146	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3473	РТ3473	2527	-147	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3474	РТ3474	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3475	РТ3475	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3476	РТ3476	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3477	РТ3477	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3478	РТ3478	2502	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3479	РТ3479	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3480	РТ3480	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3481	РТ3481	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3482	РТ3482	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3483	РТ3483	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3484	РТ3484	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3485	РТ3485	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3486	РТ3486	2501	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3487	РТ3487	2500	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3488	РТ3488	2500	-150	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3489	РТ3489	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3490	РТ3490	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3491	РТ3491	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3492	РТ3492	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3493	РТ3493	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3494	РТ3494	2500	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3495	РТ3495	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3496	РТ3496	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3497	РТ3497	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3498	РТ3498	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3499	РТ3499	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	РТ3500	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	РТ3501	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	РТ3502	2499	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	РТ3503	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3504	РТ3504	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	РТ3505	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3506	РТ3506	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	РТ3507	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	РТ3508	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	РТ3509	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	РТ3510	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	РТ3511	2498	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	РТ3512	2497	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	РТ3513	2496	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	РТ3514	2490	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	РТ3515	2477	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	РТ3516	2452	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	РТ3517	2452	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	РТ3518	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	РТ3519	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	РТ3520	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	РТ3521	2451	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	РТ3522	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	РТ3523	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	РТ3524	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	РТ3525	2450	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	РТ3526	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	РТ3527	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	РТ3528	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	РТ3529	2449	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	2448	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	2448	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	2447	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	2446	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	РТ3542	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	2445	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	2444	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	2443	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3555	РТ3555	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3556	РТ3556	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3557	РТ3557	2442	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3558	РТ3558	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3559	РТ3559	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	РТ3560	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	РТ3561	2441	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	РТ3562	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3563	РТ3563	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3564	РТ3564	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3565	РТ3565	2440	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3566	РТ3566	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3567	РТ3567	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3568	РТ3568	2439	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3569	РТ3569	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	РТ3570	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3571	РТ3571	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3572	РТ3572	2438	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3573	РТ3573	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3574	РТ3574	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3575	РТ3575	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3576	РТ3576	2437	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3577	РТ3577	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3578	РТ3578	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3579	РТ3579	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3580	РТ3580	2436	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3581	РТ3581	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3582	РТ3582	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3583	РТ3583	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3584	РТ3584	2435	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3585	РТ3585	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3586	РТ3586	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3587	РТ3587	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3588	РТ3588	2434	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3589	РТ3589	2433	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	РТ3590	2427	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3591	РТ3591	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3592	РТ3592	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3593	РТ3593	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3594	РТ3594	2402	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3595	РТ3595	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3596	РТ3596	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	РТ3597	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3598	РТ3598	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3599	РТ3599	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	РТ3600	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3601	РТ3601	2401	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	РТ3602	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	2400	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3613	РТ3613	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3614	РТ3614	2399	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3615	РТ3615	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3616	РТ3616	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3618	РТ3618	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	2398	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	2397	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	2397	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	2396	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	2389	-156	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	2377	-155	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	РТ3627	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	РТ3628	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	РТ3629	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	РТ3630	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	РТ3631	2352	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	РТ3632	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	РТ3633	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	РТ3634	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	РТ3635	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	РТ3636	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3637	РТ3637	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3638	РТ3638	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	РТ3639	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	РТ3640	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3641	РТ3641	2351	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	2350	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	2349	-153	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	РТ3656	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	2349	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	2348	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	2347	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	2346	-152	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	2339	-151	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	2327	-149	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3675	РТ3675	2302	-146	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3677	РТ3677	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3678	РТ3678	2302	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3679	РТ3679	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3680	РТ3680	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3681	РТ3681	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3682	РТ3682	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3683	РТ3683	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3684	РТ3684	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3685	РТ3685	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3686	РТ3686	2301	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3687	РТ3687	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3688	РТ3688	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3689	РТ3689	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3690	РТ3690	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3691	РТ3691	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3692	РТ3692	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3693	РТ3693	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3694	РТ3694	2300	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3695	РТ3695	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3696	РТ3696	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3697	РТ3697	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3698	РТ3698	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3699	РТ3699	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3700	РТ3700	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3701	РТ3701	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3702	РТ3702	2299	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3703	РТ3703	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3704	РТ3704	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3705	РТ3705	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3706	РТ3706	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3707	РТ3707	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3708	РТ3708	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3709	РТ3709	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3710	РТ3710	2298	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3711	РТ3711	2297	-145	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3712	РТ3712	2296	-144	1.5	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3713	РТ3713	2290	-143	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3714	РТ3714	2277	-141	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3715	РТ3715	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3716	РТ3716	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3717	РТ3717	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3718	РТ3718	2252	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3719	РТ3719	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3720	РТ3720	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3721	РТ3721	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3722	РТ3722	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3723	РТ3723	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3724	РТ3724	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3725	РТ3725	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3726	РТ3726	2251	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3727	РТ3727	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3728	РТ3728	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3729	РТ3729	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3730	РТ3730	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3731	РТ3731	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3732	РТ3732	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3733	РТ3733	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3734	РТ3734	2250	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3735	РТ3735	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3736	РТ3736	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3737	РТ3737	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3738	РТ3738	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3739	РТ3739	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	РТ3740	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	РТ3741	2249	-137	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3742	РТ3742	2249	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3743	РТ3743	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3744	РТ3744	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3745	РТ3745	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3746	РТ3746	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3747	РТ3747	2248	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3748	РТ3748	2247	-136	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	РТ3749	2241	-135	1.5	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i$ < 10дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение,	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	1902	1459	1.5	43	83	-	
2	63 Гц	1902	1459	1.5	44	67	-	
3	125 Гц	1902	1459	1.5	44	57	-	
4	250 Гц	3002	1267	1.5	39	49	-	
5	500 Гц	3002	1267	1.5	34	44	-	
6	1000 Гц	1902	1459	1.5	30	40	-	
7	2000 Гц	3040	1215	1.5	24	37	-	
8	4000 Гц	1541	693	1.5	10	35	-	
9	8000 Гц	2230	-132	1.5	0	33	-	
10	Экв. уровень	1902	1459	1.5	36	45	-	
11	Max. уровень	3002	1267	1.5	37	60	-	

Дата: 21.09.2026 Время: 17:46:56

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: по прямоугольнику***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

Источник информации: не указан

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		

2400	700	2

0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	781	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2378	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
$X_и$	$Y_и$	$Z_и$
2315	780	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

Источник информации: не указан

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли:*α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)*

Таблица 2.1. **Параметры РП**

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	1952	418	3800	3800	50	77 x 77	1.5	

Таблица 2.2. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.3. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	52	2318	0	ИШ0043-12дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	102	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15	3				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	152	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	202	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	252	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	302	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	352	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	402	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	452	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	502	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	552	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	602	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	652	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	702	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	752	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	802	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	10				22	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	PT0017	852	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	PT0018	902	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	PT0019	952	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	PT0020	1002	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	PT0021	1052	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	PT0022	1102	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	PT0023	1152	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	PT0024	1202	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	PT0025	1252	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	PT0026	1302	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PT0027	1352	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	PT0028	1402	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	PT0029	1452	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	PT0030	1502	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	PT0031	1552	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	PT0032	1602	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	PT0033	1652	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PT0034	1702	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	PT0035	1752	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	PT0036	1802	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PT0037	1852	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	PT0038	1902	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	PT0039	1952	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	PT0040	2002	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	PT0041	2052	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	PT0042	2102	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	PT0043	2152	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	PT0044	2202	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	PT0045	2252	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	PT0046	2302	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	PT0047	2352	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	PT0048	2402	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	PT0049	2452	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	PT0050	2502	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	PT0051	2552	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	PT0052	2602	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	PT0053	2652	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54	PT0054	2702	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	PT0055	2752	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	PT0056	2802	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	PT0057	2852	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	PT0058	2902	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	PT0059	2952	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	PT0060	3002	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	PT0061	3052	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	PT0062	3102	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	PT0063	3152	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	PT0064	3202	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	PT0065	3252	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	PT0066	3302	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	PT0067	3352	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	PT0068	3402	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	PT0069	3452	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	PT0070	3502	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	PT0071	3552	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	PT0072	3602	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	PT0073	3652	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	PT0074	3702	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	PT0075	3752	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	PT0076	3802	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	PT0077	3852	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	PT0078	52	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	PT0079	102	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	3				18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	PT0080	152	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	PT0081	202	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	PT0082	252	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	PT0083	302	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	PT0084	352	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	PT0085	402	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	PT0086	452	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	PT0087	502	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	PT0088	552	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	PT0089	602	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	PT0090	652	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	PT0091	702	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	PT0092	752	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	PT0093	802	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	PT0094	852	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	PT0095	902	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	PT0096	952	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	PT0097	1002	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	PT0098	1052	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	PT0099	1102	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	PT0100	1152	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	PT0101	1202	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	PT0102	1252	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	PT0103	1302	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	PT0104	1352	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	PT0105	1402	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	PT0106	1452	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	PT0107	1502	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	PT0108	1552	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	PT0109	1602	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	PT0110	1652	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	PT0111	1702	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	PT0112	1752	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	PT0113	1802	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	PT0114	1852	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	PT0115	1902	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	PT0116	1952	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	PT0117	2002	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	PT0118	2052	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	PT0119	2102	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	PT0120	2152	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	PT0121	2202	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	PT0122	2252	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	PT0123	2302	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
124	PT0124	2352	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
125	PT0125	2402	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
126	PT0126	2452	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
127	PT0127	2502	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	PT0128	2552	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
129	PT0129	2602	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	PT0130	2652	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	PT0131	2702	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
132	PT0132	2752	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	PT0133	2802	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	PT0134	2852	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	PT0135	2902	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
136	PT0136	2952	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
137	PT0137	3002	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
138	PT0138	3052	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	25	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	PT0139	3102	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	PT0140	3152	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	PT0141	3202	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	PT0142	3252	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
143	PT0143	3302	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	PT0144	3352	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
145	PT0145	3402	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
146	PT0146	3452	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
147	PT0147	3502	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	PT0148	3552	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	PT0149	3602	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	PT0150	3652	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	PT0151	3702	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	PT0152	3752	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
153	PT0153	3802	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	PT0154	3852	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	PT0155	52	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15	3				18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	PT0156	102	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	PT0157	152	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	PT0158	202	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	PT0159	252	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	PT0160	302	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	PT0161	352	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	PT0162	402	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
163	PT0163	452	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
164	PT0164	502	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	PT0165	552	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
166	PT0166	602	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
167	PT0167	652	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
168	PT0168	702	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	PT0169	752	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	PT0170	802	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
171	PT0171	852	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	PT0172	902	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	PT0173	952	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	PT0174	1002	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	PT0175	1052	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	PT0176	1102	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	PT0177	1152	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	PT0178	1202	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
179	PT0179	1252	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
180	PT0180	1302	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
181	PT0181	1352	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
182	PT0182	1402	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	PT0183	1452	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
184	PT0184	1502	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185	PT0185	1552	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	PT0186	1602	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
187	PT0187	1652	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
188	PT0188	1702	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	PT0189	1752	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	PT0190	1802	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	PT0191	1852	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	PT0192	1902	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	PT0193	1952	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	PT0194	2002	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	PT0195	2052	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	PT0196	2102	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
197	PT0197	2152	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
198	PT0198	2202	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
199	PT0199	2252	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	PT0200	2302	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201	PT0201	2352	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	PT0202	2402	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	PT0203	2452	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
204	PT0204	2502	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
205	PT0205	2552	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	PT0206	2602	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	PT0207	2652	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	PT0208	2702	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	PT0209	2752	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	PT0210	2802	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	PT0211	2852	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	PT0212	2902	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	PT0213	2952	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	PT0214	3002	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	PT0215	3052	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
216	PT0216	3102	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
217	PT0217	3152	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218	PT0218	3202	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
219	PT0219	3252	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	PT0220	3302	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	PT0221	3352	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	PT0222	3402	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	PT0223	3452	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	PT0224	3502	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	PT0225	3552	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	PT0226	3602	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	PT0227	3652	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	PT0228	3702	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	PT0229	3752	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	PT0230	3802	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	PT0231	3852	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	PT0232	52	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	3				18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	PT0233	102	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	PT0234	152	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	PT0235	202	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236	PT0236	252	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	PT0237	302	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	PT0238	352	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	PT0239	402	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	PT0240	452	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	PT0241	502	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	PT0242	552	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	PT0243	602	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
244	PT0244	652	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
245	PT0245	702	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246	PT0246	752	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
247	PT0247	802	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
248	PT0248	852	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
249	PT0249	902	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	PT0250	952	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
251	PT0251	1002	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
252	PT0252	1052	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
253	PT0253	1102	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
254	PT0254	1152	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255	PT0255	1202	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
256	PT0256	1252	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
257	PT0257	1302	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
258	PT0258	1352	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
259	PT0259	1402	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
260	PT0260	1452	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	PT0261	1502	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	PT0262	1552	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
263	PT0263	1602	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
264	PT0264	1652	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	PT0265	1702	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	PT0266	1752	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
267	PT0267	1802	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
268	PT0268	1852	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
269	PT0269	1902	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	PT0270	1952	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
271	PT0271	2002	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	PT0272	2052	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	PT0273	2102	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
274	PT0274	2152	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
275	PT0275	2202	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
276	PT0276	2252	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
277	PT0277	2302	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
278	PT0278	2352	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	PT0279	2402	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
280	PT0280	2452	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
281	PT0281	2502	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	PT0282	2552	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
283	PT0283	2602	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
284	PT0284	2652	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
285	PT0285	2702	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286	PT0286	2752	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	PT0287	2802	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	PT0288	2852	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	PT0289	2902	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	PT0290	2952	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
291	PT0291	3002	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	PT0292	3052	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	PT0293	3102	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
294	PT0294	3152	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	PT0295	3202	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296	PT0296	3252	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
297	PT0297	3302	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	PT0298	3352	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	PT0299	3402	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	PT0300	3452	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301	PT0301	3502	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	PT0302	3552	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	PT0303	3602	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	PT0304	3652	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	PT0305	3702	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	PT0306	3752	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	PT0307	3802	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	PT0308	3852	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	PT0309	52	2118	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	PT0310	102	2118	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	PT0311	152	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	PT0312	202	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	PT0313	252	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	PT0314	302	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	PT0315	352	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	PT0316	402	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317	PT0317	452	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
318	PT0318	502	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	PT0319	552	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	PT0320	602	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
321	PT0321	652	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
322	PT0322	702	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
323	PT0323	752	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
324	PT0324	802	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
325	PT0325	852	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
326	PT0326	902	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
327	PT0327	952	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
328	PT0328	1002	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
329	PT0329	1052	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330	PT0330	1102	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
331	PT0331	1152	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
332	PT0332	1202	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
333	PT0333	1252	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
334	PT0334	1302	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
335	PT0335	1352	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
336	РТ0336	1402	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
337	РТ0337	1452	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
338	РТ0338	1502	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
339	РТ0339	1552	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
340	РТ0340	1602	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
341	РТ0341	1652	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
342	РТ0342	1702	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
343	РТ0343	1752	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
344	РТ0344	1802	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
345	РТ0345	1852	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
346	РТ0346	1902	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	26	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
347	РТ0347	1952	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
348	РТ0348	2002	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349	РТ0349	2052	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
350	РТ0350	2102	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
351	РТ0351	2152	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
352	РТ0352	2202	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
353	РТ0353	2252	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
354	РТ0354	2302	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	РТ0355	2352	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
356	РТ0356	2402	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
357	РТ0357	2452	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
358	РТ0358	2502	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359	РТ0359	2552	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360	РТ0360	2602	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	РТ0361	2652	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	РТ0362	2702	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	РТ0363	2752	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	РТ0364	2802	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	20	11			29	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	PT0365	2852	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	PT0366	2902	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	PT0367	2952	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	PT0368	3002	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	PT0369	3052	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
370	PT0370	3102	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
371	PT0371	3152	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	PT0372	3202	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	PT0373	3252	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	PT0374	3302	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	PT0375	3352	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	PT0376	3402	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	PT0377	3452	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	PT0378	3502	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	PT0379	3552	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380	PT0380	3602	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	PT0381	3652	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
382	PT0382	3702	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	PT0383	3752	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	PT0384	3802	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	PT0385	3852	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
386	PT0386	52	2068	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
387	PT0387	102	2068	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	PT0388	152	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	PT0389	202	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
390	PT0390	252	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
391	PT0391	302	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392	PT0392	352	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
393	PT0393	402	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
394	PT0394	452	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
395	PT0395	502	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
396	PT0396	552	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
397	PT0397	602	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
398	PT0398	652	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
399	PT0399	702	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	PT0400	752	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	PT0401	802	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
402	PT0402	852	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
403	PT0403	902	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
404	PT0404	952	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
405	PT0405	1002	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
406	PT0406	1052	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
407	PT0407	1102	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
408	PT0408	1152	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
409	PT0409	1202	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	PT0410	1252	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411	PT0411	1302	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
412	PT0412	1352	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
413	PT0413	1402	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
414	PT0414	1452	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
415	PT0415	1502	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
416	PT0416	1552	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
417	PT0417	1602	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
418	PT0418	1652	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
419	PT0419	1702	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	PT0420	1752	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
421	PT0421	1802	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422	PT0422	1852	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
423	РТ0423	1902	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
424	РТ0424	1952	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
425	РТ0425	2002	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
426	РТ0426	2052	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
427	РТ0427	2102	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	РТ0428	2152	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429	РТ0429	2202	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430	РТ0430	2252	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	РТ0431	2302	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432	РТ0432	2352	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	РТ0433	2402	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	РТ0434	2452	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
435	РТ0435	2502	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
436	РТ0436	2552	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
437	РТ0437	2602	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
438	РТ0438	2652	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
439	РТ0439	2702	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440	РТ0440	2752	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	РТ0441	2802	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442	РТ0442	2852	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
443	РТ0443	2902	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	РТ0444	2952	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
445	РТ0445	3002	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
446	РТ0446	3052	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
447	РТ0447	3102	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
448	РТ0448	3152	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
449	РТ0449	3202	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450	РТ0450	3252	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
451	РТ0451	3302	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	РТ0452	3352	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
453	РТ0453	3402	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
454	РТ0454	3452	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	РТ0455	3502	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	РТ0456	3552	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
457	РТ0457	3602	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458	РТ0458	3652	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459	РТ0459	3702	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460	РТ0460	3752	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
461	РТ0461	3802	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462	РТ0462	3852	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
463	РТ0463	52	2018	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
464	РТ0464	102	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
465	РТ0465	152	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
466	РТ0466	202	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
467	РТ0467	252	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
468	РТ0468	302	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
469	РТ0469	352	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	РТ0470	402	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	РТ0471	452	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	РТ0472	502	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
473	РТ0473	552	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	РТ0474	602	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
475	РТ0475	652	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
476	РТ0476	702	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
477	РТ0477	752	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
478	РТ0478	802	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
479	РТ0479	852	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	РТ0480	902	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
481	РТ0481	952	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
482	РТ0482	1002	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
483	РТ0483	1052	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
484	РТ0484	1102	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
485	РТ0485	1152	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
486	РТ0486	1202	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
487	РТ0487	1252	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
488	РТ0488	1302	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
489	РТ0489	1352	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
490	РТ0490	1402	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
491	РТ0491	1452	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
492	РТ0492	1502	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
493	РТ0493	1552	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
494	РТ0494	1602	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
495	РТ0495	1652	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
496	РТ0496	1702	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
497	РТ0497	1752	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
498	РТ0498	1802	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
499	РТ0499	1852	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	РТ0500	1902	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	РТ0501	1952	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502	РТ0502	2002	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503	РТ0503	2052	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504	РТ0504	2102	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	РТ0505	2152	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
506	РТ0506	2202	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507	РТ0507	2252	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
508	РТ0508	2302	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
509	РТ0509	2352	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510	PT0510	2402	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
511	PT0511	2452	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	PT0512	2502	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
513	PT0513	2552	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
514	PT0514	2602	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515	PT0515	2652	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
516	PT0516	2702	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	PT0517	2752	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
518	PT0518	2802	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
519	PT0519	2852	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
520	PT0520	2902	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	PT0521	2952	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	PT0522	3002	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	PT0523	3052	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	10			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
524	PT0524	3102	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	PT0525	3152	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	PT0526	3202	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
527	PT0527	3252	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
528	PT0528	3302	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
529	PT0529	3352	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530	PT0530	3402	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531	PT0531	3452	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
532	PT0532	3502	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
533	PT0533	3552	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
534	PT0534	3602	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
535	PT0535	3652	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
536	PT0536	3702	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
537	PT0537	3752	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
538	PT0538	3802	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	PT0539	3852	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	PT0540	52	1968	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	PT0541	102	1968	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	PT0542	152	1968	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	PT0543	202	1968	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	PT0544	252	1968	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	PT0545	302	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	PT0546	352	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	PT0547	402	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	PT0548	452	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	PT0549	502	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	PT0550	552	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	PT0551	602	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	PT0552	652	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PT0553	702	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	PT0554	752	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	PT0555	802	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	PT0556	852	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	PT0557	902	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	PT0558	952	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	PT0559	1002	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	PT0560	1052	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	PT0561	1102	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	PT0562	1152	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	PT0563	1202	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	PT0564	1252	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	PT0565	1302	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	PT0566	1352	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PT0567	1402	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
568	PT0568	1452	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
569	PT0569	1502	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
570	PT0570	1552	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
571	PT0571	1602	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
572	PT0572	1652	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
573	PT0573	1702	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
574	PT0574	1752	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
575	PT0575	1802	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
576	PT0576	1852	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
577	PT0577	1902	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
578	PT0578	1952	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
579	PT0579	2002	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
580	PT0580	2052	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
581	PT0581	2102	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
582	PT0582	2152	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
583	PT0583	2202	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
584	PT0584	2252	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
585	PT0585	2302	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
586	PT0586	2352	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
587	PT0587	2402	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
588	PT0588	2452	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
589	PT0589	2502	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
590	PT0590	2552	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
591	PT0591	2602	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
592	PT0592	2652	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
593	PT0593	2702	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
594	PT0594	2752	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
595	PT0595	2802	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
596	PT0596	2852	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
597	PT0597	2902	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
598	PT0598	2952	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
599	PT0599	3002	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	PT0600	3052	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601	PT0601	3102	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	PT0602	3152	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603	PT0603	3202	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	PT0604	3252	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	PT0605	3302	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	PT0606	3352	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
607	PT0607	3402	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
608	PT0608	3452	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
609	PT0609	3502	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610	PT0610	3552	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
611	PT0611	3602	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
612	PT0612	3652	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613	PT0613	3702	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
614	PT0614	3752	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
615	PT0615	3802	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
616	PT0616	3852	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
617	PT0617	52	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
618	PT0618	102	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
619	PT0619	152	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620	PT0620	202	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
621	PT0621	252	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
622	PT0622	302	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
623	PT0623	352	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
624	PT0624	402	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	PT0625	452	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
626	PT0626	502	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
627	PT0627	552	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
628	PT0628	602	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
629	PT0629	652	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	PT0630	702	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
631	PT0631	752	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
632	PT0632	802	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
633	PT0633	852	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
634	PT0634	902	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
635	PT0635	952	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
636	PT0636	1002	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637	PT0637	1052	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
638	PT0638	1102	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
639	PT0639	1152	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
640	PT0640	1202	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
641	PT0641	1252	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
642	PT0642	1302	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
643	PT0643	1352	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
644	PT0644	1402	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
645	PT0645	1452	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
646	PT0646	1502	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	PT0647	1552	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
648	PT0648	1602	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
649	PT0649	1652	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	PT0650	1702	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651	PT0651	1752	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	PT0652	1802	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	PT0653	1852	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	PT0654	1902	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	РТ0655	1952	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	РТ0656	2002	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	РТ0657	2052	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	РТ0658	2102	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	РТ0659	2152	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	РТ0660	2202	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	РТ0661	2252	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	РТ0662	2302	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
663	РТ0663	2352	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
664	РТ0664	2402	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
665	РТ0665	2452	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
666	РТ0666	2502	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
667	РТ0667	2552	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
668	РТ0668	2602	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
669	РТ0669	2652	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	РТ0670	2702	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	РТ0671	2752	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	РТ0672	2802	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	РТ0673	2852	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	РТ0674	2902	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	РТ0675	2952	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	РТ0676	3002	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
677	РТ0677	3052	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	РТ0678	3102	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
679	РТ0679	3152	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
680	РТ0680	3202	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
681	РТ0681	3252	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
682	РТ0682	3302	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
683	РТ0683	3352	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
684	PT0684	3402	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
685	PT0685	3452	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
686	PT0686	3502	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
687	PT0687	3552	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
688	PT0688	3602	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
689	PT0689	3652	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
690	PT0690	3702	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
691	PT0691	3752	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
692	PT0692	3802	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	30	23	14	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
693	PT0693	3852	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
694	PT0694	52	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
695	PT0695	102	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
696	PT0696	152	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
697	PT0697	202	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
698	PT0698	252	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
699	PT0699	302	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	PT0700	352	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
701	PT0701	402	1868	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
702	PT0702	452	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
703	PT0703	502	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
704	PT0704	552	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
705	PT0705	602	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
706	PT0706	652	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
707	PT0707	702	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
708	PT0708	752	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
709	PT0709	802	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	PT0710	852	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
711	PT0711	902	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
712	PT0712	952	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
713	PT0713	1002	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
714	PT0714	1052	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
715	PT0715	1102	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
716	PT0716	1152	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
717	PT0717	1202	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
718	PT0718	1252	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
719	PT0719	1302	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	PT0720	1352	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
721	PT0721	1402	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
722	PT0722	1452	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
723	PT0723	1502	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724	PT0724	1552	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
725	PT0725	1602	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
726	PT0726	1652	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
727	PT0727	1702	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
728	PT0728	1752	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
729	PT0729	1802	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
730	PT0730	1852	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	PT0731	1902	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
732	PT0732	1952	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	PT0733	2002	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
734	PT0734	2052	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
735	PT0735	2102	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
736	PT0736	2152	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	PT0737	2202	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	PT0738	2252	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
739	PT0739	2302	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740	PT0740	2352	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	PT0741	2402	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	25	18			32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	PT0742	2452	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	PT0743	2502	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744	PT0744	2552	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	PT0745	2602	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	PT0746	2652	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747	PT0747	2702	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	PT0748	2752	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	PT0749	2802	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	PT0750	2852	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	PT0751	2902	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	PT0752	2952	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	PT0753	3002	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	PT0754	3052	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	PT0755	3102	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	PT0756	3152	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
757	PT0757	3202	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	PT0758	3252	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
759	PT0759	3302	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760	PT0760	3352	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
761	PT0761	3402	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
762	PT0762	3452	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
763	PT0763	3502	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
764	PT0764	3552	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
765	PT0765	3602	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	PT0766	3652	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
767	PT0767	3702	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
768	PT0768	3752	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
769	PT0769	3802	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
770	PT0770	3852	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	29	23	14	3			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
771	PT0771	52	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
772	PT0772	102	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
773	PT0773	152	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
774	PT0774	202	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
775	PT0775	252	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
776	PT0776	302	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
777	PT0777	352	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
778	PT0778	402	1818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
779	PT0779	452	1818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
780	PT0780	502	1818	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
781	PT0781	552	1818	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
782	PT0782	602	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
783	PT0783	652	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
784	PT0784	702	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
785	PT0785	752	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
786	PT0786	802	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
787	PT0787	852	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
788	PT0788	902	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
789	PT0789	952	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
790	PT0790	1002	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
791	PT0791	1052	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
792	PT0792	1102	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
793	PT0793	1152	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
794	PT0794	1202	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
795	PT0795	1252	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
796	PT0796	1302	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
797	PT0797	1352	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
798	PT0798	1402	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
799	PT0799	1452	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	РТ0800	1502	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	РТ0801	1552	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
802	РТ0802	1602	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
803	РТ0803	1652	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
804	РТ0804	1702	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
805	РТ0805	1752	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
806	РТ0806	1802	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
807	РТ0807	1852	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
808	РТ0808	1902	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
809	РТ0809	1952	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
810	РТ0810	2002	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
811	РТ0811	2052	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
812	РТ0812	2102	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
813	РТ0813	2152	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
814	РТ0814	2202	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
815	РТ0815	2252	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
816	РТ0816	2302	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
817	РТ0817	2352	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
818	РТ0818	2402	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
819	РТ0819	2452	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820	РТ0820	2502	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
821	РТ0821	2552	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
822	РТ0822	2602	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
823	РТ0823	2652	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
824	РТ0824	2702	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
825	РТ0825	2752	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
826	РТ0826	2802	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
827	РТ0827	2852	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
828	РТ0828	2902	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
829	PT0829	2952	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
830	PT0830	3002	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
831	PT0831	3052	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
832	PT0832	3102	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
833	PT0833	3152	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
834	PT0834	3202	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
835	PT0835	3252	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
836	PT0836	3302	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
837	PT0837	3352	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
838	PT0838	3402	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
839	PT0839	3452	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
840	PT0840	3502	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
841	PT0841	3552	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
842	PT0842	3602	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
843	PT0843	3652	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
844	PT0844	3702	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
845	PT0845	3752	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
846	PT0846	3802	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
847	PT0847	3852	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
848	PT0848	52	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
849	PT0849	102	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850	PT0850	152	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	PT0851	202	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	PT0852	252	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	PT0853	302	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854	PT0854	352	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	PT0855	402	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
856	PT0856	452	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
857	PT0857	502	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
858	PT0858	552	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
859	PT0859	602	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
860	PT0860	652	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
861	PT0861	702	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
862	PT0862	752	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
863	PT0863	802	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
864	PT0864	852	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	PT0865	902	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
866	PT0866	952	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
867	PT0867	1002	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
868	PT0868	1052	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
869	PT0869	1102	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
870	PT0870	1152	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
871	PT0871	1202	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
872	PT0872	1252	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
873	PT0873	1302	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
874	PT0874	1352	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
875	PT0875	1402	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
876	PT0876	1452	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
877	PT0877	1502	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
878	PT0878	1552	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
879	PT0879	1602	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
880	PT0880	1652	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
881	PT0881	1702	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
882	PT0882	1752	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
883	PT0883	1802	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
884	PT0884	1852	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
885	PT0885	1902	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
886	PT0886	1952	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
887	PT0887	2002	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
888	PT0888	2052	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
889	PT0889	2102	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890	PT0890	2152	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
891	PT0891	2202	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
892	PT0892	2252	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
893	PT0893	2302	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
894	PT0894	2352	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
895	PT0895	2402	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
896	PT0896	2452	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
897	PT0897	2502	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
898	PT0898	2552	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
899	PT0899	2602	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	PT0900	2652	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
901	PT0901	2702	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
902	PT0902	2752	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
903	PT0903	2802	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
904	PT0904	2852	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
905	PT0905	2902	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
906	PT0906	2952	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
907	PT0907	3002	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
908	PT0908	3052	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
909	PT0909	3102	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
910	PT0910	3152	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
911	PT0911	3202	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
912	PT0912	3252	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
913	PT0913	3302	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
914	PT0914	3352	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
915	PT0915	3402	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
916	PT0916	3452	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
917	PT0917	3502	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
918	PT0918	3552	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
919	PT0919	3602	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
920	PT0920	3652	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	PT0921	3702	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
922	PT0922	3752	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
923	PT0923	3802	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	15	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
924	PT0924	3852	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925	PT0925	52	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	PT0926	102	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
927	PT0927	152	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
928	PT0928	202	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
929	PT0929	252	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
930	PT0930	302	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
931	PT0931	352	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
932	PT0932	402	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
933	PT0933	452	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
934	PT0934	502	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
935	PT0935	552	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
936	PT0936	602	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
937	PT0937	652	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
938	PT0938	702	1718	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
939	PT0939	752	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
940	PT0940	802	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
941	PT0941	852	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
942	PT0942	902	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
943	PT0943	952	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
944	PT0944	1002	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
945	PT0945	1052	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
946	PT0946	1102	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
947	PT0947	1152	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
948	PT0948	1202	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
949	PT0949	1252	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
950	PT0950	1302	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
951	PT0951	1352	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
952	PT0952	1402	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
953	PT0953	1452	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
954	PT0954	1502	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
955	PT0955	1552	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
956	PT0956	1602	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
957	PT0957	1652	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
958	PT0958	1702	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
959	PT0959	1752	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
960	PT0960	1802	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
961	PT0961	1852	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
962	PT0962	1902	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
963	PT0963	1952	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
964	PT0964	2002	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
965	PT0965	2052	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
966	PT0966	2102	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
967	PT0967	2152	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
968	PT0968	2202	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
969	PT0969	2252	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
970	PT0970	2302	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
971	PT0971	2352	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
972	PT0972	2402	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
973	PT0973	2452	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	PT0974	2502	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	PT0975	2552	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	43	42	37	32	27	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	PT0976	2602	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	43	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	PT0977	2652	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	PT0978	2702	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	PT0979	2752	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	PT0980	2802	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	PT0981	2852	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	PT0982	2902	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	PT0983	2952	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	PT0984	3002	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	PT0985	3052	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	PT0986	3102	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	PT0987	3152	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	PT0988	3202	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	PT0989	3252	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	PT0990	3302	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	PT0991	3352	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	PT0992	3402	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	PT0993	3452	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	PT0994	3502	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	PT0995	3552	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996	PT0996	3602	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	PT0997	3652	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	PT0998	3702	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	PT0999	3752	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PT1000	3802	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	PT1001	3852	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	PT1002	52	1668	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	5				19	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1003	РТ1003	102	1668	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1004	РТ1004	152	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1005	РТ1005	202	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1006	РТ1006	252	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1007	РТ1007	302	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1008	РТ1008	352	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1009	РТ1009	402	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	РТ1010	452	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1011	РТ1011	502	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1012	РТ1012	552	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1013	РТ1013	602	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1014	РТ1014	652	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1015	РТ1015	702	1668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1016	РТ1016	752	1668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1017	РТ1017	802	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1018	РТ1018	852	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1019	РТ1019	902	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1020	РТ1020	952	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1021	РТ1021	1002	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1022	РТ1022	1052	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1023	РТ1023	1102	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1024	РТ1024	1152	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1025	РТ1025	1202	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1026	РТ1026	1252	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1027	РТ1027	1302	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1028	РТ1028	1352	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1029	РТ1029	1402	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1030	РТ1030	1452	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1031	РТ1031	1502	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1032	РТ1032	1552	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1033	РТ1033	1602	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1034	РТ1034	1652	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1035	РТ1035	1702	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1036	РТ1036	1752	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1037	РТ1037	1802	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1038	РТ1038	1852	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1039	РТ1039	1902	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1040	РТ1040	1952	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1041	РТ1041	2002	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1042	РТ1042	2052	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1043	РТ1043	2102	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1044	РТ1044	2152	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	37	32	28	22	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1045	РТ1045	2202	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1046	РТ1046	2252	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1047	РТ1047	2302	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1048	РТ1048	2352	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1049	РТ1049	2402	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	РТ1050	2452	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1051	РТ1051	2502	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1052	РТ1052	2552	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1053	РТ1053	2602	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1054	РТ1054	2652	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1055	РТ1055	2702	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	37	32	27	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1056	РТ1056	2752	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1057	РТ1057	2802	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1058	РТ1058	2852	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1059	РТ1059	2902	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1060	РТ1060	2952	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1061	РТ1061	3002	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1062	РТ1062	3052	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1063	РТ1063	3102	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1064	РТ1064	3152	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1065	РТ1065	3202	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1066	РТ1066	3252	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1067	РТ1067	3302	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1068	РТ1068	3352	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1069	РТ1069	3402	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1070	РТ1070	3452	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1071	РТ1071	3502	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1072	РТ1072	3552	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1073	РТ1073	3602	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1074	РТ1074	3652	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1075	РТ1075	3702	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1076	РТ1076	3752	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1077	РТ1077	3802	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1078	РТ1078	3852	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1079	РТ1079	52	1618	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1080	РТ1080	102	1618	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1081	РТ1081	152	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1082	РТ1082	202	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1083	РТ1083	252	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1084	РТ1084	302	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1085	РТ1085	352	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1086	РТ1086	402	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1087	РТ1087	452	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1088	РТ1088	502	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1089	РТ1089	552	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1090	PT1090	602	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1091	PT1091	652	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1092	PT1092	702	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1093	PT1093	752	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1094	PT1094	802	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1095	PT1095	852	1618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1096	PT1096	902	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1097	PT1097	952	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1098	PT1098	1002	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1099	PT1099	1052	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	PT1100	1102	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1101	PT1101	1152	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1102	PT1102	1202	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1103	PT1103	1252	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1104	PT1104	1302	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1105	PT1105	1352	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1106	PT1106	1402	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1107	PT1107	1452	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1108	PT1108	1502	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1109	PT1109	1552	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110	PT1110	1602	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1111	PT1111	1652	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1112	PT1112	1702	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1113	PT1113	1752	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1114	PT1114	1802	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	PT1115	1852	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1116	PT1116	1902	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1117	PT1117	1952	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1118	PT1118	2002	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		35	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	РТ1119	2052	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	РТ1120	2102	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	2152	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	2202	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	2252	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	2302	1618	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	2352	1618	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	2402	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	2452	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	2502	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	РТ1129	2552	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	2602	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	2652	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	2702	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	2752	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	37	32	28	21	4		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	2802	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	27	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	2852	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	2902	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	2952	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	3002	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	3052	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	3102	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	3152	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	РТ1142	3202	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	3252	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	3302	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	3352	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	3402	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	3452	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1148	PT1148	3502	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1149	PT1149	3552	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1150	PT1150	3602	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1151	PT1151	3652	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1152	PT1152	3702	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1153	PT1153	3752	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1154	PT1154	3802	1618	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1155	PT1155	3852	1618	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1156	PT1156	52	1568	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1157	PT1157	102	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1158	PT1158	152	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1159	PT1159	202	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1160	PT1160	252	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1161	PT1161	302	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1162	PT1162	352	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1163	PT1163	402	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1164	PT1164	452	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1165	PT1165	502	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1166	PT1166	552	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1167	PT1167	602	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1168	PT1168	652	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1169	PT1169	702	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1170	PT1170	752	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1171	PT1171	802	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1172	PT1172	852	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1173	PT1173	902	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1174	PT1174	952	1568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1175	PT1175	1002	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1176	PT1176	1052	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1177	РТ1177	1102	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1178	РТ1178	1152	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1179	РТ1179	1202	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1180	РТ1180	1252	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1181	РТ1181	1302	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1182	РТ1182	1352	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1183	РТ1183	1402	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1184	РТ1184	1452	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1185	РТ1185	1502	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1186	РТ1186	1552	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1187	РТ1187	1602	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1188	РТ1188	1652	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1189	РТ1189	1702	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1190	РТ1190	1752	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1191	РТ1191	1802	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1192	РТ1192	1852	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1193	РТ1193	1902	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		35	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1194	РТ1194	1952	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1195	РТ1195	2002	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1196	РТ1196	2052	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1197	РТ1197	2102	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1198	РТ1198	2152	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	39	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1199	РТ1199	2202	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200	РТ1200	2252	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201	РТ1201	2302	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	24	10		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1202	РТ1202	2352	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	31	25	10		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1203	РТ1203	2402	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	30	25	10		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1204	РТ1204	2452	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1205	РТ1205	2502	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1206	РТ1206	2552	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1207	РТ1207	2602	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	33	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1208	РТ1208	2652	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1209	РТ1209	2702	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1210	РТ1210	2752	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1211	РТ1211	2802	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	42	38	32	28	22	4		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1212	РТ1212	2852	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	21	4		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1213	РТ1213	2902	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1214	РТ1214	2952	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	37	31	27	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1215	РТ1215	3002	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1216	РТ1216	3052	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1217	РТ1217	3102	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1218	РТ1218	3152	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1219	РТ1219	3202	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1220	РТ1220	3252	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1221	РТ1221	3302	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1222	РТ1222	3352	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1223	РТ1223	3402	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1224	РТ1224	3452	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1225	РТ1225	3502	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1226	РТ1226	3552	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1227	РТ1227	3602	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1228	РТ1228	3652	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1229	РТ1229	3702	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230	РТ1230	3752	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231	РТ1231	3802	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1232	РТ1232	3852	1568	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1233	РТ1233	52	1518	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1234	РТ1234	102	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1235	РТ1235	152	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1236	РТ1236	202	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1237	РТ1237	252	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1238	РТ1238	302	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1239	РТ1239	352	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1240	РТ1240	402	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1241	РТ1241	452	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1242	РТ1242	502	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1243	РТ1243	552	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1244	РТ1244	602	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1245	РТ1245	652	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246	РТ1246	702	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1247	РТ1247	752	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248	РТ1248	802	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1249	РТ1249	852	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1250	РТ1250	902	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1251	РТ1251	952	1518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1252	РТ1252	1002	1518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1253	РТ1253	1052	1518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1254	РТ1254	1102	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1255	РТ1255	1152	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1256	РТ1256	1202	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1257	РТ1257	1252	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1258	РТ1258	1302	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1259	РТ1259	1352	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1260	РТ1260	1402	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1261	РТ1261	1452	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1262	РТ1262	1502	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1263	РТ1263	1552	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1264	РТ1264	1602	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1265	РТ1265	1652	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1266	РТ1266	1702	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1267	РТ1267	1752	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1268	РТ1268	1802	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1269	РТ1269	1852	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1270	РТ1270	1902	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1271	РТ1271	1952	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1272	РТ1272	2002	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1273	РТ1273	2052	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1274	РТ1274	2102	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	11		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1275	РТ1275	2152	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	39	34	31	25	11		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1276	РТ1276	2202	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1277	РТ1277	2252	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1278	РТ1278	2302	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1279	РТ1279	2352	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1280	РТ1280	2402	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1281	РТ1281	2452	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1282	РТ1282	2502	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1283	РТ1283	2552	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	44	39	34	31	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1284	РТ1284	2602	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	39	34	31	25	10		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1285	РТ1285	2652	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1286	РТ1286	2702	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1287	РТ1287	2752	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1288	РТ1288	2802	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1289	РТ1289	2852	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1290	РТ1290	2902	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	4		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1291	РТ1291	2952	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1292	РТ1292	3002	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	20	2		34	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1293	PT1293	3052	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1294	PT1294	3102	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1295	PT1295	3152	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1296	PT1296	3202	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1297	PT1297	3252	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1298	PT1298	3302	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1299	PT1299	3352	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1300	PT1300	3402	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1301	PT1301	3452	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1302	PT1302	3502	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1303	PT1303	3552	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1304	PT1304	3602	1518	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1305	PT1305	3652	1518	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1306	PT1306	3702	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1307	PT1307	3752	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1308	PT1308	3802	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1309	PT1309	3852	1518	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1310	PT1310	52	1468	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	PT1311	102	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1312	PT1312	152	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1313	PT1313	202	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1314	PT1314	252	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1315	PT1315	302	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1316	PT1316	352	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1317	PT1317	402	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1318	PT1318	452	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1319	PT1319	502	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1320	PT1320	552	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1321	PT1321	602	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1322	РТ1322	652	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1323	РТ1323	702	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1324	РТ1324	752	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1325	РТ1325	802	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1326	РТ1326	852	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	РТ1327	902	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1328	РТ1328	952	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1329	РТ1329	1002	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1330	РТ1330	1052	1468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1331	РТ1331	1102	1468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1332	РТ1332	1152	1468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1333	РТ1333	1202	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1334	РТ1334	1252	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1335	РТ1335	1302	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1336	РТ1336	1352	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1337	РТ1337	1402	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1338	РТ1338	1452	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1339	РТ1339	1502	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1340	РТ1340	1552	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1341	РТ1341	1602	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1342	РТ1342	1652	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1343	РТ1343	1702	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1344	РТ1344	1752	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1345	РТ1345	1802	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1346	РТ1346	1852	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1347	РТ1347	1902	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1348	РТ1348	1952	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	24	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1349	РТ1349	2002	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1350	РТ1350	2052	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	25	12		37	38	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	2102	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	2152	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	14		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	2202	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	2252	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	2302	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	36	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	2352	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	33	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	РТ1357	2402	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	2452	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	36	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	2502	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	45	40	35	32	27	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	2552	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	40	35	32	26	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	2602	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	2652	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	2702	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	39	34	31	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	2752	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	2802	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	2852	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	2902	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	2952	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	3002	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	3052	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	3102	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	3152	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	3202	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	3252	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	3302	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	РТ1376	3352	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	РТ1377	3402	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	РТ1378	3452	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	РТ1379	3502	1468	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1380	PT1380	3552	1468	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1381	PT1381	3602	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1382	PT1382	3652	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1383	PT1383	3702	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1384	PT1384	3752	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1385	PT1385	3802	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1386	PT1386	3852	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1387	PT1387	52	1418	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1388	PT1388	102	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1389	PT1389	152	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1390	PT1390	202	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1391	PT1391	252	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1392	PT1392	302	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1393	PT1393	352	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1394	PT1394	402	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1395	PT1395	452	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1396	PT1396	502	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1397	PT1397	552	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1398	PT1398	602	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1399	PT1399	652	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	PT1400	702	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1401	PT1401	752	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1402	PT1402	802	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1403	PT1403	852	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1404	PT1404	902	1418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1405	PT1405	952	1418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1406	PT1406	1002	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1407	PT1407	1052	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1408	PT1408	1102	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1409	РТ1409	1152	1418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1410	РТ1410	1202	1418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1411	РТ1411	1252	1418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1412	РТ1412	1302	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1413	РТ1413	1352	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1414	РТ1414	1402	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1415	РТ1415	1452	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1416	РТ1416	1502	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1417	РТ1417	1552	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1418	РТ1418	1602	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1419	РТ1419	1652	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1420	РТ1420	1702	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1421	РТ1421	1752	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1422	РТ1422	1802	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1423	РТ1423	1852	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1424	РТ1424	1902	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	25	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1425	РТ1425	1952	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1426	РТ1426	2002	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1427	РТ1427	2052	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1428	РТ1428	2102	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	27	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1429	РТ1429	2152	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	15		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1430	РТ1430	2202	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1431	РТ1431	2252	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	33	28	16		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1432	РТ1432	2302	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	16		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1433	РТ1433	2352	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1434	РТ1434	2402	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1435	РТ1435	2452	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1436	РТ1436	2502	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	44	47	46	41	36	33	28	16		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1437	РТ1437	2552	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	15		39	39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1438	РТ1438	2602	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1439	РТ1439	2652	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	40	35	32	27	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1440	РТ1440	2702	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1441	РТ1441	2752	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1442	РТ1442	2802	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	10		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1443	РТ1443	2852	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1444	РТ1444	2902	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1445	РТ1445	2952	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1446	РТ1446	3002	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1447	РТ1447	3052	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1448	РТ1448	3102	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1449	РТ1449	3152	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1450	РТ1450	3202	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1451	РТ1451	3252	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1452	РТ1452	3302	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1453	РТ1453	3352	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1454	РТ1454	3402	1418	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1455	РТ1455	3452	1418	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1456	РТ1456	3502	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1457	РТ1457	3552	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1458	РТ1458	3602	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1459	РТ1459	3652	1418	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1460	РТ1460	3702	1418	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1461	РТ1461	3752	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1462	РТ1462	3802	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1463	РТ1463	3852	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1464	РТ1464	52	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1465	РТ1465	102	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1466	РТ1466	152	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1467	РТ1467	202	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1468	РТ1468	252	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1469	РТ1469	302	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1470	РТ1470	352	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1471	РТ1471	402	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1472	РТ1472	452	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1473	РТ1473	502	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1474	РТ1474	552	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1475	РТ1475	602	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1476	РТ1476	652	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1477	РТ1477	702	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1478	РТ1478	752	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1479	РТ1479	802	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1480	РТ1480	852	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1481	РТ1481	902	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1482	РТ1482	952	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1483	РТ1483	1002	1368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1484	РТ1484	1052	1368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1485	РТ1485	1102	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1486	РТ1486	1152	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1487	РТ1487	1202	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1488	РТ1488	1252	1368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1489	РТ1489	1302	1368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1490	РТ1490	1352	1368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1491	РТ1491	1402	1368	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1492	РТ1492	1452	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1493	РТ1493	1502	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1494	РТ1494	1552	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1495	РТ1495	1602	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	5		34	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	1652	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	1702	1368	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	1752	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	1802	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	1852	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	1902	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	1952	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	14		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	2002	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	32	27	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	2052	1368	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	2102	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	47	41	36	34	28	17		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	2152	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	47	47	41	37	34	29	17		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	2202	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	47	42	37	34	29	18		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	2252	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	РТ1509	2302	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	2352	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	2402	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	2452	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	47	42	37	34	30	18		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	2502	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	45	47	47	42	37	34	29	18		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	2552	1368	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	45	47	47	42	37	34	29	17		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	2602	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	44	47	46	41	37	33	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	2652	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	15		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	2702	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	41	36	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	2752	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	32	27	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	2802	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	2852	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	2902	1368	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	РТ1522	2952	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	РТ1523	3002	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	РТ1524	3052	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1525	РТ1525	3102	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА, [illegible]	39	42	42	37	32	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1526	РТ1526	3152	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, [illegible]	39	42	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1527	РТ1527	3202	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, [illegible]	39	41	41	36	31	26	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1528	РТ1528	3252	1368	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, [illegible]	38	41	40	36	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1529	РТ1529	3302	1368	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, [illegible]	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1530	РТ1530	3352	1368	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, [illegible]	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1531	РТ1531	3402	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, [illegible]	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1532	РТ1532	3452	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, [illegible]	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1533	РТ1533	3502	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, [illegible]	37	39	39	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1534	РТ1534	3552	1368	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, [illegible]	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1535	РТ1535	3602	1368	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, [illegible]	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1536	РТ1536	3652	1368	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, [illegible]	36	38	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1537	РТ1537	3702	1368	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, [illegible]	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1538	РТ1538	3752	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, [illegible]	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1539	РТ1539	3802	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, [illegible]	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1540	РТ1540	3852	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, [illegible]	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1541	РТ1541	52	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	32	34	33	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1542	РТ1542	102	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1543	РТ1543	152	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1544	РТ1544	202	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1545	РТ1545	252	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1546	РТ1546	302	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1547	РТ1547	352	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1548	РТ1548	402	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1549	РТ1549	452	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1550	РТ1550	502	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1551	РТ1551	552	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1552	РТ1552	602	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1553	РТ1553	652	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	37	35	29	23	15	4			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1554	РТ1554	702	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1555	РТ1555	752	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1556	РТ1556	802	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1557	РТ1557	852	1318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1558	РТ1558	902	1318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1559	РТ1559	952	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1560	РТ1560	1002	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1561	РТ1561	1052	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1562	РТ1562	1102	1318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1563	РТ1563	1152	1318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1564	РТ1564	1202	1318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1565	РТ1565	1252	1318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1566	РТ1566	1302	1318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1567	РТ1567	1352	1318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1568	РТ1568	1402	1318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1569	РТ1569	1452	1318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1570	РТ1570	1502	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1571	РТ1571	1552	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1572	РТ1572	1602	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1573	РТ1573	1652	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	42	43	43	37	32	28	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1574	РТ1574	1702	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1575	РТ1575	1752	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1576	РТ1576	1802	1318	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1577	РТ1577	1852	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1578	РТ1578	1902	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	14		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1579	РТ1579	1952	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	27	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1580	РТ1580	2002	1318	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	17		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1581	РТ1581	2052	1318	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	47	47	41	36	34	29	18		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1582	РТ1582	2102	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	47	42	37	35	30	19		40	40	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	2152	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		41	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	2202	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	49	48	43	38	36	31	20		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	РТ1585	2252	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	49	49	43	38	36	31	21		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	2302	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	38	36	31	21		42	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	2352	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	39	36	31	21		42	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	2402	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	39	36	31	21		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	2452	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-31дБА,	47	49	48	43	38	36	31	20		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	2502	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	46	48	48	43	38	35	31	20		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	2552	1318	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	46	48	48	43	38	35	30	19		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	2602	1318	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	47	42	37	34	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	2652	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	44	47	47	42	37	34	29	17		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	2702	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	РТ1595	2752	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	РТ1596	2802	1318	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	45	40	35	32	27	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1597	РТ1597	2852	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	РТ1598	2902	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	РТ1599	2952	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	РТ1600	3002	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	РТ1601	3052	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	РТ1602	3102	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	РТ1603	3152	1318	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	РТ1604	3202	1318	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	РТ1605	3252	1318	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	РТ1606	3302	1318	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	РТ1607	3352	1318	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	РТ1608	3402	1318	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	РТ1609	3452	1318	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	РТ1610	3502	1318	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	РТ1611	3552	1318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1612	РТ1612	3602	1318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1613	РТ1613	3652	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1614	РТ1614	3702	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1615	РТ1615	3752	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1616	РТ1616	3802	1318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1617	РТ1617	3852	1318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1618	РТ1618	52	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1619	РТ1619	102	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1620	РТ1620	152	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1621	РТ1621	202	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1622	РТ1622	252	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1623	РТ1623	302	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1624	РТ1624	352	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1625	РТ1625	402	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1626	РТ1626	452	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1627	РТ1627	502	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1628	РТ1628	552	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1629	РТ1629	602	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1630	РТ1630	652	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1631	РТ1631	702	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1632	РТ1632	752	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1633	РТ1633	802	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1634	РТ1634	852	1268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1635	РТ1635	902	1268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1636	РТ1636	952	1268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1637	РТ1637	1002	1268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1638	РТ1638	1052	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1639	РТ1639	1102	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1640	РТ1640	1152	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1641	РТ1641	1202	1268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1642	РТ1642	1252	1268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1643	РТ1643	1302	1268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1644	РТ1644	1352	1268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1645	РТ1645	1402	1268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1646	РТ1646	1452	1268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1647	РТ1647	1502	1268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1648	РТ1648	1552	1268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1649	РТ1649	1602	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1650	РТ1650	1652	1268	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1651	РТ1651	1702	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1652	РТ1652	1752	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1653	РТ1653	1802	1268	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-26дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1654	РТ1654	1852	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1655	РТ1655	1902	1268	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1656	РТ1656	1952	1268	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	47	41	36	33	28	17		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1657	РТ1657	2002	1268	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	37	34	29	18		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1658	РТ1658	2052	1268	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1659	РТ1659	2102	1268	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	49	48	43	38	36	31	21		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1660	РТ1660	2152	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	49	49	43	38	36	31	22		42	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1661	РТ1661	2202	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	50	49	44	39	37	32	22		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1662	РТ1662	2252	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	49	50	50	44	39	37	32	23		43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1663	РТ1663	2302	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-32дБА,	49	50	50	44	40	37	33	23	1	43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1664	РТ1664	2352	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-32дБА,	49	50	50	45	40	38	33	23	1	43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1665	РТ1665	2402	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-32дБА,	48	50	50	44	40	37	33	23		43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1666	РТ1666	2452	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-32дБА,	48	50	49	44	40	37	32	22		43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1667	РТ1667	2502	1268	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	49	44	39	37	32	22		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1668	РТ1668	2552	1268	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	46	49	48	44	39	36	31	21		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1669	РТ1669	2602	1268	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	46	48	48	43	38	35	31	20		41	42	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1670	РТ1670	2652	1268	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-30дБА,	45	48	47	43	38	35	30	19		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1671	РТ1671	2702	1268	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	47	42	37	34	29	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1672	РТ1672	2752	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	44	46	46	41	37	33	29	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1673	РТ1673	2802	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1674	РТ1674	2852	1268	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	45	40	35	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1675	РТ1675	2902	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1676	РТ1676	2952	1268	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	44	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1677	РТ1677	3002	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1678	РТ1678	3052	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1679	РТ1679	3102	1268	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	32	28	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1680	РТ1680	3152	1268	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	21	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1681	РТ1681	3202	1268	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1682	РТ1682	3252	1268	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1683	РТ1683	3302	1268	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1684	РТ1684	3352	1268	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1685	РТ1685	3402	1268	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1686	РТ1686	3452	1268	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1687	РТ1687	3502	1268	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1688	РТ1688	3552	1268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1689	РТ1689	3602	1268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1690	РТ1690	3652	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1691	РТ1691	3702	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1692	РТ1692	3752	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1693	РТ1693	3802	1268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1694	РТ1694	3852	1268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1695	РТ1695	52	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1696	РТ1696	102	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1697	РТ1697	152	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1698	РТ1698	202	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1699	PT1699	252	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1700	PT1700	302	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1701	PT1701	352	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1702	PT1702	402	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1703	PT1703	452	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1704	PT1704	502	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1705	PT1705	552	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1706	PT1706	602	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1707	PT1707	652	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1708	PT1708	702	1218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1709	PT1709	752	1218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1710	PT1710	802	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1711	PT1711	852	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1712	PT1712	902	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1713	PT1713	952	1218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1714	PT1714	1002	1218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1715	PT1715	1052	1218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1716	PT1716	1102	1218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1717	PT1717	1152	1218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1718	PT1718	1202	1218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1719	PT1719	1252	1218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1720	PT1720	1302	1218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1721	PT1721	1352	1218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1722	PT1722	1402	1218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1723	PT1723	1452	1218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1724	PT1724	1502	1218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1725	PT1725	1552	1218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1726	PT1726	1602	1218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	42	43	43	37	32	29	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1727	PT1727	1652	1218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1728	РТ1728	1702	1218	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1729	РТ1729	1752	1218	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1730	РТ1730	1802	1218	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1731	РТ1731	1852	1218	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-27дБА,	45	46	46	40	35	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1732	РТ1732	1902	1218	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-28дБА,	45	47	46	41	36	33	29	17		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1733	РТ1733	1952	1218	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	37	34	30	19		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1734	РТ1734	2002	1218	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1735	РТ1735	2052	1218	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	49	49	43	38	36	31	21	1	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1736	РТ1736	2102	1218	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	48	50	49	44	39	37	32	23	2	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1737	РТ1737	2152	1218	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	49	50	50	44	39	38	33	24	5	43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1738	РТ1738	2202	1218	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	50	51	51	45	40	38	33	25	6	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1739	РТ1739	2252	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	41	39	34	25	7	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1740	РТ1740	2302	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	52	51	46	41	39	34	26	7	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1741	РТ1741	2352	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	52	51	46	41	39	34	26	7	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1742	РТ1742	2402	1218	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА,	50	51	51	46	41	39	34	25	6	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1743	РТ1743	2452	1218	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	49	51	51	46	41	38	34	25	1	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1744	РТ1744	2502	1218	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	48	50	50	45	41	38	33	24		43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1745	РТ1745	2552	1218	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-32дБА,	47	50	49	45	40	37	33	23		43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1746	РТ1746	2602	1218	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	46	49	49	44	39	36	32	22		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1747	РТ1747	2652	1218	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	45	48	48	43	39	36	31	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1748	РТ1748	2702	1218	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	45	48	47	43	38	35	31	19		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1749	РТ1749	2752	1218	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	47	42	37	34	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1750	РТ1750	2802	1218	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	46	41	37	33	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1751	РТ1751	2852	1218	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1752	РТ1752	2902	1218	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	45	40	35	31	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1753	РТ1753	2952	1218	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	44	44	40	35	31	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1754	РТ1754	3002	1218	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1755	РТ1755	3052	1218	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1756	РТ1756	3102	1218	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	7		35	37	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	3152	1218	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	3202	1218	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	3252	1218	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	3302	1218	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	3352	1218	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	3402	1218	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	3452	1218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	3502	1218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	3552	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	РТ1766	3602	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	3652	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	3702	1218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	3752	1218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	3802	1218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	3852	1218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	52	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	102	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	152	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	РТ1775	202	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	252	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	РТ1777	302	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	352	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	402	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	452	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	502	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	552	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	602	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	652	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	702	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1786	РТ1786	752	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1787	РТ1787	802	1168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1788	РТ1788	852	1168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1789	РТ1789	902	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1790	РТ1790	952	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1791	РТ1791	1002	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1792	РТ1792	1052	1168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1793	РТ1793	1102	1168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1794	РТ1794	1152	1168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1795	РТ1795	1202	1168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1796	РТ1796	1252	1168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1797	РТ1797	1302	1168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1798	РТ1798	1352	1168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1799	РТ1799	1402	1168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1800	РТ1800	1452	1168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1801	РТ1801	1502	1168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1802	РТ1802	1552	1168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1803	РТ1803	1602	1168	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1804	РТ1804	1652	1168	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1805	РТ1805	1702	1168	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1806	РТ1806	1752	1168	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1807	РТ1807	1802	1168	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0024-27дБА,	44	46	46	40	35	32	27	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1808	РТ1808	1852	1168	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	17		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1809	РТ1809	1902	1168	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	36	34	29	19		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1810	РТ1810	1952	1168	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	48	48	42	37	35	31	20	1	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1811	РТ1811	2002	1168	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	49	43	38	36	32	22	3	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1812	РТ1812	2052	1168	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	50	49	44	39	37	32	23	4	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1813	РТ1813	2102	1168	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	49	51	50	44	40	38	33	25	7	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1814	РТ1814	2152	1168	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	41	39	34	26	8	44	43	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	2202	1168	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	51	52	52	46	41	40	35	27	10	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1816	РТ1816	2252	1168	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	53	47	42	41	36	28	12	46	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	РТ1817	2302	1168	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-35дБА,	52	54	53	47	43	41	36	28	12	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	РТ1818	2352	1168	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-35дБА,	52	53	53	47	43	41	36	28	12	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	РТ1819	2402	1168	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	51	53	53	47	43	41	36	28	11	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	РТ1820	2452	1168	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	50	52	52	47	42	40	36	27	10	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	РТ1821	2502	1168	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	49	51	51	47	42	39	35	26	8	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	РТ1822	2552	1168	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	48	51	50	46	41	38	34	25	4	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	РТ1823	2602	1168	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	47	50	50	45	41	38	34	24		43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	РТ1824	2652	1168	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-32дБА,	46	49	49	44	40	37	33	23		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	РТ1825	2702	1168	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	45	48	48	44	39	36	32	21		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	РТ1826	2752	1168	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	44	47	47	43	38	35	31	20		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	РТ1827	2802	1168	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	46	42	37	34	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	РТ1828	2852	1168	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	46	41	36	33	29	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	РТ1829	2902	1168	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	42	45	45	41	36	32	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	РТ1830	2952	1168	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	РТ1831	3002	1168	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	44	39	34	30	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	РТ1832	3052	1168	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	29	25	9		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	РТ1833	3102	1168	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	8		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	РТ1834	3152	1168	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	32	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	РТ1835	3202	1168	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	РТ1836	3252	1168	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	РТ1837	3302	1168	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	РТ1838	3352	1168	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	РТ1839	3402	1168	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	РТ1840	3452	1168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	РТ1841	3502	1168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	РТ1842	3552	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	РТ1843	3602	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1844	РТ1844	3652	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1845	РТ1845	3702	1168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	27	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1846	РТ1846	3752	1168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1847	РТ1847	3802	1168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1848	РТ1848	3852	1168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1849	РТ1849	52	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1850	РТ1850	102	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1851	РТ1851	152	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1852	РТ1852	202	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1853	РТ1853	252	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1854	РТ1854	302	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1855	РТ1855	352	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1856	РТ1856	402	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1857	РТ1857	452	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1858	РТ1858	502	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1859	РТ1859	552	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1860	РТ1860	602	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1861	РТ1861	652	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1862	РТ1862	702	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1863	РТ1863	752	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1864	РТ1864	802	1118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1865	РТ1865	852	1118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1866	РТ1866	902	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1867	РТ1867	952	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1868	РТ1868	1002	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1869	РТ1869	1052	1118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1870	РТ1870	1102	1118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1871	РТ1871	1152	1118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1872	РТ1872	1202	1118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	1252	1118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	1302	1118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	1352	1118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	1402	1118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	1452	1118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	1502	1118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	1552	1118	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	8		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	1602	1118	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	1652	1118	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	1702	1118	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	РТ1883	1752	1118	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		38	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	1802	1118	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-28дБА,	45	46	46	40	35	33	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	1852	1118	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	47	41	36	34	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	1902	1118	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	48	47	42	37	35	30	20	1	40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	1952	1118	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	48	43	38	36	31	22	3	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	2002	1118	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	49	49	43	39	37	33	23	5	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	РТ1889	2052	1118	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	40	38	34	25	7	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	2102	1118	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	50	51	51	45	41	39	35	26	10	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	2152	1118	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	52	46	42	40	36	28	12	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	2202	1118	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-35дБА,	53	54	54	48	43	42	37	29	14	47	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	РТ1893	2252	1118	0	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-36дБА	55	55	55	49	44	43	38	31	16	48	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	РТ1894	2302	1118	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-37дБА	55	56	56	50	45	44	39	32	17	49	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	РТ1895	2352	1118	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-36дБА,	55	56	56	50	45	44	38	31	17	49	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	РТ1896	2402	1118	0	ИШ0043-44дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	53	55	55	49	45	43	38	30	15	48	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1897	РТ1897	2452	1118	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	52	54	54	49	44	42	37	29	15	47	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1898	РТ1898	2502	1118	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0024-36дБА,	50	53	53	48	44	41	37	28	14	47	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1899	РТ1899	2552	1118	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0024-35дБА,	49	52	52	47	43	40	36	27	12	46	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900	РТ1900	2602	1118	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0024-35дБА,	48	51	50	46	42	39	35	26	7	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1901	РТ1901	2652	1118	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	46	50	49	45	41	38	34	24	1	43	44	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1902	РТ1902	2702	1118	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	46	49	48	44	40	36	33	23		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1903	РТ1903	2752	1118	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	45	48	48	43	39	35	32	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1904	РТ1904	2802	1118	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	44	47	47	43	38	34	31	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1905	РТ1905	2852	1118	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1906	РТ1906	2902	1118	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	45	41	36	32	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1907	РТ1907	2952	1118	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	42	45	45	40	35	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1908	РТ1908	3002	1118	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	40	35	31	26	12		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1909	РТ1909	3052	1118	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1910	РТ1910	3102	1118	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1911	РТ1911	3152	1118	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	33	28	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1912	РТ1912	3202	1118	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1913	РТ1913	3252	1118	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1914	РТ1914	3302	1118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1915	РТ1915	3352	1118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1916	РТ1916	3402	1118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1917	РТ1917	3452	1118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1918	РТ1918	3502	1118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1919	РТ1919	3552	1118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	40	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1920	РТ1920	3602	1118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1921	РТ1921	3652	1118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1922	РТ1922	3702	1118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1923	РТ1923	3752	1118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1924	РТ1924	3802	1118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1925	РТ1925	3852	1118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1926	РТ1926	52	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1927	РТ1927	102	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1928	РТ1928	152	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1929	РТ1929	202	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1930	РТ1930	252	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1931	PT1931	302	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1932	PT1932	352	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1933	PT1933	402	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1934	PT1934	452	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1935	PT1935	502	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1936	PT1936	552	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1937	PT1937	602	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1938	PT1938	652	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1939	PT1939	702	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1940	PT1940	752	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1941	PT1941	802	1068	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1942	PT1942	852	1068	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1943	PT1943	902	1068	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1944	PT1944	952	1068	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1945	PT1945	1002	1068	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1946	PT1946	1052	1068	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1947	PT1947	1102	1068	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1948	PT1948	1152	1068	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1949	PT1949	1202	1068	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1950	PT1950	1252	1068	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1951	PT1951	1302	1068	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1952	PT1952	1352	1068	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1953	PT1953	1402	1068	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1954	PT1954	1452	1068	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1955	PT1955	1502	1068	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1956	PT1956	1552	1068	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1957	PT1957	1602	1068	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1958	PT1958	1652	1068	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	25	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1959	PT1959	1702	1068	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	45	39	34	31	26	14		37	38	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	РТ1960	1752	1068	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	РТ1961	1802	1068	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	46	41	36	33	29	18		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962	РТ1962	1852	1068	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	47	47	41	37	34	30	20		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	РТ1963	1902	1068	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	42	37	35	31	21	3	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	РТ1964	1952	1068	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	49	49	43	38	36	32	23	6	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	РТ1965	2002	1068	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	39	38	34	25	8	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	РТ1966	2052	1068	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	50	51	51	45	40	39	35	27	11	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	РТ1967	2102	1068	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА,	51	52	52	46	42	40	36	28	14	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	РТ1968	2152	1068	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-36дБА,	53	54	54	47	43	42	37	30	16	47	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	РТ1969	2202	1068	0	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-37дБА	55	56	56	49	44	44	39	32	18	48	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	РТ1970	2252	1068	0	ИШ0043-49дБА, ИШ0002-39дБА	58	58	58	51	46	46	41	34	21	51	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	РТ1971	2302	1068	0	ИШ0043-52дБА	60	61	60	53	48	48	42	37	24	53	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	РТ1972	2352	1068	0	ИШ0043-50дБА	59	59	59	52	48	47	41	35	22	52	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	РТ1973	2402	1068	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0024-38дБА, ИШ0009-38дБА,	55	57	57	51	47	45	40	33	20	50	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	РТ1974	2452	1068	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0009-38дБА,	53	55	55	51	47	44	40	32	20	49	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	РТ1975	2502	1068	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0009-38дБА,	51	54	54	51	46	43	39	31	20	49	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	РТ1976	2552	1068	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0009-37дБА,	49	53	53	49	45	42	38	30	16	47	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	РТ1977	2602	1068	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	48	52	51	47	43	40	36	28	12	46	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	РТ1978	2652	1068	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	47	50	50	46	42	38	35	26	7	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	РТ1979	2702	1068	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0004-34дБА,	46	49	49	45	41	37	34	24	2	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	РТ1980	2752	1068	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0004-33дБА,	45	48	48	44	39	36	33	22		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	РТ1981	2802	1068	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-32дБА,	44	47	47	43	38	35	31	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	РТ1982	2852	1068	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-31дБА,	43	47	46	42	37	34	30	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	РТ1983	2902	1068	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-30дБА,	43	46	46	41	37	33	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	РТ1984	2952	1068	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-29дБА,	42	45	45	41	36	32	28	15		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	РТ1985	3002	1068	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-28дБА,	41	45	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	РТ1986	3052	1068	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	39	34	30	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	РТ1987	3102	1068	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	39	33	29	25	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	РТ1988	3152	1068	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	8		35	37	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1989	PT1989	3202	1068	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	PT1990	3252	1068	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	32	27	21	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	PT1991	3302	1068	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	PT1992	3352	1068	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	PT1993	3402	1068	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	PT1994	3452	1068	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	PT1995	3502	1068	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	PT1996	3552	1068	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	PT1997	3602	1068	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	PT1998	3652	1068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	PT1999	3702	1068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	PT2000	3752	1068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	PT2001	3802	1068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	PT2002	3852	1068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	PT2003	52	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	PT2004	102	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	PT2005	152	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	PT2006	202	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	PT2007	252	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	PT2008	302	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	PT2009	352	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	PT2010	402	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	PT2011	452	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	PT2012	502	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	PT2013	552	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	PT2014	602	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	PT2015	652	1018	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	PT2016	702	1018	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	PT2017	752	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018	PT2018	802	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2019	PT2019	852	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	PT2020	902	1018	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	PT2021	952	1018	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	PT2022	1002	1018	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	PT2023	1052	1018	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024	PT2024	1102	1018	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	PT2025	1152	1018	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	PT2026	1202	1018	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	PT2027	1252	1018	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2028	PT2028	1302	1018	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2029	PT2029	1352	1018	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2030	PT2030	1402	1018	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	5		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2031	PT2031	1452	1018	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	6		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2032	PT2032	1502	1018	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	22	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2033	PT2033	1552	1018	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2034	PT2034	1602	1018	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	25	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2035	PT2035	1652	1018	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2036	PT2036	1702	1018	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	44	45	45	39	34	32	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2037	PT2037	1752	1018	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	46	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2038	PT2038	1802	1018	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	46	41	36	34	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2039	PT2039	1852	1018	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	48	47	42	37	35	31	21	2	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2040	PT2040	1902	1018	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	43	38	36	32	23	5	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2041	PT2041	1952	1018	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	44	39	37	33	25	8	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2042	PT2042	2002	1018	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-37дБА, ИШ0024-34дБА,	49	51	50	45	40	38	35	27	11	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2043	PT2043	2052	1018	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0024-35дБА,	51	52	52	46	41	40	36	28	15	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2044	PT2044	2102	1018	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0024-36дБА,	52	53	53	47	42	41	37	30	17	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2045	PT2045	2152	1018	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0024-37дБА,	54	55	55	48	44	43	39	32	19	48	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2046	PT2046	2202	1018	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0024-38дБА,	56	57	57	50	46	45	40	34	21	50	47	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	PT2047	2252	1018	0	ИШ0043-52дБА	61	61	61	54	49	49	43	38	25	54	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	PT2048	2302	1018	0	ИШ0043-65дБА	73	73	73	65	60	61	54	50	39	65	49
					Превышение нормативов :	-	-	7	6	6	11	7	5	-	10	-
2049	PT2049	2352	1018	0	ИШ0043-55дБА	63	63	63	56	51	51	46	41	29	56	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2050	PT2050	2402	1018	0	ИШ0043-48дБА, ИШ0009-41дБА, ИШ0004-40дБА,	57	58	58	53	49	47	42	36	24	52	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	PT2051	2452	1018	0	ИШ0023-45дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0020-42дБА,	54	58	58	54	50	47	43	36	27	53	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	PT2052	2502	1018	0	ИШ0023-50дБА, ИШ0021-46дБА, ИШ0020-45дБА,	51	59	59	57	52	49	44	38	31	55	55
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	PT2053	2552	1018	0	ИШ0023-40дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0043-39дБА,	50	54	54	51	47	43	40	32	20	49	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	PT2054	2602	1018	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0009-37дБА, ИШ0043-37дБА,	48	52	52	49	44	41	38	30	15	47	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	PT2055	2652	1018	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0043-36дБА,	47	51	51	47	43	39	36	27	10	45	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	PT2056	2702	1018	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0043-34дБА,	46	50	50	46	41	38	35	26	4	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	PT2057	2752	1018	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-33дБА,	45	49	48	45	40	37	34	24	1	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	PT2058	2802	1018	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	47	43	39	35	32	22		41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	PT2059	2852	1018	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-31дБА,	43	47	47	43	38	34	31	20		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	PT2060	2902	1018	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	18		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	PT2061	2952	1018	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-29дБА,	42	45	45	41	36	32	29	16		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	PT2062	3002	1018	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	44	40	35	31	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	PT2063	3052	1018	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	39	34	30	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	PT2064	3102	1018	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	40	44	43	39	34	29	25	10		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	PT2065	3152	1018	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	PT2066	3202	1018	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	43	42	37	32	28	23	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	PT2067	3252	1018	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	22	5		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	PT2068	3302	1018	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	PT2069	3352	1018	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	26	20	2		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	PT2070	3402	1018	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	PT2071	3452	1018	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	PT2072	3502	1018	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	PT2073	3552	1018	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	PT2074	3602	1018	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	PT2075	3652	1018	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2076	PT2076	3702	1018	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2077	PT2077	3752	1018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2078	PT2078	3802	1018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2079	PT2079	3852	1018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2080	PT2080	52	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2081	PT2081	102	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2082	PT2082	152	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2083	PT2083	202	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2084	PT2084	252	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2085	PT2085	302	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2086	PT2086	352	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2087	PT2087	402	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2088	PT2088	452	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2089	PT2089	502	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2090	PT2090	552	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2091	PT2091	602	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2092	PT2092	652	968	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2093	PT2093	702	968	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2094	PT2094	752	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2095	PT2095	802	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2096	PT2096	852	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2097	PT2097	902	968	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2098	PT2098	952	968	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2099	PT2099	1002	968	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2100	PT2100	1052	968	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2101	PT2101	1102	968	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2102	PT2102	1152	968	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2103	PT2103	1202	968	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2104	PT2104	1252	968	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2105	РТ2105	1302	968	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2106	РТ2106	1352	968	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	20	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2107	РТ2107	1402	968	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2108	РТ2108	1452	968	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2109	РТ2109	1502	968	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2110	РТ2110	1552	968	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2111	РТ2111	1602	968	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2112	РТ2112	1652	968	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2113	РТ2113	1702	968	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	45	45	40	35	32	27	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2114	РТ2114	1752	968	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	35	33	29	18		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2115	РТ2115	1802	968	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-30дБА,	45	47	47	41	36	34	30	20	1	39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2116	РТ2116	1852	968	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-31дБА,	46	48	48	42	37	35	31	22	4	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2117	РТ2117	1902	968	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-32дБА,	47	49	49	43	38	36	33	24	7	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	РТ2118	1952	968	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	39	37	34	26	11	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2119	РТ2119	2002	968	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0043-37дБА, ИШ0024-35дБА,	50	51	51	45	40	39	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2120	РТ2120	2052	968	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0001-36дБА,	51	52	52	46	42	40	37	30	17	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2121	РТ2121	2102	968	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0043-40дБА, ИШ0001-38дБА,	53	54	54	48	43	42	39	32	20	47	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2122	РТ2122	2152	968	0	ИШ0002-43дБА, ИШ0043-43дБА, ИШ0001-39дБА,	55	56	56	49	45	44	40	34	23	49	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2123	РТ2123	2202	968	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-44дБА, ИШ0001-40дБА,	57	58	58	51	47	46	42	36	25	51	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2124	РТ2124	2252	968	0	ИШ0043-51дБА, ИШ0002-44дБА, ИШ0024-41дБА	60	61	60	54	49	49	44	38	27	53	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2125	РТ2125	2302	968	0	ИШ0043-56дБА	64	65	65	57	53	53	47	42	31	57	51	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	
2126	РТ2126	2352	968	0	ИШ0043-52дБА	61	62	62	55	51	50	45	39	28	55	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2127	РТ2127	2402	968	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0009-45дБА, ИШ0004-43дБА,	57	59	59	55	51	48	44	38	27	54	53	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2128	РТ2128	2452	968	0	ИШ0009-46дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0023-43дБА,	54	59	59	56	52	49	45	38	29	54	54	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2129	РТ2129	2502	968	0	ИШ0023-46дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0020-43дБА,	51	58	58	56	51	48	44	37	29	54	54	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2130	РТ2130	2552	968	0	ИШ0009-41дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0024-40дБА,	50	55	55	52	48	44	41	34	22	50	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2131	РТ2131	2602	968	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0004-38дБА,	48	53	53	49	45	42	39	31	17	48	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2132	РТ2132	2652	968	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0009-36дБА,	47	51	51	48	43	40	37	29	12	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2133	РТ2133	2702	968	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	46	42	38	36	27	7	44	45	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	PT2134	2752	968	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0043-33дБА,	45	49	49	45	40	37	34	25	3	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	PT2135	2802	968	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	48	44	39	36	33	23	1	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2136	PT2136	2852	968	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-31дБА,	44	47	47	43	38	35	32	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2137	PT2137	2902	968	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	PT2138	2952	968	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	32	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2139	PT2139	3002	968	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	44	40	35	31	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2140	PT2140	3052	968	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	PT2141	3102	968	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	40	44	43	39	34	30	25	11		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	PT2142	3152	968	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	PT2143	3202	968	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	39	43	42	38	32	28	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	PT2144	3252	968	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	PT2145	3302	968	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	PT2146	3352	968	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	PT2147	3402	968	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	PT2148	3452	968	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	PT2149	3502	968	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	PT2150	3552	968	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	PT2151	3602	968	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	PT2152	3652	968	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	PT2153	3702	968	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	PT2154	3752	968	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2155	PT2155	3802	968	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	PT2156	3852	968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	PT2157	52	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	PT2158	102	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	PT2159	152	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	PT2160	202	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	PT2161	252	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	PT2162	302	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2163	PT2163	352	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2164	PT2164	402	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2165	PT2165	452	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2166	PT2166	502	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2167	PT2167	552	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2168	PT2168	602	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2169	PT2169	652	918	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2170	PT2170	702	918	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2171	PT2171	752	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2172	PT2172	802	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2173	PT2173	852	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2174	PT2174	902	918	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2175	PT2175	952	918	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2176	PT2176	1002	918	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2177	PT2177	1052	918	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2178	PT2178	1102	918	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2179	PT2179	1152	918	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2180	PT2180	1202	918	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2181	PT2181	1252	918	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2182	PT2182	1302	918	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2183	PT2183	1352	918	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2184	PT2184	1402	918	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2185	PT2185	1452	918	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2186	PT2186	1502	918	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2187	PT2187	1552	918	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2188	PT2188	1602	918	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2189	PT2189	1652	918	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2190	PT2190	1702	918	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2191	PT2191	1752	918	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	36	33	29	18		39	40	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	PT2192	1802	918	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-30дБА,	46	47	47	41	36	34	30	20	2	40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	PT2193	1852	918	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	42	37	35	32	22	5	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	PT2194	1902	918	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	43	38	36	33	25	8	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2195	PT2195	1952	918	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-34дБА,	49	50	50	44	40	38	35	27	12	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	PT2196	2002	918	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0043-36дБА, ИШ0001-36дБА,	50	51	51	45	41	39	36	29	16	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	PT2197	2052	918	0	ИШ0002-41дБА, ИШ0001-38дБА, ИШ0043-38дБА,	52	53	53	47	42	41	38	32	20	46	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	PT2198	2102	918	0	ИШ0002-44дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0043-40дБА,	54	55	55	48	44	43	40	34	24	48	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	PT2199	2152	918	0	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0043-42дБА,	56	57	57	50	46	45	42	37	27	50	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	PT2200	2202	918	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0001-44дБА,	58	59	59	52	48	47	44	39	30	52	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	PT2201	2252	918	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0043-47дБА, ИШ0001-44дБА,	59	60	60	53	49	48	45	40	30	53	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	PT2202	2302	918	0	ИШ0043-48дБА, ИШ0002-46дБА, ИШ0024-44дБА,	59	60	60	54	50	49	46	40	29	54	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	PT2203	2352	918	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0004-45дБА, ИШ0024-45дБА,	57	60	60	56	52	49	46	40	30	55	54	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	PT2204	2402	918	0	ИШ0012-53дБА, ИШ0009-49дБА, ИШ0004-47дБА,	55	62	62	59	55	52	48	42	34	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	
2205	PT2205	2452	918	0	ИШ0009-57дБА, ИШ0015-52дБА, ИШ0016-51дБА,	53	65	65	63	59	55	50	45	38	61	61	
					Превышение нормативов :	-	-	-	4	5	5	3	-	-	6	-	
2206	PT2206	2502	918	0	ИШ0009-48дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0024-43дБА,	51	59	59	56	52	49	45	39	30	55	55	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2207	PT2207	2552	918	0	ИШ0009-43дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0024-42дБА,	50	55	55	52	48	45	42	35	23	51	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2208	PT2208	2602	918	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0009-39дБА,	48	53	53	50	46	42	40	32	19	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2209	PT2209	2652	918	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-37дБА,	47	52	52	48	44	40	38	30	14	47	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	PT2210	2702	918	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-35дБА,	46	50	50	47	42	39	37	28	10	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	PT2211	2752	918	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	37	35	26	5	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2212	PT2212	2802	918	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	48	44	39	36	34	24	2	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2213	PT2213	2852	918	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-31дБА,	44	47	47	43	38	35	32	22		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2214	PT2214	2902	918	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	34	31	20		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215	PT2215	2952	918	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	33	29	18		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	PT2216	3002	918	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	40	36	32	28	16		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	PT2217	3052	918	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	PT2218	3102	918	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	40	44	43	39	34	30	26	11		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	PT2219	3152	918	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	38	33	29	24	10		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	PT2220	3202	918	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	8		35	37	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2221	РТ2221	3252	918	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2222	РТ2222	3302	918	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2223	РТ2223	3352	918	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2224	РТ2224	3402	918	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2225	РТ2225	3452	918	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2226	РТ2226	3502	918	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2227	РТ2227	3552	918	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2228	РТ2228	3602	918	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2229	РТ2229	3652	918	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2230	РТ2230	3702	918	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2231	РТ2231	3752	918	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2232	РТ2232	3802	918	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2233	РТ2233	3852	918	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2234	РТ2234	52	868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2235	РТ2235	102	868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2236	РТ2236	152	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2237	РТ2237	202	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2238	РТ2238	252	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2239	РТ2239	302	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	РТ2240	352	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2241	РТ2241	402	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2242	РТ2242	452	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2243	РТ2243	502	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2244	РТ2244	552	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2245	РТ2245	602	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2246	РТ2246	652	868	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2247	РТ2247	702	868	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2248	РТ2248	752	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2249	РТ2249	802	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	РТ2250	852	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	902	868	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	РТ2252	952	868	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	РТ2253	1002	868	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2254	РТ2254	1052	868	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2255	РТ2255	1102	868	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2256	РТ2256	1152	868	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2257	РТ2257	1202	868	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2258	РТ2258	1252	868	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2259	РТ2259	1302	868	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	РТ2260	1352	868	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	2		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2261	РТ2261	1402	868	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2262	РТ2262	1452	868	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2263	РТ2263	1502	868	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2264	РТ2264	1552	868	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2265	РТ2265	1602	868	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	25	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2266	РТ2266	1652	868	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2267	РТ2267	1702	868	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	17		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2268	РТ2268	1752	868	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	36	33	29	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2269	РТ2269	1802	868	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-31дБА,	46	47	47	41	36	34	31	21	2	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	РТ2270	1852	868	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-32дБА,	47	48	48	42	37	35	32	23	6	41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	РТ2271	1902	868	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	43	39	37	34	25	10	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	РТ2272	1952	868	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0043-34дБА,	49	50	50	44	40	38	35	27	14	44	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	РТ2273	2002	868	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0024-36дБА,	51	52	51	46	41	40	37	30	18	45	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	РТ2274	2052	868	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0024-38дБА,	52	53	53	47	43	42	39	33	22	47	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	РТ2275	2102	868	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-42дБА, ИШ0024-40дБА,	55	56	56	49	45	44	42	36	27	49	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	РТ2276	2152	868	0	ИШ0002-50дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0024-41дБА,	59	59	59	52	48	48	45	40	32	53	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2277	РТ2277	2202	868	0	ИШ0002-55дБА, ИШ0001-50дБА	64	64	64	56	52	53	49	45	37	57	53
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-
2278	РТ2278	2252	868	0	ИШ0002-54дБА, ИШ0001-49дБА, ИШ0024-45дБА	63	63	63	56	52	52	49	45	37	57	54

					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
2279	PT2279	2302	868	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0024-47дБА, ИШ0001-45дБА,	58	60	60	55	51	50	48	42	33	55	54
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2280	PT2280	2352	868	0	ИШ0003-48дБА, ИШ0004-48дБА, ИШ0024-48дБА,	56	61	61	58	54	52	49	43	35	57	57
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-
2281	PT2281	2402	868	0	ИШ0003-57дБА, ИШ0004-53дБА, ИШ0005-51дБА,	54	64	64	62	59	56	53	48	42	62	62
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	5	6	6	3	-	7	-
2282	PT2282	2452	868	0	ИШ0009-55дБА, ИШ0004-52дБА, ИШ0003-49дБА,	52	63	63	61	57	54	50	44	36	59	59
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	4	3	-	-	4	-
2283	PT2283	2502	868	0	ИШ0009-48дБА, ИШ0004-47дБА, ИШ0024-45дБА,	51	59	59	56	52	49	46	40	30	55	55
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2284	PT2284	2552	868	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0009-43дБА,	49	56	56	53	48	45	43	37	24	51	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2285	PT2285	2602	868	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0009-39дБА,	48	53	53	50	46	43	41	34	20	49	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2286	PT2286	2652	868	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-37дБА,	47	52	52	48	44	41	39	31	16	47	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2287	PT2287	2702	868	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-35дБА,	46	50	50	47	42	39	37	29	12	45	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2288	PT2288	2752	868	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	38	36	27	7	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	PT2289	2802	868	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-31дБА,	44	48	48	44	40	36	34	24	3	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	PT2290	2852	868	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	44	47	47	43	38	35	33	22		41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	PT2291	2902	868	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	34	31	20		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	PT2292	2952	868	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	33	30	18		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	PT2293	3002	868	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	40	36	32	28	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	PT2294	3052	868	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	PT2295	3102	868	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	PT2296	3152	868	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	PT2297	3202	868	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	PT2298	3252	868	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	PT2299	3302	868	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	PT2300	3352	868	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	PT2301	3402	868	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	PT2302	3452	868	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	PT2303	3502	868	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	PT2304	3552	868	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	PT2305	3602	868	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	PT2306	3652	868	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	PT2307	3702	868	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2308	PT2308	3752	868	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2309	PT2309	3802	868	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2310	PT2310	3852	868	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2311	PT2311	52	818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2312	PT2312	102	818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2313	PT2313	152	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2314	PT2314	202	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2315	PT2315	252	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2316	PT2316	302	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2317	PT2317	352	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2318	PT2318	402	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2319	PT2319	452	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2320	PT2320	502	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321	PT2321	552	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2322	PT2322	602	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2323	PT2323	652	818	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2324	PT2324	702	818	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	PT2325	752	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2326	PT2326	802	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2327	PT2327	852	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2328	PT2328	902	818	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2329	PT2329	952	818	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2330	PT2330	1002	818	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2331	PT2331	1052	818	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2332	PT2332	1102	818	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2333	PT2333	1152	818	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2334	PT2334	1202	818	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2335	PT2335	1252	818	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2336	PT2336	1302	818	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	РТ2337	1352	818	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	РТ2338	1402	818	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	РТ2339	1452	818	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	РТ2340	1502	818	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	РТ2341	1552	818	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	РТ2342	1602	818	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	РТ2343	1652	818	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	РТ2344	1702	818	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	РТ2345	1752	818	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-30дБА,	45	46	46	40	36	33	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	РТ2346	1802	818	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-31дБА,	45	47	47	41	37	34	31	21	3	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	РТ2347	1852	818	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-32дБА,	46	48	48	42	37	35	32	23	6	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	РТ2348	1902	818	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0043-33дБА,	48	49	49	43	39	37	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	РТ2349	1952	818	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	44	40	38	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	РТ2350	2002	818	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0024-37дБА,	50	52	51	46	41	40	37	31	18	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	РТ2351	2052	818	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0024-38дБА,	52	53	53	47	43	42	40	34	23	47	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	РТ2352	2102	818	0	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0024-40дБА,	55	56	56	49	45	45	42	37	28	50	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	РТ2353	2152	818	0	ИШ0002-51дБА, ИШ0001-48дБА, ИШ0024-42дБА	59	60	60	53	48	49	46	42	35	54	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	РТ2354	2202	818	0	ИШ0002-61дБА, ИШ0001-59дБА	69	69	69	61	57	58	55	53	48	63	60	
					Превышение нормативов :	-	-	3	2	3	8	8	8	4	8	-	
2355	РТ2355	2252	818	0	ИШ0002-57дБА, ИШ0001-57дБА, ИШ0024-47дБА	65	66	66	59	55	56	54	51	46	61	59	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	6	7	6	2	6	-	
2356	РТ2356	2302	818	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0047-50дБА, ИШ0002-49дБА,	59	61	61	57	53	52	50	46	38	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	-	
2357	РТ2357	2352	818	0	ИШ0024-52дБА, ИШ0004-50дБА, ИШ0003-48дБА,	56	61	62	59	55	53	52	47	38	59	59	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	5	2	-	4	-	
2358	РТ2358	2402	818	0	ИШ0004-62дБА, ИШ0005-60дБА, ИШ0006-56дБА,	54	70	70	68	64	60	56	51	44	66	66	
					Превышение нормативов :	-	-	4	9	10	10	9	6	-	11	-	
2359	РТ2359	2452	818	0	ИШ0004-56дБА, ИШ0005-53дБА, ИШ0024-50дБА,	52	63	64	61	57	54	51	46	38	60	60	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	4	4	1	-	5	-	
2360	РТ2360	2502	818	0	ИШ0004-48дБА, ИШ0024-48дБА, ИШ0005-45дБА,	50	58	58	56	52	48	47	41	30	55	55	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	РТ2361	2552	818	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0009-41дБА,	49	55	55	52	48	45	44	38	26	52	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	РТ2362	2602	818	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0009-38дБА,	48	53	53	50	46	43	42	35	21	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	РТ2363	2652	818	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-36дБА,	47	52	52	48	44	41	40	32	17	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	РТ2364	2702	818	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	47	42	39	38	30	13	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	РТ2365	2752	818	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	38	36	27	8	44	45	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	PT2366	2802	818	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0009-31дБА,	44	48	48	44	40	36	34	25	4	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	PT2367	2852	818	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	1	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	PT2368	2902	818	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	43	46	46	42	37	34	31	21		40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	PT2369	2952	818	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	37	33	30	18		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	PT2370	3002	818	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	41	45	45	40	36	32	29	16		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	PT2371	3052	818	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	PT2372	3102	818	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	PT2373	3152	818	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	PT2374	3202	818	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	PT2375	3252	818	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	PT2376	3302	818	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	PT2377	3352	818	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	PT2378	3402	818	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	PT2379	3452	818	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	PT2380	3502	818	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	PT2381	3552	818	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	PT2382	3602	818	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	PT2383	3652	818	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	PT2384	3702	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	PT2385	3752	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	PT2386	3802	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	PT2387	3852	818	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	PT2388	52	768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2389	PT2389	102	768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	PT2390	152	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	PT2391	202	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	PT2392	252	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	PT2393	302	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	PT2394	352	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	PT2395	402	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	PT2396	452	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	PT2397	502	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2398	PT2398	552	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2399	PT2399	602	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	PT2400	652	768	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401	PT2401	702	768	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402	PT2402	752	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2403	PT2403	802	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2404	PT2404	852	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2405	PT2405	902	768	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2406	PT2406	952	768	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407	PT2407	1002	768	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2408	PT2408	1052	768	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2409	PT2409	1102	768	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	PT2410	1152	768	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	PT2411	1202	768	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	PT2412	1252	768	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	PT2413	1302	768	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2414	PT2414	1352	768	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2415	PT2415	1402	768	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2416	PT2416	1452	768	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	PT2417	1502	768	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	PT2418	1552	768	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	PT2419	1602	768	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	PT2420	1652	768	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	PT2421	1702	768	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-29дБА,	44	45	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	PT2422	1752	768	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-30дБА,	44	46	46	40	36	33	30	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	PT2423	1802	768	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	47	41	36	34	31	21	3	40	41	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	РТ2424	1852	768	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-31дБА,	46	48	48	42	37	35	32	23	6	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	РТ2425	1902	768	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	43	38	37	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	РТ2426	1952	768	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	44	40	38	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	РТ2427	2002	768	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-37дБА,	50	51	51	45	41	40	38	30	18	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	РТ2428	2052	768	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0024-39дБА,	52	53	53	47	43	42	40	33	23	47	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	РТ2429	2102	768	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0024-41дБА,	54	55	55	49	45	44	42	37	28	49	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	РТ2430	2152	768	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0001-47дБА, ИШ0024-43дБА	57	58	57	51	47	47	46	41	34	52	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	РТ2431	2202	768	0	ИШ0001-54дБА, ИШ0002-51дБА, ИШ0024-46дБА	60	60	60	54	50	51	50	48	43	57	56	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	3	3	-	2	-	
2432	РТ2432	2252	768	0	ИШ0001-53дБА, ИШ0002-51дБА, ИШ0024-49дБА,	59	60	60	55	51	51	51	48	42	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	4	3	-	2	-	
2433	РТ2433	2302	768	0	ИШ0047-57дБА, ИШ0024-53дБА, ИШ0044-51дБА,	59	62	62	59	56	54	54	49	42	60	60	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	2	4	7	4	-	5	-	
2434	РТ2434	2352	768	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0046-50дБА, ИШ0047-50дБА	56	61	61	59	55	53	56	51	42	61	61	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	9	6	-	6	-	
2435	РТ2435	2402	768	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0004-51дБА, ИШ0041-51дБА,	54	62	62	60	56	54	57	52	43	62	62	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	4	10	7	-	7	-	
2436	РТ2436	2452	768	0	ИШ0024-54дБА, ИШ0041-52дБА, ИШ0004-50дБА,	51	61	61	59	55	52	54	49	39	59	60	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	7	4	-	4	-	
2437	РТ2437	2502	768	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0004-46дБА, ИШ0005-43дБА,	50	57	57	55	51	48	48	43	32	55	55	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2438	РТ2438	2552	768	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0005-40дБА,	49	55	55	52	48	45	45	39	26	51	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	РТ2439	2602	768	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0005-37дБА,	47	53	53	50	46	43	42	35	22	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	РТ2440	2652	768	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-35дБА,	46	51	51	48	44	41	40	33	17	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	РТ2441	2702	768	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	47	42	39	38	30	13	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	РТ2442	2752	768	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-32дБА,	45	49	49	45	41	37	36	27	8	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	2802	768	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0009-31дБА,	44	48	48	44	40	36	35	25	5	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	2852	768	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	2	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	2902	768	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	43	46	46	42	37	34	31	21		40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	2952	768	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	45	41	36	33	30	19		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	3002	768	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	41	45	44	40	36	32	29	17		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	3052	768	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	3102	768	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	3152	768	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	3202	768	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	3252	768	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	7		34	36	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2453	PT2453	3302	768	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	39	42	41	37	31	27	22	5		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2454	PT2454	3352	768	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2455	PT2455	3402	768	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2456	PT2456	3452	768	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2457	PT2457	3502	768	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2458	PT2458	3552	768	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2459	PT2459	3602	768	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2460	PT2460	3652	768	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2461	PT2461	3702	768	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2462	PT2462	3752	768	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2463	PT2463	3802	768	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2464	PT2464	3852	768	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2465	PT2465	52	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2466	PT2466	102	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2467	PT2467	152	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2468	PT2468	202	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2469	PT2469	252	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2470	PT2470	302	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2471	PT2471	352	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2472	PT2472	402	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2473	PT2473	452	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2474	PT2474	502	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2475	PT2475	552	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2476	PT2476	602	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2477	PT2477	652	718	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2478	PT2478	702	718	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2479	PT2479	752	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2480	PT2480	802	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2481	PT2481	852	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	902	718	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	952	718	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	1002	718	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	1052	718	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	1102	718	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	1152	718	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	1202	718	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	1252	718	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	1302	718	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	1352	718	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	1402	718	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	1452	718	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	1502	718	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	1552	718	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	1602	718	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2497	РТ2497	1652	718	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	1702	718	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-29дБА,	44	45	45	40	35	32	28	17		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	1752	718	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	40	35	33	29	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	1802	718	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	46	41	36	34	31	21	2	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	1852	718	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-31дБА,	46	48	47	42	37	35	32	23	5	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	1902	718	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-32дБА,	47	49	48	43	38	36	34	25	10	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	1952	718	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-34дБА,	48	50	49	44	39	38	35	28	13	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	2002	718	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	45	41	39	37	30	17	45	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	2052	718	0	ИШ0002-41дБА, ИШ0024-39дБА, ИШ0001-38дБА,	51	52	52	46	42	41	39	33	21	46	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2506	РТ2506	2102	718	0	ИШ0002-43дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0024-41дБА,	52	54	53	48	44	43	41	36	25	48	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2507	РТ2507	2152	718	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0024-43дБА,	54	55	55	49	45	45	44	39	29	50	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2508	РТ2508	2202	718	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0002-46дБА,	55	57	56	51	47	47	46	42	33	52	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2509	РТ2509	2252	718	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0002-46дБА,	55	57	57	52	49	48	49	44	34	54	54
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2510	РТ2510	2302	718	0	ИШ0024-55дБА, ИШ0047-45дБА	55	58	58	54	51	49	53	48	38	57	58

					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	6	3	-	2	-
2511	PT2511	2352	718	0	ИШ0024-65дБА	53	60	60	58	54	55	62	58	49	66	66
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	5	15	13	5	11	-
2512	PT2512	2402	718	0	ИШ0024-67дБА, ИШ0035-62дБА, ИШ0037-60дБА,	52	72	72	70	66	63	64	60	52	70	70
					Превышение нормативов :	-	-	6	11	12	13	17	15	8	15	-
2513	PT2513	2452	718	0	ИШ0024-55дБА, ИШ0041-47дБА, ИШ0032-46дБА,	50	60	60	58	54	51	54	49	39	59	59
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	7	4	-	4	-
2514	PT2514	2502	718	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0005-40дБА	49	56	56	54	50	47	49	43	32	54	55
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2515	PT2515	2552	718	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0005-38дБА,	48	54	54	51	47	44	45	39	26	51	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2516	PT2516	2602	718	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0004-39дБА, ИШ0005-36дБА,	47	52	52	49	45	42	42	36	22	49	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2517	PT2517	2652	718	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0005-34дБА,	46	51	51	48	43	40	40	33	17	47	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2518	PT2518	2702	718	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0005-33дБА,	45	50	50	46	42	39	38	30	13	45	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2519	PT2519	2752	718	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0009-31дБА,	44	49	49	45	40	37	36	27	9	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	PT2520	2802	718	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-30дБА,	44	48	48	44	39	36	35	25	5	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	PT2521	2852	718	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-29дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	2	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	PT2522	2902	718	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	46	42	37	34	31	21		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	PT2523	2952	718	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	41	36	33	30	19		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	PT2524	3002	718	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	44	40	35	32	29	17		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	PT2525	3052	718	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	15		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	PT2526	3102	718	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	PT2527	3152	718	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	PT2528	3202	718	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	PT2529	3252	718	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	PT2530	3302	718	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	38	42	41	36	31	26	22	5		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	PT2531	3352	718	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	PT2532	3402	718	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	PT2533	3452	718	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	PT2534	3502	718	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	PT2535	3552	718	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	PT2536	3602	718	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	PT2537	3652	718	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	PT2538	3702	718	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	PT2539	3752	718	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2540	PT2540	3802	718	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2541	PT2541	3852	718	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2542	PT2542	52	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2543	PT2543	102	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2544	PT2544	152	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2545	PT2545	202	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2546	PT2546	252	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2547	PT2547	302	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2548	PT2548	352	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2549	PT2549	402	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2550	PT2550	452	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2551	PT2551	502	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2552	PT2552	552	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2553	PT2553	602	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2554	PT2554	652	668	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2555	PT2555	702	668	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2556	PT2556	752	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2557	PT2557	802	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2558	PT2558	852	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2559	PT2559	902	668	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2560	PT2560	952	668	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2561	PT2561	1002	668	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2562	PT2562	1052	668	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2563	PT2563	1102	668	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2564	PT2564	1152	668	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2565	PT2565	1202	668	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2566	PT2566	1252	668	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2567	PT2567	1302	668	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2568	PT2568	1352	668	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	26	20	2		32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	PT2569	1402	668	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	PT2570	1452	668	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	PT2571	1502	668	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	PT2572	1552	668	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2573	PT2573	1602	668	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	PT2574	1652	668	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	43	44	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	PT2575	1702	668	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	39	34	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	PT2576	1752	668	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	45	40	35	33	29	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	PT2577	1802	668	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	46	46	41	36	34	31	21	1	39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	PT2578	1852	668	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-30дБА,	46	47	47	42	37	35	32	23	4	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	PT2579	1902	668	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-32дБА,	46	48	48	43	38	36	34	25	9	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	PT2580	1952	668	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	44	39	37	35	27	12	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	PT2581	2002	668	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	45	40	38	37	29	15	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	PT2582	2052	668	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0024-39дБА, ИШ0001-37дБА,	50	51	51	46	41	40	39	32	19	46	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	PT2583	2102	668	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0001-39дБА,	51	52	52	47	43	41	41	34	22	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	PT2584	2152	668	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-42дБА, ИШ0001-41дБА,	52	53	53	48	44	43	43	37	26	49	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2585	PT2585	2202	668	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0002-43дБА, ИШ0001-42дБА,	53	54	54	49	45	44	45	39	28	51	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	PT2586	2252	668	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0002-43дБА, ИШ0001-42дБА	53	55	55	51	47	45	47	42	31	52	53	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	PT2587	2302	668	0	ИШ0024-53дБА	52	56	56	53	49	47	51	46	35	55	56	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	
2588	PT2588	2352	668	0	ИШ0024-58дБА	51	58	58	56	52	50	55	50	40	59	60	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	8	5	-	4	-	
2589	PT2589	2402	668	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0025-50дБА, ИШ0026-49дБА	50	62	62	59	55	53	56	51	41	61	61	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	9	6	-	6	-	
2590	PT2590	2452	668	0	ИШ0024-53дБА	49	58	58	55	51	49	51	46	36	56	57	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	
2591	PT2591	2502	668	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0004-41дБА	48	55	55	52	48	45	48	42	30	53	54	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2592	PT2592	2552	668	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0005-37дБА	47	53	53	50	46	43	44	38	25	50	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	PT2593	2602	668	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0005-35дБА,	46	52	52	48	44	41	42	35	21	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	PT2594	2652	668	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0005-34дБА,	46	50	50	47	43	40	40	32	17	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	PT2595	2702	668	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0005-32дБА,	45	49	49	46	41	38	38	30	12	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	PT2596	2752	668	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0005-31дБА,	44	48	48	45	40	37	36	27	8	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	PT2597	2802	668	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	44	39	36	34	25	5	42	44	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	2852	668	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-29дБА,	43	47	46	43	38	34	33	23	2	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	2902	668	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	46	42	37	33	31	21		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	2952	668	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	41	36	32	30	18		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	3002	668	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	44	40	35	31	29	16		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	3052	668	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	44	39	34	30	27	14		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	3102	668	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	39	34	30	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	3152	668	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	38	33	29	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	3202	668	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	3252	668	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	3302	668	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	38	42	41	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	3352	668	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	20	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	3402	668	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	3452	668	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	РТ2611	3502	668	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	3552	668	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	3602	668	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	3652	668	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	3702	668	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	РТ2616	3752	668	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	РТ2617	3802	668	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	РТ2618	3852	668	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2619	РТ2619	52	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	РТ2620	102	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	РТ2621	152	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2622	РТ2622	202	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2623	РТ2623	252	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2624	РТ2624	302	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	РТ2625	352	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	РТ2626	402	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	452	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	502	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	552	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	РТ2630	602	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	652	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	702	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	752	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	802	618	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	24	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	852	618	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	902	618	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	952	618	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	1002	618	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	1052	618	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	1102	618	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	1152	618	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	1202	618	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	1252	618	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	1302	618	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	1352	618	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	1402	618	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	1452	618	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	1502	618	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2649	РТ2649	1552	618	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	1602	618	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	1652	618	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	39	34	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	1702	618	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	44	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2653	РТ2653	1752	618	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-28дБА,	44	46	45	40	35	32	29	18		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	1802	618	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	41	36	33	30	20		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	1852	618	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	47	41	37	34	32	22	3	40	41	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	PT2656	1902	618	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	47	42	38	35	33	24	7	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	PT2657	1952	618	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-32дБА,	47	49	48	43	39	36	35	26	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	PT2658	2002	618	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0001-34дБА,	48	49	49	44	40	38	36	28	13	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	PT2659	2052	618	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	45	41	39	38	30	17	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	PT2660	2102	618	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-37дБА,	49	51	51	46	42	40	40	33	19	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	PT2661	2152	618	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-38дБА,	50	52	52	47	43	41	41	35	22	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	PT2662	2202	618	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-39дБА,	50	53	53	48	44	42	43	37	25	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2663	PT2663	2252	618	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-39дБА	51	53	53	49	45	44	45	40	27	51	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	PT2664	2302	618	0	ИШ0024-50дБА	50	54	54	51	47	45	48	42	31	52	53	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2665	PT2665	2352	618	0	ИШ0024-52дБА	50	55	55	52	48	46	50	44	33	54	55	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
2666	PT2666	2402	618	0	ИШ0024-52дБА	49	56	56	53	49	47	50	44	33	54	55	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
2667	PT2667	2452	618	0	ИШ0024-50дБА	48	55	55	52	48	45	48	42	31	53	54	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2668	PT2668	2502	618	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-39дБА	47	53	53	50	46	44	46	40	27	51	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	PT2669	2552	618	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-38дБА	47	52	52	49	45	42	43	37	23	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	PT2670	2602	618	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0005-34дБА,	46	51	51	47	43	40	41	34	19	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	PT2671	2652	618	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0005-33дБА,	45	50	50	46	42	39	39	31	15	45	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	PT2672	2702	618	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0005-31дБА,	44	49	49	45	41	37	37	29	11	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	PT2673	2752	618	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0005-30дБА,	44	48	48	44	40	36	36	27	8	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	PT2674	2802	618	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	47	43	39	35	34	24	4	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	PT2675	2852	618	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	PT2676	2902	618	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	45	41	37	33	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	PT2677	2952	618	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	45	41	36	32	30	18		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	PT2678	3002	618	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	PT2679	3052	618	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	14		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	PT2680	3102	618	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	39	34	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	PT2681	3152	618	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	29	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	PT2682	3202	618	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	PT2683	3252	618	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	PT2684	3302	618	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2685	РТ2685	3352	618	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2686	РТ2686	3402	618	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2687	РТ2687	3452	618	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2688	РТ2688	3502	618	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2689	РТ2689	3552	618	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2690	РТ2690	3602	618	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2691	РТ2691	3652	618	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2692	РТ2692	3702	618	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2693	РТ2693	3752	618	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2694	РТ2694	3802	618	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2695	РТ2695	3852	618	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2696	РТ2696	52	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2697	РТ2697	102	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2698	РТ2698	152	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2699	РТ2699	202	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2700	РТ2700	252	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2701	РТ2701	302	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2702	РТ2702	352	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2703	РТ2703	402	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2704	РТ2704	452	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2705	РТ2705	502	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2706	РТ2706	552	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2707	РТ2707	602	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2708	РТ2708	652	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2709	РТ2709	702	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2710	РТ2710	752	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2711	РТ2711	802	568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2712	РТ2712	852	568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2713	РТ2713	902	568	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	РТ2714	952	568	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	РТ2715	1002	568	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	РТ2716	1052	568	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	РТ2717	1102	568	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	РТ2718	1152	568	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	РТ2719	1202	568	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	РТ2720	1252	568	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	РТ2721	1302	568	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	РТ2722	1352	568	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	РТ2723	1402	568	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	РТ2724	1452	568	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	РТ2725	1502	568	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	РТ2726	1552	568	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	РТ2727	1602	568	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	РТ2728	1652	568	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	38	33	30	26	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	РТ2729	1702	568	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	РТ2730	1752	568	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	40	35	32	29	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	РТ2731	1802	568	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	45	40	35	33	30	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	РТ2732	1852	568	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-29дБА,	45	46	46	41	36	34	31	21	1	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	РТ2733	1902	568	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА, ИШ0001-30дБА,	45	47	47	42	37	35	33	23	4	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	РТ2734	1952	568	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	48	43	38	36	34	25	8	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	РТ2735	2002	568	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	48	43	39	37	35	27	11	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	РТ2736	2052	568	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	47	49	49	44	40	38	37	29	14	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	РТ2737	2102	568	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0001-35дБА,	48	50	50	45	41	39	39	31	17	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	РТ2738	2152	568	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	46	42	40	40	33	19	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	РТ2739	2202	568	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	47	43	41	42	35	21	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	РТ2740	2252	568	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	52	52	48	44	42	43	37	24	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	РТ2741	2302	568	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0002-38дБА	49	53	52	49	45	43	45	39	26	50	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	РТ2742	2352	568	0	ИШ0024-48дБА	48	53	53	50	45	43	46	40	27	51	52	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	РТ2743	2402	568	0	ИШ0024-48дБА	48	53	53	50	46	43	46	40	28	51	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2744	РТ2744	2452	568	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-37дБА	47	53	53	49	45	43	45	39	26	50	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2745	РТ2745	2502	568	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-37дБА	47	52	52	49	44	42	43	37	24	49	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2746	РТ2746	2552	568	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-33дБА	46	51	51	47	43	40	42	35	20	47	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2747	РТ2747	2602	568	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-32дБА,	45	50	50	46	42	39	40	32	17	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2748	РТ2748	2652	568	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	49	45	41	38	38	30	13	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2749	РТ2749	2702	568	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	40	37	36	28	10	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	РТ2750	2752	568	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	44	39	36	35	26	7	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	РТ2751	2802	568	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	46	43	38	35	33	24	3	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	РТ2752	2852	568	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	46	42	37	34	32	22		40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	РТ2753	2902	568	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	РТ2754	2952	568	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	РТ2755	3002	568	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	РТ2756	3052	568	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	14		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	РТ2757	3102	568	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	РТ2758	3152	568	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	РТ2759	3202	568	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	РТ2760	3252	568	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	31	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	РТ2761	3302	568	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	РТ2762	3352	568	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	3		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2763	РТ2763	3402	568	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	41	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2764	РТ2764	3452	568	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2765	РТ2765	3502	568	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2766	РТ2766	3552	568	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2767	РТ2767	3602	568	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2768	РТ2768	3652	568	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2769	РТ2769	3702	568	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2770	РТ2770	3752	568	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2771	РТ2771	3802	568	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2772	PT2772	3852	568	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2773	PT2773	52	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2774	PT2774	102	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2775	PT2775	152	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2776	PT2776	202	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2777	PT2777	252	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2778	PT2778	302	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2779	PT2779	352	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2780	PT2780	402	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2781	PT2781	452	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2782	PT2782	502	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2783	PT2783	552	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2784	PT2784	602	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2785	PT2785	652	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2786	PT2786	702	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2787	PT2787	752	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2788	PT2788	802	518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2789	PT2789	852	518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2790	PT2790	902	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2791	PT2791	952	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2792	PT2792	1002	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2793	PT2793	1052	518	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2794	PT2794	1102	518	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2795	PT2795	1152	518	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2796	PT2796	1202	518	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2797	PT2797	1252	518	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2798	PT2798	1302	518	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2799	PT2799	1352	518	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2800	PT2800	1402	518	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	5		33	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	РТ2801	1452	518	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	РТ2802	1502	518	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	РТ2803	1552	518	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	РТ2804	1602	518	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	41	43	43	38	32	29	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	РТ2805	1652	518	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	РТ2806	1702	518	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	РТ2807	1752	518	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	28	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	РТ2808	1802	518	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	40	35	32	29	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	РТ2809	1852	518	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	41	36	33	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	РТ2810	1902	518	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-33дБА, ИШ0043-29дБА,	45	47	46	41	37	34	32	22	2	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	РТ2811	1952	518	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0001-30дБА,	45	47	47	42	37	35	33	24	6	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	РТ2812	2002	518	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	48	43	38	36	35	26	9	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	РТ2813	2052	518	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0001-32дБА,	46	49	48	44	39	37	36	28	11	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	РТ2814	2102	518	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	44	40	38	37	29	14	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	РТ2815	2152	518	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	47	50	50	45	41	39	39	31	16	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	РТ2816	2202	518	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	48	50	50	46	41	39	40	33	18	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	РТ2817	2252	518	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА,	48	51	51	46	42	40	41	34	20	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	РТ2818	2302	518	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА	47	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	РТ2819	2352	518	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-36дБА	47	51	51	48	43	41	43	36	23	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	РТ2820	2402	518	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-35дБА	47	51	51	48	43	41	43	36	23	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	РТ2821	2452	518	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-34дБА	46	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	РТ2822	2502	518	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-33дБА	46	50	50	47	43	40	41	34	19	47	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	РТ2823	2552	518	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-33дБА,	45	50	50	46	42	39	40	33	17	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	РТ2824	2602	518	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	49	45	41	38	39	31	14	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	РТ2825	2652	518	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	45	40	37	37	29	11	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	РТ2826	2702	518	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	48	47	44	39	36	36	27	8	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	РТ2827	2752	518	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	47	43	38	35	34	25	5	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	РТ2828	2802	518	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	23	2	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	РТ2829	2852	518	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	45	41	37	33	32	21		40	41	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	РТ2830	2902	518	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	45	41	36	32	30	19		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	РТ2831	2952	518	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	17		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	РТ2832	3002	518	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	РТ2833	3052	518	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	39	34	30	27	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	РТ2834	3102	518	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	38	33	29	25	11		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	РТ2835	3152	518	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	38	32	28	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	3202	518	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	3252	518	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-23дБА,	38	42	41	36	31	27	22	6		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2838	РТ2838	3302	518	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	РТ2839	3352	518	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	3		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	3402	518	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	30	24	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	3452	518	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	3502	518	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	3552	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	РТ2844	3602	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	РТ2845	3652	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	РТ2846	3702	518	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	33	27	20	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	РТ2847	3752	518	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	РТ2848	3802	518	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	РТ2849	3852	518	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	РТ2850	52	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	РТ2851	102	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	РТ2852	152	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2853	РТ2853	202	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	252	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	302	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	352	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	402	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2858	РТ2858	452	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	2			24	26

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	PT2859	502	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	PT2860	552	468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	PT2861	602	468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	PT2862	652	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	PT2863	702	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	PT2864	752	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	PT2865	802	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	PT2866	852	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	PT2867	902	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	PT2868	952	468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	PT2869	1002	468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	PT2870	1052	468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	PT2871	1102	468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2872	PT2872	1152	468	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	PT2873	1202	468	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	PT2874	1252	468	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	PT2875	1302	468	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	PT2876	1352	468	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2877	PT2877	1402	468	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	PT2878	1452	468	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	PT2879	1502	468	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	PT2880	1552	468	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	PT2881	1602	468	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	PT2882	1652	468	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	43	38	33	29	25	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	PT2883	1702	468	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	PT2884	1752	468	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	42	45	44	39	34	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	PT2885	1802	468	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	45	40	35	32	29	18		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	PT2886	1852	468	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-28дБА,	44	46	45	40	35	33	30	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	PT2887	1902	468	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	33	31	21		39	41

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	РТ2888	1952	468	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	46	41	37	34	32	23	4	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	РТ2889	2002	468	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-30дБА,	45	47	47	42	38	35	34	24	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	РТ2890	2052	468	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	46	48	48	43	38	36	35	26	9	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	РТ2891	2102	468	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	46	48	48	43	39	37	36	28	11	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	РТ2892	2152	468	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-32дБА,	46	49	49	44	40	37	37	29	13	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	РТ2893	2202	468	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-33дБА,	46	49	49	45	40	38	38	31	15	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	РТ2894	2252	468	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-33дБА,	46	50	49	45	41	38	39	32	16	45	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	РТ2895	2302	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-34дБА	46	50	50	46	41	39	40	33	18	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2896	РТ2896	2352	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-34дБА	46	50	50	46	42	39	40	33	18	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2897	РТ2897	2402	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-34дБА	46	50	50	46	42	39	40	33	18	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	РТ2898	2452	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	45	50	49	46	42	39	40	33	17	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	РТ2899	2502	468	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА,	45	49	49	46	41	38	39	32	16	45	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	РТ2900	2552	468	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-32дБА,	44	49	49	45	41	38	38	30	14	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	РТ2901	2602	468	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	11	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	РТ2902	2652	468	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	48	47	44	39	36	36	27	9	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	РТ2903	2702	468	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	25	6	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	РТ2904	2752	468	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	33	24	3	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	РТ2905	2802	468	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	45	42	37	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	РТ2906	2852	468	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	РТ2907	2902	468	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	35	32	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	РТ2908	2952	468	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	РТ2909	3002	468	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	РТ2910	3052	468	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	РТ2911	3102	468	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	РТ2912	3152	468	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	РТ2913	3202	468	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	РТ2914	3252	468	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2915	РТ2915	3302	468	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	РТ2916	3352	468	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	3		32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2917	PT2917	3402	468	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2918	PT2918	3452	468	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2919	PT2919	3502	468	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2920	PT2920	3552	468	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2921	PT2921	3602	468	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2922	PT2922	3652	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2923	PT2923	3702	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2924	PT2924	3752	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2925	PT2925	3802	468	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2926	PT2926	3852	468	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2927	PT2927	52	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2928	PT2928	102	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2929	PT2929	152	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2930	PT2930	202	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2931	PT2931	252	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2932	PT2932	302	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2933	PT2933	352	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2934	PT2934	402	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2935	PT2935	452	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2936	PT2936	502	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2937	PT2937	552	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2938	PT2938	602	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2939	PT2939	652	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2940	PT2940	702	418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2941	PT2941	752	418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2942	PT2942	802	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2943	PT2943	852	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2944	PT2944	902	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2945	PT2945	952	418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	PT2946	1002	418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	PT2947	1052	418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	PT2948	1102	418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	PT2949	1152	418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	PT2950	1202	418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	PT2951	1252	418	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	PT2952	1302	418	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	PT2953	1352	418	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	PT2954	1402	418	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	PT2955	1452	418	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	PT2956	1502	418	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	PT2957	1552	418	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	PT2958	1602	418	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	PT2959	1652	418	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	41	43	43	38	32	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	PT2960	1702	418	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	PT2961	1752	418	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	39	34	30	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	PT2962	1802	418	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	28	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	PT2963	1852	418	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	45	40	35	32	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	PT2964	1902	418	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	46	45	40	36	33	30	20		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	PT2965	1952	418	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	36	33	32	21		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	PT2966	2002	418	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	47	46	41	37	34	33	23	4	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	PT2967	2052	418	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-30дБА,	45	47	47	42	37	35	34	24	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	PT2968	2102	418	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-31дБА,	45	47	47	43	38	35	35	26	8	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	PT2969	2152	418	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	45	48	48	43	39	36	36	27	10	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	PT2970	2202	418	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-32дБА,	45	48	48	44	39	37	37	28	11	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	PT2971	2252	418	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-32дБА,	45	48	48	44	40	37	38	29	13	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	PT2972	2302	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА,	45	49	48	44	40	37	38	30	14	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2973	PT2973	2352	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА	45	49	48	45	40	38	38	31	14	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2974	PT2974	2402	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-33дБА	45	49	48	45	40	38	38	31	14	44	46	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2975	PT2975	2452	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	48	45	40	37	38	30	14	44	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2976	PT2976	2502	418	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	12	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	PT2977	2552	418	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	39	36	37	28	11	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	PT2978	2602	418	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	39	36	36	27	9	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	PT2979	2652	418	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	26	6	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	PT2980	2702	418	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	34	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	PT2981	2752	418	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	PT2982	2802	418	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	PT2983	2852	418	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2984	PT2984	2902	418	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	17		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	PT2985	2952	418	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	PT2986	3002	418	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	39	34	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	PT2987	3052	418	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	PT2988	3102	418	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	38	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	PT2989	3152	418	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	PT2990	3202	418	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	42	41	37	31	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	PT2991	3252	418	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	PT2992	3302	418	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	PT2993	3352	418	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	PT2994	3402	418	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	PT2995	3452	418	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	PT2996	3502	418	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	PT2997	3552	418	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2998	PT2998	3602	418	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2999	PT2999	3652	418	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	PT3000	3702	418	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	PT3001	3752	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	PT3002	3802	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	PT3003	3852	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	9			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3004	РТ3004	52	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3005	РТ3005	102	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3006	РТ3006	152	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3007	РТ3007	202	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3008	РТ3008	252	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3009	РТ3009	302	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3010	РТ3010	352	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3011	РТ3011	402	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3012	РТ3012	452	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3013	РТ3013	502	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3014	РТ3014	552	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3015	РТ3015	602	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3016	РТ3016	652	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3017	РТ3017	702	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3018	РТ3018	752	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3019	РТ3019	802	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	РТ3020	852	368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3021	РТ3021	902	368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3022	РТ3022	952	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3023	РТ3023	1002	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3024	РТ3024	1052	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3025	РТ3025	1102	368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3026	РТ3026	1152	368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3027	РТ3027	1202	368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3028	РТ3028	1252	368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3029	РТ3029	1302	368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3030	РТ3030	1352	368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	19			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3031	РТ3031	1402	368	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3032	РТ3032	1452	368	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3033	РТ3033	1502	368	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3034	РТ3034	1552	368	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3035	РТ3035	1602	368	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3036	РТ3036	1652	368	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3037	РТ3037	1702	368	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	41	43	43	38	33	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3038	РТ3038	1752	368	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3039	РТ3039	1802	368	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3040	РТ3040	1852	368	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3041	РТ3041	1902	368	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3042	РТ3042	1952	368	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	46	45	40	36	33	31	20		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3043	РТ3043	2002	368	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3044	РТ3044	2052	368	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	37	34	33	23	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3045	РТ3045	2102	368	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	37	34	34	24	5	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3046	РТ3046	2152	368	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	47	42	38	35	34	25	7	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3047	РТ3047	2202	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	47	47	43	38	35	35	26	8	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3048	РТ3048	2252	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	27	9	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3049	РТ3049	2302	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	10	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3050	РТ3050	2352	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-32дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	11	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3051	РТ3051	2402	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	47	44	39	36	36	28	10	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3052	РТ3052	2452	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	10	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3053	РТ3053	2502	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	47	47	43	39	36	36	27	9	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3054	РТ3054	2552	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	26	7	42	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3055	РТ3055	2602	368	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	46	42	38	35	34	25	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3056	РТ3056	2652	368	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3057	РТ3057	2702	368	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	32	22	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3058	РТ3058	2752	368	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3059	РТ3059	2802	368	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3060	РТ3060	2852	368	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3061	РТ3061	2902	368	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	31	28	16		37	39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	2952	368	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	27	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	3002	368	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	3052	368	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	3102	368	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	3152	368	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	РТ3067	3202	368	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	3252	368	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	3302	368	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	3		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	3352	368	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	3402	368	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	3452	368	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	3502	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	3552	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	РТ3075	3602	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	РТ3076	3652	368	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	РТ3077	3702	368	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	РТ3078	3752	368	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	3802	368	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	3852	368	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	52	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	102	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	152	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	202	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	252	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	302	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	352	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	402	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	452	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	502	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	29	21	13	2			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	552	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	602	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	652	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3094	РТ3094	702	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3095	РТ3095	752	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	РТ3096	802	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3097	РТ3097	852	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3098	РТ3098	902	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3099	РТ3099	952	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	РТ3100	1002	318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	РТ3101	1052	318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	РТ3102	1102	318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	РТ3103	1152	318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	РТ3104	1202	318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	РТ3105	1252	318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	РТ3106	1302	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	РТ3107	1352	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	РТ3108	1402	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	РТ3109	1452	318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	РТ3110	1502	318	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	РТ3111	1552	318	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	РТ3112	1602	318	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	РТ3113	1652	318	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	РТ3114	1702	318	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	РТ3115	1752	318	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	РТ3116	1802	318	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	РТ3117	1852	318	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	РТ3118	1902	318	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	РТ3119	1952	318	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	РТ3120	2002	318	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	35	32	31	20		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	РТ3121	2052	318	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	РТ3122	2102	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	46	41	36	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3123	РТ3123	2152	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3124	РТ3124	2202	318	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	37	34	34	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3125	РТ3125	2252	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	38	35	34	25	5	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3126	РТ3126	2302	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	38	35	35	25	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	РТ3127	2352	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	44	47	47	42	38	35	35	26	7	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	РТ3128	2402	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	43	47	46	42	38	35	35	26	7	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3129	РТ3129	2452	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	46	42	38	35	35	25	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	РТ3130	2502	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	46	46	42	38	34	34	25	5	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	РТ3131	2552	318	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	43	46	46	42	37	34	34	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	2602	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	2652	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	2702	318	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	2752	318	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		38	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	2802	318	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	2852	318	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	44	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	2902	318	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	2952	318	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	27	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	3002	318	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	3052	318	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	3102	318	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	3152	318	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	42	41	36	31	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	3202	318	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	3252	318	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	3302	318	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	3352	318	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	3402	318	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3149	РТ3149	3452	318	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА	36	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3150	РТ3150	3502	318	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0021-42дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3151	РТ3151	3552	318	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0021-43дБА	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3152	РТ3152	3602	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0021-43дБА	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3153	РТ3153	3652	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0021-43дБА	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3154	РТ3154	3702	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0021-45дБА	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3155	РТ3155	3752	318	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0021-44дБА	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3156	РТ3156	3802	318	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0021-44дБА	35	38	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3157	РТ3157	3852	318	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0009-45дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0021-46дБА	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3158	РТ3158	52	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0025-3дБА, ИШ0009-3дБА, ИШ0003-5дБА	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3159	РТ3159	102	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0025-3дБА, ИШ0009-3дБА, ИШ0003-5дБА	32	34	33	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3160	РТ3160	152	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0025-3дБА, ИШ0009-3дБА, ИШ0003-6дБА	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3161	РТ3161	202	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0003-6дБА	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3162	РТ3162	252	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0003-6дБА	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3163	РТ3163	302	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0025-42дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0003-7дБА	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3164	РТ3164	352	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0003-6дБА	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3165	РТ3165	402	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0003-6дБА, ИШ0006	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3166	РТ3166	452	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0003-6дБА, ИШ0006	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3167	РТ3167	502	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0003-6дБА, ИШ0021	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3168	РТ3168	552	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0003-6дБА, ИШ0021	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3169	РТ3169	602	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0003-6дБА	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3170	РТ3170	652	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0003-6дБА	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3171	РТ3171	702	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0025-43дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0003-6дБА	34	37	35	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3172	РТ3172	752	268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0003-6дБА	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3173	РТ3173	802	268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0003-6дБА	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3174	РТ3174	852	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0025-44дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0021-42дБА	35	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3175	РТ3175	902	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0021-42дБА	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3176	РТ3176	952	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0021-42дБА	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3177	РТ3177	1002	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0025-45дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0021-42дБА	36	38	37	32	25	19	11			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	PT3178	1052	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	PT3179	1102	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	PT3180	1152	268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	PT3181	1202	268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	PT3182	1252	268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	PT3183	1302	268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	PT3184	1352	268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	PT3185	1402	268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	19			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	PT3186	1452	268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	PT3187	1502	268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	PT3188	1552	268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	PT3189	1602	268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	41	36	31	27	22	8		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	PT3190	1652	268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	PT3191	1702	268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	PT3192	1752	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	PT3193	1802	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	PT3194	1852	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	PT3195	1902	268	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	PT3196	1952	268	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	PT3197	2002	268	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	40	35	32	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	PT3198	2052	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	PT3199	2102	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	PT3200	2152	268	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	PT3201	2202	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	PT3202	2252	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	46	41	37	33	33	23	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	PT3203	2302	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	PT3204	2352	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	PT3205	2402	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	PT3206	2452	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	42	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	2502	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	33	23	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	2552	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	36	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	2602	268	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	2652	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	45	40	36	32	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	2702	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	2752	268	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	2802	268	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	2852	268	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	2902	268	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	2952	268	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	3002	268	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	38	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	3052	268	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	9		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	РТ3219	3102	268	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	3152	268	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	3202	268	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	3252	268	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	3302	268	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	3352	268	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	3402	268	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	3452	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	3502	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	3552	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	3602	268	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	3652	268	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	3702	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	3752	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	3802	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	3852	268	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	52	218	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3236	РТ3236	102	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3237	РТ3237	152	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3238	РТ3238	202	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3239	РТ3239	252	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	РТ3240	302	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3241	РТ3241	352	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3242	РТ3242	402	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3243	РТ3243	452	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3244	РТ3244	502	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3245	РТ3245	552	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3246	РТ3246	602	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3247	РТ3247	652	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3248	РТ3248	702	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3249	РТ3249	752	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3250	РТ3250	802	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3251	РТ3251	852	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3252	РТ3252	902	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3253	РТ3253	952	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3254	РТ3254	1002	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3255	РТ3255	1052	218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3256	РТ3256	1102	218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3257	РТ3257	1152	218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3258	РТ3258	1202	218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3259	РТ3259	1252	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3260	РТ3260	1302	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3261	РТ3261	1352	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3262	РТ3262	1402	218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3263	РТ3263	1452	218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3264	РТ3264	1502	218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	1552	218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	1602	218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	39	42	41	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	1652	218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	1702	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	1752	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	1802	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	1852	218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	1902	218	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	1952	218	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	РТ3274	2002	218	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	РТ3275	2052	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	35	31	29	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3276	РТ3276	2102	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	РТ3277	2152	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	35	32	30	20		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	РТ3278	2202	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	35	32	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	РТ3279	2252	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	36	32	31	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	РТ3280	2302	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	РТ3281	2352	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	РТ3282	2402	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	РТ3283	2452	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	42	45	45	41	36	32	32	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	РТ3284	2502	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	РТ3285	2552	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	44	40	36	32	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	РТ3286	2602	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	РТ3287	2652	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	30	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	РТ3288	2702	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	39	35	31	29	17		37	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	РТ3289	2752	218	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	РТ3290	2802	218	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	28	15		36	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	РТ3291	2852	218	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	РТ3292	2902	218	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	РТ3293	2952	218	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	38	32	28	25	11		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3294	РТ3294	3002	218	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3295	РТ3295	3052	218	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3296	РТ3296	3102	218	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3297	РТ3297	3152	218	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3298	РТ3298	3202	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3299	РТ3299	3252	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	30	25	19	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300	РТ3300	3302	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3301	РТ3301	3352	218	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3302	РТ3302	3402	218	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3303	РТ3303	3452	218	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3304	РТ3304	3502	218	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3305	РТ3305	3552	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3306	РТ3306	3602	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3307	РТ3307	3652	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3308	РТ3308	3702	218	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3309	РТ3309	3752	218	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3310	РТ3310	3802	218	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311	РТ3311	3852	218	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3312	РТ3312	52	168	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3313	РТ3313	102	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3314	РТ3314	152	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3315	РТ3315	202	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3316	РТ3316	252	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3317	РТ3317	302	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3318	РТ3318	352	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3319	РТ3319	402	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3320	РТ3320	452	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3321	РТ3321	502	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3322	РТ3322	552	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	29	21	13	2			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	602	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	652	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	702	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	752	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	802	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	852	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	902	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	952	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	1002	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	1052	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	1102	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	1152	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	1202	168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	1252	168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	1302	168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	1352	168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	1402	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	1452	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	1502	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	1552	168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	1602	168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	1652	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0043-23дБА,	39	42	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	1702	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	1752	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3347	РТ3347	1802	168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3348	РТ3348	1852	168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3349	РТ3349	1902	168	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	РТ3350	1952	168	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3351	РТ3351	2002	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	15		36	38	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3352	РТ3352	2052	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3353	РТ3353	2102	168	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3354	РТ3354	2152	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	18		37	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3355	РТ3355	2202	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	40	35	31	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3356	РТ3356	2252	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3357	РТ3357	2302	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3358	РТ3358	2352	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3359	РТ3359	2402	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3360	РТ3360	2452	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	41	45	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	РТ3361	2502	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	41	44	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	РТ3362	2552	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	РТ3363	2602	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3364	РТ3364	2652	168	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	40	44	43	39	34	30	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3365	РТ3365	2702	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3366	РТ3366	2752	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3367	РТ3367	2802	168	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	РТ3368	2852	168	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3369	РТ3369	2902	168	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3370	РТ3370	2952	168	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3371	РТ3371	3002	168	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3372	РТ3372	3052	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3373	РТ3373	3102	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3374	РТ3374	3152	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3375	РТ3375	3202	168	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3376	РТ3376	3252	168	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3377	РТ3377	3302	168	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3378	РТ3378	3352	168	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3379	РТ3379	3402	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3380	РТ3380	3452	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3381	РТ3381	3502	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3382	РТ3382	3552	168	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3383	РТ3383	3602	168	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3384	РТ3384	3652	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3385	РТ3385	3702	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3386	РТ3386	3752	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3387	РТ3387	3802	168	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3388	РТ3388	3852	168	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3389	РТ3389	52	118	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3390	РТ3390	102	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3391	РТ3391	152	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3392	РТ3392	202	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3393	РТ3393	252	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3394	РТ3394	302	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3395	РТ3395	352	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3396	РТ3396	402	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3397	РТ3397	452	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3398	РТ3398	502	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3399	РТ3399	552	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3400	РТ3400	602	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3401	РТ3401	652	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3402	РТ3402	702	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3403	РТ3403	752	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3404	РТ3404	802	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3405	РТ3405	852	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3406	РТ3406	902	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3407	РТ3407	952	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3408	РТ3408	1002	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3409	РТ3409	1052	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3410	РТ3410	1102	118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3411	РТ3411	1152	118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3412	РТ3412	1202	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3413	РТ3413	1252	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3414	РТ3414	1302	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3415	РТ3415	1352	118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3416	РТ3416	1402	118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3417	РТ3417	1452	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3418	РТ3418	1502	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3419	РТ3419	1552	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3420	РТ3420	1602	118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3421	РТ3421	1652	118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3422	РТ3422	1702	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3423	РТ3423	1752	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3424	РТ3424	1802	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3425	РТ3425	1852	118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3426	РТ3426	1902	118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3427	РТ3427	1952	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	32	29	26	13		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3428	РТ3428	2002	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3429	РТ3429	2052	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3430	РТ3430	2102	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	28	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3431	РТ3431	2152	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3432	РТ3432	2202	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3433	РТ3433	2252	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3434	РТ3434	2302	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3435	РТ3435	2352	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3436	РТ3436	2402	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3437	РТ3437	2452	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3438	РТ3438	2502	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	43	39	34	30	29	17		37	39	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	2552	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	2602	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	2652	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	34	30	27	15		36	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	2702	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3443	РТ3443	2752	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	2802	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	26	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	2852	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	2902	118	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	РТ3447	2952	118	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	3002	118	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	3052	118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	3102	118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	3152	118	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	3202	118	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3453	РТ3453	3252	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	24	18	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3454	РТ3454	3302	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3455	РТ3455	3352	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3456	РТ3456	3402	118	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	3452	118	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	3502	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3459	РТ3459	3552	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3460	РТ3460	3602	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3461	РТ3461	3652	118	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3462	РТ3462	3702	118	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3463	РТ3463	3752	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3464	РТ3464	3802	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3465	РТ3465	3852	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3466	РТ3466	52	68	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3467	РТ3467	102	68	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3468	РТ3468	152	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3469	РТ3469	202	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3470	РТ3470	252	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3471	РТ3471	302	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3472	РТ3472	352	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3473	РТ3473	402	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3474	РТ3474	452	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3475	РТ3475	502	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3476	РТ3476	552	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3477	РТ3477	602	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3478	РТ3478	652	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3479	РТ3479	702	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3480	РТ3480	752	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3481	РТ3481	802	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3482	РТ3482	852	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3483	РТ3483	902	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3484	РТ3484	952	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3485	РТ3485	1002	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3486	РТ3486	1052	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3487	РТ3487	1102	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3488	РТ3488	1152	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3489	РТ3489	1202	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3490	РТ3490	1252	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3491	РТ3491	1302	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3492	РТ3492	1352	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3493	РТ3493	1402	68	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3494	РТ3494	1452	68	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3495	РТ3495	1502	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3496	РТ3496	1552	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3497	РТ3497	1602	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3498	РТ3498	1652	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3499	РТ3499	1702	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	РТ3500	1752	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3501	РТ3501	1802	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3502	РТ3502	1852	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3503	РТ3503	1902	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3504	РТ3504	1952	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3505	РТ3505	2002	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3506	РТ3506	2052	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3507	РТ3507	2102	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	РТ3508	2152	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	РТ3509	2202	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	РТ3510	2252	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	РТ3511	2302	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	РТ3512	2352	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	34	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	РТ3513	2402	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	34	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	РТ3514	2452	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	РТ3515	2502	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	РТ3516	2552	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	РТ3517	2602	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	РТ3518	2652	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	РТ3519	2702	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	РТ3520	2752	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	РТ3521	2802	68	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	РТ3522	2852	68	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	9		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	РТ3523	2902	68	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	РТ3524	2952	68	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	РТ3525	3002	68	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	РТ3526	3052	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	РТ3527	3102	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	РТ3528	3152	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	РТ3529	3202	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	3252	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	3302	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	3352	68	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	3402	68	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	3452	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	3502	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	3552	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	3602	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	3652	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	3702	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	3752	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	3802	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	РТ3542	3852	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	52	18	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	102	18	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	152	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	202	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	252	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	302	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	352	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	402	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	452	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	502	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	552	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	602	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			24	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3555	РТ3555	652	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3556	РТ3556	702	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3557	РТ3557	752	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3558	РТ3558	802	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3559	РТ3559	852	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3560	РТ3560	902	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3561	РТ3561	952	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3562	РТ3562	1002	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3563	РТ3563	1052	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3564	РТ3564	1102	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3565	РТ3565	1152	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3566	РТ3566	1202	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3567	РТ3567	1252	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3568	РТ3568	1302	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3569	РТ3569	1352	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3570	РТ3570	1402	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3571	РТ3571	1452	18	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3572	РТ3572	1502	18	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3573	РТ3573	1552	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3574	РТ3574	1602	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3575	РТ3575	1652	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3576	РТ3576	1702	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3577	РТ3577	1752	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3578	РТ3578	1802	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3579	РТ3579	1852	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	22	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3580	РТ3580	1902	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3581	РТ3581	1952	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3582	РТ3582	2002	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3583	РТ3583	2052	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3584	РТ3584	2102	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3585	РТ3585	2152	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	26	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3586	РТ3586	2202	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3587	РТ3587	2252	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3588	РТ3588	2302	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3589	РТ3589	2352	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	РТ3590	2402	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3591	РТ3591	2452	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3592	РТ3592	2502	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3593	РТ3593	2552	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	28	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3594	РТ3594	2602	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	26	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3595	РТ3595	2652	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3596	РТ3596	2702	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	РТ3597	2752	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3598	РТ3598	2802	18	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3599	РТ3599	2852	18	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	РТ3600	2902	18	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3601	РТ3601	2952	18	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3602	РТ3602	3002	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	3052	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	3102	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	3152	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	3202	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	3252	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	3302	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	3352	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	3402	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	3452	18	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	3502	18	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3613	РТ3613	3552	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3614	РТ3614	3602	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3615	РТ3615	3652	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3616	РТ3616	3702	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3617	РТ3617	3752	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3618	РТ3618	3802	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3619	РТ3619	3852	18	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3620	РТ3620	52	-32	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3621	РТ3621	102	-32	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3622	РТ3622	152	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3623	РТ3623	202	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3624	РТ3624	252	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3625	РТ3625	302	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3626	РТ3626	352	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3627	РТ3627	402	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3628	РТ3628	452	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3629	РТ3629	502	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3630	РТ3630	552	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3631	РТ3631	602	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3632	РТ3632	652	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3633	РТ3633	702	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3634	РТ3634	752	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3635	РТ3635	802	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3636	РТ3636	852	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3637	РТ3637	902	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3638	РТ3638	952	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3639	РТ3639	1002	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3640	РТ3640	1052	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3641	РТ3641	1102	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	1152	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	1202	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	1252	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	1302	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	1352	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	1402	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	1452	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	1502	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	1552	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	1602	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	1652	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	1702	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	1752	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	1802	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	РТ3656	1852	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	1902	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	1952	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	2002	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	2052	-32	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	2102	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	2152	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	11		34	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	2202	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	2252	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	2302	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	2352	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	2402	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	2452	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	2502	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	2552	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		34	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	2602	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	2652	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	2702	-32	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	2752	-32	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3675	РТ3675	2802	-32	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	2852	-32	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3677	РТ3677	2902	-32	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3678	РТ3678	2952	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3679	РТ3679	3002	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3680	РТ3680	3052	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3681	РТ3681	3102	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3682	РТ3682	3152	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3683	РТ3683	3202	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3684	РТ3684	3252	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3685	РТ3685	3302	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3686	РТ3686	3352	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3687	РТ3687	3402	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3688	РТ3688	3452	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3689	РТ3689	3502	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3690	РТ3690	3552	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3691	РТ3691	3602	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3692	РТ3692	3652	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3693	РТ3693	3702	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3694	РТ3694	3752	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3695	РТ3695	3802	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3696	РТ3696	3852	-32	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3697	РТ3697	52	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3698	РТ3698	102	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	РТ3699	152	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3700	PT3700	202	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3701	PT3701	252	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3702	PT3702	302	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3703	PT3703	352	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3704	PT3704	402	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3705	PT3705	452	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3706	PT3706	502	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3707	PT3707	552	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3708	PT3708	602	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3709	PT3709	652	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3710	PT3710	702	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3711	PT3711	752	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3712	PT3712	802	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3713	PT3713	852	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3714	PT3714	902	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3715	PT3715	952	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3716	PT3716	1002	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3717	PT3717	1052	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3718	PT3718	1102	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3719	PT3719	1152	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3720	PT3720	1202	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3721	PT3721	1252	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3722	PT3722	1302	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3723	PT3723	1352	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3724	PT3724	1402	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3725	PT3725	1452	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3726	PT3726	1502	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3727	PT3727	1552	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3728	PT3728	1602	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3729	РТ3729	1652	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3730	РТ3730	1702	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3731	РТ3731	1752	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3732	РТ3732	1802	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3733	РТ3733	1852	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3734	РТ3734	1902	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	26	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3735	РТ3735	1952	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3736	РТ3736	2002	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3737	РТ3737	2052	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3738	РТ3738	2102	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3739	РТ3739	2152	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3740	РТ3740	2202	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3741	РТ3741	2252	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3742	РТ3742	2302	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3743	РТ3743	2352	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3744	РТ3744	2402	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3745	РТ3745	2452	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3746	РТ3746	2502	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3747	РТ3747	2552	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3748	РТ3748	2602	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3749	РТ3749	2652	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3750	РТ3750	2702	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3751	РТ3751	2752	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3752	РТ3752	2802	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3753	РТ3753	2852	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3754	РТ3754	2902	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3755	РТ3755	2952	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3756	РТ3756	3002	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3757	РТ3757	3052	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3758	РТ3758	3102	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3759	РТ3759	3152	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3760	РТ3760	3202	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3761	РТ3761	3252	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3762	РТ3762	3302	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3763	РТ3763	3352	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3764	РТ3764	3402	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3765	РТ3765	3452	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3766	РТ3766	3502	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3767	РТ3767	3552	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3768	РТ3768	3602	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3769	РТ3769	3652	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3770	РТ3770	3702	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3771	РТ3771	3752	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3772	РТ3772	3802	-82	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3773	РТ3773	3852	-82	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3774	РТ3774	52	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3775	РТ3775	102	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3776	РТ3776	152	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3777	РТ3777	202	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3778	РТ3778	252	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3779	РТ3779	302	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3780	РТ3780	352	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3781	РТ3781	402	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3782	РТ3782	452	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3783	РТ3783	502	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3784	РТ3784	552	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3785	РТ3785	602	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3786	РТ3786	652	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3787	РТ3787	702	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3788	РТ3788	752	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3789	РТ3789	802	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3790	РТ3790	852	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3791	РТ3791	902	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3792	РТ3792	952	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3793	РТ3793	1002	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3794	РТ3794	1052	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3795	РТ3795	1102	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3796	РТ3796	1152	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3797	РТ3797	1202	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3798	РТ3798	1252	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3799	РТ3799	1302	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3800	РТ3800	1352	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3801	РТ3801	1402	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3802	РТ3802	1452	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3803	РТ3803	1502	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3804	РТ3804	1552	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3805	РТ3805	1602	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	17			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3806	РТ3806	1652	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3807	РТ3807	1702	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3808	РТ3808	1752	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3809	РТ3809	1802	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3810	РТ3810	1852	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3811	РТ3811	1902	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3812	РТ3812	1952	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3813	РТ3813	2002	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3814	РТ3814	2052	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3815	РТ3815	2102	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3816	РТ3816	2152	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3817	РТ3817	2202	-132	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3818	РТ3818	2252	-132	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3819	РТ3819	2302	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3820	РТ3820	2352	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3821	РТ3821	2402	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3822	РТ3822	2452	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3823	РТ3823	2502	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3824	РТ3824	2552	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3825	РТ3825	2602	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3826	РТ3826	2652	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3827	РТ3827	2702	-132	0	ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3828	РТ3828	2752	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3829	РТ3829	2802	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	РТ3830	2852	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3831	РТ3831	2902	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3832	РТ3832	2952	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3833	РТ3833	3002	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3834	РТ3834	3052	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3835	РТ3835	3102	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3836	РТ3836	3152	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3837	РТ3837	3202	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3838	РТ3838	3252	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3839	РТ3839	3302	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	РТ3840	3352	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	РТ3841	3402	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3842	РТ3842	3452	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3843	РТ3843	3502	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3844	РТ3844	3552	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3845	РТ3845	3602	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3846	РТ3846	3652	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3847	РТ3847	3702	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3848	РТ3848	3752	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3849	РТ3849	3802	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3850	РТ3850	3852	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3851	РТ3851	52	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3852	РТ3852	102	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3853	РТ3853	152	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3854	РТ3854	202	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3855	РТ3855	252	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3856	РТ3856	302	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3857	РТ3857	352	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3858	РТ3858	402	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3859	РТ3859	452	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3860	РТ3860	502	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3861	РТ3861	552	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3862	РТ3862	602	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3863	РТ3863	652	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3864	РТ3864	702	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3865	РТ3865	752	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3866	РТ3866	802	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3867	РТ3867	852	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3868	РТ3868	902	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3869	РТ3869	952	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3870	РТ3870	1002	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3871	РТ3871	1052	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3872	РТ3872	1102	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3873	РТ3873	1152	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	10			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3874	РТ3874	1202	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3875	РТ3875	1252	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3876	РТ3876	1302	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3877	РТ3877	1352	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3878	РТ3878	1402	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3879	РТ3879	1452	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3880	РТ3880	1502	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3881	РТ3881	1552	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3882	РТ3882	1602	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3883	РТ3883	1652	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3884	РТ3884	1702	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3885	РТ3885	1752	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3886	РТ3886	1802	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3887	РТ3887	1852	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3888	РТ3888	1902	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3889	РТ3889	1952	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3890	РТ3890	2002	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3891	РТ3891	2052	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3892	РТ3892	2102	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3893	РТ3893	2152	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3894	РТ3894	2202	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3895	РТ3895	2252	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3896	РТ3896	2302	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3897	РТ3897	2352	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3898	РТ3898	2402	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3899	РТ3899	2452	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3900	РТ3900	2502	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	25	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3901	РТ3901	2552	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	6		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3902	РТ3902	2602	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3903	РТ3903	2652	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	РТ3904	2702	-182	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	РТ3905	2752	-182	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	РТ3906	2802	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	РТ3907	2852	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	РТ3908	2902	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3909	РТ3909	2952	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	РТ3910	3002	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	РТ3911	3052	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	РТ3912	3102	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	РТ3913	3152	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	РТ3914	3202	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	РТ3915	3252	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3916	РТ3916	3302	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	РТ3917	3352	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	РТ3918	3402	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	РТ3919	3452	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	РТ3920	3502	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3921	РТ3921	3552	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	РТ3922	3602	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3923	РТ3923	3652	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	РТ3924	3702	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	РТ3925	3752	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	РТ3926	3802	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	РТ3927	3852	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	РТ3928	52	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	РТ3929	102	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	РТ3930	152	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	РТ3931	202	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3932	РТ3932	252	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3933	РТ3933	302	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3934	РТ3934	352	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3935	РТ3935	402	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3936	РТ3936	452	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3937	РТ3937	502	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3938	РТ3938	552	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3939	РТ3939	602	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3940	РТ3940	652	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3941	РТ3941	702	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3942	РТ3942	752	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3943	РТ3943	802	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3944	РТ3944	852	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3945	РТ3945	902	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3946	РТ3946	952	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3947	РТ3947	1002	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3948	РТ3948	1052	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3949	РТ3949	1102	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3950	РТ3950	1152	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3951	РТ3951	1202	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3952	РТ3952	1252	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3953	РТ3953	1302	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3954	РТ3954	1352	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3955	РТ3955	1402	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3956	РТ3956	1452	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3957	РТ3957	1502	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3958	РТ3958	1552	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3959	РТ3959	1602	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3960	РТ3960	1652	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3961	РТ3961	1702	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3962	РТ3962	1752	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3963	РТ3963	1802	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3964	РТ3964	1852	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3965	РТ3965	1902	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3966	РТ3966	1952	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3967	РТ3967	2002	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3968	РТ3968	2052	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3969	РТ3969	2102	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3970	РТ3970	2152	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3971	РТ3971	2202	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3972	РТ3972	2252	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3973	РТ3973	2302	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3974	РТ3974	2352	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3975	РТ3975	2402	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3976	РТ3976	2452	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3977	РТ3977	2502	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3978	РТ3978	2552	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3979	РТ3979	2602	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3980	РТ3980	2652	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3981	РТ3981	2702	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3982	РТ3982	2752	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3983	РТ3983	2802	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3984	РТ3984	2852	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3985	РТ3985	2902	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3986	РТ3986	2952	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3987	РТ3987	3002	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3988	РТ3988	3052	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3989	РТ3989	3102	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3990	РТ3990	3152	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3991	РТ3991	3202	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3992	РТ3992	3252	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3993	РТ3993	3302	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3994	РТ3994	3352	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3995	РТ3995	3402	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3996	РТ3996	3452	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3997	РТ3997	3502	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3998	РТ3998	3552	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3999	РТ3999	3602	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4000	РТ4000	3652	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4001	РТ4001	3702	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4002	РТ4002	3752	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4003	РТ4003	3802	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4004	РТ4004	3852	-232	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4005	РТ4005	52	-282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4006	РТ4006	102	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4007	РТ4007	152	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4008	РТ4008	202	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4009	РТ4009	252	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	РТ4010	302	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4011	РТ4011	352	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4012	РТ4012	402	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4013	РТ4013	452	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4014	РТ4014	502	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4015	РТ4015	552	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4016	РТ4016	602	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4017	РТ4017	652	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4018	РТ4018	702	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4019	РТ4019	752	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4020	РТ4020	802	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4021	РТ4021	852	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4022	РТ4022	902	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4023	РТ4023	952	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4024	РТ4024	1002	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4025	РТ4025	1052	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4026	РТ4026	1102	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4027	РТ4027	1152	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4028	РТ4028	1202	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4029	РТ4029	1252	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4030	РТ4030	1302	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4031	РТ4031	1352	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4032	РТ4032	1402	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4033	РТ4033	1452	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4034	РТ4034	1502	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4035	РТ4035	1552	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4036	РТ4036	1602	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4037	РТ4037	1652	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4038	РТ4038	1702	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4039	РТ4039	1752	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	РТ4040	1802	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4041	РТ4041	1852	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4042	РТ4042	1902	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4043	РТ4043	1952	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4044	РТ4044	2002	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4045	РТ4045	2052	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4046	РТ4046	2102	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4047	РТ4047	2152	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4048	РТ4048	2202	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4049	РТ4049	2252	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4050	РТ4050	2302	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4051	РТ4051	2352	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4052	РТ4052	2402	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4053	РТ4053	2452	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4054	РТ4054	2502	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4055	РТ4055	2552	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4056	РТ4056	2602	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4057	РТ4057	2652	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4058	РТ4058	2702	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4059	РТ4059	2752	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4060	РТ4060	2802	-282	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4061	РТ4061	2852	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4062	РТ4062	2902	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4063	РТ4063	2952	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4064	РТ4064	3002	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4065	РТ4065	3052	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4066	РТ4066	3102	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4067	РТ4067	3152	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4068	РТ4068	3202	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4069	РТ4069	3252	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4070	РТ4070	3302	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4071	РТ4071	3352	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4072	РТ4072	3402	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4073	РТ4073	3452	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4074	РТ4074	3502	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4075	РТ4075	3552	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4076	РТ4076	3602	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4077	РТ4077	3652	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4078	РТ4078	3702	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4079	РТ4079	3752	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4080	РТ4080	3802	-282	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4081	РТ4081	3852	-282	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4082	РТ4082	52	-332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4083	РТ4083	102	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4084	РТ4084	152	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4085	РТ4085	202	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4086	РТ4086	252	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4087	РТ4087	302	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4088	РТ4088	352	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4089	РТ4089	402	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4090	РТ4090	452	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4091	РТ4091	502	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4092	РТ4092	552	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4093	РТ4093	602	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4094	РТ4094	652	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4095	РТ4095	702	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4096	РТ4096	752	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4097	РТ4097	802	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4098	РТ4098	852	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4099	РТ4099	902	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4100	РТ4100	952	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101	РТ4101	1002	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4102	РТ4102	1052	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4103	РТ4103	1102	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4104	РТ4104	1152	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4105	РТ4105	1202	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4106	РТ4106	1252	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4107	РТ4107	1302	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4108	РТ4108	1352	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4109	РТ4109	1402	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	РТ4110	1452	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4111	РТ4111	1502	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4112	РТ4112	1552	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4113	РТ4113	1602	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4114	РТ4114	1652	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4115	РТ4115	1702	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4116	РТ4116	1752	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4117	РТ4117	1802	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4118	РТ4118	1852	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4119	РТ4119	1902	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	РТ4120	1952	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4121	РТ4121	2002	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4122	РТ4122	2052	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4123	РТ4123	2102	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4124	РТ4124	2152	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4125	РТ4125	2202	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4126	РТ4126	2252	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4127	РТ4127	2302	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4128	РТ4128	2352	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4129	РТ4129	2402	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4130	РТ4130	2452	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4131	РТ4131	2502	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4132	РТ4132	2552	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4133	РТ4133	2602	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4134	РТ4134	2652	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4135	РТ4135	2702	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4136	РТ4136	2752	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4137	РТ4137	2802	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4138	РТ4138	2852	-332	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4139	РТ4139	2902	-332	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4140	РТ4140	2952	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4141	РТ4141	3002	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4142	РТ4142	3052	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4143	РТ4143	3102	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4144	РТ4144	3152	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4145	РТ4145	3202	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4146	РТ4146	3252	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4147	РТ4147	3302	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4148	РТ4148	3352	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4149	РТ4149	3402	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4150	РТ4150	3452	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4151	РТ4151	3502	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4152	РТ4152	3552	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4153	РТ4153	3602	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4154	РТ4154	3652	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4155	РТ4155	3702	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4156	РТ4156	3752	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4157	РТ4157	3802	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4158	РТ4158	3852	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4159	РТ4159	52	-382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4160	РТ4160	102	-382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4161	РТ4161	152	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4162	РТ4162	202	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4163	РТ4163	252	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4164	РТ4164	302	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4165	РТ4165	352	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4166	РТ4166	402	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4167	РТ4167	452	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4168	РТ4168	502	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4169	РТ4169	552	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	РТ4170	602	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4171	РТ4171	652	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4172	РТ4172	702	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4173	РТ4173	752	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4174	РТ4174	802	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4175	РТ4175	852	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4176	РТ4176	902	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4177	РТ4177	952	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4178	РТ4178	1002	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4179	РТ4179	1052	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4180	РТ4180	1102	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4181	РТ4181	1152	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4182	РТ4182	1202	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4183	РТ4183	1252	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4184	РТ4184	1302	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4185	РТ4185	1352	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4186	РТ4186	1402	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4187	РТ4187	1452	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4188	РТ4188	1502	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4189	РТ4189	1552	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4190	РТ4190	1602	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4191	РТ4191	1652	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4192	РТ4192	1702	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4193	РТ4193	1752	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4194	РТ4194	1802	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4195	РТ4195	1852	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4196	РТ4196	1902	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4197	РТ4197	1952	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4198	РТ4198	2002	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4199	РТ4199	2052	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4200	РТ4200	2102	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4201	РТ4201	2152	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4202	РТ4202	2202	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4203	РТ4203	2252	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4204	РТ4204	2302	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4205	РТ4205	2352	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4206	РТ4206	2402	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4207	РТ4207	2452	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4208	РТ4208	2502	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4209	РТ4209	2552	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	РТ4210	2602	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4211	РТ4211	2652	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4212	РТ4212	2702	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4213	РТ4213	2752	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4214	РТ4214	2802	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	РТ4215	2852	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4216	РТ4216	2902	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4217	РТ4217	2952	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4218	РТ4218	3002	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	27	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4219	РТ4219	3052	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	РТ4220	3102	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4221	РТ4221	3152	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4222	РТ4222	3202	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4223	РТ4223	3252	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4224	РТ4224	3302	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4225	РТ4225	3352	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4226	РТ4226	3402	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4227	РТ4227	3452	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4228	РТ4228	3502	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4229	РТ4229	3552	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	РТ4230	3602	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4231	РТ4231	3652	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4232	РТ4232	3702	-382	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4233	РТ4233	3752	-382	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4234	РТ4234	3802	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4235	РТ4235	3852	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4236	РТ4236	52	-432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4237	РТ4237	102	-432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4238	РТ4238	152	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4239	РТ4239	202	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	РТ4240	252	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4241	РТ4241	302	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4242	РТ4242	352	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4243	РТ4243	402	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4244	РТ4244	452	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4245	РТ4245	502	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4246	РТ4246	552	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4247	РТ4247	602	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4248	РТ4248	652	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4249	РТ4249	702	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4250	РТ4250	752	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4251	РТ4251	802	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4252	РТ4252	852	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4253	РТ4253	902	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4254	РТ4254	952	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4255	РТ4255	1002	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4256	РТ4256	1052	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4257	РТ4257	1102	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4258	РТ4258	1152	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4259	РТ4259	1202	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	РТ4260	1252	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4261	РТ4261	1302	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4262	РТ4262	1352	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4263	РТ4263	1402	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4264	РТ4264	1452	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4265	РТ4265	1502	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4266	РТ4266	1552	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4267	РТ4267	1602	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4268	РТ4268	1652	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4269	РТ4269	1702	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	РТ4270	1752	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4271	РТ4271	1802	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4272	РТ4272	1852	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4273	РТ4273	1902	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4274	РТ4274	1952	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4275	РТ4275	2002	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4276	РТ4276	2052	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4277	РТ4277	2102	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4278	РТ4278	2152	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4279	РТ4279	2202	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	РТ4280	2252	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4281	РТ4281	2302	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4282	РТ4282	2352	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4283	РТ4283	2402	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4284	РТ4284	2452	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4285	РТ4285	2502	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4286	РТ4286	2552	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4287	РТ4287	2602	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4288	РТ4288	2652	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	16			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4289	РТ4289	2702	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4290	РТ4290	2752	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4291	РТ4291	2802	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4292	РТ4292	2852	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4293	РТ4293	2902	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	27	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4294	РТ4294	2952	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4295	РТ4295	3002	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4296	РТ4296	3052	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4297	РТ4297	3102	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4298	РТ4298	3152	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4299	РТ4299	3202	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	РТ4300	3252	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4301	РТ4301	3302	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4302	РТ4302	3352	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4303	РТ4303	3402	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4304	РТ4304	3452	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4305	РТ4305	3502	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4306	РТ4306	3552	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	РТ4307	3602	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4308	РТ4308	3652	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4309	РТ4309	3702	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4310	РТ4310	3752	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4311	РТ4311	3802	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	РТ4312	3852	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	РТ4313	52	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4314	РТ4314	102	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315	РТ4315	152	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4316	РТ4316	202	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4317	РТ4317	252	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4318	РТ4318	302	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4319	РТ4319	352	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4320	РТ4320	402	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4321	РТ4321	452	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4322	РТ4322	502	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4323	РТ4323	552	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4324	РТ4324	602	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4325	РТ4325	652	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4326	РТ4326	702	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4327	РТ4327	752	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4328	РТ4328	802	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4329	РТ4329	852	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4330	РТ4330	902	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4331	РТ4331	952	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4332	РТ4332	1002	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4333	РТ4333	1052	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4334	РТ4334	1102	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4335	РТ4335	1152	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4336	РТ4336	1202	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4337	РТ4337	1252	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4338	РТ4338	1302	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4339	РТ4339	1352	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4340	РТ4340	1402	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4341	РТ4341	1452	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4342	РТ4342	1502	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4343	РТ4343	1552	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4344	РТ4344	1602	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4345	РТ4345	1652	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4346	РТ4346	1702	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4347	РТ4347	1752	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4348	РТ4348	1802	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4349	РТ4349	1852	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	РТ4350	1902	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4351	РТ4351	1952	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4352	РТ4352	2002	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4353	РТ4353	2052	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4354	РТ4354	2102	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4355	РТ4355	2152	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4356	РТ4356	2202	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4357	РТ4357	2252	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4358	РТ4358	2302	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4359	РТ4359	2352	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	РТ4360	2402	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4361	РТ4361	2452	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4362	РТ4362	2502	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4363	РТ4363	2552	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4364	РТ4364	2602	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4365	РТ4365	2652	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4366	РТ4366	2702	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4367	РТ4367	2752	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	27	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4368	РТ4368	2802	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4369	РТ4369	2852	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	РТ4370	2902	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4371	РТ4371	2952	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4372	РТ4372	3002	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4373	РТ4373	3052	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4374	РТ4374	3102	-482	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4375	РТ4375	3152	-482	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4376	РТ4376	3202	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4377	РТ4377	3252	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4378	РТ4378	3302	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4379	РТ4379	3352	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4380	РТ4380	3402	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4381	РТ4381	3452	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4382	РТ4382	3502	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4383	РТ4383	3552	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4384	РТ4384	3602	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4385	РТ4385	3652	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4386	РТ4386	3702	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4387	РТ4387	3752	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4388	РТ4388	3802	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4389	РТ4389	3852	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	РТ4390	52	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4391	РТ4391	102	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4392	РТ4392	152	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4393	РТ4393	202	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4394	РТ4394	252	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4395	РТ4395	302	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4396	РТ4396	352	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4397	РТ4397	402	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4398	РТ4398	452	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4399	РТ4399	502	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	РТ4400	552	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4401	РТ4401	602	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4402	РТ4402	652	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4403	РТ4403	702	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4404	РТ4404	752	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4405	РТ4405	802	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4406	РТ4406	852	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4407	РТ4407	902	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4408	РТ4408	952	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4409	РТ4409	1002	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	РТ4410	1052	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4411	РТ4411	1102	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4412	РТ4412	1152	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4413	РТ4413	1202	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4414	РТ4414	1252	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4415	РТ4415	1302	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4416	РТ4416	1352	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4417	РТ4417	1402	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4418	РТ4418	1452	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4419	РТ4419	1502	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4420	РТ4420	1552	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4421	РТ4421	1602	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4422	РТ4422	1652	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4423	РТ4423	1702	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4424	РТ4424	1752	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4425	РТ4425	1802	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4426	РТ4426	1852	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4427	РТ4427	1902	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4428	РТ4428	1952	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4429	РТ4429	2002	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	РТ4430	2052	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4431	РТ4431	2102	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4432	РТ4432	2152	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4433	РТ4433	2202	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4434	РТ4434	2252	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4435	РТ4435	2302	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4436	РТ4436	2352	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4437	РТ4437	2402	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4438	РТ4438	2452	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4439	РТ4439	2502	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	РТ4440	2552	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4441	РТ4441	2602	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4442	РТ4442	2652	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4443	РТ4443	2702	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4444	РТ4444	2752	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4445	РТ4445	2802	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4446	РТ4446	2852	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4447	РТ4447	2902	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4448	РТ4448	2952	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4449	РТ4449	3002	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4450	РТ4450	3052	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4451	РТ4451	3102	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4452	РТ4452	3152	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4453	РТ4453	3202	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4454	РТ4454	3252	-532	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4455	РТ4455	3302	-532	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4456	РТ4456	3352	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4457	РТ4457	3402	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4458	РТ4458	3452	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4459	РТ4459	3502	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4460	РТ4460	3552	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4461	РТ4461	3602	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4462	РТ4462	3652	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4463	РТ4463	3702	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4464	РТ4464	3752	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4465	РТ4465	3802	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4466	РТ4466	3852	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4467	РТ4467	52	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4468	РТ4468	102	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4469	РТ4469	152	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4470	РТ4470	202	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4471	РТ4471	252	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4472	РТ4472	302	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4473	РТ4473	352	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4474	РТ4474	402	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4475	РТ4475	452	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4476	РТ4476	502	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4477	РТ4477	552	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4478	РТ4478	602	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4479	РТ4479	652	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480	РТ4480	702	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4481	РТ4481	752	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4482	РТ4482	802	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4483	РТ4483	852	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4484	РТ4484	902	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4485	РТ4485	952	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4486	РТ4486	1002	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4487	РТ4487	1052	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4488	РТ4488	1102	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4489	РТ4489	1152	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4490	РТ4490	1202	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4491	РТ4491	1252	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4492	РТ4492	1302	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4493	РТ4493	1352	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4494	РТ4494	1402	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4495	РТ4495	1452	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4496	РТ4496	1502	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4497	РТ4497	1552	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4498	РТ4498	1602	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4499	РТ4499	1652	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4500	РТ4500	1702	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4501	РТ4501	1752	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4502	РТ4502	1802	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4503	РТ4503	1852	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4504	РТ4504	1902	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4505	РТ4505	1952	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4506	РТ4506	2002	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4507	РТ4507	2052	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4508	РТ4508	2102	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4509	РТ4509	2152	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4510	РТ4510	2202	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4511	РТ4511	2252	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4512	РТ4512	2302	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4513	РТ4513	2352	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4514	РТ4514	2402	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4515	РТ4515	2452	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4516	РТ4516	2502	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4517	РТ4517	2552	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4518	РТ4518	2602	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4519	РТ4519	2652	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	РТ4520	2702	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4521	РТ4521	2752	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4522	РТ4522	2802	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4523	РТ4523	2852	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4524	РТ4524	2902	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4525	РТ4525	2952	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4526	РТ4526	3002	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4527	РТ4527	3052	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4528	РТ4528	3102	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4529	РТ4529	3152	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4530	РТ4530	3202	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4531	РТ4531	3252	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4532	РТ4532	3302	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4533	РТ4533	3352	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4534	РТ4534	3402	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4535	РТ4535	3452	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4536	РТ4536	3502	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4537	РТ4537	3552	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4538	РТ4538	3602	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4539	РТ4539	3652	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4540	РТ4540	3702	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4541	РТ4541	3752	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4542	РТ4542	3802	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4543	РТ4543	3852	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4544	РТ4544	52	-632	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4545	РТ4545	102	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4546	РТ4546	152	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4547	РТ4547	202	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4548	РТ4548	252	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4549	РТ4549	302	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4550	РТ4550	352	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4551	РТ4551	402	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4552	РТ4552	452	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4553	РТ4553	502	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4554	РТ4554	552	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4555	РТ4555	602	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4556	РТ4556	652	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4557	РТ4557	702	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4558	РТ4558	752	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4559	РТ4559	802	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4560	РТ4560	852	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4561	РТ4561	902	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4562	РТ4562	952	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4563	РТ4563	1002	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4564	РТ4564	1052	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4565	РТ4565	1102	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4566	РТ4566	1152	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4567	РТ4567	1202	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4568	РТ4568	1252	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4569	РТ4569	1302	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4570	РТ4570	1352	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4571	РТ4571	1402	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4572	РТ4572	1452	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4573	РТ4573	1502	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4574	РТ4574	1552	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4575	РТ4575	1602	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4576	РТ4576	1652	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4577	РТ4577	1702	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4578	РТ4578	1752	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4579	РТ4579	1802	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4580	РТ4580	1852	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4581	РТ4581	1902	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4582	РТ4582	1952	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4583	РТ4583	2002	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4584	РТ4584	2052	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4585	РТ4585	2102	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4586	РТ4586	2152	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4587	РТ4587	2202	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4588	РТ4588	2252	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4589	РТ4589	2302	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4590	РТ4590	2352	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4591	РТ4591	2402	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4592	РТ4592	2452	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4593	РТ4593	2502	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4594	РТ4594	2552	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4595	РТ4595	2602	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4596	РТ4596	2652	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4597	РТ4597	2702	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4598	РТ4598	2752	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4599	РТ4599	2802	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4600	РТ4600	2852	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4601	РТ4601	2902	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4602	РТ4602	2952	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4603	РТ4603	3002	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4604	РТ4604	3052	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4605	РТ4605	3102	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4606	РТ4606	3152	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4607	РТ4607	3202	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4608	РТ4608	3252	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4609	РТ4609	3302	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610	РТ4610	3352	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4611	РТ4611	3402	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4612	РТ4612	3452	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4613	РТ4613	3502	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4614	РТ4614	3552	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4615	РТ4615	3602	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4616	РТ4616	3652	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4617	РТ4617	3702	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4618	РТ4618	3752	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4619	РТ4619	3802	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4620	РТ4620	3852	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4621	РТ4621	52	-682	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4622	РТ4622	102	-682	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4623	РТ4623	152	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4624	РТ4624	202	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4625	РТ4625	252	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4626	РТ4626	302	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4627	РТ4627	352	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4628	РТ4628	402	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4629	РТ4629	452	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4630	РТ4630	502	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4631	РТ4631	552	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4632	РТ4632	602	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4633	РТ4633	652	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4634	РТ4634	702	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4635	РТ4635	752	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4636	РТ4636	802	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4637	РТ4637	852	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4638	РТ4638	902	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	33	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4639	РТ4639	952	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4640	РТ4640	1002	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4641	РТ4641	1052	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4642	РТ4642	1102	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	33	35	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4643	РТ4643	1152	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	33	36	34	28	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4644	РТ4644	1202	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4645	РТ4645	1252	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА, [illegible]	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4646	РТ4646	1302	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4647	РТ4647	1352	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4648	РТ4648	1402	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	29	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4649	РТ4649	1452	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4650	РТ4650	1502	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, [illegible]	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4651	РТ4651	1552	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА, [illegible]	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4652	РТ4652	1602	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА, [illegible]	34	37	36	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4653	РТ4653	1652	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА, [illegible]	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4654	РТ4654	1702	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА, [illegible]	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4655	РТ4655	1752	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА, [illegible]	34	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4656	РТ4656	1802	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА, [illegible]	35	37	36	31	24	17	9			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4657	РТ4657	1852	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4658	РТ4658	1902	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4659	РТ4659	1952	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4660	РТ4660	2002	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4661	РТ4661	2052	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4662	РТ4662	2102	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4663	РТ4663	2152	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4664	РТ4664	2202	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4665	РТ4665	2252	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4666	РТ4666	2302	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4667	РТ4667	2352	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4668	РТ4668	2402	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4669	РТ4669	2452	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4670	РТ4670	2502	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4671	РТ4671	2552	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4672	РТ4672	2602	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4673	РТ4673	2652	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4674	РТ4674	2702	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4675	РТ4675	2752	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4676	РТ4676	2802	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4677	РТ4677	2852	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4678	РТ4678	2902	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4679	РТ4679	2952	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4680	РТ4680	3002	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4681	РТ4681	3052	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4682	РТ4682	3102	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4683	РТ4683	3152	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4684	РТ4684	3202	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4685	РТ4685	3252	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4686	РТ4686	3302	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4687	РТ4687	3352	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4688	РТ4688	3402	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4689	РТ4689	3452	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4690	РТ4690	3502	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4691	РТ4691	3552	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4692	РТ4692	3602	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4693	РТ4693	3652	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4694	РТ4694	3702	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4695	РТ4695	3752	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4696	РТ4696	3802	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4697	РТ4697	3852	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4698	РТ4698	52	-732	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4699	РТ4699	102	-732	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	РТ4700	152	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4701	РТ4701	202	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4702	РТ4702	252	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4703	РТ4703	302	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4704	РТ4704	352	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4705	РТ4705	402	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4706	РТ4706	452	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4707	РТ4707	502	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4708	РТ4708	552	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4709	РТ4709	602	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4710	РТ4710	652	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4711	РТ4711	702	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4712	РТ4712	752	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4713	РТ4713	802	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4714	РТ4714	852	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4715	РТ4715	902	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4716	РТ4716	952	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4717	РТ4717	1002	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4718	РТ4718	1052	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4719	РТ4719	1102	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4720	РТ4720	1152	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4721	РТ4721	1202	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4722	РТ4722	1252	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4723	РТ4723	1302	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4724	РТ4724	1352	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4725	РТ4725	1402	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4726	РТ4726	1452	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4727	РТ4727	1502	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4728	РТ4728	1552	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4729	РТ4729	1602	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4730	РТ4730	1652	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4731	РТ4731	1702	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4732	РТ4732	1752	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4733	РТ4733	1802	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4734	РТ4734	1852	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4735	РТ4735	1902	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4736	РТ4736	1952	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4737	РТ4737	2002	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4738	РТ4738	2052	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4739	РТ4739	2102	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4740	РТ4740	2152	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4741	РТ4741	2202	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4742	РТ4742	2252	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4743	РТ4743	2302	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4744	РТ4744	2352	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4745	РТ4745	2402	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4746	РТ4746	2452	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4747	РТ4747	2502	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4748	РТ4748	2552	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4749	РТ4749	2602	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4750	РТ4750	2652	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4751	РТ4751	2702	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4752	РТ4752	2752	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4753	РТ4753	2802	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4754	РТ4754	2852	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4755	РТ4755	2902	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4756	РТ4756	2952	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4757	РТ4757	3002	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4758	РТ4758	3052	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4759	РТ4759	3102	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4760	РТ4760	3152	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4761	РТ4761	3202	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4762	РТ4762	3252	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4763	РТ4763	3302	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4764	РТ4764	3352	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4765	РТ4765	3402	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4766	РТ4766	3452	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4767	РТ4767	3502	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4768	РТ4768	3552	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4769	РТ4769	3602	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4770	РТ4770	3652	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4771	РТ4771	3702	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4772	РТ4772	3752	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4773	РТ4773	3802	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4774	РТ4774	3852	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4775	РТ4775	52	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4776	РТ4776	102	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4777	РТ4777	152	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4778	РТ4778	202	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4779	РТ4779	252	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4780	РТ4780	302	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4781	РТ4781	352	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4782	РТ4782	402	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4783	РТ4783	452	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4784	РТ4784	502	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4785	РТ4785	552	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4786	РТ4786	602	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4787	РТ4787	652	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4788	РТ4788	702	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4789	РТ4789	752	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4790	РТ4790	802	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4791	РТ4791	852	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4792	РТ4792	902	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4793	РТ4793	952	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4794	РТ4794	1002	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4795	РТ4795	1052	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4796	РТ4796	1102	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4797	РТ4797	1152	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4798	РТ4798	1202	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4799	РТ4799	1252	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4800	РТ4800	1302	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4801	РТ4801	1352	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	14	4			24	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4802	РТ4802	1402	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4803	РТ4803	1452	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4804	РТ4804	1502	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4805	РТ4805	1552	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4806	РТ4806	1602	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4807	РТ4807	1652	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4808	РТ4808	1702	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4809	РТ4809	1752	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4810	РТ4810	1802	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4811	РТ4811	1852	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4812	РТ4812	1902	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4813	РТ4813	1952	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4814	РТ4814	2002	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4815	РТ4815	2052	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4816	РТ4816	2102	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4817	РТ4817	2152	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4818	РТ4818	2202	-782	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4819	РТ4819	2252	-782	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4820	РТ4820	2302	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4821	РТ4821	2352	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4822	РТ4822	2402	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4823	РТ4823	2452	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4824	РТ4824	2502	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4825	РТ4825	2552	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4826	РТ4826	2602	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4827	РТ4827	2652	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4828	РТ4828	2702	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4829	РТ4829	2752	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4830	РТ4830	2802	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4831	РТ4831	2852	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4832	РТ4832	2902	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4833	РТ4833	2952	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4834	РТ4834	3002	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4835	РТ4835	3052	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4836	РТ4836	3102	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4837	РТ4837	3152	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4838	РТ4838	3202	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4839	РТ4839	3252	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4840	РТ4840	3302	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4841	РТ4841	3352	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4842	РТ4842	3402	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4843	РТ4843	3452	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4844	РТ4844	3502	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4845	РТ4845	3552	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4846	РТ4846	3602	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4847	РТ4847	3652	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4848	РТ4848	3702	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4849	РТ4849	3752	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4850	РТ4850	3802	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4851	РТ4851	3852	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4852	РТ4852	52	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4853	РТ4853	102	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4854	РТ4854	152	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4855	РТ4855	202	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4856	РТ4856	252	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4857	РТ4857	302	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4858	РТ4858	352	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4859	РТ4859	402	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4860	РТ4860	452	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4861	РТ4861	502	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4862	РТ4862	552	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4863	РТ4863	602	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4864	РТ4864	652	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4865	РТ4865	702	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4866	РТ4866	752	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4867	РТ4867	802	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4868	РТ4868	852	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4869	РТ4869	902	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	РТ4870	952	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4871	РТ4871	1002	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4872	РТ4872	1052	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4873	РТ4873	1102	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4874	РТ4874	1152	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4875	РТ4875	1202	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4876	РТ4876	1252	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4877	РТ4877	1302	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4878	РТ4878	1352	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4879	РТ4879	1402	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4880	РТ4880	1452	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4881	РТ4881	1502	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4882	РТ4882	1552	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4883	РТ4883	1602	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4884	РТ4884	1652	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4885	РТ4885	1702	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4886	РТ4886	1752	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4887	РТ4887	1802	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4888	РТ4888	1852	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4889	РТ4889	1902	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4890	РТ4890	1952	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4891	РТ4891	2002	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4892	РТ4892	2052	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4893	РТ4893	2102	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4894	РТ4894	2152	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4895	РТ4895	2202	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4896	РТ4896	2252	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4897	РТ4897	2302	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4898	РТ4898	2352	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4899	РТ4899	2402	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4900	РТ4900	2452	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4901	РТ4901	2502	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4902	РТ4902	2552	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4903	РТ4903	2602	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4904	РТ4904	2652	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4905	РТ4905	2702	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4906	РТ4906	2752	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4907	РТ4907	2802	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4908	РТ4908	2852	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4909	РТ4909	2902	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4910	РТ4910	2952	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4911	РТ4911	3002	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4912	РТ4912	3052	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4913	РТ4913	3102	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4914	РТ4914	3152	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4915	РТ4915	3202	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4916	РТ4916	3252	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4917	РТ4917	3302	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4918	РТ4918	3352	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4919	РТ4919	3402	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4920	РТ4920	3452	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4921	РТ4921	3502	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4922	РТ4922	3552	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4923	РТ4923	3602	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4924	РТ4924	3652	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4925	РТ4925	3702	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4926	РТ4926	3752	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4927	РТ4927	3802	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4928	РТ4928	3852	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4929	РТ4929	52	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4930	РТ4930	102	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4931	РТ4931	152	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4932	РТ4932	202	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4933	РТ4933	252	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4934	РТ4934	302	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4935	РТ4935	352	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4936	РТ4936	402	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4937	РТ4937	452	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4938	РТ4938	502	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4939	РТ4939	552	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4940	РТ4940	602	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4941	РТ4941	652	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4942	РТ4942	702	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4943	РТ4943	752	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4944	РТ4944	802	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4945	РТ4945	852	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4946	РТ4946	902	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4947	РТ4947	952	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4948	РТ4948	1002	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4949	РТ4949	1052	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4950	РТ4950	1102	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4951	РТ4951	1152	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4952	РТ4952	1202	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4953	РТ4953	1252	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4954	РТ4954	1302	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4955	РТ4955	1352	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4956	РТ4956	1402	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4957	РТ4957	1452	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4958	РТ4958	1502	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4959	РТ4959	1552	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4960	РТ4960	1602	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4961	РТ4961	1652	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4962	РТ4962	1702	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4963	РТ4963	1752	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4964	РТ4964	1802	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4965	РТ4965	1852	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4966	РТ4966	1902	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4967	РТ4967	1952	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4968	РТ4968	2002	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4969	РТ4969	2052	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4970	РТ4970	2102	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4971	РТ4971	2152	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4972	РТ4972	2202	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4973	РТ4973	2252	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4974	РТ4974	2302	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4975	РТ4975	2352	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4976	РТ4976	2402	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4977	РТ4977	2452	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4978	РТ4978	2502	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4979	РТ4979	2552	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4980	РТ4980	2602	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4981	РТ4981	2652	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4982	РТ4982	2702	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4983	РТ4983	2752	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4984	РТ4984	2802	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4985	РТ4985	2852	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4986	РТ4986	2902	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4987	РТ4987	2952	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4988	РТ4988	3002	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4989	РТ4989	3052	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4990	РТ4990	3102	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4991	РТ4991	3152	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4992	РТ4992	3202	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4993	РТ4993	3252	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4994	РТ4994	3302	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4995	РТ4995	3352	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4996	РТ4996	3402	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4997	РТ4997	3452	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4998	РТ4998	3502	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4999	РТ4999	3552	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5000	РТ5000	3602	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5001	РТ5001	3652	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5002	РТ5002	3702	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5003	РТ5003	3752	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5004	РТ5004	3802	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5005	PT5005	3852	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5006	PT5006	52	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5007	PT5007	102	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5008	PT5008	152	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5009	PT5009	202	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5010	PT5010	252	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5011	PT5011	302	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5012	PT5012	352	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5013	PT5013	402	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5014	PT5014	452	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5015	PT5015	502	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5016	PT5016	552	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5017	PT5017	602	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5018	PT5018	652	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5019	PT5019	702	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5020	PT5020	752	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5021	PT5021	802	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5022	PT5022	852	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5023	PT5023	902	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5024	PT5024	952	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5025	PT5025	1002	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5026	PT5026	1052	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5027	PT5027	1102	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5028	PT5028	1152	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5029	PT5029	1202	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5030	PT5030	1252	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5031	PT5031	1302	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5032	PT5032	1352	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5033	PT5033	1402	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5034	PT5034	1452	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5035	PT5035	1502	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5036	PT5036	1552	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5037	PT5037	1602	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5038	PT5038	1652	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5039	PT5039	1702	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5040	PT5040	1752	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5041	PT5041	1802	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5042	PT5042	1852	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5043	PT5043	1902	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5044	PT5044	1952	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5045	PT5045	2002	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5046	PT5046	2052	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5047	PT5047	2102	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5048	PT5048	2152	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5049	PT5049	2202	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5050	PT5050	2252	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5051	PT5051	2302	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5052	PT5052	2352	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5053	PT5053	2402	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5054	PT5054	2452	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5055	PT5055	2502	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5056	PT5056	2552	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5057	PT5057	2602	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5058	PT5058	2652	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5059	PT5059	2702	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5060	PT5060	2752	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5061	PT5061	2802	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5062	PT5062	2852	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5063	PT5063	2902	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5064	PT5064	2952	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5065	PT5065	3002	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5066	PT5066	3052	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5067	PT5067	3102	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5068	PT5068	3152	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5069	PT5069	3202	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5070	PT5070	3252	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5071	PT5071	3302	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5072	PT5072	3352	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5073	PT5073	3402	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5074	PT5074	3452	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5075	PT5075	3502	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5076	PT5076	3552	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5077	PT5077	3602	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5078	PT5078	3652	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5079	PT5079	3702	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5080	PT5080	3752	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5081	PT5081	3802	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5082	PT5082	3852	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5083	PT5083	52	-982	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5084	PT5084	102	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5085	PT5085	152	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5086	PT5086	202	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5087	PT5087	252	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5088	PT5088	302	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5089	PT5089	352	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5090	PT5090	402	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5091	PT5091	452	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5092	PT5092	502	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5093	PT5093	552	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5094	PT5094	602	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5095	PT5095	652	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5096	PT5096	702	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5097	PT5097	752	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5098	PT5098	802	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5099	PT5099	852	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5100	PT5100	902	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5101	PT5101	952	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	PT5102	1002	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5103	PT5103	1052	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5104	PT5104	1102	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105	PT5105	1152	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	PT5106	1202	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5107	PT5107	1252	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5108	PT5108	1302	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5109	PT5109	1352	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5110	PT5110	1402	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5111	PT5111	1452	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5112	PT5112	1502	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5113	PT5113	1552	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5114	PT5114	1602	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5115	PT5115	1652	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5116	PT5116	1702	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5117	PT5117	1752	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5118	PT5118	1802	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5119	PT5119	1852	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5120	PT5120	1902	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5121	РТ5121	1952	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5122	РТ5122	2002	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5123	РТ5123	2052	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5124	РТ5124	2102	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5125	РТ5125	2152	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5126	РТ5126	2202	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5127	РТ5127	2252	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5128	РТ5128	2302	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5129	РТ5129	2352	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5130	РТ5130	2402	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5131	РТ5131	2452	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5132	РТ5132	2502	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5133	РТ5133	2552	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5134	РТ5134	2602	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5135	РТ5135	2652	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5136	РТ5136	2702	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5137	РТ5137	2752	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5138	РТ5138	2802	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5139	РТ5139	2852	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5140	РТ5140	2902	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5141	РТ5141	2952	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5142	РТ5142	3002	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5143	РТ5143	3052	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5144	РТ5144	3102	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5145	РТ5145	3152	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5146	РТ5146	3202	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5147	РТ5147	3252	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5148	РТ5148	3302	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5149	РТ5149	3352	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5150	PT5150	3402	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5151	PT5151	3452	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5152	PT5152	3502	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5153	PT5153	3552	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5154	PT5154	3602	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5155	PT5155	3652	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5156	PT5156	3702	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5157	PT5157	3752	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5158	PT5158	3802	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5159	PT5159	3852	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5160	PT5160	52	-1032	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5161	PT5161	102	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5162	PT5162	152	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5163	PT5163	202	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5164	PT5164	252	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5165	PT5165	302	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5166	PT5166	352	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5167	PT5167	402	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5168	PT5168	452	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5169	PT5169	502	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5170	PT5170	552	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5171	PT5171	602	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5172	PT5172	652	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5173	PT5173	702	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5174	PT5174	752	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5175	PT5175	802	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5176	PT5176	852	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5177	PT5177	902	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5178	PT5178	952	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5179	PT5179	1002	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5180	PT5180	1052	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5181	PT5181	1102	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5182	PT5182	1152	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5183	PT5183	1202	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5184	PT5184	1252	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5185	PT5185	1302	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5186	PT5186	1352	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5187	PT5187	1402	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5188	PT5188	1452	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5189	PT5189	1502	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5190	PT5190	1552	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5191	PT5191	1602	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5192	PT5192	1652	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5193	PT5193	1702	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5194	PT5194	1752	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5195	PT5195	1802	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5196	PT5196	1852	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5197	PT5197	1902	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5198	PT5198	1952	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5199	PT5199	2002	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5200	PT5200	2052	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5201	PT5201	2102	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5202	PT5202	2152	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203	PT5203	2202	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5204	PT5204	2252	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5205	PT5205	2302	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5206	PT5206	2352	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5207	PT5207	2402	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5208	PT5208	2452	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5209	PT5209	2502	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5210	PT5210	2552	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5211	PT5211	2602	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5212	PT5212	2652	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5213	PT5213	2702	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5214	PT5214	2752	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5215	PT5215	2802	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5216	PT5216	2852	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5217	PT5217	2902	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5218	PT5218	2952	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5219	PT5219	3002	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5220	PT5220	3052	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5221	PT5221	3102	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5222	PT5222	3152	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5223	PT5223	3202	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5224	PT5224	3252	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5225	PT5225	3302	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5226	PT5226	3352	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5227	PT5227	3402	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5228	PT5228	3452	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5229	PT5229	3502	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5230	PT5230	3552	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5231	PT5231	3602	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5232	PT5232	3652	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5233	PT5233	3702	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5234	PT5234	3752	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5235	PT5235	3802	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5236	PT5236	3852	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5237	PT5237	52	-1082	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5238	PT5238	102	-1082	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5239	PT5239	152	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	PT5240	202	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5241	PT5241	252	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5242	PT5242	302	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5243	PT5243	352	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5244	PT5244	402	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5245	PT5245	452	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5246	PT5246	502	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5247	PT5247	552	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5248	PT5248	602	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5249	PT5249	652	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250	PT5250	702	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5251	PT5251	752	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5252	PT5252	802	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5253	PT5253	852	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5254	PT5254	902	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5255	PT5255	952	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5256	PT5256	1002	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5257	PT5257	1052	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5258	PT5258	1102	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5259	PT5259	1152	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260	PT5260	1202	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5261	PT5261	1252	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5262	PT5262	1302	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5263	PT5263	1352	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5264	PT5264	1402	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5265	PT5265	1452	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5266	PT5266	1502	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5267	PT5267	1552	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5268	PT5268	1602	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5269	PT5269	1652	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5270	PT5270	1702	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5271	PT5271	1752	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5272	PT5272	1802	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5273	PT5273	1852	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5274	PT5274	1902	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5275	PT5275	1952	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5276	PT5276	2002	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5277	PT5277	2052	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5278	PT5278	2102	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5279	PT5279	2152	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5280	PT5280	2202	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5281	PT5281	2252	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5282	PT5282	2302	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5283	PT5283	2352	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5284	PT5284	2402	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5285	PT5285	2452	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5286	PT5286	2502	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5287	PT5287	2552	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5288	PT5288	2602	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5289	PT5289	2652	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5290	PT5290	2702	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5291	PT5291	2752	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5292	PT5292	2802	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5293	PT5293	2852	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5294	PT5294	2902	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5295	PT5295	2952	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5296	PT5296	3002	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5297	PT5297	3052	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5298	PT5298	3102	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5299	PT5299	3152	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5300	PT5300	3202	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5301	PT5301	3252	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5302	PT5302	3302	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5303	PT5303	3352	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5304	PT5304	3402	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5305	PT5305	3452	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5306	PT5306	3502	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5307	PT5307	3552	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5308	PT5308	3602	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5309	PT5309	3652	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5310	PT5310	3702	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5311	PT5311	3752	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5312	PT5312	3802	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5313	PT5313	3852	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5314	PT5314	52	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5315	PT5315	102	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5316	PT5316	152	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5317	PT5317	202	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5318	PT5318	252	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5319	PT5319	302	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5320	PT5320	352	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5321	PT5321	402	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5322	PT5322	452	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5323	PT5323	502	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5324	PT5324	552	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5325	PT5325	602	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5326	PT5326	652	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5327	PT5327	702	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5328	PT5328	752	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5329	PT5329	802	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5330	PT5330	852	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5331	PT5331	902	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5332	PT5332	952	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5333	PT5333	1002	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5334	PT5334	1052	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5335	PT5335	1102	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5336	PT5336	1152	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5337	PT5337	1202	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5338	PT5338	1252	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5339	PT5339	1302	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5340	PT5340	1352	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5341	PT5341	1402	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5342	PT5342	1452	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5343	PT5343	1502	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5344	PT5344	1552	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5345	PT5345	1602	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5346	PT5346	1652	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5347	PT5347	1702	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5348	PT5348	1752	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5349	PT5349	1802	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5350	PT5350	1852	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5351	PT5351	1902	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5352	PT5352	1952	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5353	PT5353	2002	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5354	PT5354	2052	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5355	PT5355	2102	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5356	PT5356	2152	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5357	PT5357	2202	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5358	PT5358	2252	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5359	PT5359	2302	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5360	PT5360	2352	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5361	PT5361	2402	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5362	PT5362	2452	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5363	PT5363	2502	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5364	PT5364	2552	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5365	PT5365	2602	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5366	PT5366	2652	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5367	PT5367	2702	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5368	PT5368	2752	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5369	PT5369	2802	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5370	PT5370	2852	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5371	PT5371	2902	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5372	PT5372	2952	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5373	PT5373	3002	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5374	PT5374	3052	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5375	PT5375	3102	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5376	PT5376	3152	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5377	PT5377	3202	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5378	PT5378	3252	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5379	PT5379	3302	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5380	PT5380	3352	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5381	PT5381	3402	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5382	PT5382	3452	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5383	PT5383	3502	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5384	PT5384	3552	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5385	PT5385	3602	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5386	PT5386	3652	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5387	PT5387	3702	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5388	PT5388	3752	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5389	PT5389	3802	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5390	PT5390	3852	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5391	PT5391	52	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	22	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5392	PT5392	102	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5393	PT5393	152	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5394	PT5394	202	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5395	PT5395	252	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5396	PT5396	302	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5397	PT5397	352	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5398	PT5398	402	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5399	PT5399	452	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5400	PT5400	502	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	PT5401	552	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5402	PT5402	602	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5403	PT5403	652	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5404	PT5404	702	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5405	PT5405	752	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	PT5406	802	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5407	PT5407	852	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5408	PT5408	902	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5409	PT5409	952	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410	PT5410	1002	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411	PT5411	1052	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5412	PT5412	1102	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5413	PT5413	1152	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5414	PT5414	1202	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5415	PT5415	1252	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5416	PT5416	1302	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5417	PT5417	1352	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5418	PT5418	1402	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5419	PT5419	1452	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5420	PT5420	1502	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5421	PT5421	1552	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5422	PT5422	1602	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5423	PT5423	1652	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5424	PT5424	1702	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5425	PT5425	1752	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5426	PT5426	1802	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5427	PT5427	1852	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5428	PT5428	1902	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5429	PT5429	1952	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5430	PT5430	2002	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5431	PT5431	2052	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5432	PT5432	2102	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5433	PT5433	2152	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5434	PT5434	2202	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5435	PT5435	2252	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5436	PT5436	2302	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5437	PT5437	2352	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5438	PT5438	2402	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5439	PT5439	2452	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5440	РТ5440	2502	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5441	РТ5441	2552	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5442	РТ5442	2602	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5443	РТ5443	2652	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5444	РТ5444	2702	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5445	РТ5445	2752	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5446	РТ5446	2802	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5447	РТ5447	2852	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5448	РТ5448	2902	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5449	РТ5449	2952	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5450	РТ5450	3002	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5451	РТ5451	3052	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5452	РТ5452	3102	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5453	РТ5453	3152	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5454	РТ5454	3202	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5455	РТ5455	3252	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5456	РТ5456	3302	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5457	РТ5457	3352	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5458	РТ5458	3402	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5459	РТ5459	3452	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5460	РТ5460	3502	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5461	РТ5461	3552	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5462	РТ5462	3602	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5463	РТ5463	3652	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5464	РТ5464	3702	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5465	РТ5465	3752	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5466	РТ5466	3802	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5467	РТ5467	3852	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5468	РТ5468	52	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5469	PT5469	102	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5470	PT5470	152	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5471	PT5471	202	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5472	PT5472	252	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5473	PT5473	302	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5474	PT5474	352	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5475	PT5475	402	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5476	PT5476	452	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5477	PT5477	502	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5478	PT5478	552	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5479	PT5479	602	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5480	PT5480	652	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5481	PT5481	702	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5482	PT5482	752	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5483	PT5483	802	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5484	PT5484	852	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5485	PT5485	902	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5486	PT5486	952	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5487	PT5487	1002	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5488	PT5488	1052	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5489	PT5489	1102	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5490	PT5490	1152	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5491	PT5491	1202	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5492	PT5492	1252	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5493	PT5493	1302	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5494	PT5494	1352	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5495	PT5495	1402	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5496	PT5496	1452	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5497	PT5497	1502	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5498	PT5498	1552	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5499	PT5499	1602	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	PT5500	1652	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5501	PT5501	1702	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5502	PT5502	1752	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5503	PT5503	1802	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5504	PT5504	1852	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	PT5505	1902	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5506	PT5506	1952	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5507	PT5507	2002	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5508	PT5508	2052	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5509	PT5509	2102	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5510	PT5510	2152	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5511	PT5511	2202	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5512	PT5512	2252	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5513	PT5513	2302	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5514	PT5514	2352	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5515	PT5515	2402	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5516	PT5516	2452	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5517	PT5517	2502	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	34	28	20	11	2			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5518	PT5518	2552	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5519	PT5519	2602	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5520	PT5520	2652	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5521	PT5521	2702	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5522	PT5522	2752	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5523	PT5523	2802	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5524	PT5524	2852	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	PT5525	2902	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5526	PT5526	2952	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5527	PT5527	3002	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5528	PT5528	3052	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5529	PT5529	3102	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5530	PT5530	3152	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5531	PT5531	3202	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5532	PT5532	3252	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5533	PT5533	3302	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	PT5534	3352	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5535	PT5535	3402	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5536	PT5536	3452	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5537	PT5537	3502	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5538	PT5538	3552	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5539	PT5539	3602	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5540	PT5540	3652	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5541	PT5541	3702	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5542	PT5542	3752	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5543	PT5543	3802	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5544	PT5544	3852	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5545	PT5545	52	-1282	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5546	PT5546	102	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5547	PT5547	152	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5548	PT5548	202	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5549	PT5549	252	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5550	PT5550	302	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5551	PT5551	352	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5552	PT5552	402	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5553	PT5553	452	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5554	PT5554	502	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5555	PT5555	552	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5556	PT5556	602	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, [illegible]	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5557	PT5557	652	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА, [illegible]	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5558	PT5558	702	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5559	PT5559	752	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5560	PT5560	802	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5561	PT5561	852	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5562	PT5562	902	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5563	PT5563	952	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА, [illegible]	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5564	PT5564	1002	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565	PT5565	1052	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	PT5566	1102	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5567	PT5567	1152	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	17	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5568	PT5568	1202	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5569	PT5569	1252	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5570	PT5570	1302	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5571	PT5571	1352	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5572	PT5572	1402	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5573	PT5573	1452	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	32	26	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5574	PT5574	1502	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5575	PT5575	1552	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5576	PT5576	1602	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5577	PT5577	1652	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5578	PT5578	1702	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5579	PT5579	1752	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5580	PT5580	1802	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5581	PT5581	1852	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5582	PT5582	1902	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5583	PT5583	1952	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	PT5584	2002	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА, [illegible]	32	35	33	27	20	10				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	PT5585	2052	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5586	PT5586	2102	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5587	PT5587	2152	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5588	PT5588	2202	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5589	PT5589	2252	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5590	PT5590	2302	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5591	PT5591	2352	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5592	PT5592	2402	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5593	PT5593	2452	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5594	PT5594	2502	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5595	PT5595	2552	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5596	PT5596	2602	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5597	PT5597	2652	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5598	PT5598	2702	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5599	PT5599	2752	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5600	PT5600	2802	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5601	PT5601	2852	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5602	PT5602	2902	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5603	PT5603	2952	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5604	PT5604	3002	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5605	PT5605	3052	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5606	PT5606	3102	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5607	PT5607	3152	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5608	PT5608	3202	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5609	PT5609	3252	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5610	PT5610	3302	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5611	PT5611	3352	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5612	PT5612	3402	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5613	PT5613	3452	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5614	PT5614	3502	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	PT5615	3552	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5616	PT5616	3602	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5617	PT5617	3652	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5618	PT5618	3702	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5619	PT5619	3752	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	PT5620	3802	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621	PT5621	3852	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5622	PT5622	52	-1332	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5623	PT5623	102	-1332	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5624	PT5624	152	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5625	PT5625	202	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5626	PT5626	252	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5627	PT5627	302	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5628	PT5628	352	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5629	PT5629	402	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	PT5630	452	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5631	PT5631	502	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5632	PT5632	552	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5633	PT5633	602	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5634	PT5634	652	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5635	PT5635	702	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5636	PT5636	752	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5637	PT5637	802	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5638	PT5638	852	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5639	PT5639	902	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	PT5640	952	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5641	PT5641	1002	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5642	PT5642	1052	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5643	PT5643	1102	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5644	PT5644	1152	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5645	PT5645	1202	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5646	PT5646	1252	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5647	PT5647	1302	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5648	PT5648	1352	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5649	PT5649	1402	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5650	PT5650	1452	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5651	PT5651	1502	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5652	PT5652	1552	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5653	PT5653	1602	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5654	PT5654	1652	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5655	PT5655	1702	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5656	PT5656	1752	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5657	PT5657	1802	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5658	PT5658	1852	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5659	PT5659	1902	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5660	PT5660	1952	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5661	PT5661	2002	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5662	PT5662	2052	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5663	PT5663	2102	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5664	PT5664	2152	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5665	PT5665	2202	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5666	PT5666	2252	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5667	PT5667	2302	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5668	PT5668	2352	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5669	PT5669	2402	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5670	PT5670	2452	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5671	PT5671	2502	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5672	PT5672	2552	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5673	PT5673	2602	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5674	PT5674	2652	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5675	PT5675	2702	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5676	PT5676	2752	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5677	PT5677	2802	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5678	PT5678	2852	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5679	PT5679	2902	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5680	PT5680	2952	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5681	PT5681	3002	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5682	PT5682	3052	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5683	PT5683	3102	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5684	PT5684	3152	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5685	PT5685	3202	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5686	PT5686	3252	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5687	PT5687	3302	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5688	PT5688	3352	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5689	PT5689	3402	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5690	PT5690	3452	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5691	PT5691	3502	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5692	PT5692	3552	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5693	PT5693	3602	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5694	PT5694	3652	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5695	PT5695	3702	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5696	PT5696	3752	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5697	PT5697	3802	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5698	PT5698	3852	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5699	PT5699	52	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5700	PT5700	102	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701	PT5701	152	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5702	PT5702	202	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	PT5703	252	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5704	PT5704	302	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	PT5705	352	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5706	PT5706	402	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5707	PT5707	452	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5708	PT5708	502	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5709	PT5709	552	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	PT5710	602	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5711	PT5711	652	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	PT5712	702	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5713	PT5713	752	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5714	PT5714	802	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	PT5715	852	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5716	PT5716	902	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5717	PT5717	952	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5718	PT5718	1002	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5719	PT5719	1052	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	PT5720	1102	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5721	PT5721	1152	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5722	PT5722	1202	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5723	PT5723	1252	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5724	PT5724	1302	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5725	PT5725	1352	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5726	PT5726	1402	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5727	PT5727	1452	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5728	PT5728	1502	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5729	PT5729	1552	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5730	РТ5730	1602	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5731	РТ5731	1652	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5732	РТ5732	1702	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5733	РТ5733	1752	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5734	РТ5734	1802	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5735	РТ5735	1852	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5736	РТ5736	1902	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5737	РТ5737	1952	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5738	РТ5738	2002	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5739	РТ5739	2052	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5740	РТ5740	2102	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5741	РТ5741	2152	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5742	РТ5742	2202	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5743	РТ5743	2252	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5744	РТ5744	2302	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5745	РТ5745	2352	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5746	РТ5746	2402	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5747	РТ5747	2452	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5748	РТ5748	2502	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5749	РТ5749	2552	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5750	РТ5750	2602	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5751	РТ5751	2652	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5752	РТ5752	2702	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5753	РТ5753	2752	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5754	РТ5754	2802	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5755	РТ5755	2852	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5756	РТ5756	2902	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5757	РТ5757	2952	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5758	РТ5758	3002	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759	PT5759	3052	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760	PT5760	3102	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	PT5761	3152	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762	PT5762	3202	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763	PT5763	3252	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5764	PT5764	3302	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5765	PT5765	3352	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5766	PT5766	3402	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5767	PT5767	3452	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5768	PT5768	3502	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5769	PT5769	3552	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5770	PT5770	3602	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5771	PT5771	3652	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5772	PT5772	3702	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5773	PT5773	3752	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5774	PT5774	3802	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775	PT5775	3852	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5776	PT5776	52	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5777	PT5777	102	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5778	PT5778	152	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5779	PT5779	202	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5780	PT5780	252	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5781	PT5781	302	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5782	PT5782	352	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5783	PT5783	402	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5784	PT5784	452	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5785	PT5785	502	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5786	PT5786	552	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5787	PT5787	602	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5788	PT5788	652	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5789	PT5789	702	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5790	PT5790	752	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5791	PT5791	802	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5792	PT5792	852	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					17	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5793	PT5793	902	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5794	PT5794	952	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5795	PT5795	1002	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5796	PT5796	1052	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5797	PT5797	1102	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5798	PT5798	1152	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5799	PT5799	1202	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	PT5800	1252	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	PT5801	1302	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5802	PT5802	1352	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5803	PT5803	1402	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	PT5804	1452	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5805	PT5805	1502	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5806	PT5806	1552	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5807	PT5807	1602	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5808	PT5808	1652	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5809	PT5809	1702	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5810	PT5810	1752	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5811	PT5811	1802	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5812	PT5812	1852	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5813	PT5813	1902	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5814	PT5814	1952	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5815	PT5815	2002	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5816	PT5816	2052	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5817	PT5817	2102	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5818	PT5818	2152	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5819	PT5819	2202	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5820	PT5820	2252	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5821	PT5821	2302	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5822	PT5822	2352	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5823	PT5823	2402	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5824	PT5824	2452	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5825	PT5825	2502	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5826	PT5826	2552	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5827	PT5827	2602	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5828	PT5828	2652	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5829	PT5829	2702	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5830	PT5830	2752	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5831	PT5831	2802	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5832	PT5832	2852	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5833	PT5833	2902	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5834	PT5834	2952	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5835	PT5835	3002	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5836	PT5836	3052	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5837	PT5837	3102	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5838	PT5838	3152	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5839	PT5839	3202	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5840	PT5840	3252	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5841	PT5841	3302	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5842	PT5842	3352	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5843	PT5843	3402	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5844	PT5844	3452	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5845	PT5845	3502	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5846	PT5846	3552	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5847	PT5847	3602	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5848	PT5848	3652	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5849	PT5849	3702	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5850	PT5850	3752	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5851	PT5851	3802	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5852	PT5852	3852	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5853	PT5853	52	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5854	PT5854	102	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5855	PT5855	152	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5856	PT5856	202	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5857	PT5857	252	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5858	PT5858	302	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5859	PT5859	352	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5860	PT5860	402	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5861	PT5861	452	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5862	PT5862	502	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5863	PT5863	552	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5864	PT5864	602	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5865	PT5865	652	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5866	PT5866	702	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5867	PT5867	752	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5868	PT5868	802	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5869	PT5869	852	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5870	PT5870	902	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5871	PT5871	952	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5872	PT5872	1002	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5873	PT5873	1052	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5874	PT5874	1102	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5875	PT5875	1152	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5876	PT5876	1202	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5877	PT5877	1252	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5878	PT5878	1302	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5879	PT5879	1352	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5880	PT5880	1402	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5881	PT5881	1452	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5882	PT5882	1502	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5883	PT5883	1552	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5884	PT5884	1602	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5885	PT5885	1652	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5886	PT5886	1702	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5887	PT5887	1752	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5888	PT5888	1802	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5889	PT5889	1852	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5890	PT5890	1902	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5891	PT5891	1952	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5892	PT5892	2002	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5893	PT5893	2052	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5894	PT5894	2102	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5895	PT5895	2152	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5896	PT5896	2202	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5897	PT5897	2252	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5898	PT5898	2302	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5899	PT5899	2352	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5900	PT5900	2402	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5901	PT5901	2452	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5902	PT5902	2502	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5903	PT5903	2552	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5904	PT5904	2602	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5905	PT5905	2652	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5906	PT5906	2702	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5907	PT5907	2752	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5908	PT5908	2802	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5909	PT5909	2852	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5910	PT5910	2902	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5911	PT5911	2952	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5912	PT5912	3002	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5913	PT5913	3052	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5914	PT5914	3102	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5915	PT5915	3152	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5916	PT5916	3202	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5917	PT5917	3252	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5918	PT5918	3302	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5919	PT5919	3352	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5920	PT5920	3402	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5921	PT5921	3452	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5922	PT5922	3502	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5923	PT5923	3552	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5924	PT5924	3602	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5925	PT5925	3652	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5926	PT5926	3702	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5927	PT5927	3752	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					17	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5928	PT5928	3802	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	14					17	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5929	PT5929	3852	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.4. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				

1	31,5 Гц	2302	1018	1.5	73	90	-	
2	63 Гц	2302	1018	1.5	73	75	-	
3	125 Гц	2302	1018	1.5	73	66	7	
4	250 Гц	2402	718	1.5	70	59	11	
5	500 Гц	2402	718	1.5	66	54	12	
6	1000 Гц	2402	718	1.5	63	50	13	
7	2000 Гц	2402	718	1.5	64	47	17	
8	4000 Гц	2402	718	1.5	60	45	15	
9	8000 Гц	2402	718	1.5	52	44	8	
10	Экв. уровень	2402	718	1.5	70	55	15	
11	Мах. уровень	2402	718	1.5	70	70	-	

Дата: 21.09.2026 Время: 17:48:52

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: по прямоугольнику***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

Источник информации: не указан

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2392	691	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2390	700	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2395	708	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2429	758	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2434	755	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2309	1006	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2313	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	781	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2378	784	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_i	Y_i	Z_o
2315	780	2

Источник информации: не указан

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: ***α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)***

Таблица 2.1. **Параметры РП**

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	1952	418	3800	3800	50	77 x 77	1.5	

Таблица 2.2. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
23. Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных	с 23 до 7 ч.	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.3. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	52	2318	0	ИШ0043-12дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	102	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15	3				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	152	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	202	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	252	2318	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	302	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	352	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	402	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	452	2318	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	502	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	552	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	602	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	652	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	702	2318	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	752	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	802	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	852	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	902	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	952	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	1002	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	1052	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	1102	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	1152	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	1202	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25	PT0025	1252	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT0026	1302	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT0027	1352	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT0028	1402	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT0029	1452	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT0030	1502	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT0031	1552	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT0032	1602	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT0033	1652	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT0034	1702	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT0035	1752	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT0036	1802	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT0037	1852	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT0038	1902	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT0039	1952	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT0040	2002	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT0041	2052	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT0042	2102	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT0043	2152	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT0044	2202	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT0045	2252	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT0046	2302	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT0047	2352	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT0048	2402	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT0049	2452	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT0050	2502	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT0051	2552	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT0052	2602	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT0053	2652	2318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT0054	2702	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT0055	2752	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT0056	2802	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT0057	2852	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT0058	2902	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT0059	2952	2318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT0060	3002	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT0061	3052	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT0062	3102	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT0063	3152	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	4			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT0064	3202	2318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT0065	3252	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT0066	3302	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT0067	3352	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT0068	3402	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT0069	3452	2318	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	3502	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	3552	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT0072	3602	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT0073	3652	2318	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT0074	3702	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT0075	3752	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT0076	3802	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT0077	3852	2318	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT0078	52	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT0079	102	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	3				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT0080	152	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT0081	202	2268	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT0082	252	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT0083	302	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT0084	352	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	402	2268	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	452	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	502	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	552	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT0089	602	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	652	2268	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	702	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	752	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	802	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	852	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	902	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	952	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	1002	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

98	PT0098	1052	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	1102	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	1152	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	1202	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	1252	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT0103	1302	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT0104	1352	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT0105	1402	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT0106	1452	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT0107	1502	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT0108	1552	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT0109	1602	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT0110	1652	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT0111	1702	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT0112	1752	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT0113	1802	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT0114	1852	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT0115	1902	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT0116	1952	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT0117	2002	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT0118	2052	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT0119	2102	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT0120	2152	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT0121	2202	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT0122	2252	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT0123	2302	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT0124	2352	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT0125	2402	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT0126	2452	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT0127	2502	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT0128	2552	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT0129	2602	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT0130	2652	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT0131	2702	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT0132	2752	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT0133	2802	2268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT0134	2852	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT0135	2902	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT0136	2952	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT0137	3002	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT0138	3052	2268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	25	17	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT0139	3102	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT0140	3152	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT0141	3202	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT0142	3252	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	4			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT0143	3302	2268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT0144	3352	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT0145	3402	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT0146	3452	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT0147	3502	2268	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT0148	3552	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT0149	3602	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT0150	3652	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT0151	3702	2268	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT0152	3752	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT0153	3802	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT0154	3852	2268	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT0155	52	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-10дБА,	31	33	31	24	15	3				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT0156	102	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT0157	152	2218	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT0158	202	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	PT0159	252	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	PT0160	302	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PT0161	352	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	PT0162	402	2218	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	PT0163	452	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	PT0164	502	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT0165	552	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT0166	602	2218	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT0167	652	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	PT0168	702	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	PT0169	752	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	PT0170	802	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

171	PT0171	852	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	PT0172	902	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	PT0173	952	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	PT0174	1002	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	PT0175	1052	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	PT0176	1102	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	PT0177	1152	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	PT0178	1202	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	PT0179	1252	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	PT0180	1302	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	PT0181	1352	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	PT0182	1402	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	PT0183	1452	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	PT0184	1502	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	PT0185	1552	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	PT0186	1602	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	PT0187	1652	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	PT0188	1702	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PT0189	1752	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	PT0190	1802	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PT0191	1852	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT0192	1902	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	PT0193	1952	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	PT0194	2002	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	PT0195	2052	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	PT0196	2102	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	PT0197	2152	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	PT0198	2202	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	PT0199	2252	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	PT0200	2302	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	PT0201	2352	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	PT0202	2402	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	PT0203	2452	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT0204	2502	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT0205	2552	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT0206	2602	2218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT0207	2652	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	РТ0208	2702	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	РТ0209	2752	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	РТ0210	2802	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	РТ0211	2852	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	РТ0212	2902	2218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	РТ0213	2952	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214	РТ0214	3002	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
215	РТ0215	3052	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
216	РТ0216	3102	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
217	РТ0217	3152	2218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218	РТ0218	3202	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
219	РТ0219	3252	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	РТ0220	3302	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	РТ0221	3352	2218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	4			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	РТ0222	3402	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	РТ0223	3452	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	РТ0224	3502	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
225	РТ0225	3552	2218	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	РТ0226	3602	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
227	РТ0227	3652	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	РТ0228	3702	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
229	РТ0229	3752	2218	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
230	РТ0230	3802	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
231	РТ0231	3852	2218	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
232	РТ0232	52	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	3				18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
233	РТ0233	102	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
234	РТ0234	152	2168	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235	РТ0235	202	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
236	РТ0236	252	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	РТ0237	302	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
238	РТ0238	352	2168	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
239	РТ0239	402	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
240	РТ0240	452	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
241	РТ0241	502	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
242	РТ0242	552	2168	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
243	РТ0243	602	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

244	PT0244	652	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	PT0245	702	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	PT0246	752	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT0247	802	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT0248	852	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT0249	902	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT0250	952	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT0251	1002	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT0252	1052	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT0253	1102	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT0254	1152	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT0255	1202	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	1252	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	1302	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	1352	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	4			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	1402	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	1452	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	1502	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	1552	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	1602	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	1652	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	1702	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	1752	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	1802	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	1852	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	1902	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	1952	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT0271	2002	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	2052	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	2102	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT0274	2152	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT0275	2202	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT0276	2252	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT0277	2302	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT0278	2352	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT0279	2402	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT0280	2452	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
281	PT0281	2502	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
282	PT0282	2552	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
283	PT0283	2602	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
284	PT0284	2652	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
285	PT0285	2702	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
286	PT0286	2752	2168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	PT0287	2802	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
288	PT0288	2852	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	PT0289	2902	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
290	PT0290	2952	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
291	PT0291	3002	2168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
292	PT0292	3052	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
293	PT0293	3102	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
294	PT0294	3152	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
295	PT0295	3202	2168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
296	PT0296	3252	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
297	PT0297	3302	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
298	PT0298	3352	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
299	PT0299	3402	2168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	PT0300	3452	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301	PT0301	3502	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302	PT0302	3552	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
303	PT0303	3602	2168	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
304	PT0304	3652	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
305	PT0305	3702	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
306	PT0306	3752	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
307	PT0307	3802	2168	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
308	PT0308	3852	2168	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	PT0309	52	2118	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
310	PT0310	102	2118	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
311	PT0311	152	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
312	PT0312	202	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
313	PT0313	252	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
314	PT0314	302	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
315	PT0315	352	2118	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
316	PT0316	402	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

317	РТ0317	452	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	РТ0318	502	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	РТ0319	552	2118	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	РТ0320	602	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	РТ0321	652	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	РТ0322	702	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	РТ0323	752	2118	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	РТ0324	802	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	РТ0325	852	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	РТ0326	902	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	РТ0327	952	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	РТ0328	1002	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	РТ0329	1052	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	РТ0330	1102	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	РТ0331	1152	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	РТ0332	1202	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	РТ0333	1252	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	РТ0334	1302	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	РТ0335	1352	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	РТ0336	1402	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	РТ0337	1452	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	РТ0338	1502	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	РТ0339	1552	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	РТ0340	1602	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	РТ0341	1652	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	РТ0342	1702	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	РТ0343	1752	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	РТ0344	1802	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	РТ0345	1852	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	РТ0346	1902	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	26	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	РТ0347	1952	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	РТ0348	2002	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	РТ0349	2052	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	РТ0350	2102	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	РТ0351	2152	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	РТ0352	2202	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	РТ0353	2252	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
354	РТ0354	2302	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355	РТ0355	2352	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
356	РТ0356	2402	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
357	РТ0357	2452	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
358	РТ0358	2502	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359	РТ0359	2552	2118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
360	РТ0360	2602	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	РТ0361	2652	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
362	РТ0362	2702	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
363	РТ0363	2752	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
364	РТ0364	2802	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
365	РТ0365	2852	2118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
366	РТ0366	2902	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367	РТ0367	2952	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
368	РТ0368	3002	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	РТ0369	3052	2118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
370	РТ0370	3102	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
371	РТ0371	3152	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
372	РТ0372	3202	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
373	РТ0373	3252	2118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	РТ0374	3302	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375	РТ0375	3352	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
376	РТ0376	3402	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
377	РТ0377	3452	2118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
378	РТ0378	3502	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379	РТ0379	3552	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
380	РТ0380	3602	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
381	РТ0381	3652	2118	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
382	РТ0382	3702	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
383	РТ0383	3752	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
384	РТ0384	3802	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	РТ0385	3852	2118	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
386	РТ0386	52	2068	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
387	РТ0387	102	2068	0	ИШ0043-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
388	РТ0388	152	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
389	РТ0389	202	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

390	PT0390	252	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	PT0391	302	2068	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	PT0392	352	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	PT0393	402	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	PT0394	452	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	PT0395	502	2068	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	PT0396	552	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	PT0397	602	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	PT0398	652	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	PT0399	702	2068	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	PT0400	752	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	PT0401	802	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	PT0402	852	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	PT0403	902	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	PT0404	952	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	PT0405	1002	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	PT0406	1052	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	PT0407	1102	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	PT0408	1152	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	PT0409	1202	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	PT0410	1252	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	PT0411	1302	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	PT0412	1352	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	PT0413	1402	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	PT0414	1452	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	PT0415	1502	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	PT0416	1552	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	PT0417	1602	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	PT0418	1652	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	PT0419	1702	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PT0420	1752	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	1802	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	1852	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	1902	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	1952	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	2002	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	12			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PT0426	2052	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
427	РТ0427	2102	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
428	РТ0428	2152	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429	РТ0429	2202	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430	РТ0430	2252	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	РТ0431	2302	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
432	РТ0432	2352	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	РТ0433	2402	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	РТ0434	2452	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
435	РТ0435	2502	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
436	РТ0436	2552	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
437	РТ0437	2602	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
438	РТ0438	2652	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
439	РТ0439	2702	2068	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
440	РТ0440	2752	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	РТ0441	2802	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442	РТ0442	2852	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
443	РТ0443	2902	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
444	РТ0444	2952	2068	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
445	РТ0445	3002	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
446	РТ0446	3052	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
447	РТ0447	3102	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
448	РТ0448	3152	2068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
449	РТ0449	3202	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
450	РТ0450	3252	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
451	РТ0451	3302	2068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
452	РТ0452	3352	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	6			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
453	РТ0453	3402	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
454	РТ0454	3452	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
455	РТ0455	3502	2068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
456	РТ0456	3552	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
457	РТ0457	3602	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
458	РТ0458	3652	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
459	РТ0459	3702	2068	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
460	РТ0460	3752	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
461	РТ0461	3802	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
462	РТ0462	3852	2068	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

463	РТ0463	52	2018	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	РТ0464	102	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	РТ0465	152	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	РТ0466	202	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	РТ0467	252	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	РТ0468	302	2018	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	РТ0469	352	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	РТ0470	402	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	РТ0471	452	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	РТ0472	502	2018	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	РТ0473	552	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	РТ0474	602	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	РТ0475	652	2018	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	РТ0476	702	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	РТ0477	752	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	РТ0478	802	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	РТ0479	852	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	РТ0480	902	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	РТ0481	952	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	РТ0482	1002	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	РТ0483	1052	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	РТ0484	1102	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	РТ0485	1152	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	РТ0486	1202	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	РТ0487	1252	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	РТ0488	1302	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	РТ0489	1352	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	РТ0490	1402	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	РТ0491	1452	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	РТ0492	1502	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	РТ0493	1552	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	РТ0494	1602	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	РТ0495	1652	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	РТ0496	1702	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	РТ0497	1752	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	РТ0498	1802	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	РТ0499	1852	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	12			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	PT0500	1902	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
501	PT0501	1952	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
502	PT0502	2002	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503	PT0503	2052	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
504	PT0504	2102	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
505	PT0505	2152	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
506	PT0506	2202	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
507	PT0507	2252	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
508	PT0508	2302	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
509	PT0509	2352	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510	PT0510	2402	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
511	PT0511	2452	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	PT0512	2502	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
513	PT0513	2552	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
514	PT0514	2602	2018	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515	PT0515	2652	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
516	PT0516	2702	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
517	PT0517	2752	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
518	PT0518	2802	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
519	PT0519	2852	2018	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
520	PT0520	2902	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
521	PT0521	2952	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
522	PT0522	3002	2018	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
523	PT0523	3052	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	10			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
524	PT0524	3102	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
525	PT0525	3152	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
526	PT0526	3202	2018	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
527	PT0527	3252	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
528	PT0528	3302	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
529	PT0529	3352	2018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530	PT0530	3402	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
531	PT0531	3452	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
532	PT0532	3502	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
533	PT0533	3552	2018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
534	PT0534	3602	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
535	PT0535	3652	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

536	РТ0536	3702	2018	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	РТ0537	3752	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	РТ0538	3802	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	РТ0539	3852	2018	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	РТ0540	52	1968	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	4				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	РТ0541	102	1968	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	РТ0542	152	1968	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	РТ0543	202	1968	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	РТ0544	252	1968	0	ИШ0043-14дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	РТ0545	302	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	РТ0546	352	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	РТ0547	402	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	РТ0548	452	1968	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	РТ0549	502	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	РТ0550	552	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	РТ0551	602	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	РТ0552	652	1968	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	РТ0553	702	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	РТ0554	752	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	РТ0555	802	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	РТ0556	852	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	РТ0557	902	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	РТ0558	952	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	РТ0559	1002	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	РТ0560	1052	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	РТ0561	1102	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			26	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	РТ0562	1152	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	РТ0563	1202	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	РТ0564	1252	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	РТ0565	1302	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	РТ0566	1352	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	РТ0567	1402	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	РТ0568	1452	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	РТ0569	1502	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	РТ0570	1552	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	РТ0571	1602	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	РТ0572	1652	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
573	РТ0573	1702	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
574	РТ0574	1752	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
575	РТ0575	1802	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
576	РТ0576	1852	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
577	РТ0577	1902	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
578	РТ0578	1952	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
579	РТ0579	2002	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
580	РТ0580	2052	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
581	РТ0581	2102	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
582	РТ0582	2152	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
583	РТ0583	2202	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
584	РТ0584	2252	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
585	РТ0585	2302	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
586	РТ0586	2352	1968	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
587	РТ0587	2402	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
588	РТ0588	2452	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
589	РТ0589	2502	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
590	РТ0590	2552	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
591	РТ0591	2602	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
592	РТ0592	2652	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
593	РТ0593	2702	1968	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
594	РТ0594	2752	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
595	РТ0595	2802	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
596	РТ0596	2852	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
597	РТ0597	2902	1968	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
598	РТ0598	2952	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
599	РТ0599	3002	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	РТ0600	3052	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
601	РТ0601	3102	1968	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	РТ0602	3152	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
603	РТ0603	3202	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
604	РТ0604	3252	1968	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
605	РТ0605	3302	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
606	РТ0606	3352	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
607	РТ0607	3402	1968	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
608	РТ0608	3452	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

609	РТ0609	3502	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	РТ0610	3552	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	РТ0611	3602	1968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	РТ0612	3652	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	4			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	РТ0613	3702	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	РТ0614	3752	1968	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	РТ0615	3802	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	РТ0616	3852	1968	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	РТ0617	52	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	РТ0618	102	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	РТ0619	152	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	РТ0620	202	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	РТ0621	252	1918	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	РТ0622	302	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	РТ0623	352	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	РТ0624	402	1918	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	РТ0625	452	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	РТ0626	502	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	РТ0627	552	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	РТ0628	602	1918	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	РТ0629	652	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	РТ0630	702	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	РТ0631	752	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	РТ0632	802	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	РТ0633	852	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	РТ0634	902	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	РТ0635	952	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	РТ0636	1002	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	РТ0637	1052	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	РТ0638	1102	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	РТ0639	1152	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	РТ0640	1202	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			27	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	РТ0641	1252	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	РТ0642	1302	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	РТ0643	1352	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	РТ0644	1402	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	9			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	РТ0645	1452	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
646	РТ0646	1502	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
647	РТ0647	1552	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
648	РТ0648	1602	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
649	РТ0649	1652	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
650	РТ0650	1702	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
651	РТ0651	1752	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
652	РТ0652	1802	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
653	РТ0653	1852	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
654	РТ0654	1902	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
655	РТ0655	1952	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
656	РТ0656	2002	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
657	РТ0657	2052	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
658	РТ0658	2102	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
659	РТ0659	2152	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
660	РТ0660	2202	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
661	РТ0661	2252	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	РТ0662	2302	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
663	РТ0663	2352	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
664	РТ0664	2402	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
665	РТ0665	2452	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
666	РТ0666	2502	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
667	РТ0667	2552	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
668	РТ0668	2602	1918	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
669	РТ0669	2652	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
670	РТ0670	2702	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
671	РТ0671	2752	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
672	РТ0672	2802	1918	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
673	РТ0673	2852	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
674	РТ0674	2902	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
675	РТ0675	2952	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
676	РТ0676	3002	1918	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
677	РТ0677	3052	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
678	РТ0678	3102	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
679	РТ0679	3152	1918	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
680	РТ0680	3202	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
681	РТ0681	3252	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

682	PT0682	3302	1918	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	PT0683	3352	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	8			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	PT0684	3402	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	PT0685	3452	1918	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	PT0686	3502	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	17	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	PT0687	3552	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	PT0688	3602	1918	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	PT0689	3652	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	PT0690	3702	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	PT0691	3752	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	PT0692	3802	1918	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	30	23	14	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	PT0693	3852	1918	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	2			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PT0694	52	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	PT0695	102	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PT0696	152	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	PT0697	202	1868	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	PT0698	252	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699	PT0699	302	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	PT0700	352	1868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	PT0701	402	1868	0	ИШ0043-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	PT0702	452	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	PT0703	502	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	PT0704	552	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	PT0705	602	1868	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	PT0706	652	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	PT0707	702	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	PT0708	752	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	PT0709	802	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	PT0710	852	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	PT0711	902	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	PT0712	952	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	PT0713	1002	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	PT0714	1052	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	PT0715	1102	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	PT0716	1152	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	PT0717	1202	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	PT0718	1252	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
719	PT0719	1302	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	PT0720	1352	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
721	PT0721	1402	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
722	PT0722	1452	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
723	PT0723	1502	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
724	PT0724	1552	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
725	PT0725	1602	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
726	PT0726	1652	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
727	PT0727	1702	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
728	PT0728	1752	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
729	PT0729	1802	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
730	PT0730	1852	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
731	PT0731	1902	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
732	PT0732	1952	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	PT0733	2002	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
734	PT0734	2052	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
735	PT0735	2102	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
736	PT0736	2152	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
737	PT0737	2202	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
738	PT0738	2252	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
739	PT0739	2302	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
740	PT0740	2352	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
741	PT0741	2402	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
742	PT0742	2452	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
743	PT0743	2502	1868	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
744	PT0744	2552	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
745	PT0745	2602	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
746	PT0746	2652	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
747	PT0747	2702	1868	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
748	PT0748	2752	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
749	PT0749	2802	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	PT0750	2852	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	PT0751	2902	1868	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	PT0752	2952	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
753	PT0753	3002	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	PT0754	3052	1868	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

755	РТ0755	3102	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	РТ0756	3152	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	РТ0757	3202	1868	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	РТ0758	3252	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	РТ0759	3302	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	РТ0760	3352	1868	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	РТ0761	3402	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	РТ0762	3452	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	РТ0763	3502	1868	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	РТ0764	3552	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	РТ0765	3602	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	РТ0766	3652	1868	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	РТ0767	3702	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	РТ0768	3752	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	РТ0769	3802	1868	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770	РТ0770	3852	1868	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	29	23	14	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	РТ0771	52	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	РТ0772	102	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	РТ0773	152	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	РТ0774	202	1818	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	РТ0775	252	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	РТ0776	302	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	РТ0777	352	1818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	РТ0778	402	1818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	РТ0779	452	1818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	РТ0780	502	1818	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	РТ0781	552	1818	0	ИШ0043-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	РТ0782	602	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	РТ0783	652	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	РТ0784	702	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	РТ0785	752	1818	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	РТ0786	802	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	РТ0787	852	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	РТ0788	902	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	РТ0789	952	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	РТ0790	1002	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	РТ0791	1052	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	PT0792	1102	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	PT0793	1152	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	PT0794	1202	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	1252	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	1302	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	1352	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	1402	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	1452	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	1502	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	1552	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	PT0802	1602	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	PT0803	1652	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	PT0804	1702	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	PT0805	1752	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	PT0806	1802	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	PT0807	1852	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	PT0808	1902	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	PT0809	1952	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	PT0810	2002	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	PT0811	2052	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	PT0812	2102	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	PT0813	2152	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
814	PT0814	2202	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	PT0815	2252	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	PT0816	2302	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	PT0817	2352	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	PT0818	2402	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	PT0819	2452	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	PT0820	2502	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	PT0821	2552	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	PT0822	2602	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	PT0823	2652	1818	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	PT0824	2702	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	PT0825	2752	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	PT0826	2802	1818	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	PT0827	2852	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

828	РТ0828	2902	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	РТ0829	2952	1818	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	РТ0830	3002	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	РТ0831	3052	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	РТ0832	3102	1818	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	РТ0833	3152	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	РТ0834	3202	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	РТ0835	3252	1818	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	РТ0836	3302	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	РТ0837	3352	1818	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	РТ0838	3402	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	РТ0839	3452	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	РТ0840	3502	1818	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	РТ0841	3552	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	РТ0842	3602	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	РТ0843	3652	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	РТ0844	3702	1818	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	РТ0845	3752	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	РТ0846	3802	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	РТ0847	3852	1818	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА,	34	36	35	30	23	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	РТ0848	52	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-11дБА,	31	34	32	25	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	РТ0849	102	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	РТ0850	152	1768	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	РТ0851	202	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	РТ0852	252	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	РТ0853	302	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	РТ0854	352	1768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	РТ0855	402	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	РТ0856	452	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	РТ0857	502	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	РТ0858	552	1768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	РТ0859	602	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	РТ0860	652	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13				24	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	РТ0861	702	1768	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	РТ0862	752	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	РТ0863	802	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	РТ0864	852	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	30	23	15	3			25	27

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
865	PT0865	902	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
866	PT0866	952	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
867	PT0867	1002	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
868	PT0868	1052	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
869	PT0869	1102	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
870	PT0870	1152	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
871	PT0871	1202	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
872	PT0872	1252	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
873	PT0873	1302	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
874	PT0874	1352	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
875	PT0875	1402	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
876	PT0876	1452	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
877	PT0877	1502	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
878	PT0878	1552	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
879	PT0879	1602	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
880	PT0880	1652	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
881	PT0881	1702	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
882	PT0882	1752	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
883	PT0883	1802	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
884	PT0884	1852	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
885	PT0885	1902	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
886	PT0886	1952	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
887	PT0887	2002	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
888	PT0888	2052	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
889	PT0889	2102	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
890	PT0890	2152	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
891	PT0891	2202	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
892	PT0892	2252	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
893	PT0893	2302	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
894	PT0894	2352	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
895	PT0895	2402	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
896	PT0896	2452	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
897	PT0897	2502	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
898	PT0898	2552	1768	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
899	PT0899	2602	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	PT0900	2652	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

901	PT0901	2702	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	PT0902	2752	1768	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	PT0903	2802	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	PT0904	2852	1768	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	PT0905	2902	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	PT0906	2952	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	PT0907	3002	1768	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908	PT0908	3052	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	PT0909	3102	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	PT0910	3152	1768	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	PT0911	3202	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	13			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	PT0912	3252	1768	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	PT0913	3302	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	PT0914	3352	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	PT0915	3402	1768	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	PT0916	3452	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	PT0917	3502	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	PT0918	3552	1768	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	PT0919	3602	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	PT0920	3652	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	PT0921	3702	1768	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	PT0922	3752	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	PT0923	3802	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	15	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	PT0924	3852	1768	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	36	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	PT0925	52	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	16	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	PT0926	102	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	PT0927	152	1718	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	PT0928	202	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	PT0929	252	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	PT0930	302	1718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	PT0931	352	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	PT0932	402	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	PT0933	452	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934	PT0934	502	1718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
935	PT0935	552	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	PT0936	602	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	PT0937	652	1718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	РТ0938	702	1718	0	ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	РТ0939	752	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	РТ0940	802	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	РТ0941	852	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	РТ0942	902	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	РТ0943	952	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	РТ0944	1002	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	РТ0945	1052	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	РТ0946	1102	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947	РТ0947	1152	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	РТ0948	1202	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	РТ0949	1252	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	РТ0950	1302	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	РТ0951	1352	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	РТ0952	1402	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	РТ0953	1452	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	РТ0954	1502	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	РТ0955	1552	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	РТ0956	1602	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	РТ0957	1652	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	РТ0958	1702	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	РТ0959	1752	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	РТ0960	1802	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	РТ0961	1852	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	18			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	РТ0962	1902	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	РТ0963	1952	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	РТ0964	2002	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	РТ0965	2052	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	РТ0966	2102	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	20	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	РТ0967	2152	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	РТ0968	2202	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	РТ0969	2252	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	РТ0970	2302	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	РТ0971	2352	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	РТ0972	2402	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	РТ0973	2452	1718	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

974	PT0974	2502	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	PT0975	2552	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	43	42	37	32	27	21	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	PT0976	2602	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	43	42	37	31	27	20	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	PT0977	2652	1718	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	PT0978	2702	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	PT0979	2752	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	36	31	26	19	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	PT0980	2802	1718	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	PT0981	2852	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	30	26	18			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	PT0982	2902	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	PT0983	2952	1718	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	PT0984	3002	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	PT0985	3052	1718	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	PT0986	3102	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	15			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	PT0987	3152	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	PT0988	3202	1718	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	PT0989	3252	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	39	39	34	28	22	13			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	PT0990	3302	1718	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	22	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	PT0991	3352	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	PT0992	3402	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	PT0993	3452	1718	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	PT0994	3502	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	PT0995	3552	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996	PT0996	3602	1718	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	PT0997	3652	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	PT0998	3702	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	PT0999	3752	1718	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PT1000	3802	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	PT1001	3852	1718	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	PT1002	52	1668	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	PT1003	102	1668	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	PT1004	152	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	PT1005	202	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	PT1006	252	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	PT1007	302	1668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	PT1008	352	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	PT1009	402	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	PT1010	452	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	РТ1011	502	1668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	РТ1012	552	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	РТ1013	602	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	РТ1014	652	1668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	РТ1015	702	1668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	РТ1016	752	1668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	РТ1017	802	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	РТ1018	852	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	902	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	952	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	1002	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	1052	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	1102	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	1152	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	РТ1025	1202	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	1252	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	1302	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	1352	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	1402	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	1452	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	1502	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	1552	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	1602	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	РТ1034	1652	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	1702	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	1752	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	1802	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	1852	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	1902	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	1952	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	2002	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	2		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	2052	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	РТ1043	2102	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	РТ1044	2152	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	37	32	28	22	5		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	РТ1045	2202	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	РТ1046	2252	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1047	РТ1047	2302	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	РТ1048	2352	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1049	РТ1049	2402	1668	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	44	43	38	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	РТ1050	2452	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	29	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1051	РТ1051	2502	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	РТ1052	2552	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	РТ1053	2602	1668	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	РТ1054	2652	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	42	37	32	28	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	РТ1055	2702	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	37	32	27	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	РТ1056	2752	1668	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	РТ1057	2802	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	РТ1058	2852	1668	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	РТ1059	2902	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	РТ1060	2952	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	РТ1061	3002	1668	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	РТ1062	3052	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	РТ1063	3102	1668	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	РТ1064	3152	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	РТ1065	3202	1668	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	РТ1066	3252	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	РТ1067	3302	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	13			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	РТ1068	3352	1668	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	РТ1069	3402	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	3452	1668	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	3502	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	РТ1072	3552	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	3602	1668	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	3652	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	3702	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	3752	1668	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	3802	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	3852	1668	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	52	1618	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	102	1618	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	152	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	202	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	252	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1084	РТ1084	302	1618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1085	РТ1085	352	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1086	РТ1086	402	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1087	РТ1087	452	1618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1088	РТ1088	502	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1089	РТ1089	552	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1090	РТ1090	602	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1091	РТ1091	652	1618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1092	РТ1092	702	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1093	РТ1093	752	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1094	РТ1094	802	1618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1095	РТ1095	852	1618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1096	РТ1096	902	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1097	РТ1097	952	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1098	РТ1098	1002	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1099	РТ1099	1052	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1100	РТ1100	1102	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1101	РТ1101	1152	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1102	РТ1102	1202	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1103	РТ1103	1252	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1104	РТ1104	1302	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1105	РТ1105	1352	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1106	РТ1106	1402	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1107	РТ1107	1452	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1108	РТ1108	1502	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1109	РТ1109	1552	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1110	РТ1110	1602	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1111	РТ1111	1652	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1112	РТ1112	1702	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1113	РТ1113	1752	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1114	РТ1114	1802	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1115	РТ1115	1852	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	20	1		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1116	РТ1116	1902	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1117	РТ1117	1952	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1118	РТ1118	2002	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		35	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1119	РТ1119	2052	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1120	РТ1120	2102	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	РТ1121	2152	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	РТ1122	2202	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	РТ1123	2252	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	РТ1124	2302	1618	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	РТ1125	2352	1618	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	РТ1126	2402	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	23	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	РТ1127	2452	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	29	23	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	РТ1128	2502	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	РТ1129	2552	1618	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	РТ1130	2602	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	РТ1131	2652	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	РТ1132	2702	1618	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	РТ1133	2752	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	37	32	28	21	4		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	РТ1134	2802	1618	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	27	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	РТ1135	2852	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	31	27	20	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	РТ1136	2902	1618	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	36	31	27	20	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	РТ1137	2952	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	РТ1138	3002	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	РТ1139	3052	1618	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	РТ1140	3102	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	РТ1141	3152	1618	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	РТ1142	3202	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	34	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	РТ1143	3252	1618	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	РТ1144	3302	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	РТ1145	3352	1618	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	РТ1146	3402	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	РТ1147	3452	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	РТ1148	3502	1618	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	РТ1149	3552	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	РТ1150	3602	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	РТ1151	3652	1618	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	РТ1152	3702	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	РТ1153	3752	1618	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	РТ1154	3802	1618	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	РТ1155	3852	1618	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	РТ1156	52	1568	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	17	6				20	22

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1157	РТ1157	102	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1158	РТ1158	152	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1159	РТ1159	202	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1160	РТ1160	252	1568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1161	РТ1161	302	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1162	РТ1162	352	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1163	РТ1163	402	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1164	РТ1164	452	1568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1165	РТ1165	502	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1166	РТ1166	552	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1167	РТ1167	602	1568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1168	РТ1168	652	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1169	РТ1169	702	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1170	РТ1170	752	1568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1171	РТ1171	802	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1172	РТ1172	852	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1173	РТ1173	902	1568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1174	РТ1174	952	1568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	7			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1175	РТ1175	1002	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1176	РТ1176	1052	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1177	РТ1177	1102	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1178	РТ1178	1152	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1179	РТ1179	1202	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1180	РТ1180	1252	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1181	РТ1181	1302	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1182	РТ1182	1352	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1183	РТ1183	1402	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1184	РТ1184	1452	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1185	РТ1185	1502	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1186	РТ1186	1552	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1187	РТ1187	1602	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1188	РТ1188	1652	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1189	РТ1189	1702	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1190	РТ1190	1752	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1191	РТ1191	1802	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1192	РТ1192	1852	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	21	5		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1193	РТ1193	1902	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		35	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	РТ1194	1952	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	РТ1195	2002	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1196	РТ1196	2052	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	РТ1197	2102	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	38	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	РТ1198	2152	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	39	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	РТ1199	2202	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	РТ1200	2252	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	РТ1201	2302	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	24	10		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	РТ1202	2352	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	31	25	10		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	РТ1203	2402	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	30	25	10		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	РТ1204	2452	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	РТ1205	2502	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	РТ1206	2552	1568	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	РТ1207	2602	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	33	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	РТ1208	2652	1568	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	43	38	33	29	23	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	РТ1209	2702	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	РТ1210	2752	1568	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	РТ1211	2802	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	42	38	32	28	22	4		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	РТ1212	2852	1568	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	21	4		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	РТ1213	2902	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	РТ1214	2952	1568	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	41	37	31	27	20	2		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	РТ1215	3002	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	РТ1216	3052	1568	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	РТ1217	3102	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	РТ1218	3152	1568	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	РТ1219	3202	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	РТ1220	3252	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	39	34	29	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	РТ1221	3302	1568	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	РТ1222	3352	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	РТ1223	3402	1568	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	38	33	28	22	13			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	РТ1224	3452	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1225	РТ1225	3502	1568	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	РТ1226	3552	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	РТ1227	3602	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	РТ1228	3652	1568	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	РТ1229	3702	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1230	РТ1230	3752	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231	РТ1231	3802	1568	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1232	РТ1232	3852	1568	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	30	24	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1233	РТ1233	52	1518	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1234	РТ1234	102	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1235	РТ1235	152	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1236	РТ1236	202	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1237	РТ1237	252	1518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1238	РТ1238	302	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1239	РТ1239	352	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1240	РТ1240	402	1518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1241	РТ1241	452	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1242	РТ1242	502	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1243	РТ1243	552	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1244	РТ1244	602	1518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1245	РТ1245	652	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1246	РТ1246	702	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1247	РТ1247	752	1518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1248	РТ1248	802	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1249	РТ1249	852	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1250	РТ1250	902	1518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1251	РТ1251	952	1518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1252	РТ1252	1002	1518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1253	РТ1253	1052	1518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			28	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1254	РТ1254	1102	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1255	РТ1255	1152	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1256	РТ1256	1202	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1257	РТ1257	1252	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1258	РТ1258	1302	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1259	РТ1259	1352	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1260	РТ1260	1402	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1261	РТ1261	1452	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1262	РТ1262	1502	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1263	РТ1263	1552	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1264	РТ1264	1602	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1265	РТ1265	1652	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1266	РТ1266	1702	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	РТ1267	1752	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	РТ1268	1802	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	РТ1269	1852	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	РТ1270	1902	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	РТ1271	1952	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	29	23	9		36	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	РТ1272	2002	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	РТ1273	2052	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	РТ1274	2102	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	11		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	РТ1275	2152	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	39	34	31	25	11		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	РТ1276	2202	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	РТ1277	2252	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	РТ1278	2302	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	РТ1279	2352	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	РТ1280	2402	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	РТ1281	2452	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	РТ1282	2502	1518	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	31	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	РТ1283	2552	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	44	39	34	31	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	РТ1284	2602	1518	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	39	34	31	25	10		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	РТ1285	2652	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	РТ1286	2702	1518	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	9		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	РТ1287	2752	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	РТ1288	2802	1518	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	РТ1289	2852	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	22	5		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	РТ1290	2902	1518	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	4		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	РТ1291	2952	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	РТ1292	3002	1518	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	20	2		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	РТ1293	3052	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	РТ1294	3102	1518	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	РТ1295	3152	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	РТ1296	3202	1518	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	РТ1297	3252	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	РТ1298	3302	1518	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	РТ1299	3352	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	РТ1300	3402	1518	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	РТ1301	3452	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	РТ1302	3502	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1303	РТ1303	3552	1518	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1304	РТ1304	3602	1518	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1305	РТ1305	3652	1518	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1306	РТ1306	3702	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1307	РТ1307	3752	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1308	РТ1308	3802	1518	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1309	РТ1309	3852	1518	0	ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1310	РТ1310	52	1468	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	РТ1311	102	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1312	РТ1312	152	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1313	РТ1313	202	1468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1314	РТ1314	252	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1315	РТ1315	302	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1316	РТ1316	352	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1317	РТ1317	402	1468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1318	РТ1318	452	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1319	РТ1319	502	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1320	РТ1320	552	1468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1321	РТ1321	602	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1322	РТ1322	652	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1323	РТ1323	702	1468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	35	29	23	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1324	РТ1324	752	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1325	РТ1325	802	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1326	РТ1326	852	1468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	РТ1327	902	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1328	РТ1328	952	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1329	РТ1329	1002	1468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1330	РТ1330	1052	1468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1331	РТ1331	1102	1468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1332	РТ1332	1152	1468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			29	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1333	РТ1333	1202	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1334	РТ1334	1252	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1335	РТ1335	1302	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1336	РТ1336	1352	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1337	РТ1337	1402	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1338	РТ1338	1452	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1339	РТ1339	1502	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	РТ1340	1552	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	РТ1341	1602	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	РТ1342	1652	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	РТ1343	1702	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	РТ1344	1752	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	РТ1345	1802	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	РТ1346	1852	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	РТ1347	1902	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	РТ1348	1952	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	24	11		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	РТ1349	2002	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	РТ1350	2052	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	25	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	РТ1351	2102	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	РТ1352	2152	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	14		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	РТ1353	2202	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	РТ1354	2252	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	РТ1355	2302	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	36	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	РТ1356	2352	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	33	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	РТ1357	2402	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	РТ1358	2452	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	40	36	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	РТ1359	2502	1468	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	45	40	35	32	27	13		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	РТ1360	2552	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	40	35	32	26	13		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	РТ1361	2602	1468	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	РТ1362	2652	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	РТ1363	2702	1468	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	39	34	31	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	РТ1364	2752	1468	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	РТ1365	2802	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	РТ1366	2852	1468	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	РТ1367	2902	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	28	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	РТ1368	2952	1468	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	РТ1369	3002	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	4		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	РТ1370	3052	1468	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	РТ1371	3102	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	РТ1372	3152	1468	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	РТ1373	3202	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	РТ1374	3252	1468	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	РТ1375	3302	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	35	29	24	16			31	33

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1376	РТ1376	3352	1468	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	15			31	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1377	РТ1377	3402	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1378	РТ1378	3452	1468	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	28	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1379	РТ1379	3502	1468	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1380	РТ1380	3552	1468	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1381	РТ1381	3602	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1382	РТ1382	3652	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1383	РТ1383	3702	1468	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1384	РТ1384	3752	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1385	РТ1385	3802	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1386	РТ1386	3852	1468	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1387	РТ1387	52	1418	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1388	РТ1388	102	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1389	РТ1389	152	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1390	РТ1390	202	1418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1391	РТ1391	252	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1392	РТ1392	302	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1393	РТ1393	352	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1394	РТ1394	402	1418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1395	РТ1395	452	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1396	РТ1396	502	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1397	РТ1397	552	1418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1398	РТ1398	602	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1399	РТ1399	652	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1400	РТ1400	702	1418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1401	РТ1401	752	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1402	РТ1402	802	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1403	РТ1403	852	1418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1404	РТ1404	902	1418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1405	РТ1405	952	1418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1406	РТ1406	1002	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1407	РТ1407	1052	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1408	РТ1408	1102	1418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1409	РТ1409	1152	1418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1410	РТ1410	1202	1418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1411	РТ1411	1252	1418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1412	РТ1412	1302	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	РТ1413	1352	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	РТ1414	1402	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	РТ1415	1452	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	РТ1416	1502	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	РТ1417	1552	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	РТ1418	1602	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	РТ1419	1652	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	РТ1420	1702	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	РТ1421	1752	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	23	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	РТ1422	1802	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	РТ1423	1852	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	РТ1424	1902	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	30	25	11		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	РТ1425	1952	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	25	12		37	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	РТ1426	2002	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	РТ1427	2052	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	46	40	35	32	27	14		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	РТ1428	2102	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	27	15		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	РТ1429	2152	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	15		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	РТ1430	2202	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	РТ1431	2252	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	33	28	16		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	РТ1432	2302	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	16		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	РТ1433	2352	1418	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	17		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	2402	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	47	41	36	34	28	16		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	2452	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	2502	1418	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	44	47	46	41	36	33	28	16		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	2552	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	15		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	2602	1418	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	2652	1418	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	40	35	32	27	13		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	2702	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	2752	1418	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	2802	1418	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	10		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	2852	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	8		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	2902	1418	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	38	33	29	23	7		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	РТ1445	2952	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	28	23	6		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	РТ1446	3002	1418	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	РТ1447	3052	1418	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	27	21	4		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	РТ1448	3102	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		33	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	РТ1449	3152	1418	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	19	1		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	РТ1450	3202	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	РТ1451	3252	1418	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	РТ1452	3302	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	РТ1453	3352	1418	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	РТ1454	3402	1418	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	РТ1455	3452	1418	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	40	39	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	РТ1456	3502	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	РТ1457	3552	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	РТ1458	3602	1418	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	РТ1459	3652	1418	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	РТ1460	3702	1418	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	РТ1461	3752	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	РТ1462	3802	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	РТ1463	3852	1418	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	РТ1464	52	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	РТ1465	102	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	РТ1466	152	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	РТ1467	202	1368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	РТ1468	252	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	РТ1469	302	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	РТ1470	352	1368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	РТ1471	402	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	РТ1472	452	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	РТ1473	502	1368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	РТ1474	552	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	РТ1475	602	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	РТ1476	652	1368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	РТ1477	702	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	РТ1478	752	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	РТ1479	802	1368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	РТ1480	852	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	РТ1481	902	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	РТ1482	952	1368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	РТ1483	1002	1368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	РТ1484	1052	1368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1485	РТ1485	1102	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	РТ1486	1152	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	РТ1487	1202	1368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	РТ1488	1252	1368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	РТ1489	1302	1368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	15			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	РТ1490	1352	1368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	РТ1491	1402	1368	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	17			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	РТ1492	1452	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	РТ1493	1502	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	РТ1494	1552	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	РТ1495	1602	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	РТ1496	1652	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	РТ1497	1702	1368	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	РТ1498	1752	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	РТ1499	1802	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	РТ1500	1852	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	РТ1501	1902	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	РТ1502	1952	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	26	14		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	РТ1503	2002	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	32	27	15		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	РТ1504	2052	1368	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	16		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	РТ1505	2102	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	47	41	36	34	28	17		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	РТ1506	2152	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	47	47	41	37	34	29	17		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	РТ1507	2202	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	47	42	37	34	29	18		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	РТ1508	2252	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	РТ1509	2302	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	РТ1510	2352	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	РТ1511	2402	1368	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	48	42	37	35	30	19		40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	РТ1512	2452	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	46	48	47	42	37	34	30	18		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	РТ1513	2502	1368	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	45	47	47	42	37	34	29	18		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	РТ1514	2552	1368	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	45	47	47	42	37	34	29	17		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	РТ1515	2602	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	44	47	46	41	37	33	28	16		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	РТ1516	2652	1368	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	15		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	РТ1517	2702	1368	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	43	46	45	41	36	32	27	14		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	РТ1518	2752	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	43	45	45	40	35	32	27	13		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	РТ1519	2802	1368	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	РТ1520	2852	1368	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	11		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	РТ1521	2902	1368	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	8		36	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1522	РТ1522	2952	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1523	РТ1523	3002	1368	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1524	РТ1524	3052	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1525	РТ1525	3102	1368	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1526	РТ1526	3152	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1527	РТ1527	3202	1368	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	31	26	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1528	РТ1528	3252	1368	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1529	РТ1529	3302	1368	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1530	РТ1530	3352	1368	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1531	РТ1531	3402	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1532	РТ1532	3452	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1533	РТ1533	3502	1368	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1534	РТ1534	3552	1368	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1535	РТ1535	3602	1368	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1536	РТ1536	3652	1368	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1537	РТ1537	3702	1368	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1538	РТ1538	3752	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1539	РТ1539	3802	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1540	РТ1540	3852	1368	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	7			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1541	РТ1541	52	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1542	РТ1542	102	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1543	РТ1543	152	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1544	РТ1544	202	1318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1545	РТ1545	252	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1546	РТ1546	302	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1547	РТ1547	352	1318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1548	РТ1548	402	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1549	РТ1549	452	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1550	РТ1550	502	1318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1551	РТ1551	552	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1552	РТ1552	602	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1553	РТ1553	652	1318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1554	РТ1554	702	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1555	РТ1555	752	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1556	РТ1556	802	1318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1557	РТ1557	852	1318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1558	РТ1558	902	1318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	РТ1559	952	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	РТ1560	1002	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	РТ1561	1052	1318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	РТ1562	1102	1318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	РТ1563	1152	1318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	РТ1564	1202	1318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	РТ1565	1252	1318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	РТ1566	1302	1318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	РТ1567	1352	1318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	РТ1568	1402	1318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	РТ1569	1452	1318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	РТ1570	1502	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	РТ1571	1552	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	РТ1572	1602	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	РТ1573	1652	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	42	43	43	37	32	28	22	7		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	РТ1574	1702	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	РТ1575	1752	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	43	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	РТ1576	1802	1318	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	РТ1577	1852	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	РТ1578	1902	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	14		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	РТ1579	1952	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	27	16		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	РТ1580	2002	1318	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	17		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	РТ1581	2052	1318	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	46	47	47	41	36	34	29	18		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	РТ1582	2102	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	46	48	47	42	37	35	30	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	РТ1583	2152	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		41	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	РТ1584	2202	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	49	48	43	38	36	31	20		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	РТ1585	2252	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	47	49	49	43	38	36	31	21		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	РТ1586	2302	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	38	36	31	21		42	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	РТ1587	2352	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	39	36	31	21		42	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	РТ1588	2402	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	47	49	49	43	39	36	31	21		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	РТ1589	2452	1318	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-31дБА,	47	49	48	43	38	36	31	20		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	РТ1590	2502	1318	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	46	48	48	43	38	35	31	20		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	РТ1591	2552	1318	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	46	48	48	43	38	35	30	19		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	РТ1592	2602	1318	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	47	42	37	34	30	18		40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	РТ1593	2652	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	44	47	47	42	37	34	29	17		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	РТ1594	2702	1318	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	46	41	36	33	28	16		39	40

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1595	РТ1595	2752	1318	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1596	РТ1596	2802	1318	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	45	40	35	32	27	13		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1597	РТ1597	2852	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1598	РТ1598	2902	1318	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	42	44	44	39	34	30	25	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1599	РТ1599	2952	1318	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	43	39	34	30	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1600	РТ1600	3002	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	41	43	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1601	РТ1601	3052	1318	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1602	РТ1602	3102	1318	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1603	РТ1603	3152	1318	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1604	РТ1604	3202	1318	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1605	РТ1605	3252	1318	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1606	РТ1606	3302	1318	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1607	РТ1607	3352	1318	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1608	РТ1608	3402	1318	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1609	РТ1609	3452	1318	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1610	РТ1610	3502	1318	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1611	РТ1611	3552	1318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	22	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1612	РТ1612	3602	1318	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1613	РТ1613	3652	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1614	РТ1614	3702	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1615	РТ1615	3752	1318	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	9			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1616	РТ1616	3802	1318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1617	РТ1617	3852	1318	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1618	РТ1618	52	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1619	РТ1619	102	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1620	РТ1620	152	1268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1621	РТ1621	202	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1622	РТ1622	252	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1623	РТ1623	302	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1624	РТ1624	352	1268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1625	РТ1625	402	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1626	РТ1626	452	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1627	РТ1627	502	1268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1628	РТ1628	552	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1629	РТ1629	602	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1630	РТ1630	652	1268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1631	РТ1631	702	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	РТ1632	752	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	РТ1633	802	1268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1634	РТ1634	852	1268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	902	1268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	952	1268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	1002	1268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	1052	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	1102	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	1152	1268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	1202	1268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	РТ1642	1252	1268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	1302	1268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	1352	1268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	1402	1268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	1452	1268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	1502	1268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	1552	1268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1649	РТ1649	1602	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	1652	1268	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1651	РТ1651	1702	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1652	РТ1652	1752	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	РТ1653	1802	1268	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-26дБА,	44	45	45	39	34	31	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1654	РТ1654	1852	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1655	РТ1655	1902	1268	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	46	46	40	35	33	28	16		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1656	РТ1656	1952	1268	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	45	47	47	41	36	33	28	17		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1657	РТ1657	2002	1268	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	37	34	29	18		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1658	РТ1658	2052	1268	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1659	РТ1659	2102	1268	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	49	48	43	38	36	31	21		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1660	РТ1660	2152	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	49	49	43	38	36	31	22		42	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1661	РТ1661	2202	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	50	49	44	39	37	32	22		42	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	РТ1662	2252	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	49	50	50	44	39	37	32	23		43	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	РТ1663	2302	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-32дБА,	49	50	50	44	40	37	33	23	1	43	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	РТ1664	2352	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-32дБА,	49	50	50	45	40	38	33	23	1	43	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1665	РТ1665	2402	1268	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-32дБА,	48	50	50	44	40	37	33	23		43	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1666	РТ1666	2452	1268	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-32дБА,	48	50	49	44	40	37	32	22		43	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1667	РТ1667	2502	1268	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	49	44	39	37	32	22		42	42

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1668	РТ1668	2552	1268	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	46	49	48	44	39	36	31	21		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1669	РТ1669	2602	1268	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	46	48	48	43	38	35	31	20		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1670	РТ1670	2652	1268	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-30дБА,	45	48	47	43	38	35	30	19		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	РТ1671	2702	1268	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	47	42	37	34	29	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	РТ1672	2752	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	44	46	46	41	37	33	29	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	РТ1673	2802	1268	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	РТ1674	2852	1268	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	45	40	35	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	РТ1675	2902	1268	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	44	40	35	31	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	РТ1676	2952	1268	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	44	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	РТ1677	3002	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	41	44	43	39	34	29	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	РТ1678	3052	1268	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	РТ1679	3102	1268	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	32	28	22	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	РТ1680	3152	1268	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	21	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	РТ1681	3202	1268	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	РТ1682	3252	1268	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	41	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	РТ1683	3302	1268	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	РТ1684	3352	1268	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	РТ1685	3402	1268	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	РТ1686	3452	1268	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	РТ1687	3502	1268	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	РТ1688	3552	1268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	РТ1689	3602	1268	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	РТ1690	3652	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	РТ1691	3702	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	РТ1692	3752	1268	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	РТ1693	3802	1268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	РТ1694	3852	1268	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	РТ1695	52	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	РТ1696	102	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	РТ1697	152	1218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	РТ1698	202	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	РТ1699	252	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	РТ1700	302	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	РТ1701	352	1218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	РТ1702	402	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	РТ1703	452	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1704	РТ1704	502	1218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	РТ1705	552	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	РТ1706	602	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	РТ1707	652	1218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	РТ1708	702	1218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	РТ1709	752	1218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	РТ1710	802	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	36	31	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	РТ1711	852	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	РТ1712	902	1218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	РТ1713	952	1218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	РТ1714	1002	1218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	РТ1715	1052	1218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	РТ1716	1102	1218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	РТ1717	1152	1218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	РТ1718	1202	1218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	РТ1719	1252	1218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	РТ1720	1302	1218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	РТ1721	1352	1218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	РТ1722	1402	1218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	РТ1723	1452	1218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	РТ1724	1502	1218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	РТ1725	1552	1218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	РТ1726	1602	1218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	42	43	43	37	32	29	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	РТ1727	1652	1218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	РТ1728	1702	1218	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	РТ1729	1752	1218	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	45	39	34	31	26	13		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	РТ1730	1802	1218	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	РТ1731	1852	1218	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-27дБА,	45	46	46	40	35	32	28	16		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	РТ1732	1902	1218	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-28дБА,	45	47	46	41	36	33	29	17		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	РТ1733	1952	1218	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	37	34	30	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	РТ1734	2002	1218	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	48	48	42	37	35	30	20		41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	РТ1735	2052	1218	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	48	49	49	43	38	36	31	21	1	41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	РТ1736	2102	1218	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	48	50	49	44	39	37	32	23	2	42	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	РТ1737	2152	1218	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	49	50	50	44	39	38	33	24	5	43	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	РТ1738	2202	1218	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	50	51	51	45	40	38	33	25	6	43	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	РТ1739	2252	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	41	39	34	25	7	44	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	РТ1740	2302	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	52	51	46	41	39	34	26	7	44	43

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	РТ1741	2352	1218	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	50	52	51	46	41	39	34	26	7	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	РТ1742	2402	1218	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА,	50	51	51	46	41	39	34	25	6	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	РТ1743	2452	1218	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	49	51	51	46	41	38	34	25	1	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	РТ1744	2502	1218	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	48	50	50	45	41	38	33	24		43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	РТ1745	2552	1218	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-32дБА,	47	50	49	45	40	37	33	23		43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	РТ1746	2602	1218	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	46	49	49	44	39	36	32	22		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	РТ1747	2652	1218	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-31дБА,	45	48	48	43	39	36	31	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	РТ1748	2702	1218	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	45	48	47	43	38	35	31	19		41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	РТ1749	2752	1218	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	47	42	37	34	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	РТ1750	2802	1218	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	46	41	37	33	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	РТ1751	2852	1218	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	43	46	45	41	36	32	28	15		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	РТ1752	2902	1218	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	45	40	35	31	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	РТ1753	2952	1218	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	44	44	40	35	31	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	РТ1754	3002	1218	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	РТ1755	3052	1218	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	8		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	РТ1756	3102	1218	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	РТ1757	3152	1218	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	40	42	42	37	32	28	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	РТ1758	3202	1218	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	РТ1759	3252	1218	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	РТ1760	3302	1218	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	25	19	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	РТ1761	3352	1218	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	РТ1762	3402	1218	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	РТ1763	3452	1218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	РТ1764	3502	1218	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	РТ1765	3552	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	РТ1766	3602	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	РТ1767	3652	1218	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	РТ1768	3702	1218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	РТ1769	3752	1218	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	РТ1770	3802	1218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	РТ1771	3852	1218	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	8			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	РТ1772	52	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	РТ1773	102	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	РТ1774	152	1168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	РТ1775	202	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	РТ1776	252	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1777	РТ1777	302	1168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	РТ1778	352	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	РТ1779	402	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	РТ1780	452	1168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	28	21	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	РТ1781	502	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	РТ1782	552	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	РТ1783	602	1168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	РТ1784	652	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	РТ1785	702	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	РТ1786	752	1168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	РТ1787	802	1168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	РТ1788	852	1168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	РТ1789	902	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	РТ1790	952	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	РТ1791	1002	1168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	РТ1792	1052	1168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	РТ1793	1102	1168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	РТ1794	1152	1168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	РТ1795	1202	1168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	РТ1796	1252	1168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	40	40	34	28	24	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	РТ1797	1302	1168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	РТ1798	1352	1168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	РТ1799	1402	1168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	19			33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	РТ1800	1452	1168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	20	4		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	РТ1801	1502	1168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	21	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	РТ1802	1552	1168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	РТ1803	1602	1168	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	РТ1804	1652	1168	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	24	11		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	РТ1805	1702	1168	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	25	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	РТ1806	1752	1168	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0004-27дБА,	44	45	45	39	34	31	26	14		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	РТ1807	1802	1168	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0024-27дБА,	44	46	46	40	35	32	27	16		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	РТ1808	1852	1168	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-28дБА,	45	47	46	41	36	33	28	17		39	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	РТ1809	1902	1168	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0024-29дБА,	46	47	47	41	36	34	29	19		40	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	РТ1810	1952	1168	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	47	48	48	42	37	35	31	20	1	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	РТ1811	2002	1168	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	49	43	38	36	32	22	3	41	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	РТ1812	2052	1168	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	50	49	44	39	37	32	23	4	42	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1813	РТ1813	2102	1168	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	49	51	50	44	40	38	33	25	7	43	43

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1814	РТ1814	2152	1168	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	41	39	34	26	8	44	44	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	РТ1815	2202	1168	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	51	52	52	46	41	40	35	27	10	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1816	РТ1816	2252	1168	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	53	47	42	41	36	28	12	46	44	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1817	РТ1817	2302	1168	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-35дБА,	52	54	53	47	43	41	36	28	12	46	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1818	РТ1818	2352	1168	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-35дБА,	52	53	53	47	43	41	36	28	12	46	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1819	РТ1819	2402	1168	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	51	53	53	47	43	41	36	28	11	46	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
1820	РТ1820	2452	1168	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	50	52	52	47	42	40	36	27	10	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1821	РТ1821	2502	1168	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	49	51	51	47	42	39	35	26	8	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1822	РТ1822	2552	1168	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	48	51	50	46	41	38	34	25	4	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1823	РТ1823	2602	1168	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	47	50	50	45	41	38	34	24		43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1824	РТ1824	2652	1168	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-32дБА,	46	49	49	44	40	37	33	23		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1825	РТ1825	2702	1168	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	45	48	48	44	39	36	32	21		42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1826	РТ1826	2752	1168	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	44	47	47	43	38	35	31	20		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1827	РТ1827	2802	1168	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-30дБА,	44	47	46	42	37	34	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1828	РТ1828	2852	1168	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	46	41	36	33	29	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1829	РТ1829	2902	1168	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	42	45	45	41	36	32	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1830	РТ1830	2952	1168	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	42	45	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1831	РТ1831	3002	1168	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	44	39	34	30	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1832	РТ1832	3052	1168	0	ИШ0043-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	29	25	9		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1833	РТ1833	3102	1168	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	8		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1834	РТ1834	3152	1168	0	ИШ0043-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	32	28	23	6		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1835	РТ1835	3202	1168	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1836	РТ1836	3252	1168	0	ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1837	РТ1837	3302	1168	0	ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	2		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1838	РТ1838	3352	1168	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1839	РТ1839	3402	1168	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	29	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1840	РТ1840	3452	1168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1841	РТ1841	3502	1168	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1842	РТ1842	3552	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	39	39	34	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1843	РТ1843	3602	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1844	РТ1844	3652	1168	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1845	РТ1845	3702	1168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	32	27	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1846	РТ1846	3752	1168	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	10			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1847	РТ1847	3802	1168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1848	РТ1848	3852	1168	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1849	РТ1849	52	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1850	РТ1850	102	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	РТ1851	152	1118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	РТ1852	202	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	РТ1853	252	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	РТ1854	302	1118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	РТ1855	352	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	РТ1856	402	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	РТ1857	452	1118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	13	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	РТ1858	502	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	РТ1859	552	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	РТ1860	602	1118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	РТ1861	652	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	РТ1862	702	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	5			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	РТ1863	752	1118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	РТ1864	802	1118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	РТ1865	852	1118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	РТ1866	902	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	РТ1867	952	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	РТ1868	1002	1118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	РТ1869	1052	1118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	РТ1870	1102	1118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	РТ1871	1152	1118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	РТ1872	1202	1118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	РТ1873	1252	1118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	РТ1874	1302	1118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	РТ1875	1352	1118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	РТ1876	1402	1118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	1		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	РТ1877	1452	1118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	РТ1878	1502	1118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	РТ1879	1552	1118	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	8		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	РТ1880	1602	1118	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	РТ1881	1652	1118	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	44	44	38	33	30	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	РТ1882	1702	1118	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	РТ1883	1752	1118	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	44	46	45	40	35	32	27	15		38	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	РТ1884	1802	1118	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-28дБА,	45	46	46	40	35	33	28	17		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	РТ1885	1852	1118	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	47	41	36	34	29	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	РТ1886	1902	1118	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	48	47	42	37	35	30	20	1	40	40

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	РТ1887	1952	1118	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	49	48	43	38	36	31	22	3	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	РТ1888	2002	1118	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	49	49	43	39	37	33	23	5	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	РТ1889	2052	1118	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	40	38	34	25	7	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	РТ1890	2102	1118	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	50	51	51	45	41	39	35	26	10	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	РТ1891	2152	1118	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	52	46	42	40	36	28	12	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	РТ1892	2202	1118	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-35дБА,	53	54	54	48	43	42	37	29	14	47	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
1893	РТ1893	2252	1118	0	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-36дБА	55	55	55	49	44	43	38	31	16	48	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	-	
1894	РТ1894	2302	1118	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-37дБА	55	56	56	50	45	44	39	32	17	49	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	4	2	-	-	4	-	
1895	РТ1895	2352	1118	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-36дБА,	55	56	56	50	45	44	38	31	17	49	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	4	1	-	-	4	-	
1896	РТ1896	2402	1118	0	ИШ0043-44дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	53	55	55	49	45	43	38	30	15	48	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	1	-	-	3	-	
1897	РТ1897	2452	1118	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	52	54	54	49	44	42	37	29	15	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
1898	РТ1898	2502	1118	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0024-36дБА,	50	53	53	48	44	41	37	28	14	47	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	
1899	РТ1899	2552	1118	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0024-35дБА,	49	52	52	47	43	40	36	27	12	46	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1900	РТ1900	2602	1118	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0024-35дБА,	48	51	50	46	42	39	35	26	7	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1901	РТ1901	2652	1118	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0024-34дБА,	46	50	49	45	41	38	34	24	1	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1902	РТ1902	2702	1118	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0024-33дБА,	46	49	48	44	40	36	33	23		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1903	РТ1903	2752	1118	0	ИШ0043-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0024-32дБА,	45	48	48	43	39	35	32	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1904	РТ1904	2802	1118	0	ИШ0043-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА,	44	47	47	43	38	34	31	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1905	РТ1905	2852	1118	0	ИШ0043-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	18		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1906	РТ1906	2902	1118	0	ИШ0043-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА,	43	46	45	41	36	32	28	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1907	РТ1907	2952	1118	0	ИШ0043-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА,	42	45	45	40	35	32	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1908	РТ1908	3002	1118	0	ИШ0043-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	40	35	31	26	12		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1909	РТ1909	3052	1118	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	41	44	43	39	34	30	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1910	РТ1910	3102	1118	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1911	РТ1911	3152	1118	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0002-24дБА,	40	43	42	38	33	28	23	7		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1912	РТ1912	3202	1118	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1913	РТ1913	3252	1118	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	4		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1914	РТ1914	3302	1118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1915	РТ1915	3352	1118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1916	РТ1916	3402	1118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	24	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1917	РТ1917	3452	1118	0	ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1918	РТ1918	3502	1118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1919	РТ1919	3552	1118	0	ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	37	40	39	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1920	РТ1920	3602	1118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1921	РТ1921	3652	1118	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1922	РТ1922	3702	1118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	11			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1923	РТ1923	3752	1118	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1924	РТ1924	3802	1118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1925	РТ1925	3852	1118	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	РТ1926	52	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	РТ1927	102	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	152	1068	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	202	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	252	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	302	1068	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	352	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	402	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	452	1068	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	1			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	502	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	552	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	602	1068	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	652	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	702	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	752	1068	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	802	1068	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	36	38	37	31	24	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	РТ1942	852	1068	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	РТ1943	902	1068	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	РТ1944	952	1068	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1945	РТ1945	1002	1068	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	РТ1946	1052	1068	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1947	РТ1947	1102	1068	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	РТ1948	1152	1068	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	РТ1949	1202	1068	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	РТ1950	1252	1068	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	РТ1951	1302	1068	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	РТ1952	1352	1068	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	41	41	35	30	26	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	РТ1953	1402	1068	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	4		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	РТ1954	1452	1068	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	РТ1955	1502	1068	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	РТ1956	1552	1068	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	23	9		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	РТ1957	1602	1068	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	РТ1958	1652	1068	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0004-26дБА,	43	45	44	39	33	30	25	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	РТ1959	1702	1068	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	45	39	34	31	26	14		37	38

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1960	РТ1960	1752	1068	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1961	РТ1961	1802	1068	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	46	41	36	33	29	18		39	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1962	РТ1962	1852	1068	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	47	47	41	37	34	30	20		40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1963	РТ1963	1902	1068	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	42	37	35	31	21	3	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1964	РТ1964	1952	1068	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-32дБА,	48	49	49	43	38	36	32	23	6	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1965	РТ1965	2002	1068	0	ИШ0043-36дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	39	38	34	25	8	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1966	РТ1966	2052	1068	0	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	50	51	51	45	40	39	35	27	11	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1967	РТ1967	2102	1068	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА,	51	52	52	46	42	40	36	28	14	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1968	РТ1968	2152	1068	0	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-36дБА,	53	54	54	47	43	42	37	30	16	47	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	
1969	РТ1969	2202	1068	0	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-37дБА	55	56	56	49	44	44	39	32	18	48	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	4	2	-	-	3	-	
1970	РТ1970	2252	1068	0	ИШ0043-49дБА, ИШ0002-39дБА	58	58	58	51	46	46	41	34	21	51	47	
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	2	6	4	-	-	6	-	
1971	РТ1971	2302	1068	0	ИШ0043-52дБА	60	61	60	53	48	48	42	37	24	53	47	
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	4	8	5	2	-	8	-	
1972	РТ1972	2352	1068	0	ИШ0043-50дБА	59	59	59	52	48	47	41	35	22	52	48	
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	4	7	4	-	-	7	-	
1973	РТ1973	2402	1068	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0024-38дБА, ИШ0009-38дБА,	55	57	57	51	47	45	40	33	20	50	48	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	5	3	-	-	5	-	
1974	РТ1974	2452	1068	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0023-39дБА, ИШ0009-38дБА,	53	55	55	51	47	44	40	32	20	49	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	4	3	-	-	4	-	
1975	РТ1975	2502	1068	0	ИШ0043-41дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0009-38дБА,	51	54	54	51	46	43	39	31	20	49	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	2	3	2	-	-	4	-	
1976	РТ1976	2552	1068	0	ИШ0043-39дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0009-37дБА,	49	53	53	49	45	42	38	30	16	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	
1977	РТ1977	2602	1068	0	ИШ0043-37дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	48	52	51	47	43	40	36	28	12	46	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
1978	РТ1978	2652	1068	0	ИШ0043-35дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА,	47	50	50	46	42	38	35	26	7	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1979	РТ1979	2702	1068	0	ИШ0043-34дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0004-34дБА,	46	49	49	45	41	37	34	24	2	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1980	РТ1980	2752	1068	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0004-33дБА,	45	48	48	44	39	36	33	22		42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1981	РТ1981	2802	1068	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-32дБА,	44	47	47	43	38	35	31	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1982	РТ1982	2852	1068	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-31дБА,	43	47	46	42	37	34	30	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1983	РТ1983	2902	1068	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-30дБА,	43	46	46	41	37	33	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1984	РТ1984	2952	1068	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-29дБА,	42	45	45	41	36	32	28	15		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1985	РТ1985	3002	1068	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-28дБА,	41	45	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1986	РТ1986	3052	1068	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	39	34	30	26	11		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1987	РТ1987	3102	1068	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	39	33	29	25	9		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1988	РТ1988	3152	1068	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	8		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1989	РТ1989	3202	1068	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	22	6		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1990	РТ1990	3252	1068	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	32	27	21	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1991	РТ1991	3302	1068	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	20	3		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1992	РТ1992	3352	1068	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1993	РТ1993	3402	1068	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	18			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1994	РТ1994	3452	1068	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1995	РТ1995	3502	1068	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1996	РТ1996	3552	1068	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	3602	1068	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	3652	1068	0	ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	РТ1999	3702	1068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	РТ2000	3752	1068	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	РТ2001	3802	1068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	РТ2002	3852	1068	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	РТ2003	52	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	РТ2004	102	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	РТ2005	152	1018	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	РТ2006	202	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	РТ2007	252	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	РТ2008	302	1018	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	РТ2009	352	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	РТ2010	402	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	РТ2011	452	1018	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	РТ2012	502	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	РТ2013	552	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	РТ2014	602	1018	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	РТ2015	652	1018	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	РТ2016	702	1018	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	РТ2017	752	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	РТ2018	802	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	РТ2019	852	1018	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	РТ2020	902	1018	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	РТ2021	952	1018	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	РТ2022	1002	1018	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	РТ2023	1052	1018	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	РТ2024	1102	1018	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	РТ2025	1152	1018	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	РТ2026	1202	1018	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	23	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	РТ2027	1252	1018	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	РТ2028	1302	1018	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	18			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	РТ2029	1352	1018	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	РТ2030	1402	1018	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	20	5		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	РТ2031	1452	1018	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-23дБА,	41	42	42	36	31	27	21	6		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	РТ2032	1502	1018	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	22	8		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2033	РТ2033	1552	1018	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	43	43	37	32	29	24	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2034	РТ2034	1602	1018	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	25	11		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2035	РТ2035	1652	1018	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	13		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2036	РТ2036	1702	1018	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-27дБА,	44	45	45	39	34	32	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2037	РТ2037	1752	1018	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	46	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2038	РТ2038	1802	1018	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-29дБА,	45	47	46	41	36	34	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2039	РТ2039	1852	1018	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-30дБА,	46	48	47	42	37	35	31	21	2	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2040	РТ2040	1902	1018	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	43	38	36	32	23	5	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2041	РТ2041	1952	1018	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	44	39	37	33	25	8	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2042	РТ2042	2002	1018	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-37дБА, ИШ0024-34дБА,	49	51	50	45	40	38	35	27	11	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2043	РТ2043	2052	1018	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0024-35дБА,	51	52	52	46	41	40	36	28	15	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2044	РТ2044	2102	1018	0	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0024-36дБА,	52	53	53	47	42	41	37	30	17	46	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
2045	РТ2045	2152	1018	0	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0024-37дБА,	54	55	55	48	44	43	39	32	19	48	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	
2046	РТ2046	2202	1018	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0024-38дБА,	56	57	57	50	46	45	40	34	21	50	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	5	3	-	-	5	-	
2047	РТ2047	2252	1018	0	ИШ0043-52дБА	61	61	61	54	49	49	43	38	25	54	48	
					Превышение нормативов :	-	-	4	5	5	9	6	3	-	9	-	
2048	РТ2048	2302	1018	0	ИШ0043-65дБА	73	73	73	65	60	61	54	50	39	65	49	
					Превышение нормативов :	-	6	16	16	16	21	17	15	6	20	-	
2049	РТ2049	2352	1018	0	ИШ0043-55дБА	63	63	63	56	51	51	46	41	29	56	50	
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	7	11	9	6	-	11	-	
2050	РТ2050	2402	1018	0	ИШ0043-48дБА, ИШ0009-41дБА, ИШ0004-40дБА,	57	58	58	53	49	47	42	36	24	52	50	
					Превышение нормативов :	-	-	1	4	5	7	5	1	-	7	-	
2051	РТ2051	2452	1018	0	ИШ0023-45дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0020-42дБА,	54	58	58	54	50	47	43	36	27	53	52	
					Превышение нормативов :	-	-	1	5	6	7	6	1	-	8	-	
2052	РТ2052	2502	1018	0	ИШ0023-50дБА, ИШ0021-46дБА, ИШ0020-45дБА,	51	59	59	57	52	49	44	38	31	55	55	
					Превышение нормативов :	-	-	2	8	8	9	7	3	-	10	-	
2053	РТ2053	2552	1018	0	ИШ0023-40дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0043-39дБА,	50	54	54	51	47	43	40	32	20	49	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	3	3	-	-	4	-	
2054	РТ2054	2602	1018	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0009-37дБА, ИШ0043-37дБА,	48	52	52	49	44	41	38	30	15	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	
2055	РТ2055	2652	1018	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0043-36дБА,	47	51	51	47	43	39	36	27	10	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2056	РТ2056	2702	1018	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0043-34дБА,	46	50	50	46	41	38	35	26	4	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2057	РТ2057	2752	1018	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-33дБА,	45	49	48	45	40	37	34	24	1	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2058	РТ2058	2802	1018	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	47	43	39	35	32	22		41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2059	РТ2059	2852	1018	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-31дБА,	43	47	47	43	38	34	31	20		40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2060	РТ2060	2902	1018	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	18		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2061	РТ2061	2952	1018	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-29дБА,	42	45	45	41	36	32	29	16		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2062	РТ2062	3002	1018	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	44	40	35	31	27	14		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2063	РТ2063	3052	1018	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	41	44	44	39	34	30	26	12		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2064	РТ2064	3102	1018	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	40	44	43	39	34	29	25	10		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2065	РТ2065	3152	1018	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2066	РТ2066	3202	1018	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	43	42	37	32	28	23	7		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2067	РТ2067	3252	1018	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	22	5		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2068	РТ2068	3302	1018	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2069	РТ2069	3352	1018	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	30	26	20	2		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	РТ2070	3402	1018	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	РТ2071	3452	1018	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	РТ2072	3502	1018	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	РТ2073	3552	1018	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	РТ2074	3602	1018	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	РТ2075	3652	1018	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	РТ2076	3702	1018	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	РТ2077	3752	1018	0	ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	РТ2078	3802	1018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	РТ2079	3852	1018	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080	РТ2080	52	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	РТ2081	102	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	РТ2082	152	968	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	РТ2083	202	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	РТ2084	252	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	РТ2085	302	968	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	РТ2086	352	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	РТ2087	402	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	РТ2088	452	968	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	РТ2089	502	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	РТ2090	552	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	РТ2091	602	968	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	РТ2092	652	968	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	РТ2093	702	968	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	РТ2094	752	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	РТ2095	802	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	8			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	РТ2096	852	968	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	РТ2097	902	968	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	РТ2098	952	968	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	РТ2099	1002	968	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	РТ2100	1052	968	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	РТ2101	1102	968	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	РТ2102	1152	968	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	РТ2103	1202	968	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	16			31	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	РТ2104	1252	968	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	РТ2105	1302	968	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	33

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	РТ2106	1352	968	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-22дБА,	40	42	41	35	30	26	20	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	РТ2107	1402	968	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	РТ2108	1452	968	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	РТ2109	1502	968	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	РТ2110	1552	968	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	10		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	РТ2111	1602	968	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	РТ2112	1652	968	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-26дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	РТ2113	1702	968	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	45	45	40	35	32	27	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	РТ2114	1752	968	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	35	33	29	18		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	РТ2115	1802	968	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-30дБА,	45	47	47	41	36	34	30	20	1	39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	РТ2116	1852	968	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-31дБА,	46	48	48	42	37	35	31	22	4	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	РТ2117	1902	968	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-32дБА,	47	49	49	43	38	36	33	24	7	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	РТ2118	1952	968	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-33дБА,	49	50	50	44	39	37	34	26	11	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	РТ2119	2002	968	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0043-37дБА, ИШ0024-35дБА,	50	51	51	45	40	39	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	РТ2120	2052	968	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0001-36дБА,	51	52	52	46	42	40	37	30	17	46	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2121	РТ2121	2102	968	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0043-40дБА, ИШ0001-38дБА,	53	54	54	48	43	42	39	32	20	47	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	
2122	РТ2122	2152	968	0	ИШ0002-43дБА, ИШ0043-43дБА, ИШ0001-39дБА,	55	56	56	49	45	44	40	34	23	49	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	4	3	-	-	4	-	
2123	РТ2123	2202	968	0	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-44дБА, ИШ0001-40дБА,	57	58	58	51	47	46	42	36	25	51	49	
					Превышение нормативов :	-	-	1	2	3	6	5	1	-	6	-	
2124	РТ2124	2252	968	0	ИШ0043-51дБА, ИШ0002-44дБА, ИШ0024-41дБА	60	61	60	54	49	49	44	38	27	53	50	
					Превышение нормативов :	-	-	3	5	5	9	7	3	-	8	-	
2125	РТ2125	2302	968	0	ИШ0043-56дБА	64	65	65	57	53	53	47	42	31	57	51	
					Превышение нормативов :	-	-	8	8	8	13	10	7	-	12	-	
2126	РТ2126	2352	968	0	ИШ0043-52дБА	61	62	62	55	51	50	45	39	28	55	52	
					Превышение нормативов :	-	-	5	6	7	10	8	4	-	10	-	
2127	РТ2127	2402	968	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0009-45дБА, ИШ0004-43дБА,	57	59	59	55	51	48	44	38	27	54	53	
					Превышение нормативов :	-	-	2	6	7	8	7	3	-	9	-	
2128	РТ2128	2452	968	0	ИШ0009-46дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0023-43дБА,	54	59	59	56	52	49	45	38	29	54	54	
					Превышение нормативов :	-	-	2	7	8	9	7	3	-	9	-	
2129	РТ2129	2502	968	0	ИШ0023-46дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0020-43дБА,	51	58	58	56	51	48	44	37	29	54	54	
					Превышение нормативов :	-	-	1	6	7	8	7	2	-	9	-	
2130	РТ2130	2552	968	0	ИШ0009-41дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0024-40дБА,	50	55	55	52	48	44	41	34	22	50	50	
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	4	4	-	-	5	-	
2131	РТ2131	2602	968	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0004-38дБА,	48	53	53	49	45	42	39	31	17	48	48	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3	-	
2132	РТ2132	2652	968	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0009-36дБА,	47	51	51	48	43	40	37	29	12	46	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2133	РТ2133	2702	968	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	46	42	38	36	27	7	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2134	РТ2134	2752	968	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0043-33дБА,	45	49	49	45	40	37	34	25	3	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2135	РТ2135	2802	968	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	48	44	39	36	33	23	1	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2136	РТ2136	2852	968	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-31дБА,	44	47	47	43	38	35	32	21		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2137	РТ2137	2902	968	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	33	30	19		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2138	РТ2138	2952	968	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	32	29	17		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2139	РТ2139	3002	968	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	44	40	35	31	28	15		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2140	РТ2140	3052	968	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	13		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2141	РТ2141	3102	968	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	40	44	43	39	34	30	25	11		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2142	PT2142	3152	968	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	38	33	29	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	PT2143	3202	968	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	39	43	42	38	32	28	23	7		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2144	PT2144	3252	968	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145	PT2145	3302	968	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	36	31	26	21	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2146	PT2146	3352	968	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2147	PT2147	3402	968	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2148	PT2148	3452	968	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2149	PT2149	3502	968	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	PT2150	3552	968	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2151	PT2151	3602	968	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2152	PT2152	3652	968	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2153	PT2153	3702	968	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2154	PT2154	3752	968	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2155	PT2155	3802	968	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2156	PT2156	3852	968	0	ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	9			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2157	PT2157	52	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2158	PT2158	102	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2159	PT2159	152	918	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160	PT2160	202	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2161	PT2161	252	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2162	PT2162	302	918	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2163	PT2163	352	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2164	PT2164	402	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165	PT2165	452	918	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2166	PT2166	502	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2167	PT2167	552	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2168	PT2168	602	918	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2169	PT2169	652	918	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2170	PT2170	702	918	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2171	PT2171	752	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2172	PT2172	802	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2173	PT2173	852	918	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	PT2174	902	918	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	PT2175	952	918	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	PT2176	1002	918	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	PT2177	1052	918	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	PT2178	1102	918	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	14			30	32

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2179	PT2179	1152	918	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2180	PT2180	1202	918	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2181	PT2181	1252	918	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2182	PT2182	1302	918	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2183	PT2183	1352	918	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	1		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2184	PT2184	1402	918	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2185	PT2185	1452	918	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2186	PT2186	1502	918	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2187	PT2187	1552	918	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2188	PT2188	1602	918	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	25	12		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2189	PT2189	1652	918	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	26	14		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2190	PT2190	1702	918	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2191	PT2191	1752	918	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	36	33	29	18		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2192	PT2192	1802	918	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-30дБА,	46	47	47	41	36	34	30	20	2	40	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2193	PT2193	1852	918	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-31дБА,	47	48	48	42	37	35	32	22	5	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2194	PT2194	1902	918	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-34дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	43	38	36	33	25	8	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2195	PT2195	1952	918	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0043-35дБА, ИШ0024-34дБА,	49	50	50	44	40	38	35	27	12	43	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2196	PT2196	2002	918	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0043-36дБА, ИШ0001-36дБА,	50	51	51	45	41	39	36	29	16	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2197	PT2197	2052	918	0	ИШ0002-41дБА, ИШ0001-38дБА, ИШ0043-38дБА,	52	53	53	47	42	41	38	32	20	46	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
2198	PT2198	2102	918	0	ИШ0002-44дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0043-40дБА,	54	55	55	48	44	43	40	34	24	48	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	3	-	-	3	-	
2199	PT2199	2152	918	0	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0043-42дБА,	56	57	57	50	46	45	42	37	27	50	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	5	5	2	-	5	-	
2200	PT2200	2202	918	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0001-44дБА,	58	59	59	52	48	47	44	39	30	52	50	
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	4	7	7	4	-	7	-	
2201	PT2201	2252	918	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0043-47дБА, ИШ0001-44дБА,	59	60	60	53	49	48	45	40	30	53	51	
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	5	8	8	5	-	8	-	
2202	PT2202	2302	918	0	ИШ0043-48дБА, ИШ0002-46дБА, ИШ0024-44дБА,	59	60	60	54	50	49	46	40	29	54	52	
					Превышение нормативов :	-	-	3	5	6	9	9	5	-	9	-	
2203	PT2203	2352	918	0	ИШ0043-47дБА, ИШ0004-45дБА, ИШ0024-45дБА,	57	60	60	56	52	49	46	40	30	55	54	
					Превышение нормативов :	-	-	3	7	8	9	9	5	-	10	-	
2204	PT2204	2402	918	0	ИШ0012-53дБА, ИШ0009-49дБА, ИШ0004-47дБА,	55	62	62	59	55	52	48	42	34	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	5	10	11	12	11	7	1	12	-	
2205	PT2205	2452	918	0	ИШ0009-57дБА, ИШ0015-52дБА, ИШ0016-51дБА,	53	65	65	63	59	55	50	45	38	61	61	
					Превышение нормативов :	-	-	8	14	15	15	13	10	5	16	1	
2206	PT2206	2502	918	0	ИШ0009-48дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0024-43дБА,	51	59	59	56	52	49	45	39	30	55	55	
					Превышение нормативов :	-	-	2	7	8	9	8	4	-	10	-	
2207	PT2207	2552	918	0	ИШ0009-43дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0024-42дБА,	50	55	55	52	48	45	42	35	23	51	51	
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	5	5	-	-	6	-	
2208	PT2208	2602	918	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0009-39дБА,	48	53	53	50	46	42	40	32	19	48	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	3	-	-	3	-	
2209	PT2209	2652	918	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-37дБА,	47	52	52	48	44	40	38	30	14	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
2210	PT2210	2702	918	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-35дБА,	46	50	50	47	42	39	37	28	10	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2211	PT2211	2752	918	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	37	35	26	5	44	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2212	PT2212	2802	918	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-32дБА,	44	48	48	44	39	36	34	24	2	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2213	PT2213	2852	918	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-31дБА,	44	47	47	43	38	35	32	22		41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2214	PT2214	2902	918	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	34	31	20		40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2215	РТ2215	2952	918	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	33	29	18		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2216	РТ2216	3002	918	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	40	36	32	28	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2217	РТ2217	3052	918	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2218	РТ2218	3102	918	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	40	44	43	39	34	30	26	11		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2219	РТ2219	3152	918	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	40	43	43	38	33	29	24	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2220	РТ2220	3202	918	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	40	43	42	38	33	28	23	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2221	РТ2221	3252	918	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	6		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2222	РТ2222	3302	918	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2223	РТ2223	3352	918	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2224	РТ2224	3402	918	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2225	РТ2225	3452	918	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2226	РТ2226	3502	918	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2227	РТ2227	3552	918	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2228	РТ2228	3602	918	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2229	РТ2229	3652	918	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	РТ2230	3702	918	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2231	РТ2231	3752	918	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2232	РТ2232	3802	918	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2233	РТ2233	3852	918	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2234	РТ2234	52	868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2235	РТ2235	102	868	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2236	РТ2236	152	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2237	РТ2237	202	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2238	РТ2238	252	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2239	РТ2239	302	868	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	РТ2240	352	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	РТ2241	402	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2242	РТ2242	452	868	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	РТ2243	502	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	РТ2244	552	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	РТ2245	602	868	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	РТ2246	652	868	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	РТ2247	702	868	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	РТ2248	752	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	РТ2249	802	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	РТ2250	852	868	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	РТ2251	902	868	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	10			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2252	PT2252	952	868	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2253	PT2253	1002	868	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2254	PT2254	1052	868	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2255	PT2255	1102	868	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2256	PT2256	1152	868	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2257	PT2257	1202	868	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2258	PT2258	1252	868	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2259	PT2259	1302	868	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2260	PT2260	1352	868	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	2		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2261	PT2261	1402	868	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2262	PT2262	1452	868	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2263	PT2263	1502	868	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2264	PT2264	1552	868	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0004-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2265	PT2265	1602	868	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	25	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2266	PT2266	1652	868	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2267	PT2267	1702	868	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2268	PT2268	1752	868	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-29дБА,	45	46	46	40	36	33	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2269	PT2269	1802	868	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0043-31дБА, ИШ0024-31дБА,	46	47	47	41	36	34	31	21	2	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2270	PT2270	1852	868	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0043-32дБА, ИШ0024-32дБА,	47	48	48	42	37	35	32	23	6	41	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2271	PT2271	1902	868	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0043-33дБА, ИШ0024-33дБА,	48	49	49	43	39	37	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2272	PT2272	1952	868	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0043-34дБА,	49	50	50	44	40	38	35	27	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2273	PT2273	2002	868	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0024-36дБА,	51	52	51	46	41	40	37	30	18	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2274	PT2274	2052	868	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0024-38дБА,	52	53	53	47	43	42	39	33	22	47	46	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	
2275	PT2275	2102	868	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-42дБА, ИШ0024-40дБА,	55	56	56	49	45	44	42	36	27	49	48	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	4	5	1	-	4	-	
2276	PT2276	2152	868	0	ИШ0002-50дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0024-41дБА,	59	59	59	52	48	48	45	40	32	53	50	
					Превышение нормативов :	-	-	2	3	4	8	8	5	-	8	-	
2277	PT2277	2202	868	0	ИШ0002-55дБА, ИШ0001-50дБА	64	64	64	56	52	53	49	45	37	57	53	
					Превышение нормативов :	-	-	7	7	8	13	12	10	4	12	-	
2278	PT2278	2252	868	0	ИШ0002-54дБА, ИШ0001-49дБА, ИШ0024-45дБА	63	63	63	56	52	52	49	45	37	57	54	
					Превышение нормативов :	-	-	6	7	8	12	12	10	4	12	-	
2279	PT2279	2302	868	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0024-47дБА, ИШ0001-45дБА,	58	60	60	55	51	50	48	42	33	55	54	
					Превышение нормативов :	-	-	3	6	7	10	11	7	-	10	-	
2280	PT2280	2352	868	0	ИШ0003-48дБА, ИШ0004-48дБА, ИШ0024-48дБА,	56	61	61	58	54	52	49	43	35	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	4	9	10	12	12	8	1	12	-	
2281	PT2281	2402	868	0	ИШ0003-57дБА, ИШ0004-53дБА, ИШ0005-51дБА,	54	64	64	62	59	56	53	48	42	62	62	
					Превышение нормативов :	-	-	7	13	15	16	16	13	9	17	2	
2282	PT2282	2452	868	0	ИШ0009-55дБА, ИШ0004-52дБА, ИШ0003-49дБА,	52	63	63	61	57	54	50	44	36	59	59	
					Превышение нормативов :	-	-	6	12	13	14	13	9	3	14	-	
2283	PT2283	2502	868	0	ИШ0009-48дБА, ИШ0004-47дБА, ИШ0024-45дБА,	51	59	59	56	52	49	46	40	30	55	55	
					Превышение нормативов :	-	-	2	7	8	9	9	5	-	10	-	
2284	PT2284	2552	868	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0009-43дБА,	49	56	56	53	48	45	43	37	24	51	52	
					Превышение нормативов :	-	-	-	4	4	5	6	1	-	6	-	
2285	PT2285	2602	868	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0009-39дБА,	48	53	53	50	46	43	41	34	20	49	50	
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	3	4	-	-	4	-	
2286	PT2286	2652	868	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-37дБА,	47	52	52	48	44	41	39	31	16	47	48	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	
2287	PT2287	2702	868	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-35дБА,	46	50	50	47	42	39	37	29	12	45	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2288	РТ2288	2752	868	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	38	36	27	7	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2289	РТ2289	2802	868	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-31дБА,	44	48	48	44	40	36	34	24	3	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2290	РТ2290	2852	868	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	44	47	47	43	38	35	33	22		41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2291	РТ2291	2902	868	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-30дБА,	43	46	46	42	37	34	31	20		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	РТ2292	2952	868	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	36	33	30	18		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	РТ2293	3002	868	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	40	36	32	28	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	РТ2294	3052	868	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2295	РТ2295	3102	868	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	РТ2296	3152	868	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	РТ2297	3202	868	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	8		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	РТ2298	3252	868	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	РТ2299	3302	868	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	РТ2300	3352	868	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	3		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	РТ2301	3402	868	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	РТ2302	3452	868	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	РТ2303	3502	868	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	РТ2304	3552	868	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	РТ2305	3602	868	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	РТ2306	3652	868	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	РТ2307	3702	868	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	РТ2308	3752	868	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	РТ2309	3802	868	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	РТ2310	3852	868	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	РТ2311	52	818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	РТ2312	102	818	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	РТ2313	152	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	РТ2314	202	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	РТ2315	252	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	РТ2316	302	818	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	РТ2317	352	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	РТ2318	402	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	РТ2319	452	818	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	РТ2320	502	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	РТ2321	552	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	РТ2322	602	818	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	РТ2323	652	818	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	РТ2324	702	818	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	РТ2325	752	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2326	РТ2326	802	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2327	РТ2327	852	818	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2328	РТ2328	902	818	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2329	РТ2329	952	818	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2330	РТ2330	1002	818	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2331	РТ2331	1052	818	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2332	РТ2332	1102	818	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2333	РТ2333	1152	818	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2334	РТ2334	1202	818	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2335	РТ2335	1252	818	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2336	РТ2336	1302	818	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2337	РТ2337	1352	818	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2338	РТ2338	1402	818	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2339	РТ2339	1452	818	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2340	РТ2340	1502	818	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	43	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2341	РТ2341	1552	818	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	44	43	38	33	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2342	РТ2342	1602	818	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2343	РТ2343	1652	818	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2344	РТ2344	1702	818	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-28дБА,	44	46	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2345	РТ2345	1752	818	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0043-30дБА, ИШ0024-30дБА,	45	46	46	40	36	33	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2346	РТ2346	1802	818	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-31дБА,	45	47	47	41	37	34	31	21	3	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2347	РТ2347	1852	818	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-32дБА,	46	48	48	42	37	35	32	23	6	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2348	РТ2348	1902	818	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0043-33дБА,	48	49	49	43	39	37	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2349	РТ2349	1952	818	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	44	40	38	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2350	РТ2350	2002	818	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0024-37дБА,	50	52	51	46	41	40	37	31	18	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2351	РТ2351	2052	818	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0024-38дБА,	52	53	53	47	43	42	40	34	23	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	-	
2352	РТ2352	2102	818	0	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0024-40дБА,	55	56	56	49	45	45	42	37	28	50	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	5	5	2	-	5	-	
2353	РТ2353	2152	818	0	ИШ0002-51дБА, ИШ0001-48дБА, ИШ0024-42дБА	59	60	60	53	48	49	46	42	35	54	52	
					Превышение нормативов :	-	-	3	4	4	9	9	7	2	9	-	
2354	РТ2354	2202	818	0	ИШ0002-61дБА, ИШ0001-59дБА	69	69	69	61	57	58	55	53	48	63	60	
					Превышение нормативов :	-	2	12	12	13	18	18	18	15	18	-	
2355	РТ2355	2252	818	0	ИШ0002-57дБА, ИШ0001-57дБА, ИШ0024-47дБА	65	66	66	59	55	56	54	51	46	61	59	
					Превышение нормативов :	-	-	9	10	11	16	17	16	13	16	-	
2356	РТ2356	2302	818	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0047-50дБА, ИШ0002-49дБА,	59	61	61	57	53	52	50	46	38	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	4	8	9	12	13	11	5	12	-	
2357	РТ2357	2352	818	0	ИШ0024-52дБА, ИШ0004-50дБА, ИШ0003-48дБА,	56	61	62	59	55	53	52	47	38	59	59	
					Превышение нормативов :	-	-	5	10	11	13	15	12	5	14	-	
2358	РТ2358	2402	818	0	ИШ0004-62дБА, ИШ0005-60дБА, ИШ0006-56дБА,	54	70	70	68	64	60	56	51	44	66	66	
					Превышение нормативов :	-	3	13	19	20	20	19	16	11	21	6	
2359	РТ2359	2452	818	0	ИШ0004-56дБА, ИШ0005-53дБА, ИШ0024-50дБА,	52	63	64	61	57	54	51	46	38	60	60	
					Превышение нормативов :	-	-	7	12	13	14	14	11	5	15	-	
2360	РТ2360	2502	818	0	ИШ0004-48дБА, ИШ0024-48дБА, ИШ0005-45дБА,	50	58	58	56	52	48	47	41	30	55	55	
					Превышение нормативов :	-	-	1	7	8	8	10	6	-	10	-	

2361	РТ2361	2552	818	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0009-41дБА,	49	55	55	52	48	45	44	38	26	52	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	5	7	3	-	7	-
2362	РТ2362	2602	818	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0009-38дБА,	48	53	53	50	46	43	42	35	21	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	3	5	-	-	4	-
2363	РТ2363	2652	818	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-36дБА,	47	52	52	48	44	41	40	32	17	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-
2364	РТ2364	2702	818	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	47	42	39	38	30	13	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2365	РТ2365	2752	818	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-33дБА,	45	49	49	45	41	38	36	27	8	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	РТ2366	2802	818	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0009-31дБА,	44	48	48	44	40	36	34	25	4	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	РТ2367	2852	818	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	1	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	РТ2368	2902	818	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	43	46	46	42	37	34	31	21		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	РТ2369	2952	818	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	45	41	37	33	30	18		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	РТ2370	3002	818	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	41	45	45	40	36	32	29	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	РТ2371	3052	818	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	РТ2372	3102	818	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	РТ2373	3152	818	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	РТ2374	3202	818	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	РТ2375	3252	818	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2376	РТ2376	3302	818	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0002-23дБА,	39	42	41	37	31	27	21	5		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2377	РТ2377	3352	818	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378	РТ2378	3402	818	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2379	РТ2379	3452	818	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	РТ2380	3502	818	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2381	РТ2381	3552	818	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2382	РТ2382	3602	818	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2383	РТ2383	3652	818	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2384	РТ2384	3702	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2385	РТ2385	3752	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2386	РТ2386	3802	818	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2387	РТ2387	3852	818	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2388	РТ2388	52	768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2389	РТ2389	102	768	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	РТ2390	152	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2391	РТ2391	202	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2392	РТ2392	252	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2393	РТ2393	302	768	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2394	РТ2394	352	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395	РТ2395	402	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2396	РТ2396	452	768	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2397	РТ2397	502	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2398	РТ2398	552	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2399	РТ2399	602	768	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2400	РТ2400	652	768	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2401	РТ2401	702	768	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2402	РТ2402	752	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2403	РТ2403	802	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2404	РТ2404	852	768	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2405	РТ2405	902	768	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2406	РТ2406	952	768	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2407	РТ2407	1002	768	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2408	РТ2408	1052	768	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2409	РТ2409	1102	768	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2410	РТ2410	1152	768	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2411	РТ2411	1202	768	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2412	РТ2412	1252	768	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2413	РТ2413	1302	768	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2414	РТ2414	1352	768	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	4		33	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2415	РТ2415	1402	768	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2416	РТ2416	1452	768	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2417	РТ2417	1502	768	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2418	РТ2418	1552	768	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-25дБА,	42	44	43	38	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2419	РТ2419	1602	768	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2420	РТ2420	1652	768	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2421	РТ2421	1702	768	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0043-29дБА, ИШ0024-29дБА,	44	45	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2422	РТ2422	1752	768	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-30дБА,	44	46	46	40	36	33	30	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2423	РТ2423	1802	768	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	47	41	36	34	31	21	3	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2424	РТ2424	1852	768	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-31дБА,	46	48	48	42	37	35	32	23	6	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2425	РТ2425	1902	768	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	43	38	37	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2426	РТ2426	1952	768	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	44	40	38	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2427	РТ2427	2002	768	0	ИШ0002-40дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-37дБА,	50	51	51	45	41	40	38	30	18	45	45	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2428	РТ2428	2052	768	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0001-39дБА, ИШ0024-39дБА,	52	53	53	47	43	42	40	33	23	47	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	-	
2429	РТ2429	2102	768	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0024-41дБА,	54	55	55	49	45	44	42	37	28	49	49	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	4	5	2	-	4	-	
2430	РТ2430	2152	768	0	ИШ0002-48дБА, ИШ0001-47дБА, ИШ0024-43дБА	57	58	57	51	47	47	46	41	34	52	51	
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	7	9	6	1	7	-	
2431	РТ2431	2202	768	0	ИШ0001-54дБА, ИШ0002-51дБА, ИШ0024-46дБА	60	60	60	54	50	51	50	48	43	57	56	
					Превышение нормативов :	-	-	3	5	6	11	13	13	9	12	-	
2432	РТ2432	2252	768	0	ИШ0001-53дБА, ИШ0002-51дБА, ИШ0024-49дБА,	59	60	60	55	51	51	51	48	42	57	57	
					Превышение нормативов :	-	-	3	6	7	11	14	13	9	12	-	
2433	РТ2433	2302	768	0	ИШ0047-57дБА, ИШ0024-53дБА, ИШ0044-51дБА,	59	62	62	59	56	54	54	49	42	60	60	
					Превышение нормативов :	-	-	5	10	12	14	17	14	9	15	-	

2434	РТ2434	2352	768	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0046-50дБА, ИШ0047-50дБА	56	61	61	59	55	53	56	51	42	61	61
					Превышение нормативов :	-	-	4	9	11	13	19	16	9	16	1
2435	РТ2435	2402	768	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0004-51дБА, ИШ0041-51дБА,	54	62	62	60	56	54	57	52	43	62	62
					Превышение нормативов :	-	-	5	11	12	14	20	17	10	17	2
2436	РТ2436	2452	768	0	ИШ0024-54дБА, ИШ0041-52дБА, ИШ0004-50дБА,	51	61	61	59	55	52	54	49	39	59	60
					Превышение нормативов :	-	-	4	10	11	12	17	14	6	14	-
2437	РТ2437	2502	768	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0004-46дБА, ИШ0005-43дБА,	50	57	57	55	51	48	48	43	32	55	55
					Превышение нормативов :	-	-	-	6	7	8	11	8	-	10	-
2438	РТ2438	2552	768	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0004-43дБА, ИШ0005-40дБА,	49	55	55	52	48	45	45	39	26	51	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	5	8	4	-	6	-
2439	РТ2439	2602	768	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0005-37дБА,	47	53	53	50	46	43	42	35	22	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	2	5	-	-	4	-
2440	РТ2440	2652	768	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0009-35дБА,	46	51	51	48	44	41	40	33	17	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-
2441	РТ2441	2702	768	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0009-34дБА,	46	50	50	47	42	39	38	30	13	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2442	РТ2442	2752	768	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-32дБА,	45	49	49	45	41	37	36	27	8	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	РТ2443	2802	768	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0009-31дБА,	44	48	48	44	40	36	35	25	5	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	РТ2444	2852	768	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	2	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	РТ2445	2902	768	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	43	46	46	42	37	34	31	21		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	РТ2446	2952	768	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	45	41	36	33	30	19		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	РТ2447	3002	768	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-28дБА,	41	45	44	40	36	32	29	17		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	РТ2448	3052	768	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	15		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	РТ2449	3102	768	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	РТ2450	3152	768	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	РТ2451	3202	768	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	РТ2452	3252	768	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	42	37	32	27	23	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	РТ2453	3302	768	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	39	42	41	37	31	27	22	5		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	РТ2454	3352	768	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	РТ2455	3402	768	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	РТ2456	3452	768	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	РТ2457	3502	768	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	РТ2458	3552	768	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	РТ2459	3602	768	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	РТ2460	3652	768	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	РТ2461	3702	768	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	РТ2462	3752	768	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	РТ2463	3802	768	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2464	РТ2464	3852	768	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2465	РТ2465	52	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2466	РТ2466	102	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2467	РТ2467	152	718	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2468	РТ2468	202	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	РТ2469	252	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2470	РТ2470	302	718	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	РТ2471	352	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2472	РТ2472	402	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2473	РТ2473	452	718	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2474	РТ2474	502	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	РТ2475	552	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	РТ2476	602	718	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	РТ2477	652	718	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2478	РТ2478	702	718	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	РТ2479	752	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	РТ2480	802	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	РТ2481	852	718	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2482	РТ2482	902	718	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	РТ2483	952	718	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	РТ2484	1002	718	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	РТ2485	1052	718	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	РТ2486	1102	718	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	РТ2487	1152	718	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	РТ2488	1202	718	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	РТ2489	1252	718	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	РТ2490	1302	718	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	РТ2491	1352	718	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	35	30	26	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	РТ2492	1402	718	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	РТ2493	1452	718	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	РТ2494	1502	718	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		35	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	РТ2495	1552	718	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	42	43	43	38	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2496	РТ2496	1602	718	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	44	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2497	РТ2497	1652	718	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-28дБА, ИШ0024-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2498	РТ2498	1702	718	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-29дБА,	44	45	45	40	35	32	28	17		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2499	РТ2499	1752	718	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	40	35	33	29	19		39	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	РТ2500	1802	718	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	46	41	36	34	31	21	2	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501	РТ2501	1852	718	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-31дБА,	46	48	47	42	37	35	32	23	5	41	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2502	РТ2502	1902	718	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-32дБА,	47	49	48	43	38	36	34	25	10	42	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2503	РТ2503	1952	718	0	ИШ0002-37дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-34дБА,	48	50	49	44	39	38	35	28	13	43	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2504	РТ2504	2002	718	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	45	41	39	37	30	17	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2505	РТ2505	2052	718	0	ИШ0002-41дБА, ИШ0024-39дБА, ИШ0001-38дБА,	51	52	52	46	42	41	39	33	21	46	47	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	
2506	РТ2506	2102	718	0	ИШ0002-43дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0024-41дБА,	52	54	53	48	44	43	41	36	25	48	48	
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	4	1	-	3	-	

2507	РТ2507	2152	718	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0024-43дБА,	54	55	55	49	45	45	44	39	29	50	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	5	7	4	-	5	-
2508	РТ2508	2202	718	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0002-46дБА,	55	57	56	51	47	47	46	42	33	52	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	7	9	7	-	7	-
2509	РТ2509	2252	718	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0001-46дБА, ИШ0002-46дБА,	55	57	57	52	49	48	49	44	34	54	54
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	5	8	12	9	1	9	-
2510	РТ2510	2302	718	0	ИШ0024-55дБА, ИШ0047-45дБА	55	58	58	54	51	49	53	48	38	57	58
					Превышение нормативов :	-	-	1	5	7	9	16	13	5	12	-
2511	РТ2511	2352	718	0	ИШ0024-65дБА	53	60	60	58	54	55	62	58	49	66	66
					Превышение нормативов :	-	-	3	9	10	15	25	23	16	21	6
2512	РТ2512	2402	718	0	ИШ0024-67дБА, ИШ0035-62дБА, ИШ0037-60дБА,	52	72	72	70	66	63	64	60	52	70	70
					Превышение нормативов :	-	5	15	21	22	23	27	25	19	25	10
2513	РТ2513	2452	718	0	ИШ0024-55дБА, ИШ0041-47дБА, ИШ0032-46дБА,	50	60	60	58	54	51	54	49	39	59	59
					Превышение нормативов :	-	-	3	9	10	11	17	14	6	14	-
2514	РТ2514	2502	718	0	ИШ0024-50дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0005-40дБА	49	56	56	54	50	47	49	43	32	54	55
					Превышение нормативов :	-	-	-	5	6	7	12	8	-	9	-
2515	РТ2515	2552	718	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-41дБА, ИШ0005-38дБА,	48	54	54	51	47	44	45	39	26	51	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	4	8	4	-	6	-
2516	РТ2516	2602	718	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0004-39дБА, ИШ0005-36дБА,	47	52	52	49	45	42	42	36	22	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	5	-	-	4	-
2517	РТ2517	2652	718	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0005-34дБА,	46	51	51	48	43	40	40	33	17	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-
2518	РТ2518	2702	718	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0005-33дБА,	45	50	50	46	42	39	38	30	13	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2519	РТ2519	2752	718	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0009-31дБА,	44	49	49	45	40	37	36	27	9	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2520	РТ2520	2802	718	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-30дБА,	44	48	48	44	39	36	35	25	5	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2521	РТ2521	2852	718	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-29дБА,	43	47	47	43	38	35	33	23	2	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2522	РТ2522	2902	718	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-29дБА,	42	46	46	42	37	34	31	21		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2523	РТ2523	2952	718	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	41	36	33	30	19		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2524	РТ2524	3002	718	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	44	40	35	32	29	17		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	РТ2525	3052	718	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	27	15		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	РТ2526	3102	718	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	РТ2527	3152	718	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	43	38	33	29	25	10		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	РТ2528	3202	718	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	РТ2529	3252	718	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	РТ2530	3302	718	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	38	42	41	36	31	26	22	5		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	РТ2531	3352	718	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	РТ2532	3402	718	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	РТ2533	3452	718	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	РТ2534	3502	718	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	РТ2535	3552	718	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	РТ2536	3602	718	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	РТ2537	3652	718	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	РТ2538	3702	718	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	РТ2539	3752	718	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	РТ2540	3802	718	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	РТ2541	3852	718	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	РТ2542	52	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	РТ2543	102	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2544	РТ2544	152	668	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2545	РТ2545	202	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2546	РТ2546	252	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2547	РТ2547	302	668	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2548	РТ2548	352	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2549	РТ2549	402	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2550	РТ2550	452	668	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2551	РТ2551	502	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2552	РТ2552	552	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2553	РТ2553	602	668	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2554	РТ2554	652	668	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2555	РТ2555	702	668	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2556	РТ2556	752	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2557	РТ2557	802	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2558	РТ2558	852	668	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2559	РТ2559	902	668	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2560	РТ2560	952	668	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2561	РТ2561	1002	668	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2562	РТ2562	1052	668	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2563	РТ2563	1102	668	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	14			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2564	РТ2564	1152	668	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2565	РТ2565	1202	668	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2566	РТ2566	1252	668	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	39	41	40	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2567	РТ2567	1302	668	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2568	РТ2568	1352	668	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	26	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2569	РТ2569	1402	668	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	27	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2570	РТ2570	1452	668	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2571	РТ2571	1502	668	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2572	РТ2572	1552	668	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2573	РТ2573	1602	668	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2574	РТ2574	1652	668	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-27дБА,	43	44	44	39	34	31	27	15		37	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2575	РТ2575	1702	668	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	39	34	32	28	16		38	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2576	РТ2576	1752	668	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	45	40	35	33	29	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2577	РТ2577	1802	668	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-30дБА,	45	46	46	41	36	34	31	21	1	39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2578	РТ2578	1852	668	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-30дБА,	46	47	47	42	37	35	32	23	4	40	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2579	РТ2579	1902	668	0	ИШ0002-35дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-32дБА,	46	48	48	43	38	36	34	25	9	42	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2580	РТ2580	1952	668	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	44	39	37	35	27	12	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	РТ2581	2002	668	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	45	40	38	37	29	15	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	РТ2582	2052	668	0	ИШ0002-39дБА, ИШ0024-39дБА, ИШ0001-37дБА,	50	51	51	46	41	40	39	32	19	46	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
2583	РТ2583	2102	668	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0001-39дБА,	51	52	52	47	43	41	41	34	22	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	4	-	-	2	-
2584	РТ2584	2152	668	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-42дБА, ИШ0001-41дБА,	52	53	53	48	44	43	43	37	26	49	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	3	6	2	-	4	-
2585	РТ2585	2202	668	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0002-43дБА, ИШ0001-42дБА,	53	54	54	49	45	44	45	39	28	51	51
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	4	8	4	-	6	-
2586	РТ2586	2252	668	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0002-43дБА, ИШ0001-42дБА	53	55	55	51	47	45	47	42	31	52	53
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	5	10	7	-	7	-
2587	РТ2587	2302	668	0	ИШ0024-53дБА	52	56	56	53	49	47	51	46	35	55	56
					Превышение нормативов :	-	-	-	4	5	7	14	11	2	10	-
2588	РТ2588	2352	668	0	ИШ0024-58дБА	51	58	58	56	52	50	55	50	40	59	60
					Превышение нормативов :	-	-	1	7	8	10	18	15	7	14	-
2589	РТ2589	2402	668	0	ИШ0024-58дБА, ИШ0025-50дБА, ИШ0026-49дБА	50	62	62	59	55	53	56	51	41	61	61
					Превышение нормативов :	-	-	5	10	11	13	19	16	8	16	1
2590	РТ2590	2452	668	0	ИШ0024-53дБА	49	58	58	55	51	49	51	46	36	56	57
					Превышение нормативов :	-	-	1	6	7	9	14	11	3	11	-
2591	РТ2591	2502	668	0	ИШ0024-49дБА, ИШ0004-41дБА	48	55	55	52	48	45	48	42	30	53	54
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	5	11	7	-	8	-
2592	РТ2592	2552	668	0	ИШ0024-46дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0005-37дБА	47	53	53	50	46	43	44	38	25	50	51
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	3	7	3	-	5	-
2593	РТ2593	2602	668	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0005-35дБА,	46	52	52	48	44	41	42	35	21	48	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	5	-	-	3	-
2594	РТ2594	2652	668	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0005-34дБА,	46	50	50	47	43	40	40	32	17	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2595	РТ2595	2702	668	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0005-32дБА,	45	49	49	46	41	38	38	30	12	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2596	РТ2596	2752	668	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0005-31дБА,	44	48	48	45	40	37	36	27	8	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	РТ2597	2802	668	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0043-30дБА,	43	47	47	44	39	36	34	25	5	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	РТ2598	2852	668	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0043-29дБА,	43	47	46	43	38	34	33	23	2	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2599	РТ2599	2902	668	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	46	42	37	33	31	21		40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	РТ2600	2952	668	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	45	45	41	36	32	30	18		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	РТ2601	3002	668	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	44	40	35	31	29	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	РТ2602	3052	668	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	44	39	34	30	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	РТ2603	3102	668	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	39	34	30	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	РТ2604	3152	668	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	38	33	29	25	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	РТ2605	3202	668	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	39	42	42	38	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	РТ2606	3252	668	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	РТ2607	3302	668	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	38	42	41	36	31	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	РТ2608	3352	668	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	РТ2609	3402	668	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	РТ2610	3452	668	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	РТ2611	3502	668	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	РТ2612	3552	668	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	РТ2613	3602	668	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	РТ2614	3652	668	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2615	РТ2615	3702	668	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2616	РТ2616	3752	668	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	РТ2617	3802	668	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2618	РТ2618	3852	668	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2619	РТ2619	52	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	РТ2620	102	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2621	РТ2621	152	618	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2622	РТ2622	202	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2623	РТ2623	252	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2624	РТ2624	302	618	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2625	РТ2625	352	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2626	РТ2626	402	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2627	РТ2627	452	618	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2628	РТ2628	502	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2629	РТ2629	552	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	РТ2630	602	618	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2631	РТ2631	652	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2632	РТ2632	702	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2633	РТ2633	752	618	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2634	РТ2634	802	618	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	24	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2635	РТ2635	852	618	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2636	РТ2636	902	618	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2637	РТ2637	952	618	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2638	РТ2638	1002	618	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2639	РТ2639	1052	618	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2640	РТ2640	1102	618	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2641	РТ2641	1152	618	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2642	РТ2642	1202	618	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2643	РТ2643	1252	618	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	41	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2644	РТ2644	1302	618	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2645	РТ2645	1352	618	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2646	РТ2646	1402	618	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2647	РТ2647	1452	618	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2648	РТ2648	1502	618	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2649	РТ2649	1552	618	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	РТ2650	1602	618	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-27дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	30	25	12		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2651	РТ2651	1652	618	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	39	34	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2652	РТ2652	1702	618	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	44	39	34	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2653	РТ2653	1752	618	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-28дБА,	44	46	45	40	35	32	29	18		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2654	РТ2654	1802	618	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	41	36	33	30	20		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	РТ2655	1852	618	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-30дБА,	45	47	47	41	37	34	32	22	3	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	РТ2656	1902	618	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-34дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	47	42	38	35	33	24	7	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	РТ2657	1952	618	0	ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0001-32дБА,	47	49	48	43	39	36	35	26	10	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	РТ2658	2002	618	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0001-34дБА,	48	49	49	44	40	38	36	28	13	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	РТ2659	2052	618	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-35дБА,	49	50	50	45	41	39	38	30	17	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2660	РТ2660	2102	618	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0001-37дБА,	49	51	51	46	42	40	40	33	19	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2661	РТ2661	2152	618	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-38дБА,	50	52	52	47	43	41	41	35	22	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	4	-	-	2	-
2662	РТ2662	2202	618	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-39дБА,	50	53	53	48	44	42	43	37	25	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	6	2	-	4	-
2663	РТ2663	2252	618	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0001-39дБА	51	53	53	49	45	44	45	40	27	51	51
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	4	8	5	-	6	-
2664	РТ2664	2302	618	0	ИШ0024-50дБА	50	54	54	51	47	45	48	42	31	52	53
					Превышение нормативов :	-	-	-	2	3	5	11	7	-	7	-
2665	РТ2665	2352	618	0	ИШ0024-52дБА	50	55	55	52	48	46	50	44	33	54	55
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	6	13	9	-	9	-
2666	РТ2666	2402	618	0	ИШ0024-52дБА	49	56	56	53	49	47	50	44	33	54	55
					Превышение нормативов :	-	-	-	4	5	7	13	9	-	9	-
2667	РТ2667	2452	618	0	ИШ0024-50дБА	48	55	55	52	48	45	48	42	31	53	54
					Превышение нормативов :	-	-	-	3	4	5	11	7	-	8	-
2668	РТ2668	2502	618	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-39дБА	47	53	53	50	46	44	46	40	27	51	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	4	9	5	-	6	-
2669	РТ2669	2552	618	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-38дБА	47	52	52	49	45	42	43	37	23	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	2	6	2	-	4	-
2670	РТ2670	2602	618	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-37дБА, ИШ0005-34дБА,	46	51	51	47	43	40	41	34	19	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-
2671	РТ2671	2652	618	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0005-33дБА,	45	50	50	46	42	39	39	31	15	45	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2672	РТ2672	2702	618	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0005-31дБА,	44	49	49	45	41	37	37	29	11	44	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	РТ2673	2752	618	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0005-30дБА,	44	48	48	44	40	36	36	27	8	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	РТ2674	2802	618	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	47	43	39	35	34	24	4	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	РТ2675	2852	618	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	32	22	1	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	РТ2676	2902	618	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0043-28дБА,	42	46	45	41	37	33	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	РТ2677	2952	618	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	45	45	41	36	32	30	18		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	РТ2678	3002	618	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0043-27дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	РТ2679	3052	618	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	РТ2680	3102	618	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-26дБА,	40	43	43	39	34	29	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	РТ2681	3152	618	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	29	25	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	РТ2682	3202	618	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	РТ2683	3252	618	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	РТ2684	3302	618	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	РТ2685	3352	618	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	РТ2686	3402	618	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	РТ2687	3452	618	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	40	35	29	24	18			31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	РТ2688	3502	618	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	РТ2689	3552	618	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	PT2690	3602	618	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	PT2691	3652	618	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2692	PT2692	3702	618	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	20	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2693	PT2693	3752	618	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694	PT2694	3802	618	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2695	PT2695	3852	618	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2696	PT2696	52	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2697	PT2697	102	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2698	PT2698	152	568	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2699	PT2699	202	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	33	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	PT2700	252	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	PT2701	302	568	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2702	PT2702	352	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	PT2703	402	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	PT2704	452	568	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	PT2705	502	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2706	PT2706	552	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	PT2707	602	568	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	PT2708	652	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	PT2709	702	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	PT2710	752	568	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	PT2711	802	568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	38	37	31	24	18	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	PT2712	852	568	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	PT2713	902	568	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	PT2714	952	568	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	PT2715	1002	568	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	PT2716	1052	568	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	PT2717	1102	568	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	PT2718	1152	568	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	PT2719	1202	568	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	PT2720	1252	568	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	PT2721	1302	568	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19			32	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	PT2722	1352	568	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	PT2723	1402	568	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	PT2724	1452	568	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	PT2725	1502	568	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	41	43	42	37	31	28	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2726	PT2726	1552	568	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	PT2727	1602	568	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	42	44	43	38	33	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	PT2728	1652	568	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	38	33	30	26	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	PT2729	1702	568	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	27	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	PT2730	1752	568	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	40	35	32	29	17		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	PT2731	1802	568	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	45	40	35	33	30	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	PT2732	1852	568	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-32дБА, ИШ0043-29дБА,	45	46	46	41	36	34	31	21	1	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	PT2733	1902	568	0	ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА, ИШ0001-30дБА,	45	47	47	42	37	35	33	23	4	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2734	PT2734	1952	568	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	48	43	38	36	34	25	8	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	PT2735	2002	568	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	48	43	39	37	35	27	11	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	PT2736	2052	568	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	47	49	49	44	40	38	37	29	14	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	PT2737	2102	568	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0001-35дБА,	48	50	50	45	41	39	39	31	17	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2738	PT2738	2152	568	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	46	42	40	40	33	19	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2739	PT2739	2202	568	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	51	51	47	43	41	42	35	21	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	5	-	-	2	-
2740	PT2740	2252	568	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0001-36дБА,	49	52	52	48	44	42	43	37	24	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	6	2	-	4	-
2741	PT2741	2302	568	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0002-38дБА	49	53	52	49	45	43	45	39	26	50	51
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	8	4	-	5	-
2742	PT2742	2352	568	0	ИШ0024-48дБА	48	53	53	50	45	43	46	40	27	51	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	1	3	9	5	-	6	-
2743	PT2743	2402	568	0	ИШ0024-48дБА	48	53	53	50	46	43	46	40	28	51	52
					Превышение нормативов :	-	-	-	1	2	3	9	5	-	6	-
2744	PT2744	2452	568	0	ИШ0024-47дБА, ИШ0004-37дБА	47	53	53	49	45	43	45	39	26	50	51
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	1	3	8	4	-	5	-
2745	PT2745	2502	568	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-37дБА	47	52	52	49	44	42	43	37	24	49	50
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	2	6	2	-	4	-
2746	PT2746	2552	568	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-33дБА	46	51	51	47	43	40	42	35	20	47	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	5	-	-	2	-
2747	PT2747	2602	568	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-32дБА,	45	50	50	46	42	39	40	32	17	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2748	PT2748	2652	568	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	49	45	41	38	38	30	13	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2749	PT2749	2702	568	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	40	37	36	28	10	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	PT2750	2752	568	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	44	39	36	35	26	7	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2751	PT2751	2802	568	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	46	43	38	35	33	24	3	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2752	PT2752	2852	568	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	46	42	37	34	32	22		40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2753	PT2753	2902	568	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2754	PT2754	2952	568	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	29	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2755	PT2755	3002	568	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2756	PT2756	3052	568	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0043-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	14		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2757	PT2757	3102	568	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	12		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2758	PT2758	3152	568	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	39	43	42	38	33	28	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2759	PT2759	3202	568	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	37	32	28	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2760	PT2760	3252	568	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	31	27	22	7		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	PT2761	3302	568	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2762	PT2762	3352	568	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	3		32	35

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2763	РТ2763	3402	568	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	41	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2764	РТ2764	3452	568	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2765	РТ2765	3502	568	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2766	РТ2766	3552	568	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2767	РТ2767	3602	568	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2768	РТ2768	3652	568	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2769	РТ2769	3702	568	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2770	РТ2770	3752	568	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2771	РТ2771	3802	568	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2772	РТ2772	3852	568	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2773	РТ2773	52	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2774	РТ2774	102	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2775	РТ2775	152	518	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2776	РТ2776	202	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2777	РТ2777	252	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2778	РТ2778	302	518	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2779	РТ2779	352	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2780	РТ2780	402	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2781	РТ2781	452	518	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2782	РТ2782	502	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2783	РТ2783	552	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2784	РТ2784	602	518	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2785	РТ2785	652	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2786	РТ2786	702	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2787	РТ2787	752	518	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2788	РТ2788	802	518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2789	РТ2789	852	518	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2790	РТ2790	902	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2791	РТ2791	952	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2792	РТ2792	1002	518	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2793	РТ2793	1052	518	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2794	РТ2794	1102	518	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2795	РТ2795	1152	518	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2796	РТ2796	1202	518	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2797	РТ2797	1252	518	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	28	24	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2798	РТ2798	1302	518	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2799	PT2799	1352	518	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	PT2800	1402	518	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	5		33	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	PT2801	1452	518	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	PT2802	1502	518	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	PT2803	1552	518	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	PT2804	1602	518	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-26дБА, ИШ0024-26дБА,	41	43	43	38	32	29	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	PT2805	1652	518	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	PT2806	1702	518	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-27дБА,	42	44	44	39	34	31	27	15		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	PT2807	1752	518	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	28	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	PT2808	1802	518	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-28дБА,	43	45	45	40	35	32	29	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	PT2809	1852	518	0	ИШ0002-32дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-29дБА,	44	46	46	41	36	33	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	PT2810	1902	518	0	ИШ0002-33дБА, ИШ0024-33дБА, ИШ0043-29дБА,	45	47	46	41	37	34	32	22	2	40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	PT2811	1952	518	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0001-30дБА,	45	47	47	42	37	35	33	24	6	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	PT2812	2002	518	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0001-31дБА,	46	48	48	43	38	36	35	26	9	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	PT2813	2052	518	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0001-32дБА,	46	49	48	44	39	37	36	28	11	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	PT2814	2102	518	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-33дБА,	47	49	49	44	40	38	37	29	14	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	PT2815	2152	518	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	47	50	50	45	41	39	39	31	16	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2816	PT2816	2202	518	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0001-34дБА,	48	50	50	46	41	39	40	33	18	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2817	PT2817	2252	518	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА,	48	51	51	46	42	40	41	34	20	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-
2818	PT2818	2302	518	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА	47	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	5	1	-	3	-
2819	PT2819	2352	518	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-36дБА	47	51	51	48	43	41	43	36	23	48	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	6	1	-	3	-
2820	PT2820	2402	518	0	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-35дБА	47	51	51	48	43	41	43	36	23	48	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	6	1	-	3	-
2821	PT2821	2452	518	0	ИШ0024-44дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-34дБА	46	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	1	5	1	-	3	-
2822	PT2822	2502	518	0	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-33дБА	46	50	50	47	43	40	41	34	19	47	48
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	-
2823	PT2823	2552	518	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-33дБА,	45	50	50	46	42	39	40	33	17	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2824	PT2824	2602	518	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	49	45	41	38	39	31	14	45	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2825	PT2825	2652	518	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	45	40	37	37	29	11	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	PT2826	2702	518	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	48	47	44	39	36	36	27	8	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	PT2827	2752	518	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-29дБА,	43	47	47	43	38	35	34	25	5	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	PT2828	2802	518	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	23	2	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	PT2829	2852	518	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	45	41	37	33	32	21		40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	PT2830	2902	518	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	45	41	36	32	30	19		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	PT2831	2952	518	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	17		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	PT2832	3002	518	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	PT2833	3052	518	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	39	34	30	27	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	PT2834	3102	518	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	38	33	29	25	11		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	PT2835	3152	518	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	42	38	32	28	24	10		35	37

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	РТ2836	3202	518	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	РТ2837	3252	518	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-23дБА,	38	42	41	36	31	27	22	6		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2838	РТ2838	3302	518	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	РТ2839	3352	518	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	3		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	РТ2840	3402	518	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	30	24	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	РТ2841	3452	518	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	РТ2842	3502	518	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	РТ2843	3552	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	РТ2844	3602	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	РТ2845	3652	518	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	РТ2846	3702	518	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	33	27	20	12			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	РТ2847	3752	518	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	РТ2848	3802	518	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	10			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	РТ2849	3852	518	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	РТ2850	52	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	РТ2851	102	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	РТ2852	152	468	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2853	РТ2853	202	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2854	РТ2854	252	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2855	РТ2855	302	468	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2856	РТ2856	352	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2857	РТ2857	402	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2858	РТ2858	452	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	28	21	13	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2859	РТ2859	502	468	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2860	РТ2860	552	468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2861	РТ2861	602	468	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2862	РТ2862	652	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2863	РТ2863	702	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2864	РТ2864	752	468	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2865	РТ2865	802	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2866	РТ2866	852	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2867	РТ2867	902	468	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2868	РТ2868	952	468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2869	РТ2869	1002	468	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2870	РТ2870	1052	468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2871	РТ2871	1102	468	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2872	PT2872	1152	468	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2873	PT2873	1202	468	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2874	PT2874	1252	468	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2875	PT2875	1302	468	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2876	PT2876	1352	468	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2877	PT2877	1402	468	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2878	PT2878	1452	468	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2879	PT2879	1502	468	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	7		34	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2880	PT2880	1552	468	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	41	43	42	37	32	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2881	PT2881	1602	468	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-25дБА,	41	43	43	37	32	29	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2882	PT2882	1652	468	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	41	44	43	38	33	29	25	13		36	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2883	PT2883	1702	468	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2884	PT2884	1752	468	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	42	45	44	39	34	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2885	PT2885	1802	468	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	45	40	35	32	29	18		38	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2886	PT2886	1852	468	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-31дБА, ИШ0043-28дБА,	44	46	45	40	35	33	30	19		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2887	PT2887	1902	468	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-28дБА,	44	46	46	41	36	33	31	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2888	PT2888	1952	468	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-29дБА,	45	47	46	41	37	34	32	23	4	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2889	PT2889	2002	468	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-30дБА,	45	47	47	42	38	35	34	24	6	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2890	PT2890	2052	468	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	46	48	48	43	38	36	35	26	9	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2891	PT2891	2102	468	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	46	48	48	43	39	37	36	28	11	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2892	PT2892	2152	468	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-32дБА,	46	49	49	44	40	37	37	29	13	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	PT2893	2202	468	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-33дБА,	46	49	49	45	40	38	38	31	15	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2894	PT2894	2252	468	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-33дБА,	46	50	49	45	41	38	39	32	16	45	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2895	PT2895	2302	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-34дБА	46	50	50	46	41	39	40	33	18	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2896	PT2896	2352	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-34дБА	46	50	50	46	42	39	40	33	18	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2897	PT2897	2402	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-34дБА	46	50	50	46	42	39	40	33	18	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2898	PT2898	2452	468	0	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	45	50	49	46	42	39	40	33	17	46	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
2899	PT2899	2502	468	0	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА,	45	49	49	46	41	38	39	32	16	45	47
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
2900	PT2900	2552	468	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-32дБА,	44	49	49	45	41	38	38	30	14	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2901	PT2901	2602	468	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	11	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	PT2902	2652	468	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-30дБА,	43	48	47	44	39	36	36	27	9	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	PT2903	2702	468	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	25	6	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	PT2904	2752	468	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	33	24	3	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	PT2905	2802	468	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	46	45	42	37	33	32	22	1	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	PT2906	2852	468	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	20		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	PT2907	2902	468	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	35	32	30	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	PT2908	2952	468	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	41	44	44	40	35	31	28	16		37	39

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2909	РТ2909	3002	468	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	27	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2910	РТ2910	3052	468	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2911	РТ2911	3102	468	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2912	РТ2912	3152	468	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2913	РТ2913	3202	468	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2914	РТ2914	3252	468	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2915	РТ2915	3302	468	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	4		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2916	РТ2916	3352	468	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2917	РТ2917	3402	468	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	1		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2918	РТ2918	3452	468	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2919	РТ2919	3502	468	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2920	РТ2920	3552	468	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2921	РТ2921	3602	468	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2922	РТ2922	3652	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2923	РТ2923	3702	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2924	РТ2924	3752	468	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2925	РТ2925	3802	468	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2926	РТ2926	3852	468	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	18	9			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2927	РТ2927	52	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2928	РТ2928	102	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2929	РТ2929	152	418	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2930	РТ2930	202	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2931	РТ2931	252	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2932	РТ2932	302	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2933	РТ2933	352	418	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2934	РТ2934	402	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2935	РТ2935	452	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2936	РТ2936	502	418	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2937	РТ2937	552	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2938	РТ2938	602	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2939	РТ2939	652	418	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2940	РТ2940	702	418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2941	РТ2941	752	418	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2942	РТ2942	802	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2943	РТ2943	852	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2944	РТ2944	902	418	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2945	PT2945	952	418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	PT2946	1002	418	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947	PT2947	1052	418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	PT2948	1102	418	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	PT2949	1152	418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	PT2950	1202	418	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	PT2951	1252	418	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	PT2952	1302	418	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	PT2953	1352	418	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	PT2954	1402	418	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	PT2955	1452	418	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	PT2956	1502	418	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	PT2957	1552	418	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-25дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	PT2958	1602	418	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	10		35	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	PT2959	1652	418	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-26дБА,	41	43	43	38	32	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	PT2960	1702	418	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	PT2961	1752	418	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	39	34	30	27	15		37	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	PT2962	1802	418	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	44	39	34	31	28	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	PT2963	1852	418	0	ИШ0002-31дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0043-27дБА,	43	45	45	40	35	32	29	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	PT2964	1902	418	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	46	45	40	36	33	30	20		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	PT2965	1952	418	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	36	33	32	21		40	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	PT2966	2002	418	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	47	46	41	37	34	33	23	4	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	PT2967	2052	418	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-30дБА,	45	47	47	42	37	35	34	24	6	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	PT2968	2102	418	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-31дБА,	45	47	47	43	38	35	35	26	8	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	PT2969	2152	418	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-31дБА,	45	48	48	43	39	36	36	27	10	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	PT2970	2202	418	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-32дБА,	45	48	48	44	39	37	37	28	11	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2971	PT2971	2252	418	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-32дБА,	45	48	48	44	40	37	38	29	13	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2972	PT2972	2302	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА,	45	49	48	44	40	37	38	30	14	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2973	PT2973	2352	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-33дБА	45	49	48	45	40	38	38	31	14	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2974	PT2974	2402	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-33дБА	45	49	48	45	40	38	38	31	14	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2975	PT2975	2452	418	0	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	48	45	40	37	38	30	14	44	46
					Превышение нормативов :	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2976	PT2976	2502	418	0	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	12	44	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2977	PT2977	2552	418	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	48	44	39	36	37	28	11	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2978	PT2978	2602	418	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	39	36	36	27	9	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2979	PT2979	2652	418	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	26	6	42	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2980	PT2980	2702	418	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	43	46	46	42	38	34	34	24	4	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2981	PT2981	2752	418	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	33	32	22	1	40	42

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2982	РТ2982	2802	418	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2983	РТ2983	2852	418	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2984	РТ2984	2902	418	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	17		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2985	РТ2985	2952	418	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2986	РТ2986	3002	418	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	39	34	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2987	РТ2987	3052	418	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	12		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2988	РТ2988	3102	418	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	38	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2989	РТ2989	3152	418	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2990	РТ2990	3202	418	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	42	41	37	31	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2991	РТ2991	3252	418	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2992	РТ2992	3302	418	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2993	РТ2993	3352	418	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-22дБА,	37	40	40	35	30	25	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2994	РТ2994	3402	418	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2995	РТ2995	3452	418	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2996	РТ2996	3502	418	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2997	РТ2997	3552	418	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2998	РТ2998	3602	418	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2999	РТ2999	3652	418	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-19дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	РТ3000	3702	418	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3001	РТ3001	3752	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3002	РТ3002	3802	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3003	РТ3003	3852	418	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3004	РТ3004	52	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3005	РТ3005	102	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3006	РТ3006	152	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3007	РТ3007	202	368	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3008	РТ3008	252	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3009	РТ3009	302	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	РТ3010	352	368	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3011	РТ3011	402	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3012	РТ3012	452	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3013	РТ3013	502	368	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3014	РТ3014	552	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3015	РТ3015	602	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3016	РТ3016	652	368	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3017	РТ3017	702	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3018	РТ3018	752	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3019	РТ3019	802	368	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	РТ3020	852	368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	24	18	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	РТ3021	902	368	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	РТ3022	952	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	РТ3023	1002	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	РТ3024	1052	368	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	РТ3025	1102	368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	33	27	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	РТ3026	1152	368	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	РТ3027	1202	368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	РТ3028	1252	368	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	РТ3029	1302	368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	РТ3030	1352	368	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	19			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	РТ3031	1402	368	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	РТ3032	1452	368	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	РТ3033	1502	368	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0004-23дБА,	40	42	41	36	30	26	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	РТ3034	1552	368	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	36	31	27	22	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	РТ3035	1602	368	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	РТ3036	1652	368	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	28	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	РТ3037	1702	368	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-26дБА,	41	43	43	38	33	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	РТ3038	1752	368	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	43	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	РТ3039	1802	368	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0043-26дБА,	42	44	44	39	34	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	РТ3040	1852	368	0	ИШ0002-30дБА, ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	39	34	31	29	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	РТ3041	1902	368	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	РТ3042	1952	368	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	46	45	40	36	33	31	20		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	РТ3043	2002	368	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	36	33	32	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	РТ3044	2052	368	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	37	34	33	23	1	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	РТ3045	2102	368	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	37	34	34	24	5	41	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	РТ3046	2152	368	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	47	42	38	35	34	25	7	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	РТ3047	2202	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	47	47	43	38	35	35	26	8	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3048	РТ3048	2252	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	27	9	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	РТ3049	2302	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	10	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	РТ3050	2352	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-32дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	11	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	РТ3051	2402	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	47	44	39	36	36	28	10	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	РТ3052	2452	368	0	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	47	43	39	36	36	28	10	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	РТ3053	2502	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	47	47	43	39	36	36	27	9	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	РТ3054	2552	368	0	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	47	43	38	35	35	26	7	42	44

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	РТ3055	2602	368	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	46	42	38	35	34	25	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	РТ3056	2652	368	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3057	РТ3057	2702	368	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	32	22	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	РТ3058	2752	368	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	РТ3059	2802	368	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	РТ3060	2852	368	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	РТ3061	2902	368	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	РТ3062	2952	368	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	27	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	РТ3063	3002	368	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	РТ3064	3052	368	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	РТ3065	3102	368	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	9		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	РТ3066	3152	368	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	РТ3067	3202	368	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	РТ3068	3252	368	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	РТ3069	3302	368	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	3		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	РТ3070	3352	368	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	РТ3071	3402	368	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	РТ3072	3452	368	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	РТ3073	3502	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	РТ3074	3552	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	РТ3075	3602	368	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	РТ3076	3652	368	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	РТ3077	3702	368	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	РТ3078	3752	368	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	РТ3079	3802	368	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	РТ3080	3852	368	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	РТ3081	52	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	102	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	152	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	202	318	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	252	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	302	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	352	318	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	402	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	452	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	502	318	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	29	21	13	2			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3091	РТ3091	552	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	602	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	652	318	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3094	РТ3094	702	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3095	РТ3095	752	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	РТ3096	802	318	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3097	РТ3097	852	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3098	РТ3098	902	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3099	РТ3099	952	318	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	РТ3100	1002	318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	РТ3101	1052	318	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	РТ3102	1102	318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	РТ3103	1152	318	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	РТ3104	1202	318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	РТ3105	1252	318	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	33	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	РТ3106	1302	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	РТ3107	1352	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	РТ3108	1402	318	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3109	РТ3109	1452	318	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	РТ3110	1502	318	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	РТ3111	1552	318	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-23дБА,	40	42	41	36	31	27	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3112	РТ3112	1602	318	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	42	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3113	РТ3113	1652	318	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3114	РТ3114	1702	318	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3115	РТ3115	1752	318	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3116	РТ3116	1802	318	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	43	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	РТ3117	1852	318	0	ИШ0002-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	31	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3118	РТ3118	1902	318	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	39	34	31	29	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3119	РТ3119	1952	318	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3120	РТ3120	2002	318	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	35	32	31	20		39	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3121	РТ3121	2052	318	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	31	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	РТ3122	2102	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	46	41	36	33	32	22	1	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3123	РТ3123	2152	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА,	44	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3124	РТ3124	2202	318	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	37	34	34	24	4	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3125	РТ3125	2252	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	38	35	34	25	5	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3126	РТ3126	2302	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-30дБА,	44	47	46	42	38	35	35	25	6	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3127	РТ3127	2352	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	44	47	47	42	38	35	35	26	7	41	43

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3128	РТ3128	2402	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-31дБА,	43	47	46	42	38	35	35	26	7	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3129	РТ3129	2452	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	46	42	38	35	35	25	6	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	РТ3130	2502	318	0	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	46	46	42	38	34	34	25	5	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3131	РТ3131	2552	318	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	43	46	46	42	37	34	34	24	4	41	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	РТ3132	2602	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3133	РТ3133	2652	318	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3134	РТ3134	2702	318	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3135	РТ3135	2752	318	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	36	32	30	19		38	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3136	РТ3136	2802	318	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	2852	318	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	44	39	34	31	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	2902	318	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	2952	318	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	27	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	3002	318	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	3052	318	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	3102	318	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	3152	318	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	42	41	36	31	27	22	7		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	3202	318	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	21	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	3252	318	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	36	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	3302	318	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	3352	318	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	3402	318	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	3452	318	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	36	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	3502	318	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	34	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	3552	318	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	3602	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0002-20дБА,	36	39	38	33	27	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	3652	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	3702	318	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	РТ3155	3752	318	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	РТ3156	3802	318	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	РТ3157	3852	318	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	РТ3158	52	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	РТ3159	102	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	РТ3160	152	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	РТ3161	202	268	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	РТ3162	252	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	РТ3163	302	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3164	РТ3164	352	268	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	РТ3165	402	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	РТ3166	452	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	РТ3167	502	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	РТ3168	552	268	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	РТ3169	602	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	РТ3170	652	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	РТ3171	702	268	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	РТ3172	752	268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	РТ3173	802	268	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	РТ3174	852	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	РТ3175	902	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	РТ3176	952	268	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	РТ3177	1002	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	РТ3178	1052	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	РТ3179	1102	268	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	РТ3180	1152	268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	РТ3181	1202	268	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	РТ3182	1252	268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	РТ3183	1302	268	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	РТ3184	1352	268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	РТ3185	1402	268	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	34	29	24	19			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	РТ3186	1452	268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	29	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	РТ3187	1502	268	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	РТ3188	1552	268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	РТ3189	1602	268	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-24дБА, ИШ0024-24дБА,	40	42	41	36	31	27	22	8		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	РТ3190	1652	268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	27	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	РТ3191	1702	268	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	10		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	РТ3192	1752	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0043-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	РТ3193	1802	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3194	РТ3194	1852	268	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	15		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	1902	268	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	42	44	44	39	34	30	28	16		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	1952	268	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	17		37	39
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	2002	268	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА,	42	45	44	40	35	32	30	18		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	2052	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	35	32	30	19		38	40
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	2102	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	43	45	45	40	36	33	31	21		39	41
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	РТ3200	2152	268	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	32	21		39	41

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	2202	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	45	41	36	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	2252	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-29дБА,	43	46	46	41	37	33	33	23	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	РТ3203	2302	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	2352	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	2402	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-30дБА,	43	46	46	42	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	2452	268	0	ИШ0024-35дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА,	42	46	46	41	37	34	33	23	3	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	2502	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	37	33	33	23	2	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	2552	268	0	ИШ0024-34дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	42	46	45	41	36	33	32	22	1	40	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	2602	268	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	2652	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	45	40	36	32	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	2702	268	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	2752	268	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	2802	268	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	2852	268	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	15		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	РТ3215	2902	268	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	РТ3216	2952	268	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	РТ3217	3002	268	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	38	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	РТ3218	3052	268	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	9		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	РТ3219	3102	268	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	РТ3220	3152	268	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	6		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	РТ3221	3202	268	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	РТ3222	3252	268	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	РТ3223	3302	268	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	РТ3224	3352	268	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18			31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	РТ3225	3402	268	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3226	РТ3226	3452	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3227	РТ3227	3502	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3228	РТ3228	3552	268	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3229	РТ3229	3602	268	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	РТ3230	3652	268	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3231	РТ3231	3702	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3232	РТ3232	3752	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3233	РТ3233	3802	268	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	18	9			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3234	РТ3234	3852	268	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	РТ3235	52	218	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3236	РТ3236	102	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3237	РТ3237	152	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3238	РТ3238	202	218	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3239	РТ3239	252	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	РТ3240	302	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3241	РТ3241	352	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3242	РТ3242	402	218	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3243	РТ3243	452	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3244	РТ3244	502	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	РТ3245	552	218	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3246	РТ3246	602	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3247	РТ3247	652	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3248	РТ3248	702	218	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	29	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3249	РТ3249	752	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	РТ3250	802	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3251	РТ3251	852	218	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3252	РТ3252	902	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3253	РТ3253	952	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3254	РТ3254	1002	218	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	РТ3255	1052	218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	РТ3256	1102	218	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	РТ3257	1152	218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	РТ3258	1202	218	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	РТ3259	1252	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	РТ3260	1302	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	РТ3261	1352	218	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	РТ3262	1402	218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	РТ3263	1452	218	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	24	19	1		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	РТ3264	1502	218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	РТ3265	1552	218	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3266	РТ3266	1602	218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0024-23дБА,	39	42	41	36	30	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	РТ3267	1652	218	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	РТ3268	1702	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	42	37	31	28	23	9		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	РТ3269	1752	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	11		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	РТ3270	1802	218	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	42	37	32	29	25	12		35	37
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	РТ3271	1852	218	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	РТ3272	1902	218	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	14		36	38
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	РТ3273	1952	218	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3274	РТ3274	2002	218	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3275	РТ3275	2052	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	35	31	29	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3276	РТ3276	2102	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3277	РТ3277	2152	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	35	32	30	20		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3278	РТ3278	2202	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	35	32	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3279	РТ3279	2252	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	45	40	36	32	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3280	РТ3280	2302	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3281	РТ3281	2352	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3282	РТ3282	2402	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА,	42	45	45	41	36	33	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3283	РТ3283	2452	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-29дБА,	42	45	45	41	36	32	32	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3284	РТ3284	2502	218	0	ИШ0024-33дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	42	45	45	41	36	32	31	21		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3285	РТ3285	2552	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	44	40	36	32	31	20		39	41	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3286	РТ3286	2602	218	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3287	РТ3287	2652	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3288	РТ3288	2702	218	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	39	35	31	29	17		37	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3289	РТ3289	2752	218	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3290	РТ3290	2802	218	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3291	РТ3291	2852	218	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3292	РТ3292	2902	218	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3293	РТ3293	2952	218	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	38	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3294	РТ3294	3002	218	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3295	РТ3295	3052	218	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3296	РТ3296	3102	218	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3297	РТ3297	3152	218	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3298	РТ3298	3202	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА, ИШ0002-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3299	РТ3299	3252	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-22дБА,	37	40	40	35	30	25	19	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300	РТ3300	3302	218	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3301	РТ3301	3352	218	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3302	РТ3302	3402	218	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3303	РТ3303	3452	218	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3304	РТ3304	3502	218	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3305	РТ3305	3552	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3306	РТ3306	3602	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3307	РТ3307	3652	218	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3308	РТ3308	3702	218	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0002-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3309	РТ3309	3752	218	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3310	РТ3310	3802	218	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	3852	218	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	52	168	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	102	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	РТ3314	152	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	202	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	252	168	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	302	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	352	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	402	168	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	452	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	502	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	552	168	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	34	29	21	13	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	602	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	652	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	702	168	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	752	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	5			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	802	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	852	168	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	902	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	952	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	1002	168	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	1052	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	1102	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	РТ3334	1152	168	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3335	РТ3335	1202	168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	РТ3336	1252	168	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	РТ3337	1302	168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	РТ3338	1352	168	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3339	РТ3339	1402	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	РТ3340	1452	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3341	РТ3341	1502	168	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	19	2		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3342	РТ3342	1552	168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3343	РТ3343	1602	168	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	4		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3344	РТ3344	1652	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0043-23дБА,	39	42	41	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3345	РТ3345	1702	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0043-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3346	РТ3346	1752	168	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	28	24	9		34	36

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3347	РТ3347	1802	168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	24	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3348	РТ3348	1852	168	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	29	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3349	РТ3349	1902	168	0	ИШ0002-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3350	РТ3350	1952	168	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3351	РТ3351	2002	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3352	РТ3352	2052	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3353	РТ3353	2102	168	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3354	РТ3354	2152	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	39	34	31	29	18		37	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3355	РТ3355	2202	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-27дБА,	42	44	44	40	35	31	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3356	РТ3356	2252	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3357	РТ3357	2302	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3358	РТ3358	2352	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	42	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3359	РТ3359	2402	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	41	45	44	40	35	32	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3360	РТ3360	2452	168	0	ИШ0024-32дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА,	41	45	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3361	РТ3361	2502	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА,	41	44	44	40	35	31	30	19		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3362	РТ3362	2552	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	40	35	31	30	18		38	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3363	РТ3363	2602	168	0	ИШ0024-31дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	40	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3364	РТ3364	2652	168	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	40	44	43	39	34	30	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3365	РТ3365	2702	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3366	РТ3366	2752	168	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3367	РТ3367	2802	168	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3368	РТ3368	2852	168	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	29	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3369	РТ3369	2902	168	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3370	РТ3370	2952	168	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3371	РТ3371	3002	168	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3372	РТ3372	3052	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3373	РТ3373	3102	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3374	РТ3374	3152	168	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3375	РТ3375	3202	168	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3376	РТ3376	3252	168	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3377	РТ3377	3302	168	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3378	РТ3378	3352	168	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3379	РТ3379	3402	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3380	РТ3380	3452	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3381	РТ3381	3502	168	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3382	РТ3382	3552	168	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	20	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3383	РТ3383	3602	168	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3384	РТ3384	3652	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3385	РТ3385	3702	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	РТ3386	3752	168	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3387	РТ3387	3802	168	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0002-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3388	РТ3388	3852	168	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0002-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3389	РТ3389	52	118	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3390	РТ3390	102	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3391	РТ3391	152	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3392	РТ3392	202	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3393	РТ3393	252	118	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3394	РТ3394	302	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3395	РТ3395	352	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3396	РТ3396	402	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3397	РТ3397	452	118	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3398	РТ3398	502	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3399	РТ3399	552	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	РТ3400	602	118	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	РТ3401	652	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3402	РТ3402	702	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	РТ3403	752	118	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	РТ3404	802	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-16дБА,	35	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3405	РТ3405	852	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3406	РТ3406	902	118	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3407	РТ3407	952	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3408	РТ3408	1002	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3409	РТ3409	1052	118	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	РТ3410	1102	118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	РТ3411	1152	118	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3412	РТ3412	1202	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	26	21	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	РТ3413	1252	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3414	РТ3414	1302	118	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3415	РТ3415	1352	118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	40	39	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3416	РТ3416	1402	118	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3417	РТ3417	1452	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	24	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3418	РТ3418	1502	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3419	РТ3419	1552	118	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3420	РТ3420	1602	118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3421	РТ3421	1652	118	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3422	РТ3422	1702	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3423	РТ3423	1752	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3424	РТ3424	1802	118	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3425	РТ3425	1852	118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3426	РТ3426	1902	118	0	ИШ0002-27дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3427	РТ3427	1952	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	32	29	26	13		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3428	РТ3428	2002	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3429	РТ3429	2052	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3430	РТ3430	2102	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	38	33	30	28	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3431	РТ3431	2152	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-26дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3432	РТ3432	2202	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3433	РТ3433	2252	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3434	РТ3434	2302	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3435	РТ3435	2352	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3436	РТ3436	2402	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	44	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3437	РТ3437	2452	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА,	41	44	43	39	34	31	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3438	РТ3438	2502	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	41	44	43	39	34	30	29	17		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3439	РТ3439	2552	118	0	ИШ0024-30дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-27дБА,	40	44	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3440	РТ3440	2602	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	39	34	30	28	16		37	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3441	РТ3441	2652	118	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	34	30	27	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3442	РТ3442	2702	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3443	РТ3443	2752	118	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3444	РТ3444	2802	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	26	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3445	РТ3445	2852	118	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3446	РТ3446	2902	118	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3447	РТ3447	2952	118	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3448	РТ3448	3002	118	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3449	РТ3449	3052	118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3450	РТ3450	3102	118	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3451	РТ3451	3152	118	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3452	РТ3452	3202	118	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3453	РТ3453	3252	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	24	18	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3454	РТ3454	3302	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3455	РТ3455	3352	118	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	16			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3456	РТ3456	3402	118	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3457	РТ3457	3452	118	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3458	РТ3458	3502	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3459	РТ3459	3552	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3460	РТ3460	3602	118	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3461	РТ3461	3652	118	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3462	РТ3462	3702	118	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3463	РТ3463	3752	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3464	РТ3464	3802	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3465	РТ3465	3852	118	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3466	РТ3466	52	68	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3467	РТ3467	102	68	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3468	РТ3468	152	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3469	РТ3469	202	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3470	РТ3470	252	68	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3471	РТ3471	302	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3472	РТ3472	352	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3473	РТ3473	402	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3474	РТ3474	452	68	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3475	РТ3475	502	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3476	РТ3476	552	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3477	РТ3477	602	68	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3478	РТ3478	652	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3479	РТ3479	702	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3480	РТ3480	752	68	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3481	РТ3481	802	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3482	РТ3482	852	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	6			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3483	РТ3483	902	68	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3484	РТ3484	952	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3485	РТ3485	1002	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3486	РТ3486	1052	68	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3487	РТ3487	1102	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3488	РТ3488	1152	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3489	РТ3489	1202	68	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3490	РТ3490	1252	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	37	39	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3491	РТ3491	1302	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3492	РТ3492	1352	68	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	15			30	32

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3493	РТ3493	1402	68	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3494	РТ3494	1452	68	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3495	РТ3495	1502	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3496	РТ3496	1552	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3497	РТ3497	1602	68	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3498	РТ3498	1652	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0043-23дБА, ИШ0004-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3499	РТ3499	1702	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3500	РТ3500	1752	68	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	42	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3501	РТ3501	1802	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3502	РТ3502	1852	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3503	РТ3503	1902	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3504	РТ3504	1952	68	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3505	РТ3505	2002	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3506	РТ3506	2052	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3507	РТ3507	2102	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3508	РТ3508	2152	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3509	РТ3509	2202	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3510	РТ3510	2252	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	41	43	43	38	33	30	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3511	РТ3511	2302	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3512	РТ3512	2352	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	34	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3513	РТ3513	2402	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	34	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3514	РТ3514	2452	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	30	28	15		36	39	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3515	РТ3515	2502	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	15		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3516	РТ3516	2552	68	0	ИШ0024-29дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	43	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3517	РТ3517	2602	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	27	14		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3518	РТ3518	2652	68	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3519	РТ3519	2702	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-25дБА,	39	43	42	38	33	28	26	12		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3520	РТ3520	2752	68	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3521	РТ3521	2802	68	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	10		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3522	РТ3522	2852	68	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	9		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3523	РТ3523	2902	68	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	37	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3524	РТ3524	2952	68	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3525	РТ3525	3002	68	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3526	РТ3526	3052	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3527	РТ3527	3102	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3528	РТ3528	3152	68	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3529	РТ3529	3202	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	18	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	РТ3530	3252	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	РТ3531	3302	68	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	РТ3532	3352	68	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	РТ3533	3402	68	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	РТ3534	3452	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	РТ3535	3502	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	33	27	20	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	РТ3536	3552	68	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	РТ3537	3602	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	РТ3538	3652	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	РТ3539	3702	68	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	РТ3540	3752	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	РТ3541	3802	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	РТ3542	3852	68	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	РТ3543	52	18	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3544	РТ3544	102	18	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3545	РТ3545	152	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3546	РТ3546	202	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3547	РТ3547	252	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3548	РТ3548	302	18	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3549	РТ3549	352	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3550	РТ3550	402	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3551	РТ3551	452	18	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3552	РТ3552	502	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3553	РТ3553	552	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3554	РТ3554	602	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3555	РТ3555	652	18	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3556	РТ3556	702	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3557	РТ3557	752	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3558	РТ3558	802	18	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3559	РТ3559	852	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	РТ3560	902	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	РТ3561	952	18	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	РТ3562	1002	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3563	РТ3563	1052	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3564	РТ3564	1102	18	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3565	РТ3565	1152	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3566	РТ3566	1202	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3567	РТ3567	1252	18	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3568	РТ3568	1302	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3569	РТ3569	1352	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3570	РТ3570	1402	18	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3571	РТ3571	1452	18	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3572	РТ3572	1502	18	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3573	РТ3573	1552	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3574	РТ3574	1602	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3575	РТ3575	1652	18	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0043-22дБА, ИШ0004-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3576	РТ3576	1702	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	39	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3577	РТ3577	1752	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	35	30	26	21	5		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3578	РТ3578	1802	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3579	РТ3579	1852	18	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	22	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3580	РТ3580	1902	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3581	РТ3581	1952	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	41	37	31	27	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3582	РТ3582	2002	18	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-26дБА, ИШ0004-24дБА,	40	42	42	37	32	28	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3583	РТ3583	2052	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3584	РТ3584	2102	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3585	РТ3585	2152	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	37	32	28	26	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3586	РТ3586	2202	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3587	РТ3587	2252	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3588	РТ3588	2302	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3589	РТ3589	2352	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3590	РТ3590	2402	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		36	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3591	РТ3591	2452	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3592	РТ3592	2502	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-26дБА,	40	43	42	38	33	29	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3593	РТ3593	2552	18	0	ИШ0024-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА,	40	43	42	38	33	28	26	13		35	38	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3594	РТ3594	2602	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	26	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3595	РТ3595	2652	18	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3596	РТ3596	2702	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3597	РТ3597	2752	18	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3598	РТ3598	2802	18	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3599	РТ3599	2852	18	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3600	РТ3600	2902	18	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3601	РТ3601	2952	18	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3602	РТ3602	3002	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3603	РТ3603	3052	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3604	РТ3604	3102	18	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	19	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3605	РТ3605	3152	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3606	РТ3606	3202	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3607	РТ3607	3252	18	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3608	РТ3608	3302	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3609	РТ3609	3352	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3610	РТ3610	3402	18	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3611	РТ3611	3452	18	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3612	РТ3612	3502	18	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3613	РТ3613	3552	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3614	РТ3614	3602	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3615	РТ3615	3652	18	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3616	РТ3616	3702	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	3752	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3618	РТ3618	3802	18	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	3852	18	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	52	-32	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	102	-32	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	152	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	202	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	252	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	302	-32	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	352	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	РТ3627	402	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	РТ3628	452	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	РТ3629	502	-32	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	РТ3630	552	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	РТ3631	602	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	РТ3632	652	-32	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	РТ3633	702	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	РТ3634	752	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	РТ3635	802	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	РТ3636	852	-32	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3637	РТ3637	902	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3638	РТ3638	952	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	РТ3639	1002	-32	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	РТ3640	1052	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641	РТ3641	1102	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	РТ3642	1152	-32	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	РТ3643	1202	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	РТ3644	1252	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	РТ3645	1302	-32	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	РТ3646	1352	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	РТ3647	1402	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	РТ3648	1452	-32	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	РТ3649	1502	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	РТ3650	1552	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	28	23	17			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	РТ3651	1602	-32	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	38	40	39	34	29	24	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	РТ3652	1652	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	РТ3653	1702	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	РТ3654	1752	-32	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	РТ3655	1802	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	РТ3656	1852	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	РТ3657	1902	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	РТ3658	1952	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	РТ3659	2002	-32	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	РТ3660	2052	-32	0	ИШ0002-26дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	РТ3661	2102	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3662	РТ3662	2152	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	24	11		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3663	РТ3663	2202	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3664	РТ3664	2252	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	40	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3665	РТ3665	2302	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3666	РТ3666	2352	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3667	РТ3667	2402	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	12		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3668	РТ3668	2452	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3669	РТ3669	2502	-32	0	ИШ0024-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		35	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3670	РТ3670	2552	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА,	39	42	42	37	32	28	25	11		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3671	РТ3671	2602	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3672	РТ3672	2652	-32	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА,	39	42	41	37	32	27	24	10		34	37	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3673	РТ3673	2702	-32	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3674	РТ3674	2752	-32	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3675	РТ3675	2802	-32	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3676	РТ3676	2852	-32	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3677	РТ3677	2902	-32	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3678	РТ3678	2952	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3679	РТ3679	3002	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3680	РТ3680	3052	-32	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3681	РТ3681	3102	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3682	РТ3682	3152	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3683	РТ3683	3202	-32	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3684	РТ3684	3252	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3685	РТ3685	3302	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3686	РТ3686	3352	-32	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3687	РТ3687	3402	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3688	РТ3688	3452	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3689	РТ3689	3502	-32	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3690	РТ3690	3552	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3691	РТ3691	3602	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3692	РТ3692	3652	-32	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3693	РТ3693	3702	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3694	РТ3694	3752	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3695	РТ3695	3802	-32	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3696	РТ3696	3852	-32	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3697	РТ3697	52	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3698	РТ3698	102	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	РТ3699	152	-82	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	РТ3700	202	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3701	РТ3701	252	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	РТ3702	302	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	РТ3703	352	-82	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	РТ3704	402	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3705	РТ3705	452	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3706	РТ3706	502	-82	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3707	РТ3707	552	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3708	РТ3708	602	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3709	РТ3709	652	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3710	РТ3710	702	-82	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3711	РТ3711	752	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3712	РТ3712	802	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3713	РТ3713	852	-82	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3714	РТ3714	902	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3715	РТ3715	952	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3716	РТ3716	1002	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3717	РТ3717	1052	-82	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3718	РТ3718	1102	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3719	РТ3719	1152	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3720	РТ3720	1202	-82	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	31	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3721	РТ3721	1252	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3722	РТ3722	1302	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3723	РТ3723	1352	-82	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3724	РТ3724	1402	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3725	РТ3725	1452	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3726	РТ3726	1502	-82	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3727	РТ3727	1552	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3728	РТ3728	1602	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3729	РТ3729	1652	-82	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3730	РТ3730	1702	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3731	РТ3731	1752	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3732	РТ3732	1802	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3733	РТ3733	1852	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3734	РТ3734	1902	-82	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	40	35	30	26	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3735	РТ3735	1952	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3736	РТ3736	2002	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3737	РТ3737	2052	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3738	РТ3738	2102	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3739	РТ3739	2152	-82	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3740	РТ3740	2202	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3741	РТ3741	2252	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3742	РТ3742	2302	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3743	РТ3743	2352	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3744	РТ3744	2402	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3745	РТ3745	2452	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3746	РТ3746	2502	-82	0	ИШ0024-26дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	37	31	27	24	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3747	РТ3747	2552	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	9		34	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3748	РТ3748	2602	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	39	42	41	36	31	27	23	8		34	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	РТ3749	2652	-82	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750	РТ3750	2702	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3751	РТ3751	2752	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3752	РТ3752	2802	-82	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3753	РТ3753	2852	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3754	РТ3754	2902	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	37	41	40	35	30	25	20	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3755	РТ3755	2952	-82	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3756	РТ3756	3002	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3757	РТ3757	3052	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3758	РТ3758	3102	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3759	РТ3759	3152	-82	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	РТ3760	3202	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	РТ3761	3252	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	РТ3762	3302	-82	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	РТ3763	3352	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3764	РТ3764	3402	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3765	РТ3765	3452	-82	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3766	РТ3766	3502	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3767	РТ3767	3552	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3768	РТ3768	3602	-82	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3769	РТ3769	3652	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3770	РТ3770	3702	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	РТ3771	3752	-82	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3772	РТ3772	3802	-82	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3773	РТ3773	3852	-82	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3774	РТ3774	52	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3775	РТ3775	102	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3776	РТ3776	152	-132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3777	РТ3777	202	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3778	РТ3778	252	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3779	РТ3779	302	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3780	РТ3780	352	-132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3781	РТ3781	402	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3782	РТ3782	452	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3783	РТ3783	502	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3784	РТ3784	552	-132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3785	РТ3785	602	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3786	РТ3786	652	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3787	РТ3787	702	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3788	РТ3788	752	-132	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3789	РТ3789	802	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3790	РТ3790	852	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3791	РТ3791	902	-132	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3792	РТ3792	952	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3793	РТ3793	1002	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3794	РТ3794	1052	-132	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3795	РТ3795	1102	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3796	РТ3796	1152	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3797	РТ3797	1202	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3798	РТ3798	1252	-132	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	11			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3799	РТ3799	1302	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3800	РТ3800	1352	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3801	РТ3801	1402	-132	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3802	РТ3802	1452	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3803	РТ3803	1502	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3804	РТ3804	1552	-132	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	39	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3805	РТ3805	1602	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0043-21дБА, ИШ0004-21дБА,	37	40	39	33	28	23	17			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3806	РТ3806	1652	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3807	РТ3807	1702	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3808	РТ3808	1752	-132	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3809	РТ3809	1802	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3810	РТ3810	1852	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3811	РТ3811	1902	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3812	РТ3812	1952	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3813	РТ3813	2002	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3814	РТ3814	2052	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3815	РТ3815	2102	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	30	26	22	6		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3816	РТ3816	2152	-132	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3817	РТ3817	2202	-132	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	22	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3818	РТ3818	2252	-132	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	7		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3819	РТ3819	2302	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3820	РТ3820	2352	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3821	РТ3821	2402	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	39	41	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3822	РТ3822	2452	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	8		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3823	РТ3823	2502	-132	0	ИШ0024-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	23	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3824	РТ3824	2552	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	41	36	31	26	22	7		33	36
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3825	РТ3825	2602	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА,	38	41	40	36	31	26	22	7		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3826	РТ3826	2652	-132	0	ИШ0024-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3827	РТ3827	2702	-132	0	ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	36	30	25	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3828	РТ3828	2752	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0002-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3829	РТ3829	2802	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3830	РТ3830	2852	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3831	РТ3831	2902	-132	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3832	РТ3832	2952	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3833	РТ3833	3002	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3834	РТ3834	3052	-132	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3835	РТ3835	3102	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3836	РТ3836	3152	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3837	РТ3837	3202	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3838	РТ3838	3252	-132	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3839	РТ3839	3302	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3840	РТ3840	3352	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3841	РТ3841	3402	-132	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3842	РТ3842	3452	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3843	РТ3843	3502	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3844	РТ3844	3552	-132	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3845	РТ3845	3602	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	9			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3846	РТ3846	3652	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3847	РТ3847	3702	-132	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3848	РТ3848	3752	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3849	РТ3849	3802	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3850	РТ3850	3852	-132	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3851	РТ3851	52	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3852	РТ3852	102	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3853	РТ3853	152	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3854	РТ3854	202	-182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3855	РТ3855	252	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3856	РТ3856	302	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3857	РТ3857	352	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3858	РТ3858	402	-182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3859	РТ3859	452	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3860	РТ3860	502	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3861	РТ3861	552	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3862	РТ3862	602	-182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3863	РТ3863	652	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3864	РТ3864	702	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3865	РТ3865	752	-182	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3866	РТ3866	802	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3867	РТ3867	852	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3868	РТ3868	902	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3869	РТ3869	952	-182	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3870	РТ3870	1002	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3871	РТ3871	1052	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3872	РТ3872	1102	-182	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3873	РТ3873	1152	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	18	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3874	РТ3874	1202	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3875	РТ3875	1252	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3876	РТ3876	1302	-182	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3877	РТ3877	1352	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3878	РТ3878	1402	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3879	РТ3879	1452	-182	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3880	РТ3880	1502	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3881	РТ3881	1552	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3882	РТ3882	1602	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3883	РТ3883	1652	-182	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3884	РТ3884	1702	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3885	РТ3885	1752	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3886	РТ3886	1802	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3887	РТ3887	1852	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3888	РТ3888	1902	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	40	35	29	24	19	2		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3889	РТ3889	1952	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3890	РТ3890	2002	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	4		32	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3891	РТ3891	2052	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3892	РТ3892	2102	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3893	РТ3893	2152	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3894	РТ3894	2202	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3895	РТ3895	2252	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3896	РТ3896	2302	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3897	РТ3897	2352	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3898	РТ3898	2402	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3899	РТ3899	2452	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	26	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	РТ3900	2502	-182	0	ИШ0002-24дБА, ИШ0024-24дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	36	30	25	22	6		33	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3901	РТ3901	2552	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	6		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3902	РТ3902	2602	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА, ИШ0004-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3903	РТ3903	2652	-182	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	5		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	РТ3904	2702	-182	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	РТ3905	2752	-182	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	РТ3906	2802	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	РТ3907	2852	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	РТ3908	2902	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3909	РТ3909	2952	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	РТ3910	3002	-182	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	РТ3911	3052	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	РТ3912	3102	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	РТ3913	3152	-182	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	РТ3914	3202	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	РТ3915	3252	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3916	РТ3916	3302	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	РТ3917	3352	-182	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	РТ3918	3402	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	РТ3919	3452	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	РТ3920	3502	-182	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3921	РТ3921	3552	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	РТ3922	3602	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3923	РТ3923	3652	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	РТ3924	3702	-182	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	РТ3925	3752	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	РТ3926	3802	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	РТ3927	3852	-182	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	РТ3928	52	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	РТ3929	102	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	РТ3930	152	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3931	РТ3931	202	-232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3932	РТ3932	252	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3933	РТ3933	302	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3934	РТ3934	352	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3935	РТ3935	402	-232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3936	РТ3936	452	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3937	РТ3937	502	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3938	РТ3938	552	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3939	РТ3939	602	-232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3940	РТ3940	652	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3941	РТ3941	702	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3942	РТ3942	752	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3943	РТ3943	802	-232	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3944	РТ3944	852	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3945	РТ3945	902	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3946	РТ3946	952	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3947	РТ3947	1002	-232	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3948	РТ3948	1052	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3949	РТ3949	1102	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3950	РТ3950	1152	-232	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3951	РТ3951	1202	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3952	РТ3952	1252	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3953	РТ3953	1302	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3954	РТ3954	1352	-232	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3955	РТ3955	1402	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3956	РТ3956	1452	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3957	РТ3957	1502	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3958	РТ3958	1552	-232	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3959	РТ3959	1602	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	37	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3960	РТ3960	1652	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3961	РТ3961	1702	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3962	РТ3962	1752	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3963	РТ3963	1802	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3964	РТ3964	1852	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3965	РТ3965	1902	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3966	РТ3966	1952	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	1		31	34	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3967	PT3967	2002	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	38	40	39	34	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3968	PT3968	2052	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3969	PT3969	2102	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	24	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3970	PT3970	2152	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	29	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3971	PT3971	2202	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	38	41	40	35	29	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3972	PT3972	2252	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3973	PT3973	2302	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3974	PT3974	2352	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3975	PT3975	2402	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	21	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3976	PT3976	2452	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	35
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3977	PT3977	2502	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-23дБА,	38	41	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3978	PT3978	2552	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА,	38	40	40	35	30	25	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3979	PT3979	2602	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	4		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3980	PT3980	2652	-232	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	40	35	29	24	20	3		32	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3981	PT3981	2702	-232	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3982	PT3982	2752	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3983	PT3983	2802	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	1		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3984	PT3984	2852	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3985	PT3985	2902	-232	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3986	PT3986	2952	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3987	PT3987	3002	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	16			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3988	PT3988	3052	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3989	PT3989	3102	-232	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3990	PT3990	3152	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3991	PT3991	3202	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992	PT3992	3252	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3993	PT3993	3302	-232	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3994	PT3994	3352	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995	PT3995	3402	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3996	PT3996	3452	-232	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3997	PT3997	3502	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3998	PT3998	3552	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3999	PT3999	3602	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	PT4000	3652	-232	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4001	PT4001	3702	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4002	PT4002	3752	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4003	PT4003	3802	-232	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4004	РТ4004	3852	-232	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4005	РТ4005	52	-282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4006	РТ4006	102	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4007	РТ4007	152	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4008	РТ4008	202	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4009	РТ4009	252	-282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	РТ4010	302	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4011	РТ4011	352	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4012	РТ4012	402	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4013	РТ4013	452	-282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4014	РТ4014	502	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4015	РТ4015	552	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4016	РТ4016	602	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4017	РТ4017	652	-282	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4018	РТ4018	702	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4019	РТ4019	752	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4020	РТ4020	802	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4021	РТ4021	852	-282	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4022	РТ4022	902	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4023	РТ4023	952	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4024	РТ4024	1002	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4025	РТ4025	1052	-282	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	36	30	23	16	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4026	РТ4026	1102	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4027	РТ4027	1152	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4028	РТ4028	1202	-282	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4029	РТ4029	1252	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4030	РТ4030	1302	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4031	РТ4031	1352	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4032	РТ4032	1402	-282	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4033	РТ4033	1452	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4034	РТ4034	1502	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4035	РТ4035	1552	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	39	38	32	26	21	13			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4036	РТ4036	1602	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА, ИШ0004-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4037	РТ4037	1652	-282	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4038	РТ4038	1702	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4039	РТ4039	1752	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4040	РТ4040	1802	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	РТ4041	1852	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4042	РТ4042	1902	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4043	РТ4043	1952	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4044	РТ4044	2002	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4045	РТ4045	2052	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4046	РТ4046	2102	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	РТ4047	2152	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4048	РТ4048	2202	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	РТ4049	2252	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	РТ4050	2302	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	РТ4051	2352	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	20	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4052	РТ4052	2402	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4053	РТ4053	2452	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4054	РТ4054	2502	-282	0	ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-22дБА,	37	40	39	35	29	24	19	3		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4055	РТ4055	2552	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	35	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4056	РТ4056	2602	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	24	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4057	РТ4057	2652	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	19	2		31	34
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4058	РТ4058	2702	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	РТ4059	2752	-282	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	РТ4060	2802	-282	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4061	РТ4061	2852	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4062	РТ4062	2902	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4063	РТ4063	2952	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4064	РТ4064	3002	-282	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4065	РТ4065	3052	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4066	РТ4066	3102	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4067	РТ4067	3152	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	38	33	27	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4068	РТ4068	3202	-282	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4069	РТ4069	3252	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4070	РТ4070	3302	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4071	РТ4071	3352	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4072	РТ4072	3402	-282	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4073	РТ4073	3452	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4074	РТ4074	3502	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4075	РТ4075	3552	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4076	РТ4076	3602	-282	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4077	РТ4077	3652	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4078	РТ4078	3702	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4079	РТ4079	3752	-282	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4080	РТ4080	3802	-282	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4081	РТ4081	3852	-282	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4082	РТ4082	52	-332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4083	РТ4083	102	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4084	РТ4084	152	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4085	РТ4085	202	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4086	РТ4086	252	-332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4087	РТ4087	302	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4088	РТ4088	352	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4089	РТ4089	402	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4090	РТ4090	452	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4091	РТ4091	502	-332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4092	РТ4092	552	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4093	РТ4093	602	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4094	РТ4094	652	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4095	РТ4095	702	-332	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4096	РТ4096	752	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4097	РТ4097	802	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4098	РТ4098	852	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	21	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4099	РТ4099	902	-332	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4100	РТ4100	952	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4101	РТ4101	1002	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4102	РТ4102	1052	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4103	РТ4103	1102	-332	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4104	РТ4104	1152	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4105	РТ4105	1202	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4106	РТ4106	1252	-332	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4107	РТ4107	1302	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4108	РТ4108	1352	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4109	РТ4109	1402	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	РТ4110	1452	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	36	38	37	32	25	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4111	РТ4111	1502	-332	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4112	РТ4112	1552	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4113	РТ4113	1602	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	38	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4114	РТ4114	1652	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4115	РТ4115	1702	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4116	РТ4116	1752	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	РТ4117	1802	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	РТ4118	1852	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	РТ4119	1902	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	РТ4120	1952	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	РТ4121	2002	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4122	РТ4122	2052	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4123	РТ4123	2102	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4124	РТ4124	2152	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4125	РТ4125	2202	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4126	РТ4126	2252	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	РТ4127	2302	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	РТ4128	2352	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	РТ4129	2402	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	РТ4130	2452	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	29	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4131	РТ4131	2502	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4132	РТ4132	2552	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0024-21дБА,	37	40	39	34	28	23	18	1		31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4133	РТ4133	2602	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			31	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4134	РТ4134	2652	-332	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	40	39	34	28	23	18			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4135	РТ4135	2702	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4136	РТ4136	2752	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4137	РТ4137	2802	-332	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4138	РТ4138	2852	-332	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4139	РТ4139	2902	-332	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	РТ4140	2952	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4141	РТ4141	3002	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4142	РТ4142	3052	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4143	РТ4143	3102	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144	РТ4144	3152	-332	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4145	РТ4145	3202	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4146	РТ4146	3252	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147	РТ4147	3302	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148	РТ4148	3352	-332	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4149	РТ4149	3402	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4150	PT4150	3452	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4151	PT4151	3502	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4152	PT4152	3552	-332	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4153	PT4153	3602	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4154	PT4154	3652	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4155	PT4155	3702	-332	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4156	PT4156	3752	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4157	PT4157	3802	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4158	PT4158	3852	-332	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4159	PT4159	52	-382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4160	PT4160	102	-382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4161	PT4161	152	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4162	PT4162	202	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4163	PT4163	252	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4164	PT4164	302	-382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4165	PT4165	352	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4166	PT4166	402	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4167	PT4167	452	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4168	PT4168	502	-382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4169	PT4169	552	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	PT4170	602	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4171	PT4171	652	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4172	PT4172	702	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4173	PT4173	752	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	21	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4174	PT4174	802	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4175	PT4175	852	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4176	PT4176	902	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4177	PT4177	952	-382	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4178	PT4178	1002	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4179	PT4179	1052	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4180	PT4180	1102	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4181	PT4181	1152	-382	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4182	PT4182	1202	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4183	PT4183	1252	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4184	PT4184	1302	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4185	PT4185	1352	-382	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4186	РТ4186	1402	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4187	РТ4187	1452	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4188	РТ4188	1502	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4189	РТ4189	1552	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	РТ4190	1602	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4191	РТ4191	1652	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4192	РТ4192	1702	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4193	РТ4193	1752	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4194	РТ4194	1802	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4195	РТ4195	1852	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4196	РТ4196	1902	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4197	РТ4197	1952	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4198	РТ4198	2002	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4199	РТ4199	2052	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	РТ4200	2102	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	33	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4201	РТ4201	2152	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4202	РТ4202	2202	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4203	РТ4203	2252	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4204	РТ4204	2302	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4205	РТ4205	2352	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4206	РТ4206	2402	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4207	РТ4207	2452	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	23	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4208	РТ4208	2502	-382	0	ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4209	РТ4209	2552	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	37	39	39	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	РТ4210	2602	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	34	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	РТ4211	2652	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	17			30	33
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	РТ4212	2702	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	РТ4213	2752	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4214	РТ4214	2802	-382	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4215	РТ4215	2852	-382	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4216	РТ4216	2902	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	РТ4217	2952	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	РТ4218	3002	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	27	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	РТ4219	3052	-382	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	РТ4220	3102	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4221	РТ4221	3152	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4222	РТ4222	3202	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4223	РТ4223	3252	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4224	РТ4224	3302	-382	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4225	РТ4225	3352	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4226	РТ4226	3402	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4227	РТ4227	3452	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4228	РТ4228	3502	-382	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4229	РТ4229	3552	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	РТ4230	3602	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4231	РТ4231	3652	-382	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4232	РТ4232	3702	-382	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4233	РТ4233	3752	-382	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4234	РТ4234	3802	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4235	РТ4235	3852	-382	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	3			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4236	РТ4236	52	-432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4237	РТ4237	102	-432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4238	РТ4238	152	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4239	РТ4239	202	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	РТ4240	252	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4241	РТ4241	302	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4242	РТ4242	352	-432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4243	РТ4243	402	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4244	РТ4244	452	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4245	РТ4245	502	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4246	РТ4246	552	-432	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4247	РТ4247	602	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4248	РТ4248	652	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4249	РТ4249	702	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4250	РТ4250	752	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4251	РТ4251	802	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4252	РТ4252	852	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4253	РТ4253	902	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4254	РТ4254	952	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4255	РТ4255	1002	-432	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4256	РТ4256	1052	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4257	РТ4257	1102	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4258	РТ4258	1152	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4259	РТ4259	1202	-432	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	РТ4260	1252	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	РТ4261	1302	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262	РТ4262	1352	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4263	РТ4263	1402	-432	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	РТ4264	1452	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	РТ4265	1502	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	РТ4266	1552	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4267	РТ4267	1602	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-19дБА, ИШ0004-19дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4268	РТ4268	1652	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4269	РТ4269	1702	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	РТ4270	1752	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4271	РТ4271	1802	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4272	РТ4272	1852	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4273	РТ4273	1902	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4274	РТ4274	1952	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4275	РТ4275	2002	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4276	РТ4276	2052	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	РТ4277	2102	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4278	РТ4278	2152	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	РТ4279	2202	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	РТ4280	2252	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4281	РТ4281	2302	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4282	РТ4282	2352	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4283	РТ4283	2402	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4284	РТ4284	2452	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	28	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4285	РТ4285	2502	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4286	РТ4286	2552	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4287	РТ4287	2602	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	22	16			30	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4288	РТ4288	2652	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-20дБА,	36	39	38	33	27	21	16			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4289	РТ4289	2702	-432	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4290	РТ4290	2752	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4291	РТ4291	2802	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4292	РТ4292	2852	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4293	РТ4293	2902	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	27	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4294	РТ4294	2952	-432	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4295	РТ4295	3002	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4296	РТ4296	3052	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4297	РТ4297	3102	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4298	РТ4298	3152	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4299	РТ4299	3202	-432	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	РТ4300	3252	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4301	РТ4301	3302	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4302	РТ4302	3352	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4303	РТ4303	3402	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4304	РТ4304	3452	-432	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4305	РТ4305	3502	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4306	РТ4306	3552	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	РТ4307	3602	-432	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4308	РТ4308	3652	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4309	РТ4309	3702	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4310	РТ4310	3752	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4311	РТ4311	3802	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4312	РТ4312	3852	-432	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	РТ4313	52	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4314	РТ4314	102	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4315	РТ4315	152	-482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4316	РТ4316	202	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4317	РТ4317	252	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4318	РТ4318	302	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4319	РТ4319	352	-482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4320	РТ4320	402	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4321	РТ4321	452	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4322	РТ4322	502	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4323	РТ4323	552	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4324	РТ4324	602	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4325	РТ4325	652	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4326	РТ4326	702	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4327	РТ4327	752	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4328	РТ4328	802	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4329	РТ4329	852	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4330	РТ4330	902	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4331	РТ4331	952	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4332	РТ4332	1002	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4333	РТ4333	1052	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4334	РТ4334	1102	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4335	РТ4335	1152	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4336	РТ4336	1202	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4337	РТ4337	1252	-482	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4338	РТ4338	1302	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4339	РТ4339	1352	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4340	РТ4340	1402	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4341	РТ4341	1452	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4342	РТ4342	1502	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4343	РТ4343	1552	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4344	РТ4344	1602	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4345	РТ4345	1652	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4346	РТ4346	1702	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4347	РТ4347	1752	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4348	РТ4348	1802	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4349	РТ4349	1852	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	РТ4350	1902	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4351	РТ4351	1952	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4352	РТ4352	2002	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4353	РТ4353	2052	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4354	РТ4354	2102	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4355	РТ4355	2152	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4356	РТ4356	2202	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	РТ4357	2252	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4358	РТ4358	2302	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	РТ4359	2352	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	РТ4360	2402	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4361	РТ4361	2452	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	РТ4362	2502	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4363	РТ4363	2552	-482	0	ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4364	РТ4364	2602	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4365	РТ4365	2652	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	15			29	32
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4366	РТ4366	2702	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	39	38	33	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	РТ4367	2752	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	27	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4368	РТ4368	2802	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4369	РТ4369	2852	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	РТ4370	2902	-482	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4371	РТ4371	2952	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4372	РТ4372	3002	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4373	РТ4373	3052	-482	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4374	РТ4374	3102	-482	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4375	РТ4375	3152	-482	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4376	РТ4376	3202	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4377	РТ4377	3252	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4378	РТ4378	3302	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4379	РТ4379	3352	-482	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4380	РТ4380	3402	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4381	РТ4381	3452	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4382	РТ4382	3502	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4383	РТ4383	3552	-482	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4384	РТ4384	3602	-482	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4385	РТ4385	3652	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4386	РТ4386	3702	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4387	РТ4387	3752	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4388	РТ4388	3802	-482	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4389	РТ4389	3852	-482	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	РТ4390	52	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4391	РТ4391	102	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4392	РТ4392	152	-532	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4393	РТ4393	202	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4394	РТ4394	252	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4395	РТ4395	302	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4396	РТ4396	352	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4397	РТ4397	402	-532	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4398	РТ4398	452	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4399	РТ4399	502	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	РТ4400	552	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4401	РТ4401	602	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4402	РТ4402	652	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4403	РТ4403	702	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4404	РТ4404	752	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4405	РТ4405	802	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4406	РТ4406	852	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	РТ4407	902	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4408	РТ4408	952	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	РТ4409	1002	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	РТ4410	1052	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4411	РТ4411	1102	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4412	РТ4412	1152	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4413	РТ4413	1202	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4414	РТ4414	1252	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4415	РТ4415	1302	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4416	РТ4416	1352	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	РТ4417	1402	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4418	РТ4418	1452	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	РТ4419	1502	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	РТ4420	1552	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	РТ4421	1602	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4422	РТ4422	1652	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4423	РТ4423	1702	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4424	РТ4424	1752	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4425	РТ4425	1802	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4426	РТ4426	1852	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4427	РТ4427	1902	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4428	РТ4428	1952	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4429	РТ4429	2002	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	РТ4430	2052	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4431	РТ4431	2102	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4432	РТ4432	2152	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4433	РТ4433	2202	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4434	РТ4434	2252	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	26	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4435	РТ4435	2302	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4436	РТ4436	2352	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4437	РТ4437	2402	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4438	РТ4438	2452	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4439	РТ4439	2502	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	38	32	27	21	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	РТ4440	2552	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4441	РТ4441	2602	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	36	38	37	32	26	20	14			29	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4442	РТ4442	2652	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	14			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4443	РТ4443	2702	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4444	РТ4444	2752	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4445	РТ4445	2802	-532	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4446	РТ4446	2852	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4447	РТ4447	2902	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4448	РТ4448	2952	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4449	РТ4449	3002	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4450	РТ4450	3052	-532	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4451	РТ4451	3102	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4452	РТ4452	3152	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4453	РТ4453	3202	-532	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4454	РТ4454	3252	-532	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4455	РТ4455	3302	-532	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4456	РТ4456	3352	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4457	РТ4457	3402	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4458	РТ4458	3452	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4459	РТ4459	3502	-532	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4460	РТ4460	3552	-532	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4461	РТ4461	3602	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4462	РТ4462	3652	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4463	РТ4463	3702	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4464	РТ4464	3752	-532	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4465	РТ4465	3802	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4466	РТ4466	3852	-532	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4467	РТ4467	52	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4468	РТ4468	102	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4469	РТ4469	152	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4470	РТ4470	202	-582	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4471	РТ4471	252	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4472	РТ4472	302	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4473	РТ4473	352	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4474	РТ4474	402	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4475	РТ4475	452	-582	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4476	РТ4476	502	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4477	РТ4477	552	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4478	РТ4478	602	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4479	РТ4479	652	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	РТ4480	702	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4481	РТ4481	752	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4482	РТ4482	802	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	27	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4483	РТ4483	852	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4484	РТ4484	902	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4485	РТ4485	952	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4486	РТ4486	1002	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4487	РТ4487	1052	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4488	РТ4488	1102	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4489	РТ4489	1152	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4490	РТ4490	1202	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4491	РТ4491	1252	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4492	РТ4492	1302	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4493	РТ4493	1352	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	37	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4494	РТ4494	1402	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4495	РТ4495	1452	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4496	РТ4496	1502	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4497	РТ4497	1552	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4498	РТ4498	1602	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4499	РТ4499	1652	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-18дБА, ИШ0004-18дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	РТ4500	1702	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4501	РТ4501	1752	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	РТ4502	1802	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	РТ4503	1852	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	РТ4504	1902	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4505	РТ4505	1952	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4506	РТ4506	2002	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4507	РТ4507	2052	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4508	РТ4508	2102	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4509	РТ4509	2152	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	РТ4510	2202	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4511	РТ4511	2252	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4512	РТ4512	2302	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4513	РТ4513	2352	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4514	РТ4514	2402	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4515	РТ4515	2452	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4516	РТ4516	2502	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4517	РТ4517	2552	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-19дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4518	РТ4518	2602	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4519	РТ4519	2652	-582	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	20	13			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	РТ4520	2702	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	31	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4521	РТ4521	2752	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4522	РТ4522	2802	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4523	РТ4523	2852	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4524	РТ4524	2902	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4525	РТ4525	2952	-582	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4526	РТ4526	3002	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4527	РТ4527	3052	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4528	РТ4528	3102	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4529	РТ4529	3152	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4530	РТ4530	3202	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4531	РТ4531	3252	-582	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4532	РТ4532	3302	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4533	РТ4533	3352	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4534	РТ4534	3402	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4535	РТ4535	3452	-582	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4536	РТ4536	3502	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4537	РТ4537	3552	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4538	РТ4538	3602	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4539	РТ4539	3652	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4540	РТ4540	3702	-582	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4541	РТ4541	3752	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4542	РТ4542	3802	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4543	РТ4543	3852	-582	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4544	РТ4544	52	-632	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4545	РТ4545	102	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4546	РТ4546	152	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4547	РТ4547	202	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4548	РТ4548	252	-632	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4549	РТ4549	302	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4550	РТ4550	352	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4551	РТ4551	402	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4552	РТ4552	452	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4553	РТ4553	502	-632	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4554	РТ4554	552	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4555	РТ4555	602	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4556	РТ4556	652	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4557	РТ4557	702	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4558	РТ4558	752	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4559	РТ4559	802	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4560	РТ4560	852	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4561	РТ4561	902	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4562	РТ4562	952	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4563	РТ4563	1002	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4564	РТ4564	1052	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4565	РТ4565	1102	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4566	РТ4566	1152	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4567	РТ4567	1202	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4568	РТ4568	1252	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4569	РТ4569	1302	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4570	РТ4570	1352	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4571	РТ4571	1402	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4572	РТ4572	1452	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4573	РТ4573	1502	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4574	РТ4574	1552	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4575	РТ4575	1602	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4576	РТ4576	1652	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	35	37	36	30	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4577	РТ4577	1702	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4578	РТ4578	1752	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4579	РТ4579	1802	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	РТ4580	1852	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4581	РТ4581	1902	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	18	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4582	РТ4582	1952	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4583	РТ4583	2002	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4584	РТ4584	2052	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	12			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4585	РТ4585	2102	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4586	РТ4586	2152	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			28	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4587	РТ4587	2202	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4588	РТ4588	2252	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4589	РТ4589	2302	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4590	РТ4590	2352	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4591	РТ4591	2402	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4592	РТ4592	2452	-632	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4593	РТ4593	2502	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4594	РТ4594	2552	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	26	19	12			28	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4595	РТ4595	2602	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4596	РТ4596	2652	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	32	25	19	12			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4597	РТ4597	2702	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4598	РТ4598	2752	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4599	РТ4599	2802	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4600	РТ4600	2852	-632	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4601	РТ4601	2902	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4602	РТ4602	2952	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4603	РТ4603	3002	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4604	РТ4604	3052	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4605	РТ4605	3102	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4606	РТ4606	3152	-632	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4607	РТ4607	3202	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4608	РТ4608	3252	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4609	РТ4609	3302	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610	РТ4610	3352	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4611	РТ4611	3402	-632	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4612	РТ4612	3452	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4613	РТ4613	3502	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4614	РТ4614	3552	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4615	РТ4615	3602	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4616	РТ4616	3652	-632	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4617	РТ4617	3702	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4618	РТ4618	3752	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4619	РТ4619	3802	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4620	РТ4620	3852	-632	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4621	РТ4621	52	-682	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4622	РТ4622	102	-682	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4623	РТ4623	152	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4624	РТ4624	202	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4625	РТ4625	252	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4626	РТ4626	302	-682	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4627	РТ4627	352	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4628	РТ4628	402	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4629	РТ4629	452	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	5				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4630	РТ4630	502	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4631	РТ4631	552	-682	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4632	РТ4632	602	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4633	РТ4633	652	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4634	РТ4634	702	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4635	РТ4635	752	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4636	РТ4636	802	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4637	РТ4637	852	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4638	РТ4638	902	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	33	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4639	РТ4639	952	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	РТ4640	1002	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4641	РТ4641	1052	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	РТ4642	1102	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4643	РТ4643	1152	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4644	РТ4644	1202	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4645	РТ4645	1252	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4646	РТ4646	1302	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4647	РТ4647	1352	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4648	РТ4648	1402	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4649	РТ4649	1452	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4650	РТ4650	1502	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4651	РТ4651	1552	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4652	РТ4652	1602	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4653	РТ4653	1652	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4654	РТ4654	1702	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4655	РТ4655	1752	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4656	РТ4656	1802	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4657	РТ4657	1852	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4658	РТ4658	1902	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4659	РТ4659	1952	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	РТ4660	2002	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4661	РТ4661	2052	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4662	РТ4662	2102	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4663	РТ4663	2152	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4664	РТ4664	2202	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4665	РТ4665	2252	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4666	РТ4666	2302	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4667	РТ4667	2352	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4668	РТ4668	2402	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4669	РТ4669	2452	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4670	РТ4670	2502	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	37	31	25	19	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4671	РТ4671	2552	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	38	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4672	РТ4672	2602	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4673	РТ4673	2652	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	11			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4674	РТ4674	2702	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4675	РТ4675	2752	-682	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4676	РТ4676	2802	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4677	РТ4677	2852	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	10			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4678	РТ4678	2902	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4679	РТ4679	2952	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4680	РТ4680	3002	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4681	РТ4681	3052	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4682	РТ4682	3102	-682	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4683	РТ4683	3152	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4684	РТ4684	3202	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4685	РТ4685	3252	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4686	РТ4686	3302	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4687	РТ4687	3352	-682	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4688	РТ4688	3402	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4689	РТ4689	3452	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4690	РТ4690	3502	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4691	РТ4691	3552	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4692	РТ4692	3602	-682	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4693	РТ4693	3652	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4694	РТ4694	3702	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4695	РТ4695	3752	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4696	РТ4696	3802	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4697	РТ4697	3852	-682	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4698	РТ4698	52	-732	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4699	РТ4699	102	-732	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	РТ4700	152	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4701	РТ4701	202	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4702	РТ4702	252	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4703	РТ4703	302	-732	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4704	РТ4704	352	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4705	РТ4705	402	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4706	РТ4706	452	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4707	РТ4707	502	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4708	РТ4708	552	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4709	РТ4709	602	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	РТ4710	652	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4711	РТ4711	702	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4712	РТ4712	752	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4713	РТ4713	802	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4714	РТ4714	852	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4715	РТ4715	902	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4716	РТ4716	952	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4717	РТ4717	1002	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4718	РТ4718	1052	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4719	РТ4719	1102	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4720	РТ4720	1152	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4721	РТ4721	1202	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4722	РТ4722	1252	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4723	РТ4723	1302	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4724	РТ4724	1352	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4725	РТ4725	1402	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4726	РТ4726	1452	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	5			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4727	РТ4727	1502	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4728	РТ4728	1552	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4729	РТ4729	1602	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4730	РТ4730	1652	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4731	РТ4731	1702	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	36	30	24	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4732	РТ4732	1752	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4733	РТ4733	1802	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4734	РТ4734	1852	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4735	РТ4735	1902	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4736	РТ4736	1952	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4737	РТ4737	2002	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	35	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4738	РТ4738	2052	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	35	37	36	31	24	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4739	РТ4739	2102	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	РТ4740	2152	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4741	РТ4741	2202	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4742	РТ4742	2252	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4743	РТ4743	2302	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4744	РТ4744	2352	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4745	РТ4745	2402	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4746	РТ4746	2452	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	30
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4747	РТ4747	2502	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-18дБА,	35	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4748	РТ4748	2552	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4749	РТ4749	2602	-732	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	18	10			27	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750	РТ4750	2652	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	25	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4751	РТ4751	2702	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	10			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4752	РТ4752	2752	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4753	РТ4753	2802	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4754	РТ4754	2852	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4755	РТ4755	2902	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4756	РТ4756	2952	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4757	РТ4757	3002	-732	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4758	РТ4758	3052	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4759	РТ4759	3102	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4760	РТ4760	3152	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4761	РТ4761	3202	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4762	РТ4762	3252	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4763	РТ4763	3302	-732	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4764	РТ4764	3352	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4765	РТ4765	3402	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4766	РТ4766	3452	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4767	РТ4767	3502	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4768	РТ4768	3552	-732	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4769	РТ4769	3602	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4770	РТ4770	3652	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4771	РТ4771	3702	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4772	РТ4772	3752	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4773	РТ4773	3802	-732	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4774	РТ4774	3852	-732	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4775	РТ4775	52	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4776	РТ4776	102	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4777	РТ4777	152	-782	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4778	РТ4778	202	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4779	РТ4779	252	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	РТ4780	302	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4781	РТ4781	352	-782	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4782	РТ4782	402	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4783	РТ4783	452	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4784	РТ4784	502	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4785	РТ4785	552	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4786	РТ4786	602	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4787	РТ4787	652	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4788	РТ4788	702	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4789	РТ4789	752	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	РТ4790	802	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4791	РТ4791	852	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4792	РТ4792	902	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4793	РТ4793	952	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4794	РТ4794	1002	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4795	РТ4795	1052	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4796	РТ4796	1102	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4797	РТ4797	1152	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4798	РТ4798	1202	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4799	РТ4799	1252	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	РТ4800	1302	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	3			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4801	РТ4801	1352	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4802	РТ4802	1402	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4803	РТ4803	1452	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4804	РТ4804	1502	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4805	РТ4805	1552	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	6			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4806	РТ4806	1602	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4807	РТ4807	1652	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4808	РТ4808	1702	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4809	РТ4809	1752	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4810	РТ4810	1802	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4811	РТ4811	1852	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4812	РТ4812	1902	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4813	РТ4813	1952	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4814	РТ4814	2002	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4815	РТ4815	2052	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4816	РТ4816	2102	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4817	РТ4817	2152	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4818	РТ4818	2202	-782	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4819	РТ4819	2252	-782	0	ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4820	РТ4820	2302	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4821	РТ4821	2352	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4822	РТ4822	2402	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4823	РТ4823	2452	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4824	РТ4824	2502	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4825	РТ4825	2552	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4826	РТ4826	2602	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	31	24	17	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4827	РТ4827	2652	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4828	РТ4828	2702	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	9			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4829	РТ4829	2752	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4830	РТ4830	2802	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4831	РТ4831	2852	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4832	РТ4832	2902	-782	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4833	РТ4833	2952	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4834	РТ4834	3002	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4835	РТ4835	3052	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4836	РТ4836	3102	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4837	РТ4837	3152	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4838	РТ4838	3202	-782	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4839	РТ4839	3252	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4840	РТ4840	3302	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4841	РТ4841	3352	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4842	РТ4842	3402	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4843	РТ4843	3452	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4844	РТ4844	3502	-782	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4845	РТ4845	3552	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4846	РТ4846	3602	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4847	РТ4847	3652	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4848	РТ4848	3702	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4849	РТ4849	3752	-782	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4850	РТ4850	3802	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4851	РТ4851	3852	-782	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4852	РТ4852	52	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4853	РТ4853	102	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4854	РТ4854	152	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4855	РТ4855	202	-832	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4856	РТ4856	252	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4857	РТ4857	302	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4858	РТ4858	352	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4859	РТ4859	402	-832	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4860	РТ4860	452	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4861	РТ4861	502	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4862	РТ4862	552	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4863	РТ4863	602	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4864	РТ4864	652	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4865	РТ4865	702	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4866	РТ4866	752	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4867	РТ4867	802	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4868	РТ4868	852	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4869	РТ4869	902	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	РТ4870	952	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4871	РТ4871	1002	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4872	РТ4872	1052	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4873	РТ4873	1102	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4874	РТ4874	1152	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4875	РТ4875	1202	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4876	РТ4876	1252	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4877	РТ4877	1302	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4878	РТ4878	1352	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4879	РТ4879	1402	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4880	РТ4880	1452	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4881	РТ4881	1502	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4882	РТ4882	1552	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4883	РТ4883	1602	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4884	РТ4884	1652	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4885	РТ4885	1702	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4886	РТ4886	1752	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4887	РТ4887	1802	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4888	РТ4888	1852	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-17дБА, ИШ0004-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4889	РТ4889	1902	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4890	РТ4890	1952	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4891	РТ4891	2002	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4892	РТ4892	2052	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4893	РТ4893	2102	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4894	РТ4894	2152	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4895	РТ4895	2202	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4896	РТ4896	2252	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4897	РТ4897	2302	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4898	РТ4898	2352	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4899	РТ4899	2402	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4900	РТ4900	2452	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4901	РТ4901	2502	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4902	РТ4902	2552	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4903	РТ4903	2602	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	36	30	24	16	8			26	29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4904	РТ4904	2652	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			26	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4905	РТ4905	2702	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4906	РТ4906	2752	-832	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	24	16	8			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4907	РТ4907	2802	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4908	РТ4908	2852	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4909	РТ4909	2902	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4910	РТ4910	2952	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4911	РТ4911	3002	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4912	РТ4912	3052	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4913	РТ4913	3102	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4914	РТ4914	3152	-832	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4915	РТ4915	3202	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4916	РТ4916	3252	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4917	РТ4917	3302	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4918	РТ4918	3352	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4919	РТ4919	3402	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4920	РТ4920	3452	-832	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4921	РТ4921	3502	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4922	РТ4922	3552	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4923	РТ4923	3602	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4924	РТ4924	3652	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4925	РТ4925	3702	-832	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4926	РТ4926	3752	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4927	РТ4927	3802	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4928	РТ4928	3852	-832	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	РТ4929	52	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4930	РТ4930	102	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4931	РТ4931	152	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4932	РТ4932	202	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4933	РТ4933	252	-882	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4934	РТ4934	302	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4935	РТ4935	352	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4936	РТ4936	402	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4937	РТ4937	452	-882	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4938	РТ4938	502	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4939	РТ4939	552	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4940	РТ4940	602	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4941	РТ4941	652	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4942	РТ4942	702	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4943	РТ4943	752	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4944	РТ4944	802	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4945	РТ4945	852	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4946	РТ4946	902	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4947	РТ4947	952	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4948	РТ4948	1002	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4949	РТ4949	1052	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4950	РТ4950	1102	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4951	РТ4951	1152	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4952	РТ4952	1202	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			22	25

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4953	РТ4953	1252	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	12	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4954	РТ4954	1302	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4955	РТ4955	1352	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4956	РТ4956	1402	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4957	РТ4957	1452	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4958	РТ4958	1502	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4959	РТ4959	1552	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4960	РТ4960	1602	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4961	РТ4961	1652	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4962	РТ4962	1702	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4963	РТ4963	1752	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4964	РТ4964	1802	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4965	РТ4965	1852	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4966	РТ4966	1902	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4967	РТ4967	1952	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4968	РТ4968	2002	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4969	РТ4969	2052	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4970	РТ4970	2102	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4971	РТ4971	2152	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4972	РТ4972	2202	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4973	РТ4973	2252	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4974	РТ4974	2302	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4975	РТ4975	2352	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4976	РТ4976	2402	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4977	РТ4977	2452	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	16	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4978	РТ4978	2502	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	37	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4979	РТ4979	2552	-882	0	ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-17дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4980	РТ4980	2602	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4981	РТ4981	2652	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4982	РТ4982	2702	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4983	РТ4983	2752	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4984	РТ4984	2802	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	7			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4985	РТ4985	2852	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4986	РТ4986	2902	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4987	РТ4987	2952	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4988	РТ4988	3002	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4989	PT4989	3052	-882	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4990	PT4990	3102	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4991	PT4991	3152	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4992	PT4992	3202	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4993	PT4993	3252	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4994	PT4994	3302	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4995	PT4995	3352	-882	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4996	PT4996	3402	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4997	PT4997	3452	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4998	PT4998	3502	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4999	PT4999	3552	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	PT5000	3602	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5001	PT5001	3652	-882	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5002	PT5002	3702	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5003	PT5003	3752	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5004	PT5004	3802	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5005	PT5005	3852	-882	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5006	PT5006	52	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5007	PT5007	102	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5008	PT5008	152	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5009	PT5009	202	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5010	PT5010	252	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5011	PT5011	302	-932	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5012	PT5012	352	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5013	PT5013	402	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5014	PT5014	452	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5015	PT5015	502	-932	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5016	PT5016	552	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5017	PT5017	602	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5018	PT5018	652	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5019	PT5019	702	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5020	PT5020	752	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5021	PT5021	802	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5022	PT5022	852	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5023	PT5023	902	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5024	PT5024	952	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5025	PT5025	1002	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5026	РТ5026	1052	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5027	РТ5027	1102	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5028	РТ5028	1152	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5029	РТ5029	1202	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5030	РТ5030	1252	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5031	РТ5031	1302	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5032	РТ5032	1352	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5033	РТ5033	1402	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5034	РТ5034	1452	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5035	РТ5035	1502	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5036	РТ5036	1552	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5037	РТ5037	1602	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5038	РТ5038	1652	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5039	РТ5039	1702	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5040	РТ5040	1752	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5041	РТ5041	1802	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5042	РТ5042	1852	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5043	РТ5043	1902	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5044	РТ5044	1952	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	34	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5045	РТ5045	2002	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5046	РТ5046	2052	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5047	РТ5047	2102	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5048	РТ5048	2152	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5049	РТ5049	2202	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5050	РТ5050	2252	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5051	РТ5051	2302	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5052	РТ5052	2352	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5053	РТ5053	2402	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5054	РТ5054	2452	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5055	РТ5055	2502	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	7			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5056	РТ5056	2552	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	34	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5057	РТ5057	2602	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	30	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5058	РТ5058	2652	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	15	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5059	РТ5059	2702	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5060	РТ5060	2752	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5061	РТ5061	2802	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5062	PT5062	2852	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5063	PT5063	2902	-932	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5064	PT5064	2952	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5065	PT5065	3002	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5066	PT5066	3052	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5067	PT5067	3102	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5068	PT5068	3152	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5069	PT5069	3202	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5070	PT5070	3252	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5071	PT5071	3302	-932	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5072	PT5072	3352	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5073	PT5073	3402	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5074	PT5074	3452	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5075	PT5075	3502	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5076	PT5076	3552	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5077	PT5077	3602	-932	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5078	PT5078	3652	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5079	PT5079	3702	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5080	PT5080	3752	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5081	PT5081	3802	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5082	PT5082	3852	-932	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5083	PT5083	52	-982	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5084	PT5084	102	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5085	PT5085	152	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5086	PT5086	202	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5087	PT5087	252	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5088	PT5088	302	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5089	PT5089	352	-982	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5090	PT5090	402	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5091	PT5091	452	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5092	PT5092	502	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5093	PT5093	552	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5094	PT5094	602	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5095	PT5095	652	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5096	PT5096	702	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5097	PT5097	752	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5098	PT5098	802	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5099	PT5099	852	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5100	PT5100	902	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5101	PT5101	952	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5102	PT5102	1002	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5103	PT5103	1052	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5104	PT5104	1102	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5105	PT5105	1152	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5106	PT5106	1202	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5107	PT5107	1252	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5108	PT5108	1302	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5109	PT5109	1352	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5110	PT5110	1402	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5111	PT5111	1452	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5112	PT5112	1502	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5113	PT5113	1552	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5114	PT5114	1602	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5115	PT5115	1652	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5116	PT5116	1702	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5117	PT5117	1752	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5118	PT5118	1802	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5119	PT5119	1852	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5120	PT5120	1902	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5121	PT5121	1952	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5122	PT5122	2002	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5123	PT5123	2052	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5124	PT5124	2102	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5125	PT5125	2152	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5126	PT5126	2202	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5127	PT5127	2252	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5128	PT5128	2302	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5129	PT5129	2352	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			25	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5130	PT5130	2402	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5131	PT5131	2452	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5132	PT5132	2502	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	23	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5133	PT5133	2552	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5134	PT5134	2602	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	6			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5135	PT5135	2652	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5136	PT5136	2702	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5137	PT5137	2752	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5138	PT5138	2802	-982	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5139	PT5139	2852	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5140	PT5140	2902	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5141	PT5141	2952	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5142	PT5142	3002	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5143	PT5143	3052	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5144	PT5144	3102	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5145	PT5145	3152	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5146	PT5146	3202	-982	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5147	PT5147	3252	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5148	PT5148	3302	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5149	PT5149	3352	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	PT5150	3402	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	PT5151	3452	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5152	PT5152	3502	-982	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5153	PT5153	3552	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5154	PT5154	3602	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5155	PT5155	3652	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5156	PT5156	3702	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5157	PT5157	3752	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5158	PT5158	3802	-982	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5159	PT5159	3852	-982	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5160	PT5160	52	-1032	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5161	PT5161	102	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5162	PT5162	152	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5163	PT5163	202	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5164	PT5164	252	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5165	PT5165	302	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5166	PT5166	352	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5167	PT5167	402	-1032	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5168	PT5168	452	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5169	PT5169	502	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5170	PT5170	552	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5171	PT5171	602	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5172	РТ5172	652	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5173	РТ5173	702	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5174	РТ5174	752	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5175	РТ5175	802	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5176	РТ5176	852	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5177	РТ5177	902	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5178	РТ5178	952	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5179	РТ5179	1002	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5180	РТ5180	1052	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5181	РТ5181	1102	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5182	РТ5182	1152	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5183	РТ5183	1202	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5184	РТ5184	1252	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5185	РТ5185	1302	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5186	РТ5186	1352	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5187	РТ5187	1402	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5188	РТ5188	1452	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5189	РТ5189	1502	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	33	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5190	РТ5190	1552	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5191	РТ5191	1602	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5192	РТ5192	1652	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5193	РТ5193	1702	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5194	РТ5194	1752	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5195	РТ5195	1802	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5196	РТ5196	1852	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5197	РТ5197	1902	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5198	РТ5198	1952	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5199	РТ5199	2002	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5200	РТ5200	2052	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0043-16дБА, ИШ0004-16дБА,	33	36	34	29	22	14	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5201	РТ5201	2102	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5202	РТ5202	2152	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5203	РТ5203	2202	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5204	РТ5204	2252	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5205	РТ5205	2302	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5206	РТ5206	2352	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5207	РТ5207	2402	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5208	PT5208	2452	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209	PT5209	2502	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	35	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	PT5210	2552	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5211	PT5211	2602	-1032	0	ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	PT5212	2652	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-16дБА,	33	36	34	29	22	14	5			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	PT5213	2702	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214	PT5214	2752	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215	PT5215	2802	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5216	PT5216	2852	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5217	PT5217	2902	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5218	PT5218	2952	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219	PT5219	3002	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	PT5220	3052	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	PT5221	3102	-1032	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	PT5222	3152	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223	PT5223	3202	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5224	PT5224	3252	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	33	28	20	11	1			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5225	PT5225	3302	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5226	PT5226	3352	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5227	PT5227	3402	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5228	PT5228	3452	-1032	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5229	PT5229	3502	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	PT5230	3552	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	PT5231	3602	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	PT5232	3652	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5233	PT5233	3702	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5234	PT5234	3752	-1032	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5235	PT5235	3802	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	PT5236	3852	-1032	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5237	PT5237	52	-1082	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5238	PT5238	102	-1082	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5239	PT5239	152	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	PT5240	202	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5241	PT5241	252	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5242	PT5242	302	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5243	PT5243	352	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5244	PT5244	402	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5245	PT5245	452	-1082	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5246	PT5246	502	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5247	PT5247	552	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5248	PT5248	602	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5249	PT5249	652	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5250	PT5250	702	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5251	PT5251	752	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5252	PT5252	802	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5253	PT5253	852	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5254	PT5254	902	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5255	PT5255	952	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5256	PT5256	1002	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5257	PT5257	1052	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	8				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5258	PT5258	1102	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5259	PT5259	1152	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5260	PT5260	1202	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5261	PT5261	1252	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5262	PT5262	1302	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5263	PT5263	1352	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5264	PT5264	1402	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5265	PT5265	1452	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5266	PT5266	1502	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5267	PT5267	1552	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5268	PT5268	1602	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5269	PT5269	1652	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5270	PT5270	1702	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5271	PT5271	1752	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5272	PT5272	1802	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5273	PT5273	1852	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5274	PT5274	1902	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5275	PT5275	1952	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5276	PT5276	2002	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5277	PT5277	2052	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5278	PT5278	2102	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5279	PT5279	2152	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5280	PT5280	2202	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5281	PT5281	2252	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5282	PT5282	2302	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5283	PT5283	2352	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5284	PT5284	2402	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5285	PT5285	2452	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	22	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5286	PT5286	2502	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5287	PT5287	2552	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5288	PT5288	2602	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	36	34	29	21	13	4			24	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5289	PT5289	2652	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			24	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290	PT5290	2702	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	29	21	13	4			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5291	PT5291	2752	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	13	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5292	PT5292	2802	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5293	PT5293	2852	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5294	PT5294	2902	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5295	PT5295	2952	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5296	PT5296	3002	-1082	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5297	PT5297	3052	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5298	PT5298	3102	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5299	PT5299	3152	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	PT5300	3202	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5301	PT5301	3252	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302	PT5302	3302	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303	PT5303	3352	-1082	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304	PT5304	3402	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	PT5305	3452	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	PT5306	3502	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	PT5307	3552	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308	PT5308	3602	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5309	PT5309	3652	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310	PT5310	3702	-1082	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5311	PT5311	3752	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5312	PT5312	3802	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5313	PT5313	3852	-1082	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	PT5314	52	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	PT5315	102	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	PT5316	152	-1132	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	PT5317	202	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5318	РТ5318	252	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5319	РТ5319	302	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5320	РТ5320	352	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5321	РТ5321	402	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5322	РТ5322	452	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5323	РТ5323	502	-1132	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5324	РТ5324	552	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5325	РТ5325	602	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5326	РТ5326	652	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5327	РТ5327	702	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5328	РТ5328	752	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5329	РТ5329	802	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5330	РТ5330	852	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5331	РТ5331	902	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5332	РТ5332	952	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5333	РТ5333	1002	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5334	РТ5334	1052	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5335	РТ5335	1102	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5336	РТ5336	1152	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	18	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5337	РТ5337	1202	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5338	РТ5338	1252	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5339	РТ5339	1302	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5340	РТ5340	1352	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5341	РТ5341	1402	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5342	РТ5342	1452	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5343	РТ5343	1502	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5344	РТ5344	1552	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5345	РТ5345	1602	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5346	РТ5346	1652	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5347	РТ5347	1702	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5348	РТ5348	1752	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5349	РТ5349	1802	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	20	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5350	РТ5350	1852	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5351	РТ5351	1902	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5352	РТ5352	1952	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5353	РТ5353	2002	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5354	PT5354	2052	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5355	PT5355	2102	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5356	PT5356	2152	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5357	PT5357	2202	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5358	PT5358	2252	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5359	PT5359	2302	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5360	PT5360	2352	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5361	PT5361	2402	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5362	PT5362	2452	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5363	PT5363	2502	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5364	PT5364	2552	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5365	PT5365	2602	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5366	PT5366	2652	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5367	PT5367	2702	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5368	PT5368	2752	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	3			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5369	PT5369	2802	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5370	PT5370	2852	-1132	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5371	PT5371	2902	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5372	PT5372	2952	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5373	PT5373	3002	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5374	PT5374	3052	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5375	PT5375	3102	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5376	PT5376	3152	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5377	PT5377	3202	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5378	PT5378	3252	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5379	PT5379	3302	-1132	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5380	PT5380	3352	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5381	PT5381	3402	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5382	PT5382	3452	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5383	PT5383	3502	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5384	PT5384	3552	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5385	PT5385	3602	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5386	PT5386	3652	-1132	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5387	PT5387	3702	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5388	PT5388	3752	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5389	PT5389	3802	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5390	PT5390	3852	-1132	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5391	РТ5391	52	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	22	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5392	РТ5392	102	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5393	РТ5393	152	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5394	РТ5394	202	-1182	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5395	РТ5395	252	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5396	РТ5396	302	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5397	РТ5397	352	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5398	РТ5398	402	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5399	РТ5399	452	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5400	РТ5400	502	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5401	РТ5401	552	-1182	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5402	РТ5402	602	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5403	РТ5403	652	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5404	РТ5404	702	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5405	РТ5405	752	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5406	РТ5406	802	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5407	РТ5407	852	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5408	РТ5408	902	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5409	РТ5409	952	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5410	РТ5410	1002	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5411	РТ5411	1052	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5412	РТ5412	1102	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5413	РТ5413	1152	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5414	РТ5414	1202	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5415	РТ5415	1252	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5416	РТ5416	1302	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5417	РТ5417	1352	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5418	РТ5418	1402	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5419	РТ5419	1452	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5420	РТ5420	1502	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5421	РТ5421	1552	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5422	РТ5422	1602	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5423	РТ5423	1652	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5424	РТ5424	1702	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5425	РТ5425	1752	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5426	РТ5426	1802	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5427	PT5427	1852	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428	PT5428	1902	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5429	PT5429	1952	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5430	PT5430	2002	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5431	PT5431	2052	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5432	PT5432	2102	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5433	PT5433	2152	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5434	PT5434	2202	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5435	PT5435	2252	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5436	PT5436	2302	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5437	PT5437	2352	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5438	PT5438	2402	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	33	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5439	PT5439	2452	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	12	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5440	PT5440	2502	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5441	PT5441	2552	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5442	PT5442	2602	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5443	PT5443	2652	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5444	PT5444	2702	-1182	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	21	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5445	PT5445	2752	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5446	PT5446	2802	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-15дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5447	PT5447	2852	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5448	PT5448	2902	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5449	PT5449	2952	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5450	PT5450	3002	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5451	PT5451	3052	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5452	PT5452	3102	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5453	PT5453	3152	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5454	PT5454	3202	-1182	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5455	PT5455	3252	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5456	PT5456	3302	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5457	PT5457	3352	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5458	PT5458	3402	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5459	PT5459	3452	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5460	PT5460	3502	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5461	PT5461	3552	-1182	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5462	PT5462	3602	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5463	PT5463	3652	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5464	РТ5464	3702	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5465	РТ5465	3752	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5466	РТ5466	3802	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5467	РТ5467	3852	-1182	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5468	РТ5468	52	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5469	РТ5469	102	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5470	РТ5470	152	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5471	РТ5471	202	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5472	РТ5472	252	-1232	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5473	РТ5473	302	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5474	РТ5474	352	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5475	РТ5475	402	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5476	РТ5476	452	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5477	РТ5477	502	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5478	РТ5478	552	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5479	РТ5479	602	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5480	РТ5480	652	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5481	РТ5481	702	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5482	РТ5482	752	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5483	РТ5483	802	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5484	РТ5484	852	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5485	РТ5485	902	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5486	РТ5486	952	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5487	РТ5487	1002	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5488	РТ5488	1052	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5489	РТ5489	1102	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5490	РТ5490	1152	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5491	РТ5491	1202	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5492	РТ5492	1252	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5493	РТ5493	1302	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5494	РТ5494	1352	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	26	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5495	РТ5495	1402	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5496	РТ5496	1452	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5497	РТ5497	1502	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5498	РТ5498	1552	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5499	РТ5499	1602	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5500	PT5500	1652	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	19	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	PT5501	1702	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	PT5502	1752	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	PT5503	1802	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	PT5504	1852	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	PT5505	1902	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5506	PT5506	1952	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5507	PT5507	2002	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5508	PT5508	2052	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	PT5509	2102	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	PT5510	2152	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5511	PT5511	2202	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	PT5512	2252	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	PT5513	2302	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	PT5514	2352	-1232	0	ИШ0002-16дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5515	PT5515	2402	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5516	PT5516	2452	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			23	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5517	PT5517	2502	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-15дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	34	28	20	11	2			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5518	PT5518	2552	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5519	PT5519	2602	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5520	PT5520	2652	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	PT5521	2702	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	PT5522	2752	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	11	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	PT5523	2802	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	PT5524	2852	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	PT5525	2902	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5526	PT5526	2952	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5527	PT5527	3002	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0043-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5528	PT5528	3052	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5529	PT5529	3102	-1232	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	PT5530	3152	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5531	PT5531	3202	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5532	PT5532	3252	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	PT5533	3302	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	PT5534	3352	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535	PT5535	3402	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5536	PT5536	3452	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5537	РТ5537	3502	-1232	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5538	РТ5538	3552	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5539	РТ5539	3602	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5540	РТ5540	3652	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5541	РТ5541	3702	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5542	РТ5542	3752	-1232	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5543	РТ5543	3802	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5544	РТ5544	3852	-1232	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5545	РТ5545	52	-1282	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5546	РТ5546	102	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5547	РТ5547	152	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5548	РТ5548	202	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5549	РТ5549	252	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	РТ5550	302	-1282	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5551	РТ5551	352	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5552	РТ5552	402	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553	РТ5553	452	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	РТ5554	502	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	РТ5555	552	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5556	РТ5556	602	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5557	РТ5557	652	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5558	РТ5558	702	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5559	РТ5559	752	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5560	РТ5560	802	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5561	РТ5561	852	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5562	РТ5562	902	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5563	РТ5563	952	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5564	РТ5564	1002	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5565	РТ5565	1052	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	РТ5566	1102	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5567	РТ5567	1152	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5568	РТ5568	1202	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5569	РТ5569	1252	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5570	РТ5570	1302	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5571	РТ5571	1352	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	РТ5572	1402	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5573	PT5573	1452	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	PT5574	1502	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	PT5575	1552	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5576	PT5576	1602	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5577	PT5577	1652	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5578	PT5578	1702	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5579	PT5579	1752	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5580	PT5580	1802	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5581	PT5581	1852	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	PT5582	1902	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5583	PT5583	1952	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	PT5584	2002	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	PT5585	2052	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5586	PT5586	2102	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	PT5587	2152	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5588	PT5588	2202	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5589	PT5589	2252	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5590	PT5590	2302	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5591	PT5591	2352	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5592	PT5592	2402	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5593	PT5593	2452	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5594	PT5594	2502	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	28	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5595	PT5595	2552	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5596	PT5596	2602	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10	1			22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5597	PT5597	2652	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5598	PT5598	2702	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5599	PT5599	2752	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	PT5600	2802	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	PT5601	2852	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	PT5602	2902	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5603	PT5603	2952	-1282	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5604	PT5604	3002	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5605	PT5605	3052	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5606	PT5606	3102	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	PT5607	3152	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5608	PT5608	3202	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5609	PT5609	3252	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	РТ5610	3302	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611	РТ5611	3352	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5612	РТ5612	3402	-1282	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5613	РТ5613	3452	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5614	РТ5614	3502	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	РТ5615	3552	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5616	РТ5616	3602	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5617	РТ5617	3652	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5618	РТ5618	3702	-1282	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5619	РТ5619	3752	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	РТ5620	3802	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621	РТ5621	3852	-1282	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5622	РТ5622	52	-1332	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5623	РТ5623	102	-1332	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5624	РТ5624	152	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5625	РТ5625	202	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5626	РТ5626	252	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5627	РТ5627	302	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5628	РТ5628	352	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5629	РТ5629	402	-1332	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	РТ5630	452	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5631	РТ5631	502	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5632	РТ5632	552	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5633	РТ5633	602	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5634	РТ5634	652	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5635	РТ5635	702	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5636	РТ5636	752	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5637	РТ5637	802	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5638	РТ5638	852	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5639	РТ5639	902	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5640	РТ5640	952	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5641	РТ5641	1002	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5642	РТ5642	1052	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5643	РТ5643	1102	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5644	РТ5644	1152	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5645	РТ5645	1202	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	6				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5646	PT5646	1252	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5647	PT5647	1302	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5648	PT5648	1352	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5649	PT5649	1402	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5650	PT5650	1452	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5651	PT5651	1502	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5652	PT5652	1552	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5653	PT5653	1602	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5654	PT5654	1652	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5655	PT5655	1702	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5656	PT5656	1752	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5657	PT5657	1802	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5658	PT5658	1852	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5659	PT5659	1902	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5660	PT5660	1952	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5661	PT5661	2002	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5662	PT5662	2052	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5663	PT5663	2102	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5664	PT5664	2152	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5665	PT5665	2202	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5666	PT5666	2252	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5667	PT5667	2302	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5668	PT5668	2352	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5669	PT5669	2402	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5670	PT5670	2452	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	10				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5671	PT5671	2502	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5672	PT5672	2552	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	35	33	27	20	9				22	25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5673	PT5673	2602	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5674	PT5674	2652	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	20	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5675	PT5675	2702	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				22	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5676	PT5676	2752	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5677	PT5677	2802	-1332	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5678	PT5678	2852	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5679	PT5679	2902	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5680	PT5680	2952	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5681	PT5681	3002	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5682	PT5682	3052	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5683	РТ5683	3102	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5684	РТ5684	3152	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5685	РТ5685	3202	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5686	РТ5686	3252	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5687	РТ5687	3302	-1332	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5688	РТ5688	3352	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5689	РТ5689	3402	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5690	РТ5690	3452	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5691	РТ5691	3502	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5692	РТ5692	3552	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5693	РТ5693	3602	-1332	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5694	РТ5694	3652	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5695	РТ5695	3702	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5696	РТ5696	3752	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5697	РТ5697	3802	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5698	РТ5698	3852	-1332	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5699	РТ5699	52	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	РТ5700	102	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701	РТ5701	152	-1382	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5702	РТ5702	202	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	РТ5703	252	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5704	РТ5704	302	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	РТ5705	352	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5706	РТ5706	402	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5707	РТ5707	452	-1382	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5708	РТ5708	502	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5709	РТ5709	552	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	РТ5710	602	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5711	РТ5711	652	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	РТ5712	702	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5713	РТ5713	752	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5714	РТ5714	802	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	РТ5715	852	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5716	РТ5716	902	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5717	РТ5717	952	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5718	РТ5718	1002	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5719	PT5719	1052	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	PT5720	1102	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5721	PT5721	1152	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5722	PT5722	1202	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5723	PT5723	1252	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5724	PT5724	1302	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5725	PT5725	1352	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5726	PT5726	1402	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5727	PT5727	1452	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5728	PT5728	1502	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5729	PT5729	1552	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5730	PT5730	1602	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5731	PT5731	1652	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5732	PT5732	1702	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5733	PT5733	1752	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5734	PT5734	1802	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5735	PT5735	1852	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5736	PT5736	1902	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5737	PT5737	1952	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5738	PT5738	2002	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5739	PT5739	2052	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5740	PT5740	2102	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5741	PT5741	2152	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5742	PT5742	2202	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5743	PT5743	2252	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5744	PT5744	2302	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745	PT5745	2352	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5746	PT5746	2402	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5747	PT5747	2452	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5748	PT5748	2502	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5749	PT5749	2552	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	PT5750	2602	-1382	0	ИШ0002-15дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	9				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5751	PT5751	2652	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-14дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752	PT5752	2702	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5753	PT5753	2752	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-14дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5754	PT5754	2802	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	PT5755	2852	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5756	PT5756	2902	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5757	PT5757	2952	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5758	PT5758	3002	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	7				20	24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5759	PT5759	3052	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5760	PT5760	3102	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5761	PT5761	3152	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5762	PT5762	3202	-1382	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5763	PT5763	3252	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5764	PT5764	3302	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	5				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5765	PT5765	3352	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5766	PT5766	3402	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5767	PT5767	3452	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5768	PT5768	3502	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5769	PT5769	3552	-1382	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5770	PT5770	3602	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5771	PT5771	3652	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5772	PT5772	3702	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5773	PT5773	3752	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5774	PT5774	3802	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5775	PT5775	3852	-1382	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5776	PT5776	52	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5777	PT5777	102	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5778	PT5778	152	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5779	PT5779	202	-1432	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5780	PT5780	252	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5781	PT5781	302	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5782	PT5782	352	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5783	PT5783	402	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5784	PT5784	452	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5785	PT5785	502	-1432	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5786	PT5786	552	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5787	PT5787	602	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5788	PT5788	652	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5789	PT5789	702	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5790	PT5790	752	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5791	PT5791	802	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5792	PT5792	852	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	15					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5793	PT5793	902	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5794	PT5794	952	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5795	PT5795	1002	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5796	PT5796	1052	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5797	PT5797	1102	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5798	PT5798	1152	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5799	PT5799	1202	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	PT5800	1252	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	PT5801	1302	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5802	PT5802	1352	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	2				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5803	PT5803	1402	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	PT5804	1452	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5805	PT5805	1502	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5806	PT5806	1552	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5807	PT5807	1602	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5808	PT5808	1652	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5809	PT5809	1702	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5810	PT5810	1752	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5811	PT5811	1802	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5812	PT5812	1852	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5813	PT5813	1902	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5814	PT5814	1952	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5815	PT5815	2002	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5816	PT5816	2052	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5817	PT5817	2102	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5818	PT5818	2152	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5819	PT5819	2202	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	PT5820	2252	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5821	PT5821	2302	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5822	PT5822	2352	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5823	PT5823	2402	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5824	PT5824	2452	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	32	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5825	PT5825	2502	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5826	PT5826	2552	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5827	PT5827	2602	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5828	PT5828	2652	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	33	27	19	8				21	24

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5829	РТ5829	2702	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	РТ5830	2752	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	27	19	8				21	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5831	РТ5831	2802	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	19	7				20	24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5832	РТ5832	2852	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5833	РТ5833	2902	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5834	РТ5834	2952	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5835	РТ5835	3002	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5836	РТ5836	3052	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5837	РТ5837	3102	-1432	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5838	РТ5838	3152	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5839	РТ5839	3202	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5840	РТ5840	3252	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5841	РТ5841	3302	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5842	РТ5842	3352	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5843	РТ5843	3402	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5844	РТ5844	3452	-1432	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5845	РТ5845	3502	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5846	РТ5846	3552	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5847	РТ5847	3602	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5848	РТ5848	3652	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5849	РТ5849	3702	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5850	РТ5850	3752	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5851	РТ5851	3802	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5852	РТ5852	3852	-1432	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					17	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5853	РТ5853	52	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5854	РТ5854	102	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	10					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5855	РТ5855	152	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					14	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5856	РТ5856	202	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-8дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5857	РТ5857	252	-1482	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	31	29	22	11					15	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5858	РТ5858	302	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	29	22	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5859	РТ5859	352	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5860	РТ5860	402	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					15	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5861	РТ5861	452	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5862	РТ5862	502	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	29	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5863	РТ5863	552	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-10дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-	30	32	30	23	12					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5864	РТ5864	602	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	23	13					16	19
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5865	PT5865	652	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5866	PT5866	702	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	13					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5867	PT5867	752	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	30	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5868	PT5868	802	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	32	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5869	PT5869	852	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5870	PT5870	902	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-10дБА,	30	33	31	24	14					17	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5871	PT5871	952	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5872	PT5872	1002	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5873	PT5873	1052	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5874	PT5874	1102	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5875	PT5875	1152	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16					18	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5876	PT5876	1202	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5877	PT5877	1252	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	16	1				18	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5878	PT5878	1302	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	31	33	31	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5879	PT5879	1352	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5880	PT5880	1402	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	25	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5881	PT5881	1452	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	1				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5882	PT5882	1502	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5883	PT5883	1552	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	17	4				20	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5884	PT5884	1602	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5885	PT5885	1652	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5886	PT5886	1702	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5887	PT5887	1752	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5888	PT5888	1802	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5889	PT5889	1852	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5890	PT5890	1902	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5891	PT5891	1952	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5892	PT5892	2002	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5893	PT5893	2052	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5894	PT5894	2102	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5895	PT5895	2152	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5896	PT5896	2202	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5897	PT5897	2252	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5898	PT5898	2302	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5899	PT5899	2352	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	PT5900	2402	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5901	PT5901	2452	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5902	РТ5902	2502	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	7				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5903	РТ5903	2552	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5904	РТ5904	2602	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5905	РТ5905	2652	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5906	РТ5906	2702	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5907	РТ5907	2752	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5908	РТ5908	2802	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5909	РТ5909	2852	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-13дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5910	РТ5910	2902	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5911	РТ5911	2952	-1482	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5912	РТ5912	3002	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-13дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	6				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5913	РТ5913	3052	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5914	РТ5914	3102	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	34	32	26	18	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5915	РТ5915	3152	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				20	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5916	РТ5916	3202	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	4				19	23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5917	РТ5917	3252	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17	3				19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5918	РТ5918	3302	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	32	26	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5919	РТ5919	3352	-1482	0	ИШ0002-13дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	31	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5920	РТ5920	3402	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5921	РТ5921	3452	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-12дБА,	30	33	31	25	17					19	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5922	РТ5922	3502	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5923	РТ5923	3552	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5924	РТ5924	3602	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-12дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5925	РТ5925	3652	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5926	РТ5926	3702	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	16					18	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5927	РТ5927	3752	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	25	15					17	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5928	РТ5928	3802	-1482	0	ИШ0002-12дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	33	31	24	14					17	21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5929	РТ5929	3852	-1482	0	ИШ0002-11дБА, ИШ0043-11дБА, ИШ0004-11дБА,	30	32	31	24	14					17	20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке Lmax - Li < 10дБА.

Таблица 2.4. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение,	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	2302	1018	1.5	73	83	-	
2	63 Гц	2302	1018	1.5	73	67	6	
3	125 Гц	2302	1018	1.5	73	57	16	
4	250 Гц	2402	718	1.5	70	49	21	
5	500 Гц	2402	718	1.5	66	44	22	
6	1000 Гц	2402	718	1.5	63	40	23	
7	2000 Гц	2402	718	1.5	64	37	27	
8	4000 Гц	2402	718	1.5	60	35	25	
9	8000 Гц	2402	718	1.5	52	33	19	
10	Экв. уровень	2402	718	1.5	70	45	25	
11	Max. уровень	2402	718	1.5	70	60	10	

Дата: 21.09.2026 Время: 17:50:26

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: ***Расчетная зона: дополнительная, Территория предприятия***

Список литературы

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15
«Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. **Характеристики источников шума**

1. [ИШ0001] Крытый склад угля

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2224	807	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	79	81	86	89	90	88	84	95	95

Источник информации: не указан

2. [ИШ0002] Площадка разгрузки и перевалки сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2221	831	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] Участок электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	847	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	89	89	89	88	84	80	75	92	92

Источник информации: не указан

4. [ИШ0004] Участок центрифуг

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2418	823	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		99	99	97	93	89	84	78	72	95	95

Источник информации: не указан

5. [ИШ0005] Камера Волокноосаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2416	824	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

6. [ИШ0006] Камера полимеризации и зона охлаждения

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2405	833	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

7. [ИШ0007] Участок упаковки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2489	1004	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		82	82	80	76	72	67	61	55	78	78

Источник информации: не указан

8. [ИШ0008] Участок связующего и насосная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2389	855	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

9. [ИШ0009] Участок фильтров производственного корпуса

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2449	897	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	96	94	90	86	81	75	69	92	92

Источник информации: не указан

10. [ИШ0010] Компрессорная ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	925	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

11. [ИШ0011] Системы вентиляции внутренней установки ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2471	884	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

12. [ИШ0012] Дымовая труба ПК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	899	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		92	92	90	86	82	77	71	65	88	88

Источник информации: не указан

13. [ИШ0013] Выбросная труба установки дожига газов электропечи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2383	799	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

14. [ИШ0014] Вытяжной вентилятор зоны печи

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	844	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		88	88	86	82	78	73	67	61	84	84

Источник информации: не указан

15. [ИШ0015] Вытяжные вентиляторы компрессорной В8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2464	922	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

16. [ИШ0016] Вытяжные вентиляторы компрессорной В9

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2465	923	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

17. [ИШ0017] Вытяжные вентиляторы компрессорной В10

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2466	924	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

18. [ИШ0018] Вытяжные вентиляторы участка смешения В1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2375	866	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

19. [ИШ0019] Вытяжные вентиляторы участка смешения В2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2376	867	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

20. [ИШ0020] Вытяжные вентиляторы (крышные) В14

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2484	998	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

21. [ИШ0021] Вытяжные вентиляторы (крышные) В16

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2485	999	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		86	86	84	80	76	71	65	59	82	82

Источник информации: не указан

22. [ИШ0022] Вытяжные вентиляторы (крышные) В17

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2486	1000	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		83	83	81	77	73	68	62	56	79	79

Источник информации: не указан

23. [ИШ0023] Вытяжные вентиляторы (крышные) В22

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2487	1001	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

24. [ИШ0024] Машинный зал энергоцентра

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2379	719	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		76	77	80	83	90	99	95	86	102	102

Источник информации: не указан

25. [ИШ0025] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		

2392	691	2

Источник информации: не указан

26. [ИШ0026] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2396	695	2

Источник информации: не указан

27. [ИШ0027] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2400	700	2

Источник информации: не указан

28. [ИШ0028] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2403	704	2

Источник информации: не указан

29. [ИШ0029] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2406	708	2

Источник информации: не указан

30. [ИШ0030] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2409	713	2

Источник информации: не указан

31. [ИШ0031] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №7

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2412	717	2

Источник информации: не указан

32. [ИШ0032] Радиатор-охладитель ГПУ (основной и дополнительный) №8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2415	722	2

Источник информации: не указан

33. [ИШ0033] Дымовая труба ГПУ-1

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2393	704	2

Источник информации: не указан

34. [ИШ0034] Дымовая труба ГПУ-2

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2399	712	2

Источник информации: не указан

35. [ИШ0035] Дымовая труба ГПУ-3

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2401	716	2

Источник информации: не указан

36. [ИШ0036] Дымовая труба ГПУ-4

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2408	726	2

Источник информации: не указан

37. [ИШ0037] Дымовая труба ГПУ-5

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2404	721	2

Источник информации: не указан

38. [ИШ0038] Дымовая труба ГПУ-6

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2386	695	2

Источник информации: не указан

39. [ИШ0039] Дымовая труба ГПУ-7

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		90	90	88	84	80	75	69	63	86	86

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2390	700	2	0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

40. [ИШ0040] Дымовая труба ГПУ-8

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2395	708	2	0	1	4π		84	84	82	78	74	69	63	57	80	80

Источник информации: не указан

41. [ИШ0041] Блочно-модульная котельная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2429	758	2	0	1	4π		62	63	66	69	76	85	81	72	88	88

Источник информации: не указан

42. [ИШ0042] Дымовая труба БМК

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2434	755	2	0	1	4π		89	89	87	83	79	74	68	62	85	85

Источник информации: не указан

43. [ИШ0043] Внутризаводской транспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2309	1006	2	0	1	4π	104	104	104	96	91	92	85	81	70	88	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Дымовая труба сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2313	784	2	0	1	4π	88	90	88	86	83	80	76	71	65	85	85

Источник информации: не указан

45. [ИШ0045] Дымовая труба сушильного барабана королька

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2375	781	2	0	1	4π	83	85	83	81	78	75	71	66	60	80	80

Источник информации: не указан

46. [ИШ0046] Сушильный барабан королька, горелка, дымосос

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2378	784	2	0	1	4π	84	87	88	87	85	83	80	76	71	88	88

Источник информации: не указан

47. [ИШ0047] Дымосос сушильного барабана сырья

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ-	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров.,	Max. уров.,
X_s	Y_s	Z_s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
2315	780	2	0	1	4π	85	88	90	89	87	85	82	78	73	90	90

Источник информации: не указан

2. Расчеты уровней шума: Территория предприятия **шаг 50 м.**

Поверхность земли: *α=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)*

Таблица 2.1. **Норматив допустимого шума на территории**

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными	круглосуточно	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80	95

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 2.2. **Расчетные уровни шума**

№	Идентифи-катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров.,	Max. уров.,
		$X_{рт}$	$Y_{рт}$	$Z_{рт}$ (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ001	2207	1260	1.5	ИШ0043-38дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0024-31дБА,	49	50	50	44	39	37	32	23	1	42	42
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	2246	1235	1.5	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	50	51	51	45	40	38	33	24	6	43	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	2284	1210	1.5	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-33дБА,	51	52	52	46	41	39	35	26	8	45	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	2322	1185	1.5	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	53	47	42	40	36	27	10	46	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	2360	1160	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-35дБА,	52	54	54	48	43	41	37	29	12	47	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	2398	1135	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0024-36дБА, ИШ0004-36дБА,	53	54	54	48	44	42	37	30	14	47	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	РТ007	2436	1110	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0004-36дБА,	52	54	54	49	45	42	38	30	16	48	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	2474	1085	1.5	ИШ0043-42дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0009-37дБА,	52	54	54	50	46	43	39	31	18	48	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	2512	1060	1.5	ИШ0023-40дБА, ИШ0043-40дБА, ИШ0009-38дБА,	51	55	54	51	46	43	39	32	20	49	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	2551	1035	1.5	ИШ0023-39дБА, ИШ0043-39дБА, ИШ0009-38дБА,	50	54	54	50	46	43	39	31	19	49	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	2589	1010	1.5	ИШ0009-38дБА, ИШ0024-38дБА, ИШ0004-38дБА,	49	53	53	49	45	42	38	30	17	48	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	2565	972	1.5	ИШ0009-40дБА, ИШ0024-40дБА, ИШ0004-39дБА,	49	54	54	51	47	44	40	33	21	49	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ013	2541	933	1.5	ИШ0009-43дБА, ИШ0004-42дБА, ИШ0024-41дБА,	50	56	56	53	49	45	42	35	24	51	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ014	2517	895	1.5	ИШ0009-47дБА, ИШ0004-44дБА, ИШ0024-44дБА,	51	58	58	55	51	48	45	38	28	53	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ015	2494	856	1.5	ИШ0004-48дБА, ИШ0009-48дБА, ИШ0024-46дБА,	51	59	59	57	53	49	47	41	31	55	56
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ016	2470	818	1.5	ИШ0004-52дБА, ИШ0024-49дБА, ИШ0005-49дБА,	51	61	61	59	55	51	50	44	34	57	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ017	2446	779	1.5	ИШ0024-53дБА, ИШ0004-52дБА, ИШ0041-51дБА,	52	62	62	59	55	52	53	49	39	59	60
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ018	2467	753	1.5	ИШ0024-53дБА, ИШ0041-48дБА, ИШ0004-48дБА,	51	59	60	57	53	50	52	47	37	58	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ019	2445	719	1.5	ИШ0024-56дБА, ИШ0032-48дБА, ИШ0031-47дБА,	51	61	61	59	55	52	55	50	40	60	60
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ020	2424	684	1.5	ИШ0024-58дБА, ИШ0027-49дБА, ИШ0028-49дБА,	50	62	63	60	56	53	56	51	41	61	61
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ021	2403	650	1.5	ИШ0024-55дБА	50	59	59	56	52	50	53	48	38	58	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ022	2382	616	1.5	ИШ0024-52дБА	49	56	56	53	49	46	50	44	33	54	55
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ023	2409	580	1.5	ИШ0024-49дБА	48	54	53	50	46	44	47	41	29	52	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ024	2436	543	1.5	ИШ0024-46дБА, ИШ0004-37дБА	47	52	52	49	44	42	44	38	24	49	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ025	2463	507	1.5	ИШ0024-43дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0002-34дБА	46	51	50	47	43	40	42	35	20	47	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ026	2490	471	1.5	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	45	49	49	46	41	39	40	32	17	45	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ027	2517	434	1.5	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	48	45	40	37	38	30	13	44	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ028	2544	398	1.5	ИШ0024-38дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	48	47	44	39	36	36	28	10	43	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ029	2571	362	1.5	ИШ0024-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0002-30дБА,	43	47	46	43	38	35	35	25	6	41	43
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ030	2530	384	1.5	ИШ0024-37дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-31дБА,	44	47	47	43	39	36	36	27	9	42	44
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ031	2489	406	1.5	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	12	43	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ032	2447	428	1.5	ИШ0024-40дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	45	49	49	45	40	38	38	31	14	44	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ033	2406	450	1.5	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	45	49	49	46	41	39	40	32	17	45	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ034	2365	473	1.5	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-34дБА	46	50	50	46	42	39	41	34	19	46	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ035	2323	495	1.5	ИШ0024-43дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-35дБА	47	51	50	47	42	40	41	35	20	47	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ036	2282	517	1.5	ИШ0024-44дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА,	47	51	51	47	43	40	42	35	21	47	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ037	2286	555	1.5	ИШ0024-46дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0004-36дБА	48	52	52	48	44	42	44	37	24	49	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ038	2291	592	1.5	ИШ0024-48дБА, ИШ0002-39дБА	49	53	53	49	45	43	46	40	28	51	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	РТ039	2295	630	1.5	ИШ0024-50дБА	51	55	54	51	47	45	48	43	31	53	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	РТ040	2299	667	1.5	ИШ0024-53дБА	52	56	56	52	49	47	51	45	35	55	56
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	РТ041	2262	693	1.5	ИШ0024-51дБА, ИШ0002-44дБА, ИШ0001-44дБА,	54	56	56	52	48	47	49	44	33	54	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	РТ042	2225	720	1.5	ИШ0024-48дБА, ИШ0001-47дБА, ИШ0002-46дБА,	56	57	57	52	48	47	48	43	34	53	53
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	РТ043	2188	746	1.5	ИШ0001-49дБА, ИШ0002-48дБА, ИШ0024-45дБА	57	58	58	52	48	48	47	43	35	54	53
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	РТ044	2151	773	1.5	ИШ0002-48дБА, ИШ0001-47дБА, ИШ0024-43дБА	57	58	58	51	47	47	46	41	34	53	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	РТ045	2114	799	1.5	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0024-41дБА,	56	56	56	50	46	45	43	38	30	50	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	РТ046	2077	826	1.5	ИШ0002-44дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0024-39дБА,	54	54	54	48	44	43	41	35	25	48	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	РТ047	2085	867	1.5	ИШ0002-44дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0024-39дБА,	54	55	55	48	44	43	41	35	25	49	48

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ048	2093	908	1.5	ИШ0002-44дБА, ИШ0001-40дБА, ИШ0043-39дБА,	54	55	55	48	44	43	40	34	24	48	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ049	2059	929	1.5	ИШ0002-41дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0001-38дБА,	52	53	53	47	42	41	38	32	20	47	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ050	2019	904	1.5	ИШ0002-40дБА, ИШ0001-37дБА, ИШ0043-37дБА,	51	52	52	46	41	40	37	30	18	45	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ051	1985	933	1.5	ИШ0002-38дБА, ИШ0043-36дБА, ИШ0024-35дБА,	50	51	51	45	40	39	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ052	2013	974	1.5	ИШ0002-39дБА, ИШ0043-37дБА, ИШ0024-35дБА,	50	51	51	45	41	39	36	28	14	44	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	РТ053	2041	1015	1.5	ИШ0002-38дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0024-35дБА,	50	52	51	45	41	39	36	28	14	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	РТ054	2068	1056	1.5	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0024-34дБА,	51	52	52	46	41	39	36	28	13	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	РТ055	2096	1097	1.5	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-34дБА,	51	52	52	46	41	39	35	27	12	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	РТ056	2124	1137	1.5	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	50	52	51	45	41	39	35	26	10	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	РТ057	2152	1178	1.5	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	40	39	34	25	8	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	РТ058	2180	1219	1.5	ИШ0043-39дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0024-32дБА,	49	51	50	45	40	38	33	24	6	43	42	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	РТ059	2210	1210	1.5	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-33дБА,	50	51	51	45	40	39	34	25	7	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	РТ060	2247	1210	1.5	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0024-33дБА,	50	52	51	46	41	39	34	26	7	44	43	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	РТ061	2184	1160	1.5	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	51	52	52	46	41	40	35	27	10	45	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	РТ062	2228	1160	1.5	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-34дБА,	52	53	53	47	42	41	36	28	12	46	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	РТ063	2272	1160	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА,	53	54	54	47	43	41	36	29	13	46	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	РТ064	2316	1160	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0024-35дБА,	53	54	54	48	43	42	37	29	13	47	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	РТ065	2153	1110	1.5	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-35дБА,	52	53	53	47	42	41	36	28	13	46	44	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	РТ066	2200	1110	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0024-35дБА,	53	54	54	48	43	42	37	30	15	47	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	РТ067	2247	1110	1.5	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0024-36дБА	55	56	55	49	44	43	38	31	17	48	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	РТ068	2294	1110	1.5	ИШ0043-47дБА, ИШ0002-37дБА	56	57	56	50	45	44	39	32	18	49	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	РТ069	2342	1110	1.5	ИШ0043-46дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0024-37дБА	56	56	56	50	45	44	39	32	18	49	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	РТ070	2389	1110	1.5	ИШ0043-45дБА, ИШ0024-37дБА, ИШ0004-36дБА,	54	55	55	50	45	43	38	31	17	48	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	РТ071	2121	1060	1.5	ИШ0043-41дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-35дБА,	52	53	53	47	42	41	37	29	15	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	РТ072	2170	1060	1.5	ИШ0043-44дБА, ИШ0002-39дБА, ИШ0024-36дБА,	54	55	54	48	44	42	38	31	17	47	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	РТ073	2219	1060	1.5	ИШ0043-47дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0024-37дБА	56	57	57	50	45	45	40	33	19	49	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	РТ074	2267	1060	1.5	ИШ0043-51дБА	59	60	60	53	48	48	42	36	23	52	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	РТ075	2316	1060	1.5	ИШ0043-53дБА	61	62	61	54	49	49	43	38	25	54	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	РТ076	2365	1060	1.5	ИШ0043-50дБА	58	59	59	52	48	47	42	35	22	52	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	РТ077	2414	1060	1.5	ИШ0043-46дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0024-38дБА,	55	57	57	51	47	45	40	33	20	50	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	РТ078	2463	1060	1.5	ИШ0043-43дБА, ИШ0023-40дБА, ИШ0009-39дБА,	53	56	56	51	47	44	40	33	21	50	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	РТ079	2084	1010	1.5	ИШ0043-40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0024-36дБА,	52	53	53	47	42	41	37	30	17	46	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	РТ080	2129	1010	1.5	ИШ0043-42дБА, ИШ0002-41дБА, ИШ0024-37дБА,	53	54	54	48	43	42	38	32	19	47	46	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	РТ081	2175	1010	1.5	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-42дБА, ИШ0024-38дБА,	55	56	56	49	45	44	40	33	21	49	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	РТ082	2221	1010	1.5	ИШ0043-48дБА, ИШ0002-42дБА, ИШ0024-39дБА	58	58	58	52	47	46	41	35	23	51	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	РТ083	2267	1010	1.5	ИШ0043-55дБА	64	64	64	56	51	52	46	41	30	56	48	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	РТ084	2313	1010	1.5	ИШ0043-72дБА	80	80	80	72	67	68	61	57	46	72	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	РТ085	2359	1010	1.5	ИШ0043-54дБА	62	62	62	55	51	50	45	39	27	55	50	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	РТ086	2405	1010	1.5	ИШ0043-48дБА, ИШ0009-42дБА, ИШ0004-41дБА,	57	58	58	53	49	47	42	36	24	52	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	РТ087	2451	1010	1.5	ИШ0023-45дБА, ИШ0043-44дБА, ИШ0020-43дБА,	54	58	58	55	51	48	43	37	28	53	53	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

88	РТ088	2497	1010	1.5	ИШ0023-54дБА, ИШ0007-50дБА, ИШ0021-49дБА,	52	63	63	60	56	52	47	41	35	58	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	РТ089	2543	1010	1.5	ИШ0023-42дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0043-39дБА,	50	55	55	52	47	44	40	33	22	50	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	РТ090	2050	960	1.5	ИШ0002-40дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0001-36дБА,	51	52	52	46	42	41	37	30	18	46	45
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	РТ091	2096	960	1.5	ИШ0002-42дБА, ИШ0043-40дБА, ИШ0001-38дБА,	53	54	54	48	43	42	39	32	21	47	46
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	РТ092	2142	960	1.5	ИШ0002-43дБА, ИШ0043-42дБА, ИШ0001-40дБА,	55	56	55	49	45	44	40	34	23	49	47
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	РТ093	2188	960	1.5	ИШ0043-45дБА, ИШ0002-45дБА, ИШ0001-41дБА,	56	57	57	51	46	45	42	36	25	50	48
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	РТ094	2235	960	1.5	ИШ0043-49дБА, ИШ0002-45дБА, ИШ0001-41дБА,	59	59	59	53	48	47	43	37	26	52	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	РТ095	2281	960	1.5	ИШ0043-53дБА, ИШ0002-44дБА	62	62	62	55	50	50	45	40	28	55	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	РТ096	2327	960	1.5	ИШ0043-54дБА	62	63	63	56	52	51	46	41	30	56	51
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	РТ097	2373	960	1.5	ИШ0043-49дБА, ИШ0009-43дБА, ИШ0004-43дБА,	59	60	60	55	51	49	45	39	27	54	53
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	РТ098	2419	960	1.5	ИШ0009-47дБА, ИШ0043-46дБА, ИШ0012-44дБА,	55	59	59	56	51	49	45	38	28	54	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	РТ099	2466	960	1.5	ИШ0009-47дБА, ИШ0023-44дБА, ИШ0004-43дБА,	53	59	59	57	52	49	45	39	30	55	55
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	РТ100	2512	960	1.5	ИШ0009-44дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0004-42дБА,	51	57	57	55	50	47	43	36	27	53	53
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	РТ101	2138	911	1.5	ИШ0002-46дБА, ИШ0001-42дБА, ИШ0043-41дБА,	56	57	56	50	46	45	42	37	27	50	49
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	РТ102	2187	911	1.5	ИШ0002-49дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0043-43дБА,	58	59	59	52	48	47	44	39	30	52	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	РТ103	2235	911	1.5	ИШ0002-49дБА, ИШ0043-46дБА, ИШ0001-45дБА,	59	60	60	53	49	49	45	40	31	54	51
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	РТ104	2284	911	1.5	ИШ0043-47дБА, ИШ0002-47дБА, ИШ0024-44дБА,	59	60	60	54	50	49	46	40	30	54	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	РТ105	2333	911	1.5	ИШ0043-47дБА, ИШ0024-45дБА, ИШ0004-45дБА,	58	60	60	55	51	49	46	40	30	55	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	РТ106	2381	911	1.5	ИШ0012-49дБА, ИШ0004-47дБА, ИШ0003-47дБА,	56	61	61	58	54	51	47	41	33	56	56
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	РТ107	2430	911	1.5	ИШ0009-56дБА, ИШ0012-54дБА, ИШ0004-47дБА,	54	64	64	62	58	54	50	44	37	60	60
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	РТ108	2479	911	1.5	ИШ0009-54дБА, ИШ0017-48дБА, ИШ0016-48дБА,	52	63	63	60	56	53	48	42	35	58	59
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	РТ109	2129	861	1.5	ИШ0002-48дБА, ИШ0001-45дБА, ИШ0024-41дБА,	57	57	57	51	46	46	43	39	30	51	50
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	РТ110	2175	861	1.5	ИШ0002-53дБА, ИШ0001-49дБА	61	62	62	54	50	50	47	43	35	55	52
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	РТ111	2221	861	1.5	ИШ0002-58дБА, ИШ0001-51дБА	66	67	67	59	54	55	51	47	39	60	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	РТ112	2267	861	1.5	ИШ0002-53дБА, ИШ0001-49дБА, ИШ0024-46дБА,	62	62	62	56	52	51	49	44	36	56	54
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	РТ113	2313	861	1.5	ИШ0024-48дБА, ИШ0002-48дБА, ИШ0004-45дБА,	58	60	60	56	52	50	48	43	34	56	55
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	РТ114	2359	861	1.5	ИШ0003-50дБА, ИШ0004-50дБА, ИШ0024-49дБА,	56	62	62	59	55	53	50	45	37	58	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	РТ115	2405	861	1.5	ИШ0003-61дБА, ИШ0004-55дБА, ИШ0005-52дБА,	54	65	66	64	61	59	55	50	45	64	64
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	РТ116	2451	861	1.5	ИШ0004-53дБА, ИШ0009-53дБА, ИШ0003-50дБА,	52	63	63	61	57	54	50	44	37	59	59
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	РТ117	2144	811	1.5	ИШ0002-49дБА, ИШ0001-47дБА, ИШ0024-42дБА	58	59	59	52	48	48	46	41	34	53	51
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	РТ118	2190	811	1.5	ИШ0002-56дБА, ИШ0001-56дБА	64	65	65	57	53	54	52	50	45	60	57
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	РТ119	2236	811	1.5	ИШ0001-65дБА, ИШ0002-60дБА	68	68	68	61	58	60	60	58	54	66	65
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	РТ120	2282	811	1.5	ИШ0002-51дБА, ИШ0001-51дБА, ИШ0024-49дБА,	60	62	62	56	53	52	51	47	39	57	57
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	РТ121	2328	811	1.5	ИШ0024-52дБА, ИШ0047-51дБА, ИШ0044-47дБА,	58	61	61	58	54	52	52	47	39	58	58
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	РТ122	2374	811	1.5	ИШ0004-54дБА, ИШ0013-53дБА, ИШ0024-53дБА,	56	64	64	62	58	55	54	48	41	61	61
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	РТ123	2420	811	1.5	ИШ0004-65дБА, ИШ0005-61дБА	53	71	71	69	65	61	57	51	45	67	67
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	РТ124	2216	761	1.5	ИШ0001-53дБА, ИШ0002-50дБА, ИШ0024-47дБА	59	60	60	54	50	51	50	47	42	56	56
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	РТ125	2265	761	1.5	ИШ0024-50дБА, ИШ0001-50дБА, ИШ0002-49дБА,	58	60	60	55	51	50	50	46	38	56	56
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	РТ126	2314	761	1.5	ИШ0047-56дБА, ИШ0024-55дБА, ИШ0044-50дБА	58	61	61	59	56	54	54	50	42	60	60
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	РТ127	2363	761	1.5	ИШ0024-61дБА, ИШ0046-51дБА	56	61	61	59	55	54	58	54	46	63	62
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	РТ128	2412	761	1.5	ИШ0024-59дБА, ИШ0041-55дБА, ИШ0004-51дБА,	53	62	63	60	56	54	58	53	44	62	63

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	РТ129	2278	711	1.5	ИШ0024-52дБА, ИШ0002-45дБА, ИШ0001-44дБА,	55	57	57	53	49	48	50	45	35	55	56	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	РТ130	2319	711	1.5	ИШ0024-57дБА	54	58	58	55	51	50	55	50	40	59	59	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	РТ131	2359	711	1.5	ИШ0024-67дБА	53	61	61	59	56	57	64	60	52	68	68	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	РТ132	2400	711	1.5	ИШ0024-67дБА, ИШ0034-65дБА, ИШ0029-61дБА,	52	74	74	72	68	64	65	61	52	71	71	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	РТ133	2336	661	1.5	ИШ0024-56дБА	51	57	57	54	50	49	53	48	38	57	58	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	РТ134	2373	661	1.5	ИШ0024-58дБА	51	59	59	57	53	51	55	50	40	59	60	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	РТ135	2339	611	1.5	ИШ0024-51дБА	50	55	55	51	47	45	49	43	32	53	54	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	РТ136	2332	561	1.5	ИШ0024-47дБА, ИШ0002-37дБА	48	53	52	49	45	43	45	39	26	50	51	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	РТ137	2378	561	1.5	ИШ0024-48дБА	48	53	53	49	45	43	46	40	27	50	52	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	РТ138	2335	511	1.5	ИШ0024-44дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-35дБА	47	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	РТ139	2376	511	1.5	ИШ0024-45дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-35дБА	47	51	51	47	43	41	43	36	22	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ140	2418	511	1.5	ИШ0024-44дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0002-35дБА	46	51	51	47	43	41	42	36	22	48	49	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ141	2423	461	1.5	ИШ0024-42дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	46	50	49	46	41	39	40	33	17	46	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	РТ142	2460	461	1.5	ИШ0024-41дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0002-33дБА	45	49	49	46	41	39	40	32	17	45	47	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	РТ143	2506	411	1.5	ИШ0024-39дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0002-32дБА,	44	48	48	44	40	37	37	29	12	43	45	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$дБА.

Таблица 2.3. **Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение,	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	2313	1010	1.5	80	107	-	
2	63 Гц	2313	1010	1.5	80	95	-	
3	125 Гц	2313	1010	1.5	80	87	-	
4	250 Гц	2400	711	1.5	72	82	-	
5	500 Гц	2400	711	1.5	68	78	-	
6	1000 Гц	2313	1010	1.5	68	75	-	
7	2000 Гц	2400	711	1.5	65	73	-	
8	4000 Гц	2400	711	1.5	61	71	-	
9	8000 Гц	2236	811	1.5	54	69	-	
10	Экв. уровень	2313	1010	1.5	72	80	-	
11	Max. уровень	2400	711	1.5	71	95	-	