

Руководитель
ИП «ЭкоПодход»

«_____»_____2026г.
М.П.

Директор
ТОО «Tatay Agro»

Т.Б. Жумагамбетов

«_____» _____ 2026г.

М.П. _____

«TatayAgro» _____ 2026г.

М.П. _____



Уральск, 2026

РАЗРАБОТЧИК

Занимаемая должность	Подпись	ФИО
Руководитель ИП «ЭкоПодход»		Газизова Анастасия Михайловна



ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

Разработчиком настоящего проекта является ИП «ЭкоПодход».

ИП «ЭкоПодход» осуществляет деятельность в области охраны окружающей среды на основании государственной лицензии № 02530Р от 27.07.2022 г., переоформленной на лицензию № 02581Р от 14.04.2026 г., выданной РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Лицензия предоставляет право на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ТОО «Tatay Agro»

Жумагамбетов Т.Б.

» 2026г.



БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Административно- бытовой комплекс (АБК)	0001	001	Газовый котел КОВ-СТ 63	Тепло	24	4800	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0749
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,01217
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,00358
							Углерод оксид	0337 (5)	0,3075
(002) Склад готовой продукции	0002	001	Газовый котел КОВ-СТ 100	Тепло	24	4800	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,1208
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,01963
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,00557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,4785
(003) Убойный цех	0003	001	Газовый котел Конорд-КСц-Г- 10S	Тепло	24	4800	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0077
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00125
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,000566
							Углерод оксид	0337 (5)	0,0486
	0004	001	Газовый котел Конорд-КСц-Г- 10S	Тепло	24	4800	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0077
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00125
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,000566
							Углерод оксид	0337 (5)	0,0486

(004) Гараж	0005	001	Газовый котел КОВ 40	Тепло	24	4800	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0423
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00688
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002225
							Углерод оксид	0337 (5)	0,191
(005) Корпус для выращивания молодняка №1	0006	001	Содержание молодняка (корпус №1)	Птенец	24	2400	Аммиак (32)	0303 (0,2)	0,0613
							Сероводород	0333 (0,008)	0,00339
							Метан	0410 (*50)	0,243
							Метанол	1052 (1)	0,002454
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,000762
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,00711
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,002834
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,003175
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,01604
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,00001524
							Метиламин	1849 (0,004)	0,0011
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,0351
	0006	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0006	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0006	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0006	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0006	006	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0006	007	Газовый	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556

(006) Корпус для выращивания молодняка №2	0007	001	теплогенератор DO100 (DO130LP) Содержание молодняка (корпус №2)	Птенец	24	2400	Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Аммиак (32)	0303 (0,2)	0,0613
							Сероводород	0333 (0,008)	0,00339
							Метан	0410 (*50)	0,243
							Метанол	1052 (1)	0,002454
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,000762
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,00711
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,002834
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,003175
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,01604
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,00001524
							Метиламин	1849 (0,004)	0,0011
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,0351
		0007	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
		0007	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
		0007	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
		0007	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
		0007	006	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
		0007	007	Газовый теплогенератор	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904

(007) Производственный корпус (корпус сушишек №1)	0008	001	DO100 (DO130LP) Содержание сушишек (корпус №1)	Птица	24	5040	Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Аммиак	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксибензол	1071 (0,01)	0,00412
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
	0008	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0008	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0008	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0008	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
(008) Производственный корпус (корпус сушишек №2)	0009	001	Содержание сушишек (корпус №2)	Птица	24	5040	Аммиак (32)	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксибензол	1071 (0,01)	0,00412
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153

							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
	0009	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0009	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0009	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0009	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
(009) Производственный корпус (корпус несушек №3)	0010	001	Содержание несушек (корпус №3)	Птица	24	5040	Аммиак (32)	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,00412
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
	0010	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557

	0010	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
	0010	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
	0010	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
(010) Производственный корпус (корпус несушек №4)	0011	001	Содержание несушек (корпус №4)	Птица	24	5040	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Аммиак	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,00412
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
	0011	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
	0011	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
	0011	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
							Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557

(011) Производственный корпус (корпус сушишек №5)	0011	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0012	001	Содержание сушишек (корпус №5)	Птица	24	5040	Аммиак	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,00412
							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
(012) Производственный корпус (корпус сушишек №6)	0012	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0012	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0012	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0012	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
(012) Производственный корпус (корпус сушишек №6)	0013	001	Содержание сушишек (корпус №6)	Птица	24	5040	Аммиак	0303 (0,2)	0,3315
							Сероводород	0333 (0,008)	0,0183
							Метан	0410 (*50)	1,312
							Метанол	1052 (1)	0,01326
							Гидроксibenзол	1071 (0,01)	0,00412

							Этилформиат	1246 (*0,02)	0,0384
							Пропаналь	1314 (0,01)	0,0153
							Гексановая кислота	1531 (0,01)	0,01715
							Диметилсульфид	1707 (0,08)	0,0867
							Метилмеркаптан	1715 (0,006)	0,0000824
							Метиламин	1849 (0,004)	0,00594
							Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	2920 (*0,03)	0,1892
	0013	002	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0013	003	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0013	004	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
	0013	005	Газовый теплогенератор DO100 (DO130LP)	Тепло	24	3240	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,0556
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00904
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,002557
							Углерод оксид	0337 (5)	0,2196
(013) Комбикормовый завод	0014	001	Аспирационная система комбикормового завода	Зерно	3	1000	Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	7,9192
	6001	001	Завальная яма	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0001323
	6001	002	Нория – подъем зерна в силоса	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756
	6001	003	Цепные транспортёры – распределение зерна по силосам	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756
	6001	004	Цепные транспортёры –	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756

			подача в наддозаторные бункера						
	6002	001	Подача в весовой бункер дозатор	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756
	6003	001	Нория – подача кормов в бункера готовой продукции	Зерно			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756
	6003	002	Бункер готовой продукции (корма)	Корм			Пыль зерновая /по грибам хранения/	2937 (0,5)	0,0000756
(014) Инсинератор VOLKAN 1500	0015	001	Инсинератор VOLKAN 1500	Сжигание		640	Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,00042174
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,00006852
							Гидрохлорид	0316 (0,2)	0,00002443
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,00002914
							Углерод оксид	0337 (5)	0,00099701
							Фтористые газообразные соединения	0342 (0,02)	0,00005089
							Взвешенные вещества	2902 (0,5)	0,00173648
(015) Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ- 50Н	0016	001	Свеча сброса газа с ПСК	Природный газ		8760	Метан	0410 (*50)	1,721E-07
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1,88E-08
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1,00E-11
	0017	001	Продувочная свеча	Природный газ		1	Метан	0410 (*50)	0,001427964
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0,000156244
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	5,33E-08
(016) Площадка дизельгенератора	0018	001	Дизельный генератор TSS- SA-500	Энергия			Азота (IV) диоксид	0301 (0,2)	0,832
							Азот (II) оксид	0304 (0,4)	0,1352
							Углерод	0328 (0,15)	0,03714295
							Сера диоксид	0330 (0,5)	0,325
							Углерод оксид	0337 (5)	0,845
							Бенз/а/пирен	0703 (**1,E-6)	0,0000013
							Формальдегид	1325 (0,035)	0,0092859

							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0,22285705
(017) Площадка накопления помета	6004	001	Поверхность площадки накопления помета	Птичий помет		8760	Аммиак	0303 (0,2)	0,0716
							Сероводород	0333 (0,008)	0,00555
	6005	001	Поверхность площадки накопления помета	Птичий помет		8760	Аммиак	0303 (0,2)	0,0716
							Сероводород	0333 (0,008)	0,00555

1. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:001 - Административно-бытовой комплекс (АБК)								
0001	10	0,25	0,68	0,0333794	120	0301 (0,2)	0,00432	0,0749
						0304 (0,4)	0,000702	0,01217
						0330 (0,5)	0,000207	0,00358
						0337 (5)	0,01777	0,3075
Производство:002 - Склад готовой продукции								
0002	10	0,2	1,05	0,0329867	120	0301 (0,2)	0,00701	0,1208
						0304 (0,4)	0,001139	0,01963
						0330 (0,5)	0,000323	0,00557
						0337 (5)	0,02774	0,4785
Производство:003 - Убойный цех								
0003	17	0,175	0,22	0,0052916	120	0301 (0,2)	0,000438	0,0077
						0304 (0,4)	0,0000711	0,00125
						0330 (0,5)	0,0000322	0,000566
						0337 (5)	0,002765	0,0486
0004	17	0,175	0,22	0,0052916	120	0301 (0,2)	0,000438	0,0077
						0304 (0,4)	0,0000711	0,00125
						0330 (0,5)	0,0000322	0,000566
						0337 (5)	0,002765	0,0486
Производство:004 - Гараж								
0005	6,5	0,12	1,83	0,0206968	120	0301 (0,2)	0,00245	0,0423
						0304 (0,4)	0,000398	0,00688
						0330 (0,5)	0,0001288	0,002225
						0337 (5)	0,01106	0,191
Производство:005 - Корпус для выращивания молодняка №1								
0006	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,02868	0,3336
						0303 (0,2)	0,0071	0,0613
						0304 (0,4)	0,004656	0,05424

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0,5)	0,0013176	0,015342
						0333 (0,008)	0,000392	0,00339
						0337 (5)	0,11316	1,3176
						0410 (*50)	0,0281	0,243
						1052 (1)	0,000284	0,002454
						1071 (0,01)	0,0000882	0,000762
						1246 (*0,02)	0,000823	0,00711
						1314 (0,01)	0,000328	0,002834
						1531 (0,01)	0,0003675	0,003175
						1707 (0,08)	0,001857	0,01604
						1715 (0,006)	0,000001764	0,00001524
						1849 (0,004)	0,0001274	0,0011
						2920 (*0,03)	0,00406	0,0351
Производство:006 - Корпус для выращивания молодняка №2								
0007	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,02868	0,3336
						0303 (0,2)	0,0071	0,0613
						0304 (0,4)	0,004656	0,05424
						0330 (0,5)	0,0013176	0,015342
						0333 (0,008)	0,000392	0,00339
						0337 (5)	0,11316	1,3176
						0410 (*50)	0,0281	0,243
						1052 (1)	0,000284	0,002454
						1071 (0,01)	0,0000882	0,000762
						1246 (*0,02)	0,000823	0,00711
						1314 (0,01)	0,000328	0,002834
						1531 (0,01)	0,0003675	0,003175
						1707 (0,08)	0,001857	0,01604
1715 (0,006)	0,000001764	0,00001524						
1849 (0,004)	0,0001274	0,0011						
2920 (*0,03)	0,00406	0,0351						

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:007 - Производственный корпус (корпус сушишек №1)								
0008	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:008 - Производственный корпус (корпус сушишек №2)								
0009	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:009 - Производственный корпус (корпус сушишек №3)								
0010	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:010 - Производственный корпус (корпус сушишек №4)								
0011	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:011 - Производственный корпус (корпус сушишек №5)								
0012	5	0,2	1,12	0,0351858	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:012 - Производственный корпус (корпус сушишек №6)								
0013	5	0,2	1,12	0,0351859	25	0301 (0,2)	0,01912	0,2224
						0303 (0,2)	0,01827	0,3315
						0304 (0,4)	0,003104	0,03616
						0330 (0,5)	0,0008784	0,010228

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0333 (0,008)	0,001008	0,0183
						0337 (5)	0,07544	0,8784
						0410 (*50)	0,0723	1,312
						1052 (1)	0,000731	0,01326
						1071 (0,01)	0,000227	0,00412
						1246 (*0,02)	0,002117	0,0384
						1314 (0,01)	0,000844	0,0153
						1531 (0,01)	0,000945	0,01715
						1707 (0,08)	0,00478	0,0867
						1715 (0,006)	0,00000454	0,0000824
						1849 (0,004)	0,0003276	0,00594
						2920 (*0,03)	0,01043	0,1892
Производство:013 - Комбикормовый завод								
0014	24	0,3	1,83	0,1293551	25	2937 (0,5)	0,0022	0,00792
6001						2937 (0,5)	0,00011079	0,0003591
6002						2937 (0,5)	0,00002333	0,0000756
6003						2937 (0,5)	0,00004666	0,0001512
Производство:014 - Инсинератор VOLKAN 1500								
0015	6	0,3	1,08	0,0763407	800	0301 (0,2)	0,00013881	0,00042174
						0304 (0,4)	0,00002256	0,00006852
						0316 (0,2)	0,0000106	0,00002443
						0330 (0,5)	0,00001067	0,00002914
						0337 (5)	0,00026257	0,00099701
						0342 (0,02)	0,00002209	0,00005089
						2902 (0,5)	0,00075368	0,00173648
Производство:015 - Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ-50Н								
0016						0410 (*50)	0,00001964	0,00000017
						0415 (*50)	0,000002149	0,000000019
						0416 (*30)	0,000000001	0,00000000001
0017						0410 (*50)	0,1630096	0,001427964

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0415 (*50)	0,01783609	0,000156244
						0416 (*30)	0,00000609	0,00000005
Производство:016 - Площадка дизельгенератора								
0018	2	0,2	50,63	1,5905921	450	0301 (0,2)	0,426666667	0,832
						0304 (0,4)	0,069333333	0,1352
						0328 (0,15)	0,019841667	0,03714295
						0330 (0,5)	0,166666667	0,325
						0337 (5)	0,430555556	0,845
						0703 (**1,Е-6)	0,000000475	0,0000013
						1325 (0,035)	0,0047625	0,0092859
						2754 (1)	0,115079167	0,22285705
Производство:017 - Площадка накопления помета								
6004						0303 (0,2)	0,00426	0,0716
						0333 (0,008)	0,00033	0,00555
6005						0303 (0,2)	0,00426	0,0716
						0333 (0,008)	0,00033	0,00555
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с.								

2. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Производство:013 - Комбикормовый завод					
0014 001	Рукавный фильтр	99,9	99,9	2937	100
Производство:014 - Инсинератор VOLKAN 1500					
0015 001	Система очистки	99,8	99,8	0301	100
		99,8	99,8	0304	100
		99,8	99,8	0330	100
		99,8	99,8	0337	100
		99,8	99,8	0316	100
		99,8	99,8	0342	100
		99,8	99,8	2902	100

3. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
В С Е Г О :		36,79651513	27,21321143	9,5833037	0,011248207	9,572055493		27,22445964
в том числе:								
Т в е р д ы е		10,03056951	1,24313015	8,7874394	0,009656479	8,777782881		1,252786629
из них:								
0328	Углерод	0,03714295	0,03714295					0,03714295
0703	Бенз/а/пирен	0,0000013	0,0000013					0,0000013
2902	Взвешенные вещества	0,86823936		0,8682394	0,001736479	0,866502881		0,001736479
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	1,2054	1,2054					1,2054
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/	7,9197859	0,0005859	7,9192	0,00792	7,91128		0,0085059
Газообразные, жидкие		26,76594562	25,97008128	0,7958643	0,001591729	0,794272611		25,97167301
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	3,29786796	3,087	0,210868	0,000421736	0,210446224		3,087421736
0303	Аммиак (32)	2,2548	2,2548					2,2548
0304	Азот (II) оксид	0,53608104	0,50182	0,034261	0,00006852	0,034192518		0,501888522
0316	Гидрохлорид	0,01221336		0,0122134	0,00002443	0,012188933		0,00002443
0330	Сера диоксид	0,4441298	0,429559	0,0145708	0,00002914	0,014541658		0,429588142
0333	Сероводород	0,12768	0,12768					0,12768
0337	Углерод оксид	10,32330669	9,8248	0,4985067	0,000997013	0,497509677		9,825797013
0342	Фтористые газообразные соединения	0,02544449		0,0254445	0,000050889	0,025393601		0,000050889
0410	Метан	8,359428136	8,359428136					8,359428136
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,000156263	0,000156263					0,000156263
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,00000005	0,00000005					0,00000005
1052	Метанол	0,084468	0,084468					0,084468

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
1071	Гидроксibenзол	0,026244	0,026244					0,026244
1246	Этилформиат	0,24462	0,24462					0,24462
1314	Пропаналь	0,097468	0,097468					0,097468
1325	Формальдегид	0,0092859	0,0092859					0,0092859
1531	Гексановая кислота	0,10925	0,10925					0,10925
1707	Диметилсульфид	0,55228	0,55228					0,55228
1715	Метилмеркаптан	0,00052488	0,00052488					0,00052488
1849	Метиламин	0,03784	0,03784					0,03784
2754	Углеводороды C12-19	0,22285705	0,22285705					0,22285705