

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жылыой аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Жылыойское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Е.02.X.KZ77VBZ00002546

Дата: 15.05.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект нормативное предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для канализационно-очистного сооружения объекта ТОО «KAZPACO»

(пайдалануға берілетін немесе қайта жандартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.05.2019 15:27:19 № KZ35RLS00004355**
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "KAZPACO" (КАЗПАКО) " Атырауская область, Жылыойский район, м/р Прорва Жылыойский район м/р Прорва - - -**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Очистка хозяйственно-бытовой воды

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **ТОО «KAZPACO»**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление через портал, проект эл. версия**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ.

Основными источниками выбросов вредных веществ на объекте являются: дизель генератор марка AKSA-110-2ед, дизель генератор марка CAT DE-275- 2ед. и передвижные источники выбросов - спецтехника и автотранспорт.

Согласно инвентаризации, от объекта «KAZPACO» в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества 8 наименований. Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 2019 год определен в количестве - 87,5316 т/год, в том числе газообразных веществ - 83,9856 т/год, твердых веществ - 3,546 т/год, на 2020-2021гг. определен в количестве - 157,6236 т/год, в том числе газообразных веществ -151,2336 т/год, твердых веществ - 6,39 т/год.

ТОО «KAZPACO» имеет на балансе 3 передвижных транспортных средств суммарные выбросы вредных загрязняющих веществ, от которых составляет 8,2073 т/год.

Отведенный участок расположен в 15км от бывшего поселка Сарыкамыс на юго-запад, вдоль асфальтированной дороги Сарыкамыс-Прорва.

Районный центр г. Кульсары находится в 135 км, областной центр г. Атырау расположен в 375 км. Связь с поселками осуществляется по грунтовым дорогам, а с районным центром по дороге с твердым покрытием. . Площадь площадки составляет 4,0085га.

Рельеф участка - относительно ровный.

Станция КОС-300 предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до качества технической воды, используемой для обеспыливания дорог на месторождении. Биологическая очистка осуществляется совместно свободноплавающим и иммобилизованным активным илом с последующим разделением иловой смеси на вторичном отстойнике. На объекте ТОО «KAZPACO» загрязняющие вещества поступают в атмосферу из 4 дизельгенераторов.

В процессе работы данных источников выбросов в атмосферу выделяются следующие компоненты: оксид углерода, углеводороды C12-19, сажа, формальдегид, бензапирен, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы.

Объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод на поля фильтрации составляет 12,5 м3/час, 300 м3/сут, 109 500 тыс.м3/год.

Обеспечение требуемой степени благоустройства современного проживания людей связано со значительными объемами потребления для хозяйственно-питьевых нужд качественной пресной воды, соответствующей нормативным требованиям и, как следствие, образованием, сбором и очисткой значительных объемов сточных вод.

Вахтовые посёлки предназначены для проживания людей, занятых на строительстве и эксплуатации объектов Компании ТШО.

Для обеспечения проживания людей предусмотрен следующий функциональный объект:

Канализационно-очистное сооружение КОС-300, включающий здание очистки хозяйственно-бытовых сточных вод представлена принципиальная схема потоков сточных.

На площадке установлена дизельгенератор предназначены для выработки электроэнергии. Марка «AKSA» - 2 шт., мощность генератора 110 кВт. Продолжительность работы генератора в 2019 году - 5856 часов, 2020-2020гг. - 8760 часов. Расход топлива - дизтоплива - составляет: 18 л/час или 15,48 кг/час. Марка «CAT DE275» - 2 шт., мощность генератора 250 кВт. Продолжительность работы генератора в 2019 году - 5856 часов, 2020-2020гг. - 8760 часов. Расход топлива - дизтоплива - составляет: 52,4 л/час или 45,06 кг/час.

Источники загрязнения компонентов природной среды различаются по количественному и качественному составу выделяемых загрязнителей и подразделяются на неорганизованные и организованные.

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств.

Стационарные источники выбросов в свою очередь делятся на организованные и неорганизованные.

К организованным источникам выбросов относятся:

Ш Источник №0001-0002 - Дизельгенератор Марки «AKSA»;

Ш Источник №0003-0004 - Дизельгенератор Марки «CAT DE275»;

На объекте отсутствует неорганизованные источники выбросов.

Специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, так как на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают предельно-допустимых значений, установленных санитарными нормами.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии проводятся следующие мероприятия:

Ш тщательная технологическая регламентация проведения работ;



Ш обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ

Ш техосмотр и техобслуживание автотранспорта с целью контроля токсичности выбросов.

В качестве организационных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагаются мероприятия общего характера: производить полив территории промплощадок для снижения пыления в летнее время, влажную уборку помещений, контроль за технологическим режимом работы оборудования.

Размер нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предлагается принять согласно приложению 3., к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к по установлению СЗЗ производственных объектов», утвержденных приказом МНЭ РК № 237 от 20.03.2015 г. Согласно принятой классификации производственных объектов минимальные размеры санитарно-защитной зоны составляют 200 м.

-

-



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); -

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для канализационно-очистного сооружения объекта ТОО «КАЗРАСО»

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168 Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов"

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Атырау облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Жылыой аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Жылыойское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Хабибуллин Талгат Адельбекович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



