

**ТОО СП «КУАТАМЛОНМУНАЙ»
ИП «ЭКО - ОРДА»**

ПРОЕКТ
инвентаризации стационарных источников
выбросов для ТОО СП «Куатамлонмунай»
на 2027 год.

Разработчик:
ИП «ЭКО-ОРДА»



Әбдиев С. Б.

г. Кызылорда, 2026 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Месторождения Коныс и Бектас. Нефтегазовые месторождения Коныс и Бектас входят в состав нефтегазоносных структур ЮжноТоргайского прогиба.

В географическом отношении месторождения Коныс и Бектас расположены в Сырдарьинском районе, Кызылординской области на приграничной территории с Карагандинской областью, в зоне северных континентальных пустынь и приурочена к поверхности обширной озерной котловины.

Район без водных артерий и постоянных населенных пунктов. Железнодорожные станции Жусалы и Жалагаш расположены в 150–200 км. Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожные станции Жалагаш (130 км), Жусалы (140 км), Карсакай (180 км) и пос.Сатпаево (250 км). Расстояния до областных центров г.Кызылорда и г.Жезказган составляют 140 км и 290 км, соответственно. На расстоянии 230 км к востоку от месторождений проходит нефтепровод Омск – Павлодар – Шымкент, а в 20 км к северо-востоку проходит ЛЭП Жусалы–Байконур.

На предприятии функционируют замерные установки (ЗУ) с помощью которых осуществляется сбор добываемой водо-газонефтяной жидкости с куста скважин, замер добытых нефти и газа и транспортировка жидкости и газа для дальнейшей подготовки на ГУ Южный Коныс, ГУ Бектас и ЦППНГ.

Попутный нефтяной газ месторождения Бектас, отделенный при сепарации продукции, по газовому коллектору транспортируется на ЦППНГ.

Оператор относится к I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду согласно решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданного Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» Комитета экологического регулирования и контроля от 21 сентября 2021 г. (приложение).

ТОО СП «Куатамлонмунай» имеет транспорт и спецтехнику из 76 единиц, в том числе:

- автотранспорт на бензине - 20 единиц;
- дизельный автотранспорт - 56 единиц.

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0053	0053 01	Печь НУ-2500 №3	подогрев нефти	24	4368	Метан (727*)	0410 (727*)	0.364
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.458
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0744
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.362
	0054	0054 01	Печь ПП-0,63 №5	подогрев нефти	24	2928	Метан (727*)	0410 (727*)	0.362
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0083
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.099
	0056	0056 01	дежурная горелка при эксплуатации V7	сжигание газа	24	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.380124166
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.061770177
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.316770139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.167701385
							Углерод диоксид	0380	429.354045295
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.079192535
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000226237
0056	0056 02	дежурная горелка при ТО и рем работах V8	сжигание газа	24	288	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000036763	
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00018853	
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.001885305	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0057	0057 01	Печь УН-02	подогрев нефти	24	2184	Углерод диоксид	0380	0.25553645744
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.000047133
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0273
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00444
	0058	0058 01	Печь УН-02	подогрев нефти	24	2184	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0295
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0295
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0273
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00444
	0490	0490 01	Газовый генератор Waukesha/Ariel №1	Компрессорная станция	24	2928	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0295
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0295
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.37253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.9492
	0644	0644 01	Газовый генератор Waukesha/Ariel №2	Компрессорная станция	24	2928	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2825
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.37253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.9492
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2825
	1257	1257 01	Печь HJ-2500 №4	подогрев нефти	24	4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.458
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0744
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.362

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
	1260	1260 01	Печь ПП-0,63 №6	подогрев нефти	24	2928	Метан (727*)	0410 (727*)	0.362
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0511
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0083
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.099
	1261	1261 02	Печь ПП-0,63 №7	подогрев нефти	24	2904	Метан (727*)	0410 (727*)	0.099
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0507
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00824
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0982
	1401	1401 01	Газовый генератор Waukesha/Ariel №4	Компрессорная станция	24	2904	Метан (727*)	0410 (727*)	0.0982
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.37253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.9492
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2825
	1403	1403 01	РВС №2 3000 м3 (для нефти)	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.268
	1404	1404 01	РВС №3 3000 м3 (для нефти)	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.268
	1406	1406 01	РВС №4 3000 м3 (для нефти)	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.268
	1407	1407 01	РВС №5 5000 м3 (для нефти)	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	12.803
	1408	1408 01	РВС №6 5000 м3 (для нефти)	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	12.803
	1409	1409 01	РВС 400 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00528

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			пластовая вода				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	6.38
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	2.36
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602(64)	0.0308
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00968
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.01936
	1410	1410 01	РВС 1000 м3 пластовая вода	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01358
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	16.4
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	6.06
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602(64)	0.0792
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0249
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0498
	1411	1411 01	Сливо-наливная эстакада	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	36.639
							предельных C1-C5 (1502*)		
	1412	1412 01	100 м3 дренажная емкость (для приема нефти)	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.01008
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	12.17
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	4.5
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602(64)	0.0588
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.01848
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.03696
	1413	1413 01	12 м3 дренажная емкость (для нефти)	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000003576
							Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.000432
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0001597
							предельных C6-C10 (1503*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1439	1439 01	Печь JM-CH-J400-Q15.0	подогрев нефти	24	4392	Бензол (64)	0602 (64)	0.000002086
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000656
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000131
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1648
	1440	1440 01	Печь JM-CH-J400-Q15.0	подогрев нефти	24	4368	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0268
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.147
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.147
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.164
	1441	1441 01	Печь HJ-200-H/10-Q	подогрев нефти	24	4392	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02665
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2945
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.2945
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02797
	1442	1442 01	Печь HJ-200-H/10-Q	подогрев нефти	24	4368	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.004545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0606
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0606
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02784
	6042	6042 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00452
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0603
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0603
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) ЗУ-1	0900	0900 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	предельных С1-С5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328 0.000000656
	6001	6001 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
(003) ЗУ-2	0003	0003 01	Устьевого нагреватель Hanover	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.036 0.00585 0.1188 0.1188
	0901	0901 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328 0.000000656
	6002	6002 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
(004) ЗУ-3	0231	0231 01	Устьевого нагреватель Hanover	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0301(4) 0304(6)	0.036 0.00585

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) ЗУ-4	0902	0902 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1188
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1188
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
	6003	6003 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
	0903	0903 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
(006) ЗУ-5	6004	6004 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
	0904	0904 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) ЗУ-7	6005	6005 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
	0906	0906 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001344
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001623
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00006
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000000784
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002464
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000493
	1117	1117 01	Устьевой нагреватель ПП-0,63А	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.076
(009) ЗУ-8							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01235
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.1953
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1953
	6007	6007 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
	0709	0709 01	Устьевой нагреватель ПП-0,63А	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0247
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.3906
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.3906
	0907	0907 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) ЗУ-9	6008	6008 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
			Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
(011) ЗУ-10	6009	6009 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
			Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
(012) ЗУ-11	6010	6010 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
(012) ЗУ-11	0910	0910 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(013) ЗУ-14	6011	6011 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
							Сероводород (	0333(518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)	0415(1502*)	0.000216
	0911	0911 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416(1503*)	0.0000799
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602(64)	0.000001043
							Бензол (64)	0616(203)	0.000000328
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621(349)	0.000000656
							Метилбензол (349)	0415(1502*)	1.2915124111
(014) ЗУ-15	6014	6014 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518)	0.0000001788
							Сероводород (	0415(1502*)	0.000216
							Дигидросульфид) (518)	0416(1503*)	0.0000799
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0602(64)	0.000001043
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0616(203)	0.000000328
	0912	0912 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Бензол (64)	0621(349)	0.000000656
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415(1502*)	1.2915124111
							Метилбензол (349)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Сероводород (	0416(1503*)	0.0000799
(015) ЗУ-16	6015	6015 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Дигидросульфид) (518)	0602(64)	0.000001043
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0616(203)	0.000000328
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621(349)	0.000000656
							Бензол (64)	0415(1502*)	1.2915124111
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333(518)	0.0000001788
	0913	0913 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Метилбензол (349)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416(1503*)	0.0000799
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602(64)	0.000001043
							Бензол (64)	0616(203)	0.000000328
							Диметилбензол (смесь о-,		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(016) ЗУ-17	6016	6016 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
	0060	0060 01	Устьевой нагреватель ПП- 0,63 А	подогрев нефти	24	4392	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0586
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00953
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.1223
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1223
	0914	0914 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
(017) ЗУ-18	6024	6024 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
	0915	0915 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
(018) ЗУ-19	0110	0110 01	Устьевой	подогрев	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.0586
							диоксид (Азота		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(019) ЗУ-21	0916	0916 01	нагреватель ПП-0,63 А	нефти	24	8760	диоксид) (4)	0304(6)	0.00953
			Дренажная емкость 12м3	Углеводороды			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Метан (727*)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
(020) ЗУ-23	0917	0917 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518)	0.0000001788
			Дренажная емкость 12м3	Углеводороды			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
(020) ЗУ-23	0918	0918 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
			Дренажная емкость 12м3	Углеводороды			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) ЗУ-24	6038	6038 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
	0124	0124 01	Устьевой нагреватель ПП-0,63 А	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0586
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00953
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1223
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1223
	0919	0919 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
(022) ЗУ-25	6039	6039 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
	0933	0933 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
	6302	6302 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) ЗУ-29	0920	0920 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	предельных C1-C5 (1502*)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000216
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0000799
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
(024) ЗУ-31	6281	6281 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000216
							предельных C1-C5 (1502*)		
(025) ЗУ-32	0921	0921 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0000799
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788
(025) ЗУ-32	0922	0922 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.000216
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.0000799
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
(025) ЗУ-32	6284	6284 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.2915124111
							предельных C1-C5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(026) ЗУ-33	0923	0923 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328
	6285	6285 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621(349) 0415(1502*)	0.000000656 1.2915124111
(027) ЗУ-34	0924	0924 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328
	6286	6286 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621(349) 0415(1502*)	0.000000656 1.2915124111
(028) ЗУ-37	0925	0925 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328
	6289	6289 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621(349) 0415(1502*)	0.000000656 1.2915124111
(029) ЗУ-38	0926	0926 01	Дренажная	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333(518)	0.0000001788

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
(030) ЗУ-40	6290	6290 01	емкость 12м3	ЗРА и ФС	24	8760	Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.000216			
			Техблок				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)					
							Бензол (64)					
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)					
							Метилбензол (349)					
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					
							Сероводород (					
							Дигидросульфид) (518)					
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)					
0927	0927 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788				
		Дренажная емкость 12м3				Дигидросульфид) (518)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
						Метилбензол (349)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
1221	1221 01	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0586				
		Печь подогрева ПП-0,63				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)						
						Метан (727*)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
						Метилбензол (349)						
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)						
6292	6292 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111				
		Техблок				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
						Метилбензол (349)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
						Метилбензол (349)						
0928	0928 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000001788				
		Дренажная емкость 12м3				Дигидросульфид) (518)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)						
						Метилбензол (349)						
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)						
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
						Бензол (64)						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) ЗУ-В1	6300	6300 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
	0708	0708 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.229
							Метан (727*)	0410(727*)	0.229
	0929	0929 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							0416(1503*)	0.0000799	
Бензол (64)							0602(64)	0.000001043	
(034) ЗУ-В3	6017	6017 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
	0931	0931 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
	1249	1249 01	Печь подогрева	подогрев	24	8664	Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.1046

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) ЗУ-4Б	6034	6034 01	ПП-0,63	нефти	24	8760	диоксид) (4)	0304(6)	0.017
			Техблок	ЗРА и ФС			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
							Метан (727*)		
	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								
	Сероводород (								
	Дигидросульфид) (518)								
	0932	0932 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
Бензол (64)									
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									
Метилбензол (349)									
1254	1254 01	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1046	
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			
						Метан (727*)			
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
6047	6047 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602(64)	0.000001043	
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			
						Метилбензол (349)			
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)			
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)			
0937	0937 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	0.229	
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			
						Бензол (64)			
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(037) ГУ Бектас	1253	1253 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.229
	6048	6048 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.229
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2915124111
	0072	0072 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.229
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1046
	0073	0073 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.229
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017
	0074	0074 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.229
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.229
	0075	0075 01	Печь подогрева	подогрев	24	4392	Метан (727*)	0410 (727*)	0.229
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.0762

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ПП-0,86 (промежуточная на 9 км)	нефти			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.0124 0.1394 0.1394
	0076	0076 01	Печь подогрева ПП-0,86 (резервная)	подогрев нефти	24	4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.0758 0.01232 0.1386 0.1386
	0077	0077 01	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.053 0.0086 0.1162 0.1162
	0078	0078 02	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	24	4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.0527 0.00857 0.1155 0.1155
	0816	0816 01	Резервуар 75 м3	хранение нефти	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	3.07
	0817	0817 01	Резервуар 75 м3	хранение нефти	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	3.07
	0818	0818 01	Резервуар 75 м3	хранение нефти	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	3.07

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0819	0819 01	Резервуар 75 м3	хранение нефти	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3.07
	0821	0821 01	Резервуар 500 м3	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	20.3264
	0822	0822 01	Резервуар 500 м3	Хранение	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	20.3264
	0930	0930 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000656
	0934	0934 01	Дренажная емкость 10 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001428
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001725
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000000833
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000262
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000524
	0935	0935 01	Дренажная емкость 10 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001428
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001725
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000638
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000000833
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000000262
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000000524
	0936	0936 01	Дренажная	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.000000214

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
(038) ГУ Южный Коныс	1252	1252 01	емкость 20 м3	подогрев нефти	24	8664	Дигидросульфид) (518)	0415(1502*)	0.0002587				
			Смесь углеводородов										
			предельных C1-C5 (1502*)				0416(1503*)	0.0000957					
			Смесь углеводородов										
			предельных C6-C10 (1503*)				0602(64)	0.00000125					
			Бензол (64)										
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)				0616(203)	0.000000393					
			Метилбензол (349)										
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)				0301(4)	0.1046					
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)										
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.229										
	Метан (727*)												
	3028	3028 01	Дренажная емкость 10 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0410(727*)	0.229				
			Дигидросульфид) (518)				0333(518)	0.0000001428					
			Смесь углеводородов				0415(1502*)	0.0001725					
			предельных C1-C5 (1502*)				0416(1503*)	0.0000638					
			Смесь углеводородов										
			предельных C6-C10 (1503*)				0602(64)	0.000000833					
			Бензол (64)										
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)				0616(203)	0.000000262					
Метилбензол (349)													
Смесь углеводородов			0621(349)				0.000000524						
предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411											
6018	6018 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	1.291512411					
		предельных C1-C5 (1502*)											
		6026				6026 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	1.291512411
											предельных C1-C5 (1502*)		
6030	6030 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	1.291512411					
						предельных C1-C5 (1502*)							
(038) ГУ Южный Коныс	1334	1334 01	Печь подогрева	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1136				
			ПП-0,63 №1				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1223
	1335	1335 01	Печь подогрева ПП-0,63 №2	подогрев нефти	24	4368	Метан (727*)	0410(727*)	0.1223
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.113
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01837
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1216
	1414	1414 01	РВС-2000м3	хранение нефти	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	0.1216
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	3.841
	1419	1419 01	Печь подогрева ПП-0,63 №3	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1223
	1420	1420 01	РВС-2000м3	хранение нефти	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	0.1223
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	3.841
	1421	1421 01	Дренажная емкость 63 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000978
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.18
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.437
							Бензол (64)	0602(64)	0.0057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.001793
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.003586
	1446	1446 01	Печь подогрева ПП-0,63 №4	подогрев нефти	24	4368	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.113
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.01837

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(039) ПСН Кумколь	6019	6019 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.1216
							584) Метан (727*)	0410(727*)	0.1216
	0100	0100 01	резервуар для диз топлива	хранение	24	6600	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.2915124111
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754(10)	0.0041
	0767	0767 01	Печь подогрева ПП-0,63 (Китай)	подогрев нефти	24	8760	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.2944
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0478
	0768	0768 01	Печь подогрева ПП-0,63 (Китай)	подогрев нефти	24	8760	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.251
							584) Метан (727*)	0410(727*)	0.251
	1422	1422 01	ДЭС 400 кВт	выработка энергии	24	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.2944
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0478
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.251
							584) Метан (727*)	0410(727*)	0.251
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4352
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01942862
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.17

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(040) 45 км нефтепровода	1423	1423 01	Дренажная емкость 8 м3	Углеводороды	24	8760	Сера (IV) оксид) (516)	0337 (584)	0.442
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)		
							Формальдегид (Метаналь) (		
	1500	1500 01	РВС-3000м3	хранение нефти	24	8760	609)	1325 (609)	0.00485724
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды		
							предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (		
							10)		
	1501	1501 01	РВС-3000м3	хранение нефти	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000000515
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
	6023	6023 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000023
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							0602 (64)		
							0616 (203)		
	0019	0019 01	Печь подогрева нефти (Китай)	подогрев нефти	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000001888
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов		
							предельных C1-C5 (1502*)		
(040) 45 км нефтепровода	0019	0019 01	Печь подогрева нефти (Китай)	подогрев нефти	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7.2069
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0020	0020 01	Печь подогрева нефти (Китай)	подогрев нефти	24	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	2.835
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7.2069
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.552
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.835
	0024	0024 01	Дизельгенератор AKSA 120кВт	выработка энергии	8	2190	Метан (727*)	0410 (727*)	2.835
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.33536
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.054496
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.014971466
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3406
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000524
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003742932
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.089828534
	0025	0025 01	Дизельгенератор AKSA 170кВт	выработка энергии	8	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.33536
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.054496
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.014971466

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3406
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000524
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003742932
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.089828534
	0026	0026 01	Дизельгенератор AKSA 180кВт	выработка энергии	8	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.33536
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.054496
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.014971466
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3406
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000524
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003742932
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.089828534

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0478	0478 01	Печь марки ПТ-1,6 АЖ	подогрев нефти	24	2190	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0328(583) 0337(584) 0410(727*)	6.942 1.8622 2.8038 2.8038
	1424	1424 01	Дизельгенератор AKSA 200кВт	выработка энергии	8	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.33536 0.054496 0.014971466 0.131 0.3406 0.000000524 0.003742932 0.089828534
	1425	1425 01	Дренажная емкость 8 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.0000000515 0.0000622 0.000023

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(041) Вахтовый поселок	6035	6035 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.0000003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000000944
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000001888
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.291512411
	0237	0237 01	резервуар для диз топлива	хранение	24	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00272
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00272
	1502	1502 01	Пункт пропарки труб печь ПП-0, 63 А	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1136
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1223
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1223
	6228	6228 01	сварочный пост	сварочные работы	4	160	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0123 (274)	0.0396
							Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0143 (327)	0.0044
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0016
							Сероводород (	0333 (518)	0.000102
	6229	6229 01	АЗС	заправка	24	8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(042) БКНС Северный Коныс	1405	1405 01	РВС №1 3000 м3 (отстаивание пластовой воды)	Углеводороды	24	8760	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.146
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0539
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0.00539
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00496
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000625
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00468
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001294
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.0363
							10)		
							Сероводород (	0333 (518)	0.001586
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.916
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.709
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00925
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00291
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00582
	1426	1426 01	РВС-1000 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.003576
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.32
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.597
							Бензол (64)	0602 (64)	0.02086
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00656

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1427	1427 01	РВС-1000 м3	Углеводороды	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0131
							Сероводород (	0333 (518)	0.003576
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	4.32
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	1.597
							предельных C6-C10 (1503*)		
	1428	1428 01	РВС-700 м3	Углеводороды	24	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.02086
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.00656
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0131
							Сероводород (	0333 (518)	0.002526
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	3.05
	1429	1429 01	РВС-200 м3	Углеводороды	24	8760	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	1.128
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01474
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.00463
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00926
1430	1430 01	РВС-200 м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.001072	
						Дигидросульфид) (518)			
						Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.295	
						предельных C1-C5 (1502*)			
						Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.479	
						предельных C6-C10 (1503*)			
						Бензол (64)	0602 (64)	0.00625	
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.001966
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00393
							Сероводород (	0333 (518)	0.001072
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.295
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.479
							предельных C6-C10 (1503*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(043) БКНС Южный Коныс	1431	1431 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	3600	Бензол (64)	0602 (64)	0.00625
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.001966
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00393
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0481
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00781
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1002
	1432	1432 01	РВС - 300 м3 (отстаивание пластовой воды)	Хранение	24	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.1002
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00552
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	6.67
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2.466
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0322
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.01012
	1433	1433 01	РВС - 300 м3	Хранение	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.02024
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00416
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5.02
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.857
							Бензол (64)	0602 (64)	0.02426
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00762
	1434	1434 01	РВС - 300 м3	Хранение	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.01525
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00416
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5.02
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	1.857

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6)	0.02426 0.00762 0.01525 0.00416 5.02 1.857 0.02426 0.00762 0.01525 0.0000000515 0.0000622 0.000023 0.0000003 0.000000944 0.0000001888 0.1336 0.0217 0.1437 0.1437 0.0931 0.01513
	1435	1435 01	РВС - 300 м3	Хранение	24	8760			
	1436	1436 01	Дренажная емкость 8 м3	Углеводороды	24	8760			
	1438	1438 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	5160			
	3029	3029 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	3600			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(057) скв. №230	1109	1109 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.1002
							584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0765
(074) скв. №573	1124	1124 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.0568
							584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
(075) скв. №574	1123	1123 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.0568
							584)		
(076) скв. №707	1338	1338 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337(584)	0.0568
(077) скв.	1339	1339 01	Устьевой	подогрев	24	8664	584)		
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0765

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№708			нагреватель ППТМ-0,2Г	нефти			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.01243
(081) скв. №266	0059	0059 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4)	0.0765
(103) скв. №315	0097	0097 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.01243
(104) скв. №482	1336	1336 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4)	0.0765
(105) скв. №538	1311	1311 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(122) скв. №352	1315	1315 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.0568 0.0765 0.01243 0.0568
(154) скв. №Б-4	1243	1243 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.0568 0.069 0.01122 0.054
(159) скв. №Б-17	0712	0712 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.054 0.069 0.01122 0.054
(167) скв. №Б-20	0520	0520 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.054 0.069 0.01122 0.054
(168) скв. №Б-22	1247	1247 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6)	0.054 0.069 0.01122

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(169) скв. №Б-79	1445	1445 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	 0.054 0.069 0.01122 0.054
(170) скв. №Б-89	0522	0522 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	 0.054 0.069 0.01122 0.054
(171) скв. №Б-29	0525	0525 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	 0.054 0.069 0.01122 0.054
(172) скв. №Б-23	1250	1250 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	 0.054 0.069 0.01122 0.054
							Метан (727*)	0410(727*)	0.054

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(173) скв. №Б-50	1251	1251 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.069 0.01122 0.054 0.054
(175) скв. №Б-78	1255	1255 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.069 0.01122 0.054 0.054
(179) м/р Южный Коныс	1463	1463 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.554102 0.090041 1.8929472 0.41595024
	1464	1464 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.554102 0.090041 1.8929472 0.41595024
	1465	1465 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.554102 0.090041 1.8929472

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1466	1466 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	углерода, Угарный газ) (584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
	1467	1467 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
	1468	1468 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
	1469	1469 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
	1470	1470 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1471	1471 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
	1472	1472 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
	1473	1473 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
	1474	1474 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1475	1475 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
	1476	1476 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
	1477	1477 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
	1478	1478 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.8929472
	1479	1479 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410 (727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.090041

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
	1480	1480 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
	1481	1481 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
	1482	1482 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
	1483	1483 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1488	Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0973229
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.015814977
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.33247872
	1484	1484 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1488	Метан (727*)	0410(727*)	0.0730578
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0973229

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			установка (ГПУ)	электроэнерг ии			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6)	0.015814977
	1485	1485 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнерг ии	24	1488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4)	0.0973229
	1486	1486 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнерг ии	24	1488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6)	0.015814977
	1487	1487 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнерг ии	24	1488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337 (584)	0.33247872
	1488	1488 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнерг ии	24	1488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410 (727*) 0301 (4)	0.0730578 0.0973229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6)	0.015814977
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337 (584)	0.33247872
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410 (727*) 0301 (4)	0.0730578 0.0973229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6)	0.015814977
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337 (584)	0.33247872
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410 (727*) 0301 (4)	0.0730578 0.0973229
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304 (6)	0.015814977
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337 (584)	0.33247872

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1489	1489 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1488	584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.0730578 0.0973229 0.015814977 0.33247872
	1490	1490 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1488	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.0730578 0.0973229 0.015814977 0.33247872
	1491	1491 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.0730578 0.094183488 0.0153048 0.3217536
	1492	1492 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.07070112 0.094183488 0.0153048 0.3217536
	1493	1493 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6)	0.07070112 0.094183488 0.0153048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584)	0.3217536
	1494	1494 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4)	0.07070112 0.094183488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.0153048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584)	0.3217536
	1495	1495 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4)	0.07070112 0.094183488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.0153048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584)	0.3217536
	1496	1496 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4)	0.07070112 0.094183488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.0153048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584)	0.3217536
	1497	1497 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4)	0.07070112 0.094183488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6)	0.0153048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584)	0.3217536
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*)	0.07070112

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(180) м/р Северный Коныс	1498	1498 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.094183488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0153048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3217536
							Метан (727*)	0410(727*)	0.07070112
	1447	1447 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
	1448	1448 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
	1449	1449 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472
							Метан (727*)	0410(727*)	0.41595024
	1450	1450 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	8472	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.554102
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.090041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.8929472

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1451	1451 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	2232	углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.41595024 0.1459844 0.02372246 0.498718
	1452	1452 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	2232	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.1095867 0.1459844 0.02372246 0.498718
	1453	1453 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	2232	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.1095867 0.1459844 0.02372246 0.498718
	1454	1454 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	2232	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.1095867 0.1459844 0.02372246 0.498718
	1455	1455 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1248	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0410 (727*) 0301 (4)	0.1095867 0.08162568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ии			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01326417
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27885312
	1456	1456 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1248	Метан (727*)	0410(727*)	0.0612743
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08162568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01326417
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27885312
	1457	1457 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1248	Метан (727*)	0410(727*)	0.0612743
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08162568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01326417
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27885312
	1458	1458 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1248	Метан (727*)	0410(727*)	0.0612743
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.08162568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01326417
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27885312
	1459	1459 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1224	Метан (727*)	0410(727*)	0.0612743
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.080055965
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01300909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.27349056

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(182) скв. №349	1460	1460 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1224	Метан (727*)	0410 (727*)	0.06009595
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.080055965
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01300909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.27349056
	1461	1461 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1224	Метан (727*)	0410 (727*)	0.06009595
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.080055965
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01300909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.27349056
	1462	1462 01	Газопоршневая установка (ГПУ)	выработка электроэнергии	24	1224	Метан (727*)	0410 (727*)	0.06009595
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.080055965
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01300909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.27349056
(182) скв. №349	1128	1128 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*)	0410 (727*)	0.06009595
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0568
(183) скв. №580	1333	1333 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*)	0410 (727*)	0.0568
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(184) скв. №373	1167	1167 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0, 2Г	подогрев нефти	24	8664	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0568
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0568
(185) скв. №577	1330	1330 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0, 2Г	подогрев нефти	24	8664	Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01243
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0568
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0568
(186) ЗУ-6Б	0938	0938 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.017
	1256	1256 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	8664	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.229

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
(187) ЗУ-44	6049	6049 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Метан (727*)	0410(727*)	0.229						
	0939	0939 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799						
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328						
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656						
							1238	1238 01	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0586
							6301	6301 01					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00953
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1223													
Метан (727*)	0410(727*)	0.1223													
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411													
(188) КПРС	3001	3001 01	УПА-60А 60/80	выхлопная труба	12	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.84						
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.092						
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.14						
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.28						
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.7						
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.0336						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3002	3002 01	АПРС-40 (Урал-4320)	выхлопная труба	12	4380	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0336
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.336
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.75
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.975
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.125
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.25
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.625
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.03
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.03
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.3
	3003	3003 01	АСЦ-320	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3004	3004 01	АСЦ-320	выхлопная труба	12	2184	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584) 1301 (474) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 1301 (474) 1325 (609) 2754 (10)	0.5 0.024 0.024 0.24 0.6 0.78 0.1 0.2 0.5 0.024 0.024 0.24

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3005	3005 01	ППУА	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.834
	3006	3006 01	ППУА	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.834
	3007	3007 01	ППУА	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00546
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.353
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.834
	3008	3008 01	ППУА	выхлопная	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0336

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.00546 0.015 0.353 0.834
	3009	3009 01	ППУА	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.0336 0.00546 0.015 0.353 0.834
	3010	3010 01	АДПМ	выхлопная труба	12	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 1301 (474)	0.6 0.78 0.1 0.2 0.5 0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3011	3011 01	АДПМ	выхлопная труба	12	4380	Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.024
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.24
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.2
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.5
	3012	3012 01	АДПМ	выхлопная труба	12	4380	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.024
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.24
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3013	3013 01	АРОК AZN	выхлопная труба	12	4380	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337 (584) 1301 (474) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 1301 (474) 1325 (609) 2754 (10)	0.5 0.024 0.024 0.24 0.6 0.78 0.1 0.2 0.5 0.024 0.024 0.24

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3014	3014 01	АРОК AZN	выхлопная труба	12	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.2
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.5
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.024
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.24
	3015	3015 01	АР 32/40 Урал-4320	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.2
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.5
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.024
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.024

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (		
	3016	3016 01	ЦА-320	выхлопная труба	12	1560	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	2754 (10)	0.24
							584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (	0301 (4)	0.468
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	0304 (6)	0.608
							10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0328 (583)	0.078
							584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (	0330 (516)	0.156
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	0337 (584)	0.39
							10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	1301 (474)	0.01872
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	1325 (609)	0.01872
							10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	2754 (10)	0.1872
	3017	3017 01	Shanxi ZYU5200TCY	выхлопная труба	12	2184	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4)	0.619
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	0304 (6)	0.805
							10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0328 (583)	0.1032
							609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	0330 (516)	0.2063

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.516
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.02476
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.02476
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2476
	3018	3018 01	ZYT TXY-250	выхлопная труба	12	2184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.36
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.468
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.06
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.12
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.0144
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0144
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.144
	3019	3019 01	GEABOX for	выхлопная	12	480	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.105

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SLUPRY PUMP	труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	0.1365 0.0175 0.035 0.0875 0.0042 0.0042 0.042
	3020	3020 01	GEABOX for SLUPRY PUMP	выхлопная труба	12	480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609)	0.105 0.1365 0.0175 0.035 0.0875 0.0042 0.0042

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3021	3021 01	XJ250	выхлопная труба	12	3072	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.042
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.68
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.184
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.28
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.56
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.4
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.0672
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0672
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.672
	3022	3022 01	XJ250	выхлопная труба	12	3072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.68
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.184
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.28
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.56

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.4
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.0672
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.0672
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.672
	3023	3023 01	УПА-60А	выхлопная труба	12	3072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.5
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.95
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.25
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.5
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	1.25
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301(474)	0.06
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.06
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.6
	3024	3024 01	DK 100 GFC (ДЭС)	выхлопная труба	12	3072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	1.2

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.56
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.4
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.048
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.048
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.48
	3025	3025 01	DK 100 GFC (ДЭС)	выхлопная труба	12	3072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.2
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1.56
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.4
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0.048
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.048
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754 (10)	0.48

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3026	3026 01	AD-48 (ДЭС)	выхлопная труба	12	3072	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 1301(474) 1325(609) 2754(10)	0.639 0.831 0.1066 0.213 0.533 0.02557 0.02557 0.2557
(189) ЗУ-6	0905	0905 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0000001788 0.000216 0.0000799 0.000001043 0.000000328 0.000000656

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(190) ЗУ-27	6006	6006 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411
	0940	0940 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
(191) ЗУ-41							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
	6304	6304 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411
	0941	0941 01	Дренажная емкость 12м3	Углеводороды	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000001788
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.000216
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0000799
							Бензол (64)	0602(64)	0.000001043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000000328
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000000656
	1233	1233 01	Печь подогрева ПП-0, 63	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0586
(192) скв. №Б-92							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00953
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.1223
							Метан (727*)	0410(727*)	0.1223
	6305	6305 01	Техблок	ЗРА и ФС	24	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.291512411
	0523	0523 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0, 2Г	подогрев нефти	24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.069
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.01122

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(193) скв. №Б-85	1324	1324 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584) 0410(727*) 0301(4)	0.054 0.054 0.069
(194) скв. №Б-93	0524	0524 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	3600	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4)	0.01122 0.054 0.0287
(195) скв. №Б-94	3027	3027 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	3600	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4)	0.00467 0.02246 0.02246 0.0287
(196) скв. №556	0033	0033 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	8664	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4)	0.01243 0.0568 0.02246 0.0765
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.01243 0.0568 0.0568

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(197) скв. №371	0098	0098 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.03176 0.00516 0.0236 0.0236
(198) скв. №388	0099	0099 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.03176 0.00516 0.0236 0.0236
(199) ЗУ-22	0170	0170 01	Устьевой нагреватель ПП- 0,63А	подогрев нефти	24	4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.0586 0.00953 0.1223 0.1223
(200) скв. №706	1340	1340 01	Устьевой нагреватель ППТМ-0,2Г	подогрев нефти	24	3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.03176 0.00516 0.0236 0.0236

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).