

**ТОО СП«КУАТАМЛОНМУНАЙ»
ИП «ЭКО - ОРДА»**

**ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
для ТОО «Совместное предприятие
«Куатамлонмунай» на 2027 год**

**Директор
ИП«ЭКО-ОРДА»**



Әбдиев С. Б.

РК, г.Кызылорда, 2026 г.

Перечень сокращений, используемых в Программе

ЗВ – загрязняющее вещество;

ОС – окружающая среда;

ООС – охрана окружающей среды;

ПЭК – производственный экологический контроль;

ПМ – производственный мониторинг;

ИЗА – источник загрязнения атмосферы;

ОИВ – организованный источник выбросов;

ПДВ – предельно-допустимый выброс;

ПДК – предельно-допустимая концентрация;

КОВ – коэффициент опасности вещества;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЖЗ – жилая зона;

ТБО – твердые бытовые отходы;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

РК – Республика Казахстан;

ДИ – должностная инструкция;

ПП – положение о подразделении;

ПЛА – план ликвидации аварий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Общие сведения о предприятии.....	6
Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга	8
Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха.....	9
2. Информация по отходам производства и потребления	10
Система обращения с отходами производства и потребления	11
Общие сведения об источниках выбросов	13
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	14
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	19
Сведения по сбросу сточных вод	19
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	20
График мониторинга воздействия на водные объекты	20
План- график наблюдений за состоянием окружающей среды	21
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	24
Механизмы обеспечения качества замеров	25
Протокол действия в нештатных ситуациях.....	25
3. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение ПЭК	27
Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения ПЭК.....	27
4. Перечень нормативных и методических документов	28
Приложение 1.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект Программы производственного экологического контроля разработан в соответствии с требованиями Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов

Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» и Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Производственная деятельность ТОО СП «Куатамлонмунай» на месторождении Коныс и Бектас (добыча и подготовки углеводородного сырья) оказывает определенное воздействие на компоненты окружающей среды.

Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой ТОО СП «Куатамлонмунай» в процессе разведки и добычи углеводородного сырья является охрана окружающей среды.

Для решения поставленной задачи компанией предусмотрена разработка проекта Программы производственного экологического контроля.

Производственный экологический контроль (ПЭК) – система мер, осуществляемых природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверку выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований, включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.

Согласно Экологического кодекса РК целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия решений в отношении экологической политики природопользователя, целевых показателей качества окружающей среды и инструментов регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- сведение к минимуму воздействия производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; оперативное опережающее реагирование на нештатные ситуации;
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- информирование общественности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения;
- повышение уровня соответствия экологическим требованиям;
- повышение производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- учет экологических рисков при инвестировании и кредитовании.

Производственный мониторинг (ПМ) является элементом производственного экологического контроля, являющаяся информационной системой наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью

выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов. Производственный мониторинг – оценка параметров производственного процесса,

физических и химических факторов (эмиссий) и воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности.

В рамках осуществления производственного экологического контроля планируется:

- выполнение производственного мониторинга (операционного и мониторинга эмиссий в ОС);
- организации внутренних проверок соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан, выполнения условий экологического разрешения, мероприятий, предусмотренных данной программой.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1 – общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес-идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО СП «Куатамлон-мунай»	Индекс: 120008 г. Кызылорда ул. Амангелды Иманова, здание 108 Г	Нефтяные месторождения Коныс (45°53.51; 65°04.12) и Бектас (45°54.29; 65°11.42) расположены в северо-западной части Кызылординской области.	941040001055	Добыча углеводородного сырья.	Месторождение Коныс открыто в 1989 г. Структура месторождения Коныс подготовлена сейсморазведкой МОГТ в 1986-1988 гг. Поисковое бурение начато в 1988 г., разведочное в 1990 г. Первооткрывательница – поисковая скважина №1. Структура месторождения Бектас подготовлена сейсморазведочными работами МОГТ в 1983 г., детализирована в 1988 г. Поисковое бурение начато в 1987 г., в том же году месторождение открыто. Первооткрыват	Банк: АО «Сити Банк Казахстан» ИИК: KZ5183201T0250244002 БИК: СІТІКЗКА Руководитель: Генеральный директор Сяо Вэй	1-й (первый) 217600 (Фактическая мощность - 136594,7)

					ельница – параметрическа я скважина №1. На нефтепромысле ТОО КАМ осуществляется добыча и подготовка нефти до товарного качества, нефть передается в магистральный нефтепровод по нефтепроводу Коньс - Кумколь.		
--	--	--	--	--	--	--	--

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Программой производственного мониторинга предусматриваются наблюдения за состоянием следующих компонентов окружающей среды:

- атмосферного воздуха;
- подземных и сточных вод;
- почвенного покрова;
- растительного мира;

Кроме того, в процессе мониторинга предлагается производить анализ радиэкологической обстановки на месторождениях.

План – график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов на 2027 год приводится в проекте нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (проект ПДВ).

План производственного мониторинга на месторождениях ТОО СП «Куатамлонмунай» на 2027 г. приводится в таблице 2.

Таблица 2. План производственного мониторинга нефтегазовых месторождений Коныс и Бектас на 2027 год.

Место отбора	Определяемые параметры	Периодичность наблюдений
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха		
Посты наблюдения на границе СЗЗ	NO, SO ₂ , NO ₂ , CO, нефтяные углеводороды, сажа	ежеквартально
Замеры на источниках	Согласно проекту ПДВ	ежеквартально
Подфакельные замеры	NO, SO ₂ , NO ₂ , CO, нефтяные углеводороды, сажа	ежеквартально
Мониторинг подземных и сточных вод		
Пункты отбора технических вод	рН, жесткость, нефтепродукты, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо общий, СПАВ, фосфаты, сухой остаток, взвешенные вещества	ежеквартально
Пункты отбора хоз.бытовых сточных вод - очистные сооружения (биопруды), поля фильтрации, наблюдательные скважины.	Согласно проекту ПДС	ежеквартально
Мониторинг почв		
Станция экологического мониторинга на границе СЗЗ	нефтепродукты, Cu, Zn, Pb, Cd;	2 раз в год (2,3 квартал)
Мониторинг растительности		

Станция экологического мониторинга на границе СЗЗ	Состояние растительных сообществ, нефтепродукты, Cu, Zn, Pb, Cd	1 раз в год
Мониторинг обращения с отходами		
Наименование отходов, их количество вывезенные по договорус подрядными организациями		1 раз в квартал
Мониторинг радиоэкологический		
Станция экологического мониторинга	Радиационный фон на местности	ежеквартально
Мониторинг после аварийной ситуации		
Место аварии	Специальная программа	После аварии

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха

Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:

- *Мониторинг эмиссий* – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ.
- *Мониторинг воздействия* – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Режим наблюдения за состоянием атмосферного воздуха рекомендуется принять на существующем уровне – один раз в квартал.

При проведении обследования будут фиксироваться метеорологические условия, влияющие в значительной степени на процесс рассеивания загрязняющих веществ в контрольной точке: скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление.

На постах будут контролироваться следующие вещества: азота оксиды, окись углерода, серы диоксид, углеводороды, сажа, сероводород.

Каждый пост должен размещаться на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с не пылящим покрытием (твердом грунте), а также в стороне от зоны влияния автодорог для исключения искажения результатов измерений.

До проведения обследования состояния атмосферного воздуха должны быть выяснены производственные условия, при которых осуществляются наблюдения: в каком режиме работает предприятие (буровые работы, проведение пробной эксплуатации, мощность дизель генераторов, парокотельной и т.д.), проводились ли в этот момент испытания скважин, а, следовательно, наличие залповых или аварийных выбросов и т.д.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха следует проводить с помощью аккредитованных испытательных лабораторий (ИЛ), оснащенных газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеорологических параметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух, параметров выбросов и уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Лаборатория должна иметь аттестат аккредитации, подтверждающий наличие условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности: проведение аналитического контроля показателей загрязняющих веществ рабочей зоны,

атмосферного воздуха и источников выбросов в атмосферу. Все приборы и оборудование должны быть сертифицированы и проверены в Госстандарте.

1.2.1. Информация по отходам производства и потребления

Таблица 3. Информация по отходам производства и потребления на 2027 год при эксплуатации месторождения Коныс-Бектас

№ п/п	Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Количество, тонн/год
			2027 г.
1	Прочие отходы, содержащие опасные вещества от физической и химической переработки не металлоносных минералов (остатки химреагентов)	01 04 07*	10,0
2	Донные шламы (нефтешлам)	05 01 03*	836,799
3	Отходы сварки	12 01 13	0,2
4	Минеральные нехлорированные моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла)	13 02 05*	11,88
5	Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами(пластиковая тара из-под хим.реагентов)	15 01 10*	4,3
6	Металлическая упаковка, содержащая опасные твердые пористые матрицы (металлическая тара из-под хим.реагентов)	15 01 11*	15,0
7	Ткани для вытирания	15 02 02*	0,635
8	Отработанные шины	16 01 03	10,6
9	Масляные фильтры	16 01 07*	0,654
10	Черные металлы	16 01 17	80
11	Цветные металлы	16 01 18	0,164394
12	Свинцовые аккумуляторы	16 06 01*	3,0
13	Строительные отходы	17 01 07	50
14	Отходы, не указанные иначе (НСО)	18 03 99*	1682,179
15	Бумага, картон	20 01 01	22,5
16	Стекло	20 01 02	1,8
17	Пищевые отходы	20 01 08	36
18	Одежда (использованные СИЗ)	20 01 10	1,06
19	Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы	20 01 21*	0,067185
20	Списанное электрическое и электронное оборудование, за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35	20 01 36	0,086

21	Пластмасса	20 01 39	2,7
22	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)	20 03 01	27,0

Система обращения с отходами производства и потребления

Предприятия заключает договора на вывоз отходов со специализированными организациями. Планово-регулярная система сбора и удаления бытовых отходов на предприятии включает в себя:

- Подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;
- организацию временного хранения отходов;
- сбор и вывоз бытовых отходов с территории.

Мусор и отходы складываются в закрытые мусоросборники. Площадка под контейнеры имеет ровное бетонное покрытие. При временном хранении отходов в сборниках происходит их самоуплотнение.

Взаимные расчеты по вывозу отходов должны производиться по фактически вывезенным объемам, подтвержденным заказчиком. Допускается проведение взаиморасчетов по количеству обслуживаемых контейнеров, исходную потребность в которых определяют на основе утвержденных для данного заказчика норм накопления отходов.

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ст. 338 п.4 Экологического Кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

Определение уровня опасности и кодировка отходов производится на основании приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 Об утверждении Классификатора отходов.

Объемы потребляемого сырья определяются согласно утвержденных технического регламента предприятия и норм расхода сырья по предприятию.

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Указанные санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления на производственных объектах.

**Общие сведения об источниках выбросов при эксплуатации месторождения
Коньис и Бектас на 2027 год**

Таблица 5.

№	Наименование показателей	Всего
1.	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	296
2.	Организованные:	294
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	294
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	294
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	294
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
3.	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями при эксплуатации месторождения Коныс- Бектас

Таблица 6.

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

Кызылорда, ТОО СП "КуатАмлонМунай" на 2027 год

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0003	ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.002275	38.6247878	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00037	6.28183362		0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00751	127.504244		0002
		Метан (727*)		0.00751	127.504244	Сторонняя организация на договорной основе	0002
0019	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2259	4380.24425	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0491	952.0584		0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0898	1741.23919	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метан (727*)		0.0898	1741.23919	Сторонняя организация на договорной основе	0002
0020	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2259	4380.24425	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0491	952.0584		0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0898	1741.23919	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Метан (727*)		0.0898	1741.23919	Сторонняя организация на договорной основе	0002
0024	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1024	443.27704	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.01664	72.0325191	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.004762	20.6141139		0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.04	173.155094	Сторонняя организация на договорной основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.103333333	447.317325	Сторонняя организация на договорной основе	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)		0.000000114 0.001143	0.00049349 4.94790681	организация на	0002 0002
0025	45 км нефтепровода	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.027619 0.145066667 0.023573333 0.006746167 0.056666667 0.146388889 0.000000162 0.00161925 0.039126917	119.559263 443.277042 72.0325181 20.614115 173.155095 447.317326 0.00049502 4.94790681 119.559265	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
0026	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.1536 0.02496 0.007143 0.06 0.155 0.000000171 0.0017145 0.0414285	443.27704 72.0325191 20.6141139 173.155094 447.317326 0.00049349 4.94790681 119.559263	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
0033	скв. №556	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00245 0.000398	114.485981 18.5981308	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
0051	ЦППН	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.001822 0.001822 0.0291 0.00473	85.1401869 85.1401869 206.01756 33.486703	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002

0052	ЦППН	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.023	162.831748	на договорной	0002
		Метан (727*)	0.023	162.831748	основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0291	206.01756	Сторонняя организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00473	33.486703	на договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.023	162.831748	основе	0002
0053	ЦППН	Метан (727*)	0.023	162.831748	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0291	206.01756	организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00473	33.486703	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.023	162.831748	основе	0002
		Метан (727*)	0.023	162.831748	Сторонняя	0002
0054	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00485	84.1611589	организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000788	13.6740192	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00939	162.942945	основе	0002
		Метан (727*)	0.00939	162.942945	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.012271865	8709.45987	организация на	0002
0056	ЦППН	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001994178	1415.28718	договорной	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.010226554	7257.88311	основе	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода,	0.10226554	72578.8311	Сторонняя	0002
		Угарный газ) (584)			организация на	0002
		Углерод диоксид			на договорной	0002
0057	ЦППН	Метан (727*)	13.8611939543	9837421.82	основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002556639	1814.47113	Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00347	150.39945	организация на	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.000564	24.4453284	договорной	0002
		Метан (727*)	0.003756	162.795485	основе	0002
0058	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003756	162.795485	Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00347	150.39945	организация на	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.000564	24.4453284	договорной	0002
		Метан (727*)	0.003756	162.795485	основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003756	162.795485	Сторонняя	0002
0059	скв. №266	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.003756	162.795485	организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00245	114.485981	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.000398	18.5981308	основе	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			организация на	0002

0060	ЗУ-17	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00371	61.2211221	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	организация на	0002
0072	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00773	127.557756	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	111.419541	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	18.1264627	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	организация на	0002
0073	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00735	244.457799	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	111.419541	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	18.1264627	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	организация на	0002
0074	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00735	244.457799	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	111.419541	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	18.1264627	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	организация на	0002
0075	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00735	244.457799	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00482	133.631251	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000784	21.7358715	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00882	244.528554	организация на	0002
0076	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00882	244.528554	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00482	133.631251	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000784	21.7358715	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00882	244.528554	организация на	0002
0077	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00882	244.528554	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	111.419541	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	18.1264627	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	организация на	0002
0078	ГУ Бектас	Метан (727*)	0.00735	244.457799	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	111.419541	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	18.1264627	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	организация на	0002

0097	скв. №315	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	244.457799	основе	0002
		Метан (727*)	0.00735	244.457799	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00245	219.326624	организация	0002
		4)			на	0002
0098	скв. №371	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	35.6293862	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	163.107391	основе	0002
		Метан (727*)	0.001822	163.107391	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00245	114.485981	организация	0002
0099	скв. №388	4)			на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	основе	0002
		Метан (727*)	0.001822	85.1401869	Сторонняя	0002
0100	ПСН Кумколь	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00245	114.485981	организация	0002
		4)			на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	основе	0002
0110	ЗУ-19	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.16333	112177.198	организация	0002
		Углеводороды предельные C12-C19 (в			на	0002
		пересчете на C); Растворитель РПК-			договорной	0002
0124	ЗУ-24	265П) (10)			основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00371	61.2211221	Сторонняя	0002
		4)			организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	на	0002
0170	ЗУ-22	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	договорной	0002
		Метан (727*)	0.00773	127.557756	основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00371	61.2211221	Сторонняя	0002
		4)			организация	0002
0231	ЗУ-3	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	на	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	договорной	0002
		Метан (727*)	0.00773	127.557756	основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.00371	117.284421	Сторонняя	0002
0231	ЗУ-3	4)			организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	19.06267	договорной	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	244.368887	основе	0002
		Метан (727*)	0.00773	244.368887	Сторонняя	0002
0231	ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.002275	38.6247878	организация	0002
		4)			на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00037	6.28183362	договорной	0002
					основе	0002

0237	Вахтовый поселок	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00751	127.504244	Сторонняя организация	0002
		Метан (727*)	0.00751	127.504244	на договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0109	7486.26374	Сторонняя организация	0002
0238	Вахтовый поселок	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0109	7486.26374	на договорной основе	0002
					Сторонняя организация	0002
					на договорной основе	0002
0478	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2201	21338.9057	Сторонняя организация	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0589	5710.41138	на договорной основе	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0889	8618.9401	Сторонняя организация	0002
0490	ЦППН	Метан (727*)	0.0889	8618.9401	на договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.011812	580.226918	Сторонняя организация	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0618	3035.72837	на договорной основе	0002
0520	скв. №Б-20	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0089	437.184183	Сторонняя организация	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	108.903099	на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	17.707821	Сторонняя организация	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00173	85.0959174	на договорной основе	0002
0522	скв. №Б-89	Метан (727*)	0.00173	85.0959174	Сторонняя организация	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	208.631211	на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	33.9237742	Сторонняя организация	0002
0523	скв. №Б-92	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00173	163.022582	на договорной основе	0002
		Метан (727*)	0.00173	163.022582	Сторонняя организация	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	208.631211	на договорной основе	0002
0524	скв. №Б-93	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	33.9237742	Сторонняя организация	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00173	163.022582	на договорной основе	0002
		Метан (727*)	0.00173	163.022582	Сторонняя организация	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002216	208.511986	на договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	33.8737883	Сторонняя организация	0002
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001733	163.064653	на договорной основе	0002
					Сторонняя организация	0002

0525	скв. №Б-29	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001733 0.002214	163.064653 208.631211	организация на договорной основе	0002 0002 0002
0644	ЦППН	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00036 0.00173 0.00173 0.011812	33.9237742 163.022582 163.022582 580.226918	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0708	ЗУ-Б1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода,	0.0089 0.00335 0.000545 0.00735	437.184183 111.419541 18.1264627 244.457799	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0709	ЗУ-8	Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00735 0.002435	244.457799 95.0071992	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002
0712	скв. №Б-17	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000396 0.00626 0.00626 0.002214	15.4508628 244.248487 244.248487 108.903099	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0767	ПСН Кумколь	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00036 0.00173 0.00173 0.00934	17.707821 85.0959174 85.0959174 191.165743	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0768	ПСН Кумколь	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001517 0.00796 0.00796 0.00934	31.0490827 162.920698 162.920698 191.165743	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0816	ГУ Бектас	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.001517 0.00796 0.00796 0.33508	31.0490827 162.920698 162.920698 162.920698	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
0817	ГУ Бектас	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.33508		Сторонняя организация	0002

0818	ГУ Бектас	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.33508	на договорной	0002
0819	ГУ Бектас	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.33508	основе	0002
0821	ГУ Бектас	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	2.21856	Сторонняя организация на	0002
0822	ГУ Бектас	(1502*) Смесь углеводородов предельных C1-C5	2.21856	договорной основе	0002
0900	ЗУ-1	(1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.01338	на	0002
		(1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.00495	договорной основе	0002
		(1503*) Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	на	0002
0901	ЗУ-2	Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.01338	на	0002
		(1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.00495	договорной основе	0002
		(1503*) Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	на	0002
0902	ЗУ-3	Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.01338	на	0002
		(1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.00495	договорной основе	0002
		(1503*) Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	на	0002
0903	ЗУ-4	Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.01338	на	0002
		(1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.00495	договорной основе	0002
		(1503*) Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	на	0002
0904	ЗУ-5	Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя организация на	0002

		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя организация на	0002
		Бензол (64)	0.0000646	на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
0905	ЗУ-6	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя	0002
		Бензол (64)	0.0000646	организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
0906	ЗУ-7	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя	0002
		Бензол (64)	0.0000646	организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
0907	ЗУ-8	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя	0002
		Бензол (64)	0.0000646	организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
0908	ЗУ-9	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя	0002
		Бензол (64)	0.0000646	организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
0909	ЗУ-10	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной	0002

0910	ЗУ-11	(1502*)			основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.00495	Сторонняя	0002
		(1503*)			организация	0002
		Бензол (64)		0.0000646	на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	договорной	0002
		Метилбензол (349)		0.0000406	основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5		0.01338	организация	0002
		(1502*)			на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.00495	договорной	0002
0911	ЗУ-14	(1503*)			основе	0002
		Бензол (64)		0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	организация	0002
		Метилбензол (349)		0.0000406	на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5		0.01338	основе	0002
		(1502*)			Сторонняя	0002
					организация	0002
					на	0002
						0002
0912	ЗУ-15	Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.00495	договорной	0002
		(1503*)			основе	0002
		Бензол (64)		0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	организация	0002
		Метилбензол (349)		0.0000406	на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5		0.01338	основе	0002
		(1502*)			Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.00495	организация	0002
		(1503*)			на	0002
0913	ЗУ-16	Бензол (64)		0.0000646	договорной	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	основе	0002
		Метилбензол (349)		0.0000406	Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5		0.01338	на	0002
		(1502*)			договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.00495	основе	0002
		(1503*)			Сторонняя	0002
		Бензол (64)		0.0000646	организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	на	0002
0914	ЗУ-17	Метилбензол (349)		0.0000406	договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5		0.01338	Сторонняя	0002
		(1502*)			организация	0002

[illegible]

0920	ЗУ-29	(1503*)			организация	0002
		Бензол (64)		0.0000646	на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000203	договорной	0002
		Метилбензол (349)		0.0000406	основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.00001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.01338	организация	0002
0921	ЗУ-31	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			на	0002
		Бензол (64)		0.00495	договорной	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000646	основе	0002
		Метилбензол (349)		0.0000203	Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000406	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.00001108	на	0002
0922	ЗУ-32	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.01338	договорной	0002
		Бензол (64)		0.00495	основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000646	Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)		0.0000203	организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000406	на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.00001108	договорной	0002
0923	ЗУ-33	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.01338	основе	0002
		Бензол (64)		0.00495	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000646	организация	0002
		Метилбензол (349)		0.0000203	на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000406	договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.00001108	основе	0002
0924	ЗУ-34	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.01338	Сторонняя	0002
		Бензол (64)		0.00495	организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)			на	0002
		Метилбензол (349)		0.0000646	договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000203	основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0000406	Сторонняя	0002

0925	ЗУ-37	Бензол (64)	0.0000646	на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	договорной	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	на	0002
0926	ЗУ-38	Бензол (64)	0.0000646	договорной	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	договорной	0002
0927	ЗУ-40	Бензол (64)	0.0000646	основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	основе	0002
0928	ЗУ-43	Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	Сторонняя	0002
0929	ЗУ-Б1	Бензол (64)	0.0000646	организация	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	на	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	организация	0002
		Бензол (64)	0.0000646	на	0002

0930	ГУ Бектас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	договорной основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация на	0002
0931	ЗУ-БЗ	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		договорной основе	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	договорной основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация на	0002
0932	ЗУ-4Б	Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	договорной основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация на	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
0933	ЗУ-25	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495	договорной основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация на	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108	Сторонняя	0002
0934	ГУ Бектас	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0495	договорной основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646	Сторонняя	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203	организация на	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406	договорной основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001108	Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.1338	организация на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000203	договорной основе	0002

0935	ГУ Бектас	изомеров) (203)			основе	0002
		Метилбензол (349)	0.000406		Сторонняя	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001108		организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.1338		на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0495		договорной	0002
		Бензол (64)	0.000646		основе	0002
0936	ГУ Бектас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000203		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	0.000406		организация	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108		на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338		договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495		основе	0002
		Бензол (64)	0.0000646		Сторонняя	0002
0937	ЗУ-Б5	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203		организация	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406		на	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108		договорной	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338		основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495		Сторонняя	0002
		Бензол (64)	0.0000646		организация	0002
0938	ЗУ-6Б	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203		на	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406		договорной	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108		основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495		организация	0002
		Бензол (64)	0.0000646		на	0002
0939	ЗУ-44	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203		договорной	0002
		Метилбензол (349)	0.0000406		основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338		организация	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495		на	0002
		Бензол (64)	0.0000646		договорной	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203		основе	0002

0940	ЗУ-27	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000406 0.00001108 0.01338 0.00495 0.0000646 0.0000203		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002
0941	ЗУ-41	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000406 0.00001108 0.01338 0.00495 0.0000646 0.0000203		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002
1109	скв. №230	Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксид углерода,	0.0000406 0.00245 0.000398 0.001822	114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1117	ЗУ-7	Угарный газ (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксид углерода,	0.001822 0.002435 0.000396 0.00626	85.1401869 49.592668 8.06517312 127.494908	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1123	скв. №574	Угарный газ (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксид углерода,	0.00626 0.00245 0.000398 0.001822	127.494908 114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1124	скв. №573	Угарный газ (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксид углерода,	0.001822 0.00245 0.000398 0.001822	85.1401869 114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1128	скв. №349	Угарный газ (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001822 0.00245 0.000398	85.1401869 219.326624 35.6293862	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002

1167	скв. №373	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	163.107391	организация на	0002
		Метан (727*)	0.001822	163.107391	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00245	219.326624	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	35.6293862	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	163.107391	организация на	0002
1221	ЗУ-40	Метан (727*)	0.001822	163.107391	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00371	61.2211221	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	Сторонняя	0002
1233	ЗУ-41	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	организация на	0002
		Метан (727*)	0.00773	127.557756	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00371	61.2211221	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	организация на	0002
1238	ЗУ-44	Метан (727*)	0.00773	127.557756	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00371	61.2211221	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000603	9.95049505	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	127.557756	организация на	0002
		Метан (727*)	0.00773	127.557756	договорной	0002
1243	скв. №Б-4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	108.903099	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	17.707821	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00173	85.0959174	организация на	0002
		Метан (727*)	0.00173	85.0959174	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	108.903099	основе	0002
1247	скв. №Б-22	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036	17.707821	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00173	85.0959174	организация на	0002
		Метан (727*)	0.00173	85.0959174	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00335	58.1597222	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	9.46180556	Сторонняя	0002
1249	ЗУ-Б3	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	127.604167	организация на	0002
		Метан (727*)	0.00735	127.604167	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	108.903099	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000545	9.46180556	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.00735	127.604167	организация на	0002
1250	скв. №Б-23	Метан (727*)	0.00735	127.604167	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002214	108.903099	основе	0002

		4)				на	0002
1251	скв. №Б-50	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.00036 0.00173 0.00173	17.707821 85.0959174 85.0959174	договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.002214	108.903099	на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.00036 0.00173 0.00173	17.707821 85.0959174 85.0959174	договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1252	ГУ Бектас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00335	111.419541	договорной основе	0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.000545 0.00735 0.00735	18.1264627 244.457799 244.457799	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1253	ЗУ-Б5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00335	58.1597222	договорной основе	0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.000545 0.00735 0.00735	9.46180556 127.604167 127.604167	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1254	ЗУ-4Б	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00335	58.1597222	договорной основе	0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.000545 0.00735 0.00735	9.46180556 127.604167 127.604167	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1255	скв. №Б-78	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.002214	108.903099	договорной основе	0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.00036 0.00173 0.00173	17.707821 85.0959174 85.0959174	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1256	ЗУ-6Б	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00335	58.1597222	договорной основе	0002 0002
1257	ЦППН	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.000545 0.00735 0.00735	9.46180556 127.604167 127.604167	Сторонняя организация на	0002 0002 0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0291	107.538803	договорной основе	0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00473 0.023	17.4796748 84.9963045	Сторонняя организация на	0002 0002 0002

1260	ЦППН	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.023 0.00485 0.000788 0.00939	84.9963045 84.1611589 13.6740192 162.942945	договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1261	ЦППН	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00939 0.00485 0.000788 0.00939	162.942945 84.1611589 13.6740192 162.942945	договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1311	скв. №538	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.00939 0.00245 0.000398 0.001822	162.942945 114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1315	скв. №352	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822 0.00245 0.000398 0.001822	85.1401869 114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1324	скв. №Б-85	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822 0.00245 0.000398 0.001822	85.1401869 114.485981 18.5981308 85.1401869	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
1330	скв. №577	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.002214 0.00036 0.00173 0.00173 0.00245	208.631211 33.9237742 163.022582 163.022582 219.326624	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002
1333	скв. №580	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822 0.00245 0.000398 0.001822	163.107391 219.326624 35.6293862 163.107391	договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1334	ГУ Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001822 0.00718 0.001167	163.107391 78.9010989 12.8241758	договорной основе Сторонняя организация на договорной	0002 0002 0002 0002 0002

1335	ГУ Южный Коныс	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	84.9450549	основе	0002
		Метан (727*)	0.00773	84.9450549	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00718	78.9010989	организация на договорной	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001167	12.8241758	основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	84.9450549	Сторонняя	0002
1336	скв. №482	Метан (727*)	0.00773	84.9450549	организация на договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00245	114.485981	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	организация на	0002
1338	скв. №707	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00245	114.485981	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	организация на	0002
1339	скв. №708	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00245	114.485981	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	организация на	0002
1340	скв. №706	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00245	114.485981	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000398	18.5981308	Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001822	85.1401869	организация на	0002
1401	ЦППН	Метан (727*)	0.001822	85.1401869	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.011812		основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0618		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0089		организация на	0002
1403	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.068		договорной	0002
1404	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2.068		основе	0002
1405	БКНС Северный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0002216		Сторонняя	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.2677		организация на договорной	0002

		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)		0.099 0.001293		Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1406	ЦППН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.000406 0.000813 2.068		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1407	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		6.204		договорной основе	0002 0002
1408	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		6.204		Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1409	ЦППН	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)		0.000625 0.755 0.279 0.00365		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1410	ЦППН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)		0.001146 0.002292 0.000625 0.755 0.279 0.00365		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1411	ЦППН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.001146 0.002292 10.0848		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1412	ЦППН	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)		0.000625 0.755 0.279 0.00365		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1413	ЦППН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.001146 0.002292 0.0000665 0.0803 0.0297		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002

1414	ГУ Южный Коньс	Бензол (64)	0.000388		организация	0002		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000122		на	0002		
		Метилбензол (349)	0.000244		договорной	0002		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.861		основе	0002		
1419	ГУ Южный Коньс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00718	78.9010989	Сторонняя	0002		
1420	ГУ Южный Коньс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001167	12.8241758	организация	0002		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773	84.9450549	на	0002		
		Метан (727*)	0.00773	84.9450549	договорной	0002		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.861		основе	0002		
1421	ГУ Южный Коньс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001662		Сторонняя	0002		
1422	ПСН Кумколь	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.2007		организация	0002		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0742		на	0002		
		Бензол (64)	0.00097		договорной	0002		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000305		основе	0002		
		Метилбензол (349)	0.00061		Сторонняя	0002		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.341333333	374.600299	организация	0002		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.055466667	60.872549	на	0002		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.015873333	17.4203768	договорной	0002		
		1423	ПСН Кумколь	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.133333333	146.328242	основе	0002
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.344444444	378.014624	Сторонняя	0002
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000038			0.00041704	организация	0002		
Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00381			4.18132951	на	0002		
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.092063333			101.035992	договорной	0002		
Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001108				основе	0002		
Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01338				Сторонняя	0002		
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00495				организация	0002		
Бензол (64)	0.0000646				на	0002		
Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000203				договорной	0002		
Метилбензол (349)	0.0000406				основе	0002		
					Сторонняя	0002		
					организация	0002		

1424	45 км нефтепровода	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.170666667 0.027733333 0.007936667 0.066666667 0.172222222 0.00000019 0.001905 0.046031667	443.277041 72.0325182 20.6141148 173.155095 447.317325 0.00049349 4.94790681 119.559264	на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1425	45 км нефтепровода	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00001108 0.01338		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002
1426	БКНС Северный Коныс	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00495 0.0000646 0.0000203 0.0000406 0.0002216 0.2677 0.099 0.001293 0.000406		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1427	БКНС Северный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0002216 0.2677 0.099 0.001293 0.000406		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1428	БКНС Северный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0002216 0.2677 0.099		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002

		Бензол (64)		0.001293		договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000406		Сторонняя организация на	0002
		Метилбензол (349)		0.000813		организация на	0002
1429	БКНС Северный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002216		на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.2677		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.099		Сторонняя организация на	0002
		Бензол (64)		0.001293		на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000406		договорной основе	0002
		Метилбензол (349)		0.000813		Сторонняя организация на	0002
1430	БКНС Северный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002216		организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.2677		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.099		Сторонняя организация на	0002
		Бензол (64)		0.001293		на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000406		договорной основе	0002
		Метилбензол (349)		0.000813		Сторонняя организация на	0002
1431	БКНС Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00371	61.2211221	Сторонняя организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.000603	9.95049505	договорной основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.00773	127.557756	Сторонняя организация на	0002
		Метан (727*)		0.00773	127.557756	договорной основе	0002
1432	БКНС Южный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002216		Сторонняя организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.2677		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.099		Сторонняя организация на	0002
		Бензол (64)		0.001293		на	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000406		договорной основе	0002
		Метилбензол (349)		0.000813		Сторонняя организация на	0002
1433	БКНС Южный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0002216		договорной основе	0002
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.2677		Сторонняя организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.099		Сторонняя организация на	0002
		Бензол (64)		0.001293		договорной основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000406		Сторонняя организация на	0002
		Метилбензол (349)		0.000813		договорной основе	0002

1434	БКНС Южный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0002216 0.2677 0.099 0.001293 0.000406 0.000813		основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1435	БКНС Южный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0002216 0.2677 0.099 0.001293 0.000406 0.000813		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1436	БКНС Южный Коныс	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.00001108 0.01338 0.00495 0.0000646 0.0000203 0.0000406		основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1438	БКНС Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00718	78.9010989	Сторонняя организация на	0002 0002
1439	ЦППН	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.001167 0.00773 0.00773 0.01042 0.001694 0.0093 0.0093	12.8241758 84.9450549 84.9450549 95.1598174 15.4703196 84.9315068 84.9315068	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
1440	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.01042 0.001694 0.00943 0.00943	95.1598174 15.4703196 86.1187215 86.1187215	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1441	ЦППН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001768	39.2017738	основе	0002

1442	ЦППН	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.0002873 0.00383 0.00383 0.001768	6.37028825 84.9223947 84.9223947 39.2017738	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002 0002
1445	скв. №Б-79	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.0002873 0.00383 0.00383 0.002214	6.37028825 84.9223947 84.9223947 108.903099	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002 0002
1446	ГУ Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.00036 0.00173 0.00173 0.00718	17.707821 85.0959174 85.0959174 78.9010989	Сторонняя основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1447	м/р Северный Коныс	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.001167 0.00773 0.00773 0.02224	12.8241758 84.9450549 84.9450549	договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1448	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1449	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1450	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002

1451	м/р Северный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.01663 0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002
1452	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1453	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1454	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1455	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1456	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)		0.02224 0.003614 0.0757 0.01663		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1457	м/р Северный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1458	м/р Северный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.01663 0.02224 0.003614		договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002

1459	м/р Северный Коныс	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002
1460	м/р Северный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1461	м/р Северный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1462	м/р Северный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1463	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1464	м/р Южный Коныс	Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.01663 0.02224	договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002
1465	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002
1466	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.003614 0.0757 0.01663 0.02224	на договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002

1467	м/р Южный Коныс	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002
1468	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1469	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1470	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1471	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1472	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1473	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002

1474	м/р Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002
1475	м/р Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01663 0.02224		Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1476	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1477	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1478	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1479	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1480	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1481	м/р Южный Коныс	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003614		договорной основе	0002 0002

[illegible]

1490	м/р Южный Коныс	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002 0002 0002
1491	м/р Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002 0002 0002
1492	м/р Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		организация на договорной основе Сторонняя	0002 0002 0002 0002
1493	м/р Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1494	м/р Южный Коныс	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1495	м/р Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.003614 0.0757 0.01663 0.02224		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002
1496	м/р Южный Коныс	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация	0002 0002 0002 0002

1497	м/р Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1498	м/р Южный Коныс	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода,	0.01663 0.02224 0.003614 0.0757		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002
1500	ПСН Кумколь	Угарный газ) (584) Метан (727*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01663 3.102		договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002
1501	ПСН Кумколь	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	3.102		на договорной основе	0002 0002
1502	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0.00718 0.001167 0.00773	78.9010989 12.8241758 84.9450549	Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002
3001	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00773 0.0533 0.0693 0.00889 0.01778 0.0444 0.002133 0.002133 0.02133	84.9450549	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3002	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0475 0.0618 0.00792 0.01583 0.0396		Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002

3003	КПРС	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.0019			договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0019			Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.019			организация на	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763			договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0991			Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127			организация на	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0254			договорной основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0635			Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00305			организация на	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00305			договорной основе	0002
3004	КПРС	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0305			Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763			организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0991			договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127			Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0254			организация на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0635			договорной основе	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00305			Сторонняя	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00305			организация на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0305			договорной основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763			Сторонняя	0002
3005	КПРС	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0991			организация на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127			договорной основе	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0254			Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0635			организация на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00305			договорной основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00305			Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0305			организация на	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763			договорной основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0991			Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127			организация на	0002
3006	КПРС	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0254			договорной основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0635			Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00305			организация на	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00305			договорной основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0305			Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0763			организация на	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0991			договорной основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127			Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0254			организация на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0635			договорной основе	0002

3007	КПРС	4)				основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.000694		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.001908		организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0449		на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.106		договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00427		основе	0002
3008	КПРС	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.000694		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.001908		организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0449		на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.106		договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00427		основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.000694		Сторонняя	0002
3009	КПРС	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.001908		организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0449		на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.106		договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00427		основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.000694		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.001908		организация	0002
3010	КПРС	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0449		на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.106		договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.038		основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0494		Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00633		организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01267		на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.03167		договорной	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.00152		основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00152		Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0152		организация	0002
						на	0002
						договорной	0002
						основе	0002
						Сторонняя	0002
						организация	0002
						на	0002
						договорной	0002
						основе	0002

3011	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.038 0.0494 0.00633 0.01267 0.03167 0.00152 0.00152 0.0152	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3012	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.038 0.0494 0.00633 0.01267 0.03167 0.00152 0.00152 0.0152	договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3013	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.038 0.0494 0.00633 0.01267 0.03167 0.00152 0.00152 0.0152	Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3014	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.038	Сторонняя	0002

		4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0494		организация на	0002 0002
3015	КПРС	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00633		договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.01267		основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.03167		Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.00152		организация на	0002 0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00152		договорной	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.0152		основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0763		Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0991		организация на	0002 0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0127		договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0254		основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0635		Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.00305		организация на	0002 0002
3016	КПРС	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00305		договорной	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.0305		основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0833		Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.1083		организация на	0002 0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0139		договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0278		основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0694		Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0.00333		организация на	0002 0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00333		договорной	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.0333		основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0787		Сторонняя	0002
		3017	КПРС				организация

3018	КПРС	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1023	на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0131	договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0262	основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0656	Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.003147	организация	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003147	на	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.03147	договорной	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0458	основе	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0596	Сторонняя	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00764	организация	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01528	на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382	договорной	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.001833	основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001833	Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01833	организация	0002
3019	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0608	договорной	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.079	основе	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01013	Сторонняя	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.02025	организация	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0506	на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00243	договорной	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00243	основе	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0243	Сторонняя	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0608	организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.079	на	0002
3020	КПРС				

3021	КПРС	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01013	договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0.02025	основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода,	0.0506	организация	0002
		Угарный газ) (584)		на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.00243	договорной	0002
		Акрилальдегид) (474)		основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00243	Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.0243	организация	0002
		Углеводороды предельные C12-C19 (в		на	0002
		пересчете на C); Растворитель РПК-		договорной	0002
		265П) (10)		основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.152	Сторонняя	0002
		4)		организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1975	на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0253	договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0.0506	основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода,	0.1266	организация	0002
		Угарный газ) (584)		на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.00608	договорной	0002
		Акрилальдегид) (474)		основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00608	Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.0608	организация	0002
		Углеводороды предельные C12-C19 (в		на	0002
		пересчете на C); Растворитель РПК-		договорной	0002
		265П) (10)		основе	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.152	Сторонняя	0002
		4)		организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1975	на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0253	договорной	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0.0506	основе	0002
		Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		Сторонняя	0002
		Углерод оксид (Окись углерода,	0.1266	организация	0002
		Угарный газ) (584)		на	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,	0.00608	договорной	0002
		Акрилальдегид) (474)		основе	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00608	Сторонняя	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (	0.0608	организация	0002
		Углеводороды предельные C12-C19 (в		на	0002
		пересчете на C); Растворитель РПК-		договорной	0002
		265П) (10)		основе	0002
3023	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (	0.1356	Сторонняя	0002
		4)		организация	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1763	на	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0226	договорной	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0452		основе Сторонняя	0002 0002
				0.113		организация на	0002 0002
3024	КПРС	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.00542 0.00542 0.0542 0.1085 0.141 0.0181 0.0362 0.0904 0.00434 0.00434 0.0434		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3025	КПРС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акриальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)		0.1085 0.141 0.0181 0.0362 0.0904 0.00434 0.00434 0.0434		договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на	0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002
3026	КПРС	пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0578 0.0751 0.00963		договорной основе Сторонняя организация на договорной	0002 0002 0002 0002 0002 0002

3027	скв. №Б-94	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01927	208.511986	основе	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0482		Сторонняя	0002
		Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0.00231		организация на	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00231		договорной	0002
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0231		основе	0002
3028	ГУ Бектас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.002216	163.064653	Сторонняя	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00036		организация на	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001733		договорной	0002
		Метан (727*)	0.001733		основе	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001108		Сторонняя	0002
3029	БКНС Южный Коныс	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.1338	78.9010989	организация на	0002
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0495		договорной	0002
		Бензол (64)	0.000646		основе	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000203		Сторонняя	0002
		Метилбензол (349)	0.000406		организация на	0002
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00718	12.8241758	договорной	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001167		основе	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00773		Сторонняя	0001
		Метан (727*)	0.00773		организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		договорной	0001
6001	ЗУ-1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	84.9450549	основе	0001
6002	ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		Сторонняя	0001
6003	ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		организация на	0001
6004	ЗУ-4	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		договорной	0001
6005	ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		основе	0001
6006	ЗУ-6	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	84.9450549	Сторонняя	0001
6007	ЗУ-7	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463		организация на	0001
					договорной	0001
					основе	0001

6008	ЗУ-8	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6009	ЗУ-9	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6010	ЗУ-10	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6011	ЗУ-11	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6014	ЗУ-14	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6015	ЗУ-15	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6016	ЗУ-16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6017	ЗУ-Б1	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6018	ГУ Бектас	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6019	ГУ Южный Коныс	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6023	ПСН Кумколь	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6024	ЗУ-17	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6025	ЗУ-18	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6026	ГУ Бектас	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6027	ЗУ-19	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6029	ЗУ-21	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6030	ГУ Бектас	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6034	ЗУ-Б3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6035	45 км нефтепровода	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6038	ЗУ-23	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
6039	ЗУ-24	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	основе	0001
6042	ЦППН	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6047	ЗУ-4Б	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной	0001
				основе	0001
				Сторонняя	0001

6048	ЗУ-Б5	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		организация на	0001
6049	ЗУ-6Б	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		договорной основе	0001
6228	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.01375		Сторонняя организация на	0001
6229	Вахтовый поселок	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)		0.001528		договорной основе	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.000556		Сторонняя организация на	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000035		договорной основе	0001
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.663		Сторонняя организация на	0001
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.245		организация на	0001
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.0245		договорной основе	0001
		Бензол (64)		0.02254		Сторонняя организация на	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.00284		организация на	0001
		Метилбензол (349)		0.02127		договорной основе	0001
		Этилбензол (675)		0.000588		Сторонняя организация на	0001
6281	ЗУ-29	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.01247		договорной основе	0001
6283	ЗУ-31	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		Сторонняя организация на	0001
6284	ЗУ-32	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		договорной основе	0001
6285	ЗУ-33	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		Сторонняя организация на	0001
6286	ЗУ-34	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		договорной основе	0001
6289	ЗУ-37	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		Сторонняя организация на	0001
6290	ЗУ-38	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		организация на	0001
6292	ЗУ-40	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		договорной основе	0001
6300	ЗУ-43	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.0409463		Сторонняя организация	0001

6301	ЗУ-44	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной основе	0001
6302	ЗУ-25	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	Сторонняя организация	0001
6304	ЗУ-27	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0409463	на договорной основе	0001
6305	ЗУ-41	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.04094636	на договорной основе	0001

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом при эксплуатации месторождения Коньес-Бектас

Таблица 7.

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Сварочная площадка	Сварочный пост	6228	46°04'26" 65°04'37"	Железо(II, III) оксиды /в пересчете на железо/, марганец и его соединения, Фтористые газообразные соединения	Электрод МР-4
Площадка АЗС	АЗС	6229	46°04'26" 65°04'37"		
	АЗС Бензин	6229 (001)	46°04'26" 65°04'37"	Смесь углеводородов предельных C1-C5, смесь углеводородов предельных C6-C10, пентилины, бензол, метил-бензол, этилбензол, диметилбензол	Бензины автомобильные высокооктановые
	АЗС Дизельное топливо	6229 (002)	46°04'26" 65°04'37"	Сероводород, углеводороды предельные C12-C19	Дизельное топливо

Сведения по сбросусточных вод

Таблица 8.

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточныхвод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
1.	В колодце многокамерного септика	Взвешенные вещества, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, ПАВ, БПК5, сульфаты, хлориды, нефтепродукты	1 раз в квартал	В соответствии методиками утвержденными в РК
2.	В биопруде накопителе			
3.	Поля фильтрации			

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

Таблица 9.

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
Посты наблюдения на границе СЗЗ	Азота диоксид	Ежеквартально	раз в сутки	Аккредитованной лабораторией	МВИ-4215-002-56591409-2009
	Азотоксид	Ежеквартально	раз в сутки		МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углерод оксид	Ежеквартально	раз в сутки		МВИ-4215-002-56591409-2009
	Сера диоксид	Ежеквартально	раз в сутки		МВИ-4215-002-56591409-2009
	Углеводороды C12-C19	Ежеквартально	раз в сутки		МВИ-4215-002-56591409-2009
	Сажа	Ежеквартально	раз в сутки		МВИ-4215-002-56591409-2009
Замеры на источниках выбросов	Согласно проектуНДВ	Ежеквартально	раз в сутки	Аккредитованной лабораторией	Согласно утвержденным в РК методикам
Подфакельные замеры	NO, SO2, NO2, нефтяные углеводороды, сажа	Ежеквартально	раз в сутки	Аккредитованной лабораторией	

График мониторинга воздействия на водном объекте

Таблица 10.

№	Контрольный створ	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/л)	Периодичность	Метод анализа
1.	Пункты отбора технических вод	РН	6,5 -8,5	Ежеквартально	ГОСТ 26449.1-85
		Азотнитритов	3,3	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01702-2018
		Азотнитратов	45	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01701-2018

		Общая жесткость	7 мг/-экв/л	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01696-2018
		Сухой остаток	1000-1500	Ежеквартально	ГОСТ 26449.1-85 п.3
		Хлориды	350	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01709-2018
		Сульфаты	500	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01703-2018
		Железо общее	0,3	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01695-2018
		АПАВ	0,5	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01694-2018
		Нефтепродукты	0,1	Ежеквартально	РД 52. 24. 476-2007
2.	Пункты отбора сточных вод (очистные сооружения (биопруды), поля фильтрации, наблюдательные скважины. \\	Взвешенные вещества	40	Ежеквартально	ГОСТ 26449.1-85 п.2
		Хлориды	-	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01709-2018
		Сульфаты	-	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01703-2018
		Азот аммонийный	5	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01693-2018
		Азотнитритный	3,3	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01702-2018
		Азот нитратный	45	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01701-2018
		АПАВ	5,0	Ежеквартально	МВИ № KZ 07.00.01694-2018
		БПК5	25	Ежеквартально	РД 52.24.420 - 2006
		нефтепродукты	0,3	Ежеквартально	РД 52.24.476 - 2006

План-график наблюдений за состоянием окружающей среды

Таблица 11.

Мониторинг почв		
Станции экологического мониторинга на границе СЗЗ	Нефтепродукты, Cu, Zn, Pb, Cd	2 раз в год (2, 3 квартал)
Мониторинг растительности		

Станции экологического мониторинга на границе СЗЗ	Состояние растительных сообществ, нефтепродукты, Cu, Zn, Pb, Cd	1 раз в год
Мониторинг обращения с отходами		
Наименование отходов	Количество отходов вывезенные по договору с подрядными организациями	1 раз в квартал
Мониторинг радиозэкологический		
Станция экологического мониторинга	Радиационный фон на местности	ежеквартально
Мониторинг после аварийной ситуации		
Место аварии	Специальная программа	После аварии

2.8.1 Мониторинг уровня загрязнения почвы

Таблица 12.

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Методы анализа
1	2	3	4	5
1.	Нефтепродукты, органическое вещество (гумус), металлы, pH		2 раза в год (2, 3 квартал)	В соответствии с методиками, утвержденными в РК

Основанием для проведения мониторинга состояния почв один раз в год, является то, что ранняя осень (до выпадения осадков) – периодом максимальных концентраций загрязняющих веществ в почве.

Проведение измерений, отбор проб. Мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия будет проводиться в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 212.3.01.06-97 (ОНД-90) и «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89).

При измерениях, отборе и анализе проб для определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (граница СЗЗ и населенные пункты) используют государственные стандартные методики (ГОСТы) и методики, внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. При этом должны учитываться также требования ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89.

Используемые при контроле атмосферного воздуха технические средства подлежат поверке в установленном порядке.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами:

ГОСТ 17.2.4.02-81 “Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест”;

ГОСТ 17.2.3.01-77 “Отбор и подготовка пробвоздуха”.

Исследования должны проводиться в соответствии с аттестованными методиками газоанализаторами или путем отбора проб с последующим анализом в химической лаборатории.

Продолжительность отбора проб загрязняющих веществ для определения разовых концентраций составляет 20-30 мин. Отбор проб при определении приземной концентрации примеси в атмосфере проводится на высоте от 1,5 до 3,5 м от поверхности земли.

Хемилюминесцентным газоанализаторам ГАНК-4, предназначенного для измерения концентрации диоксида серы (SO_2), углеводородов, оксид углерода (CO), оксида и диоксида азота (NO_2), сажи на постах по атмосферному. Данные наблюдений сохраняются в электронной памяти газоанализаторов, а информация о содержании перечисленных реагентов от сенсоров фиксируется на дисплее переносного модуля в цифровом варианте и может, при необходимости, переноситься в электронную память персонального компьютера.

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

ПЛАН – ГРАФИК ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Объезд скважини объектов м/р. Коныс, Бектас с целью контроля их экологического состояния.	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
2.	Выдача обязательных для исполнения предписаний по объектам и контроль за их исполнением	По мере выявления нарушения	Инженер ОТ, ТБ и Экологии и отдел ООС
3.	Контроль за подрядными организациями в плане санитарной и экологической чистоты закрепленных территории, строительных и промышленных объектов.	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
4.	Контроль за экологическим и санитарным состоянием объектов месторождения: вахтового поселка, ЦППН, ЗУ, ПСН, Трубопровод.	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
5.	Учет установленных норм утилизации и хранения отходов производства и потребления (ТБО, отходы бурения, бочки из под химреагентов и др.).	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
6.	Контроль за санитарной и экологической чистоты территорий промысла, межпромысловых и внутрипромысловых дорог.	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
7.	Контроль соблюдения экологических требований при строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов.	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
8.	Контроль за соблюдением технологических режимов природоохранных объектов, за соблюдением экологических стандартов и нормативов, за состоянием окружающей среды на месторождение	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
9.	Выполнение поручений руководства компании и департамента	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
10.	Участие в инспекторских экологических проверках, экологических аудитах комиссиях по проведению экологической экспертизы	По мере необходимости	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
11.	Составление отчетности о выполнении мероприятий по охране окружающей среды	Еженедельно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС
12.	Участие в проверке соответствия технического состояния оборудования требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования	Постоянно	Инженер ОТ, ТБ и Экологии отдел ООС

Оператор принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Для решения задач составляется план-график внутренних проверок и процедуры устранения нарушений экологического законодательства РК.

Механизмы обеспечения качества замеров

Расчеты соответствия выбросов ЗВ в атмосферный воздух установленным нормативам эмиссии выполняются на основании данных контроля, ответственный за сбор данных и ведение расчета - эколог предприятия.

Протокол действия в нештатных ситуациях

К нештатным ситуациям относятся действия, которые оказывают влияние на ход производственных процессов и создают аварийную обстановку на предприятии: пожары, землетрясение, нарушения технологического процесса сверх возможных пределов. Деятельность направленная на предотвращение чрезвычайных ситуаций, ликвидацию и смягчение воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями, осуществляется в подразделениях ТОО СП «Куатамлонмунай» в соответствии с «Порядком действий по смягчению последствий аварий и пожаров на окружающую среду», «Планом мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии, и её последствий», «Планами ликвидации аварий».

С «Планом ликвидации аварий» знакомят весь персонал подразделения, выполняющий работы в корпусе, для которого разработан план. Проверка знаний рабочими «Плана ликвидации аварий» проводится перед допуском к самостоятельной работе.

Проверка знаний «Плана ликвидации аварий» у специалистов и руководителей проводится при назначении на должность.

Ежегодно с персоналом каждой смены по одной из позиций оперативной части плана под руководством мастера проводятся противоаварийные тренировки.

Основные действия в период аварийных инцидентов, аварий:

1. Должностные лица, участвующие в спасении людей и ликвидации аварий, после оповещения об аварий или реальной угрозе её , немедленно приступают к исполнению своих обязанностей и ставят в известность об этом ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, главного инженера или другое должностное лицо, его заменившее.

2. Вмешиваться в действия руководителя работ по ликвидации аварии запрещается;

3. При неправильном действии руководителя работ по ликвидации отстранить его от работ имеет право только зам. Директора предприятия, который берет на себя руководство по спасению людей и ликвидации аварии.

4. Все должностные лица несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварий.

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии немедленно сообщает о случившейся аварии вышестоящему руководителю предприятия и диспетчеру, который свою очередь, передает сообщение контролирующим органам.

Возможные аварийные ситуации могут привести к локальному загрязнению отдельных компонентов окружающей среды и по степени оказываемого воздействия оцениваются как незначительное. Мониторинг воздействия на окружающую среду в нештатных ситуациях, аварии требуется по тем компонентам окружающей среды, на которые при аварийной ситуации было оказано прямое воздействие.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Внутренние проверки проводятся работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля - эколог предприятия.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник(работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля

Для проведения производственного экологического контроля заключается договор с аккредитованной лабораторией или с организацией, имеющей лицензию на осуществление подобного вида работ.

Сведения по результатам мониторинга планируется опубликовывать в средствах массовой информации (экологические издания) в соответствии с планом мероприятий по охране окружающей среды.

4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан, 2 января 2021 г;
2. Водный кодекс Республики Казахстан;
3. Земельный кодекс Республики Казахстан;
4. Правила по экологическому мониторингу. Методические рекомендации по проведению комплексных обследований и оценке загрязнения природной среды в районах подверженных интенсивному антропогенному воздействию. ПК РК 52.506-03, Астана, 2003;
5. Гигиенические нормативы к безопасности окружающей среды (почвы) (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32)
6. Приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» №168 от 28.02.2015г.;
7. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства», Алматы, 1996;
8. РНД 03.3.0.4.01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления», Министерство экологии и биоресурсов РК, Алматы, 1996;
9. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение 13 к Приказу МООС №100-п от 18 апреля 2008 года;
10. Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996;
11. «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63);
12. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» г.Алматы, 1996;
13. Классификатор отходов (утвержденный и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.).

**Организационная структура отдела ООС
ТОО СП «Куатамлонмунай»**

