Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунай Энерджи Групп»

ФК «Buzachi Operating Ltd» (Бузачи Оперейтинг Лтд)

УТВЕРЖДАЮ
И.о генерального директора
ФК «BUZACHI OPERATING LTD»
(Бузачи Оперейтинг Лтд)

_____ У Цзиньчэнь

«18» 09 2026 г.

Программа производственного экологического контроля для ФК «BUZACHI OPERATING LTD» (БУЗАЧИ ОПЕРЕЙТИНГ ЛТД) месторождения Северные Бузачи на 2027 г.

Директор
ТОО «Мунай Энерджи Групп» **Тажиев С.М.**

г. Актау – 2026 г.

2. Список исполнителей

№ п/п	Должность исполнителя	Подпись исполнителя	Инициалы и фамилия исполнителя	Номер раздела
1	Инженер-эколог		Юсупова Б.С.	1-5

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....3
АННОТАЦИЯ.....4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 6
2. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ491
3. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ .492
4. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ.....493
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 496

АННОТАЦИЯ

Назначение и цели производственного экологического контроля

В соответствии с п. 1 ст. 182 Экологического кодекса РК, операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

– получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

– обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

– сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

– повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

– оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

– формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

– информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

– повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Порядок проведения производственного экологического контроля

Операторы объектов I и II категорий имеют право самостоятельно определять организационную структуру службы производственного экологического контроля и ответственность персонала за его проведение.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

1) соблюдать программу производственного экологического контроля;

2) реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;

3) в отношении объектов I категории – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в области охраны окружающей среды порядком ведения автоматизированного мониторинга эмиссий в окружающую среду и требованиями пункта 4 статьи 186 настоящего Кодекса;

4) создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;

5) следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

6) систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

7) представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

8) в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

9) обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;

10) по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Нормативные документы

− Экологический кодекс РК №400-IV ЗРК, 2021 г.

− Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

− РНД 211.3.01.06-97 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы, Алматы, 1997 г.

− РНД 211.3.01.01-97 Правила по организации государственного контроля по охране атмосферного воздуха на предприятиях.

− Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

− Гигиенические нормативы к безопасности среды обитания. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32.

− ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы, Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Основной производственной деятельностью ФК «BUZACHI OPERATING LTD» (Бузачи Оперейтинг Лтд) является добыча и подготовка нефти на месторождении Северные Бузачи.

Месторождение Северные Бузачи расположено в прибрежной зоне Каспийского моря на севере полуострова Бузачи. Административно месторождение и временные подъездные дороги к нему входят в состав Тюбкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан.

В географическом отношении месторождение Северные Бузачи расположено на севере полуострова Бузачи, в пределах юго-восточной оконечности Прикаспийской низменности, в 12.5 км от Каспийского моря. От моря месторождение отделяет дорога Актау – Каламкас и насыпная дамба. Большая часть лицензированной территории месторождения лежит в пределах Большого Сора и представляет собой полого наклонную в сторону Каспийского моря морскую аккумулятивную равнину с отрицательными абсолютными отметками ниже уровня моря.

Ближайший населенный пункт – село Таушик, который расположен в 173 км от месторождения Северные Бузачи. Ближайшая жилая зона от месторождения Северные Бузачи - вахтовый поселок ФК «BUZACHI OP- ERATING LTD» (Бузачи Оперейтинг Лтд) и вахтовый поселок подрядчиков расположены на расстоянии ~7км. Расстояние от месторождения до с. Таушик – 173 км (рисунок 2), Жынгылды – 191 км, Шетпе – 202 км. Областной центр – г. Актау находится от месторождения в 248 км. Автомобильные дороги соединяют месторождение Северные Бузачи с промыслами Каламкас и Каражанбас, с поселками Шетпе и городами Форт-Шевченко и Актау.

ФК «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») осуществляет промышленную разработку месторождения Северные Бузачи.

В состав месторождения Северные Бузачи входят следующие производственные Центр подготовки и передачи нефти (ЦППН);

- Блочно кустовая насосная станция (БКНС);
- Установки ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ- 7, МС-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12; ЗУ-13,
- ЗУ-15, ЗУ-17, ЗУ-18, ЗУ-19, ЗУ-21, ЗУ-22, ЗУ-23, ЗУ-31, NB-3;
- Участки УПСВ-1, УПСВ-2;
- Установка закачки гелеполимерного раствора;
- Площадка добывающих скважин;
- Площадка добывающих скважин подземных вод
- Промежуточные манифольдные станции;
- Площадка мультифазных станции;
- Парк ДЭС;

А также вспомогательные объекты:

- Вахтовый поселок;
- Очистные сооружения, поля испарения бытовых сточных вод;
- Слесарная мастерская, РМУ;
- Складские помещения;
- Пожарные депо;
- Автотранспортный парк.
- КРС (работы по капитальному ремонту скважин проводят подрядные организации);
- Бурение и обустройство скважин (работы по строительству скважин проводят подрядные организации);

- Строительство и обустройство объектов месторождения (СМР проводят подрядные организации).

Общие сведения о предприятии представлены в таблицы № 1.

Таблица 1- Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификацион-ный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ФК «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд»)	475200000	РК. Мангистауская область, Тупкараганский район, месторождение Северные Бузачи 45°11'00" сев долготы, 51°34'07"вост широты	041241001357	Добыча сырой нефти и попутного газа (06100)	Основной производственной деятельностью ФК «Buzachi Operating Ltd» («Бузачи Оперейтинг Лтд») является добыча и подготовка нефти на месторождении Северные Бузачи.	РНН: 430100231611 Казахстан Мангистауская обл. г. Актау ул. Микрорайон 3, здание 82, АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" БИК: BKCHKZKA (19050 1913)	I категория Проектная мощность подготовки товарной нефти - 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год

Таблица 2. Отходы производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
Буровой шлам	01 05 05*	5 960,487	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта
Отработанный буровой раствор	01 05 06*	9 788,045	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта
Буровые сточные воды	01 05 06*	14 994,452	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта
Нефтешлам	05 01 03*	7 806	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта
ООПС (отходы обратной промывки скважин)	05 01 06*	1 121	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта
Промасленная ветошь	15 02 02*	86,4948	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей утилизации. Термическая утилизация на «Форсаж-2М».
Отработанные масла	13 02 08*	82,817	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Вторичное использование на печах
Замазученная полиэтиленовая пленка	17 02 04*	236,83	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Инсинерация на установке Форсаж-2М
Использованная тара из-под масел	15 01 10*	2,97	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Отработанные аккумуляторные батареи	16 06 01*	1,427	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Использованная тара ЛКМ	08 01 11*	6,3341	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
Использованная тара из-под химреагентов	15 01 10*	38,95253	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Повторное использование для собственных нужд и утилизация
Отработанные химреагенты	16 05 06*	7,488	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Медицинские отходы	18 01 03*	0,295	Принимает ТОО "AishaMedService" для дальнейшей передачи в ИП "Ермишева А.Б." на утилизацию
Отработанные люминесцентные лампы	20 01 21*	1,19	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "МАЭК-Казатомпром" на демеркуризацию
Отработанные промасленные фильтры	16 01 07*	1,67	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Шлам от автомойки	05 01 09*	180	Передача на технологический комплекс ТОО "Шагала-Сервис". Вторичное использование на предприятие ТОО "Шагала-Сервис". Складируется в карты, с последующей переработкой методом биоремидиации. Вывоз отходов после снижения токсичности до безопасного уровня производится на отсыпку дорог и площадок в соответствии со стандартом предприятия.
Отходы электробытовых приборов	20 01 36	10	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ОО «ЭкоИнвестМангистау», Сервисный центр "Гарант". Сбор, сортировка, разборка, разделение на компоненты, извлечение металлов, пластмасс и других ценных материалов.
Отработанные фильтры очистки пластовой воды	05 01 15*	0,5	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Нефтесодержащие отходы	17 02 04*	20	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Инсинерация на установке Форсаж 2М
Маслянистые шламы от технического обслуживания машин и оборудования	05 01 06*	15	Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Перерабатывается на картах МБР с дальнейшим получением нейтрального грунта

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
(утечки из пробоотборника)			
Вязкий осадок (ил, отложения, ржавчина)	19 08 16	50	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Утилизация методом биоремедиации
Отходы протекторов пластиковые (крышки от НКТ)	20 01 39	47,41	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Отходы протекторов металлические (крышки от НКТ)	17 04 07	40,88	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "Каспий Вторчермет" на утилизацию
Строительные отходы	17 01 07	150	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау". Частичная переработка и использование для отсыпки площадок на собственные нужды на Техкомплексе и утилизация
Отходы сварки (огарки сварочных электродов)	12 01 13	0,957	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау" на утилизацию
Отработанные автомобильные шины	16 01 03	496,895	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО «ЭкоИнвестМангистау»". Сортировка, отделение металлического корда, механическое измельчение, переработка резины в резиновую крошку, извлечение и переработка металлокорда.
Металлолом	17 04 07	207,700000	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "Каспий Вторчермет" на утилизацию
Лом цветного металла	16 01 18	0,330400	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "Каспий Вторчермет" на утилизацию
Металлическая стружка	12 01 01	0,435000	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "Каспий Вторчермет" на утилизацию
Иловый осадок очистных сооружений	19 08 16	305	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Переработка методом биоремидиации.
Изношенная спецодежда	15 02 03	6,86826	Передаются на Технологический комплекс по переработке отходов производства и потребления ТОО "Шагала-Сервис" на

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
			техкомплекс для утилизации термическим методом на установке «Форсаж-2М»
Отходы пластика	15 01 02	20	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау". Сбор, сортировка, очистка, измельчение дробление и сортировка по качеству
Отходы картона	20 01 01	15	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис». Инсинерация на установке Форсаж 2М
Отходы древесины	03 01 05	100	Часть утилизируется на собственном предприятии ТОО "Шагала-Сервис", Сжигание, и повторное использование в качестве топлива на печах на Технологическом комплексе, часть передаётся физическим лицам для дальнейшего использования
Отходы стеклобоя	10 11 12	10	Принимает ТОО "Шагала-Сервис" для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау". Вторичная сортировка, смешивание для получения специальных свойств, плавка в печи, формовка
ТБО (Коммунальные отходы)	20 03 01	221,25	Часть утилизируется на собственном предприятии ТОО "Шагала-Сервис", часть передается в ГКП «Таза Мунайлы». Инсинерация на установке Форсаж-2М
Пищевые отходы	20 01 08	226,1175	Часть утилизируется на собственном предприятии ТОО "Шагала-Сервис", часть передается в ГКП «Таза Мунайлы». Инсинерация на установке Форсаж-2М
Крупногабаритные коммунальные отходы	20 03 07	100	Часть утилизируется на собственном предприятии ТОО "Шагала-Сервис", часть передается ГКП «Таза Мунайлы». часть отходов подвергается методу инсинерации на установке Форсаж-2М, часть - передается в специализированную компанию.
Отработанный химреагент/гелеполимер	01 05 99	395	Утилизируют на Технологическом комплексе по переработке отходов производства и потребления ТОО "Шагала-Сервис" на ТК для дальнейшей передачи в ТОО "ЭкоИнвестМангистау"
Воды после гидроуборки площадок с твердым покрытием	19 08 99	20	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения.

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
Сточные воды после гидроиспытаний НКТ	05 01 09*	120	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения
Сточные воды после гидроиспытаний трубопроводов	19 08 99	10	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения
Ливневые воды после атмосферных осадков с площадок с твердым покрытием	19 08 99	200	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения
Сточные воды от автомойки	02 01 01	1 200	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения
Очищенные сточные воды с ЛОС	19 08 99	7 000	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию способом испарения
Сточные воды после пропарки оборудования, труб НКТ	05 01 09*	2 000	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию
Скошенная трава, сухостой	20 02 01	1,1	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию
Отработанные батарейки	20 01 34	0,4	Технологический комплекс по сбору переработке отходов производства и потребления ТОО «Шагала-Сервис» на утилизацию в ТОО «ЭкоИнвестМангистау».
ИТОГО		**53 307,29571**	

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	994
2	Организованных, из них:	308
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	**0**
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	**308**
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	209
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	99
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	686

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти UNIPRO H-CPO-1	0001	45.10260/51.38037	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти UNIPRO H-CPO-2	0002	45.10260/51.38037	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти STS-JM-FTX-5000-H/1,6-Q	0003	45.10104/51.41088	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
	Проектная мощность подготовки товарной	Печь подогрева нефти STS-JM-FTX	0004	45.10104/51.41088	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	5000-Н/1,6-Q			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Трехфазный сепаратор подогреватель "Kvaerner" (Квернер) V- 2001А (труба 1)	0007	45.09591/51.41747	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Трехфазный сепаратор V-100А	0008	45.09591/51.41747	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
ГЗУ-31	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор-подогреватель Н-101А	0009	45.09989/51.43425	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001A	0010	45.09591/51.41747	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001 B	0011	45.09591/51.41747	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2002A	0012	45.09394/51.43207	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти HJ2300-Y/1, 6-Q H-2002B	0013	45.09781/51.43100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
ГЗУ-31	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель Н-101 В	0014	45.10392/51.43967	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Трехфазный сепаратор подогреватель "Kvaerner" (Квернер) V- 2001А (труба 1)	0015	45.10458/51.43492	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель V-100А	0016	45.10456/51.43468	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева ENE-HJ2003- Y/1,6-Q Н-5601А	0017	45.10458/51.43492	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева ENE-HJ2003- Y/1,6-Q H-5601 B	0018	45.10458/51.43492	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева ENE-HJ2003- Y/1,6-Q H-5601C	0019	45.09223/51.40870	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти ENE-HJ2003-Y/1, 6-Q H-2005A	0020	45.09158/51.41979	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева нефти ENE-HJ2003-Y/1, 6-Q H-2005B	0021	45.09135/51.39135	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева пресной воды ENE-HJ2003-Y/1, 6-Q H-4602A	0022	45.09855/51.42538	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева пресной воды ENE-HJ2003-Y/1, 6-Q H-4602B	0023	45.09945/51.44540	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Технологический р-р РВС-1000 м3, CPF-T-CP01	0024	45.12269/51.45578	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт
					Бензол (64)	1 раз/ кварт
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт
					Метилбензол (349)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-2	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G201	0044	45.12269/51.45578	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-2	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G202	0045	45.12269/51.45578	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-3	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G301	0053	45.11549/51.41223	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-3	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G302	0054	45.41223/51.41223	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-5	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G501	0060	45.11549/51.41223	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ-5	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" H- G502	0061	45.11549/51.41223	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Трехфазный сепаратор V-100A	0068	45.10557/51.44891	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -9	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0071	45.10557/51.44891	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -9	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс. тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Нагревательная печь для пластовой воды HJ2300-S/ 10-Q/Q H-2)	0072	45.09651/51.43881	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -10	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс. тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0077	45.09651/51.43881	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -10	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс. тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Нагревательная печь для пластовой воды HJ2300-S/ 10-Q/Q H- 2)	0078	45.09452/51.43655	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -11	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0083	45.09651/51.43881	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -11	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Нагревательная печь для пластовой воды HJ2300-S/ 10-Q/Q H- 2)	0084	45.09125/51.43881	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -12	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0089	45.09651/51.43881	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
ГЗУ-31	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор-подогреватель H-101A	0095	45.09989/51.43425	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001 A	0096	45.09655/51.37447	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001 B	0097	45.09655/51.37447	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001 C	0098	45.09911/51.39215	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь для нагрева воды HJ300- S/1,6-Q (для отопления)	0101	45.10260/51.38037	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти H-2001D	0102	45.1026/51.38037	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая установка ПС-13	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Подогреватель " Kvaemer"	0103	45.10105/51.41086	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
ГЗУ-31	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор-подогреватель Н-101В	0105	45.10392/51.43967	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор-подогреватель V-100А	0106	45.10456/51.43468	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор-подогреватель V-100В	0111	45.10456/51.43468	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая станция ПС -17	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Нагревательная печь для пластовой воды HJ2300-S/ 10-Q/Q H-22	0114	45.12887/51.43662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая станция ПС -17	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001 PBC-63	0115	45.10106/51.43369	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая станция ПС -18	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0120	45.10265/51.43257	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая станция ПС -18	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Нагревательная печь для пластовой воды HJ2300-S/ 10-Q/Q H-22	0121	45.12102/51.43007	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Перекачивающая станция ПС -19	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0126	45.09596/51.41746	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -21	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0132	45.09354/51.43246	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка ЗУ -22	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти HJ2300-H/1, 6-Q H-2001	0138	45.09754/51.43097	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти (H-2001)	0150	45.09561/51.43165	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь косвенного подогрева нефти (H-2002)	0151	45.09835/51.42524	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" №1	0156	45.10453/51.43485	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" №2	0157	45.10453/51.43485	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" №3	0158	45.09225/51.40846	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Сепаратор подогреватель " SIVALLS" №4	0159	45.09152/51.41968	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева Н-100 №1	0166	45.09744/51.42706	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева Н-100 №2	0167	45.09517/51.42873	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева Н-100 №3	0168	45.09327/51.42946	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Печь подогрева Н-100 №4	0169	45.09887/51.43089	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-633) YZG-057-6,4/95/ 40-G	0192	45.10287/51.44523	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-655) YZG- 045-6,4/95/ 40-G	0193	45.09639/51.43236	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1077) YZG-032-6, 4/95/40-G	0194	45.09727/51.43558	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1011) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0195	45.09389/51.43369	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1018-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0196	45.09704/51.38855	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1019-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0197	45.09714/51.39237	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1027)YZG0,82-6, 4/140/40-G	0198	45.09439/51.38857	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1027-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0199	45.09437/51.39202	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1028) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0200	45.09241/51.40651	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1091A) YZG0,82-6,	0204	45.09118/51.40461	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-25) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0205	45.09111/51.40186	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1045) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0206	45.09656/51.38513	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-20) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0207	45.10757/51.43123	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1049) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0208	45.10546/51.4353	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1051) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0209	45.10315/51.42955	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1069) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0210	45.10158/51.42740	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1071) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0211	45.1023/51.43326	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1092) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0214	45.10723/51.44404	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-635) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0215	45.1005/51.41774	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-637) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0216	45.09591/51.41747	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-657) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0217	45.09394/51.43207	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-659) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0218	45.09458/51.38569	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-677-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0219	45.09536/51.36584	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-677-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0220	45.09245/51.40653	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-6156-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0221	45.09256/51.40256	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-6159-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0222	45.09219/51.40452	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-6172-3) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0223	45.09135/51.40458	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (G141) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0224	45.09112/51.40136	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-7) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0225	45.09636/51.38596	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-8) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0226	45.09635/51.38596	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-33) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0227	45.10769/51.43127	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1009) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0228	45.10536/51.43582	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-40) YZG0, 82-6,4/140/ 40-G	0229	45.10156/51.42758	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1021) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0230	45.10156/51.42758	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1023) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0231	45.10254/51.43356	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1025) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0232	45.10268/51.53685	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс.тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1047) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0233	45.10045/51.43457	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт
Скважины	Проектная мощность подготовки товарной нефти 5,6 тыс.тонн в сутки или 2044 тыс. тонн в год в год	Водогрейный котел (NB-1094) YZG0,82-6, 4/140/40-G	0234	45.10756/51.44422	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт
					Метан (727*)	1 раз/ кварт

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0025	Технологический р-р РВС-1000 м3, CPF-T-CP02	56250	1095	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0026	Технологический р-р РВС-1000 м3, CPF-T-CP04	49560	1335	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0027	Технологический р-р РВС-1000 м3, CPF-T-CP03	56250	1095	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0028	Технологический р-р отстойник -3000 м3, CPF-T-3001/A	49600	1380	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0029	Технологический р-р отстойник -3000 м3, CPF-T-3001/B	49800	1390	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0030	Технологический р-р отстойник -3000 м3, CPF-T-3001/C	49700	1370	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0031	Технологический р-р отстойник -3000 м3, CPF-T-3001/Д	49750	1200	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0032	Резервуары товарной нефти (10000 м3), Т-10А/В/С/Д	50050	1250	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0033	Резервуары товарной нефти (10000 м3), Т-10А/В/С/Д	50050	1250	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0034	Резервуары товарной нефти (10000 м3), Т-10А/В/С/Д	50050	1250	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0035	Резервуары товарной нефти (10000 м3), Т-10А/В/С/Д	50050	1250	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0036	Резервуары товарной нефти (10000 м3), Т-10А/В/С/Д	50050	1250	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Факела	0037	Факельная установка на ЦППН, V7 (Н.Д) Факельная установка на ЦППН, V7 (Дежурная горелка) Факельная установка на ЦППН, V8	50050	2246	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Факела	0038	Факельная установка УПСВ-2, V7 (Н.Д) Факельная установка на ЦППН, V7 (Дежурная горелка) Факельная установка на ЦППН, V8	60083	1070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	0042	Резервуар очищенной воды 3000м3	50120	1280	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	0046	Резервуары для замера нефти (63м3)	50160	1380	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	0047	Резервуары пластовой воды 63м3	50170	1390	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	0048	Дренажная емкость12,5 м3	50180	1400	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0049	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47964	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0050	Емкость для набора сточной воды - 60 м3	47699	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0051	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47968	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-3	0055	Резервуары для сбора нефти (63м3)	50270	1400	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-3	0058	Дренажная емкость 8 м3	50290	1500	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-5	0062	Резервуары для замера нефти (63м3)	50330	1540	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0064	Емкость для набора сточной воды -60 м3	47964	3058	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-5	0065	Дренажная емкость 8 м3	50290	1500	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -9	0073	Резервуары технологические (63м3)	50460	1034	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0075	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47969	3060	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -10	0079	Резервуары буферные (63м3)	50495	1540	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0080	Емкость для набора сточной воды -60 м3	47980	3061	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0081	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47981	3062	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -11	0085	Резервуары буферные (63м3)	51060	1363	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0086	Емкость для набора сточной воды -60 м3	47985	3064	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -12	0087	Дренажная емкость 16 м3	50180	1360	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -12	0091	Резервуары для сбора нефти (63м3)	51050	1380	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0092	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47970	3064	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0093	Емкость для набора сточной воды -60 м3	47985	3035	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	0104	Резервуары буферные (500м3)	46439	1540	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Факела	0107	Факельная установка ЗУ-13, V7 (Н.Д) Факельная установка ЗУ-13, V7 (Дежурная горелка) Факельная установка на ЦППН, V8	60083	1560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Перекачивающая станция ПС -17	0116	Резервуары буферные (63м3)	46439	1620	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -18	0122	Резервуары для сбора нефти (63м3)	46439	1650	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	0128	Резервуары буферные (63м3)	46439	1680	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -21	0134	Резервуары буферные (63м3)	46439	1650	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -22	0140	Резервуары для сбора нефти (63м3)	46439	1640	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	0152	Резервуар технологический (63м3)	46439	1340	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Факела	0165	Факельная установка УПСВ-1, V7 (Н.Д) Факельная установка УПСВ-1, V7 (Дежурная горелка) Факельная установка на ЦППН, V8	60083	1070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	0170	Резервуары пластовой воды 3000м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0174	Емкость для набора сточной воды -63 м3	47984	3066	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0175	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47975	3067	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0176	Емкость для набора сточной воды -63 м3	47982	3068	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0177	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47985	3069	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0178	Емкость для набора сточной воды -60 м3	47981	3061	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0179	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47981	3064	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0180	Емкость для набора сточной воды -63 м3	47982	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0181	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47985	3056	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0182	Емкость для набора сточной воды -63 м3	47982	3058	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Закачка гелеполимерного раствора скважины	0183	Емкость для сбора утечек - 10 м3	47980	3059	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Лаборатория	0184	Вытяжная система лаборатории	46439	3052	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	ГВС
					Азотная кислота (5)	
					Аммиак (32)	
					Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
					Серная кислота (517)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	
					Этанол (Этиловый спирт) (667)	
					Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
					Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	
Скважины	0203	Водогрейный котел (NB-1067) YZG0,82-6, 4/140/40-G	47965	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Парк ДЭС	0237	Дизельный агрегат Aksa- 940-1 - ЦППН	46438	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Парк ДЭС	0238	Дизельный агрегат Aksa- 940-2 - ЦППН	46438	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0239	Дизельный агрегат VOLVO -400-1 - ЦППН	46438	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0240	Дизельный агрегат PERKINS-1 - CAMP	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0241	Дизельный агрегат PERKINS-2 - CAMP	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0242	Дизельный агрегат PERKINS-3 - CAMP	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0243	Дизельный агрегат PERKINS-4 - CAMP	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0244	Дизельный агрегат PERKINS-5 - CAMP	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0246	Дизельный агрегат HIMOINSA-1 - ЦППН	60087	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0247	Дизельный агрегат GENPOWER 20 kV - Подстанция -1	54100	492	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0249	Дизельный агрегат WILSON-110 - Подстанция -2	54100	492	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0250	Дизельный агрегат Iveco GE8031 - CAMP	60087	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0253		60087	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Дизельный агрегат HIMOINSA-3 - Подстанция -1			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0255	Дизельный агрегат HIMOINSA-4 - Подстанция -1	60087	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0260	ДГУ X6135JZB-23 -TS - 13	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0263	Дизельный агрегат HIMOINSA-2 - ГеоТекс	60087	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0266	Дизельный агрегат PERKINS-80-1 -Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0269	Дизельный агрегат PERKINS-80-2 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0275	Дизельный агрегат PERKINS-80-3 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0276	Дизельный агрегат VOLVO-3 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0278	Дизельный агрегат VOLVO-5 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0279	Дизельный агрегат VOLVO-6 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	60082	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0281	Дизельный агрегат VOLVO-9 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
			60082	3052	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0282				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Дизельный агрегат VOLVO-10 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)	60082	3052	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0283	Дизельный агрегат VOLVO -400-2 - Рем зона (расстановка и перевозка по скважинам)			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
			46438	3051	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0285	Сварочный агрегат (Linkoln Ranger 305D) - ОСиР			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
			53750	545	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0286	Сварочный агрегат (Linkoln Ranger 305D) - ОСиР			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
			53750	545	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0287	Сварочный агрегат (Linkoln Ranger 305D) - ОСиР			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
			53750	545	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	0288	Резервуары пластовой воды 200м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	0289	Резервуары пластовой воды 200м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Ремонтно-механический участок	0290	Токарно-винторезный станок 16Р25П-2	53370	505	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0292	Сверлильный станок 2С132	53370	505	Взвешенные частицы (116)	ГВС

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Сверлильный станок JDP15M				
Ремонтно-механический участок	0293	Стенд по испытанию винт. насосов "KUDU	63660	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0294	Фрезерный станок 6Т82Ш Станок ножовочный 8725	53380	506	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0295	Станок точильно-шлифовальный ТШ-2	53380	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0296	Станок точильно-шлифовальный JET JBG-200	53380	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0297	Стенд по испытанию предохранительных клапанов СИ-14М	53380	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0298	Пресс гидравлический	53380	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
Ремонтно-механический участок	0299	Стенд по испытанию НКТ труб	53380	3051	Взвешенные частицы (116)	ГВС
ГЗУ-31	0301	Резервуары для сбора нефти (50м3)	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ГЗУ-31	0303	Резервуары пластовой воды 50 м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	0304	Резервуар очищенной воды 400м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	0305	Резервуар очищенной воды 400м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	0306	Дренажная емкость TS31-D-63	63661	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	0312	Резервуары пластовой воды 200 м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	0313	Резервуары пластовой воды 3000 м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	0315	Дренажная емкость 8 м3	36361	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	0322	Продувочные свечи печей	50050	2246	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Перекачивающая установка ПС-13	0333	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	0335	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Перекачивающая станция ПС -18	0336	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Перекачивающая станция ПС -19	0337	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Замерная установка ЗУ -21	0338	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Замерная установка ЗУ -22	0339	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
ГЗУ-31	0342	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	0343	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	0344	Продувочные свечи печей	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0391	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0392	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0393	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0394	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0395	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Продувочные свечи газопровода	0396	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0405	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0406	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0407	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0408	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0409	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0410	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0411	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0412	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0413	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Продувочные свечи газопровода	0414	Продувочные свечи печей	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Парк ДЭС	0427	Дизельный агрегат Wilson P275Y-2 - CAMP	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0428	Дизельный агрегат Wilson P275Y-2 - ОСиР	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0429	Сварочный агрегат (ДГУ Denyo-300 №3) - ОСиР	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0430	Дизельный агрегат PCAPOWER - УПСВ-1	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0431	Дизельный агрегат PCAPOWER -УПСВ-2	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Парк ДЭС	0555	Дизельный генератор Champion DG 10000E-3 - РМЦ	63660	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Скважины	0556	Мобильная установка по удалению песка (пескоотделитель)	63660	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	УВС
Перекачивающая установка ПС-13	0557	Резервуары пластовой воды 500 м3	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	УВС

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Парк ДЭС	0558	ДГУ Denyo-300 №1 - ОСиР	60089	3052	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
Парк ДЭС	0559	ДГУ Gummins Dingxin 400 кВт - ЦППН	47961	3051	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0602	Установка самоходная для бурения и	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		ремонта скважин XJ 75, R 919 BV			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0603	Установка самоходная для бурения и ремонта скважин XJ 75, R 949 BV	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0604	Установка самоходная для бурения и ремонта скважин KZ 895, AK 12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ГЗУ-31	0605	Резервуар очищенной воды 400м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0606	Цементировочный агрегат Краз 250, R 241 BO	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0607	Цементировочный агрегат Краз 65101, R 241 R 588 HRM	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0608	Цементировочный агрегат Краз 250, KZ 577 NHA 12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0609	Паровая промысловая установка Урал	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		ППУА-А 1600 KZ 322 AP 12			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0615	Вакуумная машина МАЗ (25 куб), KZ 353 AH 12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0616	Вакуумная машина МАЗ (15 куб), R 562 BX	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0623	Дизель-электростанция 220 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0624	Дизель-электростанция 50 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0625	Дизель-электростанция 50 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	0626	Дизель-электростанция 50 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	0630	Компрессор	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	0631	ДЭС резервный, мощность -440 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
	0632		2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)		Подъемник XJ-90Z-3 R200AKD			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0633	Подъемник XJ-90Z-3 R149AKD	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0634	Подъемник XJ-250 058YN/12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0635	Подъемник XJ-250 R187ADD	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0636	Подъемник XJ-250 H794007	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0637	Подъемник УПА 60/80 kz488 AT/11	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0638	Подъемник УПА 60/80 N268 AFD	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0639	ППУ Урал Н3034/12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0640	ППУ Урал R486AB/11	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0641	ГИС УРАЛ Н750684	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0642	ГИС УРАЛ Н3021/12	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	0643		2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)		Насосный агрегат FQNB-72/43			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0644	Насосный агрегат FQNB-72/43	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0645	Насосный агрегат FQNB-72/43	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0646	Насосный агрегат FQNB-72/43	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0647	Насосный агрегат FQNB-72/43	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0648	Дизель-генератор VOLVO/Penta	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0649	Дизель-генератор VOLVO/Penta	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0650	Дизель-генератор VOLVO/Penta	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0651	Диз.генератор, 88 кВт	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0652	Диз.генератор CAT	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	0653	Диз.генератор Weichai	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0654		2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Вакуум HOWO KZ 734 AS/11			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0655	Вакуум RENO KZ 571 AJ/11	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизтопливо
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0656	Цементировочный Агрегат-320, Урал KZ 518 AJ/11	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0657	Цементировочный Агрегат-320, KZ 487 AB/11	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	0658	Дизельный генератор TSS SDG 7000EH	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	0659	Дизельный генератор DG 500E	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	
					Формальдегид (Метаналь) (609)	
					Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	0660	Бензиновый генератор RV12000E	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	0661	Бензиновый генератор TSS SDG 7500E3U	2647	2255	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Бензин
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
Расширение ГЗУ-31	0662	Отстойник пластовой воды V=200м3 TS31-V-200C	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	0663	Отстойник пластовой воды V=2000м3 TS31-T-2000A/B	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6001	Дренажная емкость 25м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6004	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6005	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6007	Дренажная емкость 100м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6008	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6009	Дренажная емкость 7 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6010	Дренажная емкость 12 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6011	Дренажная емкость 5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6012	Дренажная емкость 63м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6013	Шламонакопитель	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6014	Горизонтальный 2-хфазный сепаратор V=150 m3 Горизонтальный 2-хфазный сепаратор V=63 m3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6016	Горизонтальный 3-хфазный сепаратор-100 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6017	Электродегидраторы - 100 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6021	Горизонтальный газовый сепаратор - 4 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6022	Факельный сепаратор - 4 м3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6023	Теплообменник	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6029	Охладитель воздушный	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6034	Компрессорная станция	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6053	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6054	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6055	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6056	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6057	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6058	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	6069	Техблок ЦППН	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8305	Сосуд электростатич. очистки нефти Kvaerner	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8306	Электродегидраторы -100 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8316	Теплообменник	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8568	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8571	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8572	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8573	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8574	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8575	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63661	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8576	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8577	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8578	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8579	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8580	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8581	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8582	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8583	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8584	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8585	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8586	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8587	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8590	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8591	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8592	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	8593	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	Химреагенты
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	6076	Дренажная емкость 12 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	Нефтесодержащая жидкость
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	8310	Резервуары пластовой воды 200 м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	вода

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	8603	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	46439	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	8604	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	46439	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	8605	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	46439	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	8718	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-2	6018	Центробежный насос для откачки дренажа	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	6024	Площадка скважин ЗУ-2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	6072	СЦВГ	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	6077	Емкость сбора конденсата 8м3	55200	4880	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	6078	Шламонакопитель Емкость сбора конденсата 8м3	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	Нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	6079	Сепаратор-подогреватель (SIVALLS)	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	6081	Газовый сепаратор (скруббер)	47960	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	6084	Насос для перекачки нефти	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	6086	Разгрузочный насос	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	6090	Подпорный насос	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-2	6091	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-2	6093	Техблок ЗУ-2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	6274	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	6907	Выкидные линии ЗУ-2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-2	8606	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-2	8607	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-2	8608	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	Химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-3	6082	Площадка скважин ЗУ-3	50290	1500	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	6095	Дренажная емкость 12,5 м3	50180	1400	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-3	6096	Емкость сбора конденсата 8м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	6097	Шламонакопитель	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-3	6098	Сепаратор 3-х фазный " SIVALLS"	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-3	6107	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-3	6110	Техблок ЗУ-3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	6116	Газовый сепаратор (скруббер)	47965	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	6193	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-3	6279	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	6908	Выкидные линии скважин ЗУ-3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-3	8703	СЦВГ	47965	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	6102	Площадка скважин ЗУ-5	63660	1500	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	6111	Дренажная емкость 12,5 м3	50180	1400	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-5	6112	Емкость сбора конденсата 8м3	47965	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	6113	Шламонакопитель	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-5	6114	Сепаратор 3-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ-5	6120	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ-5	6121	Техблок ЗУ-5	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	6281	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	6909	Выкидные линии скважин ЗУ-5	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-5	8704	СЦВГ СЦВГ (на газовом узле)	63662	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-6	6119	Площадка скважин ЗУ-6	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ-6	6129	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	нефть
Замерная установка ЗУ-6	6134	Техблок ЗУ-6	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
Замерная установка ЗУ-6	6910	Выкидные линии скважин ЗУ-6	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Манифольдная станция 8 (МС-8)	6138	Техблок MS-8	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -9	6127	Площадка скважин ЗУ-9	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -9	6140	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефть

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -9	6141	Дренажная емкость для сбора конденсата 8м3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефть
Замерная установка ЗУ -9	6142	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефть
Замерная установка ЗУ -9	6144	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефть
Замерная установка ЗУ -9	6145	Газовый сепаратор (скруббер)	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -9	6153	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты
Замерная установка ЗУ -9	6154	Техблок ЗУ-9	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -9	6287	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -9	6911	Выкидные линии скважин ЗУ-9	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -9	8705	СЦВГ	56500	1100	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -10	6156	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -10	6157		63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Дренажная емкость для сбора конденсата 8м3			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -10	6158	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -10	6160	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -10	6161	Газовый сепаратор (скруббер)	60083	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -10	6167	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	Химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -10	6168	Техблок ЗУ-10	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -10	6190	Площадка скважин ЗУ-10	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -10	6289	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -10	6912	Выкидные линии скважин ЗУ-10	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -10	8706	СГВЦ	56520	1120	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -11	6170	Дренажная емкость 16 м3	50180	1360	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -11	6171	Дренажная емкость для сбора конденсата 8м3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -11	6172	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -11	6174	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -11	6175	Газовый сепаратор (скруббер)	63662	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -11	6180	Техблок ЗУ-11	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -11	6209	Площадка скважин ЗУ-11	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -11	6290	Компрессор	63661	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -11	6913	Выкидные линии скважин ЗУ-11	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -11	8707	СЦВГ	56530	1130	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -12	6182	Дренажная емкость 12,5 м3	50180	1400	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -12	6183	Дренажная емкость для сбора конденсата 8м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -12	6184	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -12	6186	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -12	6187	Газовый сепаратор (скруббер) СЦВГ	46444	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -12	6194	Техблок ЗУ-12	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -12	6253	Площадка скважин ЗУ-12	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -12	6293	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -12	6914	Выкидные линии скважин ЗУ-12	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая установка ПС-13	6196	Дренажная емкость 15,75 м3	50180	1360	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Перекачивающая установка ПС-13	6197	Дренажная емкость для сбора конденсата 8м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	6198	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	6199	Дренажная емкость 25 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	6200	Дренажная емкость 3 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	6201	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	6203	Газовый сепаратор (скруббер)	60085	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6205	Сепаратор газовый 1-ой ступени	60086	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6206	Сепаратор газовый 2-ой ступени	60089	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6207	Факельный сепаратор	60084	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6214	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6215	Техблок ЗУ-13	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6291	Площадка скважин ЗУ-13	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6298	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	6915	Выкидные линии скважин ЗУ-13	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая установка ПС-13	8307	Дренажная емкость 80 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	8308	Сосуд электростатич. очистки нефти Kvaerner	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	8654	Дренажный насос	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	8696	откачка из пескоуловителя	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая установка ПС-13	8708	СЦВГ	56540	1140	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -15	6230	Техблок ЗУ-15	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -15	6335	Площадка скважин ЗУ-15	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка ЗУ -15	6916	Выкидные линии скважин ЗУ-15	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6232	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Перекачивающая станция ПС -17	6233	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Перекачивающая станция ПС -17	6234	Газовый сепаратор (скруббер)	60082	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6235	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -17	6236	Сепаратор газовый 1-ой ступени	60084	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6244	Охладитель воздушный	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6245	Компрессорная станция	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6246	Техблок ЗУ-17	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6352	Площадка скважин ЗУ-17	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	6917	Выкидные линии скважин ЗУ-17	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -17	8697	Песконакопитель	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		Насос откачки пескоуловителя			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -17	8709	СЦВГ	56520	1120	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6248	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -18	6249	Шламонакопитель	63660	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -18	6250	Газовый сепаратор (скруббер)	60087	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6251	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -18	6254	Сепаратор газовый 1-ой ступени	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6255	Сепаратор газовый 2-ой ступени	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6261	Компрессорная станция	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6262	Техблок ЗУ-18	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6368	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6373	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -18	6379	Площадка скважин ЗУ-18	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -18	6918	Выкидные линии скважин ЗУ-18	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6263	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6264	Дренажная емкость 17,5 м3	55180	5150	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	6265	Шламонакопитель	63663	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	6266	Газовый сепаратор (скруббер)	53800	5700	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6267	Сепаратор 2-х фазный	63661	5700	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	6269	Сепаратор газовый 1-ой ступени	53390	5700	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6277	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сольвент нафта (1149*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6280	Техблок ЗУ-19	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6300	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	6381	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Перекачивающая станция ПС -19	6442	Площадка скважин ЗУ-19	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -19	6919	Выкидные линии скважин ЗУ-19	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Перекачивающая станция ПС -19	8710	СЦВГ	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -21	6282	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -21	6283	Шламонакопитель	63663	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка ЗУ -21	6284	Газовый сепаратор (скруббер)	63660	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка ЗУ -21	6285	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -21	6286	Сепаратор газовый 1-ой ступени	54506	5720	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -21	6294	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ -21	6296	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -21	6297	Техблок ЗУ-21	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -21	6400	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -21	6406	Площадка скважин ЗУ-21	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -21	6920	Выкидные линии скважин ЗУ-21	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -21	8711	СЦВГ	60083	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6268	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6299	Дренажная емкость 17,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -22	6301	Шламонакопитель	63661	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -22	6302	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -22	6303	Газовый сепаратор (скруббер)	52500	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6304	Сепаратор газовый 1-ой ступени	47964	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6305	Сепаратор газовый 2-ой ступени	47964	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6306	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6309	Подпорный центробежный насос	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Замерная установка ЗУ -22	6312	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Замерная установка ЗУ -22	6313	Техблок ЗУ-22	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6347	Площадка скважин ЗУ-22	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Замерная установка ЗУ -22	6921	Выкидные линии скважин ЗУ-22	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -23	6270	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Перекачивающая станция ПС -23	6329	Техблок ЗУ-23	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Перекачивающая станция ПС -23	6423	Площадка скважин ЗУ-23	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Перекачивающая станция ПС -23	6922	Выкидные линии скважин ЗУ-23	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6308	Компрессор	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6331	Дренажная емкость 12 м3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6332	Сепаратор 2-х фазный	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6334	Газовый сепаратор (скруббер)	60082	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6340	Техблок НБ-3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6426	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6428	Площадка скважин НБ-3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	6923	Выкидные линии скважин НБ-3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6314	Компрессор	63660	1090	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6342	Дренажная емкость 63м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6343	Шламонакопитель	60663	3050	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6344	Горизонтальный 3-хфазный сепаратор	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6348	Газовый сепаратор (скруббер)	60081	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6359	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6360	Техблок УПСВ-1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6429	Дренажная емкость (конденсатосборник)	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6432	Сепаратор гидроциклонный	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6433	Факельный сепаратор	63661	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6926	Горизонтальный 3-хфазный сепаратор-55 м3	63661	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	6928	Газовый сепаратор (сетчатый)	60081	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	8500	Площадка НГС V-104A/B (Модернизация УПСВ-1)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	8501	Площадка межплощ, трубопроводов (Модернизация УПСВ-1)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	8699	Песконакопитель Центробежный погружной насос	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6315	Компрессор	46439	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6365	Дренажная емкость 8м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6366	Дренажная емкость 12,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6367	Сепаратор нефтегазовый	63661	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6371	Газовый сепаратор (скруббер)	55105	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6382	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6383	Техблок УПСВ-2	66660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6436	Факельный сепаратор	63662	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6437	Дренажная емкость 100 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	нефтесодержащая жидкость
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	6905	Шламонакопитель	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8594	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60661	3052	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8595	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60662	3054	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8596	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60665	3055	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8597	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60664	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8598	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60667	3056	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8599	Насос дозаторов реагентов (ингибитор	60668	3058	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8600	Насос дозаторов реагентов (ингибитор	60670	3054	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8601	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения)	60671	3055	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8602	Насос дозаторов реагентов (ингибитор	60675	3058	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	8712	СЦВГ	47964	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6026	Техблок CPF-1	63661	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6028	Техблок МС-5	63662	3058	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6031	Техблок НБ-22	63666	3059	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Манифольдные станции	6032	Техблок МС-7	63670	3066	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6039	Техблок НБ-23	63672	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6040	Техблок MS-23.1	63675	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6042	Техблок MS-23.2	63677	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6570	Техблок МС-GS7/3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6571	Техблок МС-GS2/3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6572	Техблок МС-GS6/3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Манифольдные станции	6573	Техблок МС-31/2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6574	Техблок МС-23/2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6575	Техблок тестового манифольда станция МС-31/1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6576	Техблок экспл. манифольда станция МС-31/1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6577	Техблок тестового манифольда МС-GS11/2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6578	Техблок экспл. манифольда станции МС-GS11/2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6579	Техблок экспл. манифольда станции МС-23/3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Манифольдные станции	6580	Техблок МС-GS2/4	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6581	Техблок манифольда УПСВ	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6582	Техблок МС-22/6	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6583	Техблок МС-22/7	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6584	Техблок тестового манифольда станции МС- GS11/1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6585	Техблок экспл. манифольда станции МС- GS11/1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6587	Техблок экспл. манифольда станции МС- NB23/1	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Манифольдные станции	6588	Техблок экспл. манифольда станции МС- GS7/2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6589	Техблок экспл. манифольда станции МС- NB3/5	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	6630	Техблок экспл. манифольда станции МС-NB23/5	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	8251	Техблок экспл. манифольда станции МС-NB23/7	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	8252	Площадка манифольда МС- 21/6	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	8253	Площадка манифольда МС GS-11/3	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Манифольдные станции	8358	Техблок экспл. манифольда станции МС-NB23/5	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Манифольдные станции	8514	Площадка МС - CPF2	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Промежуточные манифольдные станции	6479	Промежуточные манифольдные станции	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Система газосбора	6551	ЗРА и ФС узлов подключения газопроводов	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Система газосбора	6568	ЗРА и ФС. Технологических трубопроводов	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Система газосбора	6569	ЗРА и ФС. Межплощадочных трубопроводов	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Система газосбора	6597	Линейная часть газопровода	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Система газосбора	8386	Площадка узла врезки	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Лаборатория	6411	Дренажная емкость 8 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8502	Площадка 5 скважин (ЗРА и ФС) (РП измен, назначений скважин)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8503	Площадка 24 скважин (ЗРА и ФС) (РП измен, назначений скважин)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8504	Площадка 7 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8505	Площадка 7 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8506	Площадка 32 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8507	Площадка 15 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8508	Площадка 2 скважин (РП замена	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		подземных участков трубопровод)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8509	Площадка 3 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8510	Площадка 2 скважин (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8511	Площадка выкидной линии NB42-MC21/4 (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Скважины	8512	Площадка выкидной линии NB31-ПС 19 (РП замена подземных участков трубопровод)	46438	1350	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефть
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Скважины	8701	Площадка скважин (новые)	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Скважины	8702	Выкидные линии скважин (новые скважины)	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Слесарная мастерская	6554	Электрогазосварочные работы	63660	2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	сварочные электроды
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
					Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
					Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Озон (435)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
					Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Слесарная мастерская	6555	Электрогазосварочные работы	63660	2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	сварочные электроды
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
					Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
					Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Озон (435)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
					Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Слесарная мастерская	6556	Электрогазосварочные работы	63660	2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	сварочные электроды
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
					Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	
					Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Озон (435)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
					Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Слесарная мастерская	8633	Электрогазосварочные работы	63660	2240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	сварочные электроды
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
					Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
					Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид,	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
					Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Ремонтно-механический участок	6316	Компрессор	53380	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Атотранспортный парк	6563	Автостоянка	60081	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
					Керосин (654*)	
Атотранспортный парк	6564	Авторемонтный участок	60081	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
Атотранспортный парк	6565	Покрасочные работы	60081	3055	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	ЛКМ
					Метилбензол (349)	
					Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	
					Этанол (Этиловый спирт) (667)	
					2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	
					Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	
					Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
					Уайт-спирит (1294*)	
ГЗУ-31	6133	Шламонакопитель	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	6272	Компрессор	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	6330	Техблок ЗУ-31	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	6566	Газовый сепаратор	47962	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	6567	Газовый сепаратор	47965	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	6590	Пескоуловитель	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	6599	Блок автом. подачи реагента	63660	3051	Метанол (Метиловый спирт) (338)	химреагенты
					1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
ГЗУ-31	6924	Выкидные линии скважин ЗУ-31	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	6929	Площадка скважин ЗУ-31	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	8309	Трехфазный сепаратор	54182	542	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
ГЗУ-31	8722	Центробежный насос перекачки пластовой воды	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
ГЗУ-31	8723	Центробежный насос перекачки пластовой воды (резервный)	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Расширение УПСВ-1Р	6075	Отстойник пластовой воды	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6318	Компрессор	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Расширение УПСВ-1Р	6357	Центробежный дренажный насос	63660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6592	Пескоуловитель	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6593	Шламонакопитель	63660	3052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6627	Дренажная емкость 12,5 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6628	Дренажная емкость (конденсатосборник)	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6629	Сепаратор подогреватель	60081	3054	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	6906	Песконакопитель	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	8313	Резервуары пластовой воды 200 м3	46439	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	8314	Дренажная емкость 100 м3	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	8683	Центробежный дренажный насос	60660	3051	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение УПСВ-1Р	8713	Центробежный дренажный насос	60085	3055	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Автомойка на месторождении Северное Бузачи	7687	Автомойка	60081	3055	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	дизтопливо
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
					Керосин (654*)	
Вахтовый поселок БМК "ФК БОЛ"	0345	Блочно-модульная котельная	54567	502	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
					Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
					Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
					Метан (727*)	
Насосы дозирвания	8609	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	
Насосы дозирвания	8610	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	химреагенты
					Керосин (654*)	
					Сольвент нафта (1149*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8825	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8826	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) NB-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8827	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) NB-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8828	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) NB-3	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8829	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-5	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8830	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-5	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8831	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-5	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8832	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-9	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8833	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-9	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8834	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-9	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8835	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-10	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8836	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-10	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8837	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-10	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8838	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-12	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8839	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-12	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8840	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ЗУ-12	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8841	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-13	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8842	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-13	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8843	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-13	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8844	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-18	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8845	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-18	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8846	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-18	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8847	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-19	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8848	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-19	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8849	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-19	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8850	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-21	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8851	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-21	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8852	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-21	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8853	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-22	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8854	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-22	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8855	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ТС-22	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8856	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8857	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8858	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8859	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8860	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8861	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8862	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8863	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8864	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) ГХУ-31	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8865	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8866	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8867	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8868	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8869	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8870	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8871	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8872	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8873	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Насосы дозирвания	8874	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8875	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8876	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8877	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8878	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Насосы дозирвания	8879	Насос дозаторов реагентов (ингибитор солеотложения) УПСВ - 1Р	60660	3051	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	химреагенты
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8724	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8725	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8726	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8727	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8728	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8729	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8730	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8731	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8732	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8733	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8734	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8735	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8736	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8737	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8738	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8739	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8740	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8741	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8742	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8743	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8744	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8745	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8746	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8747	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8748	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8749	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8750	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8751	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8752	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8753	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8754	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8755	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8756	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8757	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8758	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8759	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8760	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8761	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8762	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8763	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8764	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8765	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8766	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8767	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8768	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8769	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8770	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8771	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8772	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8773	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8788	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8789	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8790	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8791	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8792	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8793	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8794	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8795	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8796	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8797	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8798	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8799	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8800	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8801	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8802	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8803	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8804	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8805	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8806	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8823	ЗРА и ФС манифольда	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	8824	ЗРА и ФС манифольда	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8774	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8775	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8776	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8777	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8780	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8781	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8782	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8783	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8784	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8785	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8786	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8787	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8810	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8811	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8812	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8813	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8814	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8815	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8816	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8817	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8818	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8819	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8820	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8821	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8822	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8880	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8881	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8882	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8883	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8884	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8885	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8886	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8887	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8888	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8889	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8890	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8892	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8893	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8894	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8895	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8896	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8897	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8898	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8899	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8900	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8901	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8902	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8903	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8904	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8905	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8906	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8907	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8908	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8909	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8910	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8911	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8912	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8913	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8914	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8915	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8916	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8917	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8918	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8919	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8920	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8921	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8922	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8923	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8924	ЗРА и ФС манифольда	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	8925	ЗРА и ФС манифольда	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8926	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8927	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8928	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8929	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8930	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8931	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8932	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8933	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8934	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8935	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8936	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8937	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8938	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8939	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8940	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8941	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8942	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8943	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8944	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8945	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8946	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8947	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8948	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8949	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8950	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8951	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8952	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8953	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8954	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8955	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8956	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8957	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8958	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8959	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8960	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8961	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8962	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8963	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8964	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8965	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8966	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8967	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8968	ЗРА и ФС скважины	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8969	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8970	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8971	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8972	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8973	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8974	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8975	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8976	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8977	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8978	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8979	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8980	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8981	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8982	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8983	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8984	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8985	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8986	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8987	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8988	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8989	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8990	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8991	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8992	Насосы на скважинах	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	8993	ЗРА и ФС манифольда	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6635	Резервуар хранения дизтоплива V24 м3	2647	2255	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	дизтопливо
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6636	Резервуар хранения дизтоплива V30 м3	2647	2255	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	дизтопливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6637	Резервуар хранения дизтоплива V40 м3	2647	2255	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	дизтопливо
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6638	Резервуар хранения дизтоплива V7 м3	2647	2255	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	дизтопливо
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6639	Емкость отработанного масла V-220 л	2647	2255	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	масло моторное
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6640	Емкость отработанного масла V-200 л	2647	2255	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	масло моторное
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6641	Сварочный пост	2647	2255	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	электроды

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6642	Сварочный пост	2647	2255	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
					Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6643	Заточной станок	2647	2255	Взвешенные частицы (116)	-
					Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	6644	Заточной станок	2647	2255	Взвешенные частицы (116)	-
					Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения Северные Бузачи	6645	Мультифазный насос РМ-1200С (резервный)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения Северные Бузачи	6646	ЗРА и ФС Площадка МС-12	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения Северные Бузачи	6647	Площадка технологических трубопроводов	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6648	Нефтегазовый сепаратор со сбросом воды НГСВ TS31-V-200A/B	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6649	Емкость подземная дренажная V=63м3 TS31-D-101	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6650	Емкость подземная дренажная V=63м3	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
		TS31-D-102			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6651	Насос погружной НВ-Е-50/80	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6652	Насос для закачки пластовой воды TS31-P-101A	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6653	Насос для закачки пластовой воды TS31-P-101B (резервный)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6654	Погружной электронасосный агрегат НВ-Е-50/80 (TS31-НВ-102)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6655	Насос для закачки пластовой воды Р-101А/В (резервный)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	вода
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6656	Погружной электронасосный агрегат НВ-Е-50/80 (TS31-НВ-102)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6657	Экспортный трех плунжерный насос откачки нефти TS31-Р-100С	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6658	Экспортный трех плунжерный насос откачки нефти TS31-P-100C (резервный)	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6659	Насос перекачки нефти из автоцистерн модели Roper 3648-3748 GHBF	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтесодержащая жидкость
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
					Бензол (64)	
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
					Метилбензол (349)	
Расширение ГЗУ-31	6660	Площадка входного эксплуатационного манифольда ГЗУ-31	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
Расширение ГЗУ-31	6661	Площадка дренажной емкости V=63м3 TS31-D-101	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	газ
					Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
Расширение ГЗУ-31	6662	Площадка дренажной емкости V=63м3 TS31-D-1021	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Расширение ГЗУ-31	6663	Площадка отстойника пластовой воды V=200м3 TS31-V-200C	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Расширение ГЗУ-31	6664	Площадка резервуаров пластовой воды РВС-2000 TS31-T-2000A/B	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Расширение ГЗУ-31	6665	Технологические трубопроводы	2647	2255	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	газ
Расширение ПС-13 (корректировка)	0005	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	Нефть / нефтесодержащая жидкость
Расширение ПС-13 (корректировка)	0006	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	Нефть / нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	0040	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	Нефть / нефтесодержащая жидкость
ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	0346	Дизельная установка	63661	3053	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0664	Дизельная установка	63666	3059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0665	Дизельная установка	63666	3059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0666	Дизельная установка	63666	3059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	Дизельное топливо
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	0667	Дизельная установка	63666	3059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	Дизельное топливо

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	6085	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	Нефть / нефтесодержащая жидкость
Расширение ПС-13 (корректировка)	6087	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64)	Нефть / нефтесодержащая жидкость

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)		Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	номер	наименование				
					Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	
Расширение ПС-13 (корректировка)	6088	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	Нефть / нефтесодержащая жидкость
Расширение ПС-13 (корректировка)	6089	Оборудование обращения с нефтью	63661	3053	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)	Нефть / нефтесодержащая жидкость

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	114,346922	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0069	18,3486922	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0087	23,1353075	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,023	61,1623072	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,023	61,1623072	Специалистами отдела ООС	0002
0002	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,04	226,35368	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0065	36,782473	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0159	89,9755878	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0224	126,758061	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0224	126,758061	Специалистами отдела ООС	0002
0003	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,127	691,031607	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0206	112,088591	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1551	843,929151	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1658	902,149924	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,1658	902,149924	Специалистами отдела ООС	0002
0004	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,127	958,23094	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0206	155,429585	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0849	640,581156	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1658	1250,98181	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,1658	1250,98181	Специалистами отдела ООС	0002
0005	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000895	5621,68448	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000339	2129,33077	Специалистами отдела ООС	0001
0006	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000155	486,793908	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000057	179,014534	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001	3,14060586	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,62812117	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001	3,14060586	Специалистами отдела ООС	0001
0007	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,076	120,806754	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,01232	19,5834106	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0261	41,4875826	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,078263	124,403934	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,078263	124,403934	Специалистами отдела ООС	0002
0008	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,067	662,836724	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,010919951	108,032008	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0501	495,64358	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	636,125393	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	636,125393	Специалистами отдела ООС	0002
0009	ГЗУ-31	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,028	368,451121	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0045	59,2153587	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0164	215,807085	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0352	463,195694	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0352	463,195694	Специалистами отдела ООС	0002
0010	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,094	168,332653	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0153	27,3988254	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0355	63,5724379	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0693	124,100562	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0693	124,100562	Специалистами отдела ООС	0002
0011	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,061	142,836972	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,01	23,415897	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0443	103,732424	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0764	178,897453	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0764	178,897453	Специалистами отдела ООС	0002
0012	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,068	108,090253	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0111	17,6441443	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0453	72,0071836	Специалистами отдела ООС	0002
		диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)	1 раз/ кварт	0,0782	124,303791	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0782	124,303791	Специалистами отдела ООС	0002
0013	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,078	551,737017	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0127	89,834104	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0201	142,178385	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0401	283,649415	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0401	283,649415	Специалистами отдела ООС	0002
0014	ГЗУ-31	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,029	9054,40715	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0047	1467,4384	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0164	5120,42336	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,041	12801,0584	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,041	12801,0584	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0015	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,076	120,806754	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0123	19,5516194	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0209	33,2218573	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0783	124,462748	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0783	124,462748	Специалистами отдела ООС	0002
0016	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,009	235,803322	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0014	36,6805167	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0055	144,10203	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,019	497,807013	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,019	497,807013	Специалистами отдела ООС	0002
0017	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,061	118,215542	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0099	19,1858011	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,04153	80,4834667	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
0018	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,061	118,215542	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0099	19,1858011	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0573	111,045091	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
0019	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,06	116,277582	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0098	18,9920051	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0616	119,378318	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
0020	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	83,3322675	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0069	13,371922	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0458	88,7585546	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0636	123,254237	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0636	123,254237	Специалистами отдела ООС	0002
0021	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,059	41,7339627	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0096	6,79061088	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0595	42,0876403	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0636	44,9877971	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0636	44,9877971	Специалистами отдела ООС	0002
0022	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,061	191,771856	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0099	31,123629	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0247	77,6518825	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0396	124,494516	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0396	124,494516	Специалистами отдела ООС	0002
0023	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,067	129,8433	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0109	21,1237608	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0272	52,7125041	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	124,610809	Специалистами отдела ООС	0002
0024	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1,38738	33840,3524	Специалистами отдела ООС	0002
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,51313	12516,0374	Специалистами отдела ООС	0002
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0067	163,423403	Специалистами отдела ООС	0002
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00325	79,2725463	Специалистами отдела ООС	0002
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00421	102,688437	Специалистами отдела ООС	0002
0025	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1,38738	33840,3524	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,51313	12516,0374	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0067	163,423403	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00325	79,2725463	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00421	102,688437	Специалистами отдела ООС	0001
0026	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,2823	17619,4132	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,1044	6515,99978	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0014	87,3793073	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0007	43,6896537	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0009	56,1724119	Специалистами отдела ООС	0001
0027	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1,38738	33840,3524	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,51313	12516,0374	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0067	163,423403	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00325	79,2725463	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00421	102,688437	Специалистами отдела ООС	0001
0028	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2,6013	27973,6448	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,9621	10346,1514	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0126	135,496838	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0061	65,5976755	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0079	84,9543666	Специалистами отдела ООС	0001
0029	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2,0811	22379,5611	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,7697	8277,1362	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0101	108,612545	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0049	52,6932147	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0063	67,7484189	Специалистами отдела ООС	0001
0030	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,2117	17617,2961	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0783	6515,98622	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,001	83,2182148	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0005	41,6091074	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0006	49,9309289	Специалистами отдела ООС	0001
0031	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,2117	17617,2961	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0783	6515,98622	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,001	83,2182148	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0005	41,6091074	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0006	49,9309289	Специалистами отдела ООС	0001
0032	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1412	17625,5446	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0522	6515,95911	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	87,378762	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	37,4480408	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	49,9307211	Специалистами отдела ООС	0001
0033	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1412	17625,5446	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0522	6515,95911	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	87,378762	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	37,4480408	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	49,9307211	Специалистами отдела ООС	0001
0034	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1412	17625,5446	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0522	6515,95911	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	87,378762	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	37,4480408	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	49,9307211	Специалистами отдела ООС	0001
0035	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1412	17625,5446	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0522	6515,95911	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	87,378762	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	37,4480408	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	49,9307211	Специалистами отдела ООС	0001
0036	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1412	17625,5446	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0522	6515,95911	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	87,378762	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	37,4480408	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	49,9307211	Специалистами отдела ООС	0001
0037	Факела	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0145	86,5325111	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0023	13,7258466	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,012008	71,6608547	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,120382	718,410811	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,003	17,9032782	Специалистами отдела ООС	0001
0038	Факела	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0066	55,3549985	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,001	8,38712098	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,005508	46,1962624	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,054782	459,463262	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0013	10,9032573	Специалистами отдела ООС	0001
0040	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000161	505,637543	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00006	188,436351	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001	3,14060586	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,62812117	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001	3,14060586	Специалистами отдела ООС	0001
0042	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000656	5,03160091	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000243	1,86383997	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000003	0,02301037	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,01534025	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,01534025	Специалистами отдела ООС	0001
0044	Замерная установка ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,052	210,185594	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0084	33,9530575	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0083	33,5488544	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
0045	Замерная установка ЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,053	214,227625	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0085	34,3572605	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0117	47,2917586	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
0046	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,054	68754,7746	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,02	25464,7313	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0003	381,97097	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0001	127,323657	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0002	254,647313	Специалистами отдела ООС	0001
0047	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000001	0,43903938	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,17561575	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	5,0000000E-09	0,0021952	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09	0,00087808	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09	0,00131712	Специалистами отдела ООС	0001
0048	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033	0,53354891	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012	0,19401778	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00323363	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09	0,00129345	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08	0,00161681	Специалистами отдела ООС	0001
0049	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000000212	0,07498055	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	7,8000000E-08	0,02758718	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	5,0000000E-10	0,00017684	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
0050		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00002993	18,70625	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001107	6,91875	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00000014	0,0875	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	7,0000000E-08	0,04375	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	9,0000000E-08	0,05625	Специалистами отдела ООС	0001
0051	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000000273	0,09655514	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000000101	0,03572186	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
0053	Замерная установка ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,057	563,905869	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0092	91,0163859	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0101	99,9201628	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	305,69634	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	305,69634	Специалистами отдела ООС	0002
0054	Замерная установка ЗУ-3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,05	202,101533	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0081	32,7404483	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0076	30,719433	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
0055	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1246	4792,91602	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0468	1800,22849	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0006	23,0798524	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	11,5399262	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	15,3865683	Специалистами отдела ООС	0001
0058	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033	0,53354891	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012	0,19401778	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,6000000E-08	0,0025869	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09	0,00129345	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08	0,00161681	Специалистами отдела ООС	0001
0060	Замерная установка ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,057	341,527804	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0093	55,7229574	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0114	68,3055607	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0301	180,350647	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0301	180,350647	Специалистами отдела ООС	0002
0061	Замерная установка ЗУ-5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,059	238,479808	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0096	38,8034943	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0083	33,5488544	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	124,898747	Специалистами отдела ООС	0002
0062	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,114	3583,93642	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0421	1323,54143	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0006	18,8628233	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	9,43141163	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0003	9,43141163	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0064	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00002327	17,9	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000861	6,62307692	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00000011	0,08461538	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	5,0000000E-08	0,03846154	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	7,0000000E-08	0,05384615	Специалистами отдела ООС	0001
0065	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033	0,53354891	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012	0,19401778	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,6000000E-08	0,0025869	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09	0,00129345	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08	0,00161681	Специалистами отдела ООС	0001
0068	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,067	662,836724	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0109	107,834631	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0344	340,322139	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0643	636,125393	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0643	636,125393	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0071	Замерная установка ЗУ -9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,134	225,68003	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0219	36,8835272	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0313	52,7148129	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	124,460852	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	124,460852	Специалистами отдела ООС	0002
0072	Замерная установка ЗУ -9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,061	36,9845782	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0099	6,00241515	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0593	35,9538605	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	44,8059071	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	44,8059071	Специалистами отдела ООС	0002
0073	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1074	3570,39564	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0397	1319,78312	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0005	16,6219536	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	9,9731722	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0003	9,9731722	Специалистами отдела ООС	0001
0075	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000000304	0,10751928	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000000112	0,03961236	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
0077	Замерная установка ЗУ -10	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,076	123,583907	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0124	20,1636901	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0426	69,2720322	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0764	124,234349	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0764	124,234349	Специалистами отдела ООС	0002
0078	Замерная установка ЗУ -10	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,114	403,192578	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0185	65,4303745	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0204	72,1502508	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0764	270,209763	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0764	270,209763	Специалистами отдела ООС	0002
0079	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1019	3309,77406	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0377	1224,51896	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0005	16,2403045	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0002	6,49612182	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0003	9,7441827	Специалистами отдела ООС	0001
0080	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000029933	18,708125	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000011071	6,919375	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000145	0,090625	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	7,0000000E-08	0,04375	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	9,1000000E-08	0,056875	Специалистами отдела ООС	0001
0081	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000027	0,17188694	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,06366183	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00063662	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00063662	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00063662	Специалистами отдела ООС	0001
0083	Замерная установка ЗУ -11	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,091	299,392234	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0148	48,6923633	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0494	162,527213	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	243,132814	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	243,132814	Специалистами отдела ООС	0002
0084	Замерная установка ЗУ -11	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,067	40,7242151	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0109	6,62528276	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0247	15,0132554	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	44,9182015	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	44,9182015	Специалистами отдела ООС	0002
0085	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0659	3632,31493	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0244	1344,89354	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0003	16,5355763	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0002	11,0237175	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0002	11,0237175	Специалистами отдела ООС	0001
0086	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000000314	0,11105609	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000000116	0,04102709	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09	0,00070736	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
0087	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066	1,06709782	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024	0,38803557	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08	0,00485044	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00323363	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00323363	Специалистами отдела ООС	0001
0089	Замерная установка ЗУ -12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,101	172,15154	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0163	27,7828723	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0358	61,0200507	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0731	124,596807	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0731	124,596807	Специалистами отдела ООС	0002
0091	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0723	4696,69607	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0267	1734,46452	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0003	19,4883654	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0002	12,9922436	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0002	12,9922436	Специалистами отдела ООС	0001
0092	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00003225	53,75	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001193	19,8833333	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00000016	0,26666667	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-08	0,13333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,16666667	Специалистами отдела ООС	0001
0093	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000003136	0,11091462	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000000116	0,04102709	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,5000000E-09	0,00053052	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	7,0000000E-10	0,00024758	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00035368	Специалистами отдела ООС	0001
0095	ГЗУ-31	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,028	368,451121	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0045	59,2153587	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0282	371,082914	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0352	463,195694	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0352	463,195694	Специалистами отдела ООС	0002
0096	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1	172,525697	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0162	27,9491629	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0613	105,758252	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
0097	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,108	186,327753	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0175	30,1919969	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0306	52,7928632	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
0098	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,082	141,471071	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0133	22,9459177	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0467	80,5695004	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0724	124,908605	Специалистами отдела ООС	0002
0101	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,007	61,8936084	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0011	9,7261385	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0017	15,0313049	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0065	57,4726364	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0065	57,4726364	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0102	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,118	163,662603	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0192	26,6298472	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0246	34,1194917	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,046	63,8006756	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,046	63,8006756	Специалистами отдела ООС	0002
0103	Перекачивающая установка ПС-13	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,132	263,016633	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0215	42,8398304	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0448	89,2662513	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0628	125,132156	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0628	125,132156	Специалистами отдела ООС	0002
0104	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,4109	9564,42193	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,152	3538,06798	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,002	46,5535261	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,001	23,276763	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0012	27,9321156	Специалистами отдела ООС	0001
0105	ГЗУ-31	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,029	9054,40715	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0047	1467,4384	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,011	3434,4303	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,041	12801,0584	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,041	12801,0584	Специалистами отдела ООС	0002
0106	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,009	235,803322	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0014	36,6805167	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0032	83,8411811	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,019	497,807013	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,019	497,807013	Специалистами отдела ООС	0002
0107	Факела	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0066	55,3549985	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,001	8,38712098	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,005508	46,1962624	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,054782	459,463262	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0013	10,9032573	Специалистами отдела ООС	0001
0111	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,035	917,012918	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0057	149,342104	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0753	1972,88779	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1056	2766,75898	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,1056	2766,75898	Специалистами отдела ООС	0002
0114	Перекачивающая станция ПС -17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,13	78,8195929	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0212	12,8536567	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0395	23,9490302	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	44,8059071	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	44,8059071	Специалистами отдела ООС	0002
0115	Перекачивающая станция ПС -17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,079	95,4778546	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0129	15,5906876	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0387	46,7720629	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0561	67,8013626	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0561	67,8013626	Специалистами отдела ООС	0002
0116	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,132	2275,70512	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0488	841,321288	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0006	10,3441142	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	5,1720571	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	6,89607613	Специалистами отдела ООС	0001
0120	Перекачивающая станция ПС -18	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,088	141,471071	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0143	22,989049	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0208	33,4386167	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0585	94,0461096	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0585	94,0461096	Специалистами отдела ООС	0002
0121	Перекачивающая станция ПС -18	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,119	73,9100044	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0193	11,9870848	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0451	28,0112706	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0724	44,9670951	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0724	44,9670951	Специалистами отдела ООС	0002
0122	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1345	4459,65258	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0497	1647,91623	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0006	19,8943609	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	9,9471805	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	13,2629073	Специалистами отдела ООС	0001
0126	Перекачивающая станция ПС -19	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,079	131,484867	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0129	21,4703137	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,04	66,5746162	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0747	124,328096	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0747	124,328096	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0128	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1527	3753,35516	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0565	1388,76599	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	17,2059503	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0004	9,8319716	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0005	12,2899645	Специалистами отдела ООС	0001
0132	Замерная установка ЗУ -21	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,103	173,47047	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0167	28,1257947	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0379	63,8303964	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0739	124,460852	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0739	124,460852	Специалистами отдела ООС	0002
0134	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1455	4875,17214	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0538	1802,64097	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0007	23,4544364	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	10,0519013	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0004	13,4025351	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0138	Замерная установка ЗУ -22	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,063	103,635773	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0103	16,9436264	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,032	52,6403928	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0756	124,362928	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0756	124,362928	Специалистами отдела ООС	0002
0140	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,1112	4596,88387	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0411	1699,02812	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0005	20,6694419	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0003	12,4016651	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0003	12,4016651	Специалистами отдела ООС	0001
0150	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,475	872,711131	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0773	142,022254	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0668	122,730744	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0731	134,30565	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0731	134,30565	Специалистами отдела ООС	0002
0151	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,319	578,580374	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0519	94,132669	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,07	126,961211	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0786	142,559302	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0786	142,559302	Специалистами отдела ООС	0002
0152	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,4015	8649,84812	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,1485	3199,25889	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0019	40,9332788	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0009	19,3894478	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0012	25,8525971	Специалистами отдела ООС	0001
0156	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,053	551,590321	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0086	89,5033351	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0142	147,784577	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0319	331,994929	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0319	331,994929	Специалистами отдела ООС	0002
0157	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,047	533,61385	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0077	87,4218434	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,015	170,302292	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0293	332,657145	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0293	332,657145	Специалистами отдела ООС	0002
0158	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,048	513,82649	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0078	83,4968046	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0228	244,067583	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0309	330,775803	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0309	330,775803	Специалистами отдела ООС	0002
0159	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,051	579,027794	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0083	94,2339351	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0352	399,642713	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0282	320,16831	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0282	320,16831	Специалистами отдела ООС	0002
0165	Факела	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0066	55,3549985	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,001	8,38712098	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,005508	46,1962624	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,054782	459,463262	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0013	10,9032573	Специалистами отдела ООС	0001
0166	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,203	415,612116	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0331	67,7672957	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1998	409,060595	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1661	340,064889	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,1661	340,064889	Специалистами отдела ООС	0002
0167	Установка предварительного	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,204	424,620473	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбора воды-2 (УПСВ-2)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0332	69,1049006	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1133	235,830881	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002
0168	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,179	372,583651	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0291	60,5708617	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1983	412,756078	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002
0169	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,18	374,665124	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0292	60,7790089	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0637	132,589824	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,159	330,954193	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0170	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000437	1,01719454	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000162	0,37708356	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,00465535	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00232768	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00232768	Специалистами отдела ООС	0001
0174	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00001005	16,75	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000372	6,2	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	5,0000000E-08	0,08333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,03333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001
0175	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	9,2000000E-08	0,14642687	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,4000000E-08	0,05411428	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-10	0,00063664	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-10	0,00031832	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-10	0,00047748	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0176	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00001005	16,75	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000372	6,2	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	5,0000000E-08	0,08333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,03333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001
0177	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	9,1600000E-08	9,16	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,3900000E-08	3,39	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-10	0,04	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-10	0,02	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-10	0,03	Специалистами отдела ООС	0001
0178	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000677	16,925	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000251	6,275	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08	0,075	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0179	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	6,1700000E-08	17,6285714	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	2,2800000E-08	6,51428571	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-10	0,08571429	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-10	0,02857143	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-10	0,05714286	Специалистами отдела ООС	0001
0180	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000677	11,2833333	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000251	4,18333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,03333333	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,03333333	Специалистами отдела ООС	0001
0181	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	6,1700000E-08	17,6285714	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	2,2800000E-08	6,51428571	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-10	0,08571429	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-10	0,02857143	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-10	0,05714286	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0182	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000003387	16,935	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000001253	6,265	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,6000000E-08	0,08	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09	0,04	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08	0,05	Специалистами отдела ООС	0001
0183	Закачка гелеполимерного раствора скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	3,0900000E-08	0,0515	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	1,1400000E-08	0,019	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,0000000E-10	0,00016667	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-10	0,00016667	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-10	0,00016667	Специалистами отдела ООС	0001
0184	Лаборатория	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/ кварт	0,0000917	0,03056922	Специалистами отдела ООС	0001
		Азотная кислота (5)	1 раз/ кварт	0,0035	1,16676401	Специалистами отдела ООС	0001
		Аммиак (32)	1 раз/ кварт	0,0959	31,969334	Специалистами отдела ООС	0001
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/ кварт	0,000924	0,3080257	Специалистами отдела ООС	0001
		Серная кислота (517)	1 раз/ кварт	0,000187	0,06233853	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,001722	0,57404789	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000568	0,18934913	Специалистами отдела ООС	0001
		Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)	1 раз/ кварт	0,00345	1,15009596	Специалистами отдела ООС	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/ кварт	0,0117	3,90032542	Специалистами отдела ООС	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	0,00446	1,48679071	Специалистами отдела ООС	0001
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/ кварт	0,001344	0,44803738	Специалистами отдела ООС	0001
0192	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	619,012007	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0061	99,3677169	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0075	122,173422	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0198	322,537835	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0198	322,537835	Специалистами отдела ООС	0002
0193	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,039	309,429326	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0063	49,9847373	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0087	69,0265419	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,015	119,011279	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,015	119,011279	Специалистами отдела ООС	0002
0194	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,042	226,59744	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0068	36,6872046	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0073	39,3847932	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0106	57,1888778	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0106	57,1888778	Специалистами отдела ООС	0002
0195	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	406,779304	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0062	66,3692549	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,016	171,275497	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0196	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,042	449,598179	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0069	73,8625579	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0201	215,164843	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0197	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0069	73,8625579	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0149	159,500306	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0319	341,480521	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0319	341,480521	Специалистами отдела ООС	0002
0198	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	406,779304	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0062	66,3692549	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0181	193,755406	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0199	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	406,779304	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0062	66,3692549	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0143	153,077475	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0305	326,493915	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0305	326,493915	Специалистами отдела ООС	0002
0200	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	406,779304	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0062	66,3692549	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0187	200,178237	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0203	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,045	173,416424	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0073	28,1319976	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0181	69,7519392	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	120,235387	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	120,235387	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0204	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,044	471,007616	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0072	77,0739735	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0153	163,782194	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0205	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,044	1030,32939	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0071	166,257698	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,008	187,332617	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	730,597206	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	730,597206	Специалистами отдела ООС	0002
0206	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,05	535,235927	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0082	87,778692	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0111	118,822376	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0207	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,042	449,598179	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0069	73,8625579	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0097	103,83577	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0208	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,045	481,712334	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0073	78,1444453	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0146	156,288891	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0209	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,026	278,322682	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0042	44,9598179	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0139	148,795588	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0210	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,038	406,779304	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0062	66,3692549	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,016	171,275497	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0211	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,046	492,417053	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0075	80,285389	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0111	118,822376	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0214	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,037	396,074586	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0059	63,1578394	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,016	171,275497	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0215	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,045	481,712334	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0073	78,1444453	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0187	200,178237	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0216	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0071	76,0035016	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0174	186,262103	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0217	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,036	385,369867	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0059	63,1578394	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0153	163,782194	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0218	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,037	396,074586	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,006	64,2283112	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0125	133,808982	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0219	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,037	396,074586	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,006	64,2283112	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,016	171,275497	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0220	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007	74,9330298	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0187	200,178237	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0221	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007	74,9330298	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0146	156,288891	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0222	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,04	428,188742	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0065	69,5806705	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0181	193,755406	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0223	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007	74,9330298	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0125	133,808982	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0224	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,034	363,96043	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0056	59,9464238	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0187	200,178237	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0225	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007	74,9330298	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0174	186,262103	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0226	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,046	492,417053	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0075	80,285389	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,016	171,275497	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0227	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,043	460,302897	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007	74,9330298	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0167	178,7688	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0228	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,046	492,417053	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0075	80,285389	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0174	186,262103	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0229	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,042	449,598179	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0068	72,7920861	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0118	126,315679	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0230	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,04	428,188742	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0065	69,5806705	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0187	200,178237	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0231	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,046	492,417053	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	79,2149172	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0139	148,795588	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0232	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,042	449,598179	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0068	72,7920861	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0132	141,302285	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0233	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,037	396,074586	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,006	64,2283112	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0181	193,755406	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0234	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,046	492,417053	Специалистами отдела ООС	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	79,2149172	Специалистами отдела ООС	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0181	193,755406	Специалистами отдела ООС	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0312	333,987218	Специалистами отдела ООС	0002
0237	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,736	440,271056	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,2821	71,5440466	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0904	22,9265573	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,3617	91,7315904	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1,3692	347,246042	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000284	0,00072026	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,025833	6,55156808	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,62	157,239663	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0238	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,736	440,272463	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,2821	71,5442752	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0904	22,9266305	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,3617	91,7318835	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1,3692	347,247152	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000284	0,00072026	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,025833	6,55158901	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,62	157,240165	Специалистами отдела ООС	0001
0239	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,96	426,674555	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,156	69,3346153	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0625	27,7782914	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,15	66,6678993	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,775	344,450813	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000015	0,00066668	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,015	6,66678993	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3625	161,11409	Специалистами отдела ООС	0001
0240	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0667	474,097654	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1733	77,0236463	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0694	30,8450147	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1667	74,0902587	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,8611	382,718187	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000002	0,00088891	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0167	7,42235945	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,4028	179,025532	Специалистами отдела ООС	0001
0241	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0667	474,097654	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1733	77,0236463	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0694	30,8450147	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1667	74,0902587	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,8611	382,718187	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000002	0,00088891	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0167	7,42235945	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,4028	179,025532	Специалистами отдела ООС	0001
0242	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0667	474,097654	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1733	77,0236463	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0694	30,8450147	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1667	74,0902587	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,8611	382,718187	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000002	0,00088891	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0167	7,42235945	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,4028	179,025532	Специалистами отдела ООС	0001
0243	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0667	474,097654	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1733	77,0236463	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0694	30,8450147	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1667	74,0902587	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,8611	382,718187	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000002	0,00088891	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0167	7,42235945	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,4028	179,025532	Специалистами отдела ООС	0001
0244	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0667	474,097654	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1733	77,0236463	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0694	30,8450147	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1667	74,0902587	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,8611	382,718187	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000002	0,00088891	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0167	7,42235945	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,4028	179,025532	Специалистами отдела ООС	0001
0246	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	36,4946549	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	5,8965163	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	3,10762345	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	4,86064181	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,00083	0,66136602	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0247	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,071	56,5746834	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,01153	9,18740985	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,00603	4,80486396	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,00947	7,54594721	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,062	49,4032447	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,00129	1,02790622	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,031	24,7016223	Специалистами отдела ООС	0001
0249	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1373	109,404282	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0223	17,7692315	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0117	9,32287036	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0183	14,5819254	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,12	95,6191832	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000022	0,0001753	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0025	1,99206632	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,06	47,8095916	Специалистами отдела ООС	0001
0250	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,629444444	501,55803	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,102284722	81,5031798	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,053472222	42,6080849	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,084027778	66,9555625	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,55	438,25459	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099306	0,00079129	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,011458333	9,13030369	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,275	219,127295	Специалистами отдела ООС	0001
0253	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	36,4946549	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	5,8965163	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	3,10762345	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	4,86064181	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	7,2220000E-08	0,00005755	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0008333	0,66399554	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0255	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,045777778	36,4769478	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007438889	5,92750409	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,003888889	3,09876991	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,006111111	4,86949535	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	7,2222000E-08	0,00005755	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000833333	0,66402184	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0260	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,3755	1048,46798	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,061	170,323693	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0244	68,1294773	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0587	163,901652	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,3031	846,313302	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000006	0,00167532	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,00587	16,3901652	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,14178	395,876938	Специалистами отдела ООС	0001
0263	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,045877	36,5560106	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,007488	5,96663703	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,003888	3,09806154	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061111	4,86948659	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	7,2200000E-08	0,00005753	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0008333	0,66399554	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0266	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,183	510,97108	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,03	83,7657508	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,016	44,6750671	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,024	67,0126006	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,16	446,750671	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000029	0,00080974	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0033	9,21423258	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,08	223,375335	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0269	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1831	511,250299	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0298	83,2073124	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0156	43,5581904	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0244	68,1294773	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,16	446,750671	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000029	0,00080974	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0033	9,21423258	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,08	223,375335	Специалистами отдела ООС	0001
0275	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,18311	511,278221	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,02976	83,0956247	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,01556	43,4465027	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0244	68,1294773	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,16	446,750671	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000029	0,00080974	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0033	9,21423258	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,08	223,375335	Специалистами отдела ООС	0001
0276	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2773	123,246723	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0451	20,0448151	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0181	8,04459318	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0433	19,2448003	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2239	99,512951	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,00017778	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0043	1,91114645	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1047	46,5341937	Специалистами отдела ООС	0001
0278	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2773	123,246723	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0451	20,0448151	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0181	8,04459318	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0433	19,2448003	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2239	99,512951	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,00017778	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0043	1,91114645	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1047	46,5341937	Специалистами отдела ООС	0001
0279	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2773	123,246723	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0451	20,0448151	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0181	8,04459318	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0433	19,2448003	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2239	99,512951	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,00017778	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0043	1,91114645	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1047	46,5341937	Специалистами отдела ООС	0001
0281	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2773	123,246723	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0451	20,0448151	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0181	8,04459318	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0433	19,2448003	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2239	99,512951	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,00017778	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0043	1,91114645	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1047	46,5341937	Специалистами отдела ООС	0001
0282	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2773	123,246723	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0451	20,0448151	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0181	8,04459318	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0433	19,2448003	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2239	99,512951	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,00017778	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0043	1,91114645	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1047	46,5341937	Специалистами отдела ООС	0001
0283	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,96	426,674555	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,156	69,3346153	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0625	27,7782914	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,15	66,6678993	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,775	344,450813	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000015	0,00066668	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,015	6,66678993	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,3625	161,11409	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0285	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	36,4946549	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	5,8965163	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	3,10762345	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	4,86064181	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,00083	0,66136602	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0286	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	36,4946549	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	5,8965163	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	3,10762345	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	4,86064181	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000833	0,6637565	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0287	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,04578	36,4787184	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,00744	5,92838936	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,00389	3,09965519	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,00611	4,86861008	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000833	0,6637565	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0288	Установка предварительного	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000003825	3,47853765	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000001415	1,28683158	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,8477000E-08	0,01680338	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,9700000E-09	0,00815751	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,1610000E-08	0,01055838	Специалистами отдела ООС	0001
0289	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000037	3,36485995	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000014	1,27319025	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,8000000E-08	0,01636959	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	9,0000000E-09	0,00818479	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,1000000E-08	0,01000364	Специалистами отдела ООС	0001
0290	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,00143	28,4489361	Специалистами отдела ООС	0001
0292	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,00242	48,1443535	Специалистами отдела ООС	0001
0293	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406	807,711054	Специалистами отдела ООС	0001
0294	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0812	1615,42211	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0295	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406		Специалистами отдела ООС	0001
0296	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406		Специалистами отдела ООС	0001
0297	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406		Специалистами отдела ООС	0001
0298	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406		Специалистами отдела ООС	0001
0299	Ремонтно-механический участок	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0406		Специалистами отдела ООС	0001
0301	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0062	8770,68892	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0023	3253,64267	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00003	42,4388174	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00001	14,1462725	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00002	28,2925449	Специалистами отдела ООС	0001
0303	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	5,0000000E-08	0,00116384	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	1,8000000E-08	0,00041898	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,3900000E-10	0,00000556	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,2000000E-10	0,00000279	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,5000000E-10	0,00000349	Специалистами отдела ООС	0001
0304	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000079	0,24593124	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000029	0,09027856	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08	0,00124522	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
0305	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000079	0,24593124	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000029	0,09027856	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08	0,00124522	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
0306	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000396	6,4025869	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000146	2,36054972	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002	0,0323363	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,01616815	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,01616815	Специалистами отдела ООС	0001
0312	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000004	0,36376864	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,09094216	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09	0,00181884	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00090942	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-09	0,00090942	Специалистами отдела ООС	0001
0313	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000342	0,39229541	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000126	0,14452989	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000165	0,00189265	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-08	0,00091765	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000000104	0,00119295	Специалистами отдела ООС	0001
0315	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0004222	68,261924	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0001562	25,2546483	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000002	0,32336297	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001	0,16168149	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000013	0,21018593	Специалистами отдела ООС	0001
0322	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0333	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0335	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0336	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0337	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0338	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0339	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0342	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0343	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0344	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,9431	3694085,39	Специалистами отдела ООС	0001
0345	Вахтовый поселок БМК "ФК БОЛ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,06	92,3374274	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0098	15,0817798	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0104	16,0051541	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,039	60,0193278	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,039	60,0193278	Специалистами отдела ООС	0001
0346	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6523	3194,36249	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,106	519,090025	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0554	271,297994	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0871	426,535294	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,57	2791,33316	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000001	0,00489708	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0119	58,275201	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,285	1395,66658	Специалистами отдела ООС	0001
0391	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0392	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0393	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0394	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0395	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0396	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0405	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0406	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0407	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0408	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0409	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0410	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0411	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0412	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0413	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0414	Продувочные свечи газопровода	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	15,46355	15145494,6	Специалистами отдела ООС	0001
0427	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6294	1757,40545	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1023	285,64121	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0535	149,382256	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,084	234,544102	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,55	1535,70543	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,000001	0,00279219	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0115	32,1102045	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,275	767,852715	Специалистами отдела ООС	0001
0428	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	127,882379	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	20,6622185	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	10,8895476	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	17,0323693	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	111,687668	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00027922	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0008	2,23375335	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	55,8438338	Специалистами отдела ООС	0001
0429	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	127,882379	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	20,6622185	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	10,8895476	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	17,0323693	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	111,687668	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00027922	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0008	2,23375335	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	55,8438338	Специалистами отдела ООС	0001
0430	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,071	198,24561	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0115	32,1102045	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,006	16,7531502	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0095	26,5258211	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,062	173,115885	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000011	0,00030714	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0013	3,6298492	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,031	86,5579424	Специалистами отдела ООС	0001
0431	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,071	198,24561	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0115	32,1102045	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,006	16,7531502	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0095	26,5258211	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,062	173,115885	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000011	0,00030714	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0013	3,6298492	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,031	86,5579424	Специалистами отдела ООС	0001
0555	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	77,8724168	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	12,5820062	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	6,63105732	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	10,3716538	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	68,0108443	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00017003	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0008	1,36021689	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,02	34,0054222	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0556	Скважины	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,002	46,8331543	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0003	7,02497314	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0009	21,0749194	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0033	77,2747045	Специалистами отдела ООС	0001
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0,0033	77,2747045	Специалистами отдела ООС	0001
0557	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000573	0,17837797	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000212	0,06599674	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,8000000E-08	0,00087166	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,3000000E-08	0,0004047	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,7000000E-08	0,00052922	Специалистами отдела ООС	0001
0558	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,0458	36,4946549	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0074	5,8965163	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0039	3,10762345	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0061	4,86064181	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04	31,8730611	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000001	0,00007968	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000833	0,6637565	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,02	15,9365305	Специалистами отдела ООС	0001
0559	Парк ДЭС	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1,0254	2863,11336	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1666	465,179136	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0871	243,199896	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,137	382,530262	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,896	2501,80376	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000162	0,00452335	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0187	52,2139846	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,448	1250,90188	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0602	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,5568	959,06359	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0905	155,882283	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0363	62,5251586	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,087	149,853686	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,4495	774,244044	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000087	0,00149854	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0087	14,9853686	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2103	362,232531	Специалистами отдела ООС	0001
0603	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,5568	959,06359	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0905	155,882283	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0363	62,5251586	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,087	149,853686	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,4495	774,244044	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000087	0,00149854	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0087	14,9853686	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2103	362,232531	Специалистами отдела ООС	0001
0604	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,5568	959,06359	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0905	155,882283	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0363	62,5251586	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,087	149,853686	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,4495	774,244044	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000087	0,00149854	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0087	14,9853686	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2103	362,232531	Специалистами отдела ООС	0001
0605	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000079	0,24593124	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000029	0,09027856	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08	0,00124522	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00062261	Специалистами отдела ООС	0001
0606	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001
0607	ТОО "КапРемСервис" (КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субподрядчик ТОО«OST»	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001
0608	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001
0609	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001
0615	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001
0616	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2667	459,379058	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0433	74,5823517	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0174	29,9707372	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0417	71,8264219	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2153	370,844811	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000042	0,00072343	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0042	7,23431587	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,1007	173,451335	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0623	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,4693	808,348676	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0763	131,423405	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0306	52,7071585	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0733	126,256037	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,3789	652,638639	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000073	0,00125739	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0073	12,57393	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1772	305,219232	Специалистами отдела ООС	0001
0624	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1144	213,800205	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0186	34,7612222	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0097	18,1281643	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0153	28,5939086	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1	186,888291	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000018	0,0003364	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0021	3,92465412	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,05	93,4441456	Специалистами отдела ООС	0001
0625	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1144	213,800205	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0186	34,7612222	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0097	18,1281643	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0153	28,5939086	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1	186,888291	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000018	0,0003364	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0021	3,92465412	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,05	93,4441456	Специалистами отдела ООС	0001
0626	ТОО "КапРемСервис"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1144	214,936428	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(КРС) субподрядчик ТОО«OST»	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0186	34,9459578	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0097	18,2245049	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0153	28,7458685	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1	187,881493	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000018	0,00033819	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0021	3,94551136	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,05	93,9407467	Специалистами отдела ООС	0001
0630	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,192	940,238537	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0312	152,788762	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0125	61,2134464	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,03	146,912271	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,155	759,046735	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000003	0,00146912	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,003	14,6912271	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0725	355,037989	Специалистами отдела ООС	0001
0631	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,9387	4596,88497	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1525	746,804046	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0611	299,211326	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1467	718,401007	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,7578	3711,00397	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000147	0,0071987	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0147	71,987013	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3544	1735,52363	Специалистами отдела ООС	0001
0632	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,192	1997,23923	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0312	324,551375	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0125	130,028596	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,03	312,06863	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,155	1612,35459	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000003	0,00312069	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,003	31,206863	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0725	754,165856	Специалистами отдела ООС	0001
0633	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,192	1997,23923	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0312	324,551375	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0125	130,028596	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,03	312,06863	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,155	1612,35459	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000003	0,00312069	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,003	31,206863	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,0725	754,165856	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0634	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,8747	9098,88103	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1421	1478,16508	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0569	591,890168	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1367	1421,99272	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,7061	7345,05532	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000137	0,01425113	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0137	142,511341	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3303	3435,87562	Специалистами отдела ООС	0001
0635	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,8747	9098,88103	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1421	1478,16508	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0569	591,890168	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1367	1421,99272	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,7061	7345,05532	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000137	0,01425113	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0137	142,511341	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3303	3435,87562	Специалистами отдела ООС	0001
0636	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,5269	5480,96537	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0856	890,435825	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0343	356,798467	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0823	856,108275	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,4254	4425,13318	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000082	0,00852988	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0082	85,2987589	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,199	2070,05525	Специалистами отдела ООС	0001
0637	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,3328	3461,88134	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0541	562,763763	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0217	225,729642	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,052	540,918959	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2687	2795,0947	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000052	0,00540919	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0052	54,0918959	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1257	1307,56756	Специалистами отдела ООС	0001
0638	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,3328	3461,88134	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0541	562,763763	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0217	225,729642	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,052	540,918959	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2687	2795,0947	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000052	0,00540919	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0052	54,0918959	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1257	1307,56756	Специалистами отдела ООС	0001
0639	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,3627	3772,90974	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0589	612,694744	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0236	245,493989	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0567	589,809711	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2928	3045,78983	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000057	0,0059293	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0057	59,2930397	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1369	1424,07318	Специалистами отдела ООС	0001
0640	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,3627	3772,90974	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0589	612,694744	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0236	245,493989	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0567	589,809711	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2928	3045,78983	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000057	0,0059293	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0057	59,2930397	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1369	1424,07318	Специалистами отдела ООС	0001
0641	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1984	2063,81387	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0322	334,953663	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0129	134,189511	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,031	322,470918	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1602	1666,44648	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000031	0,00322471	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0031	32,2470918	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,0749	779,131347	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0642	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1984	2063,81387	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0322	334,953663	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0129	134,189511	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,031	322,470918	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1602	1666,44648	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000031	0,00322471	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0031	32,2470918	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0749	779,131347	Специалистами отдела ООС	0001
0643	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
0644	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
0645	ТОО "OS Technology	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
0646	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
0647	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
0648	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2837	2951,12901	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0461	479,545462	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0185	192,442322	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0443	460,821344	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2291	2383,16411	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000044	0,00457701	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0044	45,7700658	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1071	1114,08501	Специалистами отдела ООС	0001
0649	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2837	2951,12901	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0461	479,545462	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0185	192,442322	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0443	460,821344	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2291	2383,16411	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000044	0,00457701	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0044	45,7700658	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,1071	1114,08501	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0650	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2837	2951,12901	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0461	479,545462	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0185	192,442322	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0443	460,821344	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2291	2383,16411	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000044	0,00457701	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0044	45,7700658	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1071	1114,08501	Специалистами отдела ООС	0001
0651	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1877	1952,5094	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0305	317,269774	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0122	126,90791	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0293	304,787029	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,1516	1576,98681	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000029	0,00301666	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0029	30,1666342	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0709	737,522196	Специалистами отдела ООС	0001
0652	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,7787	8100,26141	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1265	1315,88939	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0507	527,395985	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1217	1265,95841	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,6286	6538,87803	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000122	0,01269079	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0122	126,90791	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,294	3058,27258	Специалистами отдела ООС	0001
0653	ТОО "OS Technology	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,2923	3040,58869	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Services" (генеральный подрядчик КРС)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0475	494,108664	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,019	197,643466	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0457	475,384547	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,2359	2453,89966	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000046	0,00478505	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0046	47,8505233	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,1104	1148,41256	Специалистами отдела ООС	0001
0654	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1373	1428,2341	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0223	231,971015	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0117	121,706766	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0183	190,361864	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,12	1248,27452	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000022	0,0022885	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0025	26,0057192	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,06	624,13726	Специалистами отдела ООС	0001
0655	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,1373	1428,2341	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0223	231,971015	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0117	121,706766	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0183	190,361864	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,12	1248,27452	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000022	0,0022885	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0025	26,0057192	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,06	624,13726	Специалистами отдела ООС	0001
0656	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,384	3994,47847	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0624	649,102751	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,025	260,057192	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,06	624,13726	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,31	3224,70918	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000006	0,00624137	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,006	62,413726	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,145	1508,33171	Специалистами отдела ООС	0001
0657	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,384	3994,47847	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0624	649,102751	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,025	260,057192	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,06	624,13726	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,31	3224,70918	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,0000006	0,00624137	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,006	62,413726	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,145	1508,33171	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0658	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,014878	154,765236	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,002418	25,1527316	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,001264	13,1484916	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,001986	20,6589433	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,013	135,22974	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00020805	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000271	2,81901996	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0065	67,6148699	Специалистами отдела ООС	0001
0659	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,011444	119,04378	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,00186	19,3482551	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,000972	10,1110236	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,001528	15,8946956	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,01	104,022877	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,00020805	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,000208	2,16367584	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,005	52,0114384	Специалистами отдела ООС	0001
0660	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,000914	9,5076909	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0001485	1,54473972	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,000459	4,77465004	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,081	842,585301	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0,0122	126,90791	Специалистами отдела ООС	0001
0661	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,000738	7,6768883	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,00012	1,24827452	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,000307	3,19350232	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,0636	661,585496	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0,01	104,022877	Специалистами отдела ООС	0001
0662	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000038	2,4188415	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000014	0,89115213	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,8000000E-09	0,01145767	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,8000000E-10	0,00560153	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,1400000E-09	0,00725652	Специалистами отдела ООС	0001
0663	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000038	48,4076433	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000141	17,9617834	Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08	0,25477707	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000048	61,1464968	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08	0,12738854	Специалистами отдела ООС	0001
0664	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,8747	9098,88103	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1421	1478,16508	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0569	591,890168	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1367	1421,99272	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,7061	7345,05532	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000137	0,01425113	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0137	142,511341	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3303	3435,87562	Специалистами отдела ООС	0001
0665	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0666	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,8747	9098,88103	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,1421	1478,16508	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0569	591,890168	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,1367	1421,99272	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,7061	7345,05532	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000137	0,01425113	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0137	142,511341	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,3303	3435,87562	Специалистами отдела ООС	0001
0667	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ"	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,6336	6590,88947	Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,103	1071,43563	Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0413	429,614481	Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,099	1029,82648	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,5115	5320,77014	Специалистами отдела ООС	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0,00000099	0,01029826	Специалистами отдела ООС	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0,0099	102,982648	Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,2393	2489,26744	Специалистами отдела ООС	0001
6001	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0001418		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000525		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000007		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000004		Специалистами отдела ООС	0001
6004	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6005		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6007	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0005473		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0002024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000026		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000013		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000017		Специалистами отдела ООС	0001
6008	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000462		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000171		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6009	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000396		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000146		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6010	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0002705		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0001		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000013		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000006		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001
6011	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000297		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000011		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6012	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0003562		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0001318		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000017		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000011		Специалистами отдела ООС	0001
6013	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,074875		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,027693		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000362		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000176		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000227		Специалистами отдела ООС	0001
6014	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000353		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000013		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001705		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000000828		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001072		Специалистами отдела ООС	0001
6016	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000023		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000109		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	5,3000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	6,9000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6017	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000042		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000015		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000201		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	9,8000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000000127		Специалистами отдела ООС	0001
6021	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,088758		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000267		Специалистами отдела ООС	0001
6022	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,100101		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000301		Специалистами отдела ООС	0001
6023	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0403		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0149		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00019		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000094		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00012		Специалистами отдела ООС	0001
6024	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,16173		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
6026	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6028	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6029	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6031	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6032	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6034		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6039	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6040	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6042	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,033117		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6053	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6054	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6055	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6056	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6057	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6058	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6069	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,294075		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000087		Специалистами отдела ООС	0001
6072	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
6075	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000022		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,1000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	5,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	7,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6076	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0002177		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000805		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000011		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000005		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000007		Специалистами отдела ООС	0001
6077	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,002668		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000008		Специалистами отдела ООС	0001
6078	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,125408		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,046158		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000603		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000293		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000379		Специалистами отдела ООС	0001
6079	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	6,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6081	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,023288		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00007		Специалистами отдела ООС	0001
6082	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,04251		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6084	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,037045		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002237		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000006		Специалистами отдела ООС	0001
6085	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00058		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000215		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6086	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,010307		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000555		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
6087	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,007186		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000488		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6088	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,002146		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000248		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
6089	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,002146		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000248		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
6090	Расширение ПС-13 (корректировка)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,001948		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000175		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000004		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
6091	Замерная установка ЗУ-2	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6093	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,112596		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000033		Специалистами отдела ООС	0001
6095	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6096	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,002624		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000008		Специалистами отдела ООС	0001
6097	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,124792		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,046156		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000603		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000293		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000379		Специалистами отдела ООС	0001
6098	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	6,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6102	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,05841		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6107	Замерная установка ЗУ-3	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6110	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,062259		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
6111	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6112	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,002624		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000008		Специалистами отдела ООС	0001
6113	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,124792		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,046156		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000603		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000293		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000379		Специалистами отдела ООС	0001
6114	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	4,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	6,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6116	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,011189		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000034		Специалистами отдела ООС	0001
6119	Замерная установка ЗУ-6	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03456		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6120	Замерная установка ЗУ-5	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6121	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,104648		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000031		Специалистами отдела ООС	0001
6127	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,05046		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6129	Замерная установка ЗУ-6	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6133	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6134	Замерная установка ЗУ-6	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,092726		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000028		Специалистами отдела ООС	0001
6138	Манифольдная станция 8 (МС-8)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,109947		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000033		Специалистами отдела ООС	0001
6140	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6141	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6142	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6144	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6145	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6153	Замерная установка ЗУ -9	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6154	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,13644		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000041		Специалистами отдела ООС	0001
6156	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6157	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6158	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6160	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6161	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,028827		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000087		Специалистами отдела ООС	0001
6167	Замерная установка ЗУ -10	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
6168	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,174856		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000052		Специалистами отдела ООС	0001
6170	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6171	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6172	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6174	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6175	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6180	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,242414		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000072		Специалистами отдела ООС	0001
6182	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6183	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6184	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6186	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6187	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,054204		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000163		Специалистами отдела ООС	0001
6190	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,069		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6193	Замерная установка ЗУ-3	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6194	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,242414		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000072		Специалистами отдела ООС	0001
6196	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6197	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000099		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000037		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	5,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6198	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6199	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000264		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000098		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6200	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6201	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,7000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,8000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,3000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6203	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6205	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6206	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6207	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,368148		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,001108		Специалистами отдела ООС	0001
6209	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,06635		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6214	Перекачивающая установка ПС-13	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6215	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,294075		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000087		Специалистами отдела ООС	0001
6230	Замерная установка ЗУ -15	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,154986		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000046		Специалистами отдела ООС	0001
6232	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6233	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6234	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6235	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6236	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6244	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6245	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6246	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,161609		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000048		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6248	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6249	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6250	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6251	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6253	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0955		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
6254	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6255	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6261	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6262	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,222544		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000066		Специалистами отдела ООС	0001
6263	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6264	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000528		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000195		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
6265	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6266	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01454		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
6267	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6268	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6269	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6270	Перекачивающая станция ПС -23	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6272	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6274	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6277	Перекачивающая станция ПС -19	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6279	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6280	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,186778		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000056		Специалистами отдела ООС	0001
6281	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6282	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6283	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6284	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6285	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6286	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6287	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6289	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6290	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6291	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,21472		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00007		Специалистами отдела ООС	0001
6293	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6294	Замерная установка ЗУ -21	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6296	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6297	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,185453		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000055		Специалистами отдела ООС	0001
6298	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6299	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000066		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000024		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6300	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6301	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6302	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	3,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	2,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6303	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,014332		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
6304	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6305	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,078533		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000236		Специалистами отдела ООС	0001
6306	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6308	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6309	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0121		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0045		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000028		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
6312	Замерная установка ЗУ -22	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6313	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,221219		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000066		Специалистами отдела ООС	0001
6314	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6315	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6316		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонтно-механический участок	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6318	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0055		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
6329	Перекачивающая станция ПС -23	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,168232		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00005		Специалистами отдела ООС	0001
6330	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,109947		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000033		Специалистами отдела ООС	0001
6331	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6332	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	8,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	5,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6334	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000651		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6335	Замерная установка ЗУ -15	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,16173		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
6340	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,068883		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6342	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0002837		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0001049		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000007		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000009		Специалистами отдела ООС	0001
6343	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001
6344	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000007		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,5000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,7000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,2000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6347	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,08225		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6348	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,028827		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000087		Специалистами отдела ООС	0001
6352	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,15643		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00005		Специалистами отдела ООС	0001
6357	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0015		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6359	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6360	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,07948		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000024		Специалистами отдела ООС	0001
6365	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0003266		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0001208		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000016		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000008		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6366	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000561		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000207		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
6367	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000144		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000053		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000695		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000000338		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000000437		Специалистами отдела ООС	0001
6368	Перекачивающая станция ПС -18	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6371	Установка предварительного	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01385		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000042		Специалистами отдела ООС	0001
6373	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6379	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0955		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
6381	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6382	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6383	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0,084778		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0,000025		Специалистами отдела ООС	0001
6400	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6406	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0,08755		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6411	Лаборатория	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0,0000033		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0,0000012		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	2,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
6423	Перекачивающая станция ПС -23	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,08225		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6426	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6428	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03721		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6429	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000462		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000171		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6432	Установка предварительного	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,039872		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00012		Специалистами отдела ООС	0001
6433	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,05019		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000151		Специалистами отдела ООС	0001
6436	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,039872		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00012		Специалистами отдела ООС	0001
6437	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0017438		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000645		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000084		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000041		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000053		Специалистами отдела ООС	0001
6442	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0955		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
6479	Промежуточные манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,344413		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000102		Специалистами отдела ООС	0001
6551	Система газосбора	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,029143		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
6554	Слесарная мастерская	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,00193		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,0001514		Специалистами отдела ООС	0001
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	1 раз/ кварт	0,00001923		Специалистами отдела ООС	0001
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз/ кварт	0,00002564		Специалистами отдела ООС	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,001263		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0002053		Специалистами отдела ООС	0001
		Озон (435)	1 раз/ кварт	0,00002725		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,001847		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,0001292		Специалистами отдела ООС	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001
6555	Слесарная мастерская	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,00193		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,0001514		Специалистами отдела ООС	0001
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	1 раз/ кварт	0,00001923		Специалистами отдела ООС	0001
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз/ кварт	0,00002564		Специалистами отдела ООС	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,001263		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0002053		Специалистами отдела ООС	0001
		Озон (435)	1 раз/ кварт	0,00002725		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,001847		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,0001292		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001
6556	Слесарная мастерская	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,00193		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,0001514		Специалистами отдела ООС	0001
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	1 раз/ кварт	0,00001923		Специалистами отдела ООС	0001
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз/ кварт	0,00002564		Специалистами отдела ООС	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,001263		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0002053		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Озон (435)	1 раз/ кварт	0,00002725		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,001847		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,0001292		Специалистами отдела ООС	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0,000139		Специалистами отдела ООС	0001
6563	Автотранспортный парк	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,00601		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,00098		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,00032		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,00108		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,04194		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0,00253		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,00327		Специалистами отдела ООС	0001
6564	Автотранспортный парк	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,000016		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0000026		Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,00000087		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,001553		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0,000231		Специалистами отдела ООС	0001
6565	Автотранспортный парк	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0585		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,155651		Специалистами отдела ООС	0001
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт	0,046695		Специалистами отдела ООС	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/ кварт	0,03113		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1 раз/ кварт	0,024904		Специалистами отдела ООС	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	0,03113		Специалистами отдела ООС	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	0,021791		Специалистами отдела ООС	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	0,0585		Специалистами отдела ООС	0001
6566	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,009509		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
6567	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01385		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000042		Специалистами отдела ООС	0001
6568	Система газосбора	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,11657		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000035		Специалистами отдела ООС	0001
6569	Система газосбора	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,029143		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
6570	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,049013		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000015		Специалистами отдела ООС	0001
6571	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,075506		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000022		Специалистами отдела ООС	0001
6572	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,075506		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000022		Специалистами отдела ООС	0001
6573	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,062259		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
6574	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,049013		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000015		Специалистами отдела ООС	0001
6575	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6576	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01987		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000006		Специалистами отдела ООС	0001
6577	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6578	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01987		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000006		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6579	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6580	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6581	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6582	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6583	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6584	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6585	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6587	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6588	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6589	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6590	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,015217		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,005628		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000074		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000036		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000046		Специалистами отдела ООС	0001
6592	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,015217		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,005628		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000074		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000036		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000046		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6593	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,124792		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,046156		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000603		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000293		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000379		Специалистами отдела ООС	0001
6597	Система газосбора	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,105973		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000032		Специалистами отдела ООС	0001
6599	ГЗУ-31	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0,00556		Специалистами отдела ООС	0001
		1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
6627	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000429		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000159		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6628	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000462		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000171		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
6629	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	4,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	6,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	3,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	4,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
6630	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
6635	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1 раз/ кварт	0,000178		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6636	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,000228		Специалистами отдела ООС	0001
6637	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,0003		Специалистами отдела ООС	0001
6638	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0,00019		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6639	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0,000021		Специалистами отдела ООС	0001
6640	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0,000021		Специалистами отдела ООС	0001
6641	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,0038		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,00067		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,000154		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6642	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,0028		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,0005		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,00012		Специалистами отдела ООС	0001
6643	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0024		Специалистами отдела ООС	0001
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0,0016		Специалистами отдела ООС	0001
6644	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строитель	Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0,0024		Специалистами отдела ООС	0001
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0,0016		Специалистами отдела ООС	0001
6645	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038	62,809013	Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233	23,2283084	Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	месторождения Северные Бузачи	Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029	0,30166634	Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014	0,14563203	Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018	0,18724118	Специалистами отдела ООС	0001
6646	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения Северные Бузачи	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000285		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000106		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000004		Специалистами отдела ООС	0001
6647	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения Северные Бузачи	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000285		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000106		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000004		Специалистами отдела ООС	0001
6648	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,313475		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,115942		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,001514		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000735		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000952		Специалистами отдела ООС	0001
6649	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,7917		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,292818		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,003824		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,002404		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,001857		Специалистами отдела ООС	0001
6650	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,7917		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,292818		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,003824		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,002404		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,001857		Специалистами отдела ООС	0001
6651	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,001489		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000012		Специалистами отдела ООС	0001
6652	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018		Специалистами отдела ООС	0001
6653	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018		Специалистами отдела ООС	0001
6654	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018115		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0067		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000088		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000043		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000055		Специалистами отдела ООС	0001
6655	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018		Специалистами отдела ООС	0001
6656	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,001489		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000012		Специалистами отдела ООС	0001
6657	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,012077		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,004467		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000058		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000028		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000037		Специалистами отдела ООС	0001
6658	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018		Специалистами отдела ООС	0001
6659	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002233		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000029		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000018		Специалистами отдела ООС	0001
6660	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,13644		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000041		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6661	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006623		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6662	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006623		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6663	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,007948		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
6664	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031792		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
6665	Расширение ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,084778		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000025		Специалистами отдела ООС	0001
6905	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,018719		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006923		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00009		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000057		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6906	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,101444		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,03752		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00049		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000238		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000308		Специалистами отдела ООС	0001
6907	Замерная установка ЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,07948		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6908	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01987		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6909	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,02782		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6910	Замерная установка ЗУ-6	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0159		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000005		Специалистами отдела ООС	0001
6911	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,02384		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
6912	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03312		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6913	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03179		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6914	Замерная установка ЗУ -12	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,04636		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6915	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,10597		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
6916	Замерная установка ЗУ -15	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,07948		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6917	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,07683		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
6918	Перекачивающая станция ПС -18	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,04636		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6919	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,04636		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6920	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,04239		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6921	Замерная установка ЗУ -22	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03974		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6922	Перекачивающая станция ПС -23	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03974		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6923	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НБ-3)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01722		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
6924	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00265		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
6926	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000035		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000013		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000169		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,2000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000000106		Специалистами отдела ООС	0001
6928	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005374		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00016		Специалистами отдела ООС	0001
6929	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00807		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
7687	Автомойка на месторождении Северное Бузачи	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,000339		Специалистами отдела ООС	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0,0000551		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0,0000189		Специалистами отдела ООС	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0,0000514		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,002954		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0,000439		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,0001685		Специалистами отдела ООС	0001
8251	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013269		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8252	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013269		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
8253	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013269		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
8305	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000038		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000182		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,8000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000000115		Специалистами отдела ООС	0001
8306	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000036		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000013		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000000175		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	8,5000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00000011		Специалистами отдела ООС	0001
8307	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000825		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000305		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000004		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
8308	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000007		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	3,5000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,7000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	2,2000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
8309	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000005		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,2000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,1000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,4000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
8310		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00000219		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00000081		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	1,1000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	5,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	7,0000000E-09		Специалистами отдела ООС	0001
8313	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0000044		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0000016		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	2,1000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1,3000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
8314	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0017438		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000645		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000084		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000041		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000053		Специалистами отдела ООС	0001
8316		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0201		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0074		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000047		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
8358	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013247		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
8386	Система газосбора	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00399		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
8500	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,011257		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00416		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000054		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000017		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000034		Специалистами отдела ООС	0001
8501	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,000508		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000188		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
8502	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00094		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00035		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000005		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
8503	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01373		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00507		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00007		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
8504	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00134		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0005		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000006		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
8505	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00264		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00098		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
8506	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00019		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00007		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,0000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000006		Специалистами отдела ООС	0001
8507	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01141		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00422		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
8508	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00094		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00035		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000005		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
8509	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00139		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00051		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000007		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000002		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001
8510	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,0000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	4,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	7,0000000E-08		Специалистами отдела ООС	0001
8511	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00057		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00021		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
8512	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,00057		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00021		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,000003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000001		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,0000002		Специалистами отдела ООС	0001
8514	Манифольдные станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,013269		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000004		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8568	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00168		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8571	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8572	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8573	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8574	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8575	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8576	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8577	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8578	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8579	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8580	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8581	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8582	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8583	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8584	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8585	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8586	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8587	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8590	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8591	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8592	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8593	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8594	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8595	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8596	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8597	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8598	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8599	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8600	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8601	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8602	Установка предварительного	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сбора воды-2 (УПСВ-2)	Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8603	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8604	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8605	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8606	Замерная установка ЗУ-2	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8607	Замерная установка ЗУ-2	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8608	Замерная установка ЗУ-2	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8609	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8610	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8633	Слесарная мастерская	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0,22181		Специалистами отдела ООС	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0,00457		Специалистами отдела ООС	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0,02788		Специалистами отдела ООС	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0,05597		Специалистами отдела ООС	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0,000129		Специалистами отдела ООС	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0,00139		Специалистами отдела ООС	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0,00139		Специалистами отдела ООС	0001
8654	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0022		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00003		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000014		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
8683	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0081		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,003		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
8696	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0121		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0045		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00006		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000028		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
8697	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,0081		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,003		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00004		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000019		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
8699	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,101444		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,03752		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00049		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000238		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,000308		Специалистами отдела ООС	0001
8701	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,03986		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
8702	Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,01855		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000006		Специалистами отдела ООС	0001
8703	Замерная установка ЗУ-3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8704	Замерная установка ЗУ-5	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,06335		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,00019		Специалистами отдела ООС	0001
8705	Замерная установка ЗУ -9	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8706	Замерная установка ЗУ -10	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8707	Замерная установка ЗУ -11	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8708	Перекачивающая установка ПС-13	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8709	Перекачивающая станция ПС -17	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8710	Перекачивающая станция ПС -19	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8711	Замерная установка ЗУ -21	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8712	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,031675		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,000095		Специалистами отдела ООС	0001
8713	Расширение УПСВ-1Р	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0015		Специалистами отдела ООС	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0,00002		Специалистами отдела ООС	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0,000009		Специалистами отдела ООС	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0,00001		Специалистами отдела ООС	0001
8718	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС)	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8722	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0022		Специалистами отдела ООС	0001
8723	ГЗУ-31	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,006023		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,0022		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8724	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8725	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8726	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8727	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8728	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8729	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8730	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8731	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8732	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8733	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8734	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8735	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8736	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8737	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8738	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8739	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8740	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8741	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8742	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8743	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8744	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8745	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8746	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8747	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8748	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8749	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8750	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8751	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8752	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8753	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8754	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8755	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8756	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8757	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8758	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8759	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8760	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8761	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8762	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8763	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8764	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8765	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8766	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8767	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8768	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8769	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8770	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8771	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8772	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8773	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8774	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8775	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3, 215-3. (эксплуатация)						
8776	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8777	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8780	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8781	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8782	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3, 215-3. (эксплуатация)						
8783	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8784	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8785	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8786	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8787	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3, 215-3. (эксплуатация)						
8788	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8789	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8790	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8791	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8792	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8793	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8794	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8795	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8796	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8797	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8798	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8799	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8800	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8801	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8802	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8803	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8804	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8805	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8806	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8810	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8811	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8812	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8813	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8814	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8815	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8816	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8817	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8818	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8819	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8820	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8821	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8822	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8823	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,017353		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006418		Специалистами отдела ООС	0001
8824	Фаза 17. Ступень 1. Скважины №943-3, 758А, 705, 525 (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,017353		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006418		Специалистами отдела ООС	0001
8825	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8826	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8827	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8828	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8829	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8830	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8831	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8832	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8833	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8834	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8835	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8836	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8837	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8838	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8839	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8840	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8841	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8842	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8843	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8844	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8845	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8846	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8847	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8848	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8849	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8850	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8851	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8852	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8853	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8854	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8855	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8856	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8857	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8858	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8859	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8860	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8861	Насосы дозирвания	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8862	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8863	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8864	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8865	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8866	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8867	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8868	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8869	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8870	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8871	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8872	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8873	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8874	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
8875	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8876	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8877	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8878	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8879	Насосы дозирования	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1 раз/ кварт	0,00167		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0,001389		Специалистами отдела ООС	0001
		Сольвент нафта (1149*)	1 раз/ кварт	0,0025		Специалистами отдела ООС	0001
8880	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8881	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8882	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8883	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8884	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8885	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8886	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8887	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8888	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8889	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8890	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8892	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8893	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8894	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8895	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8896	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8897	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8898	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8899	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8900	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8901	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8902	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8903	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8904	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8905	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8906	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8907	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8908	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8909	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8910	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8911	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8912	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8913	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8914	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8915	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8916	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8917	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8918	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8919	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8920	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8921	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8922	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8923	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8924	Фаза 17. Ступень 2. Скважины №6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,017353		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006418		Специалистами отдела ООС	0001
8925	Фаза 17. Ступень 2. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,017353		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6127-2, 5161-3, 508-3, 215, 10498-3, 215-3. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006418		Специалистами отдела ООС	0001
8926	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8927	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8928	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8929	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8930	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8931	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8932	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8933	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8934	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8935	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8936	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8937	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8938	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8939	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8940	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8941	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8942	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8943	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8944	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8945	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8946	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8947	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8948	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8949	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8950	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8951	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8952	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8953	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8954	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8955	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8956	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8957	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8958	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8959	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8960	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8961	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8962	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8963	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8964	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8965	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8966	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8967	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8968	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,005800351		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002145313		Специалистами отдела ООС	0001
8969	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8970	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8971	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8972	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8973	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8974	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8975	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8976	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8977	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8978	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8979	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8980	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8981	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8982	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8983	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8984	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8985	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8986	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8987	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8988	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8989	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8990	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	№6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8991	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8992	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,004026		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,002232		Специалистами отдела ООС	0001
8993	Фаза 17. Ступень 3. Скважины №6165А, 660-2, 6125-3, 10556, 6633, 6632. (эксплуатация)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0,017353		Специалистами отдела ООС	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0,006418		Специалистами отдела ООС	0001

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Собственных полигонов предприятие не имеет.					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод		Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	**2**		**3**	**4**	**5**
По водовыпуску №1					
До очистки в очистных сооружениях «KEE PROCESS»	45.14870	51.37036	Азот аммонийный Нитриты Нитраты Взвешенные вещества Железо общее Фосфаты Хлориды Сульфаты Нефтепродукты Фенолы АПАВ ХПК БПК 5	1 раз в квартал	СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449.1-85; СТ РК ИСО 6332-2008; М-03-505-119-03; ПНД Ф 14.1:2:4.135-98; СТ РК 1664-2007
После очистки в очистных сооружениях «KEE PROCESS»	45.16580	51.45057			
Пруд-накопитель (испаритель)	45.14814	51.36332			
По водовыпуску №2					
БКНС	45.09923	51.39376	Взвешенные вещества (мех. примеси) Азот аммонийный Нитриты Нитраты	1 раз в квартал	СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449.1-85; СТ РК ИСО 6332-2008; М-03-505-119-

			Железо общее		03; ПНД Ф 14.1:2:4.135-98; СТ РК 1664-2007
			Фосфаты		
			Хлориды		
			Сульфаты		
			Нефтепродукты		
			ХПК		
			БПК5		

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
№1 - 50429 (X)6935 (Y) №2 - 41930 (X)2050 (Y) №3 - 52231(X)-384(Y) №4 - 66891(X)2425(Y)	Сероводород, азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, сажа, сера диоксид (сернистый диоксид), углерода оксид, метан, углеводороды предельные.	1 раз в квартал	1	Аккредитованной лабораторией	Инструментально

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Нагнетательные скважины (Территория нефтепромысла)					
1.	МС-1	ионы водорода, жесткость (общая), кальций, магний, азот аммонийный, хлорид- ион, сульфат-ион, медь,	-	1 раз в квартал	СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449.1-85;
2.	МС-2		-		
3.	МС-3		-		

4.	МС-4	сухой остаток, цинк, кадмий, нефтепродукты, фенолы общие, СПАВ, гидрокарбонат-ион, свинец, калий, натрий, БПК5, ХПК, минерализация	-		СТ РК ИСО 6332-2008; М-03-505-119-03; ПНД Ф 14.1:2:4.135-98; СТ РК 1664-2007
5.	МС-5		-		
6.	МС-6		-		
7.	МС-7		-		
8.	МС-8		-		
9.	МС-9		-		
10.	МС-10		-		
11.	МС-11		-		
12.	МС-12		-		
13.	МС-13		-		
14.	МС-14		-		
15.	МС-15		-		
16.	МС-16		-		
Технологический комплекс по сбору и переработке отходов производства и потребления (бездействующий, не эксплуатируется на предприятии)					
17.	МС-1	ионы водорода, жесткость (общая), кальций, магний, азот аммонийный, хлорид- ион, сульфат-ион, медь, сухой остаток, цинк, кадмий, нефтепродукты, фенолы общие, СПАВ, гидрокарбонат-ион, свинец, калий, натрий, БПК5, ХПК, минерализация	-	1 раз в квартал	СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449.1-85; СТ РК ИСО 6332-2008; М-03-505-119-03; ПНД Ф 14.1:2:4.135-98; СТ РК 1664-2007
18.	МС-2		-		
19.	МС-3		-		
20.	МС-4		-		
21.	МС-5		-		
22.	МС-7		-		
23.	МС-8		-		
24.	МС-10		-		
25.	МС-11		-		
Нагнетательные скважины вокруг иловых площадок					
26.	МС-1	ионы водорода, жесткость (общая), кальций, магний, азот аммонийный, хлорид- ион, сульфат-ион, медь, сухой остаток, цинк, кадмий, нефтепродукты, фенолы общие, СПАВ, гидрокарбонат-ион, свинец, калий, натрий, БПК5, ХПК, минерализация	-	1 раз в квартал	СТ РК 2015-2010; ГОСТ 26449.1-85; СТ РК ИСО 6332-2008; М-03-505-119-
27.	МС-2		-		
28.	МС-3		-		
29.	МС-4		-		
30.	МС-5		-		
31.	МС-6		-		
32.	МС-7		-		

33.	МС-8		-		03; ПНД Ф 14.1:2:4.135-98; СТ РК 1664-2007

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
СЭП-1	Нефтепродукты	-	1 раз в квартал	ГОСТ 26423-85, ПНД Ф 16.1:2.21-98, ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10, СТ РК 1098-2002 СТ РК 2.378-2015, ГОСТ 26426-85 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08, М-МВИ-80-2008
СЭП-2	Хлориды	-		
СЭП-3	Сульфаты	-		
СЭП-4	Карбонаты	-		
СЭП-5	Органические вещества	-		
СЭП-6	Азот общий	-		
СЭП-7	Сумма поглощённых оснований,	-		
СЭП-8	Фосфор Медь	-		
СЭП-9	Свинец	-		
СЭП-10	Цинк	-		

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	**2**	**3**
Внутренние проверки на месторождении		
1.	Бригады бурения, (выборочная проверка)	Ежемесячно
2.	Бригады ПКРС, КРС (выборочная проверка)	Ежеквартально
3.	Производственные объекты (ЦППН, УПСВ-1, УПСВ-2, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-5, ЗУ-9, ПС-13, ГЗУ-31, ПС-18, Испытательная лаборатория, объекты Геотекс и др)	Ежеквартально
4.	Локальные очистные сооружения, пруды-накопители (испарители), иловые площадки	Ежеквартально
5.	Вахтовый поселок	Ежеквартально

6.	Пожарное депо №1,2,3,4	Ежеквартально
7.	Подрядные организации, проводящие СМР на территории промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)	Ежеквартально
8.	Вахтовый поселок, Технологический комплекс ТОО «Шагала-Сервис»	Ежеквартально
9	Производственные базы подрядных организаций бурения и КРС (выборочная проверка)	Ежеквартально
10	Осмотр саксаульной рощи	Ежеквартально
Производственный экологический контроль на месторождении		
1	Локальные очистные сооружения, включая пруды накопители (испарители), иловые площадки	Ежемесячно
2	Производственные подразделения, объекты промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)	
3	Бригады бурения, ПКРС, КРС (выборочная проверка)	Ежемесячно
4	Вахтовый поселок, включая новый поселок и водогрейный котел ФК «БО Лтд»	Ежеквартально
5	Столовая	Ежеквартально
6	Узел учета волжской воды	Ежеквартально
7	Подрядные организации проводящие работы на территории промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)	Ежемесячно
8	Осмотр саксауловой рощи	Ежемесячно
9	Осмотр ликвидационных скважин	Ежемесячно

Внутренние проверки осуществляются согласно План-графику внутренних проверок, разработанному Компанией. В плановых проверках принимают участие офисные сотрудники Отдела охраны окружающей среды и специалисты Службы ОТ,ПБиООС на месторождении Северные Бузачи.

План проверок разрабатывается ежегодно и может корректироваться в течение года в соответствии с производственным планом работ Компании.

ПЛАН-ГРАФИК

Производственного экологического контроля на месторождении Северные Бузачи на 2027 год

№	Подразделения/Объекты	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф
1	Локальные очистные сооружения, включая пруды накопители (испарители), иловые площадки	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2	Производственные подразделения, объекты промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3	Бригады бурения, ПКРС, КРС (выборочная проверка)	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
4	Вахтовый поселок ФК «БО Лтд»	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

5	Столовая					**X**						**X**						**X**						**X**	
6	Узел учета волжской воды					**X**						**X**						**X**						**X**	
7	Подрядные организации проводящие работы на территории промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)			**X**				**X**				**X**				**X**				**X**				**X**	
8	Осмотр саксауловой рощи	**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**		**X**	
9	Осмотр ликвидированных скважин***					**X**						**X**						**X**						**X**	

ПЛАН-ГРАФИК
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
для офисных сотрудников отдела ООС на 2027 год

№	Подразделения/Объекты	I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф	П	Ф
1	Бригады бурения (выборочная проверка)			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2	Бригады ПКРС, КРС (выборочная проверка)	X				X		X		X				X				X				X			
3	Производственные объекты (ЦППН, УПСВ-1, УПСВ 2, ЗУ 2, ЗУ 3, ЗУ 5, ЗУ 9, ПС-13, ГЗУ-31, ПС-18, Испытательная лаборатория, объекты Геотекс и др.)	X				X				X				X				X				X		X	
4	Локальные очистные сооружения, пруды-накопители (испарители), иловые площадки	X						X				X								X				X	
5	Вахтовый поселок			X								X				X						X			
6	Пожарное депо					X								X										X	
7	Подрядные организации, проводящие СМР на территории промысла ФК «БО Лтд» (выборочная проверка)			X						X						X						X			
8	Вахтовый поселок, Технологический комплекс ТОО «Шағала-Сервис»	X								X								X						X	
9	Производственные базы подрядных организаций бурения и КРС (выборочная проверка)			X				X						X						X					
10	Осмотр саксауловой рощи					X						X								X				X	

2. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Программа определяет порядок и методы:

– проведения операционного мониторинга и мониторинга эмиссий (атмосферный воздух, водные ресурсы, отходы производства и потребления, физические факторы, радиационная обстановка);

– проведения мониторинга воздействия (атмосферный воздух, подземные воды, почвенно-растительный покров, животный мир);

– проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

– проведения внутренних проверок;

– составления необходимых документов, картографических, текстовых и табличных материалов по результатам выполненных работ.

В рамках Программы производственного экологического контроля Компанией определены методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.

Информация, получаемая при осуществлении производственного экологического контроля, условно разделяется на:

– текущую или оперативную;

– отчетную, включая обобщенные в электронной форме данные, рекомендации и прогноз.

Порядок представления данных для отчетных форм определен внутренней процедурой, в которой предусмотрено:

– подготовка данных экологическими службами подрядчиков, вовлеченных в производственную деятельность Компании;

– обобщение данных и заполнение необходимых форм;

– подготовка необходимых пояснительных записок;

– представление данных в отдел ООС Компании;

– представление отчетных форм в контролирующие органы охраны окружающей среды и статистическое управление.

Специалисты отдела Охраны окружающей среды осуществляют контроль за проведением анализов аккредитованной лабораторией, анализируют данную информацию, определяют ее значимость с точки зрения необходимости оперативного реагирования и включают полученные данные в ежеквартальные отчеты. Специалисты лаборатории отвечают за достоверность данных. Оперативная информация, полученная и обобщенная специалистами лаборатории, в виде табличных, графических данных, сопровождаемых пояснительным текстом, предоставляется в отдел охраны окружающей среды (ООС) Компании.

Система экологического менеджмента является частью системы менеджмента организации, которая направлена на предотвращения загрязнений, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, на защиту окружающей среды и постоянное улучшение общей экологической результативности предприятия.

Настоящая НДТ включает, в зависимости от конкретных условий, следующие подходы и мероприятия: определение экологических приоритетов предприятия; разработка планов действий на основе ответственности и компетентности персонала, системности действий; обучения, информированности и участия персонала в реализации мероприятий, связанных с внедрением принципов экологического менеджмента; анализ достигнутых

результатов на основе производственного экологического контроля, внутреннего и (или) независимого внешнего аудита и проведение корректирующих мероприятий с ведением соответствующего учета.

В состав дополнительных мероприятий, которые являются желательным, но необязательным условием соответствия НДТ 1, входят: внедрение и соблюдение требований добровольных стандартов и систем, признанных на международном уровне ISO 14001, ISO 18001, EMAS; регулярная подготовка и издание (возможно, при внешней проверке) экологической декларации с описанием всех существенных экологических аспектов деятельности предприятия, что позволяет сопоставлять решение экологических задач и достижение экологических целей, как с предшествующими годами, так и достижениями других предприятий отрасли.

Мониторинговые исследования при проведении работ будут учитывать результаты ныне действующей системы мониторинга, а также опыт предыдущих исследований.

Наблюдения будут осуществляться с учетом режима работ и сезонной изменчивости параметров природной среды. Кроме того, предусматривается выполнение мониторинговых исследований в случае возникновения аварийной ситуации.

Результаты комплекса работ являются показателями эффективности применяемых природоохранных мероприятий по регулированию воздействия на окружающую среду, средством выявления процессов загрязнения отдельных компонентов окружающей среды, связанных с производственными процессами.

Природопользователь ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок. Мониторинг осуществляется расчетным методом и инструментальным измерениями ежеквартально, представлено в таблицах №4,5.

Отчетность о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляется в уполномоченные органы по форме и в сроки, оговоренные в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №250 от 14 июля 2021 года)

По результатам ПЭК составляются Отчеты, включающие пояснительную записку об исполнении программы за отчетный период.

3. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ

Аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК.

С целью обеспечения качества инструментальных замеров к лаборатории будет предъявлен ряд требований:

- методики выполнения измерений должны быть указаны в области аккредитации;
- средства измерений должны иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в госреестр РК;
- оборудование должно иметь свидетельство о поверке;
- персонал лаборатории должен иметь соответствующие квалификации;
- в лаборатории должен проводиться внутренний и внешний контроль точности измерений.

Производственный экологический контроль на объектах Компании организуется в соответствии с настоящей Программой, разработанной согласно требованиям экологического законодательства и нормативно-методических документов, регламентирующих этот вид природоохранной деятельности.

Перечень контролируемых показателей и периодичность (дискретность) наблюдений определены на основе анализа ранее проведенных работ, нормативных требований, рекомендаций специальных экологических проектов – нормативов ПДВ, ПДС, размещения отходов и других экологических работ.

Предусматривается развитие системы ПЭК в соответствии с реализацией конкретных работ в процессе их проведения. Если результаты будут указывать на отсутствие негативных экологических процессов, то возможно уменьшение объемов наблюдений, при интенсификации подобных процессов, объем наблюдений, наоборот, должен расширяться. Все данные коррективы должны предварительно согласовываться с природоохранными органами.

Аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК.

4. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Основными условиями производственной деятельности компании являются предотвращение загрязнения окружающей среды и обеспечение безопасности всех проводимых работ, что возможно лишь при соблюдении всех технологических правил и инструкций.

Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации является весьма сложной задачей, зависящей не только от надёжности технологической системы, но и от множества других факторов, отражающей взаимодействие человека и производства.

Деятельность Компании не должна приводить к возникновению аварийной ситуации, но, тем не менее, нельзя полностью исключать возможность их возникновения.

При проведении работ на объектах месторождения Северные Бузачи, к возникновению аварийных ситуаций могут привести:

- дефекты оборудования;
- нарушение технологического режима операций;
- неисправность техники и транспорта;
- ошибки персонала;
- экстремальные погодные условия.

Последствия таких аварий могут привести к загрязнению окружающей среды:

- разливы углеводородов и химических веществ;

- разливы дизельного топлива.

Аварийные ситуации, связанные с проведением запланированных работ, имеют низкую вероятность возникновения.

В случае возникновения неконтролируемой ситуации на месторождении Северные Бузачи, Компанией будут предприниматься все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

Компанией разработаны и внедрены внутренние стандарты, обеспечивающие оперативное реагирование и порядок действия в период возникновения нештатных ситуаций. Планом ликвидации возможных аварий определены организация и производство аварийно-восстановительных работ.

Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций. При разработке конкретных предупредительных и оперативных мероприятий следует учитывать основные особенности потенциально опасных объектов и установленного на них оборудования, сценарии возможных аварийных ситуаций и природно-климатическую специфику осваиваемого района месторождения Северные Бузачи.

Для определения и предотвращения экологического риска необходимо:

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;
- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;
- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;
- обеспечение безопасности используемого оборудования;
- оказание первичной медицинской помощи;
- обеспечение подготовки обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

Система оповещения о нештатных ситуациях. При возникновении опасной ситуации, оповещение производится следующими видами сигнализации и связи:

- телефонная и мобильная связь;
- направление оперативного транспорта и специально назначенных лиц при невозможности использования других видов и каналов связи.

В случае нештатной ситуации, первый очевидец сообщает об этом, доступными ему средствами оповещения, руководителям объекта. Руководители объекта незамедлительно сообщают в офис или на мобильный телефон руководству Компании, а также в территориальное подразделение уполномоченного органа, органы местного государственного управления о возникновении опасных производственных факторов.

Ответственный руководитель, ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии. Руководит работами по спасению людей и ликвидации аварии, информирует руководство о характере и о ходе спасательных и восстановительных работ.

Требования по отношению передаваемой информации (сообщении) подробно указаны в положениях по расследованию аварий и минимально включают:

- объект, дату и время аварии;
- наличие опасности для персонала и населения;
- принятые первоочередные меры по локализации аварии и необходимость привлечения аварийно-спасательной, пожарной и медицинской службы;
- должность, фамилию лица, передаваемого сообщение, дату и время сообщения.

Работы в опасной зоне, при концентрации выше ПДК, проводятся силами аварийно-спасательной службы, производственный персонал выводится в безопасную зону с использованием средств индивидуальной защиты и используется на вспомогательных работах, вне опасной зоны.

Готовность аварийно-спасательной и противопожарной служб установлены соответствующими документами. Выезд оперативной группы осуществляется по вызову ответственного руководителя данной группы.

Мониторинг в период нештатных ситуаций. При возникновении аварийного загрязнения окружающей среды оператор не позднее двух календарных дней со дня возникновения аварийного загрязнения начинает осуществлять ПЭМ его последствий, результаты ПЭМ передает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

ПЭМ последствий аварийного загрязнения окружающей среды включает оперативные наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подверглись воздействию в результате аварии. ПЭМ последствий аварийного загрязнения проводится оператором до достижения стандартных показателей по всем параметрам окружающей среды.

Мониторинг воздействия после аварийных эмиссий проводится согласно утвержденного протокола действий во внештатных ситуациях и представляется в рамках отчета производственного экологического контроля.

Мониторинг в период возникновения нештатной (аварийной) ситуации отличается от аналогичных работ в период штатных работ частотой наблюдений и перечнем контролируемых компонентов. Цель мониторинговых наблюдений – определить последствия влияния данной аварии на компоненты окружающей среды.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом, определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Наблюдения за состоянием компонентов окружающей среды должны проводится не менее чем раз в сутки. Отбор проб компонентов окружающей среды производится по общепринятым методикам. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за распространением возможных разливов нефтепродуктов или иных жидкостей, обладающих токсичными свойствами.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В обязанности отдела ООС Компании входит организация производственного экологического контроля, заключающегося в следующих функциях:

– проведение внутренних проверок на объектах Компании с помощью лиц, ответственных за соблюдение экологического законодательства и техники безопасности на контролируемых объектах;

– организация мониторинговых работ;

– организация расследований нештатных ситуаций и определение плана природоохранных мероприятий по нормализации экологической обстановки;

– организация работ для получения экологических разрешений;

– методическое руководство экологическими службами, имеющимися на производственных объектах.

В ходе внутренних проверок контролируется:

– выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

– следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

– выполнение условий разрешений;

– правильность ведения учёта и отчётности по результатам производственного экологического контроля;

– экологическое состояние объектов.

При проведении внутренних проверок обязательным требованием является рассмотрение ответственным лицом отчётов о предыдущей проверке, выполнение предписания государственных контролирующих органов. По окончании проверки ответственным лицом составляется письменный отчёт руководителю предприятия. В случае выявления в результате внутренних проверок нарушений составляется протокол с указанием нарушений и рекомендациями по их устранению.

Должность	Обязанности
Директор промысла Северные Бузачи и Главный инженер ФК БОЛ, Заместитель генерального директора по производству	Ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.
Директор промысла Северные Бузачи, Главный инженер ФК БОЛ, ведущий технолог ФК БОЛ	Следит за состоянием технологического процесса при добыче на месторождении. Несет ответственность за исправность стационарных источников выбросов, технологического оборудования.
Начальник отдела ОТиПБ (офис); начальник службы ОТ, ПБ иООС (месторождение)	Контроль за исполнением инструкций по охране труда, техники безопасности, проверка готовности к ликвидации возможных аварий. Подготовка руководящего состава и обучение служащих по программе защиты населения, объектов и территории при ЧС природного и техногенного характера.
Начальник отдела охраны	Контроль соблюдения требований в области охраны

окружающей среды, старший инженер по ООС (офис) Старший инженер по ООС (месторождение)	окружающей среды, оформление экологической отчетности.