

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027 год

Мангистауская область, Северные Бузачи

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их							
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	второго конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, °C	мощность выбросов без учета мероприятий, т/с	мощность выбросов после мероприятий, т/с	Степень эффективности мероприятий, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первый режим работы предприятия в период НМУ														
Площадка 1														
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	10855 /12305		2	0,3	5,32	0,3760486 /0,3760486		0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00696	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,023	0,0184	20
			Метан (727*)									0,023	0,0184	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	10855 /12305		9	0,3	2,5	0,1767146 /0,1767146		0,04	0,032	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0052	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0159	0,01272	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0224	0,01792	20
			Метан (727*)									0,0224	0,01792	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	10855 /12305		9	0,3	2,6	0,1837832 /0,1837832		0,127	0,1016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,01648	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1551	0,12408	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,13264	20
			Метан (727*)									0,1658	0,13264	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	10855 /12305		9	0,25	2,7	0,1325359 /0,1325359		0,127	0,1016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,01648	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0849	0,06792	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,13264	20
			Метан (727*)									0,1658	0,13264	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,076	0,0608	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01232	0,009856	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0261	0,02088	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,078263	0,0626104	20
			Метан (727*)									0,078263	0,0626104	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,010919951	0,0087359608	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0501	0,04008	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	10855 /12305		2	0,3	7,9	0,5584181 /0,5584181		0,094	0,0752	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0153	0,01224	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0355	0,0284	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0693	0,05544	20
			Метан (727*)									0,0693	0,05544	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	10855 /12305		2	0,25	8,7	0,4270603 /0,4270603		0,061	0,0488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01	0,008	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,03544	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,06112	20
			Метан (727*)									0,0764	0,06112	20
365 д/год	Цех подготовки и	Мероприятия при НМУ 1-	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039		0,068	0,0544	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	перекачки нефти (ЦППН) (1)	й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/0,6291039		0,0111	0,00888	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0453	0,03624	20
			диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)									0,0782	0,06256	20
			Метан (727*)									0,0782	0,06256	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	10855 /12305		2	0,3	2	0,1413717 /0,1413717		0,078	0,0624	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0127	0,01016	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,01608	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0401	0,03208	20
			Метан (727*)									0,0401	0,03208	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0015	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,076	0,0608	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0123	0,00984	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0209	0,01672	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0783	0,06264	20
			Метан (727*)									0,0783	0,06264	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,061	0,0488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00792	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,04153	0,033224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0018	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,061	0,0488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00792	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0573	0,04584	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0019	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,06	0,048	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0098	0,00784	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0616	0,04928	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0458	0,03664	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,05088	20
			Метан (727*)									0,0636	0,05088	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	10855 /12305		2	0,5	7,2	1,4137167 /1,4137167		0,059	0,0472	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0096	0,00768	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0595	0,0476	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,05088	20
			Метан (727*)									0,0636	0,05088	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	10855 /12305		2	0,3	4,5	0,3180863 /0,3180863		0,061	0,0488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00792	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,01976	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0396	0,03168	20
			Метан (727*)									0,0396	0,03168	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,067	0,0536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00872	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0272	0,02176	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0024	10855 /12305		12	0,3	0,58	0,0409978 /0,0409978		1,38738	1,109904	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,410504	20
			Бензол (64)									0,0067	0,00536	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0026	20
			Метилбензол (349)									0,00421	0,003368	20
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0025	10855 /12305		12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978		1,38738	1,109904	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,410504	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ЦППН) (1)		Бензол (64)									0,0067	0,00536	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0026	20
			Метилбензол (349)									0,00421	0,003368	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0026	10855 /12305		12	0,1	2,04	0,0160221 /0,0160221		0,2823	0,22584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,1044	0,08352	20
			Бензол (64)									0,0014	0,00112	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0007	0,00056	20
			Метилбензол (349)									0,0009	0,00072	20
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0027	10855 /12305		12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978		1,38738	1,109904	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,410504	20
			Бензол (64)									0,0067	0,00536	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0026	20
			Метилбензол (349)									0,00421	0,003368	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0028	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,6013	2,08104	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,9621	0,76968	20
			Бензол (64)									0,0126	0,01008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0061	0,00488	20
			Метилбензол (349)									0,0079	0,00632	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0029	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,0811	1,66488	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,7697	0,61576	20
			Бензол (64)									0,0101	0,00808	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0049	0,00392	20
			Метилбензол (349)									0,0063	0,00504	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0030	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,16936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,06264	20
			Бензол (64)									0,001	0,0008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0004	20
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00048	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0031	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,16936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,06264	20
			Бензол (64)									0,001	0,0008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0004	20
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00048	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0032	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,11296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,04176	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0033	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,11296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,04176	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0034	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,11296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,04176	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0035	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,11296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,04176	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0036	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,11296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,04176	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0068	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00872	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0344	0,02752	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,05144	20
			Метан (727*)									0,0643	0,05144	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0322	10855 /12305		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6001	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0001418	0,00011344	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000525	0,000042	20
			Бензол (64)									0,0000007	0,00000056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000003	0,00000024	20
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000032	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6004	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	6005	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0005473	0,00043784	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0002024	0,00016192	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6007	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000026	0,00000208	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000013	0,00000104	20
			Метилбензол (349)									0,0000017	0,00000136	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000462	0,00003696	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00001368	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6008	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000396	0,00003168	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000146	0,00001168	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6009	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0002705	0,0002164	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001	0,00008	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6010	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000013	0,00000104	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000006	0,00000048	20
			Метилбензол (349)									0,0000008	0,00000064	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000297	0,00002376	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000011	0,0000088	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6011	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0003562	0,00028496	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001318	0,00010544	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6012	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000017	0,00000136	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000008	0,00000064	20
			Метилбензол (349)									0,0000011	0,00000088	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,074875	0,0599	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,027693	0,0221544	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6013	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000362	0,0002896	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000176	0,0001408	20
			Метилбензол (349)									0,000227	0,0001816	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000353	0,00002824	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000013	0,0000104	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6014	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000001705	0,000001364	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000000828	0,0000006624	20
			Метилбензол (349)									0,000001072	0,0000008576	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000023	0,00000184	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000008	0,00000064	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	6016	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000000109	8,7200000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,3000000E-08	4,2400000E-08	20
			Метилбензол (349)									6,9000000E-08	5,5200000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000042	0,00000336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000015	0,0000012	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ЦППН) (1)		Бензол (64)									0,000000201	0,0000001608	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									9,8000000E-08	7,8400000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,000000127	0,0000001016	20
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6021	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,088758	0,0710064	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000267	0,0002136	20
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6022	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,100101	0,0800808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000301	0,0002408	20
47 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6023	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0403	0,03224	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0149	0,01192	20
			Бензол (64)									0,00019	0,000152	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000094	0,0000752	20
			Метилбензол (349)									0,00012	0,000096	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6029	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6034	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6053	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6054	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6055	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6056	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6057	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6058	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6069	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,294075	0,23526	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000696	20
364 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8305	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000038	0,00000304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000014	0,00000112	20
			Бензол (64)									0,000000182	0,0000001456	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-08	7,0400000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,000000115	9,2000000E-08	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8306	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000036	0,00000288	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000013	0,00000104	20
			Бензол (64)									0,000000175	0,00000014	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,5000000E-08	6,8000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,00000011	8,8000000E-08	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8316	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0201	0,01608	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0074	0,00592	20
			Бензол (64)									0,0001	0,00008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000047	0,0000376	20
			Метилбензол (349)									0,00006	0,000048	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8568	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00168	0,001344	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8590	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8591	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8592	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8593	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
358 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0042	14224 /11470		12	0,1	1,66	0,0130376 /0,0130376		0,0000656	0,00005248	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000243	0,00001944	20
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	0,00000016	20
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6076	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,0002177	0,00017416	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000805	0,0000644	20
			Бензол (64)									0,0000011	0,00000088	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000005	0,00000004	20
			Метилбензол (349)									0,0000007	0,00000056	20
359 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8310	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00000219	0,000001752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000081	0,000000648	20
			Бензол (64)									1,1000000E-08	8,8000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	4,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									7,0000000E-09	5,6000000E-09	20
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8603	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8604	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8605	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8718	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0044	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,052	0,0416	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0084	0,00672	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0083	0,00664	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,053	0,0424	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0085	0,0068	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0117	0,00936	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
351 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0046	9506 /13002		12	0,1	0,1	0,0007854 /0,0007854		0,054	0,0432	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,02	0,016	20
			Бензол (64)									0,0003	0,00024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0001	0,00008	20
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00016	20
358 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0047	9506 /13002		12	0,1	0,29	0,0022777 /0,0022777		0,000001	0,0000008	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000004	0,00000032	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)		Бензол (64)									5,000000E-09	4,000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,000000E-09	1,600000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,000000E-09	2,400000E-09	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0048	9506 /13002		12	0,15	0,35	0,006185		0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,006185		0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,000000E-08	1,600000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,000000E-09	6,400000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,000000E-08	8,000000E-09	20
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,16173	0,129384	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000048	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6072	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6077	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,002668	0,0021344	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000064	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6078	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,125408	0,1003264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046158	0,0369264	20
			Бензол (64)									0,000603	0,0004824	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0002344	20
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0003032	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6079	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0000001	8,000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,000000E-08	3,200000E-08	20
			Бензол (64)									6,000000E-09	4,800000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,000000E-09	2,400000E-09	20
			Метилбензол (349)									4,000000E-09	3,200000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6081	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,023288	0,0186304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000056	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6091	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6093	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,112596	0,0900768	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000264	20
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6907	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,07948	0,063584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8606	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8607	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-2 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8608	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	15498 /12061		2	0,3	1,43	0,1010807		0,057	0,0456	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/0,1010807		0,0092	0,00736	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0101	0,00808	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0054	15498 /12061		2	0,3	3,5	0,2474004		0,05	0,04	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/0,2474004		0,0081	0,00648	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0076	0,00608	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	15498 /12061		12	0,1	3,31	0,0259967		0,1246	0,09968	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,0259967		0,0468	0,03744	20
			Бензол (64)									0,0006	0,00048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
365 д/год	Замерная	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0058	15498 /12061		12	0,15	0,35	0,006185		0,0000033	0,00000264	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	установка ЗУ-3 (1)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,006185		0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									1,6000000E-08	1,2800000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6082	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,04251	0,034008	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6095	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6096	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,002624	0,0020992	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000064	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6097	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,124792	0,0998336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0369248	20
			Бензол (64)									0,000603	0,0004824	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0002344	20
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0003032	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6098	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,0000000E-08	3,2000000E-08	20
			Бензол (64)									6,0000000E-09	4,8000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6107	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6110	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,062259	0,0498072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000019	0,0000152	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6116	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,011189	0,0089512	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000034	0,0000272	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6193	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6279	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6908	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,01987	0,015896	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8703	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0060	15513 /12410		2	0,25	3,4	0,1668971 /0,1668971		0,057	0,0456	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0093	0,00744	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0114	0,00912	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0301	0,02408	20
			Метан (727*)									0,0301	0,02408	20
	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0061	15513 /12410		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,059	0,0472	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0096	0,00768	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0083	0,00664	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0062	15513 /12410		12	0,1	4,05	0,0318086 /0,0318086		0,114	0,0912	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0421	0,03368	20
			Бензол (64)									0,0006	0,00048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00024	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0065	15513 /12410		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									1,6000000E-08	1,2800000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6102	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,05841	0,046728	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6111	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6112	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,002624	0,0020992	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000064	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6113	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,124792	0,0998336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0369248	20
			Бензол (64)									0,000603	0,0004824	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0002344	20
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0003032	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6114	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	3,5200000E-08	20
			Бензол (64)									6,0000000E-09	4,8000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6120	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,104648	0,0837184	20
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6121	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,000031	0,0000248	20
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6281	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6909	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,02782	0,022256	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8704	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,06335	0,05068	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00019	0,000152	20
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6119	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,03456	0,027648	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-6 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6129	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6134	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,092726	0,0741808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000028	0,0000224	20
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6910	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,0159	0,01272	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000005	0,000004	20
	Манифольдная станция 8 (МС-8)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6138	10386 /10211	1/1	2		1,5			0,109947	0,0879576	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000264	20
	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	9916 /10044		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,134	0,1072	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0219	0,01752	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0313	0,02504	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	9916 /10044		2	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,061	0,0488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00792	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0593	0,04744	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0073	9916 /10044		12	0,1	3,83	0,0300807 /0,0300807		0,1074	0,08592	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0397	0,03176	20
			Бензол (64)									0,0005	0,0004	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00024	20
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6127	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,05046	0,040368	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6140	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6141	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)		Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6142	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6144	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,7200000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6145	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6153	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6154	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,13644	0,109152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000328	20
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6287	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6911	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,02384	0,019072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8705	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	11235 /10727		2	0,3	8,7	0,6149668 /0,6149668		0,076	0,0608	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0124	0,00992	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0426	0,03408	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,06112	20
			Метан (727*)									0,0764	0,06112	20
	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0078	11235 /10727		9	0,3	4	0,2827433 /0,2827433		0,114	0,0912	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0185	0,0148	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0204	0,01632	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,06112	20
			Метан (727*)									0,0764	0,06112	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0079	11235 /10727		12	0,1	3,92	0,0307876 /0,0307876		0,1019	0,08152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0377	0,03016	20
			Бензол (64)									0,0005	0,0004	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00016	20
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00024	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6156	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6157	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6158	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6160	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,7200000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6161	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,028827	0,0230616	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000696	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6167	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6168	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,174856	0,1398848	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000052	0,0000416	20
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6190	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,069	0,0552	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6289	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6912	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,03312	0,026496	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8706	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0083	14739 /10620		2	0,3	4,3	0,3039491 /0,3039491		0,091	0,0728	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0148	0,01184	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0494	0,03952	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	14739 /10620		2	0,35	17,1	1,6452128 /1,6452128		0,067	0,0536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00872	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,01976	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0085	14739 /10620		1	0,1	2,31	0,0181427 /0,0181427		0,0659	0,05272	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0244	0,01952	20
			Бензол (64)									0,0003	0,00024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00016	20
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00016	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6170	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6171	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6172	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6174	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,7200000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6175	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6180	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,242414	0,1939312	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000072	0,0000576	20
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6209	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,06635	0,05308	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6290	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6913	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,03179	0,025432	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 12 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8707	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0087	14648 /12744		2	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	14648 /12744		2	0,3	8,3	0,5866924 /0,5866924		0,101	0,0808	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0163	0,01304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0358	0,02864	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0731	0,05848	20
			Метан (727*)									0,0731	0,05848	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0091	14648 /12744		12	0,1	1,96	0,0153938 /0,0153938		0,0723	0,05784	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0267	0,02136	20
			Бензол (64)									0,0003	0,00024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00016	20
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00016	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6182	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6183	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6184	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6186	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,7200000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6187	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,054204	0,0433632	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000163	0,0001304	20
	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6194	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,242414	0,1939312	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000072	0,0000576	20
	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6253	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0955	0,0764	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000032	20
	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6293	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6914	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,04636	0,037088	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0096	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,1	0,08	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0162	0,01296	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0613	0,04904	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,05792	20
			Метан (727*)									0,0724	0,05792	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0097	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,108	0,0864	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0175	0,014	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0306	0,02448	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,05792	20
			Метан (727*)									0,0724	0,05792	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0098	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,082	0,0656	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0133	0,01064	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0467	0,03736	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,05792	20
			Метан (727*)									0,0724	0,05792	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	11008 /13093		9	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973		0,007	0,0056	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0011	0,00088	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0017	0,00136	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0065	0,0052	20
			Метан (727*)									0,0065	0,0052	20
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0102	11008 /13093		9	0,3	10,2	0,7209955 /0,7209955		0,118	0,0944	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0192	0,01536	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0246	0,01968	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,046	0,0368	20
			Метан (727*)									0,046	0,0368	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0103	11008 /13093		2	0,3	7,1	0,5018694 /0,5018694		0,132	0,1056	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0215	0,0172	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0448	0,03584	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0628	0,05024	20
			Метан (727*)									0,0628	0,05024	20
351 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0104	11008 /13093		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,4109	0,32872	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,152	0,1216	20
			Бензол (64)									0,002	0,0016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,001	0,0008	20
			Метилбензол (349)									0,0012	0,00096	20
	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333	11008 /13093		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
355 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0557	11008 /13093		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,00000573	0,000004584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000212	0,000001696	20
			Бензол (64)									2,8000000E-08	2,2400000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,3000000E-08	1,0400000E-08	20
			Метилбензол (349)									1,7000000E-08	1,3600000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6196	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6197	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000099	0,00000792	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000037	0,00000296	20
			Бензол (64)									5,0000000E-08	4,0000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6198	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6199	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000264	0,00002112	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000098	0,00000784	20
			Бензол (64)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6200	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6201	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000008	0,00000064	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000024	20
			Бензол (64)									3,7000000E-08	2,9600000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,8000000E-08	1,4400000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,3000000E-08	1,8400000E-08	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6203	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6205	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6206	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6207	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,368148	0,2945184	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001108	0,0008864	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6214	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Перекачивающая	Мероприятия при НМУ 1-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6215	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,294075	0,23526	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	установка ПС-13	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000696	20
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6291	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,21472	0,171776	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000007	0,000056	20
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6298	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6915	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,10597	0,084776	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8307	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000825	0,000066	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000305	0,0000244	20
			Бензол (64)									0,00000004	0,00000032	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000002	0,00000016	20
			Метилбензол (349)									0,00000003	0,00000024	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8308	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00000007	0,00000056	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000003	0,00000024	20
			Бензол (64)									3,5000000E-08	2,8000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,7000000E-08	1,3600000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,2000000E-08	1,7600000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8654	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,006	0,0048	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00176	20
			Бензол (64)									0,00003	0,000024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8696	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0121	0,00968	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0045	0,0036	20
			Бензол (64)									0,00006	0,000048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000224	20
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000032	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8708	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ -15	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6230	17576 /10787	1/1	2		1,5			0,154986	0,1239888	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000046	0,0000368	20
	Замерная установка ЗУ -15	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6335	17576 /10787	1/1	2		1,5			0,16173	0,129384	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000048	20
	Замерная установка ЗУ -15	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6916	17576 /10787	1/1	2		1,5			0,07948	0,063584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0114	11418 /10302		9	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,13	0,104	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0212	0,01696	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0395	0,0316	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0115	11418 /10302		2	0,35	8,6	0,827417 /0,827417		0,079	0,0632	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0129	0,01032	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0387	0,03096	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0561	0,04488	20
			Метан (727*)									0,0561	0,04488	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0116	11418 /10302		12	0,13	4,37	0,058004 /0,058004		0,132	0,1056	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0488	0,03904	20
			Бензол (64)									0,0006	0,00048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0335	11418 /10302		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6232	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6233	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6234	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6235	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6236	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6244	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6245	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6246	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,161609	0,1292872	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000048	0,0000384	20
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6352	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,15643	0,125144	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00005	0,00004	20
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6917	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,07683	0,061464	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0081	0,00648	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0024	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Бензол (64)	8697	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,00004	0,000032	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000152	20
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000016	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0120	13435 /10878		2	0,3	8,8	0,6220353 /0,6220353		0,088	0,0704	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0143	0,01144	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0208	0,01664	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0585	0,0468	20
			Метан (727*)									0,0585	0,0468	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,119	0,0952	20
	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0121	13435 /10878		2	0,5	8,2	1,6100662 /1,6100662		0,0193	0,01544	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0451	0,03608	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,05792	20
			Метан (727*)									0,0724	0,05792	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,1345	0,1076	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0497	0,03976	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Бензол (64)	0122	13435 /10878		12	0,1	3,84	0,0301593 /0,0301593		0,0006	0,00048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,9431	0,75448	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0002553 /0,0002553		
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6248	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,018719	0,0149752	20
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6249	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6251	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6254	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6255	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6261	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6262	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,222544 0,000066	0,1780352 0,0000528	20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нефти (1149*)	6368	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,00556 0,00167 0,001389 0,0025	0,004448 0,001336 0,001112 0,002	20 20 20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6373	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000033 0,0000012 2,0000000E-08 1,0000000E-08 1,0000000E-08	0,00000264 0,00000096 1,6000000E-08 8,0000000E-09 8,0000000E-09	20 20 20 20 20
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6379	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0955 0,00004	0,0764 0,000032	20 20
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6918	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,04636 0,00001	0,037088 0,000008	20 20
	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0126	9567 /10256		2	0,3	8,5	0,6008296 /0,6008296		0,079 0,0129 0,04 0,0747 0,0747	0,0632 0,01032 0,032 0,05976 0,05976	20 20 20 20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0128	9567 /10256		12	0,1	5,18	0,0406836 /0,0406836		0,1527 0,0565 0,0007 0,0004 0,0005	0,12216 0,0452 0,00056 0,00032 0,0004	20 20 20 20 20
	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0337	9567 /10256		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6263	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0055 0,000017	0,0044 0,0000136	20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6264	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000528 0,0000195 0,0000003 0,0000001 0,0000002	0,00004224 0,0000156 0,00000024 8,0000000E-08 0,00000016	20 20 20 20 20
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6265	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,018719 0,006923 0,00009 0,000044 0,000057	0,0149752 0,0055384 0,000072 0,0000352 0,0000456	20 20 20 20 20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6266	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,01454 0,000044	0,011632 0,0000352	20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6267	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000001 3,0000000E-08 4,0000000E-09 2,0000000E-09 3,0000000E-09	8,0000000E-08 2,4000000E-08 3,2000000E-09 1,6000000E-09 2,4000000E-09	20 20 20 20 20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6269	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,078533 0,000236	0,0628264 0,0001888	20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нефти (1149*)	6277	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,00556 0,00167 0,001389 0,0025	0,004448 0,001336 0,001112 0,002	20 20 20 20
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6280	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,186778 0,000056	0,1494224 0,0000448	20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6300	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000033 0,0000012 2,0000000E-08 1,0000000E-08 1,0000000E-08	0,00000264 0,00000096 1,6000000E-08 8,0000000E-09 8,0000000E-09	20 20 20 20 20
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6381	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000033 0,0000012 2,0000000E-08 1,0000000E-08	0,00000264 0,00000096 1,6000000E-08 8,0000000E-09	20 20 20 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6442	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0955	0,0764	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000032	20
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6919	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,04636	0,037088	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8710	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0132	11691 /11864		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,103	0,0824	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0167	0,01336	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0379	0,03032	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,05912	20
			Метан (727*)									0,0739	0,05912	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0134	11691 /11864		12	0,1	3,8	0,0298451 /0,0298451		0,1455	0,1164	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0538	0,04304	20
			Бензол (64)									0,0007	0,00056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00032	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0338	11691 /11864		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6282	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6283	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6284	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6285	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6286	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	6294	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,001112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6296	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6297	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,185453	0,1483624	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000055	0,000044	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6400	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6406	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,08755	0,07004	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6920	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,04239	0,033912	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8711	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0138	16029 /12744		2	0,3	8,6	0,6078982 /0,6078982		0,063	0,0504	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0103	0,00824	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,032	0,0256	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0756	0,06048	20
			Метан (727*)									0,0756	0,06048	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0140	16029 /12744		12	0,1	3,08	0,0241903 /0,0241903		0,1112	0,08896	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0411	0,03288	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(1)		Бензол (64)									0,0005	0,0004	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00024	20
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00024	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0339	16029 /12744		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6268	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6299	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000528	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000192	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6301	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6302	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Бензол (64)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
364 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6303	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,014332	0,0114656	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000344	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6304	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6305	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533	0,0628264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001888	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6306	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6309	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0121	0,00968	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0045	0,0036	20
			Бензол (64)									0,00006	0,000048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000224	20
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000032	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6312	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6313	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,221219	0,1769752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000066	0,0000528	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6347	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,08225	0,0658	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
	Замерная установка ЗУ -22 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6921	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,03974	0,031792	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6270	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6329	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,168232	0,1345856	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00005	0,00004	20
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6423	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,08225	0,0658	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6922	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,03974	0,031792	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0150	10902 /10317		2	0,3	7,7	0,5442809 /0,5442809		0,475	0,38	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0773	0,06184	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0668	0,05344	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0731	0,05848	20
			Метан (727*)									0,0731	0,05848	20
	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0151	10902 /10317		2	0,3	7,8	0,5513495 /0,5513495		0,319	0,2552	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0519	0,04152	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,07	0,056	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0786	0,06288	20
			Метан (727*)									0,0786	0,06288	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0152	10902 /10317		12	0,1	5,91	0,046417 /0,046417		0,4015	0,3212	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,1485	0,1188	20
			Бензол (64)									0,0019	0,00152	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0009	0,00072	20
			Метилбензол (349)									0,0012	0,00096	20
	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6308	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6331	10902 /10317	1/1	2		1,5			1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000002	0,00000016	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Бензол (64)									8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6332	10902 /10317	1/1	2		1,5			4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
			Метилбензол (349)									5,0000000E-09	4,0000000E-09	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000651	0,0005208	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000016	20
			Бензол (64)									0,068883	0,0551064	20
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6340	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,00002	0,000016	20
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6428	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,03721	0,029768	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000016	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,01722	0,013776	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,009	0,0072	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0016	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,0014	0,00112	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0055	0,0044	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,019	0,0152	20
			Метан (727*)									0,019	0,0152	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,009	0,0072	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0106	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,0014	0,00112	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0032	0,00256	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,019	0,0152	20
			Метан (727*)									0,019	0,0152	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,035	0,028	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0111	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,0057	0,00456	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0753	0,06024	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,1056	0,08448	20
			Метан (727*)									0,1056	0,08448	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,053	0,0424	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0156	14330 /11030		2	0,3	3,6	0,254469 /0,254469	450 /450	0,0086	0,00688	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0142	0,01136	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0319	0,02552	20
			Метан (727*)									0,0319	0,02552	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,047	0,0376	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0157	14330 /11030		2	0,3	3,3	0,2332633 /0,2332633	450 /450	0,0077	0,00616	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,015	0,012	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0293	0,02344	20
			Метан (727*)									0,0293	0,02344	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,048	0,0384	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0158	14330 /11030		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,0078	0,00624	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0228	0,01824	20
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,02472	20
			Метан (727*)									0,0309	0,02472	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,051	0,0408	20
	Установка	Мероприятия при НМУ 1-	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0159	14330 /11030		2	0,3	3,3	0,2332633	450	0,051	0,0408	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/0,2332633	/450	0,0083	0,00664	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0352	0,02816	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0282	0,02256	20
			Метан (727*)									0,0282	0,02256	20
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0343	14330 /11030		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6314	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6342	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0002837	0,00022696	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001049	0,00008392	20
			Бензол (64)									0,0000014	0,00000112	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000007	0,00000056	20
			Метилбензол (349)									0,0000009	0,00000072	20
												0,018719	0,0149752	20
												0,006923	0,0055384	20
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6343	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,00009	0,000072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000044	0,0000352	20
			Бензол (64)									0,000057	0,0000456	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000007	0,00000056	20
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,00000024	20
												3,5000000E-08	2,8000000E-08	20
												1,7000000E-08	1,3600000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6344	14330 /11030	1/1	2		1,5			2,2000000E-08	1,7600000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,028827	0,0230616	20
			Бензол (64)									0,000087	0,0000696	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00556	0,004448	20
			Метилбензол (349)									0,00167	0,001336	20
												0,001389	0,0011112	20
												0,0025	0,002	20
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6360	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,07948	0,063584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000024	0,0000192	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000462	0,00003696	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6429	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000171	0,00001368	20
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
												0,039872	0,0318976	20
												0,00012	0,000096	20
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6432	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,05019	0,040152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000151	0,0001208	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6926	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000035	0,0000028	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000013	0,00000104	20
			Бензол (64)									0,000000169	0,0000001352	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,2000000E-08	6,5600000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,000000106	8,4800000E-08	20
												0,005374	0,0042992	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8500	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,00016	0,000128	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,011257	0,0090056	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00416	0,003328	20
			Бензол (64)									0,000054	0,0000432	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000017	0,0000136	20
			Метилбензол (349)									0,000034	0,0000272	20
												0,000508	0,0004064	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8501	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000188	0,0001504	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000016	20
			Бензол (64)									0,000001	0,0000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000002	0,0000016	20
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000016	20
												0,000508	0,0004064	20
25 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8699	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,101444	0,0811552	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,030016	20
			Бензол (64)									0,00049	0,000392	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0001904	20
			Метилбензол (349)									0,000308	0,0002464	20
												0,000508	0,0004064	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0166	9264 /11849		2	0,3	18,3	1,2935508 /1,2935508	450 /450	0,203	0,1624	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0331	0,02648	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1998	0,15984	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1661	0,13288	20
			Метан (727*)									0,1661	0,13288	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0167	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,204	0,1632	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0332	0,02656	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1133	0,09064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,1272	20
			Метан (727*)									0,159	0,1272	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0168	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,179	0,1432	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0291	0,02328	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1983	0,15864	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,1272	20
			Метан (727*)									0,159	0,1272	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0169	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,18	0,144	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0292	0,02336	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0637	0,05096	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,1272	20
			Метан (727*)									0,159	0,1272	20
351 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0170	9264 /11849		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,0000437	0,00003496	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000162	0,00001296	20
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,000000E-08	20
358 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0288	9264 /11849		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,000003825	0,00000306	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001415	0,000001132	20
			Бензол (64)									1,8477000E-08	1,4781600E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,9700000E-09	7,1760000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,1610000E-08	9,2880000E-09	20
358 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0289	9264 /11849		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000037	0,00000296	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000014	0,00000112	20
			Бензол (64)									1,8000000E-08	1,4400000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									9,0000000E-09	7,2000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,1000000E-08	8,8000000E-09	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0344	9264 /11849		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6315	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6365	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0003266	0,00026128	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001208	0,00009664	20
			Бензол (64)									0,0000016	0,00000128	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000008	0,00000064	20
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000008	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6366	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0000561	0,00004488	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000207	0,00001656	20
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000024	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6367	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0000144	0,00001152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000053	0,00000424	20
			Бензол (64)									0,000000695	0,000000556	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000000338	0,0000002704	20
			Метилбензол (349)									0,000000437	0,0000003496	20
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6371	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,01385	0,01108	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000042	0,0000336	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6382	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,001112	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6383	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,084778	0,0678224	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000025	0,00002	20
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6436	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,039872	0,0318976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00012	0,000096	20
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6437	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0017438	0,00139504	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000645	0,000516	20
			Бензол (64)									0,0000084	0,00000672	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000041	0,00000328	20
			Метилбензол (349)									0,0000053	0,00000424	20
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6905	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8594	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8595	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8596	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8597	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8598	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8599	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8600	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8601	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8602	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8712	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,031675	0,02534	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000076	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0049	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000212	0,0000001696	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									7,8000000E-08	6,2400000E-08	20
			Бензол (64)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-10	4,0000000E-10	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0050	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,00002993	0,000023944	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001107	0,000008856	20
			Бензол (64)									0,00000014	0,000000112	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-08	5,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									9,0000000E-08	7,2000000E-08	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0051	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000273	0,0000002184	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000101	8,0800000E-08	20
			Бензол (64)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									1,000000E-09	8,000000E-10	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0064	13587 /13093		5	0,1	0,17	0,0013 /0,0013		0,00002327	0,000018616	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00000861									0,000006888	20	
Бензол (64)			0,00000011									8,800000E-08	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			5,000000E-08									4,000000E-08	20	
Метилбензол (349)			7,000000E-08									5,600000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000304	0,0000002432	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000000112									8,960000E-08	20	
Бензол (64)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
Метилбензол (349)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0080	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,000029933	0,0000239464	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00001071									0,000008568	20	
Бензол (64)			0,000000145									0,000000116	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			7,000000E-08									5,600000E-08	20	
Метилбензол (349)			9,100000E-08									7,280000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0081	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0015708 /0,0015708		0,00000027	0,000000216	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,0000001									8,000000E-08	20	
Бензол (64)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
Метилбензол (349)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0086	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000314	0,0000002512	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000000116									9,280000E-08	20	
Бензол (64)			2,000000E-09									1,600000E-09	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
Метилбензол (349)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0092	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00003225	0,0000258	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00001193									0,000009544	20	
Бензол (64)			0,00000016									0,000000128	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			8,000000E-08									6,400000E-08	20	
Метилбензол (349)			0,0000001									8,000000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0093	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,0000003136	0,00000025088	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000000116									9,280000E-08	20	
Бензол (64)			1,500000E-09									1,200000E-09	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			7,000000E-10									5,600000E-10	20	
Метилбензол (349)			1,000000E-09									8,000000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0174	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000804	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00000372									0,000002976	20	
Бензол (64)			5,000000E-08									4,000000E-08	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			2,000000E-08									1,600000E-08	20	
Метилбензол (349)			3,000000E-08									2,400000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0175	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006283 /0,0006283		9,200000E-08	7,360000E-08	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			3,400000E-08									2,720000E-08	20	
Бензол (64)			4,000000E-10									3,200000E-10	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			2,000000E-10									1,600000E-10	20	
Метилбензол (349)			3,000000E-10									2,400000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0176	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000804	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00000372									0,000002976	20	
Бензол (64)			5,000000E-08									4,000000E-08	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			2,000000E-08									1,600000E-08	20	
Метилбензол (349)			3,000000E-08									2,400000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0177	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,00001 /0,00001		9,160000E-08	7,328000E-08	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			3,390000E-08									2,712000E-08	20	
Бензол (64)			4,000000E-10									3,200000E-10	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			2,000000E-10									1,600000E-10	20	
Метилбензол (349)			3,000000E-10									2,400000E-10	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0178	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0004 /0,0004		0,00000677	0,000005416	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00000251									0,000002008	20	
Бензол (64)			3,000000E-08									2,400000E-08	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			2,000000E-08									1,600000E-08	20	
Метилбензол (349)			2,000000E-08									1,600000E-08	20	
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0179	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035 /0,0000035		6,170000E-08	4,936000E-08	20
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			2,280000E-08									1,824000E-08	20	
Бензол (64)			3,000000E-10									2,400000E-10	20	
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			1,000000E-10									8,000000E-11	20	
Метилбензол (349)			2,000000E-10									1,600000E-10	20	
	Закачка	Мероприятия при НМУ 1-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0180	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00000677	0,000005416	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	гелеполимерного раствора скважины (1)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000251	0,000002008	20
			Бензол (64)									3,0000000E-08	2,4000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0181	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035 /0,0000035		6,1700000E-08	4,9360000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2,2800000E-08	1,8240000E-08	20
			Бензол (64)									3,0000000E-10	2,4000000E-10	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	8,0000000E-11	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метилбензол (349)				5	0,1	0,03	0,0002 /0,0002		2,0000000E-10	1,6000000E-10	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000003387	0,0000027096	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001253	0,0000010024	20
			Бензол (64)									1,6000000E-08	1,2800000E-08	20
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)				5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		8,0000000E-09	6,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									3,0900000E-08	2,4720000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,1400000E-08	9,1200000E-09	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Бензол (64)	0183	13587 /13093							1,0000000E-10	8,0000000E-11	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	8,0000000E-11	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-10	8,0000000E-11	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6026	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6028	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6031	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6032	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6039	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6040	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6042	6406 /13267	1/1	2					0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0264936	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6570	6406 /13267	1/1	2					0,049013	0,0392104	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000015	0,000012	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,075506	0,0604048	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000022	0,0000176	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6572	6406 /13267	1/1	2					0,000022	0,0000176	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,062259	0,0498072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000019	0,0000152	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,049013	0,0392104	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6574	6406 /13267	1/1	2					0,000015	0,000012	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,01987	0,015896	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6576	6406 /13267	1/1	2					0,000006	0,0000048	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,01987	0,015896	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6577	6406 /13267	1/1	2					0,000006	0,0000048	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6578	6406 /13267	1/1	2					0,000006	0,0000048	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6579	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6580	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6581	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6582	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6583	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6584	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6585	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
	Манифольные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6587	6406 /13267	1/1	2					0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,013247	0,0105976	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6588	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6589	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6630	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8251	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0106152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8252	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0106152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8253	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0106152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8358	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0105976	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Манифольдные станции (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8514	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0106152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000032	20
	Промежуточные манифольдные	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6479	7744 /13047	1/1	2		1,5			0,344413	0,2755304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000102	0,0000816	20
	Система газосбора (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6551	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0233144	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000072	20
	Система газосбора (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6568	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,11657	0,093256	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000035	0,000028	20
	Система газосбора (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6569	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0233144	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000072	20
	Система газосбора (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6597	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,105973	0,0847784	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000032	0,0000256	20
	Система газосбора (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8386	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,00399	0,003192	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000008	20
365 д/год 24 ч/сут	Лаборатория (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0184	9798 /11525		1	0,325	36,16	2,9997497 /2,9997497		0,0000917	0,00007336	20
			Азотная кислота (5)									0,0035	0,0028	20
			Аммиак (32)									0,0959	0,07672	20
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0,000924	0,0007392	20
			Серная кислота (517)									0,000187	0,0001496	20
			Бензол (64)									0,001722	0,0013776	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000568	0,0004544	20
			Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)									0,00345	0,00276	20
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,0117	0,00936	20
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,00446	0,003568	20
			Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0,001344	0,0010752	20
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6411	9798 /11525	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000264	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000096	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0192	10073 /11470		2	0,3	2,3	0,1625774 /0,1625774	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0061	0,00488	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0075	0,006	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0198	0,01584	20
			Метан (727*)									0,0198	0,01584	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0193	10073 /11470		2	0,5	1,7	0,3337942 /0,3337942	450 /450	0,039	0,0312	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0063	0,00504	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00696	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,015	0,012	20
			Метан (727*)									0,015	0,012	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0194	10073 /11470		2	0,5	2,5	0,4908739 /0,4908739	450 /450	0,042	0,0336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00544	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0073	0,00584	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0106	0,00848	20
			Метан (727*)									0,0106	0,00848	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0195	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00496	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0128	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0196	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,01608	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0197	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0149	0,01192	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0319	0,02552	20
			Метан (727*)									0,0319	0,02552	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0198	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00496	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01448	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0199	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00496	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0143	0,01144	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0305	0,0244	20
			Метан (727*)									0,0305	0,0244	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0200	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00496	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01496	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0203	10073 /11470		2	0,5	3,5	0,6872234 /0,6872234	450 /450	0,045	0,036	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00584	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01448	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0204	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,044	0,0352	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0072	0,00576	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,01224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0205	10073 /11470		2	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973	450 /450	0,044	0,0352	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00568	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,008	0,0064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0206	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,05	0,04	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0082	0,00656	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0207	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0097	0,00776	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0208	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,036	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00584	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,01168	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0209	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,026	0,0208	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0042	0,00336	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0139	0,01112	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0210	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0304	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00496	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0128	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0368	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,006	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0214	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0296	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00472	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0128	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0215	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,036	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00584	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01496	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0216	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00568	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01392	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0217	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,036	0,0288	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00472	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,01224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0218	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0296	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0048	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,01	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0219	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0296	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0048	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0128	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0220	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0056	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01496	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0221	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0056	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,01168	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,04	0,032	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0052	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01448	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0056	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,01	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0224	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,034	0,0272	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0056	0,00448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01496	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0225	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0056	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01392	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0226	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0368	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,006	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0128	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0227	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0344	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0056	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0167	0,01336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0228	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0368	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,006	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01392	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0229	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00544	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0118	0,00944	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0230	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,04	0,032	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0052	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01496	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0231	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0368	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0139	0,01112	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0232	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00544	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0132	0,01056	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0233	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0296	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0048	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01448	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0234	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0368	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01448	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,02496	20
			Метан (727*)									0,0312	0,02496	20
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0556	10073 /11470		9	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973	450 /450	0,002	0,0016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0003	0,00024	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0009	0,00072	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0033	0,00264	20
			Метан (727*)									0,0033	0,00264	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8502	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00028	20
			Бензол (64)									0,0000005	0,0000004	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000008	20
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,00000024	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8503	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01373	0,010984	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00507	0,004056	20
			Бензол (64)									0,00007	0,000056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000016	20
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000032	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8504	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00134	0,001072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0005	0,0004	20
			Бензол (64)									0,000006	0,0000048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	0,00000016	20
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000032	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8505	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00264	0,002112	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00098	0,000784	20
			Бензол (64)									0,00001	0,000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00001	0,000008	20
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000008	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8506	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00019	0,000152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000056	20
			Бензол (64)									0,000001	0,0000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000003	0,000000024	20
			Метилбензол (349)									0,00000006	0,000000048	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8507	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01141	0,009128	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00422	0,003376	20
			Бензол (64)									0,00006	0,000048	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000016	20
			Метилбензол (349)									0,00003	0,0000024	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8508	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00028	20
			Бензол (64)									0,000005	0,000004	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000008	20
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,00000024	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8509	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00139	0,001112	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00051	0,000408	20
			Бензол (64)									0,000007	0,0000056	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	0,00000016	20
			Метилбензол (349)									0,000004	0,0000032	20
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8510	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00002	0,000016	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
			Бензол (64)									0,00000001	8,0000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									4,0000000E-08	3,2000000E-08	20
			Метилбензол (349)									7,0000000E-08	5,6000000E-08	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8511	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000456	20										
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000168	20										
			Бензол (64)									0,000003	0,0000024	20										
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000008	20										
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000016	20										
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8512	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000456	20										
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000168	20										
			Бензол (64)									0,000003	0,0000024	20										
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000008	20										
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000016	20										
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8701	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,03986	0,031888	20										
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00002									0,000016	20											
	Скважины (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8702	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01855	0,01484	20										
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000006									0,0000048	20											
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0237	9724 /11470		1	0,16	196,1	3,9430255 /3,9430255		1,736	1,3888	20										
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,22568	20										
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0904	0,07232	20										
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,28936	20										
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	1,09536	20										
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000002272	20										
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0206664	20										
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,496	20										
			365 д/год 24 ч/сут									Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	9724 /11470		1,7	0,1	502	3,9430129 /3,9430129		1,736	1,3888
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2821	0,22568		20																				
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0904	0,07232		20																				
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3617	0,28936		20																				
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3692	1,09536		20																				
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000284	0,000002272		20																				
Формальдегид (Метаналь) (609)	0,025833	0,0206664		20																				
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,62	0,496		20																				
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0239	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584												0,96	0,768
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,156								0,1248	20											
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0625								0,05	20											
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,15								0,12	20											
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,775								0,62	20											
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000015								0,0000012	20											
			Формальдегид (Метаналь) (609)	0,015								0,012	20											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3625								0,29	20											
			365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)								Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0240	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,85336
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1733	0,13864			20																			
Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0694	0,05552			20																			
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1667	0,13336			20																			
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8611	0,68888			20																			
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000002	0,0000016			20																			
Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0167	0,01336			20																			
Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,4028	0,32224			20																			
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0241	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,85336	20										
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,13864	20										
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,05552	20										
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,13336	20										
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,68888	20										
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000016	20										
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01336	20										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,32224	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0242	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,85336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,13864	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,05552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,13336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,68888	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000016	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01336	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,32224	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0243	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,85336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,13864	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,05552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,13336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,68888	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000016	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01336	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,32224	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,85336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,13864	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,05552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,13336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,68888	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000016	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01336	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,32224	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,071	0,0568	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01153	0,009224	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00603	0,004824	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00947	0,007576	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0496	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00129	0,001032	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0248	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0249	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,1373	0,10984	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01784	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00936	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,096	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000176	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,002	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,048	20
	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0250	9724 /11470		5	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,629444444	0,503555552	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,102284722	0,0818277776	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,053472222	0,0427777776	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084027778	0,0672222224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,44	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099306	0,00000079444	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,011458333	0,0091666664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,22	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0253	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2220000E-08	5,7776000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00066664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045777778	0,036622224	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007438889	0,0059511112	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888889	0,0031111112	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,006111111	0,004888888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2222000E-08	5,7777600E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833333	0,0006666664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,3755	0,3004	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,061	0,0488	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0244	0,01952	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0587	0,04696	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3031	0,24248	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000006	0,00000048	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00587	0,004696	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,14178	0,113424	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045877	0,0367016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007488	0,0059904	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888	0,0031104	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061111	0,00488888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2200000E-08	5,7760000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00066664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0266	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,183	0,1464	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,03	0,024	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,016	0,0128	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,024	0,0192	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,128	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000232	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00264	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,064	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0269	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,1831	0,14648	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0298	0,02384	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0156	0,01248	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,01952	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,128	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000232	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00264	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,064	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0275	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,18311	0,146488	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,02976	0,023808	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,01556	0,012448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,01952	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,128	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000232	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00264	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,064	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0276	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,22184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,03608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,03464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,17912	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00344	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,08376	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0278	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,22184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,03608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,03464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,17912	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00344	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,08376	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0279	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,22184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,03608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,03464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,17912	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00344	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,08376	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0281	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,22184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,03608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,03464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,17912	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00344	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,08376	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0282	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,22184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,03608	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,03464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,17912	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000032	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00344	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,08376	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0283	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,96	0,768	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,156	0,1248	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0625	0,05	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,15	0,12	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,775	0,62	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000015	0,0000012	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,015	0,012	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3625	0,29	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0285	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0286	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0006664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0287	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,04578	0,036624	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00744	0,005952	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00389	0,003112	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00611	0,004888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0006664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0427	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,6294	0,50352	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1023	0,08184	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0535	0,0428	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084	0,0672	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,44	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000001	0,0000008	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0115	0,0092	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,22	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0428	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00064	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0429	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00064	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0430	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0568	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0092	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0048	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0076	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0496	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	8,8000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00104	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0248	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0431	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0568	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0092	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0048	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0076	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0496	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	8,8000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00104	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0248	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0555	9724 /11470		3	0,387	5	0,5881415 /0,5881415		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00064	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0558	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,03664	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00592	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00488	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0006664	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,016	20											
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0559	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		1,0254	0,82032	20											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1666	0,13328	20											
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0871	0,06968	20											
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,137	0,1096	20											
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,896	0,7168	20											
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000162	0,000001296	20											
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0187	0,01496	20											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,448	0,3584	20											
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6554	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,00193	0,001544	20											
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00012112	20											
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000015384	20											
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000020512	20											
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0010104	20											
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00016424	20											
			Озон (435)									0,00002725	0,0000218	20											
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0014776	20											
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00010336	20											
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0001112	20											
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0001112	20											
			32 д/год 8 ч/сут									Слесарная мастерская (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6555	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,00193	0,001544	20
														Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00012112	20
														Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000015384	20
														Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000020512	20
														Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0010104	20
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0002053	0,00016424		20																					
Озон (435)	0,00002725	0,0000218		20																					
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,0014776		20																					
Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001292	0,00010336		20																					
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000139	0,0001112		20																					
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000139	0,0001112		20																					
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6556	10219 /11104	1/1	2		1,5													0,00193	0,001544	20
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)																			0,0001514	0,00012112	20
				Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)																			0,00001923	0,000015384	20
				Никель оксид (в пересчете на никель) (420)																			0,00002564	0,000020512	20
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)																			0,001263	0,0010104	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00016424	20
			Озон (435)									0,00002725	0,0000218	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0014776	20
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00010336	20
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0001112	20
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0001112	20
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дл)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	8633	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,22181	0,177448	20
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00457	0,003656	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,02788	0,022304	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,05597	0,044776	20
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000129	0,0001032	20
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,00139	0,001112	20
	Ремонтно- механический участок (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0290	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,00143	0,001144	20
			Взвешенные частицы (116)									0,00242	0,001936	20
			Взвешенные частицы (116)									0,0406	0,03248	20
			Взвешенные частицы (116)									0,0812	0,06496	20
			Взвешенные частицы (116)									0,0406	0,03248	20
			Взвешенные частицы (116)									0,0406	0,03248	20
	Ремонтно- механический участок (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0292	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,0055	0,0044	20
			Взвешенные частицы (116)									0,000017	0,0000136	20
			Взвешенные частицы (116)									0,00601	0,004808	20
			Взвешенные частицы (116)									0,00098	0,000784	20
			Взвешенные частицы (116)									0,00032	0,000256	20
			Взвешенные частицы (116)									0,00108	0,000864	20
32 д/год 6 ч/сут	Автотранспортный парк (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6316	10586 /11544	1/1	2		1,5			0,04194	0,033552	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00601	0,004808	20
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,00601	0,004808	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00098	0,000784	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00032	0,000256	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00108	0,000864	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6563	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,04194	0,033552	20
			Азот (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,00601	0,004808	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00098	0,000784	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00032	0,000256	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00108	0,000864	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04194	0,033552	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,00253	0,002024	20
			Керосин (654*)									0,00327	0,002616	20
32 д/год 6 ч/сут	Автотранспортный парк (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6564	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,000016	0,0000128	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00000026	0,000000208	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00000087	0,000000696	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,001553	0,0012424	20
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,000231	0,0001848	20
32 д/год 5 ч/сут	Автотранспортный парк (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6565	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,0585	0,0468	20
			Метилбензол (349)									0,155651	0,1245208	20
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)									0,046695	0,037356	20
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,03113	0,024904	20
			2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)									0,024904	0,0199232	20
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)									0,03113	0,024904	20
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,021791	0,0174328	20
			Уайт-спирит (1294*)									0,0585	0,0468	20
												0,028	0,0224	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0009	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,0045	0,0036	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0164	0,01312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0352	0,02816	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0352	0,02816	20
			Метан (727*)									0,029	0,0232	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0014	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,0047	0,00376	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0164	0,01312	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,041	0,0328	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0328	20
			Метан (727*)									0,028	0,0224	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,0045	0,0036	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0282	0,02256	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0352	0,02816	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0352	0,02816	20
			Метан (727*)									0,029	0,0232	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,0047	0,00376	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,011	0,0088	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,041	0,0328	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0328	20
			Метан (727*)									0,0062	0,00496	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0301	11924 /12754		12	0,1	0,09	0,0007069 /0,0007069		0,0023	0,00184	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000024	20
			Бензол (64)									0,00001	0,000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000016	20
			Метилбензол (349)									5,0000000E-08	4,0000000E-08	20
359 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0303	11924 /12754		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		1,8000000E-08	1,4400000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2,3900000E-10	1,9120000E-10	20
			Бензол (64)									1,2000000E-10	9,6000000E-11	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,5000000E-10	1,2000000E-10	20
			Метилбензол (349)									0,0000079	0,00000632	20
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0304	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000029	0,00000232	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,0000000E-08	3,2000000E-08	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000079	0,00000632	20
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0305	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000029	0,00000232	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,0000000E-08	3,2000000E-08	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0306	11924 /12754		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000396	0,00003168	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000146	0,00001168	20
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0342	11924 /12754		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,75448	20
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0605	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000632	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000232	20
			Бензол (64)									4,0000000E-08	3,2000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
3 д/год 2 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6133	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,018719	0,0149752	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0055384	20
			Бензол (64)									0,00009	0,000072	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000352	20
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000456	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6272	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6330	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,109947	0,0879576	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000264	20
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6566	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,009509	0,0076072	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000029	0,0000232	20
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6567	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,01385	0,01108	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000042	0,0000336	20
73 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6590	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,015217	0,0121736	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0045024	20
			Бензол (64)									0,000074	0,0000592	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000288	20
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000368	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6599	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00556	0,004448	20
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6924	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00265	0,00212	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000008	20
	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6929	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00807	0,006456	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000008	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8309	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0000005	0,0000004	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000002	0,00000016	20
			Бензол (64)									2,2000000E-08	1,7600000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,1000000E-08	8,8000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,4000000E-08	1,1200000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8722	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006	0,0048	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00176	20
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8723	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006023	0,0048184	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00176	20
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0312	13666 /11672		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000004	0,00000032	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Бензол (64)									2,0000000E-09	1,6000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	8,0000000E-10	20
	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0313	13666 /11672		12	0,1	11,1	0,0871792 /0,0871792		0,0000342	0,00002736	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000126	0,00001008	20
			Бензол (64)									0,000000165	0,000000132	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-08	6,4000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,000000104	8,3200000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0315	13666 /11672		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0004222	0,00033776	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001562	0,00012496	20
			Бензол (64)									0,000002	0,0000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000008	20
			Метилбензол (349)									0,0000013	0,00000104	20
359 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6075	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000022	0,00000176	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000008	0,00000064	20
			Бензол (64)									1,1000000E-08	8,8000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	4,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									7,0000000E-09	5,6000000E-09	20
	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6318	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0055	0,0044	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000136	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6357	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0032	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0012	20
			Бензол (64)									0,00002	0,000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000072	20
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000008	20
73 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6592	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,015217	0,0121736	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0045024	20
			Бензол (64)									0,000074	0,0000592	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000288	20
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000368	20
	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6593	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,124792	0,0998336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0369248	20
			Бензол (64)									0,000603	0,0004824	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0002344	20
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0003032	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6627	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000429	0,00003432	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000159	0,00001272	20
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6628	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000462	0,00003696	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00001368	20
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	8,0000000E-08	20
			Метилбензол (349)									0,0000001	8,0000000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6629	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000001	8,0000000E-08	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	3,5200000E-08	20
			Бензол (64)									6,0000000E-09	4,8000000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	2,4000000E-09	20
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	3,2000000E-09	20
25 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6906	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,101444	0,0811552	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,030016	20
			Бензол (64)									0,00049	0,000392	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0001904	20
			Метилбензол (349)									0,000308	0,0002464	20
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8313	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000044	0,00000352	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000016	0,00000128	20
			Бензол (64)									2,1000000E-08	1,6800000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
			Метилбензол (349)									1,3000000E-08	1,0400000E-08	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8314	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0017438	0,00139504	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000645	0,000516	20
			Бензол (64)									0,0000084	0,00000672	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000041	0,00000328	20
			Метилбензол (349)									0,0000053	0,00000424	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8683	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0081	0,00648	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0024	20
			Бензол (64)									0,00004	0,000032	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000152	20
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000016	20
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8713	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0032	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0012	20
			Бензол (64)									0,00002	0,000016	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000072	20
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000008	20
32 д/год 5 ч/сут	Автомойка на месторождении Северное Бузачи (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7687	10861 /12534	1/1	2		1,5			0,000339	0,0002712	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000551	0,00004408	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0000189	0,00001512	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0000514	0,00004112	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,002954	0,0023632	20
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,000439	0,0003512	20
			Керосин (654*)									0,0001685	0,0001348	20
	Расширение ПС-13	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0005	13299 /12790		12	0,15	0,01	0,0001767 /0,0001767	30/30	0,000895	0,000716	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000339	0,0002712	20
	Расширение ПС-	Мероприятия при НМУ 1-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0006	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0003534	30/30	0,000155	0,000124	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13 (корректировка) (1)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)							/0,0003534		0,000057 0,000001 0,0000002 0,000001	0,0000456 0,0000008 0,0000016 0,0000008	20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0040	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0003534 /0,0003534	30/30	0,000161 0,00006 0,000001 0,0000002 0,000001	0,0001288 0,000048 0,0000008 0,0000016 0,0000008	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6084	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,037045 0,002237 0,00001 0,000003 0,000006	0,029636 0,0017896 0,000008 0,0000024 0,0000048	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6085	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,00058 0,000215 0,000003 0,000001 0,000002	0,000464 0,000172 0,0000024 0,0000008 0,0000016	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6086	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,010307 0,000555 0,000002 0,000001 0,000001	0,0082456 0,000444 0,0000016 0,0000008 0,0000008	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6087	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,007186 0,000488 0,000003 0,000001 0,000002	0,0057488 0,0003904 0,0000024 0,0000008 0,0000016	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6088	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,002146 0,000248 0,000002 0,000001 0,000001	0,0017168 0,0001984 0,0000016 0,0000008 0,0000008	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6089	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,002146 0,000248 0,000002 0,000001 0,000001	0,0017168 0,0001984 0,0000016 0,0000008 0,0000008	20 20 20 20 20
	Расширение ПС-13 (корректировка) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6090	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,001948 0,000175 0,000001 0,0000004 0,000001	0,0015584 0,00014 0,0000008 0,00000032 0,0000008	20 20 20 20 20
	Вахтовый посёлок БМК "ФК БОЛ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0345	13941 /13340		3	0,075	244,1	1,0782241 /1,0782241	180 /180	0,06 0,0098 0,0104 0,039 0,039	0,048 0,00784 0,00832 0,0312 0,0312	20 20 20 20 20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0391	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0392	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0393	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0394	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0395	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0396	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0405	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0406	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0407	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0408	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0409	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0410	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0411	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0412	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0413	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Продувочные свечи газопровода (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0414	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	12,37084	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8609	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8610	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8825	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,002	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8826	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8878	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
	Насосы дозирования (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8879	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001336	20
			Керосин (654*)									0,001389	0,0011112	20
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,002	20
364 д/год 24 ч/сут	Факела (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	10659 /12497		26	1,036	1,43	1,2054395 /1,2054395	1690,9 /1690,9	0,0145	0,0116	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0023	0,00184	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,012008	0,0096064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,120382	0,0963056	20
			Метан (727*)									0,003	0,0024	20
364 д/год 24 ч/сут	Факела (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0038	8899 /11800		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00528	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0008	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0044064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0438256	20
			Метан (727*)									0,0013	0,00104	20
364 д/год 24 ч/сут	Факела (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	14821 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00528	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0008	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0044064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0438256	20
			Метан (727*)									0,0013	0,00104	20
364 д/год 24 ч/сут	Факела (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0165	14326 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00528	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0008	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0044064	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0438256	20
			Метан (727*)									0,0013	0,00104	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8724	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8725	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8726	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8727	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8728	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8729	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8730	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8731	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8732	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8733	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8734	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8735	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8736	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8737	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8738	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8739	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8740	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8741	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0017162504	20
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8742	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0046402808	20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1257	0,10056	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0640	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3627	0,29016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0589	0,04712	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0236	0,01888	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,04536	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,23424	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000456	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00456	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,10952	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0651	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1877	0,15016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0305	0,0244	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0122	0,00976	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0293	0,02344	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1516	0,12128	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000232	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0029	0,00232	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0709	0,05672	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0654	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,10984	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01784	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00936	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,096	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000176	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,002	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,048	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0655	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,10984	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01784	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00936	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01464	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,096	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000176	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,002	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,048	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0656	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,3072	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,04992	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,02	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,048	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,248	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,000000048	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0048	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,116	20
ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0657	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,3072	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,04992	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,02	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,048	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,248	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,000000048	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0048	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,006	0,0048	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,116	20
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0664	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747 0,1421 0,0569 0,1367 0,7061 0,00000137 0,0137 0,3303	0,69976 0,11368 0,04552 0,10936 0,56488 0,000001096 0,01096 0,26424	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0665	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336 0,103 0,0413 0,099 0,5115 0,00000099 0,0099 0,2393	0,50688 0,0824 0,03304 0,0792 0,4092 0,000000792 0,00792 0,19144	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0666	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747 0,1421 0,0569 0,1367 0,7061 0,00000137 0,0137 0,3303	0,69976 0,11368 0,04552 0,10936 0,56488 0,000001096 0,01096 0,26424	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0667	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336 0,103 0,0413 0,099 0,5115 0,00000099 0,0099 0,2393	0,50688 0,0824 0,03304 0,0792 0,4092 0,000000792 0,00792 0,19144	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0602	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568 0,0905 0,0363 0,087 0,4495 0,00000087 0,0087 0,2103	0,44544 0,0724 0,02904 0,0696 0,3596 0,000000696 0,00696 0,16824	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«OST» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0603	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568 0,0905 0,0363 0,087 0,4495 0,00000087 0,0087	0,44544 0,0724 0,02904 0,0696 0,3596 0,000000696 0,00696	20 20 20 20 20 20 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,16824	20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0604	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568 0,0905 0,0363 0,087 0,4495 0,00000087 0,0087 0,2103	0,44544 0,0724 0,02904 0,0696 0,3596 0,000000696 0,00696 0,16824	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0606	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667 0,0433 0,0174 0,0417 0,2153 0,00000042 0,0042 0,1007	0,21336 0,03464 0,01392 0,03336 0,17224 0,000000336 0,00336 0,08056	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0607	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667 0,0433 0,0174 0,0417 0,2153 0,00000042 0,0042 0,1007	0,21336 0,03464 0,01392 0,03336 0,17224 0,000000336 0,00336 0,08056	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0608	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667 0,0433 0,0174 0,0417 0,2153 0,00000042 0,0042 0,1007	0,21336 0,03464 0,01392 0,03336 0,17224 0,000000336 0,00336 0,08056	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0609	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667 0,0433 0,0174 0,0417 0,2153 0,00000042 0,0042 0,1007	0,21336 0,03464 0,01392 0,03336 0,17224 0,000000336 0,00336 0,08056	20 20 20 20 20 20 20 20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0615	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667 0,0433 0,0174 0,0417 0,2153 0,00000042 0,0042	0,21336 0,03464 0,01392 0,03336 0,17224 0,000000336 0,00336	20 20 20 20 20 20 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,08056	20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0616	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,21336	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,03464	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01392	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,03336	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,17224	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000336	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00336	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,08056	20
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0623	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,4693	0,37544	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0763	0,06104	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0306	0,02448	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0733	0,05864	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3789	0,30312	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000073	0,000000584	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0073	0,00584	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1772	0,14176	20
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0624	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,09152	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0186	0,01488	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0097	0,00776	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,01224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1	0,08	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000018	0,000000144	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0021	0,00168	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,05	0,04	20
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0625	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,09152	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0186	0,01488	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0097	0,00776	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,01224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1	0,08	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000018	0,000000144	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0021	0,00168	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,05	0,04	20
21 д/год 5 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0626	13098 /12056		4	0,245	11,29	0,5322504 /0,5322504		0,1144	0,09152	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0186	0,01488	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0097	0,00776	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,01224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1	0,08	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000018	0,000000144	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0021	0,00168	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,05	0,04	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0346	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,6523	0,52184	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,106	0,0848	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0554	0,04432	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0871	0,06968	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,57	0,456	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000001	0,0000008	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0119	0,00952	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительству скважин) (1)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,285	0,228	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (1)	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0630	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,192	0,1536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,02496	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,01	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,024	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,124	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000024	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0024	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,058	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (1)	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0631	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,9387	0,75096	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1525	0,122	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0611	0,04888	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1467	0,11736	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7578	0,60624	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000147	0,000001176	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0147	0,01176	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3544	0,28352	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6635	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000008	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000178	0,0001424	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6636	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000008	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000228	0,0001824	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6637	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000008	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0003	0,00024	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6638	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000008	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,00019	0,000152	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (1)	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6639	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000168	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (1)	Мероприятия при НМУ I-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6640	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000168	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО "АТЭК")	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6641	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0038	0,00304	20
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00067	0,000536	20
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000154	0,0001232	20
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО "АТЭК")	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6642	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0028	0,00224	20
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0005	0,0004	20
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,00012	0,000096	20
	ТОО "КаспийМунайГаз"	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6643	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00192	20
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00128	20
	ТОО "КаспийМунайГаз"	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6644	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00192	20
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00128	20
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0632	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,1536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,02496	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,01	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,024	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,124	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000024	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0024	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,058	20
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0633	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,1536	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,02496	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,01	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,024	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,124	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000024	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0024	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,058	20
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0634	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,69976	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,11368	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,04552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,10936	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,56488	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000001096	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,01096	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,26424	20
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0635	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,69976	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,11368	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,04552	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,10936	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,56488	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000001096	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,01096	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,26424	20
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0636	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,5269	0,42152	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0856	0,06848	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0343	0,02744	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0823	0,06584	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4254	0,34032	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000082	0,000000656	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0082	0,00656	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,199	0,1592	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0639	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3627	0,29016	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0589	0,04712	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0236	0,01888	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,04536	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,23424	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000456	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00456	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,10952	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0641	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,15872	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,02576	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,01032	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0248	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,12816	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000248	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00248	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,05992	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0642	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,15872	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,02576	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,01032	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0248	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,12816	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000248	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00248	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,05992	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0643	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,50688	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0824	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,03304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0792	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,4092	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000792	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00792	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,19144	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0644	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,50688	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0824	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,03304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0792	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,4092	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000792	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00792	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,19144	20
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0645	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,50688	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0824	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,03304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0792	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,4092	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000792	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00792	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,19144	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0646	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,50688	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0824	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,03304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0792	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,4092	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000792	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00792	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,19144	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0647	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,50688	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0824	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,03304	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0792	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,4092	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000792	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00792	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,19144	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0648	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,22696	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,03688	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0148	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,03544	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,18328	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000352	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00352	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,08568	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0649	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,22696	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,03688	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0148	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,03544	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,18328	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000352	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00352	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,08568	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0650	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,22696	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,03688	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0148	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,03544	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,18328	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000352	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00352	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,08568	20
TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0652	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,7787	0,62296	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1265	0,1012	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0507	0,04056	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1217	0,09736	20
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,6286	0,50288	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000122	0,000000976	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0122	0,00976	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,294	0,2352	20
ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0653	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2923	0,23384	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0475	0,038	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,019	0,0152	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0457	0,03656	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2359	0,18872	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000046	0,000000368	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0046	0,00368	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1104	0,08832	20
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0658	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,014878	0,0119024	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,002418	0,0019344	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,001264	0,0010112	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001986	0,0015888	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,013	0,0104	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000271	0,0002168	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0065	0,0052	20
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0659	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,011444	0,0091552	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00186	0,001488	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,000972	0,0007776	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001528	0,0012224	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,01	0,008	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000208	0,0001664	20
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,005	0,004	20
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0660	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000914	0,0007312	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0001485	0,0001188	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000459	0,0003672	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,081	0,0648	20
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,0122	0,00976	20
ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0661	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000738	0,0005904	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00012	0,000096	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000307	0,0002456	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,05088	20
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,01	0,008	20
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6645	16378 /12001		5	0,2	1,5	0,0961327 /0,0961327		0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6646	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000228	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000848	20
			Бензол (64)									0,000001	0,0000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000008	20
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000032	20
Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6647	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000228	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000848	20
			Бензол (64)									0,000001	0,0000008	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000008	20
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000032	20
Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0662	11930 /12800		3,4	0,1	0,02	0,0001571 /0,0001571		0,00000038	0,000000304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000014	0,000000112	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Бензол (64)									1,8000000E-09	1,4400000E-09	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-10	7,0400000E-10	20
			Метилбензол (349)									1,1400000E-09	9,1200000E-10	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0663	11930 /12800		12	0,1	0,01	0,0000785 /0,0000785		0,0000038	0,00000304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000141	0,000001128	20
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,6000000E-08	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000048	0,00000384	20
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	8,0000000E-09	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6648	11930 /12800	1/1	4,2		1,5			0,313475	0,25078	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,115942	0,0927536	20
			Бензол (64)									0,001514	0,0012112	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000735	0,000588	20
			Метилбензол (349)									0,000952	0,0007616	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6649	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,63336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,2342544	20
			Бензол (64)									0,003824	0,0030592	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0019232	20
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0014856	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6650	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,63336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,2342544	20
			Бензол (64)									0,003824	0,0030592	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0019232	20
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0014856	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6651	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0032208	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0011912	20
			Бензол (64)									0,000019	0,0000152	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000072	20
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000096	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6652	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6653	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6654	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,018115	0,014492	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0067	0,00536	20
			Бензол (64)									0,000088	0,0000704	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000043	0,0000344	20
			Метилбензол (349)									0,000055	0,000044	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6655	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6656	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0032208	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0011912	20
			Бензол (64)									0,000019	0,0000152	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000072	20
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000096	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6657	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,012077	0,0096616	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,004467	0,0035736	20
			Бензол (64)									0,000058	0,0000464	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000224	20
			Метилбензол (349)									0,000037	0,0000296	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6658	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6659	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0048304	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0017864	20
			Бензол (64)									0,000029	0,0000232	20
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000112	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000144	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6660	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,13644	0,109152	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000328	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6661	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0052984	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000016	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6662	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0052984	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000016	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6663	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,007948	0,0063584	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000016	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6664	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,031792	0,0254336	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000072	20
	Расширение ГЗУ-31 (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6665	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,084778	0,0678224	20
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000025	0,00002	20
Второй режим работы предприятия в период НМУ														
Площадка 1														
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	10855 /12305		2	0,3	5,32	0,3760486 /0,3760486		0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00522	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,023	0,0138	40
			Метан (727*)									0,023	0,0138	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	10855 /12305		9	0,3	2,5	0,1767146 /0,1767146		0,04	0,024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0039	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0159	0,00954	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0224	0,01344	40
			Метан (727*)									0,0224	0,01344	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	10855 /12305		9	0,3	2,6	0,1837832 /0,1837832		0,127	0,0762	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,01236	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1551	0,09306	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,09948	40
			Метан (727*)									0,1658	0,09948	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	10855 /12305		9	0,25	2,7	0,1325359 /0,1325359		0,127	0,0762	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,01236	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0849	0,05094	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,09948	40
			Метан (727*)									0,1658	0,09948	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,076	0,0456	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01232	0,007392	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0261	0,01566	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,078263	0,0469578	40
			Метан (727*)									0,078263	0,0469578	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0402	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,010919951	0,0065519706	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0501	0,03006	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	10855 /12305		2	0,3	7,9	0,5584181 /0,5584181		0,094	0,0564	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0153	0,00918	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0355	0,0213	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0693	0,04158	40
			Метан (727*)									0,0693	0,04158	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	10855 /12305		2	0,25	8,7	0,4270603 /0,4270603		0,061	0,0366	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01	0,006	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,02658	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,04584	40
			Метан (727*)									0,0764	0,04584	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,068	0,0408	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0111	0,00666	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0453	0,02718	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)									0,0782	0,04692	40
			Метан (727*)									0,0782	0,04692	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	10855 /12305	2	0,3	2	0,1413717 /0,1413717			0,078	0,0468	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0127	0,00762	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,01206	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0401	0,02406	40
			Метан (727*)									0,0401	0,02406	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0015	10855 /12305	2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039			0,076	0,0456	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0123	0,00738	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0209	0,01254	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0783	0,04698	40
			Метан (727*)									0,0783	0,04698	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	10855 /12305	2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066			0,061	0,0366	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00594	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,04153	0,024918	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0018	10855 /12305	2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066			0,061	0,0366	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00594	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0573	0,03438	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0019	10855 /12305	2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066			0,06	0,036	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0098	0,00588	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0616	0,03696	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	10855 /12305	2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066			0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0458	0,02748	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,03816	40
			Метан (727*)									0,0636	0,03816	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	10855 /12305	2	0,5	7,2	1,4137167 /1,4137167			0,059	0,0354	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0096	0,00576	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0595	0,0357	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,03816	40
			Метан (727*)									0,0636	0,03816	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	10855 /12305	2	0,3	4,5	0,3180863 /0,3180863			0,061	0,0366	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00594	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,01482	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0396	0,02376	40
			Метан (727*)									0,0396	0,02376	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	10855 /12305	2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066			0,067	0,0402	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00654	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0272	0,01632	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0024	10855 /12305	12	0,3	0,58	0,0409978 /0,0409978			1,38738	0,832428	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,307878	40
			Бензол (64)									0,0067	0,00402	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,00195	40
			Метилбензол (349)									0,00421	0,002526	40
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0025	10855 /12305	12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978			1,38738	0,832428	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,307878	40
			Бензол (64)									0,0067	0,00402	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,00195	40
			Метилбензол (349)									0,00421	0,002526	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0026	10855 /12305		12	0,1	2,04	0,0160221 /0,0160221		0,2823	0,16938	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,1044	0,06264	40
			Бензол (64)									0,0014	0,00084	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0007	0,00042	40
			Метилбензол (349)									0,0009	0,00054	40
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0027	10855 /12305		12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978		1,38738	0,832428	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,307878	40
			Бензол (64)									0,0067	0,00402	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,00195	40
			Метилбензол (349)									0,00421	0,002526	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0028	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,6013	1,56078	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,9621	0,57726	40
			Бензол (64)									0,0126	0,00756	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0061	0,00366	40
			Метилбензол (349)									0,0079	0,00474	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0029	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,0811	1,24866	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,7697	0,46182	40
			Бензол (64)									0,0101	0,00606	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0049	0,00294	40
			Метилбензол (349)									0,0063	0,00378	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0030	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,12702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,04698	40
			Бензол (64)									0,001	0,0006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0003	40
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00036	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0031	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,12702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,04698	40
			Бензол (64)									0,001	0,0006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0003	40
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00036	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0032	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,08472	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,03132	40
			Бензол (64)									0,0007	0,00042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0033	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,08472	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,03132	40
			Бензол (64)									0,0007	0,00042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0034	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,08472	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,03132	40
			Бензол (64)									0,0007	0,00042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0035	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,08472	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,03132	40
			Бензол (64)									0,0007	0,00042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0036	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,08472	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,03132	40
			Бензол (64)									0,0007	0,00042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0068	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0402	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00654	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0344	0,02064	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,03858	40
			Метан (727*)									0,0643	0,03858	40
366 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0322	10855 /12305		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
365 д/год	Цех подготовки и	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6001	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0001418	0,00008508	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	перекачки нефти (ЦППН) (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000525	0,0000315	40
			Бензол (64)									0,0000007	0,00000042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000003	0,00000018	40
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000024	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6004	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6005	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6007	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0005473	0,00032838	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0002024	0,00012144	40
			Бензол (64)									0,0000026	0,00000156	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000013	0,00000078	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6008	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000017	0,00000102	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000462	0,00002772	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00001026	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6009	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000396	0,00002376	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000146	0,00000876	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	6010	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0002705	0,0001623	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6011	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0001	0,00006	40
			Бензол (64)									0,0000013	0,00000078	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000006	0,00000036	40
			Метилбензол (349)									0,0000008	0,00000048	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6012	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000297	0,00001782	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000011	0,0000066	40
			Бензол (64)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6013	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0003562	0,00021372	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001318	0,00007908	40
			Бензол (64)									0,0000017	0,00000102	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6014	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000008	0,00000048	40
			Метилбензол (349)									0,0000011	0,00000066	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,074875	0,044925	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,027693	0,0166158	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	6015	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000362	0,0002172	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000176	0,0001056	40
			Метилбензол (349)									0,000227	0,0001362	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000353	0,00002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6016	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000013	0,0000078	40
			Бензол (64)									0,000001705	0,000001023	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000000828	0,0000004968	40
			Метилбензол (349)									0,000001072	0,0000006432	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6017	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000023	0,00000138	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000008	0,00000048	40
			Бензол (64)									0,000000109	6,5400000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,3000000E-08	3,1800000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6018	10855 /12305	1/1	2		1,5			6,9000000E-08	4,1400000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000042	0,00000252	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000015	0,0000009	40
			Бензол (64)									0,000000201	0,0000001206	40
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6021	10855 /12305	1/1	2		1,5			9,8000000E-08	5,8800000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,000000127	7,6200000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,088758	0,0532548	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000267	0,0001602	40
363 д/год	Цех подготовки и	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6022	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,100101	0,0600606	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	перекачки нефти	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000301	0,0001806	40
47 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6023	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0403	0,02418	40
24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0149	0,00894	40
			Бензол (64)									0,00019	0,000114	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000094	0,0000564	40
			Метилбензол (349)									0,00012	0,000072	40
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6029	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6034	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6053	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6054	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6055	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6056	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6057	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
365 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6058	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
24 ч/сут														
	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6069	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,294075	0,176445	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000522	40
364 д/год	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8305	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000038	0,00000228	40
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000014	0,00000084	40
			Бензол (64)									0,000000182	0,0000001092	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-08	5,2800000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,000000115	6,9000000E-08	40
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8306	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000036	0,00000216	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000013	0,00000078	40
			Бензол (64)									0,000000175	0,000000105	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,5000000E-08	5,1000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,00000011	6,6000000E-08	40
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8316	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0201	0,01206	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0074	0,00444	40
			Бензол (64)									0,0001	0,00006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000047	0,0000282	40
			Метилбензол (349)									0,00006	0,000036	40
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8568	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00168	0,001008	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8571	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8572	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8591	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8592	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8593	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
358 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0042	14224 /11470		12	0,1	1,66	0,0130376 /0,0130376		0,0000656	0,00003936	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000243	0,00001458	40	
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000018	40	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000002	0,00000012	40	
			Метилбензол (349)									0,00000002	0,00000012	40	
												0,00002177	0,00013062	40	
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6076	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,0000805	0,0000483	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000011	0,00000066	40	
			Бензол (64)									0,0000005	0,0000003	40	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000007	0,00000042	40	
			Метилбензол (349)									0,00000219	0,00001314	40	
												0,00000081	0,000000486	40	
359 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8310	14224 /11470	1/1	2		1,5			1,1000000E-08	6,6000000E-09	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									5,0000000E-09	3,0000000E-09	40	
			Бензол (64)									7,0000000E-09	4,2000000E-09	40	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)												
			Метилбензол (349)												
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8603	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8604	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8605	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(н-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8718	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40	
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40	
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40	
	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0044	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,052	0,0312	40	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0084	0,00504	40	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0083	0,00498	40	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40	
			Метан (727*)									0,0309	0,01854	40	
												0,053	0,0318	40	
	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,0085	0,0051	40	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0117	0,00702	40	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0309	0,01854	40	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40	
			Метан (727*)												
351 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0046	9506 /13002		12	0,1	0,1	0,0007854 /0,0007854		0,054	0,0324	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,02	0,012	40	
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0001	0,00006	40	
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00012	40	
358 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0047	9506 /13002		12	0,1	0,29	0,0022777 /0,0022777		0,000001	0,0000006	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000004	0,00000024	40	
			Бензол (64)									5,0000000E-09	3,0000000E-09	40	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40	
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40	
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0048	9506 /13002		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000033	0,00000198	40	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)		Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,16173	0,097038	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000036	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6072	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6077	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,002668	0,0016008	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000048	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6078	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,125408	0,0752448	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046158	0,0276948	40
			Бензол (64)									0,000603	0,0003618	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001758	40
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0002274	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6079	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Бензол (64)									6,0000000E-09	3,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6081	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,023288	0,0139728	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000042	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6091	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6093	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,112596	0,0675576	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000198	40
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6907	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,07948	0,047688	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000012	40
	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8606	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8607	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Замерная установка ЗУ-2 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8608	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	15498 /12061		2	0,3	1,43	0,1010807	/0,1010807	0,057	0,0342	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0092	0,00552	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0101	0,00606	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40
			Метан (727*)									0,0309	0,01854	40
	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0054	15498 /12061		2	0,3	3,5	0,2474004	/0,2474004	0,05	0,03	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0081	0,00486	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0076	0,00456	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40
			Метан (727*)									0,0309	0,01854	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	15498 /12061		12	0,1	3,31	0,0259967	/0,0259967	0,1246	0,07476	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0468	0,02808	40
			Бензол (64)									0,0006	0,00036	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0058	15498 /12061		12	0,15	0,35	0,006185	/0,006185	0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									1,6000000E-08	9,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
	Замерная	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6082	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,04251	0,025506	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	установка ЗУ-3	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6095	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00002	0,000012	40
	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6096	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,002624	0,0015744	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000048	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6097	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,124792	0,0748752	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0276936	40
			Бензол (64)									0,000603	0,0003618	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001758	40
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0002274	40
												0,0000001	6,0000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6098	15498 /12061	1/1	2		1,5			4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									6,0000000E-09	3,6000000E-09	40
			Бензол (64)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Метилбензол (349)									0,00556	0,003336	40
												0,00167	0,001002	40
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6107	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,001389	0,0008334	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,0025	0,0015	40
			Керосин (654*)									0,062259	0,0373554	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,000019	0,0000114	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6110	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,011189	0,0067134	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000034	0,0000204	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6116	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00167	0,001002	40
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,001389	0,0008334	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,0025	0,0015	40
			Керосин (654*)									0,0055	0,0033	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6279	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,01987	0,011922	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8703	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0060	15513 /12410		2	0,25	3,4	0,1668971 /0,1668971		0,057	0,0342	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0093	0,00558	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0114	0,00684	40
			Метан (727*)									0,0301	0,01806	40
												0,0301	0,01806	40
												0,059	0,0354	40
Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0061	15513 /12410		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,0096	0,00576	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0083	0,00498	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40
			Метан (727*)									0,0309	0,01854	40
												0,114	0,0684	40
												0,0421	0,02526	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0062	15513 /12410		12	0,1	4,05	0,0318086 /0,0318086		0,0006	0,00036	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0003	0,00018	40
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000033	0,00000198	40
			Метилбензол (349)									0,0000012	0,00000072	40
												1,6000000E-08	9,6000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0065	15513 /12410		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Бензол (64)									0,05841	0,035046	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000012	40
			Метилбензол (349)									0,0000033	0,00000198	40
												0,0000012	0,00000072	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6102	15513 /12410	1/1	2		1,5			2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Бензол (64)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000033	0,00000198	40
			Метилбензол (349)									0,0000012	0,00000072	40
												2,0000000E-08	1,2000000E-08	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6112	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,002624	0,0015744	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000048	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6113	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,124792	0,0748752	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0276936	40
			Бензол (64)									0,000603	0,0003618	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001758	40
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0002274	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6114	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	2,6400000E-08	40
			Бензол (64)									6,0000000E-09	3,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6120	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6121	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,104648	0,0627888	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000031									0,0000186	40	
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6281	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000017									0,0000102	40	
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6909	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,02782	0,016692	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00001									0,000006	40	
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8704	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,06335	0,03801	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00019	0,000114	40
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6119	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,03456	0,020736	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00002									0,000012	40	
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-6 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6129	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6134	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,092726	0,0556356	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000028									0,0000168	40	
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6910	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,0159	0,00954	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000005									0,000003	40	
	Манифольдная станция 8 (МС-8)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6138	10386 /10211	1/1	2		1,5			0,109947	0,0659682	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,000033									0,0000198	40	
	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	9916 /10044		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,134	0,0804	40
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0219									0,01314	40	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0313									0,01878	40	
Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,0739									0,04434	40	
Метан (727*)			0,0739									0,04434	40	
	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	9916 /10044		2	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,061	0,0366	40
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)			0,0099									0,00594	40	
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)			0,0593									0,03558	40	
Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)			0,0739									0,04434	40	
Метан (727*)			0,0739									0,04434	40	
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0073	9916 /10044		12	0,1	3,83	0,0300807 /0,0300807		0,1074	0,06444	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0397	0,02382	40
			Бензол (64)									0,0005	0,0003	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00018	40
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6127	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,05046	0,030276	40
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)			0,00002									0,000012	40	
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6140	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6141	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6142	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)		Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6144	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,0400000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6145	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,014332	0,0085992	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000258	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6153	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6154	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,13644	0,081864	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000246	40
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6287	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6911	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,02384	0,014304	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8705	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	11235 /10727		2	0,3	8,7	0,6149668 /0,6149668		0,076	0,0456	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0124	0,00744	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0426	0,02556	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)											
			Метан (727*)									0,0764	0,04584	40
												0,0764	0,04584	40
	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0078	11235 /10727		9	0,3	4	0,2827433 /0,2827433		0,114	0,0684	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0185	0,0111	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0204	0,01224	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)											
			Метан (727*)									0,0764	0,04584	40
												0,0764	0,04584	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0079	11235 /10727		12	0,1	3,92	0,0307876 /0,0307876		0,1019	0,06114	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0377	0,02262	40
			Бензол (64)									0,0005	0,0003	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00012	40
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00018	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6156	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6157	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6158	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6160	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,0400000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6161	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,028827	0,0172962	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000522	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6167	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6168	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,174856	0,1049136	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000052	0,0000312	40
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6190	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,069	0,0414	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000018	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6289	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6912	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,03312	0,019872	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8706	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0083	14739 /10620		2	0,3	4,3	0,3039491 /0,3039491		0,091	0,0546	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0148	0,00888	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0494	0,02964	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,04434	40
			Метан (727*)									0,0739	0,04434	40
	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	14739 /10620		2	0,35	17,1	1,6452128 /1,6452128		0,067	0,0402	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00654	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,01482	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,04434	40
			Метан (727*)									0,0739	0,04434	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0085	14739 /10620		1	0,1	2,31	0,0181427 /0,0181427		0,0659	0,03954	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0244	0,01464	40
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00012	40
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00012	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6170	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6171	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6172	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6174	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,0400000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6175	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,014332	0,0085992	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000258	40
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6180	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,242414	0,1454484	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000072	0,0000432	40
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6209	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,06635	0,03981	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000018	40
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6290	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6913	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,03179	0,019074	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
363 д/год 12 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8707	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0087	14648 /12744		2	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	14648 /12744		2	0,3	8,3	0,5866924 /0,5866924		0,101	0,0606	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0163	0,00978	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0358	0,02148	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0731	0,04386	40
			Метан (727*)									0,0731	0,04386	40
365 д/год	Замерная	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0091	14648 /12744		12	0,1	1,96	0,0153938		0,0723	0,04338	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	установка ЗУ -12 (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,0153938		0,0267	0,01602	40
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00012	40
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00012	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6182	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)			1/1	2		1,5			1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)			1/1	2		1,5			0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000001	6,0000000E-08	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6186	14648 /12744	1/1	2		1,5			3,4000000E-08	2,0400000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6187	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,054204	0,0325224	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000163	0,0000978	40
			Бензол (64)									0,242414	0,1454484	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000072	0,0000432	40
	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6253	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0955	0,0573	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000024	40
			Бензол (64)									0,0055	0,0033	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка ЗУ -12 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6914	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,04636	0,027816	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,1	0,06	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0162	0,00972	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0096	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,0613	0,03678	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,04344	40
			Метан (727*)									0,0724	0,04344	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,108	0,0648	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0097	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,0175	0,0105	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0306	0,01836	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,04344	40
			Метан (727*)									0,0724	0,04344	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0098	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,082	0,0492	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0133	0,00798	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0467	0,02802	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,04344	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метан (727*)	0101	11008 /13093		9	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973		0,007	0,0042	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0011	0,00066	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0017	0,00102	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0065	0,0039	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0102	11008 /13093		9	0,3	10,2	0,7209955 /0,7209955		0,0065	0,0039	40
			Метан (727*)									0,118	0,0708	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0192	0,01152	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0246	0,01476	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0103	11008 /13093		2	0,3	7,1	0,5018694 /0,5018694		0,046	0,0276	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,046	0,0276	40
			Метан (727*)									0,132	0,0792	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0215	0,0129	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0448	0,02688	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0628	0,03768	40
			Метан (727*)									0,0628	0,03768	40
351 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0104	11008 /13093		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,4109	0,24654	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,152	0,0912	40
			Бензол (64)									0,002	0,0012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,001	0,0006	40
			Метилбензол (349)									0,0012	0,00072	40
	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333	11008 /13093		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
355 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0557	11008 /13093		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,00000573	0,000003438	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000212	0,000001272	40
			Бензол (64)									2,8000000E-08	1,6800000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,3000000E-08	7,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,7000000E-08	1,0200000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6196	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6197	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000099	0,00000594	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000037	0,00000222	40
			Бензол (64)									5,0000000E-08	3,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6198	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6199	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000264	0,00001584	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000098	0,00000588	40
			Бензол (64)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6200	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6201	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000008	0,00000048	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000018	40
			Бензол (64)									3,7000000E-08	2,2200000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,8000000E-08	1,0800000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,3000000E-08	1,3800000E-08	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6203	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,014332	0,0085992	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000258	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6205	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0471198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001416	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6206	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0471198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001416	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6207	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,368148	0,2208888	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001108	0,0006648	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6214	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6215	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,294075	0,176445	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000522	40
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6291	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,21472	0,128832	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000042	40
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6298	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6915	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,10597	0,063582	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	установка ПС-13 Перекачивающая установка ПС-13 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8307	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00003	0,000018	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000825	0,0000495	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000305	0,0000183	40
			Бензол (64)									0,0000004	0,00000024	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000002	0,00000012	40
			Метилбензол (349)									0,00000003	0,00000018	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8308	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000007	0,00000042	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000003	0,00000018	40
			Бензол (64)									3,5000000E-08	2,1000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,7000000E-08	1,0200000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,2000000E-08	1,3200000E-08	40
												0,006	0,0036	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8654	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0022	0,00132	40
			Бензол (64)									0,00003	0,000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000012	40
												0,0121	0,00726	40
												0,0045	0,0027	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8696	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00006	0,000036	40
			Бензол (64)									0,000028	0,0000168	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00004	0,000024	40
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000024	40
												0,031675	0,019005	40
												0,000095	0,000057	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8708	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,154986	0,0929916	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000046	0,0000276	40
			Бензол (64)									0,16173	0,097038	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00006	0,000036	40
			Метилбензол (349)									0,07948	0,047688	40
												0,00002	0,000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0114	11418 /10302		9	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,13	0,078	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0212	0,01272	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0395	0,0237	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,04434	40
			Метан (727*)									0,0739	0,04434	40
												0,079	0,0474	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0115	11418 /10302		2	0,35	8,6	0,827417 /0,827417		0,0129	0,00774	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0387	0,02322	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0561	0,03366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0561	0,03366	40
			Метан (727*)									0,132	0,0792	40
												0,0488	0,02928	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0116	11418 /10302		12	0,13	4,37	0,058004 /0,058004		0,0006	0,00036	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0003	0,00018	40
			Бензол (64)									0,0004	0,00024	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,9431	0,56586	40
			Метилбензол (349)									0,0002553 /0,0002553		
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6232	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
												0,018719	0,0112314	40
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6233	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,006923	0,0041538	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00009	0,000054	40
			Бензол (64)									0,000044	0,0000264	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000057	0,0000342	40
			Метилбензол (349)									0,014332	0,0085992	40
												0,000043	0,0000258	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	й степени опасности Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6234	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
												0,078533	0,0471198	40
363 д/год	Перекачивающая	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6236	11418 /10302	1/1	2		1,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	станция ПС -17	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001416	40
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6244	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6245	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6246	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,161609	0,0969654	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000048	0,0000288	40
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6352	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,15643	0,093858	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00005	0,00003	40
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6917	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,07683	0,046098	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8697	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0081	0,00486	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0018	40
			Бензол (64)									0,00004	0,000024	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000114	40
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000012	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8709	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0120	13435 /10878		2	0,3	8,8	0,6220353 /0,6220353		0,088	0,0528	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0143	0,00858	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0208	0,01248	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0585	0,0351	40
			Метан (727*)									0,0585	0,0351	40
	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0121	13435 /10878		2	0,5	8,2	1,6100662 /1,6100662		0,119	0,0714	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0193	0,01158	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0451	0,02706	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,04344	40
			Метан (727*)									0,0724	0,04344	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0122	13435 /10878		12	0,1	3,84	0,0301593 /0,0301593		0,1345	0,0807	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0497	0,02982	40
			Бензол (64)									0,0006	0,00036	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00024	40
	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0336	13435 /10878		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6248	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6249	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6250	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,014332	0,0085992	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000258	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6251	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6254	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0471198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001416	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6255	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0471198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0001416	40
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6261	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6262	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,222544	0,1335264	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000066	0,0000396	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6368	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Сольвент нафта (1149*)	6373	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0025	0,0015	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6379	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0955	0,0573	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000024	40
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6918	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,04636	0,027816	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	9567 /10256		2	0,3	8,5	0,6008296 /0,6008296		0,079	0,0474	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0129	0,00774	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,04	0,024	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0747	0,04482	40
			Метан (727*)									0,0747	0,04482	40
												0,1527	0,09162	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0128	9567 /10256		12	0,1	5,18	0,0406836 /0,0406836		0,0565	0,0339	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0007	0,00042	40
			Бензол (64)									0,0004	0,00024	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0003	40
			Метилбензол (349)									0,9431	0,56586	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0002553 /0,0002553		
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6263	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6264	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000528	0,00003168	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000195	0,0000117	40
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000012	40
												0,018719	0,0112314	40
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6265	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,006923	0,0041538	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00009	0,000054	40
			Бензол (64)									0,000044	0,0000264	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000057	0,0000342	40
			Метилбензол (349)									0,01454	0,008724	40
												0,000044	0,0000264	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6267	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
												0,078533	0,0471198	40
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6269	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,000236	0,0001416	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00556	0,003336	40
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,00167	0,001002	40
			1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,001389	0,0008334	40
			Керосин (654*)									0,0025	0,0015	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,186778	0,1120668	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6280	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,000056	0,0000336	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6381	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
												0,0955	0,0573	40
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6442	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,00004	0,000024	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,04636	0,027816	40
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6919	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,00001	0,000006	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,031675	0,019005	40
363 д/год	Перекачивающая	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8710	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	станция ПС -19	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0132	11691 /11864		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,103	0,0618	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0167	0,01002	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0379	0,02274	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,04434	40
			Метан (727*)									0,0739	0,04434	40
												0,1455	0,0873	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0134	11691 /11864		12	0,1	3,8	0,0298451 /0,0298451		0,0538	0,03228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0007	0,00042	40
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0004	0,00024	40
			Метилбензол (349)									0,9431	0,56586	40
	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0338	11691 /11864		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553				40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6282	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000396	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000144	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
												0,018719	0,0112314	40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6283	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,006923	0,0041538	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00009	0,000054	40
			Бензол (64)									0,000044	0,0000264	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000057	0,0000342	40
			Метилбензол (349)									0,014332	0,0085992	40
												0,000043	0,0000258	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6284	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
												0,078533	0,0471198	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6285	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,000236	0,0001416	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00167	0,001002	40
			Бензол (64)									0,001389	0,0008334	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0025	0,0015	40
			Метилбензол (349)									0,0055	0,0033	40
												0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6296	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,185453	0,1112718	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000055	0,000033	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6400	11691 /11864	1/1	2		1,5			1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
												1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
												0,08755	0,05253	40
												0,00003	0,000018	40
												0,04239	0,025434	40
												0,00001	0,000006	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -21 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8711	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
	Замерная установка 3У -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0138	16029 /12744		2	0,3	8,6	0,6078982 /0,6078982		0,063	0,0378	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0103	0,00618	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,032	0,0192	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0756	0,04536	40
			Метан (727*)									0,0756	0,04536	40
												0,1112	0,06672	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0140	16029 /12744		12	0,1	3,08	0,0241903 /0,0241903		0,0411	0,02466	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0005	0,0003	40
			Бензол (64)									0,0003	0,00018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00018	40
			Метилбензол (349)											
	Замерная установка 3У -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0339	16029 /12744		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6268	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055 0,000017	0,0033 0,0000102	40 40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6299	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066 0,0000024 3,0000000E-08 2,0000000E-08 2,0000000E-08	0,00000396 0,00000144 1,8000000E-08 1,2000000E-08 1,2000000E-08	40 40 40 40 40
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6301	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,018719 0,006923 0,00009 0,000044 0,000057	0,0112314 0,0041538 0,000054 0,0000264 0,0000342	40 40 40 40 40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6302	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000001 3,0000000E-08 4,0000000E-09 2,0000000E-09 3,0000000E-09	6,0000000E-08 1,8000000E-08 2,4000000E-09 1,2000000E-09 1,8000000E-09	40 40 40 40 40
364 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6303	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,014332 0,000043	0,0085992 0,0000258	40 40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6304	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533 0,000236	0,0471198 0,0001416	40 40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6305	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533 0,000236	0,0471198 0,0001416	40 40
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6306	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055 0,000017	0,0033 0,0000102	40 40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6309	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0121 0,0045 0,00006 0,000028 0,00004	0,00726 0,0027 0,000036 0,0000168 0,000024	40 40 40 40 40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нафта (1149*)	6312	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,00556 0,00167 0,001389 0,0025	0,003336 0,001002 0,0008334 0,0015	40 40 40 40
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6313	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,221219 0,000066	0,1327314 0,0000396	40 40
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6347	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,08225 0,00003	0,04935 0,000018	40 40
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6921	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,03974 0,00001	0,023844 0,000006	40 40
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6270	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,0055 0,000017	0,0033 0,0000102	40 40
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6329	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,168232 0,00005	0,1009392 0,00003	40 40
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6423	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,08225 0,00003	0,04935 0,000018	40 40
	Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6922	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,03974 0,00001	0,023844 0,000006	40 40
	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0150	10902 /10317		2	0,3	7,7	0,5442809 /0,5442809		0,475 0,0773 0,0668 0,0731 0,0731	0,285 0,04638 0,04008 0,04386 0,04386	40 40 40 40 40
	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0151	10902 /10317		2	0,3	7,8	0,5513495 /0,5513495		0,319 0,0519 0,07 0,0786 0,0786	0,1914 0,03114 0,042 0,04716 0,04716	40 40 40 40 40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0152	10902 /10317		12	0,1	5,91	0,046417 /0,046417		0,4015 0,1485 0,0019 0,0009 0,0012	0,2409 0,0891 0,00114 0,00054 0,00072	40 40 40 40 40
	Замерная установка	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6308	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	установка НВ-3	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6331	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,000017	0,0000102	40
	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
												0,0000002	0,00000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6332	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
			Бензол (64)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	3,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									0,000651	0,0003906	40
												0,000002	0,0000012	40
												0,068883	0,0413298	40
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6340	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,00002	0,000012	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00556	0,003336	40
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,00167	0,001002	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,001389	0,0008334	40
			Керосин (654*)									0,0025	0,0015	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,03721	0,022326	40
												0,00002	0,000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6923	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,01722	0,010332	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,009	0,0054	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0014	0,00084	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0055	0,0033	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,019	0,0114	40
			Метан (727*)									0,019	0,0114	40
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0106	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,009	0,0054	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0014	0,00084	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0032	0,00192	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,019	0,0114	40
			Метан (727*)									0,019	0,0114	40
												0,035	0,021	40
												0,0057	0,00342	40
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0111	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,0753	0,04518	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1056	0,06336	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1056	0,06336	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,053	0,0318	40
			Метан (727*)									0,0086	0,00516	40
												0,0142	0,00852	40
												0,0319	0,01914	40
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0156	14330 /11030		2	0,3	3,6	0,254469 /0,254469	450 /450	0,0319	0,01914	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,047	0,0282	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0077	0,00462	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,015	0,009	40
			Метан (727*)									0,0293	0,01758	40
												0,0293	0,01758	40
												0,048	0,0288	40
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0157	14330 /11030		2	0,3	3,3	0,2332633 /0,2332633	450 /450	0,0078	0,00468	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0228	0,01368	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0309	0,01854	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01854	40
			Метан (727*)									0,051	0,0306	40
												0,0083	0,00498	40
												0,0352	0,02112	40
Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0158	14330 /11030		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,0282	0,01692	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0282	0,01692	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0282	0,01692	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0282	0,01692	40
			Метан (727*)									0,0282	0,01692	40
												0,0282	0,01692	40
												0,0282	0,01692	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0343	14330 /11030		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6314	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6342	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0002837	0,00017022	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001049	0,00006294	40
			Бензол (64)									0,0000014	0,00000084	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000007	0,00000042	40
			Метилбензол (349)									0,0000009	0,00000054	40
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6343	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6344	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000007	0,00000042	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000018	40
			Бензол (64)									3,5000000E-08	2,1000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,7000000E-08	1,0200000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,2000000E-08	1,3200000E-08	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6348	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,028827	0,0172962	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000522	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6359	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6360	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,07948	0,047688	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000024	0,0000144	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6429	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000462	0,00002772	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00001026	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6432	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,039872	0,0239232	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00012	0,000072	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6433	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,05019	0,030114	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000151	0,0000906	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6926	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000035	0,0000021	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000013	0,00000078	40
			Бензол (64)									0,000000169	0,0000001014	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,2000000E-08	4,9200000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,000000106	6,3600000E-08	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6928	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,005374	0,0032244	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00016	0,000096	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8500	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,011257	0,0067542	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00416	0,002496	40
			Бензол (64)									0,000054	0,0000324	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000017	0,0000102	40
			Метилбензол (349)									0,000034	0,0000204	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8501	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000508	0,0003048	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000188	0,0001128	40
			Бензол (64)									0,000002	0,0000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000012	40
25 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8699	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,101444	0,0608664	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,022512	40
			Бензол (64)									0,00049	0,000294	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0001428	40
			Метилбензол (349)									0,000308	0,0001848	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0166	9264 /11849		2	0,3	18,3	1,2935508 /1,2935508	450 /450	0,203	0,1218	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0331	0,01986	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1998	0,11988	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1661	0,09966	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метан (727*)											
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0167	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,1661	0,09966	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,204	0,1224	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0332	0,01992	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1133	0,06798	40
			Метан (727*)									0,159	0,0954	40
												0,159	0,0954	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0168	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,179	0,1074	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0291	0,01746	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1983	0,11898	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,0954	40
			Метан (727*)									0,159	0,0954	40
												0,159	0,0954	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0169	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,18	0,108	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0292	0,01752	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0637	0,03822	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,0954	40
			Метан (727*)									0,159	0,0954	40
												0,159	0,0954	40
351 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0170	9264 /11849		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,0000437	0,00002622	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000162	0,00000972	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
												0,159	0,0954	40
358 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0288	9264 /11849		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,000003825	0,000002295	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001415	0,000000849	40
			Бензол (64)									1,8477000E-08	1,1086200E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,9700000E-09	5,3820000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,1610000E-08	6,9660000E-09	40
												0,159	0,0954	40
358 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0289	9264 /11849		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000037	0,00000222	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000014	0,00000084	40
			Бензол (64)									1,8000000E-08	1,0800000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									9,0000000E-09	5,4000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,1000000E-08	6,6000000E-09	40
												0,159	0,0954	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0344	9264 /11849		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)											
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6315	9264 /11849		2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6365	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,0003266	0,00019596	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001208	0,00007248	40
			Бензол (64)									0,0000016	0,00000096	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000008	0,00000048	40
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000006	40
												0,159	0,0954	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6366	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,0000561	0,00003366	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000207	0,00001242	40
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000012	40
												0,159	0,0954	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6367	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,0000144	0,00000864	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000053	0,00000318	40
			Бензол (64)									0,000000695	0,000000417	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000000338	0,0000002028	40
			Метилбензол (349)									0,000000437	0,0000002622	40
												0,159	0,0954	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6371	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,01385	0,00831	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000042	0,0000252	40
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6382	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
												0,159	0,0954	40
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6383	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,084778	0,0508668	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000025	0,000015	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6436	9264 /11849		1/1	2	1,5			0,039872	0,0239232	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00012	0,000072	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6437	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,0017438	0,00104628	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000645	0,000387	40
			Бензол (64)									0,0000084	0,00000504	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000041	0,00000246	40
			Метилбензол (349)									0,0000053	0,00000318	40
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6905	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8594	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8595	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8596	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8597	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8598	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8599	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8600	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8601	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8602	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8712	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,031675	0,019005	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000057	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000000212	0,0000001272	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0049	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		7,8000000E-08	4,6800000E-08	40
			Бензол (64)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-10	3,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,00002993	0,000017958	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0050	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,00001107	0,000006642	40
			Бензол (64)									0,00000014	8,4000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-08	4,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									9,0000000E-08	5,4000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000000273	0,0000001638	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0051	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000101	6,0600000E-08	40
			Бензол (64)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,00002327	0,000013962	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0064	13587 /13093		5	0,1	0,17	0,0013 /0,0013		0,00000861	0,000005166	40
			Бензол (64)									0,00000011	6,6000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-08	3,0000000E-08	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									7,0000000E-08	4,2000000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000304	0,0000001824	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000112	6,7200000E-08	40
			Бензол (64)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0080	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,000029933	0,0000179598	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000011071	0,0000066426	40
			Бензол (64)									0,000000145	8,7000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-08	4,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									9,1000000E-08	5,4600000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0081	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0015708 /0,0015708		0,000000027	0,000000162	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000001	6,0000000E-08	40
			Бензол (64)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0086	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000314	0,0000001884	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000116	6,9600000E-08	40
			Бензол (64)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0092	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00003225	0,00001935	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001193	0,000007158	40
			Бензол (64)									0,000000016	9,6000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-08	4,8000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,000000001	6,0000000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0093	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,0000003136	0,00000018816	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000116	6,9600000E-08	40
			Бензол (64)									1,5000000E-09	9,0000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-10	4,2000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0174	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000603	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000372	0,000002232	40
			Бензол (64)									5,0000000E-08	3,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0175	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006283 /0,0006283		9,2000000E-08	5,5200000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	2,0400000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-10	2,4000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-10	1,2000000E-10	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-10	1,8000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0176	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000603	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000372	0,000002232	40
			Бензол (64)									5,0000000E-08	3,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0177	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,00001 /0,00001		9,1600000E-08	5,4960000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,3900000E-08	2,0340000E-08	40
			Бензол (64)									4,0000000E-10	2,4000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-10	1,2000000E-10	40
			Метилбензол (349)									3,0000000E-10	1,8000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0178	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0004 /0,0004		0,00000677	0,000004062	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000251	0,000001506	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0179	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035 /0,0000035		6,1700000E-08	3,7020000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2,2800000E-08	1,3680000E-08	40
			Бензол (64)									3,0000000E-10	1,8000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	6,0000000E-11	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-10	1,2000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0180	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00000677	0,000004062	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000251	0,000001506	40
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,8000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
	Закачка	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0181	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035		6,1700000E-08	3,7020000E-08	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	гелеполимерного раствора скважины (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,0000035		2,2800000E-08	1,3680000E-08	40
			Бензол (64)									3,0000000E-10	1,8000000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	6,0000000E-11	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-10	1,2000000E-10	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0182	13587 /13093		5	0,1	0,03	0,0002 /0,0002		0,000003387	0,0000020322	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001253	0,0000007518	40
			Бензол (64)									1,6000000E-08	9,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	4,8000000E-09	40
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	0183	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									3,0900000E-08	1,8540000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,1400000E-08	6,8400000E-09	40
			Бензол (64)									1,0000000E-10	6,0000000E-11	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	6,0000000E-11	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-10	6,0000000E-11	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6026	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6028	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6031	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6032	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6039	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6040	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6042	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0198702	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6570	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,049013	0,0294078	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000015	0,000009	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6571	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,075506	0,0453036	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000022	0,0000132	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6572	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,075506	0,0453036	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000022	0,0000132	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6573	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,062259	0,0373554	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000019	0,0000114	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6574	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,049013	0,0294078	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000015	0,000009	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6575	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6576	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,01987	0,011922	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000036	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6577	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6578	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,01987	0,011922	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000036	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6579	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6580	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6581	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6582	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6583	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6584	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6585	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6587	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6588	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6589	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6630	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	станции (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8251	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0079614	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8252	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0079614	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8253	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0079614	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8358	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0079482	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Манифольдные станции (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8514	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0079614	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000024	40
	Промежуточные манифольдные	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6479	7744 /13047	1/1	2		1,5			0,344413	0,2066478	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000102	0,0000612	40
	Система газосбора (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6551	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0174858	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000054	40
	Система газосбора (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6568	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,11657	0,069942	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000035	0,000021	40
	Система газосбора (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6569	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0174858	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000054	40
	Система газосбора (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6597	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,105973	0,0635838	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000032	0,0000192	40
	Система газосбора (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8386	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,000399	0,002394	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000006	40
365 д/год 24 ч/сут	Лаборатория (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0184	9798 /11525		1	0,325	36,16	2,9997497 /2,9997497		0,0000917	0,00005502	40
			Азотная кислота (5)									0,0035	0,0021	40
			Аммиак (32)									0,0959	0,05754	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0,000924	0,0005544	40
			Серная кислота (517)									0,000187	0,0001122	40
			Бензол (64)									0,001722	0,0010332	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000568	0,0003408	40
			Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)									0,00345	0,00207	40
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,0117	0,00702	40
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,00446	0,002676	40
			Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0,001344	0,0008064	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6411	9798 /11525	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000198	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000072	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0192	10073 /11470		2	0,3	2,3	0,1625774 /0,1625774	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0061	0,00366	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0075	0,0045	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0198	0,01188	40
			Метан (727*)									0,0198	0,01188	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0193	10073 /11470		2	0,5	1,7	0,3337942 /0,3337942	450 /450	0,039	0,0234	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0063	0,00378	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00522	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,015	0,009	40
			Метан (727*)									0,015	0,009	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0194	10073 /11470		2	0,5	2,5	0,4908739 /0,4908739	450 /450	0,042	0,0252	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00408	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0073	0,00438	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0106	0,00636	40
			Метан (727*)									0,0106	0,00636	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0195	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00372	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0096	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0196	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0252	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00414	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,01206	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0197	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0149	0,00894	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0319	0,01914	40
			Метан (727*)									0,0319	0,01914	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0198	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00372	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01086	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0199	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00372	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0143	0,00858	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0305	0,0183	40
			Метан (727*)									0,0305	0,0183	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0200	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00372	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01122	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0203	10073 /11470		2	0,5	3,5	0,6872234 /0,6872234	450 /450	0,045	0,027	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00438	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01086	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0204	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,044	0,0264	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0072	0,00432	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,00918	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0205	10073 /11470		2	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973	450 /450	0,044	0,0264	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00426	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,008	0,0048	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0206	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,05	0,03	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0082	0,00492	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00666	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0207	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0252	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0097	0,00582	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0208	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,027	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00438	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,00876	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0209	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,026	0,0156	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0042	0,00252	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0139	0,00834	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0210	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0228	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00372	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0096	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0276	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,0045	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00666	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0214	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0222	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00354	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0096	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0215	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,027	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00438	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01122	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0216	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00426	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01044	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0217	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,036	0,0216	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00354	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,00918	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0218	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0222	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0036	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,0075	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0219	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0222	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0036	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0096	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0220	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01122	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0221	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,00876	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,04	0,024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0039	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01086	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,0075	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0224	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,034	0,0204	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0056	0,00336	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01122	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0225	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01044	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0226	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0276	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,0045	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0096	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0227	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0258	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0167	0,01002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0228	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0276	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,0045	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,01044	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0229	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0252	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00408	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0118	0,00708	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0230	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,04	0,024	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0039	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,01122	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0231	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0276	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0139	0,00834	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0232	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0252	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00408	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0132	0,00792	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0233	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0222	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0036	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01086	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0234	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0276	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,01086	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01872	40
			Метан (727*)									0,0312	0,01872	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0556	10073 /11470		9	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973	450 /450	0,002	0,0012	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0003	0,00018	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0009	0,00054	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0033	0,00198	40
			Метан (727*)									0,0033	0,00198	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8502	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000564	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00021	40
			Бензол (64)									0,0000005	0,0000003	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000003	0,0000018	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8503	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01373	0,008238	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00507	0,003042	40
			Бензол (64)									0,00007	0,000042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000012	40
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000024	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8504	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00134	0,000804	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0005	0,0003	40
			Бензол (64)									0,000006	0,0000036	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000002	0,0000012	40
			Метилбензол (349)									0,000004	0,0000024	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8505	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00264	0,001584	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00098	0,000588	40
			Бензол (64)									0,00001	0,000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00001	0,000006	40
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000006	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8506	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00019	0,000114	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000042	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000003	0,00000018	40
			Метилбензол (349)									0,0000006	0,00000036	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8507	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01141	0,006846	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00422	0,002532	40
			Бензол (64)									0,00006	0,000036	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000012	40
			Метилбензол (349)									0,00003	0,000018	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8508	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000564	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00021	40
			Бензол (64)									0,000005	0,000003	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000003	0,0000018	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8509	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00139	0,000834	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00051	0,000306	40
			Бензол (64)									0,000007	0,0000042	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000002	0,0000012	40
			Метилбензол (349)									0,000004	0,0000024	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8510	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00002	0,000012	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
			Бензол (64)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Метилбензол (349)									7,0000000E-08	4,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8511	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000342	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000126	40
			Бензол (64)									0,000003	0,0000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000012	40
365 д/год	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8512	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000342	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000126	40
			Бензол (64)									0,000003	0,0000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000002	0,00000012	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,03986	0,023916	40
	Скважины (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8701	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00002	0,000012	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,01855	0,01113	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000036	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1,736	1,0416	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,16926	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0237	9724 /11470		1	0,16	196,1	3,9430255 /3,9430255		0,0904	0,05424	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,21702	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	0,82152	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000001704	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0154998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,372	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1,736	1,0416	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,16926	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0904	0,05424	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,21702	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	0,82152	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000001704	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0154998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,372	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	9724 /11470		1,7	0,1	502	3,9430129 /3,9430129		1,736	1,0416	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,16926	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0904	0,05424	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,21702	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	0,82152	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000001704	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0154998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,372	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,96	0,576	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,156	0,0936	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0239	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,0625	0,0375	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,15	0,09	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,775	0,465	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000015	0,0000009	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,015	0,009	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3625	0,2175	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0240	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Формальдегид (Метаналь) (609)	0241	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0242	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0242	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0243	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,64002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,10398	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,04164	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,10002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,51666	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000012	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,01002	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,24168	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000498	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,071	0,0426	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01153	0,006918	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00603	0,003618	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00947	0,005682	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0372	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00129	0,000774	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0186	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0249	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,1373	0,08238	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01338	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00702	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01098	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,072	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000132	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,0015	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,036	40
	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0250	9724 /11470		5	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,6294444444	0,3776666664	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,102284722	0,0613708332	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,053472222	0,0320833332	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084027778	0,0504166668	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,33	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099306	0,00000059583	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,011458333	0,0068749998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,165	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0253	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2220000E-08	4,3332000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00049998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045777778	0,0274666668	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007438889	0,0044633334	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888889	0,0023333334	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,006111111	0,0036666666	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2222000E-08	4,3332000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833333	0,0004999998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,3755	0,2253	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,061	0,0366	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0244	0,01464	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0587	0,03522	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3031	0,18186	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000006	0,00000036	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00587	0,003522	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,14178	0,085068	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045877	0,0275262	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007488	0,0044928	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888	0,0023328	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061111	0,00366666	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2200000E-08	4,3320000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00049998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0266	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,183	0,1098	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,03	0,018	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,016	0,0096	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,024	0,0144	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,096	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000174	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00198	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,048	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0269	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,1831	0,10986	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0298	0,01788	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0156	0,00936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,01464	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,096	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000174	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00198	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,048	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0275	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,18311	0,109866	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,02976	0,017856	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,01556	0,009336	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,01464	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,096	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000174	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00198	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,048	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0276	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,16638	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,02706	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01086	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,02598	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,13434	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000024	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00258	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,06282	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0278	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,16638	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,02706	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01086	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,02598	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,13434	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000024	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00258	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,06282	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0279	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,16638	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,02706	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01086	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,02598	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,13434	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000024	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00258	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,06282	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0281	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,16638	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,02706	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01086	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,02598	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,13434	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000024	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00258	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,06282	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0282	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,16638	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,02706	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,01086	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,02598	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,13434	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000004	0,00000024	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00258	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,06282	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0283	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,96	0,576	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,156	0,0936	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0625	0,0375	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,15	0,09	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,775	0,465	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000015	0,0000009	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,015	0,009	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3625	0,2175	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0285	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000498	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0286	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0004998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0287	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,04578	0,027468	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00744	0,004464	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00389	0,002334	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00611	0,003666	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0004998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0427	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,6294	0,37764	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1023	0,06138	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0535	0,0321	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084	0,0504	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,33	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000001	0,0000006	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0115	0,0069	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,165	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0428	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00048	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0429	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00048	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0430	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0426	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0069	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0036	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0057	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0372	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	6,6000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00078	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0186	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0431	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0426	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0069	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0036	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0057	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0372	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	6,6000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00078	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0186	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0555	9724 /11470		3	0,387	5	0,5881415 /0,5881415		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00048	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0558	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,02748	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00444	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00234	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,024	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0004998	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,012	40
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0559	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		1,0254	0,61524	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1666	0,09996	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0871	0,05226	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,137	0,0822	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,896	0,5376	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000162	0,000000972	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0187	0,01122	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,448	0,2688	40
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6554	10219 /11104	1/1	2					0,00193	0,001158	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00009084	40
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000011538	40
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000015384	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0007578	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00012318	40
			Озон (435)									0,00002725	0,00001635	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0011082	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00007752	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000834	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000834	40
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6555	10219 /11104	1/1	2					0,00193	0,001158	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00009084	40
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000011538	40
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000015384	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0007578	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00012318	40
			Озон (435)									0,00002725	0,00001635	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0011082	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00007752	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000834	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000834	40
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6556	10219 /11104	1/1	2					0,00193	0,001158	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00009084	40
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000011538	40
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000015384	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0007578	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00012318	40
			Озон (435)									0,00002725	0,00001635	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0011082	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00007752	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000834	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000834	40
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	8633	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,22181	0,133086	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00457	0,002742	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,02788	0,016728	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,05597	0,033582	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000129	0,0000774	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,00139	0,000834	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,00139	0,000834	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0290	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,00143	0,000858	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0292	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,00242	0,001452	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0293	10586 /11544		2	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,0406	0,02436	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0294	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,0812	0,04872	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0295	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,02436	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0296	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,02436	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0297	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,02436	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0298	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,02436	40
	Ремонтно-механический участок (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0299	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,02436	40
32 д/год 6 ч/сут	Атотранспортный парк (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6316	10586 /11544	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
		Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6563	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,00601	0,003606	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00098	0,000588	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00032	0,000192	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00108	0,000648	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04194	0,025164	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,00253	0,001518	40
			Керосин (654*)									0,00327	0,001962	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6564	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,000016	0,0000096	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000026	0,00000156	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00000087	0,000000522	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001553	0,0009318	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,000231	0,0001386	40
32 д/год 5 ч/сут	Автотранспортный парк (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6565	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,0585	0,0351	40
			Метилбензол (349)									0,155651	0,0933906	40
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)									0,046695	0,028017	40
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,03113	0,018678	40
			2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)									0,024904	0,0149424	40
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)									0,03113	0,018678	40
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,021791	0,0130746	40
			Уайт-спирит (1294*)									0,0585	0,0351	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0009	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,028	0,0168	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0045	0,0027	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0164	0,00984	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0352	0,02112	40
			Метан (727*)									0,0352	0,02112	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0014	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,029	0,0174	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0047	0,00282	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0164	0,00984	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0246	40
			Метан (727*)									0,041	0,0246	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,028	0,0168	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0045	0,0027	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0282	0,01692	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0352	0,02112	40
			Метан (727*)									0,0352	0,02112	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,029	0,0174	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0047	0,00282	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,011	0,0066	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0246	40
			Метан (727*)									0,041	0,0246	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0301	11924 /12754		12	0,1	0,09	0,0007069 /0,0007069		0,0062	0,00372	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0023	0,00138	40
			Бензол (64)									0,00003	0,000018	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00001	0,000006	40
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000012	40
359 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0303	11924 /12754		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		5,0000000E-08	3,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,8000000E-08	1,0800000E-08	40
			Бензол (64)									2,3900000E-10	1,4340000E-10	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,2000000E-10	7,2000000E-11	40
			Метилбензол (349)									1,5000000E-10	9,0000000E-11	40
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0304	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000474	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000174	40
			Бензол (64)									4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0305	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000474	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000174	40
			Бензол (64)									4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0306	11924 /12754		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000396	0,00002376	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000146	0,00000876	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0342	11924 /12754		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,56586	40
355 д/год	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0605	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228		0,0000079	0,00000474	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,0321228		0,0000029	0,00000174	40
			Бензол (64)									4,0000000E-08	2,4000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
3 д/год 2 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6133	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,018719	0,0112314	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0041538	40
			Бензол (64)									0,00009	0,000054	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000264	40
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000342	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6272	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6330	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,109947	0,0659682	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000198	40
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6566	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,009509	0,0057054	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000029	0,0000174	40
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6567	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,01385	0,00831	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000042	0,0000252	40
73 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6590	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,015217	0,0091302	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0033768	40
			Бензол (64)									0,000074	0,0000444	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000216	40
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000276	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6599	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00556	0,003336	40
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,0015	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6924	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00265	0,00159	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000006	40
	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6929	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00807	0,004842	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000006	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8309	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0000005	0,0000003	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000002	0,00000012	40
			Бензол (64)									2,2000000E-08	1,3200000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,1000000E-08	6,6000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,4000000E-08	8,4000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8722	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006	0,0036	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00132	40
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8723	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006023	0,0036138	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00132	40
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0312	13666 /11672		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000004	0,00000024	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Бензол (64)									2,0000000E-09	1,2000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	6,0000000E-10	40
	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0313	13666 /11672		12	0,1	11,1	0,0871792 /0,0871792		0,0000342	0,00002052	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000126	0,00000756	40
			Бензол (64)									0,000000165	9,9000000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-08	4,8000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,000000104	6,2400000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0315	13666 /11672		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0004222	0,00025332	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001562	0,00009372	40
			Бензол (64)									0,000002	0,0000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000013	0,00000078	40
359 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6075	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,00000022	0,00000132	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000008	0,00000048	40
			Бензол (64)									1,1000000E-08	6,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	3,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									7,0000000E-09	4,2000000E-09	40
	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6318	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0055	0,0033	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000102	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6357	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0024	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0009	40
			Бензол (64)									0,00002	0,000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000054	40
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000006	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6592	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,015217	0,0091302	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0033768	40
			Бензол (64)									0,000074	0,0000444	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000216	40
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000276	40
	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6593	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,124792	0,0748752	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0276936	40
			Бензол (64)									0,000603	0,0003618	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001758	40
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0002274	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6627	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000429	0,00002574	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000159	0,00000954	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6628	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000462	0,00002772	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00001026	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	6,0000000E-08	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	6,0000000E-08	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6629	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000001	6,0000000E-08	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	2,6400000E-08	40
			Бензол (64)									6,0000000E-09	3,6000000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,8000000E-09	40
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	2,4000000E-09	40
25 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6906	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,101444	0,0608664	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,022512	40
			Бензол (64)									0,00049	0,000294	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0001428	40
			Метилбензол (349)									0,000308	0,0001848	40
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8313	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000044	0,00000264	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000016	0,00000096	40
			Бензол (64)									2,1000000E-08	1,2600000E-08	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
			Метилбензол (349)									1,3000000E-08	7,8000000E-09	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8314	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0017438	0,00104628	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000645	0,000387	40
			Бензол (64)									0,0000084	0,00000504	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000041	0,00000246	40
			Метилбензол (349)									0,0000053	0,00000318	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8683	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0081	0,00486	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0018	40
			Бензол (64)									0,00004	0,000024	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000114	40
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000012	40
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8713	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0024	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0009	40
			Бензол (64)									0,00002	0,000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000054	40
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000006	40
32 д/год 5 ч/сут	Автомойка на месторождении Северное Бузачи (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7687	10861 /12534	1/1	2		1,5			0,000339	0,0002034	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000551	0,00003306	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0000189	0,00001134	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0000514	0,00003084	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,002954	0,0017724	40
	Расширение ПС- 13	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0005	13299 /12790		12	0,15	0,01	0,0001767 /0,0001767	30/30	0,000439	0,0002634	40
			Керосин (654*)									0,0001685	0,0001011	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000895	0,000537	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000339	0,0002034	40
			Бензол (64)									0,000155	0,000093	40
Расширение ПС- 13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0006	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0003534 /0,0003534	30/30	0,000057	0,0000342	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000006	40
			Бензол (64)									0,0000002	0,00000012	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000001	0,00000006	40
	Расширение ПС-	Мероприятия при НМУ 2-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0040	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0003534	30/30	0,000161	0,0000966	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	13 (корректировка) (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)							/0,0003534		0,00006	0,000036	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	0,00000012	40
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000006	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6084	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,037045	0,022227	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002237	0,0013422	40
			Бензол (64)									0,00001	0,000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000003	0,0000018	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6085	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000006	0,0000036	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,00058	0,000348	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000215	0,000129	40
			Бензол (64)									0,000003	0,0000018	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6086	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000012	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000555	0,000333	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Бензол (64)	6087	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000012	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000488	0,0002928	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6088	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000003	0,0000018	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6089	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000001	0,0000006	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000006	40
			Бензол (64)									0,000248	0,0001488	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ПС-13 (корректировка) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Метилбензол (349)	6090	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,000001	0,0000006	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,001948	0,0011688	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000175	0,000105	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
	Вахтовый поселок БМК "ФК БОЛ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0345	13941 /13340		3	0,075	244,1	1,0782241 /1,0782241	180 /180	0,0000004	0,00000024	40
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000006	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,06	0,036	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0098	0,00588	40
	Продувочные свечи газопровода (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0391	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		0,0104	0,00624	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,039	0,0234	40
			Метан (727*)									0,039	0,0234	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
	Продувочные свечи газопровода (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0392	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
	Продувочные свечи газопровода (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0393	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
	Продувочные свечи газопровода (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0394	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
	Продувочные свечи газопровода (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0395	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									15,46355	9,27813	40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
	Насосы дозирования (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8879	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,001002	40
			Керосин (654*)									0,001389	0,0008334	40
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,0015	40
364 д/год 24 ч/сут	Факела (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	10659 /12497		26	1,036	1,43	1,2054395 /1,2054395	1690,9 /1690,9	0,0145	0,0087	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0023	0,00138	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,012008	0,0072048	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,120382	0,0722292	40
			Метан (727*)									0,003	0,0018	40
364 д/год 24 ч/сут	Факела (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0038	8899 /11800		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00396	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0006	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0033048	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0328692	40
			Метан (727*)									0,0013	0,00078	40
364 д/год 24 ч/сут	Факела (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0107	14821 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00396	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0006	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0033048	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0328692	40
			Метан (727*)									0,0013	0,00078	40
364 д/год 24 ч/сут	Факела (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0165	14326 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00396	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0006	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0033048	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0328692	40
			Метан (727*)									0,0013	0,00078	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8724	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8725	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8726	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8727	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8728	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8729	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8730	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8731	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8732	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8733	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8734	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8735	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8736	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8737	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8738	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8739	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8740	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8741	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8742	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8743	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0012871878	40
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8744	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0034802106	40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,03402	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,17568	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000342	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00342	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,08214	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0651	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1877	0,11262	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0305	0,0183	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0122	0,00732	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0293	0,01758	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1516	0,09096	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000174	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0029	0,00174	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0709	0,04254	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0654	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,08238	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01338	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00702	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01098	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,072	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000132	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,0015	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,036	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0655	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,08238	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,01338	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00702	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,01098	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,072	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	0,000000132	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,0015	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,036	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0656	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,2304	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,03744	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,015	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,036	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,186	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,000000036	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,087	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0657	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,2304	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,03744	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,015	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,036	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,186	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,000000036	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,087	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0664	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,52482	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,08526	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,03414	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,08202	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,42366	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000822	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00822	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,19818	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0665	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0666	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,52482	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,08526	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,03414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,08202	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,42366	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000822	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00822	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,19818	40
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0667	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0602	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,33408	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0543	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,02178	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0522	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,2697	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000522	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00522	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,12618	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0603	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,33408	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0543	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,02178	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0522	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,2697	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000522	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00522	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,12618	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0604	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,33408	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0543	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,02178	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0522	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,2697	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000522	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00522	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,12618	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0606	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,02502	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,12918	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000252	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00252	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0607	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,02502	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,12918	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000252	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00252	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0608	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,02502	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,12918	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000252	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00252	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0609	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,02502	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,12918	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000252	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00252	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0615	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,02502	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,12918	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000252	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00252	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0616	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,16002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,02598	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,01044	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0417	0,02502	40
												0,2153	0,12918	40
												0,00000042	0,000000252	40
												0,0042	0,00252	40
												0,1007	0,06042	40
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0623	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,4693	0,28158	40
												0,0763	0,04578	40
												0,0306	0,01836	40
												0,0733	0,04398	40
												0,3789	0,22734	40
												0,00000073	0,000000438	40
												0,0073	0,00438	40
												0,1772	0,10632	40
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0624	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,06864	40
												0,0186	0,01116	40
												0,0097	0,00582	40
												0,0153	0,00918	40
												0,1	0,06	40
												0,00000018	0,000000108	40
												0,0021	0,00126	40
												0,05	0,03	40
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0625	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,06864	40
												0,0186	0,01116	40
												0,0097	0,00582	40
												0,0153	0,00918	40
												0,1	0,06	40
												0,00000018	0,000000108	40
												0,0021	0,00126	40
												0,05	0,03	40
21 д/год 5 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0626	13098 /12056		4	0,245	11,29	0,5322504 /0,5322504		0,1144	0,06864	40
												0,0186	0,01116	40
												0,0097	0,00582	40
												0,0153	0,00918	40
												0,1	0,06	40
												0,00000018	0,000000108	40
												0,0021	0,00126	40
												0,05	0,03	40
21 д/год 5 ч/сут	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0346	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,6523	0,39138	40
												0,106	0,0636	40
												0,0554	0,03324	40
												0,0871	0,05226	40
												0,57	0,342	40
												0,000001	0,0000006	40
												0,0119	0,00714	40
												0,285	0,171	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект-	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0630	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,192	0,1152	40
												0,0312	0,01872	40
												0,0125	0,0075	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,018	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,093	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000018	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0018	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,0435	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0631	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,9387	0,56322	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1525	0,0915	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0611	0,03666	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1467	0,08802	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7578	0,45468	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000147	0,000000882	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0147	0,00882	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3544	0,21264	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6635	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000006	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000178	0,0001068	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6636	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000006	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000228	0,0001368	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6637	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000006	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0003	0,00018	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6638	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000006	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,00019	0,000114	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6639	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000126	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6640	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000126	40
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6641	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0038	0,00228	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00067	0,000402	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000154	0,0000924	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ТОО "КаспийМунайГаз" (объект-вахтовый поселок субподрядчика Компании АО "Муром")	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6642	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0028	0,00168	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0005	0,0003	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,00012	0,000072	40
	ТОО "КаспийМунайГаз"	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6643	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00144	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00096	40
	ТОО "КаспийМунайГаз"	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6644	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00144	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00096	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0632	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,1152	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,01872	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,0075	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,018	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,093	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000018	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0018	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,0435	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0633	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,1152	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,01872	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,0075	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,018	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,093	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000018	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0018	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,0435	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0634	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,52482	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,08526	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,03414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,08202	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,42366	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000822	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00822	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,19818	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0635	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,52482	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,08526	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,03414	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,08202	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,42366	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000822	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00822	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,19818	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0636	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,5269	0,31614	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0856	0,05136	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0343	0,02058	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0823	0,04938	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,4254	0,25524	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000082	0,000000492	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0082	0,00492	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,199	0,1194	40
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0639	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3627	0,21762	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0589	0,03534	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0236	0,01416	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,03402	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,17568	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000342	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00342	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,08214	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0641	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,11904	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,01932	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,00774	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0186	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,09612	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000186	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00186	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,04494	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0642	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,11904	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,01932	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,00774	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0186	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,09612	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000186	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00186	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,04494	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0643	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0644	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0645	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	TOO "OS Technology Services"	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0646	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(генеральный подрядчик КРС) (2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0647	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,38016	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0618	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,02478	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0594	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,3069	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000594	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00594	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,14358	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0648	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,17022	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,02766	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0111	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,02658	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,13746	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000264	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00264	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,06426	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0649	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,17022	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,02766	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0111	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,02658	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,13746	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000264	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00264	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,06426	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0650	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,17022	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,02766	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0111	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,02658	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,13746	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000264	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00264	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,06426	40
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0652	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,7787	0,46722	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1265	0,0759	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0507	0,03042	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1217	0,07302	40
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,6286	0,37716	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000122	0,000000732	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0122	0,00732	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,294	0,1764	40
	TOO "OS Technology Services"	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0653	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2923	0,17538	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0475	0,0285	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,019	0,0114	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(генеральный подрядчик КРС) (2)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0457	0,02742	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2359	0,14154	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000046	0,000000276	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0046	0,00276	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1104	0,06624	40
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0658	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,014878	0,0089268	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,002418	0,0014508	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,001264	0,0007584	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001986	0,0011916	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,013	0,0078	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000271	0,0001626	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0065	0,0039	40
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0659	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,011444	0,0068664	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00186	0,001116	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,000972	0,0005832	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001528	0,0009168	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,01	0,006	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000208	0,0001248	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,005	0,003	40
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0660	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000914	0,0005484	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0001485	0,0000891	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000459	0,0002754	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,081	0,0486	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,0122	0,00732	40
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0661	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000738	0,0004428	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00012	0,000072	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000307	0,0001842	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,03816	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,01	0,006	40
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6645	16378 /12001		5	0,2	1,5	0,0961327 /0,0961327		0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6646	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000171	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000636	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000024	40
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6647	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000171	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000636	40
			Бензол (64)									0,000001	0,0000006	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000006	40
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000024	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0662	11930 /12800		3,4	0,1	0,02	0,0001571 /0,0001571		0,00000038	0,000000228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000014	8,4000000E-08	40
			Бензол (64)									1,8000000E-09	1,0800000E-09	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-10	5,2800000E-10	40
			Метилбензол (349)									1,1400000E-09	6,8400000E-10	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0663	11930 /12800		12	0,1	0,01	0,0000785 /0,0000785		0,0000038	0,00000228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000141	0,000000846	40
			Бензол (64)									2,0000000E-08	1,2000000E-08	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000048	0,00000288	40
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	6,0000000E-09	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6648	11930 /12800	1/1	4,2		1,5			0,313475	0,188085	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,115942	0,0695652	40
			Бензол (64)									0,001514	0,0009084	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000735	0,000441	40
			Метилбензол (349)									0,000952	0,0005712	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6649	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,47502	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,1756908	40
			Бензол (64)									0,003824	0,0022944	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0014424	40
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0011142	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6650	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,47502	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,1756908	40
			Бензол (64)									0,003824	0,0022944	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0014424	40
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0011142	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6651	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0024156	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0008934	40
			Бензол (64)									0,000019	0,0000114	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000054	40
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000072	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6652	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6653	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6654	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,018115	0,010869	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0067	0,00402	40
			Бензол (64)									0,000088	0,0000528	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000043	0,0000258	40
			Метилбензол (349)									0,000055	0,000033	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6655	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6656	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0024156	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0008934	40
			Бензол (64)									0,000019	0,0000114	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000054	40
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000072	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6657	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,012077	0,0072462	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,004467	0,0026802	40
			Бензол (64)									0,000058	0,0000348	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000168	40
			Метилбензол (349)									0,000037	0,0000222	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6658	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6659	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0036228	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0013398	40
			Бензол (64)									0,000029	0,0000174	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000084	40
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000108	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6660	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,13644	0,081864	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000246	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6661	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0039738	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6662	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0039738	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	31 (2)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6663	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,007948	0,0047688	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000012	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6664	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,031792	0,0190752	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000054	40
	Расширение ГЗУ-31 (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6665	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,084778	0,0508668	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000025	0,000015	40
Третий режим работы предприятия в период НМУ														
Площадка 1														
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	10855 /12305		2	0,3	5,32	0,3760486 /0,3760486		0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00348	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,023	0,0092	60
			Метан (727*)									0,023	0,0092	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	10855 /12305		9	0,3	2,5	0,1767146 /0,1767146		0,04	0,016	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0026	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0159	0,00636	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0224	0,00896	60
			Метан (727*)									0,0224	0,00896	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0003	10855 /12305		9	0,3	2,6	0,1837832 /0,1837832		0,127	0,0508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,00824	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1551	0,06204	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,06632	60
			Метан (727*)									0,1658	0,06632	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	10855 /12305		9	0,25	2,7	0,1325359 /0,1325359		0,127	0,0508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0206	0,00824	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0849	0,03396	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1658	0,06632	60
			Метан (727*)									0,1658	0,06632	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0007	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,076	0,0304	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01232	0,004928	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0261	0,01044	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,078263	0,0313052	60
			Метан (727*)									0,078263	0,0313052	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0008	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0268	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,010919951	0,0043679804	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0501	0,02004	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0010	10855 /12305		2	0,3	7,9	0,5584181 /0,5584181		0,094	0,0376	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0153	0,00612	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0355	0,0142	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0693	0,02772	60
			Метан (727*)									0,0693	0,02772	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0011	10855 /12305		2	0,25	8,7	0,4270603 /0,4270603		0,061	0,0244	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01	0,004	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,01772	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,03056	60
			Метан (727*)									0,0764	0,03056	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0012	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,068	0,0272	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0111	0,00444	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0453	0,01812	60
			диФосфор пентаоксид (Фосфор(V) оксид, Фосфорный ангидрид) (612)									0,0782	0,03128	60
			Метан (727*)									0,0782	0,03128	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0013	10855 /12305		2	0,3	2	0,1413717 /0,1413717		0,078	0,0312	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0127	0,00508	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ЦППН) (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,00804	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0401	0,01604	60
			Метан (727*)									0,0401	0,01604	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0015	10855 /12305		2	0,3	8,9	0,6291039 /0,6291039		0,076	0,0304	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0123	0,00492	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0209	0,00836	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0783	0,03132	60
			Метан (727*)									0,0783	0,03132	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0017	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,061	0,0244	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00396	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,04153	0,016612	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0018	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,061	0,0244	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00396	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0573	0,02292	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0019	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,06	0,024	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0098	0,00392	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0616	0,02464	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0020	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0458	0,01832	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,02544	60
			Метан (727*)									0,0636	0,02544	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0021	10855 /12305		2	0,5	7,2	1,4137167 /1,4137167		0,059	0,0236	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0096	0,00384	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0595	0,0238	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,02544	60
			Метан (727*)									0,0636	0,02544	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0022	10855 /12305		2	0,3	4,5	0,3180863 /0,3180863		0,061	0,0244	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00396	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,00988	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0396	0,01584	60
			Метан (727*)									0,0396	0,01584	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0023	10855 /12305		2	0,3	7,3	0,5160066 /0,5160066		0,067	0,0268	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00436	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0272	0,01088	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0024	10855 /12305		12	0,3	0,58	0,0409978 /0,0409978		1,38738	0,554952	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,205252	60
			Бензол (64)									0,0067	0,00268	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0013	60
			Метилбензол (349)									0,00421	0,001684	60
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0025	10855 /12305		12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978		1,38738	0,554952	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,205252	60
			Бензол (64)									0,0067	0,00268	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0013	60
			Метилбензол (349)									0,00421	0,001684	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0026	10855 /12305		12	0,1	2,04	0,0160221 /0,0160221		0,2823	0,11292	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,1044	0,04176	60
			Бензол (64)									0,0014	0,00056	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0007	0,00028	60
			Метилбензол (349)									0,0009	0,00036	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0027	10855 /12305		12	0,1	5,22	0,0409978 /0,0409978		1,38738	0,554952	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,51313	0,205252	60
			Бензол (64)									0,0067	0,00268	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00325	0,0013	60
			Метилбензол (349)									0,00421	0,001684	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0028	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,6013	1,04052	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,9621	0,38484	60
			Бензол (64)									0,0126	0,00504	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0061	0,00244	60
			Метилбензол (349)									0,0079	0,00316	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0029	10855 /12305		12	0,1	11,84	0,0929911 /0,0929911		2,0811	0,83244	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,7697	0,30788	60
			Бензол (64)									0,0101	0,00404	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0049	0,00196	60
			Метилбензол (349)									0,0063	0,00252	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0030	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,08468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,03132	60
			Бензол (64)									0,001	0,0004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0002	60
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00024	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0031	10855 /12305		12	0,1	1,53	0,0120166 /0,0120166		0,2117	0,08468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0783	0,03132	60
			Бензол (64)									0,001	0,0004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0005	0,0002	60
			Метилбензол (349)									0,0006	0,00024	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0032	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,05648	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,02088	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0033	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,05648	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,02088	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0034	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,05648	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,02088	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0035	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,05648	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,02088	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
351 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0036	10855 /12305		12	0,1	1,02	0,0080111 /0,0080111		0,1412	0,05648	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0522	0,02088	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0068	10855 /12305		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,067	0,0268	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00436	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0344	0,01376	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0643	0,02572	60
			Метан (727*)									0,0643	0,02572	60
366 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0322	10855 /12305		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6001	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0001418	0,00005672	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000525	0,000021	60
			Бензол (64)									0,0000007	0,00000028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000003	0,00000012	60
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000016	60
365 д/год	Цех подготовки и	Мероприятия при НМУ 3-	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6004	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	перекачки нефти (ЦППН) (3)	й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6005	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сольвент нафта (1149*)	6007	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0025	0,001	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0005473	0,00021892	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0002024	0,00008096	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6008	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000026	0,00000104	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000013	0,00000052	60
			Метилбензол (349)									0,0000017	0,00000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6008	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000462	0,00001848	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00000684	60
			Бензол (64)									0,0000002	8,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6009	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000396	0,00001584	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6009	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000146	0,00000584	60
			Бензол (64)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6010	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0002705	0,0001082	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001	0,00004	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6010	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000013	0,00000052	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000006	0,00000024	60
			Метилбензол (349)									0,0000008	0,00000032	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6011	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000297	0,00001188	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000011	0,0000044	60
			Бензол (64)									0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6011	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,00003562	0,00014248	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6012	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0001318	0,00005272	60
			Бензол (64)									0,0000017	0,00000068	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000008	0,00000032	60
3 д/год 2 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6013	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000011	0,00000044	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,074875	0,02995	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,027693	0,0110772	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6014	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000362	0,0001448	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000176	0,0000704	60
			Метилбензол (349)									0,000227	0,0000908	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6014	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000353	0,00001412	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000013	0,0000052	60
			Бензол (64)									0,000001705	0,000000682	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6016	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000000828	0,0000003312	60
			Метилбензол (349)									0,000001072	0,0000004288	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000023	0,00000092	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6016	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000008	0,00000032	60
			Бензол (64)									0,000000109	4,3600000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,3000000E-08	2,1200000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6017	10855 /12305	1/1	2		1,5			6,9000000E-08	2,7600000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000042	0,00000168	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000015	0,0000006	60
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6021	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000000201	8,0400000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									9,8000000E-08	3,9200000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000000127	5,0800000E-08	60
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6022	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,088758	0,0355032	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000267	0,0001068	60
			Бензол (64)									0,100101	0,0400404	60
47 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6023	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,000301	0,0001204	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0403	0,01612	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0149	0,00596	60
363 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6023	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00019	0,000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000094	0,0000376	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									0,00012	0,000048	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6029	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6034	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6053	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6054	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6055	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6056	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6057	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6058	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
	Цех подготовки и перекачки нефти	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6069	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,294075	0,11763	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000348	60
364 д/год 24 ч/сут	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8305	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000038	0,00000152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000014	0,00000056	60
			Бензол (64)									0,000000182	7,2800000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-08	3,5200000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000000115	4,6000000E-08	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8306	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0000036	0,00000144	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000013	0,00000052	60
			Бензол (64)									0,000000175	7,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,5000000E-08	3,4000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,00000011	4,4000000E-08	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8316	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,0201	0,00804	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0074	0,00296	60
			Бензол (64)									0,0001	0,00004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000047	0,0000188	60
			Метилбензол (349)									0,00006	0,000024	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8568	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00168	0,000672	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8571	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8572	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8573	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ЦППН) (3)		Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Цех подготовки и перекачки нефти (ЦППН) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8593	10855 /12305	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
358 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0042	14224 /11470		12	0,1	1,66	0,0130376 /0,0130376		0,0000656	0,00002624	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000243	0,00000972	60
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00000002	8,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,00000002	8,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6076	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,0002177	0,00008708	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000805	0,0000322	60
			Бензол (64)									0,0000011	0,00000044	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000005	0,0000002	60
			Метилбензол (349)									0,0000007	0,00000028	60
359 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8310	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00000219	0,000000876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000081	0,000000324	60
			Бензол (64)									1,1000000E-08	4,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	2,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									7,0000000E-09	2,8000000E-09	60
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8603	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8604	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8605	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
365 д/год 24 ч/сут	Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8718	14224 /11470	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0044	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,052	0,0208	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0084	0,00336	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0083	0,00332	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01236	60
			Метан (727*)									0,0309	0,01236	60
	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0045	9506 /13002		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,053	0,0212	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0085	0,0034	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0117	0,00468	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01236	60
			Метан (727*)									0,0309	0,01236	60
351 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0046	9506 /13002		12	0,1	0,1	0,0007854 /0,0007854		0,054	0,0216	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,02	0,008	60
			Бензол (64)									0,0003	0,00012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0001	0,00004	60
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00008	60
358 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0047	9506 /13002		12	0,1	0,29	0,0022777 /0,0022777		0,000001	0,0000004	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000004	0,00000016	60
			Бензол (64)									5,0000000E-09	2,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0048	9506 /13002		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	3,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6024	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,16173	0,064692	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000024	60
363 д/год	Замерная	Мероприятия при НМУ 3-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6072	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	установка ЗУ-2	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
363 д/год	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6077	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,002668	0,0010672	60
24 ч/сут	установка ЗУ-2	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000008	0,0000032	60
363 д/год	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6078	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,125408	0,0501632	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046158	0,0184632	60
			Бензол (64)									0,000603	0,0002412	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001172	60
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0001516	60
365 д/год	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6079	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,0000000E-08	1,6000000E-08	60
			Бензол (64)									6,0000000E-09	2,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
363 д/год	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6081	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,023288	0,0093152	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000028	60
365 д/год	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6091	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
24 ч/сут			1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6093	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,112596	0,0450384	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000132	60
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6274	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Замерная установка ЗУ-2	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6907	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,07948	0,031792	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8606	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8607	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ-2 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8608	9506 /13002	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0053	15498 /12061		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807		0,057	0,0228	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0092	0,00368	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0101	0,00404	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01236	60
			Метан (727*)									0,0309	0,01236	60
	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0054	15498 /12061		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,05	0,02	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0081	0,00324	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0076	0,00304	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01236	60
			Метан (727*)									0,0309	0,01236	60
365 д/год	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0055	15498 /12061		12	0,1	3,31	0,0259967 /0,0259967		0,1246	0,04984	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0468	0,01872	60
			Бензол (64)									0,0006	0,00024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
365 д/год	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0058	15498 /12061		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000033	0,00000132	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									1,6000000E-08	6,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	3,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6082	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,04251	0,017004	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
365 д/год	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6095	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
24 ч/сут			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	3,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6096	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,002624 0,000008	0,0010496 0,0000032	60 60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6097	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,124792 0,046156 0,000603 0,000293 0,000379	0,0499168 0,0184624 0,0002412 0,0001172 0,0001516	60 60 60 60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6098	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0000001 4,0000000E-08 6,0000000E-09 3,0000000E-09 4,0000000E-09	4,0000000E-08 1,6000000E-08 2,4000000E-09 1,2000000E-09 1,6000000E-09	60 60 60 60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нефти (1149*)	6107	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00556 0,00167 0,001389 0,0025	0,002224 0,000668 0,0005556 0,001	60 60 60 60
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6110	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,062259 0,000019	0,0249036 0,0000076	60 60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6116	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,011189 0,000034	0,0044756 0,0000136	60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*) Керосин (654*) Сольвент нефти (1149*)	6193	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,00556 0,00167 0,001389 0,0025	0,002224 0,000668 0,0005556 0,001	60 60 60 60
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6279	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,0055 0,000017	0,0022 0,0000068	60 60
	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6908	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,01987 0,00001	0,007948 0,000004	60 60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8703	15498 /12061	1/1	2		1,5			0,031675 0,000095	0,01267 0,000038	60 60
	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0060	15513 /12410		2	0,25	3,4	0,1668971 /0,1668971		0,057 0,0093 0,0114 0,0301 0,0301	0,0228 0,00372 0,00456 0,01204 0,01204	60 60 60 60 60
	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0061	15513 /12410		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004		0,059 0,0096 0,0083 0,0309 0,0309	0,0236 0,00384 0,00332 0,01236 0,01236	60 60 60 60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0062	15513 /12410		12	0,1	4,05	0,0318086 /0,0318086		0,114 0,0421 0,0006 0,0003 0,0003	0,0456 0,01684 0,00024 0,00012 0,00012	60 60 60 60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0065	15513 /12410		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000033 0,0000012 1,6000000E-08 8,0000000E-09 1,0000000E-08	0,00000132 0,00000048 6,4000000E-09 3,2000000E-09 4,0000000E-09	60 60 60 60 60
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6102	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,05841 0,00002	0,023364 0,000008	60 60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	6111	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,0000033 0,0000012 2,0000000E-08 8,0000000E-09 1,0000000E-08	0,00000132 0,00000048 8,0000000E-09 3,2000000E-09 4,0000000E-09	60 60 60 60 60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6112	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,002624 0,000008	0,0010496 0,0000032	60 60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6113	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,124792 0,046156 0,000603 0,000293	0,0499168 0,0184624 0,0002412 0,0001172	60 60 60 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Метилбензол (349)	6114	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,000379	0,0001516	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	1,7600000E-08	60
			Бензол (64)									6,0000000E-09	2,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6120	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,104648	0,0418592	60
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6121	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,000031	0,0000124	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0055	0,0022	60
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6281	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,000017	0,0000068	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,02782	0,011128	60
	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6909	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,00001	0,000004	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,06335	0,02534	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-5	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8704	15513 /12410	1/1	2		1,5			0,00019	0,000076	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,03456	0,013824	60
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6119	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,00002	0,000008	60
			Метанол (Метиловый спирт) (338)	6129	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ-6 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,092726	0,0370904	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6134	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,000028	0,0000112	60
	Замерная установка ЗУ-6	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0159	0,00636	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6910	14891 /11804	1/1	2		1,5			0,000005	0,000002	60
	Манифольдная станция 8 (МС-8)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		6138	10386 /10211	1/1	2	1,5			0,109947	0,0439788	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000132	60
	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0071	9916 /10044		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,134	0,0536	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0219	0,00876	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0313	0,01252	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0072	9916 /10044		2	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,061	0,0244	60
	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0099	0,00396	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0593	0,02372	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,1074	0,04296	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0073	9916 /10044		12	0,1	3,83	0,0300807 /0,0300807		0,0397	0,01588	60
			Бензол (64)									0,0005	0,0002	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00012	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6127	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,05046	0,020184	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6141	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6142	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6144	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	1,3600000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6145	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6153	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6154	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,13644	0,054576	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000164	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6287	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6911	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,02384	0,009536	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000004	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -9	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8705	9916 /10044	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0077	11235 /10727		2	0,3	8,7	0,6149668 /0,6149668		0,076	0,0304	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0124	0,00496	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0426	0,01704	60
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,03056	60
			Метан (727*)									0,0764	0,03056	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0078	11235 /10727		9	0,3	4	0,2827433 /0,2827433		0,114	0,0456	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0185	0,0074	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0204	0,00816	60
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0764	0,03056	60
			Метан (727*)									0,0764	0,03056	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0079	11235 /10727		12	0,1	3,92	0,0307876 /0,0307876		0,1019	0,04076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0377	0,01508	60
			Бензол (64)									0,0005	0,0002	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00008	60
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00012	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6156	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6157	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6158	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6160	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	1,3600000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6161	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,028827	0,0115308	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000348	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6167	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6168	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,174856	0,0699424	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000052	0,0000208	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6190	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,069	0,0276	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000003	0,0000012	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6289	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6912	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,03312	0,013248	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -10	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8706	11235 /10727	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0083	14739 /10620		2	0,3	4,3	0,3039491 /0,3039491		0,091	0,0364	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0148	0,00592	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0494	0,01976	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60
	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0084	14739 /10620		2	0,35	17,1	1,6452128 /1,6452128		0,067	0,0268	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0109	0,00436	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0247	0,00988	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0085	14739 /10620		1	0,1	2,31	0,0181427 /0,0181427		0,0659	0,02636	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0244	0,00976	60
			Бензол (64)									0,0003	0,00012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00008	60
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00008	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6170	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6171	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6172	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6174	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	1,3600000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6175	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6180	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,242414	0,0969656	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000072	0,0000288	60
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6209	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,06635	0,02654	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000012	60
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6290	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6913	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,03179	0,012716	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
363 д/год 12 ч/сут	Замерная установка ЗУ -11	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8707	14739 /10620	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0087	14648 /12744		2	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
	Замерная установка ЗУ -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0089	14648 /12744		2	0,3	8,3	0,5866924 /0,5866924		0,101	0,0404	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0163	0,00652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0358	0,01432	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0731	0,02924	60
			Метан (727*)									0,0731	0,02924	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0091	14648 /12744		12	0,1	1,96	0,0153938 /0,0153938		0,0723	0,02892	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0267	0,01068	60
			Бензол (64)									0,0003	0,00012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0002	0,00008	60
			Метилбензол (349)									0,0002	0,00008	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -12	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6182	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)		Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6183	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка 3У -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6184	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -12 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6186	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	1,3600000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка 3У -12	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6187	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,054204	0,0216816	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000163	0,0000652	60
	Замерная установка 3У -12	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6194	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,242414	0,0969656	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000072	0,0000288	60
	Замерная установка 3У -12	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6253	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0955	0,0382	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000016	60
	Замерная установка 3У -12	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6293	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Замерная установка 3У -12	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6914	14648 /12744	1/1	2		1,5			0,04636	0,018544	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0096	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,1	0,04	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0162	0,00648	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0613	0,02452	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,02896	60
			Метан (727*)									0,0724	0,02896	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0097	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,108	0,0432	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0175	0,007	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0306	0,01224	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,02896	60
			Метан (727*)									0,0724	0,02896	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0098	11008 /13093		2	0,3	8,2	0,5796238 /0,5796238		0,082	0,0328	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0133	0,00532	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0467	0,01868	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,02896	60
			Метан (727*)									0,0724	0,02896	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0101	11008 /13093		9	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973		0,007	0,0028	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0011	0,00044	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0017	0,00068	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0065	0,0026	60
			Метан (727*)									0,0065	0,0026	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0102	11008 /13093		9	0,3	10,2	0,7209955 /0,7209955		0,118	0,0472	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0192	0,00768	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0246	0,00984	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,046	0,0184	60
			Метан (727*)									0,046	0,0184	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0103	11008 /13093		2	0,3	7,1	0,5018694 /0,5018694		0,132	0,0528	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0215	0,0086	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0448	0,01792	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0628	0,02512	60
			Метан (727*)									0,0628	0,02512	60
351 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0104	11008 /13093		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,4109	0,16436	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,152	0,0608	60
			Бензол (64)									0,002	0,0008	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,001	0,0004	60
			Метилбензол (349)									0,0012	0,00048	60
	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333	11008 /13093		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
355 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0557	11008 /13093		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,00000573	0,000002292	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000212	0,000000848	60
			Бензол (64)									2,8000000E-08	1,1200000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,3000000E-08	5,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,7000000E-08	6,8000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6196	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6197	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000099	0,00000396	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000037	0,00000148	60
			Бензол (64)									5,0000000E-08	2,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6198	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6199	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000264	0,00001056	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000098	0,00000392	60
			Бензол (64)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6200	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6201	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000008	0,00000032	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000012	60
			Бензол (64)									3,7000000E-08	1,4800000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,8000000E-08	7,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,3000000E-08	9,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6203	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6205	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6206	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6207	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,368148	0,1472592	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001108	0,0004432	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6214	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6215	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,294075	0,11763	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000348	60
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6291	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,21472	0,085888	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000028	60
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6298	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Перекачивающая установка ПС-13	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6915	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,10597	0,042388	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000012	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8307	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000825	0,000033	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000305	0,0000122	60
			Бензол (64)									0,0000004	0,00000016	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,00000012	60
365 д/год	Перекачивающая	Мероприятия при НМУ 3-	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8308	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,0000007	0,00000028	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	установка ПС-13 (3)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000012	60
			Бензол (64)									3,5000000E-08	1,4000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,7000000E-08	6,8000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,2000000E-08	8,8000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8654	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,006	0,0024	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00088	60
			Бензол (64)									0,00003	0,000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)								0,00002	0,000008	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0121	0,00484	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,0045	0,0018	60	
			Бензол (64)								0,00006	0,000024	60	
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000112	60
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000016	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая установка ПС-13 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8708	11008 /13093	1/1	2		1,5			0,154986	0,0619944	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000046	0,0000184	60
	Замерная установка ЗУ -15	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6230	17576 /10787	1/1	2		1,5			0,16173	0,064692	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000024	60
	Замерная установка ЗУ -15	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6916	17576 /10787	1/1	2		1,5			0,07948	0,031792	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0114	11418 /10302		9	0,5	8,4	1,6493361 /1,6493361		0,13	0,052	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0212	0,00848	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0395	0,0158	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,079	0,0316	60
	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0115	11418 /10302		2	0,35	8,6	0,827417 /0,827417		0,0129	0,00516	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0387	0,01548	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0561	0,02244	60
			Метан (727*)									0,0561	0,02244	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,132	0,0528	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0488	0,01952	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	0116	11418 /10302		12	0,13	4,37	0,058004 /0,058004		0,0006	0,00024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,9431	0,37724	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6232	11418 /10302	1/1	2		1,5			2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6233	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
			Бензол (64)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6235	11418 /10302	1/1	2		1,5			4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
			Бензол (64)									0,0055	0,0022	60
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6244	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,000017	0,0000068	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6245	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6246	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,161609	0,0646436	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000048	0,0000192	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6352	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,15643	0,062572	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00005	0,00002	60
	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6917	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,07683	0,030732	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8697	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,00081	0,00324	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0012	60
			Бензол (64)									0,00004	0,000016	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000076	60
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000008	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -17	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8709	11418 /10302	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0120	13435 /10878		2	0,3	8,8	0,6220353 /0,6220353		0,088	0,0352	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0143	0,00572	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0208	0,00832	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0585	0,0234	60
			Метан (727*)									0,0585	0,0234	60
	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0121	13435 /10878		2	0,5	8,2	1,6100662 /1,6100662		0,119	0,0476	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0193	0,00772	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0451	0,01804	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0724	0,02896	60
			Метан (727*)									0,0724	0,02896	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0122	13435 /10878		12	0,1	3,84	0,0301593 /0,0301593		0,1345	0,0538	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0497	0,01988	60
			Бензол (64)									0,0006	0,00024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0336	13435 /10878		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6248	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6249	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6250	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6251	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6254	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6255	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6261	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6262	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,222544	0,0890176	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000066	0,0000264	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6368	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -18 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6373	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6379	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,0955	0,0382	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	станция ПС -18	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000016	60
	Перекачивающая станция ПС -18	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6918	13435 /10878	1/1	2		1,5			0,04636	0,018544	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0126	9567 /10256		2	0,3	8,5	0,6008296 /0,6008296		0,079	0,0316	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0129	0,00516	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,04	0,016	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0747	0,02988	60
			Метан (727*)									0,0747	0,02988	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0128	9567 /10256		12	0,1	5,18	0,0406836 /0,0406836		0,1527	0,06108	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0565	0,0226	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0004	0,00016	60
			Метилбензол (349)									0,0005	0,0002	60
	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0337	9567 /10256		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6263	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6264	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000528	0,00002112	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000195	0,0000078	60
			Бензол (64)									0,0000003	0,00000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000002	8,0000000E-08	60
3 д/год 2 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6265	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6266	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,01454	0,005816	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000044	0,0000176	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6267	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6269	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6277	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6280	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,186778	0,0747112	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000056	0,0000224	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6300	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6381	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6442	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,0955	0,0382	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00004	0,000016	60
	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6919	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,04636	0,018544	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
363 д/год 24 ч/сут	Перекачивающая станция ПС -19	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8710	9567 /10256	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0132	11691 /11864		2	0,3	8,4	0,593761 /0,593761		0,103	0,0412	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0167	0,00668	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0379	0,01516	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0739	0,02956	60
			Метан (727*)									0,0739	0,02956	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0134	11691 /11864		12	0,1	3,8	0,0298451 /0,0298451		0,1455	0,0582	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0538	0,02152	60
			Бензол (64)									0,0007	0,00028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0004	0,00016	60
	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0338	11691 /11864		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6282	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6283	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6284	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6285	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6286	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	6294	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6296	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6297	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,185453	0,0741812	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000055	0,000022	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6400	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6406	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,08755	0,03502	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000012	60
	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6920	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,04239	0,016956	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -21	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8711	11691 /11864	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0138	16029 /12744		2	0,3	8,6	0,6078982 /0,6078982		0,063	0,0252	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0103	0,00412	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,032	0,0128	60
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0756	0,03024	60
			Метан (727*)									0,0756	0,03024	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0140	16029 /12744		12	0,1	3,08	0,0241903 /0,0241903		0,1112	0,04448	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0411	0,01644	60
			Бензол (64)									0,0005	0,0002	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0003	0,00012	60
			Метилбензол (349)									0,0003	0,00012	60
	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0339	16029 /12744		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6268	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6299	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000066	0,00000264	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000024	0,00000096	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3 д/год 2 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6301	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6302	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
364 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6303	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,014332	0,0057328	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000043	0,0000172	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6304	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6305	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,078533	0,0314132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000236	0,0000944	60
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6306	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6309	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,0121	0,00484	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0045	0,0018	60
			Бензол (64)									0,00006	0,000024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000112	60
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000016	60
			Метанол (Метиловый спирт) (338)									0,00556	0,002224	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка ЗУ -22 (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	6312	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,221219	0,0884876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000066	0,0000264	60
	Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6347	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,08225	0,0329	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000012	60
Замерная установка ЗУ -22	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6921	16029 /12744	1/1	2		1,5			0,03974	0,015896	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6270	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6329	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,168232	0,0672928	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00005	0,00002	60
Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6423	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,08225	0,0329	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00003	0,000012	60
Перекачивающая станция ПС -23	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6922	9051 /12668	1/1	2		1,5			0,03974	0,015896	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0150	10902 /10317		2	0,3	7,7	0,5442809 /0,5442809		0,475	0,19	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0773	0,03092	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0668	0,02672	60
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0731	0,02924	60
			Метан (727*)									0,0731	0,02924	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,319	0,1276	60
Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0151	10902 /10317		2	0,3	7,8	0,5513495 /0,5513495		0,0519	0,02076	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,07	0,028	60
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0,0786	0,03144	60
			Метан (727*)									0,0786	0,03144	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,4015	0,1606	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,1485	0,0594	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Бензол (64)	0152	10902 /10317		12	0,1	5,91	0,046417 /0,046417		0,0019	0,00076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0009	0,00036	60
			Метилбензол (349)									0,0012	0,00048	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6331	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000002	8,0000000E-08	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Бензол (64)									8,0000000E-09	3,2000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
			Метилбензол (349)									5,0000000E-09	2,0000000E-09	60
363 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6334	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,000651	0,0002604	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,068883	0,0275532	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
365 д/год 24 ч/сут	Замерная установка НВ-3 (ЗУ НВ-3) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6426	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Замерная установка НВ-3	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6428	10902 /10317	1/1	2		1,5			0,03721	0,014884	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,01722	0,006888	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000004	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0016	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,009	0,0036	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0014	0,00056	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0055	0,0022	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,019	0,0076	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0106	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,019	0,0076	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,009	0,0036	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0014	0,00056	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0032	0,00128	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0111	14330 /11030		2	0,3	1,43	0,1010807 /0,1010807	450 /450	0,019	0,0076	60
			Метан (727*)									0,035	0,014	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0057	0,00228	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0753	0,03012	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0156	14330 /11030		2	0,3	3,6	0,254469 /0,254469	450 /450	0,1056	0,04224	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1056	0,04224	60
			Метан (727*)									0,053	0,0212	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0086	0,00344	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0157	14330 /11030		2	0,3	3,3	0,2332633 /0,2332633	450 /450	0,0142	0,00568	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0319	0,01276	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0319	0,01276	60
			Метан (727*)									0,047	0,0188	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0158	14330 /11030		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,0077	0,00308	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,015	0,006	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0293	0,01172	60
			Метан (727*)									0,0293	0,01172	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0159	14330 /11030		2	0,3	3,3	0,2332633 /0,2332633	450 /450	0,048	0,0192	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0078	0,00312	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0228	0,00912	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0309	0,01236	60
	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0343	14330 /11030		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,0309	0,01236	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,051	0,0204	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0083	0,00332	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0352	0,01408	60
365 д/год	Установка	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)						1,5			0,0282	0,01128	60
			Метан (727*)									0,0282	0,01128	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,9431	0,37724	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0055	0,0022	60
365 д/год	Установка	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6314	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000017	0,0000068	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0002837	0,00011348	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут	предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001049	0,00004196	60
			Бензол (64)									0,0000014	0,00000056	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000007	0,00000028	60
			Метилбензол (349)									0,0000009	0,00000036	60
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6343	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6344	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000057	0,0000228	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000007	0,00000028	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000003	0,00000012	60
			Бензол (64)									3,5000000E-08	1,4000000E-08	60
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6348	14330 /11030	1/1	2		1,5			1,7000000E-08	6,8000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,2000000E-08	8,8000000E-09	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,028827	0,0115308	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000087	0,0000348	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6359	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6360	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,07948	0,031792	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000024	0,0000096	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000462	0,00001848	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00000684	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6429	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000002	8,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,039872	0,0159488	60
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6432	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,00012	0,000048	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,05019	0,020076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000151	0,0000604	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,0000035	0,0000014	60
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6433	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,0000013	0,00000052	60
			Бензол (64)									0,000000169	6,7600000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,2000000E-08	3,2800000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000000106	4,2400000E-08	60
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6928	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,005374	0,0021496	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00016	0,000064	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,011257	0,0045028	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00416	0,001664	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	8500	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000054	0,0000216	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000017	0,0000068	60
			Метилбензол (349)									0,000034	0,0000136	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000508	0,0002032	60
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8501	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,000188	0,0000752	60
			Бензол (64)									0,000002	0,0000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000008	60
25 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-1 (УПСВ-1) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8699	14330 /11030	1/1	2		1,5			0,101444	0,0405776	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,015008	60
			Бензол (64)									0,00049	0,000196	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0000952	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0166	9264 /11849		2	0,3	18,3	1,2935508 /1,2935508	450 /450	0,000308	0,0001232	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,203	0,0812	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0331	0,01324	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1998	0,07992	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0167	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345 /1,272345	450 /450	0,1661	0,06644	60
			Метан (727*)									0,1661	0,06644	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,204	0,0816	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0332	0,01328	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0168	9264 /11849		2	0,3	18	1,272345	450	0,1133	0,04532	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,159	0,0636	60
			Метан (727*)									0,159	0,0636	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,179	0,0716	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0169	9264 /11849	2	0,3	18	/1,272345 /1,272345	/450 /450	0,0291	0,01164	60	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								0,1983	0,07932	60	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,159	0,0636	60	
			Метан (727*)								0,159	0,0636	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0170	9264 /11849	12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		0,0000437	0,00001748	60	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								0,0000162	0,00000648	60	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								0,0000002	8,0000000E-08	60	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								0,0000001	4,0000000E-08	60	
351 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0288	9264 /11849	12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000001	4,0000000E-08	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,000003825	0,00000153	60	
			Бензол (64)								0,000001415	0,000000566	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								1,8477000E-08	7,3908000E-09	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	0289	9264 /11849	12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		8,9700000E-09	3,5880000E-09	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								1,1610000E-08	4,6440000E-09	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,0000037	0,00000148	60	
			Бензол (64)								0,0000014	0,00000056	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0344	9264 /11849	2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		1,8000000E-08	7,2000000E-09	60	
			Метилбензол (349)								9,0000000E-09	3,6000000E-09	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								1,1000000E-08	4,4000000E-09	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00000144	0,00000576	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6315	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,000017	0,0000068	60	
			Бензол (64)								0,00003266	0,00013064	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,0001208	0,00004832	60	
			Метилбензол (349)								0,0000016	0,00000064	60	
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6365	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,0000008	0,00000032	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,0000001	0,00000004	60	
			Бензол (64)								0,00000561	0,00002244	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,0000207	0,00000828	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)	6366	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,0000003	0,00000012	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0000001	4,0000000E-08	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,0000002	8,0000000E-08	60	
			Бензол (64)								0,0000144	0,00000576	60	
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6367	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,0000053	0,00000212	60	
			Бензол (64)								0,00000695	0,000000278	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,000000338	0,0000001352	60	
			Метилбензол (349)								0,000000437	0,0000001748	60	
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6371	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,01385	0,00554	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,000042	0,0000168	60	
			Метанол (Метиловый спирт) (338)								0,00556	0,002224	60	
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)								0,00167	0,000668	60	
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Керосин (654*)	6382	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,001389	0,0005556	60	
			Сольвент нефти (1149*)								0,0025	0,001	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,084778	0,0339112	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,000025	0,00001	60	
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6436	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,039872	0,0159488	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,00012	0,000048	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,0017438	0,00069752	60	
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)								0,000645	0,000258	60	
365 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Бензол (64)	6437	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,0000084	0,00000336	60	
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								0,0000041	0,00000164	60	
			Метилбензол (349)								0,0000053	0,00000212	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)								0,018719	0,0074876	60	
3 д/год 2 ч/сут	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	6905	9264 /11849	1/1	2	1,5			0,006923	0,0027692	60	
			Бензол (64)								0,00009	0,000036	60	
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)											
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(УПСВ-2) (3)		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8594	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8595	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8596	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8597	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8598	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8599	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8600	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8601	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
	Установка предварительного сбора воды-2 (УПСВ-2) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8602	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нефти (1149*)									0,0025	0,001	60
363 д/год 24 ч/сут	Установка предварительного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8712	9264 /11849	1/1	2		1,5			0,031675	0,01267	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000095	0,000038	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0049	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,00000012	8,4800000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									7,8000000E-08	3,1200000E-08	60
			Бензол (64)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-10	2,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0050	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,00002993	0,00001972	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001107	0,000004428	60
			Бензол (64)									0,00000014	5,6000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-08	2,8000000E-08	60
			Метилбензол (349)									9,0000000E-08	3,6000000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0051	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000273	0,0000001092	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000101	4,0400000E-08	60
			Бензол (64)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0064	13587 /13093		5	0,1	0,17	0,0013 /0,0013		0,00002327	0,000009308	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000861	0,000003444	60
			Бензол (64)									0,00000011	4,4000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-08	2,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									7,0000000E-08	2,8000000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0075	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000304	0,0000001216	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000112	4,4800000E-08	60
			Бензол (64)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0080	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0016 /0,0016		0,000029933	0,0000119732	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000011071	0,0000044284	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	раствора скважины (3)		Бензол (64)									0,000000145	5,8000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-08	2,8000000E-08	60
			Метилбензол (349)									9,1000000E-08	3,6400000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0081	13587 /13093		5	0,1	0,2	0,0015708 /0,0015708		0,00000027	0,000000108	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Бензол (64)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0086	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,000000314	0,0000001256	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000116	4,6400000E-08	60
			Бензол (64)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0092	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00003225	0,0000129	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001193	0,000004772	60
			Бензол (64)									0,000000016	6,4000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-08	3,2000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0093	13587 /13093		5	0,1	0,36	0,0028274 /0,0028274		0,0000003136	0,00000012544	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000000116	4,6400000E-08	60
			Бензол (64)									1,5000000E-09	6,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									7,0000000E-10	2,8000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0174	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000402	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000372	0,000001488	60
			Бензол (64)									5,0000000E-08	2,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0175	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006283 /0,0006283		9,2000000E-08	3,6800000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,4000000E-08	1,3600000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-10	1,6000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-10	8,0000000E-11	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-10	1,2000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0176	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00001005	0,00000402	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000372	0,000001488	60
			Бензол (64)									5,0000000E-08	2,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0177	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,00001 /0,00001		9,1600000E-08	3,6640000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									3,3900000E-08	1,3560000E-08	60
			Бензол (64)									4,0000000E-10	1,6000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-10	8,0000000E-11	60
			Метилбензол (349)									3,0000000E-10	1,2000000E-10	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0178	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0004 /0,0004		0,00000677	0,000002708	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000251	0,000001004	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0179	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035 /0,0000035		6,1700000E-08	2,4680000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2,2800000E-08	9,1200000E-09	60
			Бензол (64)									3,0000000E-10	1,2000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	4,0000000E-11	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-10	8,0000000E-11	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0180	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		0,00000677	0,000002708	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000251	0,000001004	60
			Бензол (64)									3,0000000E-08	1,2000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0181	13587 /13093		5	0,1	0,05	0,0000035 /0,0000035		6,1700000E-08	2,4680000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2,2800000E-08	9,1200000E-09	60
			Бензол (64)									3,0000000E-10	1,2000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	4,0000000E-11	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-10	8,0000000E-11	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0182	13587 /13093		5	0,1	0,03	0,0002 /0,0002		0,000003387	0,0000013548	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001253	0,0000005012	60
			Бензол (64)									1,6000000E-08	6,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-09	3,2000000E-09	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Закачка гелеполимерного раствора скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0183	13587 /13093		5	0,1	0,08	0,0006 /0,0006		3,0900000E-08	1,2360000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,1400000E-08	4,5600000E-09	60
			Бензол (64)									1,0000000E-10	4,0000000E-11	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-10	4,0000000E-11	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-10	4,0000000E-11	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6026	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6028	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6031	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6032	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6039	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6040	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6042	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,033117	0,0132468	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6570	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,049013	0,0196052	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000015	0,000006	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6571	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,075506	0,0302024	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000022	0,0000088	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6572	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,075506	0,0302024	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000022	0,0000088	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6573	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,062259	0,0249036	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000019	0,0000076	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6574	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,049013	0,0196052	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000015	0,000006	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6575	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6576	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,01987	0,007948	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000024	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6577	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6578	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,01987	0,007948	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000024	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6579	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6580	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6581	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6582	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6583	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6584	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6585	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6587	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6588	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6589	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6630	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8251	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0053076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8252	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0053076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8253	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0053076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8358	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013247	0,0052988	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	станции (3)	й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Манифольдные станции (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8514	6406 /13267	1/1	2		1,5			0,013269	0,0053076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000004	0,0000016	60
	Промежуточные манифольдные	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6479	7744 /13047	1/1	2		1,5			0,344413	0,1377652	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000102	0,0000408	60
	Система газосбора (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6551	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0116572	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000036	60
	Система газосбора (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6568	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,11657	0,046628	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000035	0,000014	60
	Система газосбора (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6569	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,029143	0,0116572	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000036	60
	Система газосбора (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6597	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,105973	0,0423892	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000032	0,0000128	60
	Система газосбора (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8386	10036 /11049	1/1	2		1,5			0,00399	0,001596	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000004	60
365 д/год 24 ч/сут	Лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0184	9798 /11525		1	0,325	36,16	2,9997497 /2,9997497		0,0000917	0,00003668	60
			Азотная кислота (5)									0,0035	0,0014	60
			Аммиак (32)									0,0959	0,03836	60
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0,000924	0,0003696	60
			Серная кислота (517)									0,000187	0,0000748	60
			Бензол (64)									0,001722	0,0006888	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000568	0,0002272	60
			Тетрахлорметан (Углерод тетрахлорид, Четыреххлористый углерод) (546)									0,00345	0,00138	60
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,0117	0,00468	60
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,00446	0,001784	60
			Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0,001344	0,0005376	60
365 д/год 24 ч/сут	Лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6411	9798 /11525	1/1	2		1,5			0,0000033	0,00000132	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000012	0,00000048	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0192	10073 /11470		2	0,3	2,3	0,1625774 /0,1625774	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0061	0,00244	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0075	0,003	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0198	0,00792	60
			Метан (727*)									0,0198	0,00792	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0193	10073 /11470		2	0,5	1,7	0,3337942 /0,3337942	450 /450	0,039	0,0156	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0063	0,00252	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0087	0,00348	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,015	0,006	60
			Метан (727*)									0,015	0,006	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0194	10073 /11470		2	0,5	2,5	0,4908739 /0,4908739	450 /450	0,042	0,0168	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0068	0,00272	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0073	0,00292	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0106	0,00424	60
			Метан (727*)									0,0106	0,00424	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0195	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00248	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0064	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0196	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0168	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0201	0,00804	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0197	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0149	0,00596	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0319	0,01276	60
			Метан (727*)									0,0319	0,01276	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0198	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00248	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,00724	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0199	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00248	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0143	0,00572	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0305	0,0122	60
			Метан (727*)									0,0305	0,0122	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0200	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00248	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,00748	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0203	10073 /11470		2	0,5	3,5	0,6872234 /0,6872234	450 /450	0,045	0,018	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00292	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,00724	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0204	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,044	0,0176	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0072	0,00288	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,00612	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0205	10073 /11470		2	0,3	1,6	0,1130973 /0,1130973	450 /450	0,044	0,0176	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00284	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,008	0,0032	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0206	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,05	0,02	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0082	0,00328	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0207	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,042	0,0168	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0069	0,00276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0097	0,00388	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0208	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,018	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00292	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,00584	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0209	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,026	0,0104	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0042	0,00168	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0139	0,00556	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0210	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,038	0,0152	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0062	0,00248	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0064	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0211	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,046	0,0184	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0075	0,003	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0111	0,00444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0214	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0148	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00236	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0064	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0215	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,045	0,018	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0073	0,00292	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,00748	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0216	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0071	0,00284	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0174	0,00696	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0217	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,036	0,0144	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0059	0,00236	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0153	0,00612	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0218	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0148	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0024	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,005	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0219	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,037	0,0148	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,006	0,0024	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,016	0,0064	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0220	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0028	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0187	0,00748	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0221	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0028	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0146	0,00584	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0222	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,04	0,016	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0065	0,0026	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0181	0,00724	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0223	10073 /11470		2	0,3	3,5	0,2474004 /0,2474004	450 /450	0,043	0,0172	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007	0,0028	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0125	0,005	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0312	0,01248	60
			Метан (727*)									0,0312	0,01248	60

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/0,1130973	/450	0,0003	0,00012	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0009	0,00036	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0033	0,00132	60
			Метан (727*)									0,0033	0,00132	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8502	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000376	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00014	60
			Бензол (64)									0,0000005	0,0000002	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,0000012	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8503	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01373	0,005492	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00507	0,002028	60
			Бензол (64)									0,00007	0,000028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000008	60
			Метилбензол (349)									0,00004	0,000016	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8504	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00134	0,000536	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0005	0,0002	60
			Бензол (64)									0,000006	0,0000024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	0,00000008	60
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,0000016	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8505	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00264	0,001056	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00098	0,000392	60
			Бензол (64)									0,00001	0,000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00001	0,000004	60
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000004	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8506	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00019	0,000076	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00007	0,000028	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000003	0,00000012	60
			Метилбензол (349)									0,0000006	0,00000024	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8507	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01141	0,004564	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00422	0,001688	60
			Бензол (64)									0,00006	0,000024	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00002	0,000008	60
			Метилбензол (349)									0,00003	0,000012	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8508	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00094	0,000376	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00035	0,00014	60
			Бензол (64)									0,000005	0,000002	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000003	0,0000012	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8509	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00139	0,000556	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00051	0,000204	60
			Бензол (64)									0,000007	0,0000028	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000002	0,0000008	60
			Метилбензол (349)									0,000004	0,0000016	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8510	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00002	0,000008	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
			Бензол (64)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									4,0000000E-08	1,6000000E-08	60
			Метилбензол (349)									7,0000000E-08	2,8000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8511	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000228	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000084	60
			Бензол (64)									0,000003	0,0000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000002	8,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8512	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,00057	0,000228	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00021	0,000084	60
			Бензол (64)									0,000003	0,0000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	0,00000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000002	8,0000000E-08	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8701	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,03986	0,015944	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00002	0,000008	60
	Скважины (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8702	10073 /11470	1/1	2		1,5			0,01855	0,00742	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000006	0,0000024	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0237	9724 /11470		1	0,16	196,1	3,9430255 /3,9430255		1,736	0,6944	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,11284	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0904	0,03616	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,14468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	0,54768	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000001136	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0103332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,248	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0238	9724 /11470		1,7	0,1	502	3,9430129 /3,9430129		1,736	0,6944	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,2821	0,11284	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0904	0,03616	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,3617	0,14468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1,3692	0,54768	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000284	0,000001136	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,025833	0,0103332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,62	0,248	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0239	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,96	0,384	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,156	0,0624	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0625	0,025	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,15	0,06	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,775	0,31	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000015	0,0000006	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,015	0,006	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3625	0,145	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0240	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,42668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,06932	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,02776	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,06668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,34444	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000008	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,00668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,16112	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0241	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,42668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,06932	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,02776	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,06668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,34444	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000008	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,00668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,16112	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0242	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,42668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,06932	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,02776	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,06668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,34444	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000008	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,00668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,16112	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0243	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,42668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,06932	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,02776	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,06668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,34444	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000008	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,00668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,16112	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0244	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		1,0667	0,42668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1733	0,06932	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0694	0,02776	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1667	0,06668	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,8611	0,34444	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000002	0,0000008	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0167	0,00668	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,4028	0,16112	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0246	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0247	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,071	0,0284	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,01153	0,004612	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00603	0,002412	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00947	0,003788	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0248	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00129	0,000516	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0124	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0249	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,1373	0,05492	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,00892	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00468	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,00732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,048	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	8,8000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,001	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,024	60
	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0250	9724 /11470		5	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,629444444	0,2517777776	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,102284722	0,0409138888	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,053472222	0,0213888888	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084027778	0,0336111112	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,22	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099306	0,00000039722	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,011458333	0,0045833332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,11	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0253	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2220000E-08	2,8888000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00033332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0255	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045777778	0,0183111112	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007438889	0,0029755556	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888889	0,0015555556	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,006111111	0,0024444444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2222000E-08	2,8888800E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833333	0,0003333332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0260	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,3755	0,1502	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,061	0,0244	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0244	0,00976	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0587	0,02348	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,3031	0,12124	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000006	0,00000024	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00587	0,002348	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,14178	0,056712	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0263	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,045877	0,0183508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,007488	0,0029952	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,003888	0,0015552	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061111	0,00244444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									7,2220000E-08	2,8880000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008333	0,00033332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0266	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,183	0,0732	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,03	0,012	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,016	0,0064	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,024	0,0096	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,064	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000116	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00132	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,032	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0269	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,1831	0,07324	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0298	0,01192	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0156	0,00624	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,00976	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,064	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000116	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00132	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,032	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0275	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,18311	0,073244	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,02976	0,011904	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,01556	0,006224	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0244	0,00976	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,16	0,064	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000116	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0033	0,00132	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,08	0,032	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0276	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,11092	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,01804	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,00724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,01732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,08956	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000016	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00172	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,04188	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0278	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,11092	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,01804	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,00724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,01732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,08956	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000016	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00172	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,04188	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0279	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,11092	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,01804	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,00724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,01732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,08956	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000016	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00172	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,04188	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0281	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,11092	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,01804	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,00724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,01732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,08956	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000016	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00172	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,04188	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0282	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,2773	0,11092	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0451	0,01804	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0181	0,00724	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0433	0,01732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2239	0,08956	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000004	0,000000016	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0043	0,00172	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1047	0,04188	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0283	9724 /11470		1,7	0,14	146,2	2,2499584 /2,2499584		0,96	0,384	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,156	0,0624	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0625	0,025	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,15	0,06	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,775	0,31	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000015	0,0000006	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,015	0,006	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3625	0,145	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0285	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,00083	0,000332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0286	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,000332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0287	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,04578	0,018312	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00744	0,002976	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00389	0,001556	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00611	0,002444	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,000332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0427	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,6294	0,25176	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1023	0,04092	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0535	0,0214	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,084	0,0336	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,55	0,22	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,000001	0,0000004	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0115	0,0046	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,275	0,11	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0428	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00032	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0429	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00032	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0430	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0284	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0046	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0024	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0038	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0248	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	4,4000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00052	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0124	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0431	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		0,071	0,0284	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0115	0,0046	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,006	0,0024	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0095	0,0038	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,062	0,0248	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000011	4,4000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0013	0,00052	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,031	0,0124	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0555	9724 /11470		3	0,387	5	0,5881415 /0,5881415		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0008	0,00032	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0558	9724 /11470		0,8	0,08	249,7	1,2549783 /1,2549783		0,0458	0,01832	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0074	0,00296	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0039	0,00156	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0061	0,00244	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,04	0,016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000001	4,0000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000833	0,0003332	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,02	0,008	60
365 д/год 24 ч/сут	Парк ДЭС (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0559	9724 /11470		3	0,2	11,4	0,3581416 /0,3581416		1,0254	0,41016	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1666	0,06664	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0871	0,03484	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,137	0,0548	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,896	0,3584	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000162	0,000000648	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0187	0,00748	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,448	0,1792	60
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6554	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,00193	0,000772	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00006056	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000007692	60
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000010256	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0005052	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00008212	60
			Озон (435)									0,00002725	0,0000109	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0007388	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00005168	60
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000556	60
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000556	60
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6555	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,00193	0,000772	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00006056	60
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000007692	60
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000010256	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0005052	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00008212	60
			Озон (435)									0,00002725	0,0000109	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0007388	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00005168	60
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000556	60
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000556	60
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6556	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,00193	0,000772	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0001514	0,00006056	60
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0,00001923	0,000007692	60
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0,00002564	0,000010256	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,001263	0,0005052	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0002053	0,00008212	60
			Озон (435)									0,00002725	0,0000109	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,001847	0,0007388	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,0001292	0,00005168	60
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,000139	0,0000556	60
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,000139	0,0000556	60
32 д/год 8 ч/сут	Слесарная мастерская (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	8633	10219 /11104	1/1	2		1,5			0,22181	0,088724	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00457	0,001828	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,02788	0,011152	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,05597	0,022388	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000129	0,0000516	60
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0,00139	0,000556	60
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0,00139	0,000556	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0290	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,00143	0,000572	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0292	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,00242	0,000968	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0293	10586 /11544		2	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,0406	0,01624	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0294	10586 /11544		6	0,2	1,6	0,0502655 /0,0502655		0,0812	0,03248	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0295	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,01624	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0296	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,01624	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0297	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,01624	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0298	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,01624	60
	Ремонтно-механический участок (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0299	10586 /11544	1/1	2					0,0406	0,01624	60
32 д/год 6 ч/сут	Атотранспортный парк (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6316	10586 /11544	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6563	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,00601	0,002404	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00098	0,000392	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,00032	0,000128	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00108	0,000432	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,04194	0,016776	60
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,00253	0,001012	60
			Керосин (654*)									0,00327	0,001308	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6564	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,000016	0,0000064	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000026	0,00000104	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,00000087	0,000000348	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,001553	0,0006212	60
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,000231	0,0000924	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6565	11063 /12332	1/1	2		1,5			0,0585	0,0234	60
32 д/год 5 ч/сут	Атотранспортный парк (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метилбензол (349)									0,155651	0,0622604	60
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)									0,046695	0,018678	60
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									0,03113	0,012452	60
			2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*)									0,024904	0,0099616	60
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)									0,03113	0,012452	60
			Пропан-2-он (Ацетон) (470)									0,021791	0,0087164	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Уайт-спирит (1294*)											
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0009	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,0585	0,0234	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,028	0,0112	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0045	0,0018	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0164	0,00656	60
			Метан (727*)									0,0352	0,01408	60
												0,0352	0,01408	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0014	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,029	0,0116	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0047	0,00188	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0164	0,00656	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0164	60
			Метан (727*)									0,041	0,0164	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0095	11924 /12754		2	0,25	4,1	0,2012583 /0,2012583	450 /450	0,028	0,0112	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0045	0,0018	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0282	0,01128	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0352	0,01408	60
			Метан (727*)									0,0352	0,01408	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0105	11924 /12754		2	0,3	0,12	0,0084823 /0,0084823	450 /450	0,029	0,0116	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0047	0,00188	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,011	0,0044	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,041	0,0164	60
			Метан (727*)									0,041	0,0164	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0301	11924 /12754		12	0,1	0,09	0,0007069 /0,0007069		0,0062	0,00248	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0023	0,00092	60
			Бензол (64)									0,00003	0,000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,00001	0,000004	60
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000008	60
359 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0303	11924 /12754		12	0,1	5,47	0,0429613 /0,0429613		5,0000000E-08	2,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1,8000000E-08	7,2000000E-09	60
			Бензол (64)									2,3900000E-10	9,5600000E-11	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,2000000E-10	4,8000000E-11	60
			Метилбензол (349)									1,5000000E-10	6,0000000E-11	60
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0304	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000316	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000116	60
			Бензол (64)									4,0000000E-08	1,6000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0305	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000316	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000116	60
			Бензол (64)									4,0000000E-08	1,6000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0306	11924 /12754		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0000396	0,00001584	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000146	0,00000584	60
			Бензол (64)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0342	11924 /12754		2	0,05	0,13	0,0002553 /0,0002553		0,9431	0,37724	60
355 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0605	11924 /12754		12	0,1	4,09	0,0321228 /0,0321228		0,0000079	0,00000316	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000029	0,00000116	60
			Бензол (64)									4,0000000E-08	1,6000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
3 д/год 2 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6133	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,018719	0,0074876	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006923	0,0027692	60
			Бензол (64)									0,00009	0,000036	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000044	0,0000176	60
			Метилбензол (349)									0,000057	0,0000228	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6272	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6330	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,109947	0,0439788	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000033	0,0000132	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6566	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,009509	0,0038036	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000029	0,0000116	60
363 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6567	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,01385	0,00554	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000042	0,0000168	60
73 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6590	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,015217	0,0060868	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0022512	60
			Бензол (64)									0,000074	0,0000296	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000144	60
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000184	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метанол (Метиловый спирт) (338)	6599	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00556	0,002224	60
			1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)									0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6924	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00265	0,00106	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000001	0,0000004	60
	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6929	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,00807	0,003228	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00001	0,000004	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8309	11924 /12754	1/1	2		1,5			0,0000005	0,0000002	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Бензол (64)									2,2000000E-08	8,8000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,1000000E-08	4,4000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,4000000E-08	5,6000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8722	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006	0,0024	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00088	60
365 д/год 24 ч/сут	ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8723	11924 /12754	1/10	2		1,5			0,006023	0,0024092	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0022	0,00088	60
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0312	13666 /11672		12	0,1	0,14	0,0010996 /0,0010996		0,0000004	0,00000016	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Бензол (64)									2,0000000E-09	8,0000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-09	4,0000000E-10	60
	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0313	13666 /11672		12	0,1	11,1	0,0871792 /0,0871792		0,0000342	0,00001368	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000126	0,00000504	60
			Бензол (64)									0,000000165	6,6000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,0000000E-08	3,2000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000000104	4,1600000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0315	13666 /11672		12	0,15	0,35	0,006185 /0,006185		0,0004222	0,00016888	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0001562	0,00006248	60
			Бензол (64)									0,000002	0,0000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000013	0,00000052	60
359 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6075	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000022	0,00000088	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000008	0,00000032	60
			Бензол (64)									1,1000000E-08	4,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									5,0000000E-09	2,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									7,0000000E-09	2,8000000E-09	60
	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6318	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0055	0,0022	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000017	0,0000068	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6357	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0016	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0006	60
			Бензол (64)									0,00002	0,000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000036	60
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000004	60
73 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6592	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,015217	0,0060868	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005628	0,0022512	60
			Бензол (64)									0,000074	0,0000296	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000036	0,0000144	60
			Метилбензол (349)									0,000046	0,0000184	60
	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6593	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,124792	0,0499168	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,046156	0,0184624	60
			Бензол (64)									0,000603	0,0002412	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000293	0,0001172	60
			Метилбензол (349)									0,000379	0,0001516	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6627	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000429	0,00001716	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000159	0,00000636	60
			Бензол (64)									0,0000002	8,0000000E-08	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6628	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000462	0,00001848	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000171	0,00000684	60
			Бензол (64)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000001	4,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,0000001	4,0000000E-08	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6629	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000001	4,0000000E-08	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									4,4000000E-08	1,7600000E-08	60
			Бензол (64)									6,0000000E-09	2,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									3,0000000E-09	1,2000000E-09	60
			Метилбензол (349)									4,0000000E-09	1,6000000E-09	60
25 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6906	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,101444	0,0405776	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,03752	0,015008	60
			Бензол (64)									0,00049	0,000196	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000238	0,0000952	60
			Метилбензол (349)									0,000308	0,0001232	60
358 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8313	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0000044	0,00000176	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0000016	0,00000064	60
			Бензол (64)									2,1000000E-08	8,4000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
			Метилбензол (349)									1,3000000E-08	5,2000000E-09	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8314	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0017438	0,00069752	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000645	0,000258	60
			Бензол (64)									0,0000084	0,00000336	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000041	0,00000164	60
			Метилбензол (349)									0,0000053	0,00000212	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8683	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,0081	0,00324	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,003	0,0012	60
			Бензол (64)									0,00004	0,000016	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000019	0,0000076	60
			Метилбензол (349)									0,00002	0,000008	60
365 д/год 24 ч/сут	Расширение УПСВ-1Р (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8713	13666 /11672	1/1	2		1,5			0,004	0,0016	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0015	0,0006	60
			Бензол (64)									0,00002	0,000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000036	60
			Метилбензол (349)									0,00001	0,000004	60
32 д/год 5 ч/сут	Автомойка на месторождении Северное Бузачи (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	7687	10861 /12534	1/1	2		1,5			0,000339	0,0001356	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0000551	0,00002204	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0000189	0,00000756	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0000514	0,00002056	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,002954	0,0011816	60
	Расширение ПС- 13	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,000439	0,0001756	60
			Керосин (654*)									0,0001685	0,0000674	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,000895	0,000358	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000339	0,0001356	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС- 13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0006	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0001767 /0,0001767	30/30	0,000155	0,000062	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000057	0,0000228	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС- 13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0040	13299 /12790		5	0,15	0,02	0,0003534 /0,0003534	30/30	0,000161	0,0000644	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00006	0,000024	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000002	8,0000000E-08	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС- 13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6084	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,037045	0,014818	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002237	0,0008948	60
			Бензол (64)									0,00001	0,000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000003	0,0000012	60
			Метилбензол (349)									0,000006	0,0000024	60
	Расширение ПС- 13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6085	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,00058	0,000232	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000215	0,000086	60
			Бензол (64)									0,000003	0,0000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000008	60
	Расширение ПС-13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6086	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,010307	0,0041228	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000555	0,000222	60
			Бензол (64)									0,000002	0,0000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС-13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6087	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,007186	0,0028744	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000488	0,0001952	60
			Бензол (64)									0,000003	0,0000012	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,000002	0,0000008	60
	Расширение ПС-13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6088	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,002146	0,0008584	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000248	0,0000992	60
			Бензол (64)									0,000002	0,0000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС-13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6089	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,002146	0,0008584	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000248	0,0000992	60
			Бензол (64)									0,000002	0,0000008	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Расширение ПС-13 (корректировка) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6090	13299 /12790	1/1	2		1,5		30/30	0,001948	0,0007792	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000175	0,00007	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000004	0,00000016	60
			Метилбензол (349)									0,000001	0,0000004	60
	Вахтовый поселок БМК "ФК БОЛ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0345	13941 /13340		3	0,075	244,1	1,0782241 /1,0782241	180 /180	0,06	0,024	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0098	0,00392	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0104	0,00416	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,039	0,0156	60
			Метан (727*)									0,039	0,0156	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0391	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0392	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0393	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0394	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0395	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0396	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0405	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0406	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0407	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0408	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0409	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0410	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0411	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0412	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0413	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Продувочные свечи газопровода (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0414	15609 /13304		2,5	0,1	0,13	0,001021 /0,001021		15,46355	6,18542	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8609	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8610	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8825	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8826	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8827	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8828	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8829	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8830	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
Керосин (654*)			0,001389									0,0005556	60	
Сольвент нефти (1149*)			0,0025									0,001	60	
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8831	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8865	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8866	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8867	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8868	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8869	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8870	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8871	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8872	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8873	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8874	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8875	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8876	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8877	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8878	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
	Насосы дозирования (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	8879	12309 /11434	1/1	2		1,5			0,00167	0,000668	60
			Керосин (654*)									0,001389	0,0005556	60
			Сольвент нафта (1149*)									0,0025	0,001	60
364 д/год 24 ч/сут	Факела (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0037	10659 /12497		26	1,036	1,43	1,2054395	1690,9	0,0145	0,0058	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)							/1,2054395	/1690,9	0,0023	0,00092	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								9	0,012008	0,0048032	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,120382	0,0481528	60
			Метан (727*)									0,003	0,0012	60
364 д/год	Факела (3)	Мероприятия при НМУ 3-	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0038	8899 /11800		13	0,518	4,07	0,8577166	1690,9	0,0066	0,00264	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24 ч/сут		й степени опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0107	14821 /11947		13	0,518	4,07	/0,8577166	/1690,9	0,001	0,0004	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0022032	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0219128	60
			Метан (727*)									0,0013	0,00052	60
364 д/год 24 ч/сут	Факела (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0165	14326 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0066	0,00264	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0004	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0022032	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,054782	0,0219128	60
364 д/год 24 ч/сут	Факела (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Метан (727*)	0165	14326 /11947		13	0,518	4,07	0,8577166 /0,8577166	1690,9 /1690,9	0,0013	0,00052	60
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0,0066	0,00264	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,001	0,0004	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,005508	0,0022032	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8724	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,054782	0,0219128	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8725	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8726	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8727	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8728	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8729	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8730	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8731	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8732	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8733	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8734	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8735	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8736	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8737	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8738	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8739	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8740	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8741	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8742	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8743	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8744	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8745	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8746	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8747	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8748	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 1. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8749	12566 /10829	1/1	2		1,5			0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,0008581252	60
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0,005800351	0,0023201404	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002145313	0,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8979	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8980	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8981	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8982	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8983	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8984	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8985	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8986	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8987	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8988	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8989	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8990	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8991	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,004026	0,0016104	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	8992	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,002232	0,0008928	60
365 д/год 24 ч/сут	Фаза 17. Ступень 3. Скважины	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	8993	12713 /10480	1/1	2		1,5			0,017353	0,0069412	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,006418	0,0025672	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0637	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3328	0,13312	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0541	0,02164	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0217	0,00868	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,052	0,0208	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2687	0,10748	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000052	0,000000208	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0052	0,00208	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1257	0,05028	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0638	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3328	0,13312	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0541	0,02164	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0217	0,00868	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,052	0,0208	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2687	0,10748	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000052	0,000000208	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0052	0,00208	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1257	0,05028	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0640	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3627	0,14508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0589	0,02356	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0236	0,00944	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,02268	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,11712	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000228	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00228	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,05476	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0651	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1877	0,07508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0305	0,0122	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0122	0,00488	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0293	0,01172	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,1516	0,06064	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000029	0,000000116	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0029	0,00116	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0709	0,02836	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0654	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,05492	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,00892	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00468	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,00732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,048	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	8,8000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,001	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,024	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0655	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1373	0,05492	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0223	0,00892	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0117	0,00468	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0183	0,00732	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,12	0,048	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000022	8,8000000E-08	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0025	0,001	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,06	0,024	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0656	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,1536	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,02496	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,01	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,024	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,124	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,00000024	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0024	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,058	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0657	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,384	0,1536	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0624	0,02496	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,025	0,01	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,06	0,024	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,31	0,124	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000006	0,00000024	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,006	0,0024	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,145	0,058	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0664	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,34988	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,05684	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,02276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,05468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,28244	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000548	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00548	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,13212	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0665	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0666	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,34988	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,05684	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,02276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,05468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,28244	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000548	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00548	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,13212	60
	ТОО "Каспий ПЕТРОЛИУМ" (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0667	12566 /10590		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0602	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,22272	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0362	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,01452	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0348	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,1798	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000348	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00348	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,08412	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0603	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,22272	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0362	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,01452	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0348	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,1798	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000348	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00348	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,08412	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0604	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,5568	0,22272	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0905	0,0362	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0363	0,01452	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,087	0,0348	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4495	0,1798	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000087	0,000000348	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0087	0,00348	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2103	0,08412	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0606	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0607	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0608	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0609	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0615	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0616	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,2667	0,10668	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0433	0,01732	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0174	0,00696	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0417	0,01668	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,2153	0,08612	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000042	0,000000168	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0042	0,00168	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1007	0,04028	60
	ТОО "КапРемСервис" (КРС)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0623	13098 /12056		4	0,2	18,48	0,5805663 /0,5805663		0,4693	0,18772	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0763	0,03052	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0306	0,01224	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0733	0,02932	60
												0,3789	0,15156	60
												0,00000073	0,000000292	60
												0,0073	0,00292	60
												0,1772	0,07088	60
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0624	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,04576	60
												0,0186	0,00744	60
												0,0097	0,00388	60
												0,0153	0,00612	60
												0,1	0,04	60
												0,00000018	7,2000000E-08	60
												0,0021	0,00084	60
												0,05	0,02	60
21 д/год 8 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0625	13098 /12056		4	0,245	11,35	0,535079 /0,535079		0,1144	0,04576	60
												0,0186	0,00744	60
												0,0097	0,00388	60
												0,0153	0,00612	60
												0,1	0,04	60
												0,00000018	7,2000000E-08	60
												0,0021	0,00084	60
												0,05	0,02	60
21 д/год 5 ч/сут	ТОО "КапРемСервис" (КРС) субподрядчик ТОО«ОСТ» (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0626	13098 /12056		4	0,245	11,29	0,5322504 /0,5322504		0,1144	0,04576	60
												0,0186	0,00744	60
												0,0097	0,00388	60
												0,0153	0,00612	60
												0,1	0,04	60
												0,00000018	7,2000000E-08	60
												0,0021	0,00084	60
												0,05	0,02	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0346	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,6523	0,26092	60
												0,106	0,0424	60
												0,0554	0,02216	60
												0,0871	0,03484	60
												0,57	0,228	60
												0,000001	0,0000004	60
												0,0119	0,00476	60
												0,285	0,114	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0630	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,192	0,0768	60
												0,0312	0,01248	60
												0,0125	0,005	60
												0,03	0,012	60
												0,155	0,062	60
												0,0000003	0,00000012	60
												0,003	0,0012	60
												0,0725	0,029	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект-	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0631	12823 /11085		5	0,2	6,5	0,2042035 /0,2042035		0,9387	0,37548	60
												0,1525	0,061	60
												0,0611	0,02444	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1467	0,05868	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7578	0,30312	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000147	0,000000588	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0147	0,00588	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3544	0,14176	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6635	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000004	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000178	0,0000712	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6636	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000004	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,000228	0,0000912	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6637	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000004	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0003	0,00012	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6638	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000001	0,0000004	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,00019	0,000076	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6639	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000084	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6640	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,000021	0,0000084	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6641	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0038	0,00152	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,00067	0,000268	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,000154	0,0000616	60
	ТОО "КаспийМунайГа з" (объект- вахтовый поселок субподрядчика Компании АО МНСК «СИНОПЭК» по строительству скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6642	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0028	0,00112	60
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0,0005	0,0002	60
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0,00012	0,000048	60
	ТОО "КаспийМунайГа	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6643	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00096	60
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00064	60
	ТОО "КаспийМунайГа	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6644	12823 /11085	1/1	2		1,5			0,0024	0,00096	60
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0,0016	0,00064	60
	ТОО "OS Technology	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0632	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,0768	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,01248	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,005	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,012	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,062	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000012	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0012	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,029	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0633	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,192	0,0768	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0312	0,01248	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0125	0,005	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,03	0,012	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,155	0,062	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,0000003	0,00000012	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,003	0,0012	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0725	0,029	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0634	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,34988	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,05684	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,02276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,05468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,28244	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000548	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00548	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,13212	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0635	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,8747	0,34988	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1421	0,05684	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0569	0,02276	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1367	0,05468	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,7061	0,28244	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000137	0,000000548	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0137	0,00548	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,3303	0,13212	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0636	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,5269	0,21076	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0856	0,03424	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0343	0,01372	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0823	0,03292	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,4254	0,17016	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000082	0,000000328	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0082	0,00328	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,199	0,0796	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0639	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,3627	0,14508	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0589	0,02356	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0236	0,00944	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0567	0,02268	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2928	0,11712	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000057	0,000000228	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0057	0,00228	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1369	0,05476	60
	TOO "OS Technology Services"	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0641	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,07936	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,01288	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,00516	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(генеральный подрядчик КРС) (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0124	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,06408	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000124	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00124	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,02996	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0642	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,1984	0,07936	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0322	0,01288	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0129	0,00516	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,031	0,0124	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,1602	0,06408	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000031	0,000000124	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0031	0,00124	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0749	0,02996	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0643	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0644	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0645	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0646	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	TOO "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0647	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,6336	0,25344	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,103	0,0412	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0413	0,01652	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(генеральный подрядчик КРС) (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,099	0,0396	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,5115	0,2046	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000099	0,000000396	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0099	0,00396	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,2393	0,09572	60
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0648	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,11348	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,01844	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0074	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,01772	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,09164	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000176	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00176	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,04284	60
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0649	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,11348	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,01844	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0074	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,01772	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,09164	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000176	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00176	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,04284	60
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0650	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2837	0,11348	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0461	0,01844	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0185	0,0074	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0443	0,01772	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2291	0,09164	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000044	0,000000176	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0044	0,00176	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1071	0,04284	60
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0652	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,7787	0,31148	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,1265	0,0506	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,0507	0,02028	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,1217	0,04868	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,6286	0,25144	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000122	0,000000488	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0122	0,00488	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,294	0,1176	60
	ТОО "OS Technology Services" (генеральный подрядчик КРС) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0653	18907 /11066		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,2923	0,11692	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0475	0,019	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,019	0,0076	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,0457	0,01828	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,2359	0,09436	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0,00000046	0,000000184	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,0046	0,00184	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,1104	0,04416	60
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0658	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,014878	0,0059512	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,002418	0,0009672	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,001264	0,0005056	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	исследования скважин) (3)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001986	0,0007944	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,013	0,0052	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000271	0,0001084	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,0065	0,0026	60
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0659	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,011444	0,0045776	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00186	0,000744	60
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0,000972	0,0003888	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,001528	0,0006112	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,01	0,004	60
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0,000208	0,0000832	60
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0,005	0,002	60
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0660	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000914	0,0003656	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,0001485	0,0000594	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000459	0,0001836	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,081	0,0324	60
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,0122	0,00488	60
	ТОО "ГеоМунайРесурс" (Геофизические исследования скважин) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0661	16543 /11763		5	0,2	3,06	0,0961327 /0,0961327		0,000738	0,0002952	60
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0,00012	0,000048	60
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0,000307	0,0001228	60
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0,0636	0,02544	60
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0,01	0,004	60
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6645	16378 /12001		5	0,2	1,5	0,0961327 /0,0961327		0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6646	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000114	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000424	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000016	60
	Установка резервного мультифазного насоса на МС-12 месторождения	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6647	16378 /12001	1/1	2		1,5			0,000285	0,000114	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000106	0,0000424	60
			Бензол (64)									0,000001	0,0000004	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000001	0,0000004	60
			Метилбензол (349)									0,0000004	0,00000016	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0662	11930 /12800		3,4	0,1	0,02	0,0001571 /0,0001571		0,00000038	0,000000152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000014	5,6000000E-08	60
			Бензол (64)									1,8000000E-09	7,2000000E-10	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									8,8000000E-10	3,5200000E-10	60
			Метилбензол (349)									1,1400000E-09	4,5600000E-10	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0663	11930 /12800		12	0,1	0,01	0,0000785 /0,0000785		0,00000038	0,00000152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,00000141	0,000000564	60
			Бензол (64)									2,0000000E-08	8,0000000E-09	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,0000048	0,00000192	60
			Метилбензол (349)									1,0000000E-08	4,0000000E-09	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6648	11930 /12800	1/1	4,2		1,5			0,313475	0,12539	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,115942	0,0463768	60
			Бензол (64)									0,001514	0,0006056	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000735	0,000294	60
			Метилбензол (349)									0,000952	0,0003808	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6649	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,31668	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,1171272	60
			Бензол (64)									0,003824	0,0015296	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0009616	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0007428	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6650	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,7917	0,31668	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,292818	0,1171272	60
			Бензол (64)									0,003824	0,0015296	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,002404	0,0009616	60
			Метилбензол (349)									0,001857	0,0007428	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6651	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0016104	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0005956	60
			Бензол (64)									0,000019	0,0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000036	60
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000048	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6652	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6653	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6654	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,018115	0,007246	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,0067	0,00268	60
			Бензол (64)									0,000088	0,0000352	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000043	0,0000172	60
			Метилбензол (349)									0,000055	0,000022	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6655	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6656	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,004026	0,0016104	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,001489	0,0005956	60
			Бензол (64)									0,000019	0,0000076	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000009	0,0000036	60
			Метилбензол (349)									0,000012	0,0000048	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6657	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,012077	0,0048308	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,004467	0,0017868	60
			Бензол (64)									0,000058	0,0000232	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000028	0,0000112	60
			Метилбензол (349)									0,000037	0,0000148	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6658	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6659	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006038	0,0024152	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,002233	0,0008932	60
			Бензол (64)									0,000029	0,0000116	60
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0,000014	0,0000056	60
			Метилбензол (349)									0,000018	0,0000072	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6660	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,13644	0,054576	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000041	0,0000164	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6661	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0026492	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6662	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,006623	0,0026492	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6663	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,007948	0,0031792	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000002	0,0000008	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6664	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,031792	0,0127168	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000009	0,0000036	60
	Расширение ГЗУ-31 (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6665	11930 /12800	1/1	0,5		1,5			0,084778	0,0339112	60
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0,000025	0,00001	60