

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Водоканал» акимата г. Риддер занимается обслуживанием и ремонтом водопроводных и канализационных сетей, очисткой сточных вод, поступающих из жилых районов города и промышленных объектов, а также очисткой и доставкой хозяйственно-питьевой воды промышленным объектам и жилым кварталам города. Производительность очистных сооружений 26 тыс.м3/сут. (проектная производительность 34 тыс.м3/сут.).

В состав предприятия входят три подразделения:

- База управления (Площадка № 1).
- Очистные сооружения сточных вод (ОССВ) (Площадка № 2).
- Очистные сооружения водопровода (ОСВ) (Площадка № 3).

Согласно инвентаризации проведенной на предприятии 01 сентября 2026 г. предприятие расположено на трех промплощадках.

Общее число источников выбросов по предприятию составляет – 23, из них 13 организованных и 10 – неорганизованных, нормируемых источников выбросов – 17, из них 11 организованных и 6 – неорганизованных.

На основных источниках загрязнения атмосферного воздуха (котлоагрегаты котельных, заточные станки) установлены пылеулавливающие установки.

Установлено, что в атмосферный воздух выбрасываются (с учетом автотранспорта) загрязняющие вещества 17 наименований в количестве 26.75637182 т/год (без учета автотранспорта атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 15 наименований в количестве 24.91262762 т/год).

Сброс хозяйственных сточных вод осуществляется в р. Тихая после очистки на очистных сооружениях КГП на ПХВ «Водоканал» акимата г. Риддера.

Расход хозяйственных сточных вод составит в 2027-2036 гг.:

- среднегодовой – 7593,6 тыс. м3 /год,
- максимальный часовой – 1195,0 м3/час.

Нормативы НДС загрязняющих веществ, поступающих в р. Тихая со сточными водами КГП на ПХВ «Водоканал» разработаны в соответствии с Экологическим Кодексом и на основании расчетов по Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.

На основании расчета по Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду проектом предлагается:

На период 2027 -2036 гг. установить лимиты НДС для 15 ЗВ в объеме 474,7011 т/год.

Отходами производства, образующимися при эксплуатации производств КГП на ПХВ «Водоканал» акимата г. Риддер, являются:

- Огарки сварочных электродов,
- Отработанные ртутные лампы,
- Твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы),
- Золошлаковые отходы,
- Металлолом,
- Иловый осадок от канализационных очистных сооружений.
- Ветошь промасленная,
- Отработанные автошины,
- Отработанные масла,
- Отработанные свинцовые аккумуляторы.

На период 2027 -2036 гг. установлены лимиты накопления отходов в объеме 839,03995 т/год, из них опасные 0,8655 т/год, неопасные 838,17445 т/год.

По мере накопления, но не реже 1 раза в 3 месяца (неопасные) и 1 раза в 6 месяцев (опасные) передаются специализированным организациям на утилизацию.

Отчеты и учет по управлению отходами предоставляется в соответствии со сроками, установленными в ст. 374 Экологического кодекса Республики Казахстан.