

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ТОО «АЛДИ И К»
на 2027 - 2036 годы

ПОДГОТОВИЛ

Директор

ТОО «КЭСО Отан - Тараз»

_____ **Назарбеков Е.Б.**

«__» _____ **2026 г.**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Алди и К»

_____ **Кейкиева А.А.**

«__» _____ **2026 г.**

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «Алди и К»	313630100	Байзакский район на землях ТОО «Улгили». 42.824160, 71.495438	051140003297	38210	Сжигание медицинских отходов	Байзакском районе на землях ТОО «Улгили».	Объект 2 категории.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отработанные люминисцентные лампы	18 02 02*	Передача по договору
Батареи свинцовых аккумуляторов	16 06 01*	Передача по договору
Отработанные масла	13 02 06*	Передача по договору
Отработанные воздушные фильтры	15 02 03	Передача по договору
Отработанные масляные фильтры	16 01 07*	Передача по договору
Металлолом	02 01 10	Передача по договору
Отработанные автошины	16 01 03	Передача по договору
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Передача по договору
ТБО	20 03 99	Размещение на собственном полигоне
Строительные отходы	17 09 04	Размещение на собственном полигоне
Золошлак	10 01 01	Передача по договору
Иловый осадок от канализационных очистных	19 08 16	Передача по договору

сооружений		
------------	--	--

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	13
2	Организованных, из них:	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	3
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	10

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/материала (название)
наименование	номер			
Печь бытовая	0001	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
		0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
		2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Резервуар хранения бензина	0002	0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	
		0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	
		0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	
		0602	Бензол (64)	
		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	
		0621	Метилбензол (349)	
		0627	Этилбензол (675)	
Резервуар хранения дизельного топлива	0003	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
		2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Склад угля	6001	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Склад золы	6002	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Технологический транспорт	6003	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Технологический транспорт	6004	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Технологический транспорт	6005	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Технологический транспорт	6006	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Мусоросвалка ТБО	6007	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
		0303	Аммиак (32)	
		0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
		0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	
		0410	Метан (727*)	
		0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	

			(203)	
		0621	Метилбензол (349)	
		0627	Этилбензол (675)	
		1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	
Технологический транспорт	6008	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Технологический транспорт	6009	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Полигон ТБО	6010	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
К.Т. №1	Азота диоксид	1 раз в квартал	1 раз в сутки	аккредитованная лаборатория	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021
	Аммиак				
	Ангидрид				

	сернистый				
	Сероводород				
	Углерод оксид				
	Метан				
	Ксилол				
	Толуол				
	Этилбензол				
	Формальдегид				
К.Т. №2	Азота диоксид	1 раз в квартал	1 раз в сутки	аккредитованная лаборатория	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021
	Аммиак				
	Ангидрид сернистый				
	Сероводород				
	Углерод оксид				
	Метан				
	Ксилол				
	Толуол				
К.Т. №3	Этилбензол	1 раз в квартал	1 раз в сутки	аккредитованная лаборатория	МВИ-4215-002-56591409-2009 СТ РК 2.302-2021
	Формальдегид				
	Азота диоксид				
	Аммиак				
	Ангидрид сернистый				
	Сероводород				
	Углерод оксид				
	Метан				
	Ксилол				
	Толуол				
	Этилбензол				
	Формальдегид				

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация,	Периодичность	Метод анализа
-------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------	---------------

		миллиграмм на килограмм (мг/кг)		
1	2	3	4	5

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	ТОО «Алди и К»	1 раз в кв

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

Производственный экологический мониторинг, осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.

Определение концентраций загрязняющих веществ осуществляется по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в государственный реестр Республики Казахстан.

Протокол действий в нештатных ситуациях

Принятая технология производства работ исключает возможность возникновения аварийных выбросов.

По основным причинам возможные аварии представлены двумя группами:

- общие технические;
- неблагоприятные метеоусловия.

Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются.

Аварийные выбросы отсутствуют.

При строгом соблюдении технологического регламента, норм пожарной безопасности и правил техники безопасности аварийные выбросы исключены.

Вероятные случаи возникновения аварийных ситуаций:

- пожар, возгорания;
- случаи, требующие оказания доврачебной и медицинской помощи;
- аварии, обрушения конструкций и сооружений

- дорожно – транспортные происшествия (ДТП);
- природные опасные факторы (землетрясения, ураганы, наводнения, штормы);
- аварии, связанные с обслуживанием оборудования, при проведении огневых работ и работ повышенной опасности.

Ликвидация аварий осуществляется обслуживающим персоналом участка, где произошла авария согласно плана ликвидации аварий. Начальник вахты, мастера-механики по участку руководят работами по локализации и ликвидации аварии согласно Оперативной части ПЛА, до прибытия ответственных лиц, горноспасательной и противопожарной служб. После прибытия на место аварий руководства, начальник вахты, мастера-механики и весь обслуживающий персонал поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации аварии.

Требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля

ТОО «Алди и К» ведет учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя филиала.

Прием и анализ представленных отчетов по результатам производственного экологического контроля осуществляется Департаментом экологии по Жамбылской области.

Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» - далее Правила.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведением ПЭК

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта:

- следует процедурным требованиям и обеспечивает достоверность получаемых данных;
- систематически оценивает результаты ПЭК и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
- ведет внутренний учет, формирует и представляет отчеты по результатам ПЭК в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- оперативно сообщает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
- предоставляет необходимую информацию по ПЭК по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
- соблюдает технику безопасности;

- обеспечивает доступ государственных инспекторов по охране окружающей среды к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого производственного контроля;
- обеспечивает доступ общественности к программе и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
- самостоятельно определяет организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение мониторинга.

Ответственный за технику безопасности и охрану окружающей среды – инженер по ОТ и ТБ, отдел ООС.