

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Химиялық зауыттың өндіріс аймағында (01-018-008-182) "KENES TRADE LCC" ЖШС «Орнатылған қоймасын СКГ қоймасына қайта жабдықтау» жұмыс жобасы үшін "Ықтимал әсерлер туралы есеп" жобасын талқылау бойынша қоғамдық тыңдаулар жобасы бойынша ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы:
«Степногорск қаласы Заводской кенті әкім аппараты» ММ
2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: **Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Химиялық зауыттың өндіріс аймағында (01-018-008-182) "KENES TRADE LCC" ЖШС «Орнатылған қоймасын СКГ қоймасына қайта жабдықтау» жұмыс жобасы үшін "Ықтимал әсерлер туралы есеп" жобасы** (қаралатын жобалау құжаттардың толық, нақты атауы)
3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы. **ҚР ЭГТРМ жанындағы "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК**
4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері:
(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)
Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Химиялық зауыттың өндіріс аймағында (01-018-008-182) 52°28'20.604" С; 72°1'6.564" В.
5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: **Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Заводской кенті** (белгіленген көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)
6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: **«KENES TRADE LCC» ЖШС, БСН 230940024046, юридикалық және нақты мекен-жайы: Ақмола облысы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 46А үй, н.п. 84, тел 8 (705) 742-66-63, info@gtk.kz** (оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)
7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері.
SERVICE LINE LTD» ЖШС, БСН 150840002827, юридикалық және нақты мекен-жайы: Көкшетау қ., Ермек Серкебаев 92А көшесі тел. 8-778-939-26-99, e-mail: service-line-ltd@mail.ru (оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)
8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):
02.10.2026 ж., 11.00 с., Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Заводской кенті, Бауыржан Момышұлы көшесі 15, Заводской кенті Әкімдігінің ғимараты
Қатысушыларды тіркеудің басталу: 10:50 с.
Қоғамдық тыңдаулардың басталу уақыты: 11:00 с.
Қоғамдық тыңдаулардың аяқталу уақыты: 12:00 с.
(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталу және аяқталу уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылатын

жағдайда барлық күндер көрсетіледі) **ZOOM** платформада тыңдауларда тыс қатысу үшін жолы:
<https://us04web.zoom.us/j/71040570736?pwd=9nrAg4DZUAEmMzSenHEMzgdwIFXXKL.1>
конференция идентификаторы: **710 40570736**, кіретін коды: **5n0eTA**

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. **№ 1 қосымшада ұсынылған.**
10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. **№ 2 қосымшада ұсынылған.**
11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:
 - 1) Ақпараттық жүйеде:
<https://ecoportal.kz/>; жарияланған күні **31.08.2026 ж.**
жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында
 - 2) «Ақмола облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ
<https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/Edit/35754>
(ресми интернет-ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)
қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында:
 - 3) «Көкшетау бүгін» газетасы, **№ 33 27.08.2026 ж.**
(газеттегі хабарландырудың атауын, нөмірін және жарияланған күнін көрсету, сондай-ақ газеттің сканерленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, сканерленген хабарландыруды қоса ұсыну)
Қазақстан РТРК АҚ Ақмола облыстық филиалы «KOKSHE» 27.08.2026 ж.
(теле-немесе радиоарнаның атауын, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың видео және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)
 - 4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, **Степногорск қаласы, Заводской кенті** мекенжайы бойынша 2 дана хабарландыру. Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі. **№ 3 қосымшада ұсынылған**
14. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:
Қоғамдық тыңдаулар хаттама хатшысын – Уахитова Д.С. тағайындалды
7 адам «қарсы емес», 0 – адам «қарсы», 0 – адам» «қалысқалды»

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалысқалды")

Қоғамдық тыңдаулар регламенті:

1. Қоғамдық тыңдаулар хаттама хатшысын тағайындау - 1 минутқа дейін;
2. Баяндамашылардың қойылымдары - 20 минутқа дейін;
3. Сұрақ-жауап уақыты - 20 минутқа дейін;
4. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау - 2 минутқа дейін;

Қоғамдық тыңдаулар регламентті бекіту

7 адам «қарсы емес», 0 – адам «қарсы», 0 – адам «қалысқалды»
(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

1. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:
«KENES TRADE LLC» ЖШС өкілі Кубрушко А.О. жоба туралы баяндама (1 бетте), «SERVICE LINE LTD» ЖШС өкілі Макишев К.С., жоба туралы баяндама (1 бетте, 17 дана слайд), (баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы) (баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны) Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса 4 қосымшада ұсынылған.
2. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі. 5 қосымшада ұсынылған.
3. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар, баяндамаларды тыңдап, сайттағы сұрақтарды талқыладық және де қоғамның өкілі Вингертер Г.Х. бірнеше сайттағы өзінің сұрақтарын қайталады, толық жауаптар берілді. Қоғамдық тыңдаулар өтті. (тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдігінің атауы ұйымдар, пікірлер мен ұсыныстар)
4. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.
5. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Мадьяров М.Е., Заводской кентінің Әкімі
05.10.2026 ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

6. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы:

Уахитова Д.С., Заводской кенті әкім аппаратының бас маманы
05.10.2026 ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

**посредством открытых собраний по проекту «Отчета о возможных воздействиях» к
Рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ»
ТОО «KENES TRADE LCC» по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск,
промышленная зона Хим.завода (01-018-008-182)**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (*областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения*) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (*сел, поселков, сельских округов*), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **ГУ «Аппарат Акима поселка Заводской».**
2. Предмет общественных слушаний: **Проект «Отчета о возможных воздействиях» к рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ» ТОО «KENES TRADE LCC» по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Хим.завода (01-018-008-182).**
(*полное, точное наименование рассматриваемых проектных документов*)
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (*областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения*) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (*сел, поселков, сельских округов*), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания: **РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК**
4. Местонахождение намечаемой деятельности: **Акмолинская область, Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Хим.завода (01-018-008-182), 52°28'20.604" С; 72°1'6.564" В.**
(*полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности*)
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:
Акмолинская область, г.Степногорск, пос.Заводской
(*перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания*)
6. Реквизиты и контактные данные инициатора: **ТОО «KENES TRADE LCC», БИН 230940024046, юридический и фактический адрес: г.Астана, Нұра ауданы, проспект Тұран, Дом 46А, Н.п. 84, тел. 8 (705) 742-66-63, info@gtk.kz**
(*в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты*)
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: **ТОО «SERVICE LINE LTD», БИН 150840002827, юридический и фактический адрес: г.Кокшетау, ул.Ермека Серкебаева 92А, тел. 8-778-939-26-99, e-mail: service-line-ltd@mail.ru**
(*в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты*)
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):
02.10.2026 г., 11.00 часов, Акмолинская область, г.Степногорск, пос.Заводской,

ул.Бауржана Момышұлы 15, здание акимата пос.Заводской

Начало регистрации участников: 10:50 ч.

Начало общественных слушаний: 11:00 ч.

Окончание общественных слушаний: 12:00 ч.

Ссылка на онлайн подключение для участия в слушаниях на платформе ZOOM:

<https://us04web.zoom.us/j/71040570736?pwd=9nrAg4DZUAEmMzSenHEMzgdwIFXXKL.1>

идентификатор конференции: 710 40570736, код доступа: 5n0eTA

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес местопроведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний
Представлены в **приложении № 1.**
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Представлен в **приложении № 2.**
11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:
 - 1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/>, дата публикации: 31.08.2026 г.;
 - 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»
<https://hearings.ndbecology.gov.kz/Public/PubHearings/Edit/35754>
(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)
 - 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:
Газета «Кокшетау сегодня», № 33 от 27.08.2026 г.
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)
Қазақстан РТРК АО Акмолинский областной филиал «KOKSHE» 27.08.2026 г.
(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)
 - 4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 2 объявлений по адресам: **в г.Кокшетау.** Фотоматериалы прилагаются в **приложении № 3** к настоящему протоколу общественных слушаний.
12. Решения участников общественных слушаний:

Секретарем общественных слушаний избрали: Уахитова Д.С.

«За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний
"за", "против", "воздержались")

Регламент общественных слушаний:

1. Выбор секретаря общественных слушаний – 1 минута.
2. Выступление докладчиков – 20 минуты.
3. Сессия вопросов-ответов – 20 минуты.
4. Подведение итогов общественных слушаний -1 минуты.

Регламент был утвержден:

«За» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за",
"против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Кубрушко А.О., представитель TOO «KENES TRADE LCC» - доклад по
Проекту (на 1 странице), Макишев К.С. представитель TOO «SERVICE LINE LTD» -
доклад по проекту (на 1 странице, 17 слайдов). (фамилия, имя и отчество (при наличии)
докладчика, должность, наименование представляемой организации) (тема доклада, количество
страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные
слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний в
приложении 4.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных
слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных
органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом
18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и
комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и
предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в
таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний",
представлены в приложении 5.

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов (с
обоснованием) и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания,
рекомендации по их улучшению:

были заслушаны вопросы с сайта, на которые уже предоставлены ответы, вторично
обсудили и предоставили на них ответы, представитель общественности Вингертер Г.Х.
задал несколько своих вопросов дублирующих с сайта, на которые были даны ответы
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации,
мнения и рекомендации) **Общественные слушания являются состоявшимися.**
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации,
мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и
досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному
кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Мадьяров М.Е., Аким пос.Заводской

05.10.2026 года
(фамилия, имя и отчество (при наличии) должность, наименование организации представителем
которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Уахитова Д.С. главный специалист аппарата Акима пос.Заводской

05.10.2026 года
(фамилия, имя и отчество (при наличии) должность, наименование организации представителем которой
является, подпись, дата)

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 26542611002, Дата: 26.08.2026

(распространяемые данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(инициаторов и соответствие с пунктом 12 п.15 Закона Приказ)

Будет осуществляться на следующей территории: (-)

(территория взаимодействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: «Отчет о возможных воздействиях» в Рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ» по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Хам-Закова (01-018-008-182)

(тема, название общественной слушаний, предмет общественных слушаний и обязательным случае должно содержать точное наименование, место осуществления, срок начальной деятельности и и наименование инициатора планируемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Акмолинская область, Степногорск Г.А., Заводская л.а., п.Заводской, ул.Бууржана Мамышұлы 15, здание Акмата п.Заводской. Ссылка на онлайн подключение для участия в слушаниях на платформе ZOOM: <https://us04web.zoom.us/j/710405707367>
pwd=9urAg4DZUAEmMr5enHEMrgdwIFXXEL. Конференция ID 710 40570736. Код доступа: 5n8eTA., 02.10.2026 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ях) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (2,5 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:
Акмолинский областной еженедельник "Кокшетау сегодня"; телеканал "KokShe TV"

(наименование газеты, радио и расклейка, где будет размещено объявление)

доски объявлений

(распространяемые лист, содержащий информацию для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.» Товарищество с ограниченной ответственностью "Keken Trade LLC" (БИН: 230940024046), +7(701)-446-66-24, ksk_13@inbox.ru.

Представитель: Ахметова С.К.

Составитель отчета о возможных воздействиях : TOO «SERVICE LINE LTD»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации (представителем которой является), подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний)

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 26542611002, Дата: 27.08.2026

(регистровые данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (ссылка: №26542611002, от 26.08.2026 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:
«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Отчет о возможных воздействиях в Рабочем проекте «Переселение существующего здания в хранилище СУГ» по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Хан-Закова 101-018-008-1821, в предлагаемую Вами 02.10.2026 11:00, Акмолинская область, Степногорск Г.А., Заводская п.а., п.Заводской, ул. Бауржан Момышулы 15, здание Акимата п.Заводской. Ссылка на онлайн подключение для участия в слушаниях на платформе ZOOM: <https://us04web.zoom.us/j/71040579736?pwd=bnRAdkZlZWUAEkZScUdEMUdhdwJlRXhE.1> Конференция ID: 710 405 70736. Код доступа: 5dlnTA (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(в прилагаемом исследовании отнесено: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, даты и время проведения выпадает на выходные или праздничные дни, нерабочее время. «Подтверждаем, прилагаемые Вами способы распространения информации о проведении общественных слушаний», или «Прилагаем документ (дополнительно) подтверждающий способность для более эффективного информирования общественности»).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kenia Trade LLC" (БИН: 230940024046), +7(701)-446-66-24, ksk_13@inbox.ru,
Представитель: Ахметова С.К.

Составитель отчета о возможных воздействиях: TOO «SERVICE LINE LTD»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) должностное, наименование организации (при наличии) которой делается, подается, контактные данные инициатора общественных слушаний)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ

Участников общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях» к Рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ» ТОО «KENES TRADE LCC», расположенного по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона Хим.завода (01-018-008-182).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) участника, ИИН	Категория участника (представитель общественности, представитель инициатора, представитель местного исполнительного органа)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Подпись
1	Маров Шертибай Курайбергенович	инициатор	8705421442	очно	Маров
2	Наурзумов Азамат Исмаилович	инициатор	87055186415	очно	Наурзумов
3	Макишев Канат Серинович	700, Supervise line LLP	87055186415	очно	Макишев
4	Курбачинко Азамат Давидович	951113551295 700, Kenes Trade LLC	87057426663	очно	Курбачинко
5	Марезров Марат Замидович	660801350542 акции и. Акционер	87055194096	очно	Марезров
6	Уахитбаев Ринат Серинович	870542144213 и. акция	87055194096	очно	Уахитбаев
7	Ринатмир Ринатович		870542144213	очно	-
	Всего	7	7	7	7

№33 (623) 27 августа 2026 года

Көкшетау

Ақмолинский областной еженедельник

БҮГІН • СЕГОДНЯ

Прощай, Ақмолинский край!

18+

www.kokshetoday.kz
ks.gazeta@mail.ru



Прогноз погоды	28 августа	29 августа	30 августа	31 августа	1 сентября	2 сентября	3 сентября
t°C ночью	+11°	+8°	+6°	+6°	+8°	+12°	+12°
t°C днем	+29°	+16°	+15°	+16°	+22°	+22°	+23°
Ветер м/с	СЗ/4	СЗ/5	З/4	ЮЗ/3	З/5	З/3	СЗ/2



СТР 6-7
Прославленный полководец, защитник северных рубежей



СТР 4
Человек труда: достойный жизненный путь Б.С.Ахметова



СТР 12
Майдан Малиновна Габдуллина. Сохраняя память о подвигах

• ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА •

А У НАС - ГАЗ!

Жители Целиноградского района получили доступ к природному газу



В Целиноградском районе Ақмолинской области завершена газификация сел Каражар и Караоткель. Благодаря строительству порядка 240 км газораспределительных сетей природный газ стал доступен более чем 24 тысячам жителей, сообщает пресс-служба акима области.

Каражар стал седьмым, а Караоткель — восьмым полностью газифицированным населенным пунктом Целиноградского района. Реализовать проекты одновременно удалось благодаря расположению двух сел на одной магистральной газовой линии. При этом работы завершены досрочно — первоначально подключение газифицировали обеспечить только в 2028 году.

С этим значимым событием жителей Каражара поздравил аким Ақмолинской

области Марат Ахметжанов.

«В рамках поручения Главы государства мы делаем важный шаг в развитии населенных пунктов, расположенных вокруг столицы, — запускаем систему газоснабжения. Газификация — это не только вопрос коммунальной инфраструктуры. Прежде всего, это улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Для социально уязвимых категорий граждан предусмотрена скидка до 20% на потребление газа, а также единовременная помощь до 70 МРПТ на подключения домовладения», — отметил Марат Ахметжанов.

В Каражаре построено около 53 км газовой сети, благодаря чему возможность подключения получили 1,7 тысячи абонентов. Среди первых подключившихся — семья Ермухановых.

«Для нашей семьи проведение газа — это большое событие, как и для всех сельчан. Дома стало намного удобнее, чище и комфортнее. Не нужно больше постоянно следить за печью и беспокоиться о запасах угля. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в реализации этого проекта», — поделилась Жанат Ермуханова.

В Караоткеле впервые два пусковых комплекса были введены в эксплуатацию в декабре прошлого года, еще три завершены в текущем году. В общей сложности здесь построено около 185 км газовой сети. В селе насчитывается более 4 тысяч дворов, порядка 1,5 тысячи абонентов уже подключены к системе газоснабжения.

Работа по обеспечению жителей района природным газом продолжается. В

этом году соответствующий проект реализуется в селе Кызылсуат, где после завершения работ доступ к газу получат около 3 тысяч жителей.

Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по газификации сел Ақмол, Кабанбай батыр, Утемис, Кызылжар, Нурисиль и Казымукан. Реализация этих проектов запланирована на 2027 год, их общий охват составит более 30 тысяч жителей.

В целом по Ақмолинской области доступ к природному газу уже получили около 220 тысяч человек, или 28% населения региона. Расширение газовой инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития коммунального хозяйства области, особенно для населенных пунктов, расположенных вблизи столицы.



• Уважаемые читатели! •

Приобрести газету «Көкшетау бүгін-Көкшетау сегодня», а также другие газеты и журналы можно в пункте продажи периодической печати по адресу: ул. Габдуллина, 46 (напротив кафе «Оазис»)

Государственная служба: профессионализм, этика и уважение

Во исполнение Дорожной карты по продвижению профессиональных и личностных качеств государственных служащих в соответствии с идеалами «Адал азамат» проводится информационная работа, направленная на создание благоприятной морально-психологической атмосферы, исключающей любые формы дискриминации и посягательства на честь и достоинство государственных служащих.

Государственная служба — профессиональная деятельность граждан Республики Казахстан, осуществляющих должностные полномочия, направленные на реализацию функций и задач государства. Носители государственной службы представляют государственного служащего требования казахстанского патриотизма, профессионализма, клиентоориентированности, открытости, этичности и безупречной репутации, а также непереносимости к правонарушению и конфликту интересов.

Эти требования проявляются не только в

результатах работы, но и в повседневном поведении. Государственный служащий должен действовать компетентно и беспристрастно, соблюдать права и законные интересы граждан, корректно рассматривать их обращения и уважать достоинство каждого человека.

В свою очередь, взаимодействие с представителями государства должно осуществляться в рамках закона и общепринятых норм уважительного общения.

Законодательством Республики Казахстан предусмотрены гарантии защиты государ-

ственных служащих от противоправных действий, необоснованных обвинений и посягательств на их честь и достоинство.

Вместе с тем государственная служба предполагает открытость к конструктивной критике, которая является важной частью взаимодействия государства и общества. При этом критика деятельности государственных органов должна касаться работы и не переходить в дискриминацию, оскорбление или унижение личности.

Принципы «Адал азамат» — честность, про-

фессионализм, ответственность и уважение к человеку являются важной основой этичной государственной службы. Их соблюдение способствует формированию культуры взаимного уважения и укрепленности доверия между государством и обществом.

Кабышев Эркин Молдахметович,
Заместитель руководителя
Департамента юстиции
Аммолинской области,
Уполномоченный по этике

ХАБАРЛАНДЫРУ

«KENES TRADE LLC» ЖШС Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Химиялық зауыттың өндіріс аймағында (01-018-008-182) «Орналыған қырмазын СНГ қырмазына қайта жабдықтау» жұмыс жобасы үшін «Ынтымап аяқарлар туралы» ескерту жобасын тастау бойынша қорғандық тыңдаулар өткізілетін туралы хабарлайды. Қорғандық тыңдаулар 2026 жылдың 02 қызыл күні сағат 11.00-де Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Заводской кенті, Бауыржан Момышұлы көшесі 15, Заводской кенті Өндірістің 11-мәртәбесінде өтеді.

Аумағы өсер өтуі мүмкін және аумағында қорғандық тыңдаулар өтетін аймағында-аумақтық бірліктің тізбесі (бір тыңдау тастауы бойынша қорғандық тыңдаулар бірнеше аймағында-аумақтық бірлікте өткізіледі). Аумағы облысы, Степногорск қаласы, Заводской кенті. Объектінің географиялық орналасқан координаттары: 1 нүкте: солтүстік ендігі 52°29'15"С; шығыс бойың 72°25'78"В; 2 нүкте: солтүстік ендігі 52°28'51.83"С; шығыс бойың 72°149'88"В; 3 нүкте: солтүстік ендігі 52°29'25.59"С; шығыс бойың 72°22'1.65"В; 4 нүкте: солтүстік ендігі 52°28'51.87"С; шығыс бойың 72°22'1.9"В.

Аумағы өсер өтуі мүмкін аумағының координаттары: 52°28'20.604"С; 72°16'564"В. Асыл жиналысты өткізу мерзімі қорғандық тыңдауларға қатысушылардың шешімі бойынша қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзарытылуы мүмкін.

Тыңдауларға қатысу үшін ZOOM арқылы қосылуға болады: <https://us04web.zoom.us/j/71040570736?pwd=9mAg4dZUAEZmZS5hNEMzZGZlF0XXKL1>, Конференция ID: 710 40570736. Қол жеткізу коды: 5n0eTA. Бастамашы — «KENES TRADE LLC» ЖШС, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 48А үй, н.л. 84, тел. 8 (705) 742-66-63.

Жобалау құжаттамасын әзірлеуші TOO «SERVICE LINE LTD», Көкшетау қаласы, Ермек Сереев көшесі 92А, тел. 8 (778) 939-26-99.

Қорғандық тыңдауларға шығарылатын құжаттармен, содан кейін және жарияланған қорғандық тыңдаулар қаттамасымен «Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкі» порталында танысуға болады <https://hearing.ndbocology.gov.kz>, сондай-ақ «Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ЖАО-ММ сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upri/documents?lang=ru>.

Ескертулер мен ұсыныстар «Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89, меншікшісі бойынша жобаның нұсқасын электрондық нысанда қыбылданды, тел.: 8 (7162) 40-28-07, e-mail: upr.kerptiza@mail.ru, жоюлардың жобасы жөндеу аяқталған мен құжаттардың өңделуімен SERVICE-LINE-LTD@mail.ru немесе тел.: 8-778-939-26-99 бойынша алуға болады.

Қорғандық тыңдаулар өткізу туралы ақпаратқа жеткіліктілікпен қол жеткізуге қаттамасы өтуге жауапты ЖАО - «Ақмола облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89, тел.: 8 (7162) 40-28-07, e-mail: upr.kerptiza@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

TOO «KENES TRADE LLC» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях» к Рабочему проекту «Перестройка существующего хранилища в хранилище СУГ» по адресу: Аммолинская область, г.Степногорск, п.Заводской, ул.Бауыржан Момышұлы 15, здание Акимата п.Заводской.

Общественные слушания состоятся 02 октября 2026 года в 11.00 ч. по адресу: Аммолинская область, г.Степногорск, п.Заводской, ул.Бауыржан Момышұлы 15, здание Акимата п.Заводской. Территория воздействия, на которую будет иметь воздействие намечаемая деятельность: Аммолинская область, г.Степногорск, п.Заводской.

Координаты расположения объекта: 1 точка: северная широта 52°29'15"С; восточная долгота 72°25'78"В; 2 точка: северная широта 52°28'51.83"С; восточная долгота 72°149'88"В; 3 точка: северная широта 52°29'25.59"С; восточная долгота 72°22'1.65"В; 4 точка: северная широта 52°28'51.87"С; восточная долгота 72°22'1.9"В.

Координаты расположения территории воздействия: 52°28'20.604"С; 72°16'564"В. Срок проведения общественных слушаний не превышает пяти последовательных рабочих дней.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Ссылка на онлайн подключение для участия в слушаниях на платформе ZOOM: <https://us04web.zoom.us/j/71040570736?pwd=9mAg4dZUAEZmZS5hNEMzZGZlF0XXKL1>

Конференция ID: 710 40570736. Код доступа: 5n0eTA.

Инициатор намечаемой деятельности: TOO «KENES TRADE LLC», БИН: 230840024046, юр.адрес: г.Астана, район Нұра, проспект Тұран, дом 48А, н.л. 84, тел.: 8-705-742-66-63.

Разработчик проектной документации: TOO «SERVICE LINE LTD», БИН 150 840 002 827, юр.адрес: Аммолинская область, г.Көкшетау, ул.Ермек Сереев көшесі 92А, тел.: 8-778-939-26-99.

Документация по проекту размещена на портале <https://ndbocology.gov.kz> и на сайте МАО www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upri/activefiles/directions?lang=ru.

Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов: e-mail: SERVICE-LINE-LTD@mail.ru, тел.: 8-778-939-26-99.

Замена и предложения заинтересованной общественности принимает ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Аммолинской области» по адресу: г.Көкшетау, ул.Абай 89, e-mail: upr.kerptiza@mail.ru. Контакты: 8 (7162) 40-28-07.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«KazBeef Processing» ЖШС қоршаған ортаға өсер өтуге арналған экологиялық рұқсат алу үшін әзірленген материалдар бойынша (берілетін шығарындылар нормативтерін, жобасы, қалдықтарды баюру бағдарламасы, өндірістің экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары) ашық жиналыс нысанында қорғандық тыңдаулар өткізілетін туралы хабарлайды. Өткізілетін аумақтың бірік, оның географиялық координаттары, оның аумағына өсер өтуі мүмкін және аумағында қорғандық тыңдаулар өткізілетін туралы: Бұрайы ауданы, Щучинск қаласы, (52.9116727, 70.2093976).

Тыңдаулар өтеді: 2026 жылдың 07 қызыл күні сағат 11.00-де келесі мекен-жай бойынша өтеді: Ақмола облысы, Бұрайы ауданы, Щучинск қаласы С.Лазо көшесі, 80А осық 11-мәртәбесінде. Асыл жиналысты өткізу мерзімі қорғандық тыңдауларға қатысушылардың шешімі бойынша қатарынан бес жұмыс күніне дейін ұзарытылуы мүмкін.

Zoom конференциясына сілтеме: <https://us04web.zoom.us/j/72600081601?pwd=3uNkZkRlQVYlQ2b5b8g2wHglXVxjgo.1> чат конференцияға қосылуға сілтеме - <https://us04web.zoom.us/joinch?j/72600081601>

Конференцияны сөйлеместен: 726 000 81601, кіру коды: 7FKpMg.

Бастамашы — «KazBeef Processing» ЖШС, БСН: 160240029432, Ақмола облысы, Бұрайы ауданы, Щучинск қаласы С. Лазо көшесі, 80А, тел.: 8-705-103-05-40.

Жоба құжаттамасын әзірлеуші: «INCOME TRADE» фирмасы, ЖК Архипов И.В. ЖСН: 850831350477, Көкшетау қ., М.Габдуллин көшесі 92/3, тел.: 8-701-491-58-93.

Қорғандық тыңдау шығарылатын құжаттармен <https://ndbocology.gov.kz/> және «Ақмола облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upri/contacts?lang=ru> танысуға болады.

Жоспарланған қызмет туралы, қорғандық тыңдаулар өткізу жөнінде қосымша ақпарат алуға, сондай-ақ бойынша жоспарланған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін e-mail: Ecosol@mail.ru және тел.: 8-701-491-58-93 бойынша сұратуға болады.

Жобалық материалдар бойынша өз ескертулерін, ұсыныстарын <https://ndbocology.gov.kz/> «Қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкіне» және «Ақмола облысы бойынша табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ Көкшетау қ., Абай к-сі 89, тел.: 8 (7162) 402807, электрондық мекен-жайы: upr.kerptiza@mail.ru жіберуге болады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

TOO «KazBeefProcessing» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по материалам для получения экологического разрешения на воздействие (Проект нормативов допустимых выбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План мероприятий по охране окружающей среды) для TOO «KazBeefProcessing».

Административно-территориальная единица, ее географические координаты, на территории которой может быть оказано воздействие и на территории которой будут проводиться общественные слушания: Бұрайы ауданы, г.Щучинск (52.9116727, 70.2093976).

Слушания состоятся: 07 октября 2026 года в 11.00 ч. по адресу: Аммолинская область, Бұрайы ауданы, город Щучинск, ул. С.Лазо, здание 80А.

Срок проведения открытого собрания может быть продлен до пяти последовательных рабочих дней по решению участников общественных слушаний.

Ссылка на Zoom конференцию: <https://us04web.zoom.us/j/72600081601?pwd=3uNkZkRlQVYlQ2b5b8g2wHglXVxjgo.1>

Ссылка на чат конференция <https://us04web.zoom.us/joinch?j/72600081601>

Идентификатор конференции: 726 000 81601, Код доступа: 7FKpMg.

Инициатор — TOO «KazBeefProcessing» БСН: 160240029432, Аммолинская область, Бұрайы ауданы, город Щучинск, ул. С.Лазо, зд. 80А, тел.: 8-705-103-05-40.

Разработчик проектной документации: Фирма «INCOME TRADE» ИП Архипов И.В. г.Көкшетау, ул. М. Габдуллин 92/3, тел.: 8-701-491-58-93.

Ознакомиться с документами, выносимыми на общественные слушания можно на <https://ndbocology.gov.kz/> и на сайте ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Аммолинской области» <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upri/contacts?lang=ru>.

Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, при проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности по e-mail: Ecosol@mail.ru и по тел.: 8-701-491-58-93. Направить свои замечания, предложения по проектным материалам можно на Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов <https://ndbocology.gov.kz/> и в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Аммолинской области» г. Көкшетау, ул. Абай 89, тел.: 8 (7162) 40-28-07, электронный адрес: upr.kerptiza@mail.ru.

А. Ибраева

**«КАЗАХСТАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСТЫҚ
ФИЛИАЛЫ**

020000, Кокшетау қ., М.Сағдиев к-сі, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05

KOKSHE

**АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОРПОРАЦИЯ
«КАЗАХСТАН»**

020000, г. Кокшетау, ул. М. Сағдиева, 19
телефон 40 13 75 факс: 40 15 05

27.08.2026 № 02-03/348

**ЭФИРНАЯ СПРАВКА
К договору № 01-TM/ 116 от 24.08.2026 года
от « 27 » августа 2026 года**

Настоящим Акмолинский областной филиал АО «РТРК «Казахстан» подтверждает, что 27 августа 2026 года в эфире телеканала «KOKSHE» было размещено текстовое объявление в рубрике «Телемаркет» об общественных слушаниях на казахском и русском языках.

Формат вещания: Универсальный (общественно-политический, информационно-познавательный, культурно-развлекательный).

Охват вещания: 98 % населения Акмолинской области. Город Кокшетау, Астана, Алматы, Павлодар, Аркалык, Улытауская область, Жамбылская область, Жамбылский район, Ахбастауский с.о., с. Бирлесу-Еибек, Карагандинская область, Жетысуская область, Каратайский район, Костанайская область, Абайская область и др. города Казахстана вещаются через «ОТАУ ТВ».

Язык вещания: 60% - на казахском языке; 40% - на русском языке.

Объем вещания: не менее 14 часов в сутки

Подъем и распространение сигнала телеканала «KOKSHE» к услугам национального телевидения «ОТАУ ТВ». 45-минутная врезка в канал «Казахстан» (17.00-17.45)

Справка дана по месту требования.

Текст

ООО «KENES TRADE LLC» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытого собрания по проекту «Отчет о возможных воздействиях» к Рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУТ» по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона Хим.завода (01-018-008-182).

Общественные слушания состоятся 02 октября 2026 года в 11.00 ч. по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, п. Заводской, ул. Баурижана Момышұлы 15, здание Акмата п. Заводской.

Территория воздействия, на которую будет иметь воздействие намечаемая деятельность: Акмолинская область, г. Степногорск, п. Заводской.

Координаты расположения объекта: 1 точка: северная широта 52°29'6.15"С; восточная долгота 72°2'5.78"В; 2 точка: северная широта 52°28'51.83"С; восточная долгота 72°1'49.88"В; 3 точка: северная широта 52°29'2.59"С; восточная долгота 72°2'21.65"В; 4 точка: северная широта 52°28'51.87"С; восточная долгота 72°2'21.9"В.

Координаты расположения территории воздействия: 52°28'20.604"С; 72°1'6.564"В.

Срок проведения общественных слушаний не превышает пяти последовательных рабочих дней. Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Ссылка на онлайн подключение для участия в слушаниях на платформе ZOON: <https://web.zoon.us/71040570736?pwd=9ntAg4DZUAEmMzSenHEMzg6wIFXXKL1> Конференция ID: 710 40570736. Код доступа: 5nbeTA.

Инициатор намечаемой деятельности: ООО «KENES TRADE LLC», БИН: 230940024046, юр. адрес: г. Астана, район Нұра, проспект Тұран, дом 46А, н.п. 84, тел: 8 (705) 742-66-63.


Разработчик проекта документации: ООО «SERVICE LINE LTD» (Лицензия №01778Р от 03.09.2015г., выдана Комитетом экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе и МЭРК), БИН 150 840 002 827, юр. адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ермака Сериебаева 92А, тел.: 8-778-939-26-99.

Документация по проекту размещена на портале <https://ndbecology.gov.kz> и на сайте МИО www.upr.akmo.gov.kz, <https://www.gov.kz/memleket/entities/akmolu-upr/activities/directions?lang=ru>. Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов: e-mail: SERVICE-LINE-LTD@mail.ru, тел.: 8-778-939-26-99. Замечания и предложения заинтересованной общественности принимает ГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования Акмолинской области» по адресу: г. Кокшетау, ул. Абая 89, e-mail: upr.expertiza@mail.ru. Контакты: 8 (7162) 40-28-07

**Менеджер по рекламе
Акмолинского областного
филиала АО «РТРК «Казахстан»**




А. Ибраева



02 октября 2026 года, 11.00 часов

Акмолинская область, г.Степногорск, пос.Заводской

Здание акимата пос.Заводской

ДОКЛАД

(представителя компании TOO «KENES TRADE LCC»)

Здравствуйте, меня зовут Кубрушко Анатолий, я являюсь руководителем TOO «KENES TRADE LCC», данный объект рассматривается в качестве газонаполнительной станции, подобный объект уже имеется у нас в Астане. Вообще, прежде чем начать все действия мы пригласили техническую компанию, которая сделала обследование всего оборудования и дала заключение о возможности хранения и перевозки сжиженного газа. После чего приняли решение проводить проектные работы и вводить в эксплуатацию. Далее мы сделали рабочий проект, прошли его экспертизу, получили согласование промбеза, ЧС, прошли геологическое заключение, топосъемку и в экспертизе указано, что 100 % объект может осуществлять данную деятельность.

ДОКЛАД

(представителя компании TOO «SERVICE LINE LTD»)

Здравствуйте, меня зовут Макишев Канат, я являюсь представителем предприятия TOO «SERVICE LINE LTD», наша фирма является разработчиком проекта «Отчет о возможных воздействиях» заказчика TOO «KENES TRADE LCC». Как тут уже было сказано, по технической причине нет света, мы хотели на проекторе показать, но теперь на ноутбуке начнем с слайдов. «Отчета о возможных воздействиях» к Рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ», СУГ это сжиженный углеводородный газ, расположен по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Хим.завода. Предприятие «KENES TRADE LCC» как сказал их представитель имеет опыт в этой деятельности, сейчас они планируют на этом месте начинать работу с СУГ, это территория Казфосфата, участок площадью 6790 кв.м. они взяли в аренду. Емкости под газ уже существующие, 42 шт. по 100 куб.м они использовались ранее заводом, инициатор взяв в аренду этот парк объемом 4200 куб.м без дополнительных новых, прошел все экспертизы технические как видно из документов на слайде. На этом слайде показан участок деятельности, который находится на расстоянии 3,25 км. от поселка Заводской, водный объект в 3,4 км., это река Аксу. На этом слайде Вы видите положительное техзаключение емкостей, о том, что все емкости проверены и не имеют каких-либо технических отклонений, также здесь вы видите заключение геологическое, о том, что земля, грунт под оборудованием пригоден для осуществления деятельности. Экологический отчет о возможных воздействиях согласно ст.72,73 Экологического Кодекса Республики Казахстан, это тот отчет, в котором мы

должны оценить влияние деятельности на окружающую среду в целом и ее компоненты. Для оценки этого влияния мы запрашиваем у компетентных государственных органов соответствующую информацию, в том числе письма-согласования, вот согласование по промышленной безопасности, т.е. госорган в области ЧС изучил документы, объект и предоставил согласование. Далее мы видим справку от управления ветеринарии области, о том, что на территории отсутствуют исторические скотомогильники, следующая справка от инспекции лесного и животного мира, о том, что на территории не обитают редкие виды животных и растений, на которые могло быть оказано негативное влияние. Следующая справка от центра культурного наследия, о том, что на этих землях нет памятников истории, исторических объектов, далее идет справка от нацгеослужбы по подземным водам, о том, что на данном участке отсутствуют запасы питьевых подземных вод, следующий слайд со справкой от бассейновой инспекции, о том, что ближайший водоем р.Аксу находится в 3,4 км. от объекта и не входит в водоохранную зону и не может оказать какого-либо негативного влияния. Касательно атмосферного воздуха, как видно из слайда, в проекте были рассчитаны выбросы загрязняющих веществ в процессе перспективной эксплуатации, они составляют 0,15 тонн в год, вещества будут пропан и бутан. По отходам были проведены расчеты, предприятие учитывая специфику, будет образовывать только отходы ТБО, в количестве 0,9 тонн в год и соответственно будут вывозиться и утилизироваться специальными организациями, которые имеют установленные документы на вывоз и утилизацию. У меня все в принципе, спасибо за внимание, если есть вопросы, замечания, давайте мы их обсудим.

Слайды

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

к Рабочему проекту «Переоборудование существующего
хранилища
в хранилище СУГ» по адресу: Акмолинская область,
г.Степногорск, промышленная зона Ж.м.завода
(01-018-008-182)

Инициатор: TOO «KENES TRADE LCC»

Месторасположение : существующее хранилище расположено по адресу: Акмолинская область, г.Степногорск, промышленная зона Ж.м.завода (01-018-008-182)
Ближайшая жилая зона - пос.Заводской расположен в юго-западном направлении на расстоянии 3,25 км.
Ближайшим водным объектом является р.Аксу, которая протекает в 3,4 км в юго-восточном направлении от участка производственной площадки.
Проектом предусмотрены 2 групповые резервуарные установки в надземном исполнении, состоящие из 10-ти резервуаров V=100 м³ каждый, общий объем каждой ГРУ 1000 м³ и 2 групповые резервуарные установки в надземном исполнении, состоящие из 11-ти резервуаров V=100 м³ каждый, общий объем каждой ГРУ 1100 м³.
Общий объем резервуарного парка 4200 м³.
Площадь участка по госакту составляет 14,2328 га.
Площадь участка в условных границах проектирования – 6790,0 м²;
Площадь застройки – 1683,10 м²;
Площадь существующего благоустройства – 1843,90 м²;
Основные технические показатели наружных сетей газоснабжения:
Резервуар надземный газовый объемом 100 м³ СУГ-3000-1,6-100 – 42 штуки;
Колонка сливная автомобильная по ГОСТ 54982,2012 КС-3,0 – 1 штука;
Компрессорный модуль в сборе с компрессорным агрегатом Corken 691 – 3 штуки;
Насосный модуль в сборе с насосным агрегатом CorkenZ3500 и сливной колонкой 1 штука;
Насосный модуль в сборе с насосным агрегатом CorkenZ3500 КС-3,0 1 штука;
Конденсаторик высокого давления надземный объемом 0,027 м³ на опорах РН16 КС 27 10 штук;
Общая протяженность трубопровода – 2613,5 м

Ситуационная карта-схема места расположения проектируемого участка – хранилища СУГ



Генеральный план размещения проектируемого объекта



Резервуары (фото из техзаключения)



Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год) на период эксплуатации
Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации от стационарных источников загрязнения составит 0,15000302 в год.

Декларируемый год 2025 - 2035			
Исходные данные загрязнения	наименование загрязняющего вещества	г/сек	т/год
6001	Бутан	0.0483	0.305
6002	Бутан	0.01722	0.0000029
6003	Бутан	0.00231	0.00000023
6001	Пропан-1-тиол	0.0207	0.045
6002	Пропан-1-тиол	0.00738	0.0000008
6003	Пропан-1-тиол	0.00099	0.00000009

Сведения об объеме и составе отходов, методах их хранения и утилизации Период эксплуатации

№	Наименование отхода	Количество, т/год	Код отхода	Метод хранения и утилизации
1.	Твердые бытовые отходы	0,9	20 03 01	Металлические контейнеры на площадке с твердым покрытием с дальнейшей утилизацией на полигоне ТБО по договору

Положительное заключение техэкспертизы



Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям



СОГЛАСОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Ответ об отсутствии скотомогильников



Ответ о флоре, фауне

Ответ по растениям

<p>Naam van de Persoon/Instituut/Instansie (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft)</p>	<p>Periode van toezicht en controle (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle)</p>
<p>Naam van de Persoon/Instituut/Instansie (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft)</p>	<p>Periode van toezicht en controle (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle)</p>
<p>Naam van de Persoon/Instituut/Instansie (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft) (naam van de organisatie waar u verblijft)</p>	<p>Periode van toezicht en controle (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle) (periode van toezicht en controle)</p>

Ответ подземные воды

Ответ культурное наследие

[illegible]No. 20-01/2462 on 17.09.2026[illegible]

Ответ бассейновая инспекция

The image shows two pages of a handwritten letter in German. The left page is dated "18. April 1945" and signed "Hildegard". The right page is dated "19. April 1945" and signed "Hildegard". The letter discusses the situation in Berlin during the final days of World War II, mentioning the Soviet occupation and the author's family.

Приложение 5

14. Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және оның барысында алынған жұртшылықтан ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

Сводная таблица замечаний и предложений от общественности, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ п/п	Қатысушылардың ұсыныстар мен ескертулер, қатысушының (тегі, аты, әкесінің аты (болса) ұсынып тұрған кәсіпорының аты) Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ұсыныстар мен ескертулерге жауаптары қатысушының (тегі, аты, әкесінің аты (болса) ұсынып тұрған кәсіпорының аты) Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Ескерту (қабылдамаған ескертулер мен ұсыныстар Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Аким пос.Заводской Мадьяров М.Е.: «Как я понял это будет сжиженный газ, емкости стоят, проверены, экспертиза есть»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «Да, все емкости проверили, тех.освидетельствование есть, испытания все прошли»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
2	Аким пос.Заводской Мадьяров М.Е.: «Реализация будет для населения?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «В основном это будет оптовая реализация, но для населения мы будем ставить тоже АГЗС, оборудование, будет либо в поселке или на территории базы»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
3	Аким пос.Заводской Мадьяров М.Е.: «А по технике безопасности будет замена баллонов, очистка?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «Да, будет отдельный блок для этого со всем регламентом, сервисом»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
4	Аким пос.Заводской Мадьяров М.Е.: «А будет доставка на дом баллонов, у нас есть пожилые люди, нуждающиеся в этом?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «Да, техника есть, я думаю этот вопрос решим»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
5	Аким пос.Заводской Мадьяров М.Е.: «А как с рабочими местами, сколько, еще по ремонту старых баллонов как будет оплата?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «14 человек пока, это охрана, наливники, ремонтники, хозяйственники, по ремонту пока расчет экономический не делался, так как это не основное наше направление, у нас есть крупные потребители, но населению мы это будем делать, цены будут в пределах разумного»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
6	Наурызбаев А.Ж. житель пос.Заводской: «А цены какие будут, рыночные?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «цена на газ будет рыночная, не ниже и не выше, она регламентирована, а на работы мы будем ставить низкую цену, теоретически даже бесплатно»	Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)

		можем»	
7	Вингертер Г.Х.: «Вопрос-сейчас ведутся ли какие либо работы на объекте?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «Казфосфат проводил свои демонтажные работы с соответствующими отчетами по демонтажу трубопроводам, мы к этим работам отношения не имеем, они проводили работы по подготовке к арендаторам, мы не проводили работы, объект был готов, мы проводили только экспертные заключения по обследованию объекта, уборку территории от камышей, мусора»	Снят вопрос (предоставлен ответ)
8	Вингертер Г.Х.: «Я уже акцентировал внимание на радиационной безопасности, здесь я считаю нужно согласование с агентством по атомной энергетике, так как там был аммиак, еще по вопросу альтернативности выбора места, почему Вы пошли на этот участок рядом с ТЭЦ, а не выбрали другой участок?»	Руководитель ТОО «KENES TRADE LCC» Кубрушко А.О.: «Здесь было принято решение по выбору участка с технической точки зрения, база была готовая, была надлежащим образом обследована, получены все требуемые технические заключения, в том числе промбезопасности, находится вдали (3,25 км.) от ближайшего населенного пункта, в промышленной зоне, ну и конечно с экономической точки зрения, построить новую или в действующей работать, касательно радиационной безопасности по остаткам аммиака, то мы делали соответствующее освидетельствование емкостей на предмет остатков, заключение было положительное, никаких остатков или фона там нет» Представитель ТОО «SERVICE LINE LTD» Макишев К.С.: «Аммиак вообще не имеет радиационного фона как такового, нет такой связи, но если в дальнейшем в процессе экспертизы возникнет обоснованное замечание или требование о необходимости информации по радиационной безопасности, то конечно мы будем это рассматривать, относительно выбора участка альтернативности, то если предприятие прошло все необходимые заключения, согласование компетентных государственных органов и это деятельность по их выводам возможна, то конечно, это будет и целесообразно экономически для инициатора»	По мнению одного физического лица Вингертер Г.Х. вопрос не снят, однако Инициатор и разработчики не согласны, ввиду предоставленного ответа, а также вообще неправомерности настаивания в вопросе альтернативности выбора участка (!), касательно радиации, то также вопрос необоснован – специфика деятельности не связана с радиационным фоном (!) (вопрос оставлен на рассмотрение и обоснованное требование ГЭЭ)

9	Вингертер Г.Х.: «Я еще раз хочу по вопросу альтернативности выбора места, я не говорю про нулевой вариант, но нужно учитывать другое место, потому что рядом находятся ТЭЦ, СГХК радиационные объекты, это экологическая безопасность, в этом году был пожар в том районе например, надо это учитывать»	Представитель TOO «SERVICE LINE LTD» Макишев К.С.: «Альтернативность выбора как указано в проекте не рассматривалась, так как объект находится в промзоне, там где должны находится все промпредприятия, готовая база, конечно, экспертиза экологическая этот вопрос будет рассматривать, по ее результатам, будут выводы о целесообразности деятельности на данном месте, в том числе экологическая безопасность, а так поднятый вопрос конечно важен, в случае критичности по требованиям обоснованным будет повторюсь дополнительно рассматриваться, конечно здоровье, жизнь граждан в связи с безопасностью, в том числе экологической стоит очевидно на первом месте»	По мнению одного физического лица Вингертер Г.Х. вопрос не снят, однако Инициатор и разработчики не согласны, ввиду предоставленного ответа, а также вообще неправомерности настаивания в вопросе альтернативности выбора участка (!), касательно радиации, то также вопрос необоснован – специфика деятельности не связана с радиационным фоном (!) (вопрос оставлен на рассмотрение и обоснованное требование ГЭЭ)
10	Наурызбаев А.Ж. житель пос.Заводской: «От этого объекта газовые выбросы минимальные и незначительны, я хочу сказать больше про выбросы пыли от золоотвалов, карьеров, которые приносят большой вред, куда смотрят, когда не следят за этими объектами»		Снят вопрос (не имеет отношения к проектным материалам)
Зачитались вопросы с сайта, на которые уже были даны ответы на сайте, зачитали и обсудили их			
1	Партия зеленых «Байтак»: 1. Почему существующее хранилище переоборудуется именно под СУГ соответствует ли его конструкция новым условиям эксплуатации? Проводилось ли полное техническое и экологическое обследование существующего объекта, включая резервуары, основания, трубопроводы,	По данному объекту имеется положительное экспертное заключение №ТЕХЭКС-0011/26 от 03.03.2026 г. по рабочему проекту «Переоборудование существующего хранилища в хранилище СУГ» по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона, территория ГМЗ ориен. мест. уч. (без	Снят вопрос (предоставлен ответ)

	запорную арматуру, системы дренажа и противопожарную инфраструктуру?	<p>сметной документации), выданное ТОО «ТехноЭксперт Астана».</p> <p>Таким образом, переоборудование существующего объекта под хранение СУГ предусмотрено именно проектными решениями, которые получили положительное заключение технической экспертизы. При этом сам факт наличия положительного заключения означает, что представленные на экспертизу проектные решения рассмотрены и получили положительную оценку в рамках предмета проведенной экспертизы. Готовы предоставить указанные документы для ознакомления и ответить на вопросы по каждому из перечисленных элементов объекта.</p>	
2	Какой максимальный объем СУГ будет одновременно храниться на объекте? Просим указать проектную и фактическую вместимость каждого резервуара, общий максимальный запас СУГ и суточный/годовой оборот продукта.	<p>По представленным проектным данным, общий геометрический объем резервуарного парка составляет 4200 м³: всего предусмотрено 42 резервуара по 100 м³ каждый. При этом необходимо разграничивать геометрическую вместимость резервуаров и фактический максимально допустимый запас СУГ. Резервуары СУГ не заполняются на 100% их геометрического объема. В проекте также установлен общий годовой объем приема и хранения СУГ 2200 тонн. Это показатель годового оборота, а не единовременного количества СУГ, находящегося на объекте. Для ориентира среднегодовой суточный объем составляет около 6 тонн в сутки.</p>	Снят вопрос (предоставлен ответ)
3	Какой состав СУГ предполагается хранить? Просим указать конкретные компоненты и их концентрации, наличие примесей и возможные экологические последствия при утечке каждого из компонентов.	<p>Состав СУГ, предусматриваемого к приему и хранению на объекте, должен быть определен проектной документацией и техническими требованиями к принимаемому продукту. Основными компонентами СУГ являются пропан, бутан, при наличии, другие углеводородные компоненты.</p> <p>При аварийном выбросе СУГ основным непосредственным фактором воздействия является быстрое испарение и образование взрывоопасной/пожароопасной газовой смеси. Пропан и бутаны являются легковоспламеняющимися углеводородами. При значительных концентрациях они также могут</p>	Снят вопрос (предоставлен ответ)

		вытеснять кислород в воздухе и создавать опасность удушья в плохо проветриваемых местах. При попадании жидкой фазы СУГ на грунт существенная часть продукта быстро испаряется, поэтому характер воздействия на окружающую среду будет зависеть от объема выброса, погодных условий, рельефа и скорости рассеивания. Возможные последствия включают локальное загрязнение атмосферного воздуха углеводородами, образование пожаро- и взрывоопасного облака, а при наличии примесей дополнительные специфические воздействия.	
4	Каковы сценарии крупнейшей возможной аварийной утечки СУГ? Рассматривались ли полное разрушение резервуара, разрыв трубопровода, отказ арматуры и утечка при сливе/наливе? Просим определить объем выброса и зону возможного распространения газового облака для каждого сценария.	В представленных материалах конкретные расчеты последствий аварийной утечки СУГ и границ возможного распространения газового облака не представлены, аварии являются форс-мажорными обстоятельствами-непредсказуемыми, включая техногенные, предположение таких сценариев не может быть корректным и расчетным.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
5	Проводилось ли моделирование распространения облака СУГ при аварии с учетом рельефа и реальных метеорологических условий Степногорска? Как далеко может распространиться опасная концентрация газа и какие промышленные объекты, дороги, здания или другие территории попадают в зону возможного воздействия?	аварии являются форс-мажорными обстоятельствами-непредсказуемыми, включая техногенные, предположение таких моделирований не может быть корректным и расчетным.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
6	Какие загрязняющие вещества будут поступать в атмосферу при штатной эксплуатации и при аварийных ситуациях? Просим представить расчёты выбросов СУГ, углеводородов и продуктов горения при пожаре, а также максимальные приземные концентрации за пределами площадки.	При штатной эксплуатации будут выделяться пропан и бутан, аварии являются форс-мажорными обстоятельствами-непредсказуемыми, включая техногенные, предположение таких ситуаций не может быть корректным и расчетным.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
7	Как будет осуществляться постоянный контроль утечек газа? Сколько стационарных газоанализаторов предусмотрено, где они будут установлены, какие концентрации являются порогом срабатывания и будет ли предусмотрено автоматическое перекрытие подачи СУГ при обнаружении утечки?	Автоматическое перекрытие подачи СУГ не предусмотрено рабочим проектом, контроль часовой визуальный, также по приборам по соответствующим регламентам.	Снят вопрос (предоставлен ответ)

8	Как предотвращается загрязнение почвы и подземных вод при эксплуатации объекта? Хотя СУГ при нормальных условиях является газом, какие мероприятия предусмотрены для предотвращения загрязнения при наличии жидкой фазы, конденсата, нефтепродуктов или других веществ на территории хранилища?	СУГ при обычных условиях быстро испаряется, поэтому основная опасность для почвы и подземных вод связана не столько с самим газом, сколько с возможным попаданием на землю жидкой фазы, нефтепродуктов, технических жидкостей или загрязненных стоков. Поэтому на территории предусмотрено защищенное покрытие площадки, организованный сбор и отвод стоков, места для сбора проливов и загрязненных материалов, которые не позволяют таким веществам попасть непосредственно в грунт.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
9	Какая система аварийного сбора и локализации предусмотрена при разгерметизации оборудования? Куда направляются возможные проливы или дренажные стоки, есть ли герметичная система сбора и исключается ли их попадание в грунт, ливневую канализацию или водные объекты?	При разгерметизации оборудования важно исключить попадание жидкой фазы, загрязненных стоков и других веществ непосредственно в грунт или за пределы территории объекта, поэтому на территории предусмотрено защищенное покрытие площадки, организованный сбор и отвод стоков, места для сбора проливов и загрязненных материалов, которые не позволяют таким веществам попасть непосредственно в грунт.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
10	Какие противопожарные и экологические последствия возможны при пожаре на объекте? Просим представить расчёт выбросов продуктов горения, объёмы противопожарной воды и сценарий обращения с загрязнённой водой после тушения, чтобы она не попала в почву или водные объекты.	Аварии, в том числе пожары являются форс-мажорными обстоятельствами, непредсказуемыми, включая техногенные, предположение таких ситуаций не может быть корректным и расчетным. На объекте имеется противопожарный инвентарь, инструкции, получено согласование промышленной безопасности	Снят вопрос (предоставлен ответ)
11	Как будет организовано обращение с отходами при эксплуатации хранилища СУГ? Просим представить полный перечень отходов: загрязнённые материалы, фильтры, масла, илам, отходы обслуживания оборудования и другие виды, с указанием количества, класса опасности и способа утилизации.	Согласно представленным материалам, при штатной эксплуатации хранилища СУГ образование перечисленных видов отходов не ожидается. В частности, в проекте не предусмотрено образование значительных объемов загрязненных материалов, фильтров, масел, шлама и других подобных отходов. В связи с этим отдельные мероприятия по обращению с такими отходами в проекте не предусмотрены.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
12	Как изменится экологическая нагрузка на промышленную зону Химзавода после переоборудования объекта? Проводилась ли оценка совокупного воздействия с учётом уже существующих химических промышленных объектов Степногорской промышленной зоны?	Воздействие деятельности при эксплуатации объекта представлена в проекте, совокупное воздействие не может быть оценено, так как действующие предприятия не рассматривались и не могли быть рассмотрены данным проектом, ввиду отсутствия обоснованных требований в этой части	Снят вопрос (предоставлен ответ)

13	Какие санитарно-защитные и защитные расстояния предусмотрены вокруг хранилища СУГ? Просим показать на карте границы зон возможного воздействия и расположение ближайших производственных объектов, дорог, зданий и других потенциально уязвимых объектов.	В проекте имеется генеральный план, на котором показано расположение объекта и прилегающей территории	Снят вопрос (предоставлен ответ)
14	Как будет осуществляться производственный экологический контроль после ввода хранилища в эксплуатацию? Какие параметры будут контролироваться, где расположены точки мониторинга, какова периодичность измерений и кто проводит лабораторные анализы? Будут ли результаты контроля доступны общественности?	Сейчас проект находится на стадии ОВОС, поэтому программа производственного экологического контроля еще не разработана и не утверждена. После ввода хранилища СУГ в эксплуатацию будет разработана программа ПЭК. В ней уже конкретно будет прописано: что мы контролируем, где находятся точки отбора проб, как часто проводятся замеры и какая аккредитованная лаборатория проводит анализы. Поэтому сейчас мы не можем назвать точные координаты точек или конкретную периодичность - эти параметры еще предстоит определить и закрепить в программе ПЭК. Результаты экологического контроля будут оформляться в соответствии с требованиями законодательства, а предусмотренная законодательством экологическая информация будет доступна общественности.	Снят вопрос (предоставлен ответ)
15	Что произойдет с объектом и остатками СУГ при прекращении его эксплуатации? Предусмотрен ли план безопасного вывода из эксплуатации, дегазации резервуаров и трубопроводов, удаления остатков продукта, демонтажа оборудования и экологического обследования территории? Кто будет нести ответственность за возможное загрязнение после закрытия объекта?	После окончания эксплуатации хранилище не останется с остатками СУГ. Объект должен быть безопасно выведен из эксплуатации: остатки продукта удалены, резервуары и трубопроводы обезврежены, оборудование демонтировано, а отходы переданы на соответствующее обращение. На сегодняшний день, поскольку проект находится на стадии ОВОС, конкретный план ликвидации еще не утвержден. Но такие мероприятия должны быть предусмотрены и выполнены при прекращении эксплуатации в соответствии с экологическими и требованиями безопасности. За ликвидацию последствий эксплуатации отвечает оператор объекта. Будет оценена необходимость экологического обследования, а при выявлении загрязнения, проведены соответствующие работы.	Снят вопрос (предоставлен ответ)

16	<p>Вингертер Г.Х.: В заключении СЭС указывает нормы "В соответствии Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровья человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее – Санитарные правила): - места перегрузки и хранения сжиженного природного (нефтяного) газа (в том числе соединения метана, пропана, бутана) объемом от 250 до 1000 м³. Класс опасности II – СЗЗ 500 м." В отчете другая информация в п.9.1.3. Характеристика санитарно-защитной зоны т.е. при составлении отчета не учитывались замечания Заключения.</p>	<p>В отчете ОВОС была допущена ошибка при указании размера санитарно-защитной зоны. В заключении санитарно-эпидемиологической службы для объекта была указана СЗЗ 500 метров в соответствии с категорией объектов хранения СУГ объемом от 250 до 1000 м³. Таким образом, указанная в отчете величина СЗЗ является ошибочной и подлежит исправлению. Исправленная информация будет отражена в окончательной редакции отчета ОВОС и в последующей проектной документации по санитарно-защитной зоне.</p>	<p>Снят вопрос (принято, предоставлен ответ о предстоящей корректировке сведений)</p>
17	<p>В проекте не указан ближайший стационарный пост наблюдения за качеством АВ «а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета; « Ст.72 ЭК РК Ближайший пост находится в поселке Аксу который отделен от поселка Заводской канавой. Поселок Аксу от места намечаемой деятельности находится в 4.8 км. согласно Публичной кадастровой карте. Фоновую справку и выписку бюллетеня за 1 полугодие 2026 необходимо было отразить в отчете. Т.к. ближайший населенный пункт пос.Заводской необходимо описание этой территории более детально паспорта на интернет ресурсе аппарата акима Заводской имеются.</p>	<p>В отчете ОВОС не приведено в полном объеме описание исходного состояния окружающей среды, предусмотренное ст. 72 Экологического кодекса РК: не указан ближайший стационарный пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха в п. Аксу (около 4,8 км от площадки), не представлены соответствующие фоновые данные и данные бюллетеня Казгидромета за 1 полугодие 2026 года, а также недостаточно подробно охарактеризован ближайший населенный пункт п. Заводской. Исправленная информация будет отражена в окончательной редакции отчета ОВОС при подаче проектной документации на государственную экологическую экспертизу.</p>	<p>Снят вопрос (принято, предоставлен ответ о предстоящей корректировке сведений)</p>
18	<p>В Заключении ГЭЭ на проект нормативов предельно-допустимых выбросов СФ ТОО «Казфосфат» «Химический завод» на 2017-2026 год №KZ29VCY00100248 от 27.09.2017 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области. Указывается «Ближайший населенный пункт – поселок Заводской находится на расстоянии 2,5 км в юго-западном направлении от площадки № 1. Ближайший населенный пункт – поселок Заводской</p>	<p>В рабочем проекте, на генеральном плане и в отчете ОВОС указано расстояние 3,25 км до ближайшей жилой зоны.</p>	<p>Снят вопрос (предоставлен ответ)</p>

	находится на расстоянии 2,7 км в юго-западном направлении от площадки № 2. Ближайшее расстояние до селитебной зоны от площадки № 3 составляет 80 м в северном направлении. Ближайшее расстояние до селитебной зоны от площадки № 4 составляет около 6 км в югозападном направлении. « В отчете указывается – Ближайшая жилая зона пос.Заводской расположен в юго-западном направлении на расстоянии 3,25 км. Несоответствие информации полное и нет векторных файлов отображавших расстояние.		
19	В проекте отчета нет учтенных в Заключении сферы охвата замечаний "1. При разработке проекта ОВОС отобразить векторным расстоянием на карте до границы зем.участков СГХК, Степногорской ТЭЦ, шлакоотвалов (включая не рекультивированный бесхозный) и других химических опасных объектов." ст.72 п.4. С учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду проект отчета о возможных воздействиях должен содержать: 1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая: описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, С ВЕКТОРНЫМИ ФАЙЛАМИ, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета; Экологического кодекса.	В проекте Отчета о возможных воздействиях представлен генеральный план, однако не отражено векторными расстояниями расположение объекта относительно границ земельных участков СГХК, Степногорской ТЭЦ, шлакоотвалов (в том числе не рекультивированного бесхозного) и других потенциально опасных химических объектов, как это предусмотрено Заключением об определении сферы охвата. Согласно п. 4 ст. 72 Экологического кодекса РК отчет должен содержать координаты места осуществления намечаемой деятельности, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами. Исправленная информация будет отражена в окончательной редакции отчета ОВОС.	Снят вопрос (принято, предоставлен ответ о предстоящей корректировки сведений)
20	По радиационной обстановке есть публикации в открытом доступе к примеру "П.К. Казымбет, М.М. Бахтин, Е.Т. Кашкинбаев, Д. Джанабаев, Ж.С. Даутбаева, М.К. Шарипов Радиационная обстановка на хвостохранилище Степногорского горно-химического комбината и прилегающих территориях. Сообщение I Институт радиобиологии и радиационной защиты АО «Медицинский университет Астана», Астана, Республика Казахстан. E-mail:	Приведенные в замечании научные публикации характеризуют радиационную обстановку на хвостохранилище Степногорского горно-химического комбината и прилегающих к нему территориях и не являются результатами радиационного обследования непосредственно территории намечаемой деятельности. При подготовке отчета о возможных воздействиях использовались исходные данные и материалы, относящиеся непосредственно к площадке намечаемой деятельности и	Снято, ответ предоставлен

	<p>p.kazymbet@mail.ru" где на Рис. 4. Площадное распределение удельной активности 226Ra (а) и 210Pb (б) можно и нужно посмотреть информацию .В открытом доступе много информации по радиационной обстановке тем.более намечаемая деятельность расположена в непосредственной близости с территорией радиационно опасных объектов . Выдержка из заключения ГЭЭ №KZ29VCY00100248 от 27.09.2017 г., - "Граничит с ТЭЦ СГХК. "</p>	<p>ее зоне воздействия. Сам факт расположения объекта вблизи территории СГХК не означает автоматического наличия радиационного воздействия на рассматриваемой площадке. При этом приведенные в замечании публикации могут быть использованы в качестве справочной информации.</p>	
21	<p>В Отчете о воздействиях в качестве экологического основания указано Заключение ГЭЭ №KZ29VCY00100248 от 27.09.2017 года, выданное СФ ТОО «Казфосфат» «Химический завод». При этом заявителем деятельности выступает ТОО «KENES TRADE LCC». В этой связи возникает вопрос о соблюдении пункта 6 статьи 12 Экологического кодекса РК, где оператором признается лицо, в пользовании которого находится объект. Ранее в Заключении сферы охвата уже фиксировалось замечание общественности от Г. Вингертера о необходимости четко указать оператора. Поскольку статья 72 ЭК РК обязывает готовить отчет в соответствии с Заключением сферы охвата, неясность со статусом оператора не позволяет определить ответственного за производственный экологический контроль. В связи с этим предлагается снять проект с текущих общественных обсуждений и вернуть его инициатору.</p>	<p>В Отчете о воздействиях в качестве экологического основания используется Заключение ГЭЭ №KZ29VCY00100248 от 27.09.2017 г., выданное СФ ТОО «Казфосфат» «Химический завод», тогда как заявителем намечаемой деятельности является ТОО «KENES TRADE LCC». При этом имеется договор аренды, на основании которого ТОО «KENES TRADE LCC» пользуется соответствующей территорией и объектом. Наличие договора аренды подтверждает право ТОО «KENES TRADE LCC» пользоваться объектом.</p>	<p>Снят вопрос (предоставлен ответ)</p>