



Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2907+2908



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.481 ПДК

0 798 2394м.

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.5561587 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 79° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.


Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)



- Условные обозначения:



 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значения концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01
- Изолинии в мг/м3

 - 0.020 мг/м3
 - 0.021 мг/м3
 - 0.040 мг/м3
 - 0.042 мг/м3
 - 0.063 мг/м3
 - 0.075 мг/м3



Макс концентрация 0.5968698 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м3



- 0.00050 мг/м3
- 0.0010 мг/м3
- 0.0020 мг/м3

0 798 2394м.

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.3529269 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- x Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м³



- 0.010 мг/м³
- 0.020 мг/м³
- 0.081 мг/м³
- 0.158 мг/м³
- 0.200 мг/м³
- 0.234 мг/м³
- 0.280 мг/м³

0 798 2394м.

 Масштаб 1:79800

Макс концентрация 27.9522705 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчет на существующее положение.


Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Условные обозначения:



- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

- Изолинии в мг/м3
- 0.020 мг/м3
 - 0.040 мг/м3
 - 0.106 мг/м3
 - 0.205 мг/м3
 - 0.305 мг/м3
 - 0.364 мг/м3
 - 0.400 мг/м3



Макс концентрация 1.7025415 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- x Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м3



- 0.0075 мг/м3
- 0.015 мг/м3
- 0.017 мг/м3
- 0.034 мг/м3
- 0.051 мг/м3
- 0.061 мг/м3

0 798 2394м.

 Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.9128154 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14×11
 Расчёт на существующее положение.


Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



- Условные обозначения:



 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01
- Изолинии в мг/м3

 - 0.025 мг/м3
 - 0.050 мг/м3
 - 0.060 мг/м3
 - 0.116 мг/м3
 - 0.173 мг/м3
 - 0.206 мг/м3



Макс концентрация 0.6485112 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м3



- 0.00015 мг/м3
- 0.00029 мг/м3
- 0.00040 мг/м3
- 0.00044 мг/м3
- 0.00053 мг/м3

0 798 2394м.

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.0806455 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в мг/м³

- 0.068 мг/м³
- 0.131 мг/м³
- 0.195 мг/м³
- 0.233 мг/м³
- 0.250 мг/м³

0 798 2394м.
 Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.0873098 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчет на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м3



- 0.042 мг/м3
- 0.080 мг/м3
- 0.119 мг/м3
- 0.142 мг/м3

0 798 2394м.

 Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.0041874 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ✕ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в мг/м³



- 0.0015 мг/м³
- 0.0030 мг/м³
- 0.0033 мг/м³
- 0.0063 мг/м³
- 0.0094 мг/м³
- 0.011 мг/м³

0 798 2394м.

 Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.6984786 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01


Изолинии в мг/м3

- 0.0025 мг/м3
- 0.0033 мг/м3
- 0.0050 мг/м3
- 0.0063 мг/м3
- 0.0094 мг/м3
- 0.011 мг/м3

0 798 2394м.

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.4190871 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в мг/м3

- 0.050 мг/м3
- 0.083 мг/м3
- 0.100 мг/м3
- 0.163 мг/м3
- 0.242 мг/м3
- 0.289 мг/м3

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.3985326 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 65° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)




- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - ★ Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в мг/м3
- 0.0075 мг/м3
 - 0.015 мг/м3
 - 0.150 мг/м3





Макс концентрация 1.7782025 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 79° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14×11
 Расчёт на существующее положение.



Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.0484223 ПДК достигается в точке $x = 130$ $y = 160$
 При опасном направлении 83° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.463 ПДК
- 0.896 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.328 ПДК
- 1.588 ПДК

0 798 2394м.

 Масштаб 1:79800


Макс концентрация 27.9522705 ПДК достигается в точке $x=130$ $y=160$
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - ★ Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.050 ПДК
 - 0.082 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.159 ПДК
 - 0.236 ПДК
 - 0.283 ПДК



Макс концентрация 0.4785291 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 102 Кызылкогинский район
 Объект : 0012 Отчет ОВОС Тайсойган-2-БУ ZJ-30-ОТ-6 Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.120 ПДК
- 0.233 ПДК
- 0.345 ПДК
- 0.413 ПДК

0 798 2394м.

Масштаб 1:79800

Макс концентрация 0.7217549 ПДК достигается в точке x= 130 y= 160
 При опасном направлении 67° и опасной скорости ветра 12 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 14105 м, высота 10850 м,
 шаг расчетной сетки 1085 м, количество расчетных точек 14*11
 Расчёт на существующее положение.