



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ТОО "Рекорд Консалт"

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное	0001	0001 01	Факельная установка	Факел	Площадка 1		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.084332
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0137039
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0702766
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.7027665
							584) Метан (727*)	0410 (727*)	0.0175692
	0002	0002 01	Печь подогрева нефти ПП-0.63 №	Дымовая труба	8664		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.29848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.211

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.179095277
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.7663
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.7663
	0003	0003 01	Печь подогрева нефти ПП-0.63 № 2	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.29848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.211
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.283730335
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.7867
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.7867
	0004	0004 01	Дренажная емкость Т-1	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000024
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0286
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0106
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00004
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001
	0005	0005 02	Дренажная емкость Т - 2/1	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000757
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0914
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0338
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003
	0008	0008 01	Котел	Дымовая		4350			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0009	0009 01	OLBG2000GDR Продувочная свеча	труба Свеча		8760			
	0010	0010 01	Блочная дозаторная установка БР - 2,5	Дыхательный клапан		2218	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00413
	0011	0011 01	Дизель генератор	Выхлопная труба		8760			
	0012	0012 01	Дренажная емкость Т - 2 / 2	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001135
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1371
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0507
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004
	0013	0013 01	Дренажная емкость Т - 4	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000946
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1143
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0423
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003
	0015	0015 01	Лаборатория	Вентиляционн ая труба		2738	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.000129
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.004928
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.000485
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.001301

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.000263
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.016461
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.001893
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.03101
	0016	0016 01	Печь подогрева нефти ПП - 0, 63 № 3	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.47891
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.24032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.225927662
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.8276
	0017	0017 01	Резервуар РВС-1000 (нефть)	Дыхательный клапан		8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.8276
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00737
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	8.90504
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	3.29361
							Бензол (64)	0602 (64)	0.04301
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.02704
	0018	0018 01	Дренажная емкость Т-3	Дыхательный клапан		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.01352
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000053
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.064
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0237
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0020	0020 01	Блочная дозаторная установка БР- 2,5	Дыхательный клапан		2218	Метилбензол (349) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0621 (349) 1052 (338)	0.0002 0.00413
	0022	0022 01	Резервуар РВС- 400 (пластовая вода)	Дыхательный клапан		8760			
	0024	0024 01	Резервуар РВС- 1000 (пластовая вода)	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00045323 0.5474 0.2024 0.002644 0.000831
	0025	0025 01	Продувочная свеча подогревателя нефти	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.001662 4.737 0.01748
	0026	0026 01	Подземный резервуар приема нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00721 8.70996 3.22146 0.04207 0.02644
	0028	0028 01	Печь подогрева нефти ПБТ-1,6М №4	Дымовая труба		1776	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0333 (518)	0.01322 1.22861 0.19965 1.789633414

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0029	0029 01	Печь подогрева нефти ПБТ-1, 6М №5	Дымовая труба		1776	Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0333(518) 0337(584) 0410(727*)	1.3027 1.3027 1.3929 0.22635 1.887262485 1.3027 1.3027
	0030 0031	0030 01 0031 01	КС. Блок-бокс Расширение ЦППН. Резервуар вертикальный РВС-1000 (пласт.вода)	Дефлектор Дыхательный клапан		4384 8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00045323 0.5474 0.2025 0.002644 0.000831 0.001662
	0032	0032 01	Расширение ЦППН. Резервуар вертикальный РВС- РВС-400 (пласт.)	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00047671 0.5757 0.2129 0.002781 0.000874 0.001748
	0033	0033 01	Блочная	Дыхательный		2218	Метанол (Метиловый спирт)	1052(338)	0.02952

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дозаторная установка БР-2,5	клапан			(338)		
	0034	0034 01	Дизель генератор	Выхлопная труба		8760			
	0036	0036 01	Сварочный агрегат Д144	Вентиляционная труба		8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0041
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00073
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.06874
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.01117
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.005995
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.008992
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.059948
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.00000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.001199
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.029974

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0037	0037 01	Продувочная свеча подогревателя нефти	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.737
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01748
	0038	0038 01	Продувочная свеча подогревателя нефти	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.737
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01748
	0039	0039 01	Продувочная свеча подогревателя нефти	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.737
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01748
	0040	0040 01	Продувочная свеча подогревателя нефти	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.737
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01748
	0041	0041 01	Отстойник ОГ-100 № 1	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00207
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.50454
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.92633
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0121
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00814
	0042	0042 01	Отстойник ОГ-100 № 2	Дыхательный клапан		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0038
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00207
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.50454
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.92633
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0121
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0076
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0038
	0043	0043 01	Отстойник ОГ	Дыхательный		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00207

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			УПСВ	клапан			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	2.50454 0.92633 0.0121 0.0076 0.0038
	0044	0044 01	Дизель генератор	Выхлопная труба		8760			
	0102	0102 01	Дренажная емкость факельной системы	Свеча		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000002 0.0002 0.0001 0.000001 0.0000003 0.0000007
	0104	0104 01	Спутник АМ-40- 8-400	Вентиляционн ая труба		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000729 1.1377 0.3266 0.004253 0.001337 0.002673
	0105	0105 01	Спутник АМ-40- 8-400	Вентиляционн ая труба		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000729 1.1377 0.3266

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.004253 0.001337 0.002673
	0106	0106 01	Факельная установка ГУ-1	Факел		8760			
	0107	0107 01	Дренажная емкость ГУ-1	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000183 0.0221 0.0082 0.000107 0.0000336 0.0000671
	0109	0109 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000228 0.0275 0.0102 0.000133 0.0000417 0.0000835
	0110	0110 01	Емкость для нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00017 0.2105 0.07785 0.00102 0.00064 0.00032
	0111	0111 01	Спутник МА-40-	Вентиляционн		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000377 0.2105 0.07785 0.00102 0.00064 0.00032

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8-400	ая труба			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.7126 0.1694 0.0022 0.000691 0.001383 2.296 0.00847
	0113	0113 01	Продувочная свеча печи	Свеча		8760			
	0114	0114 01	Сварочный агрегат Д144	Вентиляционн ая труба		8760			
	0117	0117 01	Печь подогрева нефти ПП-0, 63	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301(4) 0304(6) 0333(518) 0337(584) 0410(727*)	0.82256 0.13367 0.181696556 0.4588 0.4588
	0119	0119 01	Блок насосов МВКНС-1 (ГНУ 1000-5000)	Вентиляционн ая труба		5600			
	0120	0120 01	Блок насосов МВКНС-1 (ГНУ 1000-5000)	Вентиляционн ая труба		5600			
	0121	0121 01	Дренажная емкость нефт. насосной	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.0000094 0.0114 0.0042

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000055
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000173
	0122	0122 01	Буферная емкость	Дыхательный клапан		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000346
							Сероводород (	0333 (518)	0.00197
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.22245
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.822
							Бензол (64)	0602 (64)	0.01074
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00675
	0202	0202 01	Дренажная емкость факельной системы	Дыхательный клапан		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00337
							Сероводород (	0333 (518)	0.00000054
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0006
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000001
	0203	0203 01	Спутник АМ-40-8-400	Вентиляционн ая труба		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000002
							Сероводород (	0333 (518)	0.000604
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9871
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2709
							Бензол (64)	0602 (64)	0.003526
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.001108
	0204	0204 02	Спутник АМ-40-8-400	Вентиляционн ая труба		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002216
							Сероводород (	0333 (518)	0.001182
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.6842

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0205	0205 01	"Факельная установка ГУ-2 (V7) Факельная установка ГУ-2 (V8) "	Факел		8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.5287 0.006893 0.002166 0.004332
	0206	0206 01	Дренажная емкость ГУ-2	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000531 0.0641 0.0237 0.00031 0.0000973 0.0001946
	0208	0208 01	Дренажная емкость	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000493 0.0596 0.022 0.000288 0.0000904 0.0001809
	0210	0210 01	Спутник АМ-40-14-1500	Вентиляционн ая труба		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000754 1.168045 0.3378

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 0415 (1502*)	0.0044 0.001383 0.002765 0.93323 0.1614 0.258006989 0.5085 0.5085 2.296
	0211	0211 01	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 № 1	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 0415 (1502*)	0.002765 0.93323 0.1614 0.258006989 0.5085 2.296
	0212	0212 01	Продувочная свеча печи	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00847
	0213	0213 01	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 № 2	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0333 (518) 0337 (584) 0410 (727*) 0415 (1502*)	0.41648 0.06768 0.233675358 0.4599 0.4599 5.149
	0214	0214 01	Продувочная свеча печи	Свеча		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.019
	0215	0215 02	Дизель- генератор ЯМЗ- 215	Выхлопная труба		8664			
	0216	0216 01	Дренажная	Дыхательный		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000094

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			емкость нефт. насосной	клапан			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0333 (518)	0.0114 0.0042 0.000055 0.0000173 0.0000346 0.00309 3.73582 1.38173 0.01804 0.01134 0.00567 0.00006 0.072008 0.026633 0.000348 0.000109 0.000109 0.7127 0.0026 0.000009
	0217	0217 01	Буферная емкость	Дыхательный клапан		8760			
	0301	0301 01	Спутник АМ-40- 14-400	Вентиляционн ая труба		8760			
	0401	0401 01	Печь подогрева ПГА-200 № 124	Дымовая труба		8664			
	0402	0402 01	Продувочная свеча печи	Свеча		8664			
	0403	0403 01	Емкость сбора конденсата	Дыхательный клапан		8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3.32011
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.80858
							Бензол (64)	0602 (64)	0.08798
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0066
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.06379
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00014
	0404	0404 01	Закачка конденсата в автоцистерны	Люк цистерны		8664			
	0405	0405 01	Емкость хранения метанола	Дыхательный клапан		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.01645
	0406	0406 02	Печь подогрева нефти	Дымовая труба		8760			
	0509	0509 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00131
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.57657
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.58311
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
	0510	0510 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00131
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.57657
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.58311
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0511	0511 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
							Сероводород (	0333 (518)	0.00131
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.57657
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.58311
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
	0512	0512 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
							Сероводород (	0333 (518)	0.00131
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.57657
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.58311
							предельных C6-C10 (1503*)		
	0513	0513 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
							Сероводород (	0333 (518)	0.00131
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.57657
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.58311
	0514	0514 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
							Сероводород (	0333 (518)	0.00131
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	1.57657
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.58311
							предельных C6-C10 (1503*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
	0515	0515 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00131
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.57657
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.58311
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
	0516	0516 01	Емкость для сбора нефти	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00131
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.57657
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.58311
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00762
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00479
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00239
	0602	0602 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00131
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	8.939
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.03299
	0603	0603 01	Продувочная свеча на АГРС	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0679
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0003
	0604	0604 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00004
	0605	0605 01	Продувочная	Свеча		2	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.0121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			свеча на скважине				предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0606	0606 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0607	0607 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0608	0608 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0609	0609 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0610	0610 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0611	0611 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0612	0612 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0613	0613 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.0121 0.00004
	0614	0614 01	Продувочная свеча на	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			скважине				Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0615	0615 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0616	0616 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		2	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0617	0617 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		8664	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0618	0618 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		8664	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0619	0619 01	Продувочная свеча на скважине	Свеча		8664	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0121
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.00004
	0625	0625 01	Продувочная свеча коллектора западного крыла	Свеча		8664	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	2.7785
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0103
	0626	0626 01	Продувочная свеча коллектора западного крыла	Свеча		8664	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.5845
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0058
	0627	0627 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	0628	0628 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0629	0629 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0630	0630 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0631	0631 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0632	0632 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0633	0633 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0634	0634 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0635	0635 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0636	0636 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	0637	0637 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0638	0638 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
	0639	0639 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
	0640	0640 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
	0641	0641 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
	0642	0642 01	Узел управления газ.лифтом	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
	0653	0653 01	Подогреватель газа ПГА-200 № 1 на АГРС ЦДНГ	Дымовая труба		8664			
	0654	0654 01	Подогреватель газа ПГА-200 № 2 на АГРС ЦДНГ	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.13746
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.18484
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.268282666
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.341
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.341
	0655	0655 01	Подогреватель газа ПГА-200 ППРГ	Дымовая труба		8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.13746
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.18484

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.288523676
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.341
							Метан (727*)	0410(727*)	0.341
	0656	0656 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0657	0657 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0658	0658 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0659	0659 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0660	0660 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0661	0661 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0662	0662 01	Продувочная свеча на ППГ	Свеча		0.16	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	8.9392424
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.032993091
	0663	0663 01	Сжигание газа при испытании скважин						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0701	0701 01	Спутник АМ-40-14-400	Вентиляционная труба		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000012 0.2722 0.0065 0.000072 0.000023 0.000046
	0801	0801 01	Дизельная электростанция	Выхлопная труба		100.1			
	0802	0802 01	Емкость для приема и хранения дизельного топлива	Дыхательный клапан		8760			
	0803	0803 01	Котел BAR-275	Дымовая труба		8688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0333 (518) 0337 (584)	0.47682 0.07748 0.245610455 1.75715
	0804	0804 01	Резервуары для ГСМ	Дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.0915 0.0338 0.0034 0.0031 0.00039 0.0029 0.00008

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0805	0805 01	Резервуары для ГСМ	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000094 0.03352
	0806	0806 01	ТРК	Дыхательный клапан		276	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415(1502*) 0416(1503*) 0501(460) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0627(675)	0.1432 0.0529 0.0053 0.0049 0.00061 0.0046 0.00013
	0807	0807 01	ТРК	Дыхательный клапан		1264	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000098 0.03484
	0808	0808 01	Дизельная электростанция № 1	Выхлопная труба		100			
	0809	0809 01	Дизельная электростанция № 1	Выхлопная труба		100			
	0810	0810 01	Емкость для диз. топлива	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	0333(518) 2754(10)	0.000038 0.013694

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0811	0811 01	Цех вулканизации и шиномонтажа	Дефлектор		730	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0812	0812 01	Производственный цех	Дефлектор		300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 2754 (10)	0.00003 0.00001 0.00003 0.0001 0.00003
	0817	0817 01	Установка по сжиганию отходов "Форсаж"	Дымовая труба		414			
	0910	0910 01	Газогенератор "Ariel"	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518)	17.869687 2.903824 0.16546 4.963802 0.429909682

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584)	23.826249
	0911	0911 01	Газогенератор " Ariel"	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0703(54) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.00000273 0.039710415 14.891406 17.869687 2.903824 0.16546 4.963802 0.479779744 23.826249 0.00000273 0.039710415 14.891406

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0912	0912 01	Продувочная свеча на участке расширения КЦ	Свеча		8760	10) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.3781 0.0014
	0913	0913 01	Емкость для отработанного масла	Дыхательный клапан		8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000731
	0914	0914 01	Сварочный агрегат Д144	Вентиляционная труба		420			
	0915	0915 01	Дизель генератор	Выхлопная труба		960			
	0916	0916 01	Газогенератор "Ariel"	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0333 (518) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	5.449114 0.885481 0.045409 1.702848 0.448407236 7.083848 0.000000937 0.01135232 4.086835
	0917	0917 01	Газогенератор "	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	5.449114

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ariel"				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0918	0918 01	Газогенератор " Ariel"	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0333(518) 0337(584)	5.449114 0.885481 0.045409 1.702848 0.423622708 7.083848

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000937
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.01135232
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	4.086835
	0919	0919 01	Газогенератор Caterpillar (КУ Ариель)	Дефлектор		8328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17.869687
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.903824
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.16546
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4.963802
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.439242705
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23.826249
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000273
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.039710415
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	14.891406
	1101	1101 01	КРС. Дизель ЯМЗ для привода лебедки, ротора	Выхлопная труба		3186	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.026657
							Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.166832

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	1102	1102 01	КРС. Дизель- генератор электростанции марки ЯМЗ, 100кВт	Выхлопная труба		3186	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.064166 0.160415 0.834159 0.00000176 0.016042 0.384996 0.859478 0.139665 0.053717 0.134293 0.698326 0.00000148 0.013429 0.322304

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1103	1103 01	КРС. Дизель-генератор электростанции марки ЯМЗ, 30кВт	Выхлопная труба		3186	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.277284 0.045059 0.024182 0.036273 0.241818 0.000000443 0.004836 0.120909
	1104	1104 01	КРС. Емкость для дизтоплива	Дыхательный клапан		240	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000003 0.000965
	1105	1105 01	КРС. Прием и хранение масла	Дыхательный клапан		240	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000735

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1106	1106 01	КРС. Емкость отработанного масла	Дыхательный клапан		240	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000729
	1107	1107 01	КРС. Емкость для приема и хранения соляной кислоты	Дыхательный клапан		240	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.00004
	1109	1109 01	ПРС. Дизель ЯМЗ для привода лебедки, ротора	Выхлопная труба		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5.990402
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.97344
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.3744
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.936
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4.867202
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000103
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0936
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2.246401
	1110	1110 01	ПРС. Дизель-генератор электростанции марки ЯМЗ, 100кВт	Выхлопная труба		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.24096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.526656
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.20256
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	0.5064

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2.63328
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000557
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.05064
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.21536
	1111	1111 01	КРС. Дизель-генератор электростанции марки ЯМЗ, 30кВт	Выхлопная труба		4800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	1.040256 0.169042 0.09072 0.13608 0.9072
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.00000166 0.0181144 0.4536
	1112	1112 01	ПРС. Емкость	Дыхательный		240	Сероводород (	0333 (518)	0.000005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			для диз-топлива	клапан			Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001656
	1113	1113 01	ПРС. Прием и хранение масла	Дыхательный клапан		240	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.000735
	1114	1114 01	ПРС. Емкости отработанного масла	Дыхательный клапан		240	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00073
	2201	2201 01	Резервуар подтоварной воды	Дыхательный клапан		8760			
	2202	2202 01	Резервуар подтоварной воды	Дыхательный клапан		8760			
	2204	2204 01	МВКНС для скв. 82 Дренажная емкость	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00000124 0.0015 0.0006 0.000007 0.000002 0.000005
	2206	2206 01	МВКНС для скв. 80 Дренажная емкость	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00000124 0.0015 0.0006 0.000007 0.000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2208	2208 01	МБКНС для скв. 80. Блок зкачки реагента	Дефлектор		8760	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0621 (349) 1052 (338)	0.000005 0.00199
	2209	2209 01	Котельная новая OLBG- 2000GDR "Олимпия" (не эксплуатируется)	Дымовая труба		8760			
	6001	6001 01	Нефтегазосепаратор V-1	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00001 0.1149 0.0048 0.000058 0.000018
	6004	6004 01	Газосепаратор V-3	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000036 0.000007 0.4205 0.0048 0.000043 0.000014
	6007	6007 01	Насос ЦНС-60-330	Неорганизованный выброс		7008	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64)	0.000027 0.00021 0.2539 0.09391 0.00123

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00039
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00077
	6008	6008 01	Насос КС-20/110	Неорганизованный выброс		7008	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00021
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2539
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.09391
							Бензол (64)	0602(64)	0.00123
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00039
	6009	6009 01	Насос КС-100/65-200	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00077
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.12695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04695
							Бензол (64)	0602(64)	0.00061
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00019
	6010	6010 01	Насос АХП	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00039
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.12695
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04695
							Бензол (64)	0602(64)	0.00061
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00019
	6011	6011 01	Нефтяные насосы	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00039
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00021
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.2539

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.09391
							Бензол (64)	0602(64)	0.00123
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00039
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00077
	6012	6012 01	ЗРА и ФС резервуаров нефти	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.072008
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.026633
							Бензол (64)	0602(64)	0.000348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000109
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000219
	6014	6014 01	ЗРА и ФС печи	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000341
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.506122
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.1563
							Бензол (64)	0602(64)	0.001988
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000625
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00125
	6016	6016 01	Концевая сепарационная установка НГС-1,0-2000-1 и КСУ	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.4235
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.006
							Бензол (64)	0602(64)	0.000058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000018
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000036
	6017	6017 01	Сепаратор	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			входной	нный выброс			Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4205
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0048
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00003
	6018	6018 01	ЗРА и ФС ГРПШ	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.30866
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.001139
	6019	6019 01	Дозировочный блочный насос БР-2, 5	Неорганизова нный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.3504
	6020	6020 01	ЗРА и ФС площадки газопровода	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.30866
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.001139
	6021	6021 01	Сварочный агрегат	Неорганизова нный выброс		2153	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00536
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00042
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00692
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00513
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00036
							Фториды неорганические плохо растворимые - (	0344 (615)	0.00039

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6022	6022 01	Радиально-сверлильный станок	Неорганизованный выброс		1440	алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00039
	6023	6023 01	ЗРА и ФС блочной дозаторной установки	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.074532
	6024	6024 01	Дозировочный блочный насос БР-2, 5	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.3504
	6025	6025 01	ЗРА и ФС площадки отстойника	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000022
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.027003
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.009987
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00013
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000041
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000082
	6026	6026 01	ЗРА и ФС	Неорганизова		8760	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.46299

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			площадки узла учета	нный выброс			предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.001709
	6027	6027 01	Насос К-100/65-250	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00011 0.12695 0.04695 0.00061 0.00019
	6029	6029 01	КС. Сепаратор	Неорганизованный выброс		6576	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00039 0.00000013 0.630812 0.013739 0.001261 0.000095
	6030	6030 01	КС. Дренажная емкость	Неорганизованный выброс		6576	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000914 0.00000019 0.14845 0.001887 0.000142 0.001368
	6031	6031 01	КС. Площадка компрессора	Неорганизованный выброс		6576	Метилбензол (349)	0621 (349)	
	6032	6032 01	КС. Площадка узла учета газа	Неорганизованный выброс		6576	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.116123

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6033	6033 01	КС. Площадка трубопровода	Неорганизованный выброс		6576	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000429
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.115853
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000429
	6034	6034 01	Расширение ЦППН. ЗРА и ФС резервуаров пластовой воды	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000017
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.021002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.007768
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000101
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000032
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000064
	6035	6035 01	Расширение ЦППН. ЗРА и ФС блока дозаторной	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.024844
	6036	6036 01	Площадка насоса дозатора БР-2, 5	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.004141
	6037	6037 01	Насос- дозатор БР-2, 5	Неорганизованный выброс		4380	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.01982
	6101	6101 01	Нефтяной насос НБ-50	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2539
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.09391
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00123
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00039
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00077
	6102	6102 01	ЗРА и ФС " Спутника"	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000025

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.030003
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.011097
							Бензол (64)	0602(64)	0.000145
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000046
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000025
	6103	6103 01	ЗРА и ФС насосов	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000219
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.264656
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.097885
							Бензол (64)	0602(64)	0.001278
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000402
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000804
	6104	6104 01	ЗРА и ФС емкостей	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000015
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.018002
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.006658
							Бензол (64)	0602(64)	0.000087
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000027
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000055
	6105	6105 01	ЗРА и ФС трубопроводов и узла учета	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000497
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.108887
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.002599
							Бензол (64)	0602(64)	0.000029
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000009

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6107	6107 01	Нефтегазосепаратор	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000018 0.00001 0.2178 0.0052 0.000058 0.000018
	6108	6108 01	Газосепаратор	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000036 0.000007 0.1633 0.0039 0.000043 0.000014
	6110	6110 01	Уплотнители нефтяных насосов Кс-12/ 110 (НВ-50)	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000027 0.00011 0.12695 0.04695 0.00061 0.00019
	6111	6111 01	ЗРА и ФС " Спутник"	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00039 0.000017 0.021002 0.007768

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000101
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000032
	6112	6112 01	ЗРА и ФС насосов	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000064
							Сероводород (	0333 (518)	0.000015
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.018002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.006658
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000087
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000027
	6113	6113 01	ЗРА и ФС трубопроводов	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000055
							Сероводород (	0333 (518)	0.000017
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.021002
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.007768
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000101
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000032
	6115	6115 01	Площадка блоков насосов МВКНС	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000064
	6116	6116 01	Площадка блоков насосов ВК-1	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00000248
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.00300033
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0011097
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00001449
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00000455
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00000911
	6117	6117 01	Площадка блоков	Неорганизова		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00000248

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			насосов ВК-2	нный выброс			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0123 (274) 0143 (327) 0301 (4)	0.00300033 0.0011097 0.00001449 0.00000455 0.00000911 0.00001 0.012001 0.004439 0.000058 0.000018 0.000036 0.00001 0.012001 0.004439 0.000058 0.000018 0.000036 0.00536 0.00042 0.00692
	6118	6118 01	Площадка блоков насосов СУ-1	Неорганизова нный выброс		8760			
	6119	6119 01	Площадка блоков насосов СУ-2	Неорганизова нный выброс		8760			
	6120	6120 01	Сварочный агрегат	Неорганизова нный выброс		2153			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00513
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00036
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00039
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00039
	6201	6201 01	Нефтяной насос КС-100	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00021
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.2539
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.09391
							Бензол (64)	0602(64)	0.00123
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00039
	6202	6202 01	ЗРА и ФС площадки "	Неорганизова нный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00077
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Спутник"				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.036004
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.013316
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000174
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000055
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000109
	6203	6203 01	ЗРА и ФС на емкостях	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.012001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.004439
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000018
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000036
	6204	6204 01	ЗРА и ФС площадки " Спутник"	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.048005
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.017755
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000232
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000073
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000146
	6205	6205 01	ЗРА и ФС трубопроводов и узла учета	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000497
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.108887
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.002599
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000029
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000009

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6206	6206 01	ЗРА и ФС насосов	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000018 0.000022 0.027003 0.009987
	6208	6208 01	Нефтегазосепаратор	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000022 0.000001 0.2178 0.0052
	6209	6209 01	Газосепаратор	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000036 0.000007 0.1633 0.0039
	6210	6210 01	Нефтяной насос НБ-125	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000027 0.000021 0.2539 0.09391

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

[illegible]

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6217	6217 01	ЗРА и ФС насосов	Неорганизованный выброс		8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.007768 0.000101 0.000032 0.000064 0.000017 0.021002 0.007768 0.000101 0.000032 0.000064 0.000088 0.106035 0.039218 0.000512 0.000161 0.000322 0.000265 0.320375 0.118494 0.001547 0.000486 0.000973
	6301	6301 01	Площадка спутника	Неорганизованный выброс		8760			
	6302	6302 01	Площадка дренажной емкости	Неорганизованный выброс		8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6403	6403 01	Блок входного манифольда	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.576112
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.009508
	6407	6407 01	Площадка подогревателя на ГСП	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.102887
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00038
	6408	6408 01	Площадка газосепараторов	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000126
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.299287
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.118752
							Бензол (64)	0602 (64)	0.012591
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000944
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.009128
	6409	6409 01	Площадка емк. сбора конденсата	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.288784
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.07033
							Бензол (64)	0602 (64)	0.007653
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000574
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.005548
	6410	6410 01	Насосы	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.05976
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.01456
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00158
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00012

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00115
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0000013
	6411	6411 01	Насосы подачи метанола P11 (B)	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.07919
	6412	6412 01	Насосы подачи метанола P1	Неорганизованный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.07919
	6501	6501 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511
	6502	6502 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511
	6503	6503 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001626
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6504	6504 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513	
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001626	
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511	
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022	
	6505	6505 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279	
								Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649
								Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513
								Бензол (64)	0602 (64)	0.001626
								Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511
								Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022
6506	6506 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279			
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513		
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001626		
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000511		
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001022		
6507	6507 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000279			
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0336649		
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.124513		
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001626		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6508	6508 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000511 0.001022 0.000279 0.0336649 0.124513 0.001626 0.000511 0.001022
	6516	6516 01	ЗРА и ФС, ПК и уплотнения насоса	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.006133 7.406269 2.739277 0.035774 0.011243 0.022487
	6601	6601 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	6602	6602 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	6603	6603 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.514792 0.0019
	6604	6604 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6605	6605 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6606	6606 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6607	6607 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6608	6608 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6609	6609 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6610	6610 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6611	6611 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6612	6612 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019
	6613	6613 01	Устье скважины	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.514792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0019

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6614	6614 01	Устье скважины	Неорганизова нный выброс		8760	предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.514792 0.0019
	6615	6615 01	Устье скважины	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.514792 0.0019
	6616	6616 01	Устье скважины	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.514792 0.0019
	6622	6622 01	Узел переключения № 1	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.543299 0.005696
	6623	6623 01	Площадка сбора конденсата	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000002 0.632443 0.154026 0.01676 0.001257
	6624	6624 01	Площадка сбора конденсата	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.012151 0.000002 0.632443 0.154026 0.01676 0.001257
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.012151

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6625	6625 01	Площадка сбора конденсата	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000002 0.632443 0.154026 0.01676 0.001257 0.012151
	6626	6626 01	Площадка сбора конденсата	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.000002 0.632443 0.154026 0.01676 0.001257 0.012151
	6627	6627 01	Площадка узла продувки коллектора западного крыла	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.028866 0.003797
	6628	6628 01	Площадка узла продувки коллектора западного крыла	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.028866 0.003797
	6629	6629 01	ЗРА и ФС АГРС	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	2.932268 0.010822
	6630	6630 01	ЗРА и ФС на ППГ	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.30866 0.001139
	6631	6631 01	ЗРА и ФС на	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.771649

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			узле переключения № 2	нный выброс			предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.002848
	6701	6701 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6702	6702 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6703	6703 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6704	6704 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6705	6705 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6706	6706 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6707	6707 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6708	6708 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.39308 0.145384
	6709	6709 01	Фонтанный способ добычи	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.39308

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6741	6741 01	Площадка спутника	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.145384
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000088
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.106035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.039218
							Бензол (64)	0602(64)	0.000512
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000161
	6742	6742 01	Площадка дренажной емкости	Неорганизованный выброс		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.000322
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000265
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.320375
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.118494
							Бензол (64)	0602(64)	0.001547
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000486
	6805	6805 01	Сварочные работы	Неорганизованный выброс		2153	Метилбензол (349)	0621(349)	0.000973
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00536
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00042
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00198
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00513
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00036

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.00039
	6806	6806 01	Вахтовый городок Боранколь	Неорганизованный выброс		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00039
	6807	6807 01	Насос подачи диз. топлива	Неорганизованный выброс		8664	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000146
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00519
	6808	6808 01	ЗРА и ФС площадки дизтоплива	Неорганизованный выброс		876	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000023
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.008258

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6809	6809 01	Автостоянка	Неорганизова нный выброс		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 2704(60) 2754(10)	0.01618 0.01294 0.00915 0.0014 0.0884 0.0024 0.0116
	6810	6810 01	Техническое обслуживание транспорта	Неорганизова нный выброс		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Алканы C12-19 /в пересчете	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 2704(60) 2754(10)	0.0011 0.000776 0.0000538 0.0000538 0.029021 0.00297 0.000455

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6811	6811 01	Насос подачи диз. топлива	Неорганизова нный выброс		8664	на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000146 0.00519
	6812	6812 01	ЗРА и ФС площадки емкости дизтоплива	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000235 0.083566
	6813	6813 01	ЗРА и ФС насоса подачи дизтоплива	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000117 0.041783
	6814	6814 01	ЗРА и ФС площадки насоса подачи диз. топлива	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.000012 0.004129

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6815	6815 01	Площадка резервуара бензина	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.113416 0.041917 0.00419 0.003855 0.000486 0.003637 0.000101
	6816	6816 01	Площадка резервуара диз. топлива	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.000046 0.016516
	6817	6817 01	Площадка ТРК бензина	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.056708 0.020959 0.002095 0.001927 0.000243 0.001818 0.00005
	6818	6818 01	Площадка ТРК диз топлива	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	0333 (518) 2754 (10)	0.000023 0.008258

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6911	6911 01	Площадка АВО антифриза Хв 1А,Б	Неорганизова нный выброс		8760	10) Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.505151
	6912	6912 01	Площадка бака продувки низкого давления Е-3	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1715 (339)	0.000002 0.737093 0.179512 0.019533 0.0014162 0.014162 0.000032
	6913	6913 01	Площадка сепаратора	Неорганизова нный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1715 (339)	0.00000196 3.175919 0.188903 0.019576 0.001468 0.014193 0.00003191
	6914	6914 01	Площадка емкости антифриза Е-3	Неорганизова нный выброс		8760	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.489154
	6915	6915 01	Площадка насосов Н-1, 1Р	Неорганизова нный выброс		8760			
	6916	6916 01	Площадка насосов Н-2, 2Р	Неорганизова нный выброс		8760			
	6918	6918 01	Площадка трубопроводов	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.43666

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6920	6920 01	Площадка сепаратора	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0416(1503*) 1078(1444*) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 1715(339)	0.00848 0.11522 0.00000016 0.307291 0.01568 0.001607 0.000121 0.001165 0.00000262
	6921	6921 01	Площадка точки подключения	Неорганизованный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415(1502*) 0416(1503*)	0.343068 0.001266
	6924	6924 01	Площадка бака продувки низкого давления Е-3	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 1715(339)	0.000002 0.737093 0.179512 0.019533 0.001465 0.014162 0.000032
	6925	6925 01	Площадка насосов Н-1, 1Р	Неорганизованный выброс		8760			
	6926	6926 01	Площадка насосов Н-2, 2Р	Неорганизованный выброс		8760			
	6927	6927 01	Площадка бака	Неорганизова		8760	Этан-1,2-диол (Гликоль,	1078(1444*)	0.489004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			продувки низкого давления Е-1	нный выброс			Этиленгликоль) (1444*)		
	6929	6929 01	Сварочные работы	Неорганизова нный выброс		2153			
	7001	7001 01	КРС. Выбросы от ЗРА, ФС и уплотнений насосов	Неорганизова нный выброс		3186	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.000153 0.184871 0.068376 0.000893 0.000281
	7002	7002 01	КРС. Узел приготовления цементного раствора	Неорганизова нный выброс		1120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0621(349) 2908(494)	0.000561 1.119485
	7003	7003 01	КРС. Емкость для шлама	Неорганизова нный выброс		3186	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.000079 0.095076 0.035165 0.000459 0.000144
	7004	7004 01	КРС. Газосепаратор	Неорганизова нный выброс		3186	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0621(349) 0333(518)	0.000289 0.000004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0792
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000021
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000013
	7006	7006 01	Насос подачи топлива	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000035
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00125
	7007	7007 01	Площадка емкости для приема и хранения соляной кислоты при КС	Неорганизованный выброс		3186	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.030478
	7008	7008 01	ПРС. Выбросы от ЗРА, ФС и уплотнений насосов	Неорганизованный выброс		4800	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000231
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.278525
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.103015
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001345
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000423
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000846
	7009	7009 01	ПРС. Емкость для шлама	Неорганизованный выброс		4800	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000119
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.143241
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.052979

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0602 (64) 0616 (203)	0.000692 0.000217
	8058	8058 01	Перемещение грунта	Неорганизова нный выброс		158	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0621 (349) 2908 (494)	0.000435 0.646
	8101	8101 01	Газопровод от групповой установки № 2 Боранколь до модульной установки ЦППН	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.30866 0.001139
	8108	8108 01	Газопровод от от новой компрессорной установки КС- 300 до ГСП месторождения	Неорганизова нный выброс		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.411546 0.001519
	8201	8201 01	МБКС на скв 80. Подпорные насосы	Неорганизова нный выброс		4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.00026 0.31737 0.11738 0.00153 0.00048 0.00096

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8202	8202 01	МБКНС на скв 30. Насосные агрегаты ГНУ 1000-1500	Неорганизованный выброс		4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00026 0.31737 0.11738 0.00153 0.00048
	8204	8204 01	Площадка МБКНС для скв. 80	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1715 (339)	0.000003 1.075238 0.261864 0.028494 0.002137 0.020658 0.000046
	8206	8206 01	МБКНС на скв 30. Насосные агрегаты ГНУ	Неорганизованный выброс		4380	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.00026 0.31737 0.11738 0.00153 0.00048
	8208	8208 01	Площадка МБКНС для скв. 30	Неорганизованный выброс		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000003 1.136631 0.261864

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, TOO "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) 8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метанол (Метиловый спирт) (338) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) 8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Метанол (Метиловый спирт) (338) Метантиол (Метилмеркаптан) (339) 480 Метанол (Метиловый спирт) (338)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1715 (339) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1052 (338) 1715 (339) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 1052 (338) 1715 (339) 1052 (338)	0.028494 0.002137 0.020658 0.000046 8e-8 1.013033 0.011323 0.000838 0.000063 0.000608 0.04564626 0.00000137 8e-8 1.013033 0.011323 0.000838 0.000063 0.000608 0.04564626 0.00000137 0.000908
	8210	8210 01	МБКНС на скв. 82. Площадка дренажной емкости	Неорганизова нный выброс					
	8212	8212 01	МБКНС на скв. 80. Площадка дренажной емкости	Неорганизова нный выброс					
	8213	8213 01	Площадка блока закачки	Неорганизова нный выброс					

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, Опорный Боранколь, ТОО "Nobilis Corp" 2026 корректировка 2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8216	8216 01	реагента БР-2, 5 Насос дозатор БР-2,5	Неорганизова нный выброс		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.000014

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).