



1. ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) УПСВ с предварительны м сбросом воды на м/р Тайказан Северный	0001	0001 01	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти	Площадка 1		8760 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.4608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.07488
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.563268
							Метан (727*)	0410(727*)	0.563268
	0002	0002 02	Печь подогрева ПП-0,63	подогрев нефти			8760 Сероводород (518)	0333(518)	0.0001626
	0003	0003 03	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.1963666
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.072628
							Бензол (64)	0602(64)	0.0009485
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.0002981
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0005962

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0004	0004 04	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0001626
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.1963666
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.072628
							Бензол (64)	0602(64)	0.0009485
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0002981
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0005962
	0005	0005 05	Площадка под блоки реагентов	блоки реагентов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000347
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.042013
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.01554
							Бензол (64)	0602(64)	0.00020294
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00006375
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000127508
	0006	0006 06	РГС-50 м3 для пластовой воды	хранение		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.196
	0007	0007 07	РГС-50 м3 для пластовой воды	хранение		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.196
	0008	0008 08	Котел Buran	выработка тепла					
	0009	0009 09	Boiler Cronos	выработка тепла					
	0010	0010 10	Факельная установка	сжигание газа					
	6001	6001 11	Площадка	определения		8760	Сероводород (	0333(518)	0.00155386

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			входного АГЗУ на подключение 8 скважин	продукции			Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (	0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*) 0333(518)	0.00153643 0.00818748 0.00168225 0.0367585 0.000034792
	6002	6002 12	Площадка под блоки реагентов	блоки реагентов		8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.042017 0.0155386 0.00020294 0.00006375 0.000127508
	6003	6003 13	Площадка под блоки реагентов	блоки реагентов		8760	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000034792 0.042017 0.0155386 0.00020294 0.00006375 0.000127508
	6004	6004 14	Площадка под блоки реагентов	блоки реагентов		8760	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000034792 0.042017 0.0155386 0.00020294 0.00006375 0.000127508

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	6005 15	Площадка под блоки реагентов	блоки реагентов		8760	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000034792 0.042017 0.0155386 0.00020294 0.00006375 0.000127508
	6006	6006 16	Площадка газового сепаратора	блоки реагентов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.07566532 0.0748164 0.398661 0.10785446 1.789782
	6007	6007 17	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00005256 0.063474 0.02347 0.0003066 0.00009636 0.000192
	6008	6008 18	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.00005256 0.063474 0.02347 0.0003066 0.00009636

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 19	Насосная для перекачки воды	перекачка		8760	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621(349) 0415(1502*)	0.000192 0.0876
	6010	6010 20	Дренажная емкость V-8 м3	сбор газожидкостных смесей		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.000002094 0.00252885 0.00093532 0.000012215 0.000003839 0.000007678
	6011	6011 21	Нефтегазовый сепаратор	очистка		8760	Сероводород 518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.07566532 0.0748164 0.398661 0.10785446 1.789782
	6012	6012 22	Насосная для перекачки воды	перекачка		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0876
	6013	6013 23	Площадка узла учета газа	учет газа		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00155386 0.00153643 0.008187 0.00221496 0.036758
	6014	6014 24	Площадка факельного конденсатосборника						
	6015	6015 25	Площадка налива нефти	налив нефти		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000146124

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Обустройство м/р Тайказан Южный (скв. ТКЗ-13, ТКЗ- 15, ТКЗ-16, ТКЗ-18)	6016	6016 26	Площадка налива нефти	налив нефти		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0176469084
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.006526872
							Бензол (64)	0602(64)	0.000085239
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.0000267894
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000535788
							Сероводород (	0333(518)	0.0000146124
	0011	0011 27	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0176469084
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.006526872
							Бензол (64)	0602(64)	0.000085239
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.0000267894
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000535788
	0012	0012 28	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Сероводород (	0333(518)	0.0001626
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.1963666
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.072628
							Бензол (64)	0602(64)	0.0009485
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.0002981
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0005962
							Сероводород (	0333(518)	0.0001626
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.1963666
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.072628
							Бензол (64)	0602(64)	0.0009485
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0002981

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0013	0013 29	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981
	0014	0014 30	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981
	0015	0015 31	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981
	0016	0016 32	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Метилбензол (349) Сероводород (518) Дигидросульфид (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*)	0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0017	0017 33	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349)	0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0009485 0.0002981 0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981 0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981 0.0005962
	0018	0018 34	РГС-50 м3 для нефти	прием, хранение и отпуск нефти		8760	Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981 0.0005962 0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981 0.0005962
	0019	0019 35	Устьевой подогреватель УН-0,2	подогрев нефти		8736	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись	0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.058 0.009425 0.11234496 0.11234496 0.058 0.009425 0.11234496
	0020	0020 36	Устьевой подогреватель УН-0,2	подогрев нефти		8736	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись	0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.058 0.009425 0.11234496

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0021	0021 37	Устьевой подогреватель УН-0,2	подогрев нефти		8736	углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.11234496 0.058 0.009425 0.11234496
	0022	0022 38	Устьевой подогреватель УН-0,2	подогрев нефти		8736	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0337(584)	0.11234496 0.058 0.009425 0.11234496
	0023	0023 39	ДЭС	выработка электроэнергии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.11234496 0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666 0.000000888 0.007611492 0.190285524

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0024	0024 40	ДЭС	выработка электроэнерг ии		8760	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666 0.000000888 0.007611492 0.190285524
	0025	0025 41	ДЭС	выработка электроэнерг ии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0026	0026 42	ДЭС	выработка электроэнерг ии		8760	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54) 1325(609) 2754(10) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.000000888 0.007611492 0.190285524 0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666 0.000000888 0.007611492 0.190285524
	6017	6017 43	Газовый сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*)	0.00066522 0.00065864 0.00350969

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6018	6018 44	Газовый сепаратор	очистка		8760	Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0412(279) 0415(1502*) 0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00094942 0.0157566 0.00066522 0.00065864 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6019	6019 45	Газовый сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00066522 0.00065864 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6020	6020 46	Газовый сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00066522 0.00065864 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6021	6021 47	Двухфазный сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00066522 0.00065864 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6022	6022 48	Двухфазный	очистка		8760	Сероводород (	0333(518)	0.00066522

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сепаратор				Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00065864 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6023	6023 49	Двухфазный сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518)	0.00066522
	6024	6024 50	Двухфазный сепаратор	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518)	0.00066522
	6025	6025 51	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00005256 0.063474 0.02347 0.0003066 0.00009636 0.000192
	6026	6026 52	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333(518) 0415(1502*)	0.00005256 0.063474

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.02347
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003066
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00009636
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000192
	6027	6027 53	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005256
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.063474
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.02347
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003066
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.00009636
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000192
	6028	6028 54	Насосная циркуляционных насосов	перекачка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00005256
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.063474
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.02347
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003066
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.00009636
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000192
	6029	6029 55	Дренажная емкость V-25 м3	сбор газожидкоствых смесей		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00004878
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.05890998
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0217884
							Бензол (64)	0602(64)	0.00028455
							Диметилбензол (203)	0616(203)	0.00008943
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00017886
	6030	6030 56	Дренажная	сбор		8760	Сероводород (	0333(518)	0.00004878

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
(003) Газопоршневая станция Тайказан	6031	6031 57	емкость V-25 м3	газожидкостн ых смесей		8760	Дигидросульфид) (518)	0415(1502*)	0.05890998				
			Дренажная емкость V-25 м3	сбор газожидкостн ых смесей			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)			0416(1503*)	0.0217884		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)						
							Бензол (64)					0602(64)	0.00028455
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)					0616(203)	0.00008943
							Метилбензол (349)					0621(349)	0.00017886
	0027	0027 58	Блок подготовки топливного газа	блок подготовки топливного газа		Сероводород (518)	0333(518)	0.00004878					
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.05890998					
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0217884					
						Бензол (64)	0602(64)	0.00028455					
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00008943					
						Метилбензол (349)	0621(349)	0.00017886					
	0028	0028 59	Блок подготовки топливного газа	блок подготовки топливного газа		Сероводород (	0333(518)	0.07566532					
						Дигидросульфид) (518)							
						Пентан (450)	0405(450)	0.0748164					
						Метан (727*)	0410(727*)	0.398661					
						Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.10785446					
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.789782					
	0029	0029 60	Блок подготовки топливного газа	блок подготовки		Сероводород (	0333(518)	0.07566532					
						Дигидросульфид) (518)							
						Пентан (450)	0405(450)	0.0748164					
						Метан (727*)	0410(727*)	0.398661					
						Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0412(279)	0.10785446					
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.789782					

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				топливного газа			Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*) 0333(518)	0.0748164 0.398661 0.10785446 1.789782 0.07566532
	0030	0030 61	Блок подготовки топливного газа	блок подготовки топливного газа		8760			
	0031	0031 62	ДЭС	выработка электроэнерг ии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (518)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10) 0333(518)	0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666 0.000000888 0.007611492 0.1902285524 0.00000086352
	0032	0032 63	Емкость для	сбор		8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0033	0033 64	дизтоплива V-25 м3 ГПЭС	газожидкостн ых смесей выработка электроэнерг ии		8736	Алканы C12-19 (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	2754(10) 0301(4) 0304(6) 0337(584) 0410(727*)	0.00030753648 7.20104 1.170169 11.628 1.8807
	0034	0034 65	ДЭС	выработка электроэнерг ии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.610944 0.0992784 0.038057016 0.1998 0.666 0.000000888 0.007611492 0.190285524

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6032	6032 66	Дренажная емкость V-25 м3	сбор газожидкостных смесей		8760	Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203)	0.00004878 0.05890998 0.0217884 0.00028455 0.00008943
	6033	6033 67	Площадка трехфазного сепаратора	очистка		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Пентан (450) Метан (727*) Изобутан (2-Метилпропан) (279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0621(349) 0333(518) 0405(450) 0410(727*) 0412(279) 0415(1502*)	0.00017886 0.00066522 0.00065844 0.00350969 0.00094942 0.0157566
	6034	6034 68	Дренажная емкость V-25 м3	сбор газожидкостных смесей		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349)	0.00004878 0.05890998 0.0217884 0.00028455 0.00008943 0.00017886

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
				УПСВ с предварительным сбросом воды на м/р Тайказан Северный					
0001	2	0.5	9	0.1512	240	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014624	0.4608
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0023764	0.07488
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.01786111111	0.563268
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.01786111111	0.563268
0002									
0003	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
0004	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.000583436	0.072628

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0005	7	0.05	0.5	0.0009817	27	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0621 (349)	Диметилбензол (203)	0.0000023947	0.0002981
						0333 (518)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
							Сероводород (	0.0000001076	0.0000347
							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0012999	0.042013
0006	7	0.42	0.5	0.0692721	27	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0.0004808	0.01554
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)	0.000006279	0.00020294
						0621 (349)	Диметилбензол (203)	0.000001973	0.00006375
						0415 (1502*)	Метилбензол (349)	0.000003947	0.000127508
							Смесь углеводородов	0.0497	0.196
0007	7	0.42	0.5	0.0692721	27	0415 (1502*)	предельных C1-C5 (1502*)		
0008							Смесь углеводородов	0.0497	0.196
0009							предельных C1-C5 (1502*)		
0010									
6001						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00004808	0.00155386
6002						0405 (450)	Пентан (450)	0.00004754	0.00153643
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0002533	0.00818748
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00006853	0.00168225
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0011372	0.0367585
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0333 (518)	Сероводород (	0.0000001076	0.000034792
							Дигидросульфид) (518)		
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0012999	0.042017
							предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.0004808	0.0155386
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0.000006279	0.00020294

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6003						0616 (203)	Диметилбензол (203)	0.000001973	0.00006375
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003947	0.000127508
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000001076	0.000034792
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0012999	0.042017
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0004808	0.0155386
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000006279	0.00020294
6004						0616 (203)	Диметилбензол (203)	0.000001973	0.00006375
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003947	0.000127508
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000001076	0.000034792
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0012999	0.042017
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0004808	0.0155386
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000006279	0.00020294
6005						0616 (203)	Диметилбензол (203)	0.000001973	0.00006375
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003947	0.000127508
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000001076	0.000034792
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0012999	0.042017
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0004808	0.0155386
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000006279	0.00020294
6006						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000001973	0.00006375
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003947	0.000127508
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00231552	0.07566532
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.01219968	0.398661

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6007						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00330048	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.05476896	1.789782
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
6008						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
						0616 (203)	Диметилбензол (203)	0.000003058	0.00009636
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
6009						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000003058	0.00009636
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00278	0.0876
6010						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000324	0.000002094
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0391284	0.00252885
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.014472	0.00093532
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000189	0.000012215
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000594	0.000003839
6011						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001188	0.000007678
						0333 (518)	Сероводород (	0.0023155	0.07566532

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6012							Дигидросульфид) (518)		
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0121997	0.398661
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0033005	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.054769	1.789782
6013						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.00278	0.0876
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00004808	0.00155386
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00004754	0.00153643
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0002533	0.008187
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.000006853	0.00221496
6014						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0011372	0.036758
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000615	0.0000146124
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0007427	0.0176469084
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0002747	0.006526872
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003588	0.000085239
6015						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000001128	0.0000267894
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000002255	0.0000535788
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000615	0.0000146124
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0007427	0.0176469084
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0002747	0.006526872
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003588	0.000085239
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000001128	0.0000267894
6016									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000002255	0.0000535788
				Обустройство м/р Тайказан Южный (скв. ТКЗ-13, ТКЗ-15, ТКЗ-16, ТКЗ-18)					
0011	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
0012	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
0013	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
0014	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0015774542	0.1963666

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0015	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.000583436	0.072628
0016	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
0017	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.0001626
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов	0.0015774542	0.1963666
						0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов	0.000583436	0.072628
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64)	0.0000076195	0.0009485
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.0002981
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.0005962

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0018	2	0.5	0.5	0.0981748	27	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000013062 0.0015774542 0.000583436 0.0000076195 0.0000023947	0.0001626 0.1963666 0.072628 0.0009485 0.0002981
0019	7	0.5	9	0.0302		0621 (349) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	Метилбензол (349) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0000047894 0.0018448 0.00029978 0.0035722222	0.0005962 0.058 0.009425 0.11234496
0020	7	0.5	9	1.7671459		0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035722222 0.0018448 0.00029978 0.0035722222	0.11234496 0.058 0.009425 0.11234496
0021	7	0.5	9	1.7671459		0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035722222 0.0018448 0.00029978 0.0035722222	0.11234496 0.058 0.009425 0.11234496
0022	7	0.5	9	1.7671459		0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6)	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0.0035722222 0.0018448 0.00029978	0.11234496 0.058 0.009425

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0023	2	0.05	2.3	0.004516			оксид) (6)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00357222222	0.11234496
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00357222222	0.11234496
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0228889	0.610944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025	0.666
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
0024	2	0.05	2.3	0.004516		2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.190285524
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0228889	0.610944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.025	0.666

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0025	2	0.05	2.3	0.004516		0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.190285524
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0228889	0.610944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025	0.666
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
0026	2	0.05	2.3	0.004516		2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.190285524
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0228889	0.610944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6017						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025	0.666
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.190285524
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
6018						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
6019						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6020						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
6021						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
6022						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
6023						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
6024						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065864

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6025						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.00002938	0.00094942
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
6026						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000003058	0.00009636
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000003058	0.00009636
6027						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000003058	0.00009636
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
6028						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001668	0.00005256

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6029						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0020144	0.063474
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000745	0.02347
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000973	0.0003066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000003058	0.00009636
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006116	0.000192
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
6030						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
6031						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						Газопоршневая станция Тайказан			
0027	2	0.2	1.2	0.0376991		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0023155	0.07566532
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0121997	0.398661
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0033005	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.054769	1.789782
0028	2	0.2	1.2	0.0376991		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0023155	0.07566532
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0121997	0.398661
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0033005	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.054769	1.789782
0029	2	0.2	1.2	0.0376991		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0023155	0.07566532
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0121997	0.398661
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0033005	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.054769	1.789782
0030	2	0.2	1.2	0.0376991		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0023155	0.07566532
						0405 (450)	Пентан (450)	0.0022896	0.0748164
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0121997	0.398661
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (279)	0.0033005	0.10785446
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.054769	1.789782
0031	2	0.05	2.3	0.004516		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.0228889	0.610944

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025	0.666
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.1902285524
0032	3	0.15	1.95	0.03444		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000036596	0.00000086352
						2754 (10)	Алканы C12-19 (10)	0.0013033404	0.00030753648
0033	10	0.5	5	0.9817477		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.22776	7.20104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.037011	1.170169
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.367482	11.628

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0034	2	0.05	2.3	0.004516		0410 (727*)	Метан (727*)	0.05943	1.8807
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0228889	0.610944
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0037194	0.0992784
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0013889	0.038057016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0076389	0.1998
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.025	0.666
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2.6e-8	0.000000888
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0002976	0.007611492
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0071428	0.190285524
6032						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
6033						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00002061	0.00066522
						0405 (450)	Пентан (450)	0.00002038	0.00065844
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0001086	0.00350969
						0412 (279)	Изобутан (2-Метилпропан) (	0.00002938	0.00094942

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6034						0415 (1502*)	279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0004875	0.0157566
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000013062	0.00004878
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.0015774542	0.05890998
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000583436	0.0217884
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000076195	0.00028455
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000023947	0.00008943
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000047894	0.00017886

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		55.1085671824	55.1085671824	0	0	0	0	55.1085671824
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0.228347424	0.228347424	0	0	0	0	0.228347424
из них:								
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.228342096	0.228342096	0	0	0	0	0.228342096
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000005328	0.000005328	0	0	0	0	0.000005328
Газообразные, жидкие:		54.8802197584	54.8802197584	0	0	0	0	54.8802197584
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11.559504	11.559504	0	0	0	0	11.559504
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.8784194	1.8784194	0	0	0	0	1.8784194
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.1988	1.1988	0	0	0	0	1.1988
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.46547793032	0.46547793032	0	0	0	0	0.46547793032
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16.63664784	16.63664784	0	0	0	0	16.63664784
0405	Пентан (450)	0.45789882	0.45789882	0	0	0	0	0.45789882
0410	Метан (727*)	5.33327553	5.33327553	0	0	0	0	5.33327553
0412	Изобутан (2-Метилпропан) (	0.65956875	0.65956875	0	0	0	0	0.65956875

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год

Кызылординская область, ТОО "Кен-Ай-Ойл-Кызылорда" м/р Тайказан на 2027 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0415	279) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	14.4081814668	14.4081814668	0	0	0	0	14.4081814668
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.067725464	1.067725464	0	0	0	0	1.067725464
0602	Бензол (64)	0.013944743	0.013944743	0	0	0	0	0.013944743
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0043824778	0.0043824778	0	0	0	0	0.0043824778
0621	Метилбензол (349)	0.0087606756	0.0087606756	0	0	0	0	0.0087606756
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.045668952	0.045668952	0	0	0	0	0.045668952
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1.14196370888	1.14196370888	0	0	0	0	1.14196370888