

Республика Казахстан

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»



Камзин А.Б.

« 05 » октября 2026 г.
(дата) (месяц) (год)

Программа производственного экологического контроля

на 2027-2036 гг.

Дробильно-сортировочная установка
WJCP-350
ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

Акмолинская область, Аршалынский район

Разработчик: ТОО «САиС экологі-недр»

Директор ТОО «САиС экологі-недр»



Серикова С.Н.

г. Кокшетау 2026 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Специалист ТОО «САиС экологі-недр»:



Шапкина А.В.
(8-716-2-33-57-04,
+7-771-607-12-53)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение		4
2. Общие сведения о предприятии		5
3. Виды и организация проведения производственного мониторинга		8
4. Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных		10
5. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля		11
6. Внутренние экологические проверки		12
7. Протокол действий в нештатных ситуациях		13
8. Программа производственного экологического контроля для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» в Аршалынском районе Акмолинской области		14
Таблица 1	Общие сведения о предприятии	14
Таблица 2	Информация по отходам производства и потребления	15
Таблица 3	Общие сведения об источниках выбросов	16
Таблица 4	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	16
Таблица 5	Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	17
Таблица 6	Сведения о газовом мониторинге	22
Таблица 7	Сведения по сбросу сточных вод	22
Таблица 8	План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	23
Таблица 9	График мониторинга воздействия на водном объекте	24
Таблица 10	Мониторинг уровня загрязнения почвы	24
Таблица 11	План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства	25
ПРИЛОЖЕНИЯ		
Приложение 1.	Спутниковая карта района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС». Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы	27
Приложение 2.	Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» с указанием источников загрязнения атмосферы. Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы	28
Приложение 3.	План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом	29
Приложение 4.	План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках	35
Приложение 5.	Схема размещения постов производственного контроля дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	36

1. ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. № 400-VI операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Программа Производственного экологического контроля (ПЭК) разработана в соответствии с требованиями Главы № 13 Экологического кодекса РК, на основе проектной документации и с учетом требований, отраженных в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250.

Программа Производственного экологического контроля для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» в Аршалыном районе Акмолинской области разработана для осуществления производственного экологического контроля при штатном режиме работы предприятия. При возникновении нештатных ситуаций, работы на объекте будут проводиться согласно протоколу действий в нештатных ситуациях и внутренних процедур.

Программа ПЭК ориентирована на организацию наблюдений, сбора данных, проведение анализа и оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации, повышение уровня соответствия экологическим требованиям, установленным нормативными документами Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.

Разработчиком Программы производственного экологического контроля является ТОО «САиС экологи-недр», осуществляющее свою деятельность на основании государственной лицензии № 01224Р от 15 мая 2008 года, выданной Министерством ООС.

Заказчик	Исполнитель
ИП «КАЗНАБСЕРВИС» город Астана, район Байқоңыр, проспект Богенбай батыра, д. 54, Н.П. 1Е БИН820412300030 тел. +7-701-888-76-00 aizhan-nurgaliyeva@mail.ru	ТОО «САиС экологи-недр» Лицензия № 01224Р от 15.05.2008 года Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а, кабинет 521 БИН 070140001360 тел. +7-716-2-33-57-04, +7-771-607-12-53 eco_ofis@mail.ru

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

В административном отношении дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» расположена в п. Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области, на территории действующей промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» по соглашению о размещении дробильно-сортировочной установки.

Площадь земельного участка размещения промышленной площадки ТОО «Недра-Аршалы» составляет 30,0 га (300000,0 м²). Целевое назначение земельного участка – для размещения промышленной площадки (установка дробильно-сортировочного комплекса, комплектной трансформаторной подстанции, автовесовой, размещения вахтового городка, склада готовой продукции, отвалов вскрышных пород и почвенно-растительного слоя). Ограничения в использовании и обременения земельного участка – беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным землепользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработка строительного камня.

Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для переработки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям. Проектная производительность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год), в том числе: щебень фракции 0-5 мм (20%) – 300000 т/год (120000 м³/год); щебень фракции 5-20 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 20-40 мм (33,5%) – 500000 т/год (200000 м³/год); щебень фракции 0-40 мм (13%) – 200000 т/год (80000 м³/год). Режим работы ДСУ – 2 смены по 10 часов в сутки, 215 дней в году, 4300 часов в год.

Согласно п. 2, п. 7, п.п. 7.11 приложения 2 Экологического кодекса РК объект «Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 в п. Аршалы Акмолинской области» ИП «КАЗНАБСЕРВИС» относится к объектам II категории – добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 09-202 от 21.02.2014 г. и раздела 4, п. 15, п.п. 4 (объекты по производству щебенки) приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2 размер санитарно-защитной зоны для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 составляет 500 м, т.е. объект является объектом II класса опасности.

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону дробильно-сортировочной установки не входят.

Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен юго-западнее от территории размещения дробильно-сортировочной установки на расстоянии 3000 м.

Вблизи территории размещения объекта отсутствуют автозаправочные станции (более 6000 м) и кладбища (более 5500 м).

Объекты исторических загрязнений, бывших военных полигонов и другие подобные объекты на территории производственного объекта отсутствуют.

Ближайший водный источник, правый приток реки Есиль, от исследуемого объекта расположен на расстоянии 690 м в восточном направлении. Русло реки Есиль расположено юго-западнее от территории размещения ДСУ на расстоянии 4000,0 м. Водоохранная зона реки Есиль, согласно постановления акимата Акмолинской области от 18.08.2025 г. № А-8/440 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима их хозяйственного использования» составляет 500-1000 м, водоохранная полоса – 50-100 м. Водоохранная зона правого притока реки Есиль, составляет 500 м, водоохранная полоса – 35 м. Согласно Водного кодекса РК и письма РГУ «Есильская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» № ЖТ-2026-01938970 от 21.05.2026 г. исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Согласно письма АО «Национальная геологическая служба» № ЖТ-2026-02337266 от 16.06.2026 г. подземные воды на исследуемой территории отсутствуют.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» № ЖТ-2026-01938293 от 12.05.2026 г. рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на исследуемой территории отсутствует. Также на территории исследуемого объекта отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК.

Согласно письма ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» № ЖТ-2026-01939946 от 15.05.2026 г. на исследуемой территории отсутствуют скотомогильники и места захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и других особо опасных инфекций.

Согласно государственного списка памятников истории и культуры местного значения, утвержденных постановлением акимата Акмолинской области от 28.07.2020 г. № А-8/377, государственного списка памятников истории и культуры республиканского значения, утвержденных приказом Министра культуры и информации Республики Казахстан от 11.07.2025 г. № 318-НК и письма КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области сактом № 115 исследования территории на предмет наличия объектов историко-культурного наследия от 28.05.2026 г. на территории исследуемого объекта памятников историко-культурного наследия не выявлено.

Спутниковая карта района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» приведена в приложении 1. Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС» с указанием источников загрязнения атмосферы приведена в приложении 2.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется от 56 неорганизованных источников выбросов. От стационарных и передвижных источников предприятия в атмосферный воздух выделяется 11 загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; азот (II) оксид; углерод; сера диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; керосин; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния и три группы, обладающие эффектом вредного суммарного воздействия при совместном присутствии в атмосферном воздухе.

Норматив выброса для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» установлен по 7 загрязняющим веществам: железо (II, III) оксиды; марганец и его соединения; азота (IV) диоксид; углерод оксид; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор); фториды неорганические плохо растворимые; пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния на период 2027-2036 гг. и составляет **150,4784 т/год**.

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух при работе передвижных источников (автотранспорт и техника) не нормируются. Уровень загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников будет зависеть от количества сожженного топлива.

В процессе работы предприятия образуются следующие виды отходов: твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 1,5 т/год; отходы резино-технических изделий (16 01 99) – 1,5 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,03 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,254 т/год. Норматив накопления отходов на период 2027-2036 гг. составляет **3,284 т/год**.

У оператора нет собственных полигонов. Управление отходами сводится к накоплению их в специально отведенных и оборудованных местах, а также передаче отходов, подлежащих временному хранению специализированным организациям для дальнейшей утилизации на договорной основе.

В процессе производственной деятельности предприятия сбросы загрязняющих веществ не предусматриваются.

3. ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением.

Проведение мониторинга воздействия включается в программу производственного экологического контроля в тех случаях, когда это необходимо для отслеживания соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды либо определено в комплексном экологическом разрешении.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Для дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» разработана Программа производственного экологического контроля в соответствии с требованиями главы № 13 Экологического кодекса РК, на основе проектной документации и с учетом требований, отраженных в «Правилах разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г. № 250.

Программа Производственного экологического контроля утверждена руководителем предприятия.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом приведен в в приложении 3.

План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках приведен в приложении 4.

Производственная деятельность предприятия не оказывает воздействие на земельные ресурсы и почвы. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. Снятие плодородного слоя почвы и земляные работы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматриваются. Транспортировка продукции и сырья осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием. В связи с этим мониторинг уровня загрязнения почвы программой производственного экологического контроля не предусмотрен (таблица 10).

Производственный объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. Хозяйственно-питьевое водоснабжение – обеспечивается за счет привозной питьевой бутилированной воды. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности не предусматривается. Забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается. В связи с этим мониторинг за сбросом сточных вод и мониторинг воздействия на водном объекте программой производственного экологического контроля не предусмотрен (таблицы 7 и 9).

Производственный объект находится на территории существующего промышленного объекта, которая расположена в промышленной зоне п. Аршалы. Производственный объект находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, на территории предприятия отсутствует. На территории предприятия отсутствуют гнездовья редких птиц, а также животные, занесенные в Красную Книгу РК. На территории предприятия отсутствуют зеленые насаждения. В связи с этим мониторинг за состоянием растительного и животного мира программой производственного экологического контроля не предусмотрен.

Мониторинг за почвенными ресурсами, водными источниками, животным и растительным миром и остальными компонентами окружающей среды будет заключаться в системе наблюдений, сборе данных для оценки воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации загрязняющего воздействия данного вида деятельности на окружающую среду.

4. МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Согласно требований Экологического Кодекса РК, лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Оператор объекта ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан в соответствии с правилами, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля должны быть опубликованы на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Предоставление отчета предусмотрено «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденными приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 года № 250.

Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 Правил разработки программы производственного экологического контроля.

Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляется ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Согласно ст. 188 ЭК РК лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения.

Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.

Для обеспечения работы предприятия в соответствии с требованиями экологического законодательства на предприятии предусматривается:

- строгое выполнение требований экологического законодательства;
- выполнение условий экологического разрешения;
- организация экологического мониторинга;
- проведение внутренних проверок;
- ответственность за полноту и своевременность выполнения Программы экологического контроля, подготовку и предоставление отчетности в уполномоченный орган в области ООС.

6. ВНУТРЕННИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, на которого оператором объекта возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируются:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологического и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

7. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЙ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Программа ПЭК предназначена для проведения контроля при работе предприятия в штатном режиме.

При возникновении нештатных ситуаций работы на предприятии будут проводиться согласно протокола действий в нештатных ситуациях и внутренних процедур.

Нештатными ситуациями для предприятия являются:

- нарушение технологии производства работ, приведшие к нанесению ущерба окружающей среде;
- происшествие (несчастный случай), связанное с повреждением техники и оборудования.

В случае возникновения нештатной ситуации работники предприятия должны руководствоваться требованиями «Плана ликвидации аварии» в части касающейся охраны окружающей среды.

Общие мероприятия, выполняемые при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на участках предприятия:

- оповещение о возникновении нештатной ситуации руководящего состава и персонала;
- информирование персонала о порядке и правилах действий, при необходимости изменение графика режима работы предприятия;
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на участках, на которых произошла авария и возникла нештатная ситуация;
- восстановление нарушенных систем энергообеспечения;
- проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов предприятия.

В случае выявления экологического ущерба лицом, причинившим такой ущерб, такое лицо обязано:

- в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
- не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;
- исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба.

8. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ДРОБИЛЬНО СОРТИРОВОЧНОЙ УСТАНОВКИ WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» В АРШАЛЫНСКОМ РАЙОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 1
к Правилам разработки программы производственного экологического
контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета,
формирования и представления периодических отчетов
по результатам производственного экологического контроля
(приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1

Наименование производственного объекта	Месторасположе- ние по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификаци- онный номер (далее - БИН)	Вид деятельно- сти по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Дробильно- сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	КАТО – 113430100	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	820412300030	Основной код ОКЭД – 08121 Разработка гравийных и песчаных карьеров	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» - действующее предприятие, основной деятельностью которого является переработ- ка строительного камня. Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 предназначена для перера- ботки в щебень горной породы (строительного камня), аккумуляции готовой продукции на складах и отгрузки готовой продукции потребителям.	ИП «КАЗСНАБСЕРВИС» город Астана, район Байқоңыр, проспект Богенбай батыра, д. 54, Н.П. 1Е БИН 820412300030 тел. +7-701-888-76-00 aizhan- nurgaliyeva@mail.ru	Категория – II Проектная производи- тельность по выпускаемой продукции – 350 т/ч – 1500000 тонн в год (600000 м³/год)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 2

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Отходы резинотехнических изделий	16 01 99	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям по договору
Твердые бытовые отходы	20 03 01	
Огарки сварочных электродов	12 01 13	
Ветошь промасленная	15 02 02*	Временное хранение с последующей передачей сторонним специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области переработки, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения опасных отходов, по договору

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

Таблица 3

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	56
2	Организованных, из них:	-
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	-
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	56

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Таблица 4

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
В связи с тем, что источники дробильно-сортировочной установки ИП «КАЗНАБСЕРВИС» неорганизованные, инструментальные замеры программой ПЭК на источниках выбросов не предусматриваются						

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Таблица 5

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС»	ДСУ. Транспортировка строительного камня в загрузочный бункер питателя ДСУ	6001	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Строительный камень
	ДСУ. Щековая дробилка	6002		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Строительный камень
	ДСУ. Ленточный конвейер № 1	6003		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 2	6004		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Конусная дробилка	6005		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Щебень
	ДСУ. Ленточный конвейер № 3	6006		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Конусная дробилка	6007		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 4	6008		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 10	6009		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 8	6010		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Вибрационный грохот	6011		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 5	6012		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 13	6013		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 12	6014		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС»	ДСУ. Временный склад (конус) щебня фракции 0-5 мм	6015	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Временный склад (конус) щебня фракции 20-40 мм	6016		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Ленточный конвейер № 9	6021		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Вертикальный ударный круизер (роторная дробилка)	6022		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Щебень
	ДСУ. Ленточный конвейер № 11	6023		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Вибрационный грохот	6024		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 15	6025		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 16	6026		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 17	6027		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 18	6028		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Разгрузка щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции	6029		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Разгрузка щебня
	ДСУ. Разгрузка щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции	6030		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Разгрузка щебня
	ДСУ. Разгрузка щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции	6031		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Разгрузка щебня
	ДСУ. Разгрузка щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции	6032		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Разгрузка щебня

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	ДСУ. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции	6033	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Отгрузка щебня
	ДСУ. Транспортировка щебня фракции 0-40 мм на склад готовой продукции	6034		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Транспортировка щебня
	ДСУ. Отгрузка с конуса щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции	6035		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Отгрузка щебня
	ДСУ. Транспортировка щебня фракции 5-20 мм на склад готовой продукции	6036		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Транспортировка щебня
	ДСУ. Отгрузка с конуса щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции	6037		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Отгрузка щебня
	ДСУ. Транспортировка щебня фракции 20-40 мм на склад готовой продукции	6038		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Транспортировка щебня
	ДСУ. Отгрузка с конуса щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции	6039		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Отгрузка щебня
	ДСУ. Транспортировка щебня фракции 0-5 мм на склад готовой продукции	6040		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Транспортировка щебня
	ДСУ. Статическое хранение щебня фракции 0-5 мм	6041		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Статическое хранение щебня фракции 0-40 мм	6042		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	ДСУ. Статическое хранение щебня фракции 5-20 мм	6043	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Статическое хранение щебня фракции 20-40 мм	6044		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Погрузка щебня фракции 0-5 мм в автомобиль потребителя	6045		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Погрузка щебня
	ДСУ. Погрузка щебня фракции 0-40 мм в автомобиль потребителя	6046		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Погрузка щебня
	ДСУ. Погрузка щебня фракции 5-20 мм в автомобиль потребителя	6047		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Погрузка щебня
	ДСУ. Погрузка щебня фракции 20-40 мм в автомобиль потребителя	6048		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Погрузка щебня
	ДСУ. Возвратно-поступательный питатель	6049		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 6	6050		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Вибрационный грохот	6051		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 14	6052		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Ленточный конвейер № 7	6053		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-
	ДСУ. Временный склад (конус) щебня фракции 5-20 мм	6054		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Временный склад (конус) щебня фракции 0-40 мм	6055		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	Хранение щебня
	ДСУ. Загрузочный бункер питателя	6056		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	-

Продолжение таблицы 5

1	2	3	4	5	6
Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	Вспомогательное производство. Газосварочный аппарат	6057	Акмолинская область, Аршалынский район 50°51'10.6"N 72°15'00.7"E (50.852946, 72.250194)	Азот (IV) диоксид	Пропан-бутановая смесь
	Вспомогательное производство. Газовая резка	6058		Железо (II, III) оксиды	-
				Марганец и его соединения	
				Азот (IV) диоксид	
	Вспомогательное производство. Электросварочный аппарат	6059		Углерод оксид	Электроды
				Железо (II, III) оксиды	
				Марганец и его соединения	
	Вспомогательное производство. Электросварочный аппарат	6060		Фтористые газообразные соединения	Электроды
				Железо (II, III) оксиды	
				Марганец и его соединения	
				Азот (IV) диоксид	
				Углерод оксид	
				Фтористые газообразные соединения	
Фториды неорганические плохо растворимые					
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния					

СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Таблица 6

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
<i>Газовый мониторинг программой производственного экологического контроля не предусмотрен.</i>					
Примечание: 1. Собственные полигоны на балансе предприятия отсутствуют.					

СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 7

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
<i>Мониторинг за сбросом сточных вод программой производственного экологического контроля не предусмотрен.</i>				
Примечание: 1. Источник водоснабжения – привозная бутилированная питьевая вода на хоз-бытовые нужды работников ДСУ и привозная (на договорной основе) техническая вода, используемая на технологические нужды – гидрообеспыливание пылящих поверхностей. 2. Канализационная система – водонепроницаемый выгреб надворного туалета объемом 6 м ³ . По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией. 3. Осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не производится. 4. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. 5. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности – не предусмотрено.				

ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Таблица 8

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Точка № 1. Северная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния	1 раз в год (3 квартал)*	-	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установленном законода- тельством РК	Инструментальный метод Согласно требованиям нормативных документов, принятых на территории РК
Точка № 2. Восточная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 3. Южная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 4. Западная граница СЗЗ (500 м от территории предприятия)					
Точка № 5. ЖЗ с юго- западной стороны от территории предприятия					

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

Таблица 9

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на водном объекте программой производственного экологического контроля не предусмотрен					
Примечание: 1. Производственный объект не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. 2. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. 6. Источник водоснабжения – привозная бутилированная питьевая вода на хоз-бытовые нужды работников ДСУ и привозная (на договорной основе) техническая вода, используемая на технологические нужды – гидрообеспыливание пылящих поверхностей. 7. Канализационная система – водонепроницаемый выгреб надворного туалета объемом 6 м ³ . По мере накопления выгреб очищается и нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со специализированной организацией. 3. Месторождения подземных вод на территории предприятия отсутствуют. 4. Использование подземных вод предприятием в процессе производственной деятельности не предусматривается. 5. Забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществление сброса сточных вод в водный объект или на рельеф местности в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается.					

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Таблица 10

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг уровня загрязнения почвы программой производственного экологического контроля не предусмотрен.				
Примечание: 1. Объект не осуществляет воздействие на почвы. 2. Участки недропользования на территории производственного объекта отсутствуют. 3. Снятие плодородного слоя почвы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматривается. 4. Земляные работы в процессе производственной деятельности предприятия не предусматриваются. 5. Транспортировка сырья и продукции осуществляется по дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.				

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таблица 11

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350 ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»	Ежеквартально

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1


Спутниковая карта района расположения площадки размещения дробильно-сортировочной установки WJCP-350
ИП «КАЗНАБСЕРВИС»
Аршалынский район, Акмолинская область



-  - действующее месторождение изверженных пород «Аршалы-Неруд» ТОО «Недра-Аршалы»
-  - площадка размещения дробильно-сортировочной установки

Приложение 2

Ситуационная карта-схема района расположения дробильно-сортировочной установки WJCP-350
ИП «КАЗНАБСЕРВИС»
с указанием источников загрязнения атмосферы.
Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы



Приложение 3

П л а н - г р а ф и к контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
6001	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.0315	0.286	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6002	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.32	12.384		
6003	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000003	0.00012		
6004	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000011	0.000421		
6005	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.555	21.4785		
6006	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000006	0.000234		
6007	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.555	21.4785		
6008	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00001323	0.000512		

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8
6009	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.0000061	0.00024	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6010	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000042	0.000161		
6011	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.2134	8.25858		
6012	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000005	0.0002		
6013	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000035	0.00014		
6014	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000072	0.0003		
6015	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.015	0.238		
6016	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.012376	0.198133		
6021	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000044	0.000172		
6022	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		1.35	52.245		

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8
6023	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.000007	0.000263	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6024	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.2134	8.25858		
6025	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000045	0.00018		
6026	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000045	0.00018		
6027	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000045	0.00018		
6028	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000045	0.00018		
6029	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0006	0.294		
6030	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0015	0.7938		
6031	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00105	0.5292		
6032	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0015	0.7938		

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 4

1	2	3	4	5	6	7	8
6033	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.0021	1.0584	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6034	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0094	0.0853		
6035	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.003	1.5876		
6036	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.02343	0.2126		
6037	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00111	0.588		
6038	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.02343	0.2126		
6039	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.003	1.5876		
6040	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0141	0.128		
6041	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.074256	1.188795		
6042	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.049504	0.793		

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 5

1	2	3	4	5	6	7	8
6043	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.074256	1.188795	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6044	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.06188	0.991		
6045	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.003	1.5876		
6046	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0021	1.0584		
6047	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.003	1.5876		
6048	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00111	0.588		
6049	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000544	0.0211		
6050	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0000085	0.00033		
6051	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.2134	8.25858		
6052	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.000007	0.000263		

П л а н - г р а ф и к
контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов расчетным методом

Аршалынский район, ИП «КАЗСНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 6

1	2	3	4	5	6	7	8
6053	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	4 раза в год (ежеквартально)	0.0000073	0.000281	ИП «КАЗСНАБ-СЕРВИС» или предприятие, имеющее лицензию в сфере охраны окружающей природной среды	Расчетный метод Согласно методик, утвержденных на территории РК
6054	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.015	0.238		
6055	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0099	0.159		
6056	Дробильно-сортировочная установка WJCP-350	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0001	0.05292		
6057	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид		0.0042	0.0018		
6058	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид		0.02025 0.000306 0.011 0.01375	0.008748 0.000132 0.00468 0.00594		
6059	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)		0.002714 0.0005 0.0001	0.00977 0.00173 0.0004		
6060	Вспомогательное производство	Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Азота (IV) диоксид Углерод оксид Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) Фториды неорганические плохо растворимые Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.00297 0.00026 0.00042 0.0037 0.00021 0.00092 0.00039	0.01069 0.00092 0.0015 0.0133 0.00075 0.0033 0.0014		

Приложение 4

План-график инструментального контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на контрольных точках*

Аршалынский район, ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

ЛИСТ 1

№ конт роль- ной точки	Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	ПДК, мг/м3	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6	7
Точка № 1	Северная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)	Пыль неорганическая: 70-20% диоксида кремния	1 раз в год* (3 квартал)	0.3	Независимая лаборатория, аккредитованная в порядке, установ- ленном законода- тельством РК	Инструментальный метод Согласно требова- ниям нормативных документов, принятых на территории РК
Точка № 2	Восточная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)					
Точка № 3	Южная граница СЗЗ (500 м от крайнего источни- ка загрязнения)					
Точка № 4	Западная граница СЗЗ (500 м от крайнего источника загрязнения)					
Точка № 5	ЖЗ с юго-западной стороны от территории предприятия					

Примечание: *Согласно пункта 40 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» операторы, для которых установлены нормативы допустимых выбросов, осуществляют производственный экологический контроль соблюдения допустимых выбросов на основе программы, разработанной в объеме необходимом для слежения за соблюдением экологического законодательства Республики Казахстан с учетом своих технических и финансовых возможностей.

Приложение 5

Схема размещения постов производственного контроля дробильно-сортировочной установки WJCP-350 ИП «КАЗНАБСЕРВИС»

