

ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

к проекту

«Подготовка площадок к ликвидации 13 скважин»

**БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ на 2027
год**

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ на 2027 год

Наименование производства, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) 1 площадка скважин	3526	3526 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	300 0	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 15
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
							Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
	3527	3527 01			10	300 0	Азота (IV) диоксид	0301 (4)	0,132

		Дизельный генератор 15 кВт				(Азота диоксид) (4)		
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 15
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3528	3528 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3456
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0562
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0154
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,135
						Углерод оксид (Окись углерода,	0337 (584)	0,351

						Угарный газ) (584)		
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 4
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00386
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0926
7662	7662 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	115 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0678
7662	7662 02	Разработка грунта		10	540	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,03176

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7662	7662 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,269
7662	7662 04	Обратная засыпка грунта		10	259 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1524

	7662	7662 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,46
	7662	7662 06	Планировка территории		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
	7662	7662 07	Уплотнение грунта		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,000565

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7663	7663 01	Сварочные работы		10	680	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00135
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
7664	7664 01	Нанесение битума		10	104	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000708
7665	7665 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	3720	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	2908 (494)	0,007

							казахстанских месторождений) (494)		
(002) 2 площадка скважин	3529	3529 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000015
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
	3530	3530 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
							Углерод (Сажа,	0328 (583)	0,00822

						Углерод черный) (583)		
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
						Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 15
						Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
						Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3531	3531 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	300 0	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3456
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0562
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0154
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,135
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,351
						Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 4
						Формальдег ид	1325 (609)	0,00386

						(Метаналь) (609)		
						Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0926
	7666	7666 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	1152 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0678
	7666	7666 02	Разработка грунта		10	540 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03176

	7666	7666 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,269
	7666	7666 04	Обратная засыпка грунта		10	259 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1524
	7666	7666 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	1,46

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7666	7666 06	Планировка территории		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
7666	7666 07	Уплотнение грунта		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
7667	7667 01	Сварочные работы		10	680	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид,	0123 (274)	0,00135

							Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
							Фтористые газообразны е соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
	7668	7668 01	Нанесение битума		10	104	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000708
	7669	7669 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	3720	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,007
(003) 3 площадка скважин	3532	3532 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822

						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000015
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3533	3533 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000015
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164

						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3534	3534 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3456
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0562
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0154
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,135
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,351
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000004
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00386
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0926

	7670	7670 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	115 2	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,0678
	7670	7670 02	Разработка грунта		10	540	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,03176
	7670	7670 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,269

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7670	7670 04	Обратная засыпка грунта		10	2592	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1524
7670	7670 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,46

	7670	7670 06	Планировка территории		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
	7670	7670 07	Уплотнение грунта		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
	7671	7671 01	Сварочные работы		10	680	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00135
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
							Фтористые газообразные соединения	0342 (617)	0,00006

							/в пересчете на фтор/ (617)		
	7672	7672 01	Нанесение битума		10	104	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000708
	7673	7673 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	3720	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,007
(004) 4 площадка скважин	3535	3535 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
							Бенз/а/пирен (3,4-	0703 (54)	0,00000015

						Бензпирен) (54)		
						Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
						Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3536	3536 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	300 0	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,132
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0214
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00822
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0432
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,144
						Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000 15
						Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00164
						Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0412
3537	3537 01			10	300 0	Азота (IV) диоксид	0301 (4)	0,3456

			Дизельный генератор 75 кВт				(Азота диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0562
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0154
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,135
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,351
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00386
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0926
	7674	7674 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	1152	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских)	2908 (494)	0,0678

						месторождений) (494)		
7674	7674 02	Разработка грунта		10	540	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03176
7674	7674 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,269

	7674	7674 04	Обратная засыпка грунта		10	259 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1524
	7674	7674 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,46
	7674	7674 06	Планировка территории		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,000565

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7674	7674 07	Уплотнение грунта		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
7675	7675 01	Сварочные работы		10	680	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дижелезотриоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00135
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
7676	7676 01	Нанесение битума		10	104	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	2754 (10)	0,000708

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
	7677	7677 01	Пыление при передвижен ии автотранспо рта		10	372 0	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,007
Примечание: В графе 8 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 площадка скважин									
3526	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000E -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3527	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000E -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164

						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3528	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,128	0,3456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0208	0,0562
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,006	0,0154
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1292	0,351
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000014	0,0000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0014	0,00386
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0346	0,0926

7662	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,474892	1,98209
7663	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0011	0,00135
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001222	0,00015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000444	0,00006
7664	2				35, 6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0038	0,000708

7665	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010444	0,007
2 площадка скважин									
3529	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,0000000E-08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	0,0086	0,0412

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
3530	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000Е -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы С12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3531	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,128	0,3456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0208	0,0562
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,006	0,0154

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1292	0,351
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0,00000014	0,0000004
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0014	0,00386
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0346	0,0926
7666	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	0,474892	1,98209
7667	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0011	0,00135

						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001222	0,00015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000444	0,00006
7668	2				35,6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0038	0,000708
7669	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010444	0,007
3 площадка скважин									
3532	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0,0092	0,0432

							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000E -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3533	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000E -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3534	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,128	0,3456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0208	0,0562
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,006	0,0154
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1292	0,351
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000014	0,0000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0014	0,00386
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0346	0,0926

7670	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,474892	1,98209
7671	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0011	0,00135
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001222	0,00015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000444	0,00006
7672	2				35, 6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0038	0,000708

7673	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010444	0,007
4 площадка скважин									
3535	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,0000000E-08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	0,0086	0,0412

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
3536	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0274	0,132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0044	0,0214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0016	0,00822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	0,0432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03	0,144
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	4,0000000Е -08	0,00000015
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0004	0,00164
						2754 (10)	Алканы С12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0086	0,0412
3537	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,128	0,3456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0208	0,0562
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,006	0,0154

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,05	0,135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1292	0,351
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0,00000014	0,0000004
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0014	0,00386
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0346	0,0926
7674	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	0,474892	1,98209
7675	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0011	0,00135

						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001222	0,00015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000444	0,00006
7676	2				35,6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0038	0,000708
7677	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010444	0,007
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

**4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация ,
т/год на 2027 год**

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		15,0973548	15,097355	0	0	0	0	15,0973548
в том числе:								
Т в е р д ы е:		8,0897228	8,089728	0	0	0	0	8,0897228
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0054	0,0054	0	0	0	0	0,0054
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0006	0,0006	0	0	0	0	0,0006
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,12736	0,12736	0	0	0	0	0,12736
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000028	0,0000028	0	0	0	0	0,0000028
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7,95636	7,95636	0	0	0	0	7,95636

Газообразные и жидкие:		7,007632	7,007632	0	0	0	0	7,007632
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,4384	2,4384	0	0	0	0	2,4384
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,396	0,396	0	0	0	0	0,396
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8856	0,8856	0	0	0	0	0,8856
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,556	2,556	0	0	0	0	2,556
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00024	0,00024	0	0	0	0	0,00024
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,02856	0,02856	0	0	0	0	0,02856
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,702832	0,702832	0	0	0	0	0,702832

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,0044	0,0054	0,135
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на		0,01	0,001		2	0,0004888	0,0006	0,6

	марганца (IV) оксид) (327)								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,7312	2,4384	60,96
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,1184	0,396	6,6
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0368	0,12736	2,5472
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,2736	0,8856	17,712
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,7568	2,556	0,852
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,0001776	0,00024	0,048
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,0000008	0,0000028	2,8
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0088	0,02856	2,856
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,2224	0,702832	0,702832
2908	Пыль неорганическая , содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	1,9037456	7,95636	79,5636
	В С Е Г О :						4,0568129	15,097355	175,376632

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Бланк инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферу на 2028 год

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ на 2028 год

Наименование производства, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) 1 площадка скважин	3526	3526 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	150 0	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
							Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0Е-08
							Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
							Алканы С12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206

	3527	3527 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206
	3528	3528 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1728
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0281
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0077
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0675

						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1755
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00193
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0463
7662	7662 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	576	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0339
7662	7662 02	Разработка грунта		10	270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	2908 (494)	0,01588

						клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)		
7662	7662 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,1345
7662	7662 04	Обратная засыпка грунта		10	129 6	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,0762

	7662	7662 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,73
	7662	7662 06	Планировка территории		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002824
	7662	7662 07	Уплотнение грунта		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,0002824

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7663	7663 01	Сварочные работы		10	340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0006732
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000075
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00003
7664	7664 01	Нанесение битума		10	52	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000354
7665	7665 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	1860	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	2908 (494)	0,0035

							казахстанских месторождений) (494)		
(002) 2 площадка скважин	3529	3529 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,5000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
	3530	3530 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	1500	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411	
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216	
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072	
						Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08	
						Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082	
						Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206	
	3531	3531 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	150 0	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1728
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0281
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0077
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0675
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1755
							Бенз/а/пире н (3,4-	0703 (54)	0,000000 2

						Бензпирен) (54)		
						Формальдег ид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00193
						Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0463
7666	7666 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	576	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,0339
7666	7666 02	Разработка грунта		10	270	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,01588

	7666	7666 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1345
	7666	7666 04	Обратная засыпка грунта		10	129 6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0762
	7666	7666 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,73

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7666	7666 06	Планировка территории		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002824
7666	7666 07	Уплотнение грунта		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глины, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002824
7667	7667 01	Сварочные работы		10	340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид,	0123 (274)	0,0006732

							Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000075
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000003
	7668	7668 01	Нанесение битума		10	52	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000354
	7669	7669 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	1860	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0035
(003) 3 площадка скважин	3532	3532 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411

						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206
3533	3533 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082

						Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206
3534	3534 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1728
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0281
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0077
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0675
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1755
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00193
						Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0463

	7670	7670 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	576	Пыль неорганичес кая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,0339
	7670	7670 02	Разработка грунта		10	270	Пыль неорганичес кая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,01588
	7670	7670 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганичес кая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,1345

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7670	7670 04	Обратная засыпка грунта		10	1296	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0762
7670	7670 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,73

	7670	7670 06	Планировка территории		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002824
	7670	7670 07	Уплотнение грунта		10	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002824
	7671	7671 01	Сварочные работы		10	340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0006732
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000075
							Фтористые газообразные соединения	0342 (617)	0,00003

						/в пересчете на фтор/ (617)			
	7672	7672 01	Нанесение битума		10	52	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000354
	7673	7673 01	Пыление при передвижении автотранспорта		10	1860	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0035
(004) 4 площадка скважин	3535	3535 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072

						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206
3536	3536 01	Дизельный генератор 15 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,066
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0107
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00411
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0216
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,072
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	7,500000 0E-08
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00082
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0206

	3537	3537 01	Дизельный генератор 75 кВт		10	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1728
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0281
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0077
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0675
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1755
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00193
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0463
	7674	7674 01	Снятие верхнего слоя грунта		10	1152	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск	2908 (494)	0,0678

						их месторожде ний) (494)		
7674	7674 02	Разработка грунта		10	540	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,03176
7674	7674 03	Временное хранение грунта		24	720 0	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,269

	7674	7674 04	Обратная засыпка грунта		10	259 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1524
	7674	7674 05	Узел разгрузки и хранения инертных материалов		24	720 0	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,46
	7674	7674 06	Планировка территории		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	2908 (494)	0,000565

						зола углей казахстанских месторождений) (494)		
7674	7674 07	Уплотнение грунта		10	300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000565
7675	7675 01	Сварочные работы		10	680	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00135
						Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00015
						Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
7676	7676 01	Нанесение битума		10	104	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	2754 (10)	0,000708

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
	7677	7677 01	Пыление при передвижен ии автотрансп орта		10	372 0	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	2908 (494)	0,007
Примечание: В графе 8 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2028 год

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 площадка скважин									
3526	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- -08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3527	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- -08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082

						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3528	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	0,1728
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0104	0,0281
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,0077
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,0675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0646	0,1755
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,0000000E-08	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007	0,00193
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0173	0,0463

7662	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,237446	0,9910448
7663	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00055	0,0006732
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000611	0,000075
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,00003
7664	2				35, 6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0019	0,000354

7665	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0005222	0,0035
2 площадка скважин									
3529	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,0000000E-08	7,5000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	0,0043	0,0206

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
3530	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- -08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3531	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	0,1728
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0104	0,0281
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,0077

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,0675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0646	0,1755
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	7,0000000E -08	0,0000002
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0007	0,00193
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0173	0,0463
7666	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	0,237446	0,9910448
7667	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00055	0,0006732

						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000611	0,000075
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,00003
7668	2				35,6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0019	0,000354
7669	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0005222	0,0035
3 площадка скважин									
3532	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0,0046	0,0216

							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- 08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3533	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- 08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3534	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	0,1728
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0104	0,0281
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,0077
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,0675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0646	0,1755
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	7,0000000E-08	0,0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0007	0,00193
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0173	0,0463

7670	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,237446	0,9910448
7671	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00055	0,0006732
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000611	0,000075
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000222	0,00003
7672	2				35, 6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0019	0,000354

7673	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0005222	0,0035
4 площадка скважин									
3535	2	0,08	11,14	0,056	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,0000000E-08	7,5000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете	0,0043	0,0206

							на С); Растворител ь РПК-265П) (10)		
3536	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0137	0,066
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0022	0,0107
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00411
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0046	0,0216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,015	0,072
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	2,0000000E- 08	7,5000000E- 08
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0002	0,00082
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0043	0,0206
3537	2	0,08	11,14	0,056	45 0	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,064	0,1728
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0104	0,0281
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003	0,0077

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,025	0,0675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0646	0,1755
						0703 (54)	Бенз/а/пире н (3,4- Бензпирен) (54)	7,0000000E -08	0,0000002
						1325 (609)	Формальдег ид (Метаналь) (609)	0,0007	0,00193
						2754 (10)	Алканы C12- 19 /в пересчете на C/ (Углеводоро ды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворител ь РПК-265П) (10)	0,0173	0,0463
7674	2				35, 6	2908 (494)	Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производств а - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанск их месторожде ний) (494)	0,474892	1,98209
7675	2				35, 6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0011	0,00135

						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001222	0,00015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000444	0,00006
7676	2				35,6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0038	0,000708
7677	2				35,6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0010444	0,007
Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК)									

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

**4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация ,
т/год на 2028 год**

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		8,5443504	8,5443504	0	0	0	0	8,5443504
в том числе:								
Т в е р д ы е:		5,0401504	5,0401504	0	0	0	0	5,0401504
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезотриоксид, Железа оксид) (274)	0,0033696	0,0033696	0	0	0	0	0,0033696
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000375	0,000375	0	0	0	0	0,000375
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06368	0,06368	0	0	0	0	0,06368
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000014	0,0000014	0	0	0	0	0,0000014
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,9727244	4,9727244	0	0	0	0	4,9727244

Газообразные и жидкие:		3,5042	3,5042	0	0	0	0	3,5042
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2192	1,2192	0	0	0	0	1,2192
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,198	0,198	0	0	0	0	0,198
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4428	0,4428	0	0	0	0	0,4428
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,278	1,278	0	0	0	0	1,278
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00015	0,00015	0	0	0	0	0,00015
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,01428	0,01428	0	0	0	0	0,01428
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,35177	0,35177	0	0	0	0	0,35177

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДКм.р, мг/м ³	ПДКс.с., мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,00275	0,0033696	0,08424
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на		0,01	0,001		2	0,0003055	0,000375	0,375

[illegible]

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
--