

ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
к проекту
«РАСШИРЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ГЗУ20 К ЦПМ»

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА 2027 ГОД

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Дизельный генератор	3507	3507 01	Дизельный генератор			454	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1346
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0219
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.006
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0526
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1367
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000021
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0361
(002) Дизельный генератор	3508	3508 01	Дизельный генератор			302	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0903
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0147
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0353
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0918
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000141
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00101
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0242
(003) Дизельная виброплита	3509	3509 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(004) Дизельная виброплита	3510	3510 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(005) Дизельная виброплита	3511	3511 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(006) Дизельная виброплита	3512	3512 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(007) Дизельная виброплита	3513	3513 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(008) Дизельная виброплита	3514	3514 01	Дизельная виброплита			3366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0119
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0239
							Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0797
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000106
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00091
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0228
(009) Дизельный насос	3515	3515 01	Дизельный насос			7344	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.2128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0346

[illegible]

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0087
(019) Осветительная мачта	3525	3525 01	Осветительная мачта			2754	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0279
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0045
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0017
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0091
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0304
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4.1000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00035
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0087
(020) Разработка грунта	9065	9065 01	Разработка грунта			620	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.02975
(021) Обратная засыпка грунта	9065	9065 02	Обратная засыпка грунта			580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.02554
(022) Временное хранение грунта	9065	9065 03	Временное хранение грунта			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.466
(023) Узел разгрузки и хранения инертных материалов	9065	9065 04	Узел разгрузки и хранения инертных материалов			1780	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5.6205
(024) Планировка территории	9065	9065 05	Планировка территории			480	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.001805
(025) Сварочные работы	9066	9066 01	Сварочные работы			227	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0009522
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00013797
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00004725
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00041895
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000048825
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.00010395
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0000441
(026) Покрасочные работы	9067	9067 01	Покрасочные работы			580	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.18838
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00679
							2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0.04007
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.04711
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.01197
(027) Нанесение битума	9068	9068 01	Нанесение битума			450	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00104
(028) Газовая резка	9093	9093 01	Газовая резка			189	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.03723
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000567
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.010055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01229
(029) Пыление при передвижении автотранспорта	9094	9094 01	Пыление при передвижении автотранспорта			3366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.25302

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дизельный генератор									
3507	2	0.1	51.95	0.408	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0939	0.1346
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0153	0.0219
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0044	0.006
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0367	0.0526
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0947	0.1367
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.00000021
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001	0.0015
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0253	0.0361
Дизельный генератор									
3508	2	0.1	52.46	0.412	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0947	0.0903
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0154	0.0147
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0044	0.004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.037	0.0353
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0956	0.0918
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000141
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011	0.00101
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0255	0.0242
Дизельная виброплита									
3509	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельная виброплита									
3510	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельная виброплита									
3511	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельная виброплита									
3512	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельная виброплита									
3513	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельная виброплита									
3514	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0731
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0119
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0239
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0797
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000106
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00091
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0228
Дизельный насос									
3515	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.2128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0133
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000309
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0663
Дизельный насос									
3516	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.2128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0133
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000309
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0663
Дизельный насос									
3517	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.2128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0133
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000309
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0663
Дизельный насос									
3518	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.2128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0133
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000309
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0663
Дизельный насос									
3519	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.2128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0133
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0696
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000309
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0663
Осветительная мачта									
3520	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Осветительная мачта									
3521	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Осветительная мачта									
3522	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Осветительная мачта									
3523	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Осветительная мачта									
3524	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Осветительная мачта									
3525	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0045
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.0017
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0091
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	4.1000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00035
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0087
Разработка грунта									
9065	2				35.6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.890545	6.143595
Сварочные работы									
9066	2				35.6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011705	0.0009522
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001748	0.00013797
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0005	0.00004725
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004433	0.00041895
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000583	0.000048825
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0011	0.00010395
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000467	0.0000441
Покрасочные работы									
9067	2				35.6	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.18838
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00361	0.00679
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0213	0.04007
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.02504	0.04711
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03125	0.01197
Нанесение битума									
9068	2				35.6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006	0.00104
Газовая резка									
9093	2				35.6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.03723
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.000567
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.010055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.01229
Пыление при передвижении автотранспорта									
9094	2				35.6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.02088	0.25302

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспечения К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизирован	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		12.358193023	12.358193023	0	0	0	0	12.358193023
в том числе:								
Т в е р д ы е:		6.549952998	6.549952998	0	0	0	0	6.549952998
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0381822	0.0381822	0	0	0	0	0.0381822
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00070497	0.00070497	0	0	0	0	0.00070497
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1143	0.1143	0	0	0	0	0.1143
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00010395	0.00010395	0	0	0	0	0.00010395
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000002778	0.000002778	0	0	0	0	0.000002778
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6.3966591	6.3966591	0	0	0	0	6.3966591
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		5.808240025	5.808240025	0	0	0	0	5.808240025
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.90500225	1.90500225	0	0	0	0	1.90500225
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.308	0.308	0	0	0	0	0.308
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6339	0.6339	0	0	0	0	0.6339
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.06180895	2.06180895	0	0	0	0	2.06180895
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000048825	0.000048825	0	0	0	0	0.000048825
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.18838	0.18838	0	0	0	0	0.18838
0621	Метилбензол (349)	0.00679	0.00679	0	0	0	0	0.00679
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.04007	0.04007	0	0	0	0	0.04007
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.02332	0.02332	0	0	0	0	0.02332
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.04711	0.04711	0	0	0	0	0.04711
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.01197	0.01197	0	0	0	0	0.01197
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.58184	0.58184	0	0	0	0	0.58184

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства на 2027 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.066425	0.0381822	0.954555
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.002578	0.00070497	0.70497
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.31048	1.90500225	47.6250562
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0478	0.308	5.13333333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0154	0.1143	2.286
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.1096	0.6339	12.678
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.328793	2.06180895	0.68726965
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.000583	0.000048825	0.009765
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.0011	0.00010395	0.003465
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.0625	0.18838	0.9419
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.00361	0.00679	0.01131667
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.000004522	0.000002778	2.778
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)				0.7		0.0213	0.04007	0.05724286
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.00344	0.02332	2.332
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)		0.35			4	0.02504	0.04711	0.1346
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		0.03125	0.01197	0.01197
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.0845	0.58184	0.58184
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.911892	6.3966591	63.966591
	В С Е Г О :						2.026295522	12.358193023	140.8978748

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА 2028 ГОД

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Дизельный генератор	3507	3507 01	Дизельный генератор			266	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0789 0.0128 0.0035 0.0308 0.0801 0.000000123 0.00088 0.0211
(002) Дизельный генератор	3508	3508 01	Дизельный генератор			178	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0533 0.0087 0.0024 0.0208 0.0541 8.3000000E-08 0.00059 0.0143
(003) Дизельная виброплита	3509	3509 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135
(004) Дизельная виброплита	3510	3510 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135
(005) Дизельная виброплита	3511	3511 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135
(006) Дизельная виброплита	3512	3512 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135
(007) Дизельная виброплита	3513	3513 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135
(008) Дизельная виброплита	3514	3514 01	Дизельная виброплита			2002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0435 0.0071 0.0027 0.0142 0.0474 6.3000000E-08 0.00054 0.0135

[illegible]

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0054
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0181
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.4000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0052
(019) Осветительная мачта	3525	3525 01	Осветительная мачта			1638	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0166
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0027
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0054
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0181
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.4000000E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00021
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0052
(020) Разработка грунта	9065	9065 01	Разработка грунта			330	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.01747
(021) Обратная засыпка грунта	9065	9065 02	Обратная засыпка грунта			290	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.014995
(022) Временное хранение грунта	9065	9065 03	Временное хранение грунта			2160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.466
(023) Узел разгрузки и хранения инертных материалов	9065	9065 04	Узел разгрузки и хранения инертных материалов			1050	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4.2881
(024) Планировка территории	9065	9065 05	Планировка территории			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.000903
(025) Сварочные работы	9066	9066 01	Сварочные работы			133	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0005593
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.00008103
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00002775
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00024605
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000028675
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)	0344 (615)	0.00006105
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0000259
(026) Покрасочные работы	9067	9067 01	Покрасочные работы			341	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.11062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00399
							2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0.02352
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0.02766
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.0070425
(027) Нанесение битума	9068	9068 01	Нанесение битума			290	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00061
(028) Газовая резка	9093	9093 01	Газовая резка			111	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.02187
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000333
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.005905
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00722
(029) Пыление при передвижении автотранспорта	9094	9094 01	Пыление при передвижении автотранспорта			2002	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.15049

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дизельный генератор									
3507	2	0.1	51.95	0.408	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0939	0.0789
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0153	0.0123
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0044	0.0033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0367	0.0308
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0947	0.0801
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000123
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.001	0.00088
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0253	0.0211
Дизельный генератор									
3508	2	0.1	52.46	0.412	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0947	0.0533
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0154	0.0087
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0044	0.0024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.037	0.0208
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0956	0.0541
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	8.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0011	0.00059
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0255	0.0143
Дизельная виброплита									
3509	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0135
Дизельная виброплита									
3510	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0135
Дизельная виброплита									
3511	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0021	0.0135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дизельная виброплита									
3512	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0021	0.0135
Дизельная виброплита									
3513	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0021	0.0135
Дизельная виброплита									
3514	2	0.08	5.57	0.028	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0069	0.0435
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0011	0.0071
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0004	0.0027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0023	0.0142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0075	0.0474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	6.3000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00054
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0021	0.0135
Дизельный насос									
3515	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.1266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0206
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0414
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00158
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0029	0.0394
Дизельный насос									
3516	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.1266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0206
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0414
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00158
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0029	0.0394
Дизельный насос									
3517	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.1266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0206
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0414
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00158
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0.0029	0.0394
Дизельный насос									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3518	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.1266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0206
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0414
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00158
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0394
Дизельный насос									
3519	2	0.08	7.36	0.037	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0092	0.1266
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0015	0.0206
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0006	0.0079
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0031	0.0414
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01	0.138
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	0.000000184
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001	0.00158
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0029	0.0394
Осветительная мачта									
3520	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Осветительная мачта									
3521	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Осветительная мачта									
3522	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Осветительная мачта									
3523	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Осветительная мачта									
3524	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000Е-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Осветительная мачта									
3525	2	0.08	2.59	0.013	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.0166
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0002	0.001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0011	0.0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0035	0.0181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000238	2.4000000Е-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00004	0.00021
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001	0.0052
Разработка грунта									
9065	2				35.6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.890945	4.787468
Сварочные работы									
9066	2				35.6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.011705	0.0005593
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001748	0.00008103
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0005	0.00002775
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.004433	0.00024605
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000583	0.000028675
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0011	0.00006105
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000467	0.0000259
Покрасочные работы									
9067	2				35.6	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0625	0.11062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00361	0.00399
						1119 (1497*)	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.0213	0.02352
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.02504	0.02766
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.03125	0.0070425
Нанесение битума									
9068	2				35.6	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006	0.00061
Газовая резка									
9093	2				35.6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.05472	0.02187
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00083	0.000333
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01478	0.005905
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01806	0.00722
Пыление при передвижении автотранспорта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9094	2				35.6	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.02089	0.15049

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспечения К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		8.476329903	8.4763299	0	0	0	0	8.476329903
в том числе:								
Твердые:		5.028489928	5.0284899	0	0	0	0	5.028489928
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0224293	0.0224293	0	0	0	0	0.0224293
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.00041403	0.000414	0	0	0	0	0.00041403
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0676	0.0676	0	0	0	0	0.0676
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00006105	6.105E-05	0	0	0	0	0.00006105
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001648	1.648E-06	0	0	0	0	0.000001648
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4.9379839	4.9379839	0	0	0	0	4.9379839
Газообразные и жидкие:		3.447839975	3.44784	0	0	0	0	3.447839975
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.13173275	1.1317328	0	0	0	0	1.13173275
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1833	0.1833	0	0	0	0	0.1833
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3762	0.3762	0	0	0	0	0.3762
0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1.22466605	1.2246661	0	0	0	0	1.22466605
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000028675	2.868E-05	0	0	0	0	0.000028675
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.11062	0.11062	0	0	0	0	0.11062
0621	Метилбензол (349)	0.00399	0.00399	0	0	0	0	0.00399
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0.02352	0.02352	0	0	0	0	0.02352
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01387	0.01387	0	0	0	0	0.01387
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.02766	0.02766	0	0	0	0	0.02766
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.0070425	0.0070425	0	0	0	0	0.0070425
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.34521	0.34521	0	0	0	0	0.34521

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства на 2028 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0.04		3	0.066425	0.0224293	0.5607325
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.01	0.001		2	0.002578	0.00041403	0.41403
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.31048	1.13173275	28.2933188
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0478	0.1833	3.055
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.0154	0.0676	1.352
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.1096	0.3762	7.524
0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.328793	1.22466605	0.40822202
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.000583	0.000028675	0.005735
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.2	0.03		2	0.0011	0.00006105	0.002035
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0.2			3	0.0625	0.11062	0.5531
0621	Метилбензол (349)		0.6			3	0.00361	0.00399	0.00665
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.000004522	0.000001648	1.648
1119	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)				0.7		0.0213	0.02352	0.0336
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0.05	0.01		2	0.00344	0.01387	1.387
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)		0.35			4	0.02504	0.02766	0.07902857
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		0.03125	0.0070425	0.0070425
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0.0845	0.34521	0.34521
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.912302	4.9379839	49.379839
В С Е Г О :							2.026705522	8.476329903	95.05454339

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Неплотности соединений	7001	7001 01	Неплотности соединений ГЗУ20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0033191
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0.00000921
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.26432047
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00365651
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00001854
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00006093
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00001665
							Этантиол (668)	1728 (668)	0.00000351
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00076822
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00300932
	7002	7002 01	Неплотности соединений ГЗУ5			8760	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0.00000813
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.23137626
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0033155
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00001681
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00005525
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00001471
							Этантиол (668)	1728 (668)	0.00000315
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00069658
	7003	7003 01	Неплотности соединений ГЗУ19			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00823402
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0.00002278
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.65344774
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00907114
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000046
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00015115
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0000412
							Этантиол (668)	1728 (668)	0.00000869
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00190581
	7004	7004 01	Неплотности соединений ЦПМ			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00430205
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0.00000969
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.25835152
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00474205
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00002405
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00007902
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0000177
							Этантиол (668)	1728 (668)	0.00000425
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00099634

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неплотности соединений									
7001	2				35.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00010525	0.0033191
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0.00000029	0.00000921
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.00838155	0.26432047
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00011595	0.00365651
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000059	0.00001854
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000193	0.00006093
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00000053	0.00001665
						1728 (668)	Этантиол (668)	0.00000011	0.00000351
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0.00002436	0.00076822
7002	2				35.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00009542	0.00300932
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0.00000026	0.00000813
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.00733689	0.23137626
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00010513	0.0033155
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000053	0.00001681
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000175	0.00005525
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00000047	0.00001471
						1728 (668)	Этантиол (668)	0.00000001	0.00000315
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0.00002209	0.00069658
7003	2				35.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0002611	0.00823402
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0.00000072	0.00002278
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.02072069	0.65344774
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00028764	0.00907114
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000146	0.000046
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000479	0.00015115
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00000131	0.0000412
						1728 (668)	Этантиол (668)	0.00000028	0.00000869
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0.00006043	0.00190581
7004	2				35.6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00013642	0.00430205
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0.00000031	0.00000969
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.00819227	0.25835152
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.00015037	0.00474205
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000076	0.00002405
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00000251	0.00007902
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00000056	0.0000177
						1728 (668)	Этантиол (668)	0.00000013	0.00000425
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)	0.00003159	0.00099634

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспечения К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизирован	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		1.45212405	1.4521241	0	0	0	0	1.45212405
в том числе:								
Газообразные и жидкие:		1.45212405	1.4521241	0	0	0	0	1.45212405
из них:								
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.01886449	0.0188645	0	0	0	0	0.01886449
0370	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0.00004981	4.981E-05	0	0	0	0	0.00004981
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1.40749599	1.407496	0	0	0	0	1.40749599
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0.0207852	0.0207852	0	0	0	0	0.0207852
0602	Бензол (64)	0.0001054	0.0001054	0	0	0	0	0.0001054
0621	Метилбензол (349)	0.00034635	0.0003464	0	0	0	0	0.00034635
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00009026	9.026E-05	0	0	0	0	0.00009026
1728	Этантиол (668)	0.0000196	0.0000196	0	0	0	0	0.0000196
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00436695	0.004367	0	0	0	0	0.00436695

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

[illegible]