

ПРОЕКТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
К ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДОК СКВ: Т-21СТ,Т-29»

Атырау 2026 г

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукци и	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю- щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) 2027 год- Площадка скв. Т-21СТ и Т-29-, Цех 01, Участок 01	3550	3550 01	Дизельный генератор 50кВт Atlas Copco	электроэн- ергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
	3551	3551 01	Дизельный генератор 50кВт,выхлопная труба Atlas copco	электроэн- ергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19)	2754 (10)	0,224314061
	3552	3552 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба Atlas copco	электроэн- ергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708

							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008972646
	3553	3553 01	Дизельный генератор, выхлопная труба Atlas copco	электроэнергия		4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008972646
	3554	3554 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба Atlas copco	электроэнергия		4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,008972646
	3555	3555 01	Дизельный генератор 100кВт, выхлопная труба Atlas copco	электроэнергия		4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
							Азота (IV) диоксид	0301 (4)	1,35936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,220896
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,060685866
							Сера диоксид	0330 (516)	0,531
							Углерод оксид	0337 (584)	1,3806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002124
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,015171732
	3556	3556 01	Дизельный генератор 100кВт, выхлопная труба Atlas copco	электроэнергия		4380	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,364114134
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,35936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,220896
							Углерод	0328 (583)	0,060685866
							Сера диоксид	0330 (516)	0,531
							Углерод оксид	0337 (584)	1,3806

							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000002124
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,015171732
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,364114134
	3557	3557 01	Компрессор , 50 кВт ,выхлопная труба, Atlas Copco	электроэнергия		840	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1381504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02244944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008605686
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,04518
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1506
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000201
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,001721157
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,043028528
	7754	7754 01	Земляные работы. Снятие верхнего слоя грунта.	разработка грунта		820	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0216
	7754	7754 02	Земляные работы. Рытье траншей и котлованов	разработка грунта		750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0168
	7754	7754 03	Земляные работы. Обратная засыпка грунтом траншей и котлованов	разработка грунта		424	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0168

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, т/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2027 год- Площадка скв. Т-21СТ и Т-29-									
3550	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C)	0,014285694	0,224314061
3551	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,200000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061
3552	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,200000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061
3553	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708

						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,200000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0,014285694	0,224314061
3554	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0,014285694	0,224314061
3555	0,5	0,08	90,74	0,4561182	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,085333333	1,35936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013866667	0,220896
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003968333	0,060685866
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,531
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,086111111	1,3806
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,5000000E-08	0,000002124
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009525	0,015171732
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0,023015833	0,364114134
3556	0,5	0,08	90,74	0,4561182	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,085333333	1,35936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013866667	0,220896
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,003968333	0,060685866
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,033333333	0,531
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,086111111	1,3806
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	9,5000000E-08	0,000002124
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0009525	0,015171732
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C)	0,023015833	0,364114134
3557	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,1381504
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,02244944

					0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,008605686
					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,04518
					0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,1506
					0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,200000E-08	0,000000201
					1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,001721157
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19;	0,014285694	0,043028528
7754	2				2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3348472	0,745417
7755	2				0123 (274)	Железо (II, III) оксиды	0,01485	0,00641
					0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001278	0,000552
					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002083	0,0009
					0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,01847	0,00798
					0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,001042	0,00045
					0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые)	0,00458	0,00198
					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,001944	0,00084
7756	2				0337 (584)	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,000001475	0,000001062
					0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000063917	0,0000004602
7757	2				0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,064375	0,0162
					2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,064375	0,0162
					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,04720833333	0,01188
7758	2				2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0,0025	0,00108
7759	2				2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,02694	0,04016
7760	2				2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,03655	0,3586

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		20,1621011562	20,1621011562	0	0	0	0	20,1621011562
в том числе:								
Твердые:		1,520139642	1,520139642	0	0	0	0	1,520139642
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,00641	0,00641	0	0	0	0	0,00641
0143	Марганец и его соединения	0,000552	0,000552	0	0	0	0	0,000552
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,354290958	0,354290958	0	0	0	0	0,354290958
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00198	0,00198	0	0	0	0	0,00198
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000009684	0,000009684	0	0	0	0	0,000009684
2902	Взвешенные частицы (116)	0,01188	0,01188	0	0	0	0	0,01188
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1,145017	1,145017	0	0	0	0	1,145017
Газообразные и жидкие:		18,6419615142	18,6419615142	0	0	0	0	18,6419615142
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,4587624	6,4587624	0	0	0	0	6,4587624
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,04940264	1,04940264	0	0	0	0	1,04940264
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера	2,28483	2,28483	0	0	0	0	2,28483
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,845281062	6,845281062	0	0	0	0	6,845281062
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00045	0,00045	0	0	0	0	0,00045
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0162	0,0162	0	0	0	0	0,0162
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000004602	0,0000004602	0	0	0	0	0,0000004602
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,076927851	0,076927851	0	0	0	0	0,076927851
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0162	0,0162	0	0	0	0	0,0162
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	1,893907101	1,893907101	0	0	0	0	1,893907101

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с, мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Клас с опас но сти	Выброс вещества с учетом очистки, т/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,01485	0,00641	0,16025
0143	Марганец и его соединения		0,01	0,001		2	0,001278	0,000552	0,552
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,447416334	6,4587624	161,46906
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,072366668	1,04940264	17,490044
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,024603334	0,354290958	7,08581916
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,158333334	2,28483	45,6966
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,490693697	6,845281062	2,28176035
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор		0,02	0,005		2	0,001042	0,00045	0,09
0344	Фториды неорганические плохо растворимые		0,2	0,03		2	0,00458	0,00198	0,066
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0,2			3	0,064375	0,0162	0,081
0703	Бенз/а/пирен			0,00000		1	0,000000502	0,000009684	9,684
0827	Хлорэтилен			0,01		1	0,00000063917	0,0000004602	0,00004602
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,005476668	0,076927851	7,6927851
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		0,064375	0,0162	0,0162
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		1			4	0,13424583	1,893907101	1,8939071
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,04720833333	0,01188	0,0792
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,3	0,1		3	0,4002812	1,145017	11,45017
	В С Е Г О :						1,93112654	20,16210116	265,7888417

2028 год

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю- щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) 2028 год-Площадка скв. Т-21ST и Т-29, Цех 01, Участок 01	3550	3550 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид	0304 (6)	0,11703224
							Углерод	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид)	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
	3551	3551 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба ,Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
	3552	3552 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид	0304 (6)	0,11703224
							Углерод	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид	1325 (609)	0,008972646

							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C)	2754 (10)	0,224314061
	3553	3553 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,11703224
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C)	2754 (10)	0,224314061
	3554	3554 01	Дизельный генератор 50кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,7201984
							Азот (II) оксид	0304 (6)	0,11703224
							Углерод	0328 (583)	0,044862708
							Сера диоксид	0330 (516)	0,23553
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,7851
							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000001047
							Формальдегид	1325 (609)	0,008972646
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,224314061
	3555	3555 01	Дизельный генератор 100кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,35936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,220896
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,060685866
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера	0330 (516)	0,531
							Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,3806
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000002124
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,015171732
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,364114134
	3556	3556 01	Дизельный генератор 100кВт, выхлопная труба, Atlas copco	электроэнергия		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,35936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,220896
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,060685866

							Сера диоксид	0330 (516)	0,531
							Углерод оксид)	0337 (584)	1,3806
							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000002124
							Формальдегид	1325 (609)	0,015171732
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,364114134
	3557	3557 01	Компрессор 50 кВт, Atlas сорсо,выхлопная труба	электроэн ергия		840	Азота (IV) диоксид	0301 (4)	0,1381504
							Азот (II) оксид	0304 (6)	0,02244944
							Углерод	0328 (583)	0,008605686
							Сера диоксид	0330 (516)	0,04518
							Углерод оксид	0337 (584)	0,1506
							Бенз/а/пирен	0703 (54)	0,000000201
							Формальдегид	1325 (609)	0,001721157
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,043028528
	7754	7754 02	Земляные работы. Рытье траншей и котлованов	разработк а грунта		100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0021
	7754	7754 03	Земляные работы. Обратная засыпка грунтом траншей и котлованов	разработк а грунта		100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0021
	7754	7754 04	Статическое временное хранение вынутого грунта на площадке	временн е хранение грунта на площадке		720	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,0001353
	7754	7754 07	Узел разгрузки и хранения песка	разгрузка и хранение материал ов инертных		1440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,1573624
	7754	7754 08	Узел разгрузки и хранения щебня	разгрузка и хранение материал ов инертных		1440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,047203
	7754	7754 09	Земляные работы. Уплотнение грунта катком	уплотнен ие катком грунта		1120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,00351
	7755	7755 01	Пост электросварки	сварочны е работы		120	Железо (II, III) оксиды	0123 (274)	0,00641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца	0143 (327)	0,000552
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0009

							Углерод оксид	0337 (584)	0,00798
							Фтористые газообразные соединения	0342 (617)	0,00045
							Фториды неорганические плохо растворимые -	0344 (615)	0,00198
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,00084
	7756	7756 01	Пост полиэтиленовой сварки	полиэтил ен овая сварка		200	Углерод оксид	0337 (584)	0,00000135
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,000000585
	7757	7757 01	Пост покраски	покрасоч н ые работы		70	Диметилбензол	0616 (203)	0,0324
							Уайт-спирит	2752 (1294*)	0,0324
							Взвешенные частицы	2902 (116)	0,02376
	7758	7758 01	Битумные работы (гидроизоляция)	битумные работы		240	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	2754 (10)	0,0027
	7759	7759 01	Пыление при работе буранабивной машины	буранаби вн аые работы		414	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,04016
	7760	7760 01	Пыление при передвижении автомашин по площадке	пыление при передвиж е нии автомашин по площадке		2725	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	2908 (494)	0,3586

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2028 год-Площадка скв. Т-21ST и Т-29									
3550	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061
3551	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0,014285694	0,224314061
3552	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984

						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061
3553	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061
3554	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,045777778	0,7201984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007438889	0,11703224
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,002777778	0,044862708
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,015277778	0,23553
						0337 (584)	Углерод оксид	0,05	0,7851
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,2000000E-08	0,000001047
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000595278	0,008972646
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,224314061

3555	0,5	0,08	90,74	0,4561182	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,085333333	1,35936
						0304 (6)	Азот (II) оксид	0,013866667	0,220896
						0328 (583)	Углерод	0,003968333	0,060685866
						0330 (516)	Сера диоксид	0,033333333	0,531
						0337 (584)	Углерод оксид	0,086111111	1,3806
						0703 (54)	Бенз/а/пирен	9,5000000E-08	0,000002124
						1325 (609)	Формальдегид	0,0009525	0,015171732
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,023015833	0,364114134
3556	0,5	0,08	90,74	0,4561182	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид	0,085333333	1,35936
						0304 (6)	Азот (II) оксид	0,013866667	0,220896
						0328 (583)	Углерод	0,003968333	0,060685866
						0330 (516)	Сера диоксид	0,033333333	0,531
						0337 (584)	Углерод оксид	0,086111111	1,3806
						0703 (54)	Бенз/а/пирен	9,5000000E-08	0,000002124
						1325 (609)	Формальдегид	0,0009525	0,015171732
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,023015833	0,364114134
3557	0,5	0,06	79,66	0,2252319	227	0301 (4)	Азота (IV) диоксид	0,045777778	0,1381504
						0304 (6)	Азот (II) оксид	0,007438889	0,02244944
						0328 (583)	Углерод	0,002777778	0,008605686
						0330 (516)	Сера диоксид	0,015277778	0,04518
						0337 (584)	Углерод оксид	0,05	0,1506
						0703 (54)	Бенз/а/пирен	5,2000000E-08	0,000000201
						1325 (609)	Формальдегид	0,000595278	0,001721157
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,014285694	0,043028528
7754	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,288464	0,2124107
7755	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды	0,01485	0,00641
						0143 (327)	Марганец и его соединения	0,001278	0,000552
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид	0,002083	0,0009
						0337 (584)	Углерод оксид	0,01847	0,00798
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения	0,001042	0,00045
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00458	0,00198

						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,001944	0,00084
7756	2					0337 (584)	Углерод оксид	0,000001875	0,00000135
						0827 (646)	Хлорэтилен	0,0000008125	0,000000585
7757	2					0616 (203)	Диметилбензол	0,12875	0,0324
						2752 (1294*)	Уайт-спирит	0,12875	0,0324
						2902 (116)	Взвешенные частицы	0,0944166666	0,02376
7758	2					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	0,003125	0,0027
7759	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,02694	0,04016
7760	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,03655	0,3586

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		проектный	фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Код заг- рязняю- щего вещест	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы- вается без очистки	поступае- т на очистку	выброшено в атмосферу	очистлено до норматива	из них утилизиров	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		19,674995269	19,674995269	0	0	0	0	19,674995269
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0,999013342	0,999013342	0	0	0	0	0,999013342
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо)	0,00641	0,00641	0	0	0	0	0,00641
0143	Марганец и его соединения	0,000552	0,000552	0	0	0	0	0,000552
0328	Углерод	0,354290958	0,354290958	0	0	0	0	0,354290958
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0,00198	0,00198	0	0	0	0	0,00198
0703	Бенз/а/пирен	0,000009684	0,000009684	0	0	0	0	0,000009684
2902	Взвешенные частицы	0,02376	0,02376	0	0	0	0	0,02376
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,6120107	0,6120107	0	0	0	0	0,6120107
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		18,675981927	18,675981927	0	0	0	0	18,675981927
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	6,4587624	6,4587624	0	0	0	0	6,4587624
0304	Азот (II) оксид	1,04940264	1,04940264	0	0	0	0	1,04940264
0330	Сера диоксид	2,28483	2,28483	0	0	0	0	2,28483
0337	Углерод оксид	6,84528135	6,84528135	0	0	0	0	6,84528135
0342	Фтористые газообразные соединения	0,00045	0,00045	0	0	0	0	0,00045
0616	Диметилбензол	0,0324	0,0324	0	0	0	0	0,0324
0827	Хлорэтилен	0,000000585	0,000000585	0	0	0	0	0,000000585
1325	Формальдегид	0,076927851	0,076927851	0	0	0	0	0,076927851
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0324	0,0324	0	0	0	0	0,0324
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19	1,895527101	1,895527101	0	0	0	0	1,895527101

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Клас с опас	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)			0,04		3	0,01485	0,00641	0,16025
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0,01	0,001		2	0,001278	0,000552	0,552
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,447416334	6,4587624	161,46906
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,072366668	1,04940264	17,490044
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,024603334	0,35429096	7,08581916
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,158333334	2,28483	45,6966
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,490694097	6,84528135	2,28176045
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0,02	0,005		2	0,001042	0,00045	0,09
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0,2	0,03		2	0,00458	0,00198	0,066
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0,2			3	0,12875	0,0324	0,162
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0,000001		1	0,000000502	9,684E-06	9,684
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)			0,01		1	0,0000008125	5,85E-07	0,0000585
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,005476668	0,07692785	7,6927851
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		0,12875	0,0324	0,0324
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		1			4	0,13487083	1,8955271	1,8955271
2902	Взвешенные частицы (116)		0,5	0,15		3	0,09441666667	0,02376	0,1584
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20		0,3	0,1		3	0,353898	0,6120107	6,120107
	В С Е Г О :						2,061327246	19,6749953	260,6368113

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Период эксплуатации

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) Площадки скважин Т-21СТ и Т-29, Цех 01, Участок 01	1223	1223 01	Трубопровод сброса топливного газа на скв. Т-29	выбросы от свечи (трубы) сброса газа		1200	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000001
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0,0000007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0183385
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000012
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0000001
	6007	6007 01	Площадка скв.Т-21СТ.Камера запуска скребка, выкидные линии.неплотности ЗРА.ФС	утечки через неплотности и ЗРА, ФС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0028877
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0,0000025
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,014639
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0010019
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000154
							Метилбензол (349)	0621	0,0000524
							1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)	1702 (103)	0,0000009

							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000049
							Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (471)	1720 (471)	0,0000013
							Этантиол (668)	1728 (668)	0,0000021
	6274	6274 01	Площадка скв.Т- 29.Камера запуска скребка, выкидные линии.Неплотн ости ЗРА,ФС.	утечки через неплотн ост и ЗРА, ФС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0028877
							Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0370 (1295*)	0,0000025
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0,014639
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0010019
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0000154
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0000524
							1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)	1702 (103)	0,0000009
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0,0000049
							Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (471)	1720 (471)	0,0000013
							Этантиол (668)	1728 (668)	0,0000021

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с				Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадки скважин Т-21СТ и Т-29									
1223	3	2	0,04	0,14	25	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000531	0,0000001
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,0002865	0,0000007
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	7,64103	0,0183385
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,00049	0,0000012
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов	0,000033	0,0000001
6007	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000916	0,0028877
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,0000001	0,0000025
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,000462	0,014639
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10	0,0000318	0,0010019
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000005	0,0000154
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000017	0,0000524
						1702 (103)	1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)	3,0000000E-08	0,0000009
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,0000002	0,0000049
						1720 (471)	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан)	4,0000000E-08	0,0000013
						1728 (668)	Этантиол (668)	0,0000001	0,0000021
6274	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000916	0,0028877
						0370 (1295*)	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,0000001	0,0000025
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0,000462	0,014639

						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0000318	0,0010019
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000005	0,0000154
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0000017	0,0000524
						1702 (103)	1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)	3,0000000E- 08	0,0000009
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,0000002	0,0000049
						1720 (471)	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (471)	4,0000000E- 08	0,0000013
						1728 (668)	Этантиол (668)	0,0000001	0,0000021

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		проект- ный	фактиче- ский		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

**4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация ,
т/год**

Код загрязня- ющего вещес- т- ва	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющ- их веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			
			выбрасы- вается без очистки	поступа- ет на очистку	выброше- но в атмосфер- у	уловлено и обезврежено		
						фактичес- ки	из них утилизиро- вано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		0,0555568	0,0555568	0	0	0	0	0,0555568
в том числе:								
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		0,0555568	0,0555568	0	0	0	0	0,0555568
из них:								
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0057755	0,0057755	0	0	0	0	0,0057755
0370	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)	0,0000057	0,0000057	0	0	0	0	0,0000057
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0476165	0,0476165	0	0	0	0	0,0476165
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,0020038	0,0020038	0	0	0	0	0,0020038
0602	Бензол (64)	0,0000308	0,0000308	0	0	0	0	0,0000308
0621	Метилбензол (349)	0,0001048	0,0001048	0	0	0	0	0,0001048
1702	1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)	0,0000018	0,0000018	0	0	0	0	0,0000018
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0,000011	0,000011	0	0	0	0	0,000011
1716	Смесь природных меркаптанов	0,0000001	0,0000001	0	0	0	0	0,0000001
1720	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (471)	0,0000026	0,0000026	0	0	0	0	0,0000026
1728	Этантиол (668)	0,0000042	0,0000042	0	0	0	0	0,0000042

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУ В, мг/м3	Клас с опасн ос ти	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,0002363	0,0057755	0,7219375
0370	Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) (1295*)				0,1		0,0002867	0,0000057	0,000057
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)				50		7,641954	0,0476165	0,00095233
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)				30		0,0000636	0,0020038	0,00006679
0602	Бензол (64)		0,3	0,1		2	0,000001	0,0000308	0,000308
0621	Метилбензол (349)		0,6			3	0,0000034	0,0001048	0,00017467
1702	1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) (103)		0,0004			3	6,0000000E-08	0,0000018	0,0045
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0,006			4	0,0004904	0,000011	0,00183333
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,00005			3	0,000033	0,0000001	0,002
1720	Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) (471)		0,00015			3	8,0000E-08	0,0000026	0,01733333
1728	Этантиол (668)		0,00005			3	0,0000002	0,0000042	0,084
	В С Е Г О :						7,64306874	0,0555568	0,83316295