

Приложение 12.

**Бланк инвентаризации источников загрязнения атмосферного
воздуха**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
с. Достык, ТОО "DOSTYK
GAS TERMINAL"

_____ (ф.и.о)
(подпись)
" " _____ 2026 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

с. Достык, ТОО "DOSTYK GAS TERMINAL"

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмо- сферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено- вание выпускае- мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред- ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Основное	0001	0001 01	Котельная			4488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,150299
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,349424
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,399605
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,16844

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0002	0002 01	Котельная			8400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,109936
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,505365
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,243612
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12,14819
	0003	0003 01	Резервуар				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000039
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0014
	0004	0004 01	Сварочный пост			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0021
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00018
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0027
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00015

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0033
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00028
	0005	0005 01	Лаборатория			18	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00005
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,0018
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00048
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001
	0006	0006 01	ЖД цистерны СНГ				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000201474
							Бутан (99)	0402 (99)	0,1549
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0000201474
	0007	0007 01	ЖД цистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00001

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан (99)	0402 (99)	0,0814
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00001
	0008	0008 01	Автоцистерны				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00000059
							Бутан (99)	0402 (99)	0,04608
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0000059
	0009	0009 01	Сброс свеча при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00131
							Бутан (99)	0402 (99)	10,082
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00131
	0010	0010 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00131
							Бутан (99)	0402 (99)	10,082
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00131
	0011	0011 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00131
							Бутан (99)	0402 (99)	10,082
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00131

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0012	0012 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00131
							Бутан (99)	0402 (99)	10,082
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00131
	0013	0013 01	Сброс газа с дренажной емкости				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000332
							Бутан (99)	0402 (99)	0,25507
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00003316
	0014	0014 01	Сброс газа с промежуточной емкости				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000016
							Бутан (99)	0402 (99)	0,12626
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000016
	0015	0015 01	Сброс газа с отделителя жидкости				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00657
							Бутан (99)	0402 (99)	0,50503
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000066
	0017	0017 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3223
							Бутан (99)	0402 (99)	6,63511

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,3223
	0018	0018 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3223
							Бутан (99)	0402 (99)	6,63511
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,3223
	0019	0019 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3223
							Бутан (99)	0402 (99)	6,63511
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,3223
	0020	0020 01	Сброс свечи при ремонте				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3223
							Бутан (99)	0402 (99)	6,63511
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,3223
	0021	0021 01	Дизель генератор 200			2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,06
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,012
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,3
	0022	0022 01	Дизельный бак				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000005
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000168846
	0023	0023 01	Дизель генератор 1600			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1118
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,06
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000011
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,012

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,3
	0024	0024 01	Предохранительный клапан резервуары				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00122
							Бутан (99)	0402 (99)	9,41
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00122
	0025	0025 01	Предохранительный клапан резервуары				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00122
							Бутан (99)	0402 (99)	9,41
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00122
	0026	0026 01	Предохранительный клапан резервуары				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00122
							Бутан (99)	0402 (99)	9,41
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00122
	0027	0027 01	Предохранительный клапан резервуары				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000332
							Бутан (99)	0402 (99)	0,25507

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0000332
	0031	0031 01	Сброс газа при ремонте насосной автогаза				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003
							Бутан (99)	0402 (99)	0,000281
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000000146
	0032	0032 01	Сброс при ремонте насосно-компрессорной для жд				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0097
							Бутан (99)	0402 (99)	0,20019
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0097
	0033	0033 01	Замена масла. Насосно-копрессорная				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	0036	0036 01	Котельная - домик для проживания ИТР			3553	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,016713
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002716
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,065284
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,065284

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0037	0037 01	Парогенератор				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00468
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,024
	0038	0038 01	Точильный станок			100	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,025217
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,016047
	0039	0039 01	Вулканизация			240	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000002
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,1116
	0040	0040 01	Пожарное депо				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0023
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00038
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06266

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0098
	0041	0041 01	Весовая				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0005
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0165
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0026
	0042	0042 01	Тепловоз				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0405
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0066
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0086
	0043	0043 01	Тепловоз				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0405
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0066
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0086
	0044	0044 01	Столовая			1440	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0038

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,000002
							2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) (761*)	1115 (761*)	6,0000000E-08
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00083
							Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) (1075*)	2973 (1075*)	0,000000252
							Пыль мучная (491)	3721 (491)	0,00000108
	0045	0045 01	Насосная				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	0046	0046 01	Электроцех. Паяльные работы			5	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000014
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000003
	0047	0047 01	Механическая обработка материалов			560	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,000002
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,093312
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,059616
	0048	0048 01	Металло-обработка			200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0168
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0126

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0049	0049 01	Лаборатория			1000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00001
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00054
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00014
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00003
	0050	0050 01	Лаборатория			4488	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000018864
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00072
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00019008
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000038448
	0051	0051 01	Компрессорная				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,017141
							Бутан (99)	0402 (99)	131,8541
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,017141
	6002	6002 01	ЗРА				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00069
							Бутан (99)	0402 (99)	5,3168
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00069
	6003	6003 01	ЗРА				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00069
							Бутан (99)	0402 (99)	5,3168

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00069
	6004	6004 01	ЗРА				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015
							Бутан (99)	0402 (99)	1,1516
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00015
	6005	6005 01	Насосная станция				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00311
							Бутан (99)	0402 (99)	23,8912
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00311
	6006	6006 01	База хранения СУГ				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00227
							Бутан (99)	0402 (99)	17,46863
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00227
	6007	6007 01	Установка испарителей				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00029
							Бутан (99)	0402 (99)	2,26584
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00029
	6008	6008 01	Дренажная емкость				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00004

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан (99)	0402 (99)	0,27295
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00004
	6009	6009 01	Промежуточная емкость				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00008
							Бутан (99)	0402 (99)	0,58702
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00008
	6010	6010 01	Отделитель жидкости ОЖ - 1				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00005
							Бутан (99)	0402 (99)	0,39633
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00005
	6011	6011 01	Межцеховая арматура				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00053
							Бутан (99)	0402 (99)	4,114378
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00053
	6016	6016 01	Межцеховая арматура				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00039
							Бутан (99)	0402 (99)	3,0211
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00039

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6019	6019 01	Гараж с навесом				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0041
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00092
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,17
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,02971
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0005
	6020	6020 01	Автотранспорт				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0006
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0001
	6021	6021 01	КПП				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,017
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0027
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0013

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3671
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0319
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0098
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

с. Достык, ТОО "DOSTYK GAS TERMINAL"

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м ³ /с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное									
0001	10	0,42	12,67	1,7553555	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,156576	2,150299
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,025444	0,349424
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,611624	8,399605
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,012265	0,16844
0002	10	0,42	9,78	1,355	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,12099	3,109936
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,019661	0,505365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009478	0,243612
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,472619	12,14819
0003	3,5	0,05	4,24	0,00833	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000091	0,0000039
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0326	0,0014
0004	8	0,1	17	0,1335177	41,6	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00321	0,0021
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00028	0,00018
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00045	0,0003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00399	0,0027
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00023	0,00015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00099	0,00066
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0049	0,0033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00042	0,00028
0005	8	0,1	7,8	0,0612611	41,6	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,00005
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,0018
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,00048
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,0001
0006	2		11,74	0,059	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000013	0,0000201474
						0402 (99)	Бутан (99)	0,01	0,1549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000013	0,0000201474
0007	2		2	4	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000001	0,00001
						0402 (99)	Бутан (99)	0,011	0,0814
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000001	0,00001
0008	2		2	4	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	9,1000000E-08	0,00000059
						0402 (99)	Бутан (99)	0,007	0,04608
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000091	0,0000059
0009	17	0,03	86,3	0,0610019	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	0,00131
						0402 (99)	Бутан (99)	41,151	10,082
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,005	0,00131
0010	15	0,03	86,3	0,0610019	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	0,00131
						0402 (99)	Бутан (99)	41,151	10,082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,005	0,00131
0011	15	0,03	86,3	0,0610019	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	0,00131
						0402 (99)	Бутан (99)	41,151	10,082
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,005	0,00131
0012	15	0,03	86,3	0,0610019	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	0,00131
						0402 (99)	Бутан (99)	41,151	10,082
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,005	0,00131
0013	5	0,02	35,01	0,0109987	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00368	0,0000332
						0402 (99)	Бутан (99)	28,341	0,25507
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00368	0,00003316
0014	5	0,02	41,7	0,0131004	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00456	0,000016
						0402 (99)	Бутан (99)	35,072	0,12626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00456	0,000016
0015	5	0,02	41,7	0,0131004	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00456	0,00657
						0402 (99)	Бутан (99)	35,072	0,50503
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00456	0,000066
0017	15	0,02	89,13	0,028001	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0024	0,3223
						0402 (99)	Бутан (99)	18,431	6,63511
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0024	0,3223
0018	15	0,03	39,61	0,0279987	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0024	0,3223
						0402 (99)	Бутан (99)	18,431	6,63511
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0024	0,3223
0019	15	0,03	39,61	0,0279987	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0024	0,3223
						0402 (99)	Бутан (99)	18,431	6,63511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0024	0,3223
0020	15	0,03	39,61	0,0279987	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,3223
						0402 (99)	Бутан (99)	614,362	6,63511
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00003	0,3223
0021	5	0,05	534,76	1,0499988	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4577	0,688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,07438	0,1118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,03889	0,06
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06111	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4	0,6
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000722	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,008333	0,012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2	0,3
0022	3	0,05	4,24	0,0083252	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	0,0000005
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0325752	0,000168846
0023	5	0,15	526,27	9,3	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,662	0,688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,5951	0,1118
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3111	0,06
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4888	0,09
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,2	0,6
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000005777	0,0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0666	0,012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1,6	0,3
0024	2		2	6	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0058	0,00122
						0402 (99)	Бутан (99)	44,808	9,41
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0058	0,00122
0025	2		2	6	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0058	0,00122
						0402 (99)	Бутан (99)	44,808	9,41
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0058	0,00122
0026	2		2	6	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0058	0,00122
						0402 (99)	Бутан (99)	44,808	9,41
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0058	0,00122
0027	2		8,91	0,0062	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00368	0,0000332
						0402 (99)	Бутан (99)	28,341	0,25507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00368	0,0000332
0031	15	0,03	39,19	0,0277	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000281	0,000003
						0402 (99)	Бутан (99)	0,025979	0,000281
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000003	0,000000146
0032	15	0,03	39,19	0,0277	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00241	0,0097
						0402 (99)	Бутан (99)	18,537	0,20019
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00241	0,0097
0033	15	0,3	0,39	0,0277	41,6	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000001	0,00006
0036	15	0,3	1,33	0,094	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001537	0,016713
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00025	0,002716
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	0,065284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,006005	0,065284
0037	2	0,138	2	0,03	41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,008	0,0288
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0013	0,00468
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000333333	0,0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000666667	0,00024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,006666667	0,024
0038	2	0,113	2	0,02	41,6	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0044	0,025217
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0028	0,016047
0039	2	0,113	2	0,02	41,6	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000003	0,000001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,0000000E-08	0,0000002
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,062	0,1116
0040	2	0,113	2	0,02	41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0033	0,0023
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006	0,0004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0006	0,00038
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1052	0,06266
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0168	0,0098
0041	2	0,113	2	0,02	41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,0032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0004	0,0005
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0014	0,0011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0005	0,0007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0162	0,0165
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0027	0,0026
0042	2	0,113	2	0,02	41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0142	0,0405
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0023	0,0066
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0006	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0051	0,0086
0043	2	0,113	2	0,02	41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0142	0,0405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0023	0,0066
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0006	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0051	0,0086
0044	5	0,3	1,33	0,0940122	41,6	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00055	0,0038
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	3,2000000E-09	0,000002
						1115 (761*)	2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) (761*)	7,0000000E-09	6,0000000E-08
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00103	0,00083
						2973 (1075*)	Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) (1075*)	0,001	0,000000252
						3721 (491)	Пыль мучная (491)	0,0001	0,00000108
0045	2	0,294	1,33	0,09	41,6	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,0000001	0,00006
0046	5	0,03	8,91	0,0063	41,6	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000001	0,0000014
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000002	0,000003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0047	5	0,03	2	0,0014137	41,6	2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000002	0,000002
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0072	0,093312
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046	0,059616
0048	15	0,03	2	0,0014137	41,6	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0072	0,0168
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0054	0,0126
0049	5	0,05	2	0,003927	41,6	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,00001
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00054
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,00014
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,00003
0050	4	0,168	2,17	0,048	41,6	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,000018864
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00072
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,00019008
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,000038448
0051	3	0,03	2	0,0014137	41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000135	0,017141
						0402 (99)	Бутан (99)	1,0363	131,8541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000135	0,017141
6002	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000222	0,00069
						0402 (99)	Бутан (99)	0,170345	5,3168
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000222	0,00069
6003	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000222	0,00069
						0402 (99)	Бутан (99)	0,170345	5,3168
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000222	0,00069
6004	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000005	0,00015
						0402 (99)	Бутан (99)	0,036896	1,1516
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000005	0,00015
6005	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000104	0,00311
						0402 (99)	Бутан (99)	0,8032	23,8912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000104	0,00311
6006	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000073	0,00227
						0402 (99)	Бутан (99)	0,559677	17,46863
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000073	0,00227
6007	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009	0,00029
						0402 (99)	Бутан (99)	0,072595	2,26584
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000009	0,00029
6008	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000001	0,00004
						0402 (99)	Бутан (99)	0,008745	0,27295
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000001	0,00004
6009	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,00008
						0402 (99)	Бутан (99)	0,018808	0,58702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,00008
6010	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,00005
						0402 (99)	Бутан (99)	0,012698	0,39633
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000002	0,00005
6011	3				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000017	0,00053
						0402 (99)	Бутан (99)	0,130454	4,114378
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000017	0,00053
6016	2				41,6	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000013	0,00039
						0402 (99)	Бутан (99)	0,096793	3,0211
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000013	0,00039
6019	3				41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0205	0,0041
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033	0,00072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025	0,00014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0042	0,00092
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5751	0,17
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0218	0,02971
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0027	0,0005
6020	3				41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0068	0,0003
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0011	0,0001
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,00003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0014	0,0001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0731	0,0006
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0027	0,0001
6021	3				41,6	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0032	0,017
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0005	0,0027
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0027	0,0013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0009	0,002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1396	0,3671
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0567	0,0319
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0187	0,0098

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "***" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).**

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

с. Достык, ТОО "DOSTYK GAS TERMINAL"

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		327,266965521	327,266965521	0	0	0	0	327,266965521
в том числе:								
Т в е р д ы е:		0,354689932	0,354689932	0	0	0	0	0,354689932
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0021	0,0021	0	0	0	0	0,0021
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00018	0,00018	0	0	0	0	0,00018
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000014	0,0000014	0	0	0	0	0,0000014
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000003	0,000003	0	0	0	0	0,000003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,12457	0,12457	0	0	0	0	0,12457
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00066	0,00066	0	0	0	0	0,00066
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000022	0,0000022	0	0	0	0	0,0000022
2902	Взвешенные частицы (116)	0,138629	0,138629	0	0	0	0	0,138629
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028	0,00028	0	0	0	0	0,00028
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,088263	0,088263	0	0	0	0	0,088263
2973	Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) (1075*)	0,000000252	0,000000252	0	0	0	0	0,000000252
3721	Пыль мучная (491)	0,00000108	0,00000108	0	0	0	0	0,00000108
Газообразные и жидкие:		326,912275589	326,912275589	0	0	0	0	326,912275589
из них:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,003878864	0,003878864	0	0	0	0	0,003878864
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,789948	6,789948	0	0	0	0	6,789948
0302	Азотная кислота (5)	0,00306	0,00306	0	0	0	0	0,00306
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,103405	1,103405	0	0	0	0	1,103405
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00081008	0,00081008	0	0	0	0	0,00081008
0322	Серная кислота (517)	0,000168448	0,000168448	0	0	0	0	0,000168448
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8,892842	8,892842	0	0	0	0	8,892842
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1,3399215374	1,3399215374	0	0	0	0	1,3399215374
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14,2426742	14,2426742	0	0	0	0	14,2426742
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00015	0,00015	0	0	0	0	0,00015
0402	Бутан (99)	292,379469	292,379469	0	0	0	0	292,379469
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,000002	0,000002	0	0	0	0	0,000002
1115	2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) (761*)	6,0000000E-08	6,0000000E-08	0	0	0	0	6,0000000E-08
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,024	0,024	0	0	0	0	0,024
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00083	0,00083	0	0	0	0	0,00083

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1,3334155534	1,3334155534	0	0	0	0	1,3334155534
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,18301	0,18301	0	0	0	0	0,18301
2732	Керосин (654*)	0,013	0,013	0	0	0	0	0,013
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00012	0,00012	0	0	0	0	0,00012
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,601568846	0,601568846	0	0	0	0	0,601568846
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,000002	0,000002	0	0	0	0	0,000002