

Приложение 14.
Протокола расчета уровней шума

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: Расчетная зона: по прямоугольнику

Список литературы

- 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
- 2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
- 3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] Тепловоз

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
44132	807	3		0	1	4π	90	95	101	95	95	95	90	85	75	110

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] Автотранспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
44067	948	3		0	1	4π	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] Ремонтные работы

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
44020	1060	2		0	1	4π		76	81	84	87	87	87	79	78	90

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] Автотраснпорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
43970	1223	2		0	1	4π	105	105	102	92	91	92	85	77	67	89

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Ограждения

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1. [ОГ0001] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м		
	X _i	Y _i	Z _i						
	44082	999	5						26,06
№	Координаты стен, м			Облицовка стен			Усредненный коэффициент звукопоглощения		
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					
	1	44073	962	44065	1033	Бетон			Плоские твердые стены (α=0)
	2	44065	1033	44091	1036				
	3	44091	1036	44099	964				
4	44099	964	44073	962					

Источник информации: не указан

2. [ОГ0002] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м		
	X _i	Y _i	Z _i						
	44074	1188	5						23,15
№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения			
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					
	1	44054	1177	44055			1200	Бетон	Плоские твердые стены (α=0)
	2	44055	1200	44094			1198		
	3	44094	1198	44093			1175		
	4	44093	1175	44054			1177		

Источник информации: не указан

3. [ОГ0003] Новое здание

№	Координаты центра здания, м				Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м	
	X _i	Y _i	Z _i						
	44019	1153	5	19,53					
№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Бетон	Плоские твердые стены (α=0)		
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					
	1	44010	1119	44008				1187	
	2	44008	1187	44027				1188	
	3	44027	1188	44029				1119	
	4	44029	1119	44010				1119	

Источник информации: не указан

4. [ОГ0004] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
	X _г	Y _г	Z _г				
	44046	885	5	32,58	73,18	2,9	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44032	847	44028	921	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44028	921	44061	922		
3	44061	922	44065	849		
4	44065	849	44032	847		

Источник информации: не указан

5. [ОГ0005] Новое здание

Координаты центра здания, м		Высота, м	Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
X _i	Y _i	Z _i				
44016	1016	5	33,49	11,94	83,7	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44009	1000	44012	1033	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44012	1033	44024	1032		
3	44024	1032	44020	998		
4	44020	998	44009	1000		

Источник информации: не указан

6. [ОГ0006] Новое здание

Координаты центра здания, м		Высота, м	Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
X _i	Y _i	Z _i				
44016	890	5	30,53	11,09	88,3	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44010	875	44011	905	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44011	905	44022	905		
3	44022	905	44021	875		
4	44021	875	44010	875		

Источник информации: не указан

Таблица 2.2 Зеленые насаждения

1. [ЛП0001] Новая лесополоса 0001

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	43988	1255	43990	1216	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	43990	1216	44037	1219	
3	44037	1219	44034	1260	
4	44034	1260	43988	1255	

2. [ЛП0002] Новая лесополоса 0002

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	44043	1259	44045	1222	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	44045	1222	44098	1225	
3	44098	1225	44098	1265	
4	44098	1265	44043	1259	

3. [ЛП0003] Новая лесополоса 0003

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	43990	1185	44000	1185	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	44000	1185	44003	1113	
3	44003	1113	43989	1113	
4	43989	1113	43989	1185	
5	43989	1185	43990	1185	

Таблица 2.3 Экраны, выгородки

1. [ЭК0001] Новый экран 0001

Высота: 3,0м Высота над землей: 3,0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	43885	1278	44147	1292	Сетка рабица	$\alpha=0,00$
2	44147	1292	44249	43		
3	44249	43	44000	34		
4	44000	34	43884	1281		

Источник информации: не указан

3. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 3.1. Параметры РП

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	44257	573	4300	4000	100	44 x 41	1,5	

Таблица 3.2. Норматив допустимого шума на территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. урoв., дБА	Max. урoв., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Таблица 3.3. Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	Мак. ур., дБА	
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц			8000Гц
1	РТ0001	42107	2573	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-9дБА	30	30	25	14	14	5				14	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	42207	2573	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-9дБА	30	30	25	15	14	6				15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	42307	2573	0	ИШ0004-13дБА	30	31	26	15	11	4				14	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	42407	2573	0	ИШ0004-14дБА	31	31	26	15	11	5				14	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	42507	2573	0	ИШ0004-14дБА	31	31	27	15	12	6				15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	42607	2573	0	ИШ0004-15дБА	31	32	27	16	13	7				15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	42707	2573	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0003-5дБА	32	32	27	16	13	8				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	42807	2573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	14	9				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	42907	2573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	14	10				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	43007	2573	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	15	10				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	43107	2573	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	29	18	15	11				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	43207	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	19	16	11				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	43307	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	34	31	22	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	43407	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	34	34	31	22	21	15				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	43507	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	20	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	43607	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	17	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	43707	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	17	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	43807	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА	34	34	30	20	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	43907	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА	34	35	30	20	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	44007	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-17дБА	34	35	32	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	44107	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	32	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	44207	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	32	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	44307	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	22	20	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	44407	2573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-17дБА	34	34	31	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ0025	44507	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-17дБА	34	34	31	22	19	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ0026	44607	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-17дБА	33	34	31	21	19	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ0027	44707	2573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-17дБА	33	33	31	21	18	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ0028	44807	2573	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА	33	33	30	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ0029	44907	2573	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-16дБА	33	33	30	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ0030	45007	2573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	30	21	18	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ0031	45107	2573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ0032	45207	2573	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	17	11				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ0033	45307	2573	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	16	11				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ0034	45407	2573	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	28	19	16	10				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ0035	45507	2573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	15	9				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ0036	45607	2573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-14дБА	30	31	28	18	15	8				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ0037	45707	2573	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	15	8				16	

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT0038	45807	2573	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	14	7					16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT0039	45907	2573	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	17	14	6					16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT0040	46007	2573	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	26	17	13	5					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT0041	46107	2573	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	13	5					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT0042	46207	2573	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	16	12	2					14	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT0043	46307	2573	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	25	16	12	1					14	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT0044	46407	2573	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	25	15	11						13	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT0045	42107	2473	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-9дБА	30	30	25	15	14	5					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT0046	42207	2473	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	26	15	14	6					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT0047	42307	2473	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-10дБА	31	31	26	16	15	7					16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT0048	42407	2473	0	ИШ0004-14дБА	31	31	26	15	12	6					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT0049	42507	2473	0	ИШ0004-15дБА	31	31	27	16	13	7					15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT0050	42607	2473	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0003-5дБА	32	32	27	16	13	8					16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT0051	42707	2473	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	14	9					16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT0052	42807	2473	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	28	17	14	10					17	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT0053	42907	2473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	15	10					17	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT0054	43007	2473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	15	11					18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT0055	43107	2473	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-9дБА	33	34	29	19	16	12					19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT0056	43207	2473	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-9дБА	34	34	30	19	17	13					19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT0057	43307	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	20	15					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT0058	43407	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	32	23	22	16					23	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT0059	43507	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	31	21	21	15					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT0060	43607	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	20	18	14					20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT0061	43707	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	20	18	15					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT0062	43807	2473	0	ИШ0004-20дБА	35	35	31	20	18	14					20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT0063	43907	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-17дБА	35	35	31	21	21	16					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT0064	44007	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА	35	35	32	23	20	16					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT0065	44107	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА	35	35	32	23	20	16					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT0066	44207	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА	35	35	32	23	20	16					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT0067	44307	2473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	32	23	21	17					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT0068	44407	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	35	35	32	23	20	16					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT0069	44507	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	32	22	20	15					22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	44607	2473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	31	22	19	15					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	44707	2473	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	31	22	19	15					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT0072	44807	2473	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-17дБА	33	34	31	22	19	14					21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT0073	44907	2473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА	33	33	31	21	18	14					20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT0074	45007	2473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	18	13					20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT0075	45107	2473	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	30	21	18	13					20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT0076	45207	2473	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	20	17	12					19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT0077	45307	2473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	17	11					19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

78	PT0078	45407	2473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	16	11	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT0079	45507	2473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	28	19	16	10	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT0080	45607	2473	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	16	9	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT0081	45707	2473	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	18	15	8	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT0082	45807	2473	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	14	7	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT0083	45907	2473	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	14	7	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT0084	46007	2473	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	17	13	6	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT0085	46107	2473	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА	29	29	26	17	13	5	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT0086	46207	2473	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	16	12	4	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT0087	46307	2473	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	16	12	2	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT0088	46407	2473	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	25	16	11	1	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT0089	42107	2373	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-9дБА	30	30	26	15	14	6	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT0090	42207	2373	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-10дБА	31	31	26	15	15	7	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT0091	42307	2373	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	26	16	15	8	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT0092	42407	2373	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	27	16	16	8	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT0093	42507	2373	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0003-5дБА	32	32	27	16	13	8	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT0094	42607	2373	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	14	9	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT0095	42707	2373	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	28	17	14	10	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT0096	42807	2373	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	15	11	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT0097	42907	2373	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	15	11	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT0098	43007	2373	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-9дБА	33	34	29	19	16	12	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT0099	43107	2373	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	17	13	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT0100	43207	2373	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	17	14	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT0101	43307	2373	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	31	20	18	14	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT0102	43407	2373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	32	23	22	17	-	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT0103	43507	2373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	32	23	23	18	-	-	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT0104	43607	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	32	21	19	16	1	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT0105	43707	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-12дБА	36	36	32	21	19	16	1	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT0106	43807	2373	0	ИШ0004-21дБА	36	36	32	21	19	16	2	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT0107	43907	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА	36	36	32	22	22	17	2	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT0108	44007	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-19дБА	36	36	33	24	21	18	2	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT0109	44107	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-19дБА	36	36	33	24	21	18	2	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT0110	44207	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-19дБА	36	36	33	24	21	18	1	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT0111	44307	2373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0003-12дБА	35	36	33	24	22	18	4	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT0112	44407	2373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-19дБА	35	35	33	23	21	17	-	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT0113	44507	2373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-19дБА	35	35	32	23	20	17	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT0114	44607	2373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-19дБА	35	35	32	23	20	16	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT0115	44707	2373	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	32	22	20	16	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT0116	44807	2373	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-18дБА	34	34	31	22	19	15	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT0117	44907	2373	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	22	19	15	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT0118	45007	2373	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	19	14	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

119	PT0119	45107	2373	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	30	21	19	14				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT0120	45207	2373	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	30	21	18	13				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT0121	45307	2373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	20	18	12				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT0122	45407	2373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	17	12				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT0123	45507	2373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	17	11				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT0124	45607	2373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	28	19	16	10				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT0125	45707	2373	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	15	9				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT0126	45807	2373	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	18	15	8				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT0127	45907	2373	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	14	7				16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT0128	46007	2373	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	14	7				16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT0129	46107	2373	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	17	13	6				15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT0130	46207	2373	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	13	5				15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT0131	46307	2373	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	16	12	2				14	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT0132	46407	2373	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	16	12	1				14	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT0133	42107	2273	0	ИШ0004-13дБА, ИШ0002-10дБА	30	31	26	15	15	6				15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT0134	42207	2273	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-10дБА	31	31	26	16	15	7				16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT0135	42307	2273	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	27	16	16	8				16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT0136	42407	2273	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-5дБА	31	32	27	17	16	10				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT0137	42507	2273	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	17	10				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT0138	42607	2273	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	28	17	14	10				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT0139	42707	2273	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	15	10				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT0140	42807	2273	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	16	11				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT0141	42907	2273	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-9дБА	33	34	29	19	16	12				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT0142	43007	2273	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	17	13				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT0143	43107	2273	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	17	14				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT0144	43207	2273	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	20	18	15				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT0145	43307	2273	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	21	19	15				21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT0146	43407	2273	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-12дБА	35	36	32	22	22	17	1			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT0147	43507	2273	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	33	24	24	19	4			25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT0148	43607	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	32	22	23	18	5			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT0149	43707	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	22	20	17	6			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT0150	43807	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	22	21	18	6			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT0151	43907	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА	36	37	33	23	23	19	4			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT0152	44007	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	37	37	34	25	22	19	6			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT0153	44107	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	37	34	25	22	19	5			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT0154	44207	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT0155	44307	2273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	22	19	7			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT0156	44407	2273	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	4			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT0157	44507	2273	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	21	18	4			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT0158	44607	2273	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-19дБА	35	35	33	23	21	17				23	

[illegible]

197	PT0197	44107	2173	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-21дБА	37	37	35	25	23	20	7			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	PT0198	44207	2173	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	35	26	24	21	9			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	PT0199	44307	2173	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-21дБА	37	37	34	25	23	20	7			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	PT0200	44407	2173	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-21дБА	37	37	34	25	23	19	6			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	PT0201	44507	2173	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-21дБА	36	36	34	25	22	19	5			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	PT0202	44607	2173	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	5			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	PT0203	44707	2173	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	35	36	33	24	21	18	4			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT0204	44807	2173	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	33	24	21	18				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT0205	44907	2173	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	32	23	21	17				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT0206	45007	2173	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	20	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT0207	45107	2173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	22	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PT0208	45207	2173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT0209	45307	2173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	30	21	19	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	PT0210	45407	2173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	30	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	PT0211	45507	2173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	29	20	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	PT0212	45607	2173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	17	11				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PT0213	45707	2173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	29	19	16	11				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	PT0214	45807	2173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	16	9				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PT0215	45907	2173	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	19	15	8				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	PT0216	46007	2173	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	15	8				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	PT0217	46107	2173	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	14	7				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	PT0218	46207	2173	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	17	13	6				15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	PT0219	46307	2173	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	13	5				15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	PT0220	46407	2173	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	16	12	2				14	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	PT0221	42107	2073	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	26	16	15	7				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	PT0222	42207	2073	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	27	16	16	8				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	PT0223	42307	2073	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-5дБА	32	32	27	17	17	10				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	PT0224	42407	2073	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	17	11				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	PT0225	42507	2073	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	28	18	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	PT0226	42607	2073	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	19	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	PT0227	42707	2073	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	29	19	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	PT0228	42807	2073	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	17	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	PT0229	42907	2073	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	30	20	17	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	PT0230	43007	2073	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	20	18	15				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	PT0231	43107	2073	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	31	21	19	16	1			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	PT0232	43207	2073	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	32	22	19	17	4			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	PT0233	43307	2073	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	22	20	17	6			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT0234	43407	2073	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0003-14дБА	37	37	33	23	21	18	7			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

235	PT0235	43507	2073	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	34	24	24	20	8		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	PT0236	43607	2073	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	38	38	35	26	26	22	10		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	PT0237	43707	2073	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	34	24	22	20	9		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	PT0238	43807	2073	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	35	24	23	21	10		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	PT0239	43907	2073	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0002-21дБА	38	38	35	25	25	22	9		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	PT0240	44007	2073	0	ИШ0004-25дБА	38	38	35	24	22	20	8		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT0241	44107	2073	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-22дБА	38	38	36	26	24	22	9		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	PT0242	44207	2073	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	36	26	25	22	11		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	PT0243	44307	2073	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-22дБА	38	38	35	26	24	21	9		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	PT0244	44407	2073	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-22дБА	37	37	35	26	24	21	8		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	PT0245	44507	2073	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-22дБА	37	37	34	25	23	20	7		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	PT0246	44607	2073	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-21дБА	36	37	34	25	23	20	6		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT0247	44707	2073	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	19	7		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT0248	44807	2073	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	36	33	24	22	19	6		24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT0249	44907	2073	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	33	24	22	18	3		23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT0250	45007	2073	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	32	23	21	17			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT0251	45107	2073	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	20	16			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT0252	45207	2073	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	22	20	15			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT0253	45307	2073	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	19	15			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT0254	45407	2073	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	19	14			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT0255	45507	2073	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	18	13			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	45607	2073	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	17	12			19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	45707	2073	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	17	11			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	45807	2073	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	16	10			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	45907	2073	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	16	9			17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	46007	2073	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	18	15	8			17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	46107	2073	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	27	18	14	7			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	46207	2073	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	17	14	6			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	46307	2073	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	27	17	15	7			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	46407	2073	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-8дБА	29	29	26	17	15	5			15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	42107	1973	0	ИШ0004-14дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	27	16	16	8			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	42207	1973	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-5дБА	31	32	27	17	16	9			17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	42307	1973	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	27	17	17	10			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	42407	1973	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	28	18	18	11			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	42507	1973	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	18	12			19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	42607	1973	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	29	19	19	13			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

271	PT0271	42707	1973	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	20	14				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	42807	1973	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	20	15				21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	42907	1973	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	21	21	16				22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT0274	43007	1973	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	31	21	19	16				21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT0275	43107	1973	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	32	22	19	17	5			22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT0276	43207	1973	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	22	20	18	6			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT0277	43307	1973	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	23	21	19	7			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT0278	43407	1973	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0003-15дБА	37	38	34	23	22	19	9			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT0279	43507	1973	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	34	24	23	20	10			25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT0280	43607	1973	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-17дБА	39	39	36	27	27	23	12			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	PT0281	43707	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	39	39	35	26	26	23	12			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	PT0282	43807	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0003-18дБА	39	39	36	26	24	22	12			27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	PT0283	43907	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-22дБА	39	39	36	26	26	23	11			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	PT0284	44007	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-22дБА	39	40	36	26	26	23	11			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	PT0285	44107	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-23дБА	39	39	37	27	26	23	12			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	PT0286	44207	1973	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-23дБА, ИШ0003-18дБА	39	39	37	28	26	24	14			28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PT0287	44307	1973	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-23дБА	39	39	36	27	25	23	11			27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	PT0288	44407	1973	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-23дБА	38	38	36	27	25	22	10			27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	PT0289	44507	1973	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-23дБА	38	38	35	26	24	21	9			26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	PT0290	44607	1973	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	26	24	21	10			26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	PT0291	44707	1973	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	34	25	24	20	9			25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	PT0292	44807	1973	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	7			25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	PT0293	44907	1973	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-13дБА	35	36	33	24	22	19	6			24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	PT0294	45007	1973	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	33	24	22	18	4			23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	PT0295	45107	1973	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	32	23	21	17				23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	PT0296	45207	1973	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	20	16				22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	PT0297	45307	1973	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	22	20	15				21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	PT0298	45407	1973	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	19	14				21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PT0299	45507	1973	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	21	18	13				20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	PT0300	45607	1973	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	18	13				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	PT0301	45707	1973	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	17	12				19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	PT0302	45807	1973	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	11				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	PT0303	45907	1973	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	28	19	16	9				18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	PT0304	46007	1973	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	19	15	9				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	PT0305	46107	1973	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	19	17	9				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	PT0306	46207	1973	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	16	8				17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	PT0307	46307	1973	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	30	27	18	16	7				16	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	PT0308	46407	1973	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	26	17	15	6					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	PT0309	42107	1873	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-11дБА	31	31	27	16	16	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	PT0310	42207	1873	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	27	17	17	10					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	PT0311	42307	1873	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	17	11					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	PT0312	42407	1873	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	28	18	18	12					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	PT0313	42507	1873	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	19	13					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	PT0314	42607	1873	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	34	29	19	19	14					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	PT0315	42707	1873	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	20	15					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	PT0316	42807	1873	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	31	20	21	16					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	PT0317	42907	1873	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	31	21	22	17					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	PT0318	43007	1873	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	32	22	22	18	4				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	PT0319	43107	1873	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PT0320	43207	1873	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	23	21	19	7				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	PT0321	43307	1873	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	34	24	22	20	9				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	PT0322	43407	1873	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	35	24	23	21	10				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	PT0323	43507	1873	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0003-17дБА	39	39	35	25	24	22	11				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	PT0324	43607	1873	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-18дБА	39	40	36	26	27	24	13				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	PT0325	43707	1873	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	37	29	28	25	15				30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	PT0326	43807	1873	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	37	27	25	24	14				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	PT0327	43907	1873	0	ИШ0004-28дБА	41	41	37	27	25	24	13				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	PT0328	44007	1873	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0002-24дБА	41	41	37	27	28	25	13				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	PT0329	44107	1873	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0001-24дБА	40	41	38	29	27	25	14				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	PT0330	44207	1873	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-24дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	38	29	27	25	15				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	PT0331	44307	1873	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-24дБА	40	40	37	28	26	24	13				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	PT0332	44407	1873	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-24дБА	39	39	37	28	26	23	12				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	PT0333	44507	1873	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-24дБА	38	39	36	27	25	23	11				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	PT0334	44607	1873	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-23дБА, ИШ0003-17дБА	38	38	36	27	25	22	11				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	PT0335	44707	1873	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-23дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	26	24	21	10				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	PT0336	44807	1873	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	24	21	9				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	PT0337	44907	1873	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	8				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	PT0338	45007	1873	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	22	19	6				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	PT0339	45107	1873	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	33	24	22	18	1				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	PT0340	45207	1873	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	21	17					23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	PT0341	45307	1873	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	20	16					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	PT0342	45407	1873	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	22	20	15					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PT0343	45507	1873	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	30	22	19	14					21	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	PT0344	45607	1873	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	18	13					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	PT0345	45707	1873	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	18	12					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	PT0346	45807	1873	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	29	20	17	11					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	PT0347	45907	1873	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	29	20	18	12					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	PT0348	46007	1873	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	31	28	19	18	10					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	PT0349	46107	1873	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	9					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	PT0350	46207	1873	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	17	8					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	PT0351	46307	1873	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	30	27	18	16	8					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	PT0352	46407	1873	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	26	17	15	7					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	PT0353	42107	1773	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	27	16	16	9					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	PT0354	42207	1773	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	27	17	17	10					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	PT0355	42307	1773	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	28	18	18	11					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	PT0356	42407	1773	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	33	33	28	18	18	12					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	PT0357	42507	1773	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	29	19	19	13					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	PT0358	42607	1773	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	20	14					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	PT0359	42707	1773	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	30	20	21	15					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	PT0360	42807	1773	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	21	21	16					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	PT0361	42907	1773	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	36	32	22	22	17	4				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	PT0362	43007	1773	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	23	19	5				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	PT0363	43107	1773	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	23	24	20	7				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	PT0364	43207	1773	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0003-16дБА	37	38	34	23	22	19	9				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	PT0365	43307	1773	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0003-17дБА	38	38	35	24	23	21	10				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	PT0366	43407	1773	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0003-18дБА	39	39	35	25	24	22	12				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	PT0367	43507	1773	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	36	26	25	23	14				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	PT0368	43607	1773	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0003-19дБА	41	41	37	27	26	24	15				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	PT0369	43707	1773	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-20дБА	41	41	39	30	30	27	17				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	PT0370	43807	1773	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0003-21дБА	42	42	38	28	27	26	17				30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	PT0371	43907	1773	0	ИШ0004-30дБА	42	42	39	28	27	26	15	1			30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	PT0372	44007	1773	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0002-25дБА	42	42	39	29	29	27	16	1			31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	PT0373	44107	1773	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-26дБА	42	42	39	30	28	27	16				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	PT0374	44207	1773	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-26дБА	41	41	39	30	28	26	16				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	PT0375	44307	1773	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0001-25дБА	41	41	38	29	27	26	15				30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	PT0376	44407	1773	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-25дБА	40	40	38	29	27	25	14				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	PT0377	44507	1773	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	28	27	24	14				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	PT0378	44607	1773	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	39	36	28	26	24	13				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	PT0379	44707	1773	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0001-24дБА, ИШ0003-17дБА	38	38	36	27	25	23	12				27	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	PT0380	44807	1773	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	26	24	22	10				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	PT0381	44907	1773	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	24	21	9				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	PT0382	45007	1773	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	7				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	PT0383	45107	1773	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	22	19	5				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	PT0384	45207	1773	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-12дБА	34	35	32	24	21	18	1				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	PT0385	45307	1773	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	21	17					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	PT0386	45407	1773	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	22	20	16					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	PT0387	45507	1773	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	19	15					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	PT0388	45607	1773	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	21	19	14					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	PT0389	45707	1773	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА	32	32	30	21	20	14					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	PT0390	45807	1773	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА	31	32	29	21	19	13					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	PT0391	45907	1773	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	PT0392	46007	1773	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	28	19	18	11					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	PT0393	46107	1773	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	10					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	PT0394	46207	1773	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	17	9					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	PT0395	46307	1773	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	PT0396	46407	1773	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	27	18	16	7					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397	PT0397	42107	1673	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-5дБА	31	32	27	17	16	9					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	PT0398	42207	1673	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	28	17	17	10					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	PT0399	42307	1673	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	28	18	18	11					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	PT0400	42407	1673	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	29	18	19	13					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	PT0401	42507	1673	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	29	19	19	14					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402	PT0402	42607	1673	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	20	20	15					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
403	PT0403	42707	1673	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	30	20	21	16					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
404	PT0404	42807	1673	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	31	21	22	17					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
405	PT0405	42907	1673	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	36	36	32	22	23	18	5				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	PT0406	43007	1673	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	23	24	19	6				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
407	PT0407	43107	1673	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	24	24	20	8				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	PT0408	43207	1673	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	34	25	25	22	10				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	PT0409	43307	1673	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0003-18дБА	39	39	35	25	24	22	12				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	PT0410	43407	1673	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	36	26	25	23	14				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	PT0411	43507	1673	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0003-20дБА	41	41	37	27	26	24	15				29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412	PT0412	43607	1673	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0003-21дБА	42	42	38	28	27	26	17				30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

413	PT0413	43707	1673	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-22дБА	43	43	39	30	30	28	19	2		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	PT0414	43807	1673	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-23дБА	43	43	40	30	31	29	20	4		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	PT0415	43907	1673	0	ИШ0004-32дБА, ИШ0003-23дБА	44	44	40	30	29	29	20	5		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	PT0416	44007	1673	0	ИШ0004-32дБА, ИШ0002-27дБА	44	44	41	31	31	29	19	5		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	PT0417	44107	1673	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0001-27дБА	43	44	41	31	30	29	20	4		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	PT0418	44207	1673	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0001-27дБА	43	43	40	31	29	28	18	2		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	PT0419	44307	1673	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-27дБА	42	42	39	30	29	27	17			31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	PT0420	44407	1673	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0001-26дБА	41	41	39	30	28	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	PT0421	44507	1673	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0003-20дБА	40	40	38	29	28	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	PT0422	44607	1673	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	28	27	25	15			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	PT0423	44707	1673	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	26	24	13			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	PT0424	44807	1673	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	38	35	27	25	22	12			27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	PT0425	44907	1673	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	26	24	21	10			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	PT0426	45007	1673	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	25	24	20	9			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	PT0427	45107	1673	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	33	25	23	19	7			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	PT0428	45207	1673	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	22	18	4			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	PT0429	45307	1673	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	21	17	1			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	PT0430	45407	1673	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	23	20	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	PT0431	45507	1673	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	PT0432	45607	1673	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	30	22	21	15				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	PT0433	45707	1673	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	21	20	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	PT0434	45807	1673	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	32	32	29	21	20	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	PT0435	45907	1673	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	PT0436	46007	1673	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	28	20	18	11				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	PT0437	46107	1673	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	31	28	19	18	10				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	PT0438	46207	1673	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	9				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	PT0439	46307	1673	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	16	8				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	PT0440	46407	1673	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	27	18	16	7				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	PT0441	42107	1573	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	PT0442	42207	1573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	PT0443	42307	1573	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	28	18	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	PT0444	42407	1573	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	29	19	19	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	PT0445	42507	1573	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	29	19	20	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	PT0446	42607	1573	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	30	20	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

447	PT0447	42707	1573	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	35	35	31	21	21	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	PT0448	42807	1573	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	31	22	22	17	4			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	PT0449	42907	1573	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	23	19	5			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	PT0450	43007	1573	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	23	24	20	7			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	PT0451	43107	1573	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-16дБА	38	38	34	24	25	21	10			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	PT0452	43207	1573	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	38	39	35	25	26	22	12			27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	PT0453	43307	1573	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-19дБА	39	40	36	26	27	24	14			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	PT0454	43407	1573	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0003-20дБА	40	41	37	27	26	24	15			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	PT0455	43507	1573	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0003-21дБА	42	42	38	28	27	26	17			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	PT0456	43607	1573	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0003-22дБА	43	43	39	29	28	27	19	3		31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	PT0457	43707	1573	0	ИШ0004-32дБА, ИШ0003-24дБА	44	44	41	31	30	29	21	7		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	PT0458	43807	1573	0	ИШ0004-33дБА, ИШ0001-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0003-24дБА	45	45	42	33	33	32	23	9		36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	PT0459	43907	1573	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0003-25дБА	46	46	43	33	32	31	23	10		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	PT0460	44007	1573	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0002-28дБА	46	46	43	33	33	32	22	9		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	PT0461	44107	1573	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0001-28дБА, ИШ0003-25дБА	45	45	43	33	32	32	24	10		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	PT0462	44207	1573	0	ИШ0004-33дБА, ИШ0001-28дБА	44	44	42	33	31	30	21	7		34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	PT0463	44307	1573	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0001-28дБА	43	43	41	32	30	29	19	5		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	PT0464	44407	1573	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-28дБА, ИШ0003-23дБА	42	42	40	31	30	28	19			32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	PT0465	44507	1573	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0001-27дБА, ИШ0003-21дБА	41	41	39	30	29	27	18			31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	PT0466	44607	1573	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0003-20дБА	40	40	38	29	28	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	PT0467	44707	1573	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	28	27	25	15			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	PT0468	44807	1573	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	26	23	13			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	PT0469	44907	1573	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	27	25	22	11			27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	PT0470	45007	1573	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	24	21	10			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	PT0471	45107	1573	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	8			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	PT0472	45207	1573	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	22	19	5			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	PT0473	45307	1573	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	24	19	2			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	PT0474	45407	1573	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	23	18	1			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	PT0475	45507	1573	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	PT0476	45607	1573	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	PT0477	45707	1573	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	PT0478	45807	1573	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	32	32	30	21	20	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	PT0479	45907	1573	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	PT0480	46007	1573	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	29	20	19	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	PT0481	46107	1573	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	19	18	10				18	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	PT0482	46207	1573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	9					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	PT0483	46307	1573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	17	9					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	PT0484	46407	1573	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-9дБА	29	30	27	18	16	8					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	PT0485	42107	1473	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	PT0486	42207	1473	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	29	20	19	13					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	PT0487	42307	1473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	33	30	21	20	14					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	PT0488	42407	1473	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	15					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	PT0489	42507	1473	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	30	19	20	14					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	PT0490	42607	1473	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	30	20	21	15					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	PT0491	42707	1473	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	31	21	22	17					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	PT0492	42807	1473	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	36	32	22	23	18	4				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	PT0493	42907	1473	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	PT0494	43007	1473	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	37	37	33	24	24	20	9				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	PT0495	43107	1473	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	38	38	34	25	25	22	11				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	PT0496	43207	1473	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	39	39	35	26	27	23	12				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	PT0497	43307	1473	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-19дБА	40	40	36	27	28	25	15				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	PT0498	43407	1473	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-21дБА	41	41	38	28	29	26	17				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	PT0499	43507	1473	0	ИШ0004-30дБА, ИШ0003-22дБА	42	43	39	29	28	27	19	2			31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	PT0500	43607	1473	0	ИШ0004-32дБА, ИШ0003-24дБА	44	44	41	31	29	29	21	7			33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	PT0501	43707	1473	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0003-25дБА	46	46	42	32	31	31	23	10			35	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	PT0502	43807	1473	0	ИШ0004-36дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0003-27дБА	47	47	44	34	35	34	26	13			37	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	PT0503	43907	1473	0	ИШ0004-38дБА, ИШ0003-28дБА	49	49	45	35	34	34	27	15			38	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	PT0504	44007	1473	0	ИШ0004-38дБА, ИШ0002-30дБА	49	49	46	36	36	35	26	15			38	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	PT0505	44107	1473	0	ИШ0004-37дБА, ИШ0001-30дБА, ИШ0003-28дБА	48	48	45	36	35	34	27	15			38	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	PT0506	44207	1473	0	ИШ0004-35дБА, ИШ0001-30дБА	46	46	44	34	33	32	23	11			36	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	PT0507	44307	1473	0	ИШ0004-33дБА, ИШ0001-30дБА, ИШ0003-26дБА	44	45	42	33	32	31	23	10			35	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	PT0508	44407	1473	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0001-29дБА, ИШ0003-24дБА	43	43	41	32	31	30	21	7			34	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	PT0509	44507	1473	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-29дБА, ИШ0003-23дБА	42	42	39	31	30	28	20	1			32	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	PT0510	44607	1473	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0003-21дБА	40	40	38	30	29	27	18				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	PT0511	44707	1473	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	37	29	28	26	16				30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	PT0512	44807	1473	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	27	24	14				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	PT0513	44907	1473	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	38	36	27	26	23	12				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	PT0514	45007	1473	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-16дБА	36	37	35	26	25	22	11				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PT0515	45107	1473	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10				27	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	PT0516	45207	1473	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	21	6			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	PT0517	45307	1473	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-12дБА	34	35	33	24	24	19	3			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	PT0518	45407	1473	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	23	18	1			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	PT0519	45507	1473	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	23	17				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	PT0520	45607	1473	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	22	16				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	PT0521	45707	1473	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
522	PT0522	45807	1473	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	32	32	30	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	PT0523	45907	1473	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	PT0524	46007	1473	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	PT0525	46107	1473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	19	18	11				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
526	PT0526	46207	1473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	PT0527	46307	1473	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
528	PT0528	46407	1473	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
529	PT0529	42107	1373	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530	PT0530	42207	1373	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	PT0531	42307	1373	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	PT0532	42407	1373	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	15				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
533	PT0533	42507	1373	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	22	16				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
534	PT0534	42607	1373	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	23	17				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
535	PT0535	42707	1373	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	35	35	33	24	24	19				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	PT0536	42807	1373	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	23	18	5			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	PT0537	42907	1373	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	33	23	24	19	6			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	PT0538	43007	1373	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	34	24	25	21	9			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	PT0539	43107	1373	0	ИШ0004-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	38	38	34	25	26	22	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	PT0540	43207	1373	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	36	26	27	24	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541	PT0541	43307	1373	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-20дБА	40	40	37	27	28	25	15			30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	PT0542	43407	1373	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-22дБА	42	42	38	29	30	27	18			31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543	PT0543	43507	1373	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0003-24дБА	43	43	40	30	31	29	20	5		33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	PT0544	43607	1373	0	ИШ0004-33дБА, ИШ0003-25дБА	45	45	42	32	31	30	23	9		34	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	PT0545	43707	1373	0	ИШ0004-36дБА, ИШ0003-27дБА	47	47	44	34	33	33	25	13		37	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	PT0546	43807	1373	0	ИШ0004-39дБА, ИШ0003-29дБА	50	50	47	37	36	36	29	18	4	39	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	PT0547	43907	1373	0	ИШ0004-42дБА	53	53	50	40	40	39	32	22	8	43	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	PT0548	44007	1373	0	ИШ0004-42дБА, ИШ0002-33дБА	53	53	50	40	40	39	31	21	8	43	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	PT0549	44107	1373	0	ИШ0004-40дБА, ИШ0001-32дБА	51	51	48	38	37	37	29	18	3	41	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	PT0550	44207	1373	0	ИШ0004-37дБА, ИШ0001-32дБА	48	48	45	36	35	34	26	14			38	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	PT0551	44307	1373	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0001-32дБА, ИШ0003-28дБА	46	46	43	35	34	33	25	13			37	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	PT0552	44407	1373	0	ИШ0004-32дБА, ИШ0001-31дБА, ИШ0003-26дБА	44	44	42	33	32	31	23	10			35	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PT0553	44507	1373	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0003-24дБА	42	42	40	32	31	29	21	7			33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	PT0554	44607	1373	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-22дБА	41	41	39	31	30	28	19	2			32	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	PT0555	44707	1373	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-21дБА	39	40	38	30	28	26	17				31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	PT0556	44807	1373	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-19дБА	38	39	37	29	27	25	15				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	PT0557	44907	1373	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	37	38	36	28	28	25	14				29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	PT0558	45007	1373	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	27	27	24	12				28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	PT0559	45107	1373	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10				27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	PT0560	45207	1373	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	34	26	25	21	7				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	PT0561	45307	1373	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	25	20	5				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	PT0562	45407	1373	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	24	19	2				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	PT0563	45507	1373	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	32	23	23	18	1				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	PT0564	45607	1373	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	23	22	16					23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	PT0565	45707	1373	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	33	30	22	21	15					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	PT0566	45807	1373	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	21	20	14					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PT0567	45907	1373	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	13					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	PT0568	46007	1373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	PT0569	46107	1373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	18	11					19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	PT0570	46207	1373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10					18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	PT0571	46307	1373	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	19	17	9					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	PT0572	46407	1373	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	PT0573	42107	1273	0	ИШ0004-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	PT0574	42207	1273	0	ИШ0004-16дБА, ИШ0001-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	13					20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	PT0575	42307	1273	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	20	14					21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	PT0576	42407	1273	0	ИШ0004-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	15					22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	PT0577	42507	1273	0	ИШ0004-18дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	22	17					23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	PT0578	42607	1273	0	ИШ0004-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	23	18					24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	PT0579	42707	1273	0	ИШ0004-20дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	24	19	3				24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	PT0580	42807	1273	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	25	20	7				25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	PT0581	42907	1273	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	21	9				26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	PT0582	43007	1273	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	34	24	25	21	10				26	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	PT0583	43107	1273	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	35	25	26	23	12			27	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
584	PT0584	43207	1273	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	36	26	27	24	14			29	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	PT0585	43307	1273	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-21дБА	40	41	37	27	29	26	16			30	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	PT0586	43407	1273	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-23дБА	42	42	38	29	30	28	18			32	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	PT0587	43507	1273	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-24дБА	44	44	40	31	32	30	21	7		34	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	PT0588	43607	1273	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0003-27дБА	46	46	42	33	34	32	24	11		36	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	PT0589	43707	1273	0	ИШ0004-37дБА, ИШ0002-29дБА	48	48	45	35	34	34	27	16		38	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	PT0590	43807	1273	0	ИШ0004-42дБА, ИШ0003-32дБА	52	52	49	39	38	39	32	21	9	42	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	PT0591	43907	1273	0	ИШ0004-49дБА	59	59	56	46	45	45	38	29	18	49	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	PT0592	44007	1273	0	ИШ0004-51дБА	61	61	58	48	47	48	40	31	20	51	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	PT0593	44107	1273	0	ИШ0004-43дБА, ИШ0001-34дБА	54	54	51	41	40	40	32	22	9	44	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	PT0594	44207	1273	0	ИШ0004-38дБА, ИШ0001-34дБА, ИШ0003-32дБА	49	49	47	38	37	37	30	19	7	40	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	PT0595	44307	1273	0	ИШ0004-35дБА, ИШ0001-33дБА, ИШ0003-30дБА	46	46	44	36	35	34	27	15	2	38	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	PT0596	44407	1273	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0003-27дБА	44	44	42	34	33	32	25	12		36	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	PT0597	44507	1273	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0003-25дБА	42	43	41	33	32	30	23	10		34	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	PT0598	44607	1273	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-23дБА	41	41	39	31	30	29	20	4		33	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	PT0599	44707	1273	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-21дБА	40	40	38	31	31	28	19	2		33	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PT0600	44807	1273	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	37	30	30	27	17			31	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PT0601	44907	1273	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	29	29	25	15			30	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	PT0602	45007	1273	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	35	28	28	24	13			29	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	PT0603	45107	1273	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	35	27	27	23	11			28	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	PT0604	45207	1273	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	21	9			27	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	PT0605	45307	1273	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	20	6			26	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	PT0606	45407	1273	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	24	19	3			25	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	PT0607	45507	1273	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	32	23	23	18	1			24	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	PT0608	45607	1273	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17				23	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	PT0609	45707	1273	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	30	22	21	16				22	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	PT0610	45807	1273	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				21	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	PT0611	45907	1273	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	13				20	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	PT0612	46007	1273	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12				20	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	PT0613	46107	1273	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	18	11				19	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	PT0614	46207	1273	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10				18	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	PT0615	46307	1273	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9				18	-	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	PT0616	46407	1273	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8				17	-	

617	PT0617	42107	1173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	PT0618	42207	1173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	13	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	PT0619	42307	1173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	21	15	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	PT0620	42407	1173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	PT0621	42507	1173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	22	17	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	PT0622	42607	1173	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	35	32	23	23	18	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	PT0623	42707	1173	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	24	19	4	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	PT0624	42807	1173	0	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	25	20	7	-	26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	PT0625	42907	1173	0	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	22	9	-	27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	PT0626	43007	1173	0	ИШ0004-23дБА, ИШ0001-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	27	27	23	11	-	28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	PT0627	43107	1173	0	ИШ0004-25дБА, ИШ0001-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	28	24	13	-	29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	PT0628	43207	1173	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	29	29	26	15	-	30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	PT0629	43307	1173	0	ИШ0004-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-21дБА	40	41	37	28	29	26	16	-	30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	PT0630	43407	1173	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0003-23дБА	42	42	39	29	31	28	19	-	32	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	PT0631	43507	1173	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0003-25дБА	44	44	40	31	32	30	22	7	34	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	PT0632	43607	1173	0	ИШ0004-34дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0003-28дБА	46	46	42	33	34	32	25	12	36	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	PT0633	43707	1173	0	ИШ0004-37дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0003-30дБА	48	48	45	36	37	35	28	17	3	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	PT0634	43807	1173	0	ИШ0004-42дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0003-34дБА	52	52	49	39	40	39	33	22	12	43
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	PT0635	43907	1173	0	ИШ0004-49дБА	59	59	56	46	45	46	39	30	20	49
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	PT0636	44007	1173	0	ИШ0004-51дБА	61	61	58	48	47	48	41	32	21	51
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	PT0637	44107	1173	0	ИШ0003-39дБА, ИШ0001-37дБА	54	54	42	37	38	37	35	25	20	42
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	PT0638	44207	1173	0	ИШ0001-37дБА, ИШ0003-35дБА	49	49	42	36	36	35	31	21	13	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	PT0639	44307	1173	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0003-31дБА	46	47	45	37	36	35	29	18	7	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	PT0640	44407	1173	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0003-28дБА	44	44	43	35	34	33	26	15	-	37
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	PT0641	44507	1173	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0003-26дБА	42	43	41	34	33	31	24	11	-	35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	PT0642	44607	1173	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-24дБА	41	41	40	33	34	31	22	9	-	35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	PT0643	44707	1173	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-22дБА	40	40	39	31	32	29	20	4	-	33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	PT0644	44807	1173	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	38	30	31	28	18	1	-	32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	PT0645	44907	1173	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	29	29	26	16	-	-	30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	PT0646	45007	1173	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	36	28	28	25	14	-	-	29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	PT0647	45107	1173	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	35	27	27	23	12	-	-	28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	PT0648	45207	1173	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	22	10	-	-	27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	PT0649	45307	1173	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	21	7	-	-	26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

650	PT0650	45407	1173	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	24	19	3			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	PT0651	45507	1173	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	32	24	23	18	2			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	PT0652	45607	1173	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	PT0653	45707	1173	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	31	22	22	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	PT0654	45807	1173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	PT0655	45907	1173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	PT0656	46007	1173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	PT0657	46107	1173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	18	11				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	PT0658	46207	1173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	PT0659	46307	1173	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	PT0660	46407	1173	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	PT0661	42107	1073	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	PT0662	42207	1073	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	PT0663	42307	1073	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	33	33	30	21	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	PT0664	42407	1073	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	PT0665	42507	1073	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	22	17				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	PT0666	42607	1073	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	23	18				24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	PT0667	42707	1073	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	24	19	4			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	PT0668	42807	1073	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	25	20	7			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	PT0669	42907	1073	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	22	10			27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	PT0670	43007	1073	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	35	27	27	23	12			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	PT0671	43107	1073	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	28	25	14			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	PT0672	43207	1073	0	ИШ0004-26дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	37	29	29	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	PT0673	43307	1073	0	ИШ0004-27дБА, ИШ0001-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-21дБА	40	40	38	30	31	28	18			32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	PT0674	43407	1073	0	ИШ0004-29дБА, ИШ0001-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-23дБА	42	42	40	31	32	29	20	3		34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	PT0675	43507	1073	0	ИШ0004-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0003-25дБА	43	43	40	31	32	30	22	8		34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	PT0676	43607	1073	0	ИШ0004-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0003-28дБА	45	45	42	33	34	32	25	12		36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	PT0677	43707	1073	0	ИШ0004-36дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0003-31дБА	47	47	44	35	37	35	28	17	5	39	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	PT0678	43807	1073	0	ИШ0004-39дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0003-35дБА	50	50	47	38	40	38	32	22	13	42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
679	PT0679	43907	1073	0	ИШ0004-42дБА, ИШ0003-42дБА, ИШ0002-40дБА	53	53	50	41	43	42	38	29	23	46	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	PT0680	44007	1073	0	ИШ0003-58дБА	53	54	52	51	54	54	54	46	44	59	
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	4	7	1	-	4	-
681	PT0681	44107	1073	0	ИШ0003-44дБА, ИШ0001-40дБА	51	51	44	40	42	41	40	31	27	46	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
682	PT0682	44207	1073	0	ИШ0001-40дБА, ИШ0003-37дБА	48	48	44	38	39	38	33	24	16	42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	PT0683	44307	1073	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0003-32дБА	46	46	42	37	37	36	30	20	8	39	

684	PT0684	44407	1073	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0003-29дБА	44	44	41	35	38	35	28	18	-	-	39	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	PT0685	44507	1073	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0003-26дБА	42	43	39	34	36	33	25	14	-	-	37	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	PT0686	44607	1073	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0003-24дБА	41	41	38	32	34	31	23	10	-	-	35	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	PT0687	44707	1073	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-22дБА	40	40	36	31	32	29	20	6	-	-	33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	PT0688	44807	1073	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	38	30	31	28	18	2	-	-	32	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	PT0689	44907	1073	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	37	29	30	26	16	-	-	-	31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
690	PT0690	45007	1073	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	36	28	28	25	14	-	-	-	29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	PT0691	45107	1073	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	35	27	27	23	12	-	-	-	28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	PT0692	45207	1073	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	22	10	-	-	-	27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
693	PT0693	45307	1073	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	21	7	-	-	-	26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PT0694	45407	1073	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	32	25	24	19	4	-	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	PT0695	45507	1073	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	32	24	23	18	2	-	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
696	PT0696	45607	1073	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	31	23	22	17	-	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
697	PT0697	45707	1073	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА	32	33	31	22	22	16	-	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
698	PT0698	45807	1073	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699	PT0699	45907	1073	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	14	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	PT0700	46007	1073	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
701	PT0701	46107	1073	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	19	11	-	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
702	PT0702	46207	1073	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10	-	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	PT0703	46307	1073	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9	-	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	PT0704	46407	1073	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8	-	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	PT0705	42107	973	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	20	19	12	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	PT0706	42207	973	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	PT0707	42307	973	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	21	21	15	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	PT0708	42407	973	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16	-	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	PT0709	42507	973	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	34	34	31	23	22	17	-	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	PT0710	42607	973	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	23	18	-	-	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	PT0711	42707	973	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	24	19	4	-	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	PT0712	42807	973	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	33	25	25	20	7	-	-	-	26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	PT0713	42907	973	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	PT0714	43007	973	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	35	27	27	23	12	-	-	-	28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	PT0715	43107	973	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	28	25	14	-	-	-	29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

716	PT0716	43207	973	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	29	29	26	16			31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	PT0717	43307	973	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-21дБА	40	40	38	30	31	28	18			32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	PT0718	43407	973	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-23дБА	41	41	39	31	32	29	20	4		34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	PT0719	43507	973	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0003-25дБА	43	43	41	33	34	31	23	9		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	PT0720	43607	973	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0003-28дБА	44	44	42	34	36	34	26	13		37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	PT0721	43707	973	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0003-31дБА	46	46	44	36	38	36	29	17	4	40	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	PT0722	43807	973	0	ИШ0002-38дБА, ИШ0004-36дБА, ИШ0003-34дБА	48	48	44	36	39	37	31	21	12	41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	PT0723	43907	973	0	ИШ0002-42дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0004-38дБА	49	49	46	39	43	41	36	26	20	45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	PT0724	44007	973	0	ИШ0002-51дБА	50	51	47	42	50	48	41	33	25	51	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	PT0725	44107	973	0	ИШ0001-45дБА	51	51	48	42	42	41	35	28	15	45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	PT0726	44207	973	0	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-44дБА	47	48	47	42	45	43	36	29	16	47	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	PT0727	44307	973	0	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0003-32дБА	45	46	45	40	42	40	33	25	11	43	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	PT0728	44407	973	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0003-29дБА	43	44	44	37	39	37	30	20	1	41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	PT0729	44507	973	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0003-26дБА	42	42	40	35	36	34	26	16		38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	PT0730	44607	973	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0003-24дБА	41	41	38	33	34	32	23	12		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	PT0731	44707	973	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0003-22дБА	39	40	37	31	32	29	21	7		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	PT0732	44807	973	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-20дБА	38	39	35	30	31	28	18	3		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	PT0733	44907	973	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-18дБА	37	38	34	28	29	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	PT0734	45007	973	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	33	27	28	24	14			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	PT0735	45107	973	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	32	26	27	23	12			27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
736	PT0736	45207	973	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	31	25	26	21	10			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
737	PT0737	45307	973	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	25	21	7			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
738	PT0738	45407	973	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	32	25	24	20	4			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	PT0739	45507	973	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	32	24	23	18	2			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	PT0740	45607	973	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	31	23	23	17	1			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	PT0741	45707	973	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА	32	33	31	22	22	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	PT0742	45807	973	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
743	PT0743	45907	973	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	PT0744	46007	973	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
745	PT0745	46107	973	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	19	11				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	PT0746	46207	973	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	PT0747	46307	973	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	PT0748	46407	973	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	17	8				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

749	PT0749	42107	873	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	19	12					20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	PT0750	42207	873	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	13					20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	PT0751	42307	873	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	21	21	15					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	PT0752	42407	873	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16					22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	PT0753	42507	873	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	23	22	17					23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	PT0754	42607	873	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	23	18					24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	PT0755	42707	873	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	24	24	19	4				25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
756	PT0756	42807	873	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	33	25	25	20	7				26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	PT0757	42907	873	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	9				27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	PT0758	43007	873	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	37	37	35	27	27	23	11				28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759	PT0759	43107	873	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	28	24	13				29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760	PT0760	43207	873	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0003-19дБА	39	39	37	29	29	26	16				30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	PT0761	43307	873	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0003-21дБА	40	40	38	30	31	28	18				32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	PT0762	43407	873	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-23дБА	41	41	39	31	32	29	20	2			33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763	PT0763	43507	873	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0003-25дБА	42	42	40	33	34	31	22	8			35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	PT0764	43607	873	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0003-27дБА	43	43	42	34	36	33	25	13			37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	PT0765	43707	873	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-34дБА, ИШ0004-32дБА, ИШ0003-29дБА	44	45	43	36	38	35	28	17	1		39	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
766	PT0766	43807	873	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0002-37дБА, ИШ0004-33дБА, ИШ0003-32дБА	45	46	45	38	40	38	31	21	9		42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	PT0767	43907	873	0	ИШ0002-41дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0003-35дБА, ИШ0004-34дБА	46	47	47	41	44	42	35	27	16		45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768	PT0768	44007	873	0	ИШ0004-34дБА	48	49	43	33	31	31	22	9			35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	PT0769	44107	873	0	ИШ0001-53дБА, ИШ0002-48дБА	49	52	55	50	52	51	45	39	28		54	
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
770	PT0770	44207	873	0	ИШ0001-50дБА, ИШ0002-42дБА	47	49	52	47	48	47	41	35	22		50	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	PT0771	44307	873	0	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-38дБА	44	46	47	41	43	41	35	27	13		45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	PT0772	44407	873	0	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-35дБА	43	43	43	38	39	37	30	21	4		41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	PT0773	44507	873	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0002-32дБА	41	42	41	35	36	34	26	16			38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	PT0774	44607	873	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-27дБА	40	41	40	34	35	32	24	12			36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	PT0775	44707	873	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-28дБА	39	40	37	31	33	30	21	8			34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	PT0776	44807	873	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-26дБА	38	39	36	30	31	28	19	4			32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	PT0777	44907	873	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-25дБА	37	38	34	29	29	26	16				30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	PT0778	45007	873	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	36	37	33	27	28	24	14				29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	PT0779	45107	873	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА	36	36	32	26	27	23	12				28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	PT0780	45207	873	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	31	25	26	21	10				26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	PT0781	45307	873	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА	34	35	31	24	25	20	7				25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	PT0782	45407	873	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	30	24	24	19	4				24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	PT0783	45507	873	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА	33	34	29	23	23	18	3				23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	PT0784	45607	873	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	29	22	22	16	1				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	PT0785	45707	873	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

786	PT0786	45807	873	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	PT0787	45907	873	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	14					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	PT0788	46007	873	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13					20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	PT0789	46107	873	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	19	11					19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	PT0790	46207	873	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10					18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	PT0791	46307	873	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9					18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	PT0792	46407	873	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	17	8					17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	PT0793	42107	773	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	19	12					20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	PT0794	42207	773	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	13					20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	42307	773	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	21	21	14					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	42407	773	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	21	16					22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	42507	773	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	34	31	23	22	17					23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	42607	773	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	23	18					24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	42707	773	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	35	32	24	24	19	4				25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	42807	773	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	33	25	25	20	6				26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	42907	773	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	9				27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	PT0802	43007	773	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	36	37	35	27	27	23	11				28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	PT0803	43107	773	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	38	36	28	28	24	13				29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
804	PT0804	43207	773	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0003-19дБА	38	38	36	29	29	26	15				30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	PT0805	43307	773	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	39	39	37	30	30	27	17				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	PT0806	43407	773	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0003-22дБА	40	40	39	31	32	29	20	2			33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	PT0807	43507	773	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-24дБА	41	41	40	32	33	31	22	8			35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	PT0808	43607	773	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-31дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0003-26дБА	42	42	41	34	35	33	24	12			36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	PT0809	43707	773	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0004-30дБА, ИШ0003-28дБА	43	43	42	35	37	35	27	16			38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	PT0810	43807	773	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0002-36дБА, ИШ0004-31дБА, ИШ0003-30дБА	44	44	44	38	39	37	30	20	4		41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	PT0811	43907	773	0	ИШ0001-42дБА, ИШ0004-32дБА	45	45	46	40	40	39	33	25	10		43	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	PT0812	44007	773	0	ИШ0001-47дБА	46	47	50	45	44	44	38	31	18		47	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	PT0813	44107	773	0	ИШ0001-58дБА	50	55	60	54	55	54	49	44	34		58	
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	4	2	-	-		3	-
814	PT0814	44207	773	0	ИШ0001-51дБА	46	50	54	48	49	48	43	37	25		52	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	PT0815	44307	773	0	ИШ0001-44дБА, ИШ0002-36дБА	43	45	47	42	42	42	35	28	13		45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
816	PT0816	44407	773	0	ИШ0001-40дБА, ИШ0002-34дБА	42	43	43	38	39	37	30	22	5		41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
817	PT0817	44507	773	0	ИШ0001-37дБА, ИШ0002-31дБА	41	41	41	35	36	34	26	17			38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818	PT0818	44607	773	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	39	33	34	32	23	12			35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	PT0819	44707	773	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-28дБА	39	39	37	31	32	29	20	8			33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
820	PT0820	44807	773	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-26дБА	38	38	36	30	31	27	18	4			32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

821	PT0821	44907	773	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-25дБА	37	37	34	29	29	26	16			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
822	PT0822	45007	773	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	36	37	33	27	28	24	14			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
823	PT0823	45107	773	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	36	32	26	27	23	12			27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
824	PT0824	45207	773	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	31	25	26	21	10			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
825	PT0825	45307	773	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА	34	35	31	24	25	20	7			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	PT0826	45407	773	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	30	24	24	19	4			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
827	PT0827	45507	773	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	18	3			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	PT0828	45607	773	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	28	22	22	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	PT0829	45707	773	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
830	PT0830	45807	773	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	27	21	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	PT0831	45907	773	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	PT0832	46007	773	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	26	19	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	PT0833	46107	773	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	26	19	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	PT0834	46207	773	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	PT0835	46307	773	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	PT0836	46407	773	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	PT0837	42107	673	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	19	12				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	PT0838	42207	673	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	29	21	20	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	PT0839	42307	673	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	32	30	21	20	14				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	PT0840	42407	673	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	30	22	21	15				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	PT0841	42507	673	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	16				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	PT0842	42607	673	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	23	23	18				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	PT0843	42707	673	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	35	32	24	24	19	2			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	PT0844	42807	673	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	20	5			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	PT0845	42907	673	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	21	8			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	PT0846	43007	673	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	34	26	27	23	11			27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	PT0847	43107	673	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	35	27	28	24	13			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	PT0848	43207	673	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-18дБА	38	38	36	28	29	25	15			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	PT0849	43307	673	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	38	39	37	29	30	27	17			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	PT0850	43407	673	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-21дБА	39	39	38	31	31	28	19	2		32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	PT0851	43507	673	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-28дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0003-23дБА	40	40	39	32	33	30	21	5		34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	PT0852	43607	673	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0004-28дБА, ИШ0003-24дБА	41	41	40	33	34	32	23	11		36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	PT0853	43707	673	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0003-26дБА	42	42	41	34	34	32	25	14		36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	PT0854	43807	673	0	ИШ0001-37дБА, ИШ0004-29дБА	42	43	43	36	36	35	28	18		38
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	PT0855	43907	673	0	ИШ0001-40дБА	43	44	45	39	38	37	31	22	6	41
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	PT0856	44007	673	0	ИШ0001-44дБА	43	45	48	41	41	41	34	27	13	44
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	PT0857	44107	673	0	ИШ0001-47дБА, ИШ0002-37дБА	44	46	50	44	45	44	38	31	18	47
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

858	PT0858	44207	673	0	ИШ0001-46дБА, ИШ0002-36дБА	43	45	49	43	44	43	37	30	16	46	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	PT0859	44307	673	0	ИШ0001-42дБА, ИШ0002-34дБА	42	43	45	40	41	39	33	25	9	43	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	PT0860	44407	673	0	ИШ0001-39дБА, ИШ0002-32дБА	41	42	42	37	38	36	29	20	2	40	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	PT0861	44507	673	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0002-30дБА	40	41	40	35	35	33	26	15		37	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	PT0862	44607	673	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	38	33	34	31	23	11		35	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	PT0863	44707	673	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-27дБА	38	39	37	31	32	29	20	7		33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	PT0864	44807	673	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-26дБА	37	38	35	29	30	27	17	4		31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	PT0865	44907	673	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-22дБА	36	37	36	29	29	26	15			30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
866	PT0866	45007	673	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	36	36	33	27	28	24	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
867	PT0867	45107	673	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА	35	36	32	26	27	22	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	PT0868	45207	673	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	31	25	26	21	10			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	PT0869	45307	673	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	31	24	25	20	7			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	PT0870	45407	673	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	34	30	23	24	19	4			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	PT0871	45507	673	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	29	23	23	17	2			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	PT0872	45607	673	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	28	22	22	16	1			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	PT0873	45707	673	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	PT0874	45807	673	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	20	14				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	PT0875	45907	673	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	13				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	PT0876	46007	673	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	26	19	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	PT0877	46107	673	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	26	19	18	11				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	PT0878	46207	673	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	PT0879	46307	673	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	8				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	PT0880	46407	673	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	7				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	PT0881	42107	573	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	31	31	29	20	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	PT0882	42207	573	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-6дБА	32	32	29	21	20	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	PT0883	42307	573	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	PT0884	42407	573	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	30	22	21	15				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	PT0885	42507	573	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	22	22	16				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	PT0886	42607	573	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	31	23	23	17				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	PT0887	42707	573	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	24	18	1			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	PT0888	42807	573	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	24	20	5			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	PT0889	42907	573	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	33	25	25	21	7			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	PT0890	43007	573	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	PT0891	43107	573	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-16дБА	36	37	35	27	27	23	12			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	PT0892	43207	573	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-17дБА	37	37	36	28	28	25	14			29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	PT0893	43307	573	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-19дБА	38	38	37	29	30	26	16			31	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	PT0894	43407	573	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-20дБА	38	39	37	30	31	28	18	1		32	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	PT0895	43507	573	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-21дБА	39	39	38	31	32	29	20	4		33	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

896	PT0896	43607	573	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-23дБА	40	40	39	32	31	29	21	8		33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	PT0897	43707	573	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0003-24дБА	40	41	40	33	33	31	24	12		35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	PT0898	43807	573	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0004-28дБА	41	42	42	35	34	33	26	15		37
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	PT0899	43907	573	0	ИШ0001-38дБА	41	42	43	37	36	35	28	19	1	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	PT0900	44007	573	0	ИШ0001-40дБА	42	43	45	38	38	37	30	22	6	40
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	PT0901	44107	573	0	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-34дБА	42	43	45	39	40	39	32	24	8	42
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	PT0902	44207	573	0	ИШ0001-41дБА, ИШ0002-33дБА	41	43	45	39	40	38	32	23	7	42
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	PT0903	44307	573	0	ИШ0001-39дБА, ИШ0002-32дБА	41	42	43	37	38	36	29	21	3	40
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	PT0904	44407	573	0	ИШ0001-37дБА, ИШ0002-31дБА	40	41	41	35	36	35	27	17		38
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	PT0905	44507	573	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	39	34	34	33	24	14		36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	PT0906	44607	573	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-28дБА	38	39	38	32	33	30	22	10		34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	PT0907	44707	573	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-26дБА	37	38	36	30	31	28	19	6		32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908	PT0908	44807	573	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-25дБА	37	37	35	29	30	27	17	3		31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	PT0909	44907	573	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-24дБА	36	37	34	28	29	25	15			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	PT0910	45007	573	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-23дБА	35	36	33	27	27	24	12			28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	PT0911	45107	573	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-20дБА	35	35	34	27	27	23	10			27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	PT0912	45207	573	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	35	31	25	25	21	8			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	PT0913	45307	573	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	30	24	24	19	6			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	PT0914	45407	573	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	34	30	23	23	18	4			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	PT0915	45507	573	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	29	23	23	17	2			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	PT0916	45607	573	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	33	28	22	22	16				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	PT0917	45707	573	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	28	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	PT0918	45807	573	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	20	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	PT0919	45907	573	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	26	20	19	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	PT0920	46007	573	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	PT0921	46107	573	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	19	18	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	PT0922	46207	573	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	PT0923	46307	573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	17	16	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	PT0924	46407	573	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	7				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
925	PT0925	42107	473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-5дБА	31	31	29	20	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	PT0926	42207	473	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0003-6дБА	31	32	29	20	19	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
927	PT0927	42307	473	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	30	21	20	14				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	PT0928	42407	473	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	33	30	22	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
929	PT0929	42507	473	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	33	33	31	22	22	16				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
930	PT0930	42607	473	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	PT0931	42707	473	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	23	18	1			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	PT0932	42807	473	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-12дБА	34	35	32	24	24	19	5			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
933	PT0933	42907	473	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	20	6			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
934	PT0934	43007	473	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	22	9			27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

935	PT0935	43107	473	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	34	27	27	23	11			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
936	PT0936	43207	473	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-17дБА	36	37	35	28	28	24	13			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
937	PT0937	43307	473	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-24дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-18дБА	37	37	36	28	29	25	15			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
938	PT0938	43407	473	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-19дБА	38	38	37	29	28	26	16			30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
939	PT0939	43507	473	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-24дБА, ИШ0003-20дБА	38	39	38	30	29	27	18	3		31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	PT0940	43607	473	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0003-21дБА	39	39	38	31	30	28	20	6		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	PT0941	43707	473	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0004-26дБА	39	40	39	32	32	30	22	9		34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	PT0942	43807	473	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0004-26дБА	40	40	40	34	33	31	24	12		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943	PT0943	43907	473	0	ИШ0001-36дБА, ИШ0004-26дБА	40	41	41	35	34	33	25	15		36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
944	PT0944	44007	473	0	ИШ0001-37дБА	40	41	42	36	35	34	27	17		37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
945	PT0945	44107	473	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0002-31дБА	40	41	42	36	37	35	28	18		39	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
946	PT0946	44207	473	0	ИШ0001-38дБА, ИШ0002-31дБА	40	41	42	36	37	35	28	18		39	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
947	PT0947	44307	473	0	ИШ0001-37дБА, ИШ0002-30дБА	39	40	41	35	36	34	26	16		38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
948	PT0948	44407	473	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	39	34	35	32	24	14		36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
949	PT0949	44507	473	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-28дБА	38	39	38	32	33	31	22	11		35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
950	PT0950	44607	473	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-27дБА	38	38	37	31	32	30	20	8		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	PT0951	44707	473	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-25дБА	37	37	36	30	30	27	18	4		31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
952	PT0952	44807	473	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-24дБА	36	37	34	29	29	26	16	1		30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	PT0953	44907	473	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	36	36	33	27	28	24	14			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	PT0954	45007	473	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	36	32	26	27	23	12			28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	PT0955	45107	473	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	25	26	22	10			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	PT0956	45207	473	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	25	25	21	7			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	PT0957	45307	473	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	32	25	24	20	5			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	PT0958	45407	473	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	18	4			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	PT0959	45507	473	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	22	22	17	2			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	PT0960	45607	473	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	16				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	PT0961	45707	473	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	28	21	20	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	PT0962	45807	473	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	27	20	20	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	PT0963	45907	473	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	26	20	19	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	PT0964	46007	473	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	18	12				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	PT0965	46107	473	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	18	10				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	PT0966	46207	473	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	9				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	PT0967	46307	473	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	24	17	16	8				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	PT0968	46407	473	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	7				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	PT0969	42107	373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	29	20	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	PT0970	42207	373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	PT0971	42307	373	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0003-7дБА	32	32	29	21	20	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	PT0972	42407	373	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0003-8дБА	32	32	30	21	21	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	PT0973	42507	373	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	30	22	21	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

974	PT0974	42607	373	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	PT0975	42707	373	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	32	23	23	18					24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	PT0976	42807	373	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	24	19	2				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	PT0977	42907	373	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	25	20	6				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	PT0978	43007	373	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	33	25	26	21	7				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	PT0979	43107	373	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	35	36	34	26	26	22	10				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	PT0980	43207	373	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	35	27	27	23	12				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	PT0981	43307	373	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0003-17дБА	36	37	35	28	26	23	13				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	PT0982	43407	373	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-18дБА	37	37	36	28	27	25	15				29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	PT0983	43507	373	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-23дБА, ИШ0003-19дБА	37	38	37	29	28	26	17	1			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	PT0984	43607	373	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0004-24дБА	38	38	38	30	29	27	18	4			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	PT0985	43707	373	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0004-24дБА	38	39	38	31	30	28	20	7			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	PT0986	43807	373	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0004-25дБА	39	39	39	32	31	30	21	9			33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	PT0987	43907	373	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0004-25дБА	39	40	40	33	32	31	22	11			34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	PT0988	44007	373	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0004-25дБА	39	40	40	34	33	31	23	13			35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	PT0989	44107	373	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	40	34	35	32	24	14			36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	PT0990	44207	373	0	ИШ0001-35дБА, ИШ0002-29дБА	39	40	39	34	34	32	24	14			36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	PT0991	44307	373	0	ИШ0001-34дБА, ИШ0002-28дБА	38	39	39	33	34	32	24	12			35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	PT0992	44407	373	0	ИШ0001-33дБА, ИШ0002-28дБА	38	39	38	32	33	30	22	10			34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	PT0993	44507	373	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-27дБА	37	38	37	31	32	30	20	8			33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	PT0994	44607	373	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-26дБА	37	37	36	30	31	28	19	5			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	PT0995	44707	373	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-25дБА	36	37	35	29	30	27	17	2			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996	PT0996	44807	373	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-23дБА	36	36	34	28	29	26	15				29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	PT0997	44907	373	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-22дБА	35	36	33	27	27	24	13				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	PT0998	45007	373	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	32	26	26	22	11				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	PT0999	45107	373	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	35	31	25	25	21	9				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PT1000	45207	373	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	30	24	24	20	7				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	PT1001	45307	373	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	34	30	23	24	19	5				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	PT1002	45407	373	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	23	18	3				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	PT1003	45507	373	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	22	17	1				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	PT1004	45607	373	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	PT1005	45707	373	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	20	14					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	PT1006	45807	373	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	13					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	PT1007	45907	373	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	26	19	19	12					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	PT1008	46007	373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	18	11					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	PT1009	46107	373	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	18	10					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	PT1010	46207	373	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	9					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	PT1011	46307	373	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	24	17	16	8					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	PT1012	46407	373	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	7					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1051	PT1051	45907	273	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12			19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1052	PT1052	46007	273	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	PT1053	46107	273	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	10			17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1054	PT1054	46207	273	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	16	9			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1055	PT1055	46307	273	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8			16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1056	PT1056	46407	273	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	17	15	7			15	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1057	PT1057	42107	173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	19	18	11			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1058	PT1058	42207	173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12			19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	PT1059	42307	173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	PT1060	42407	173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	32	32	29	21	20	14			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1061	PT1061	42507	173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1062	PT1062	42607	173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	30	22	21	16			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1063	PT1063	42707	173	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	PT1064	42807	173	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-11дБА	33	33	31	23	23	18	1		23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	PT1065	42907	173	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	24	19	2		24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	PT1066	43007	173	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	22	19	6		24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	PT1067	43107	173	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	23	20	7		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1068	PT1068	43207	173	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	34	26	24	21	9		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1069	PT1069	43307	173	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-15дБА	35	36	34	26	25	22	11		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	PT1070	43407	173	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-16дБА	36	36	35	27	26	23	12		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	PT1071	43507	173	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-21дБА	36	36	35	28	26	24	13		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	PT1072	43607	173	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-22дБА	36	37	36	28	27	25	15		29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	PT1073	43707	173	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-22дБА	37	37	36	29	28	26	1		30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	PT1074	43807	173	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-22дБА	37	37	37	29	28	26	16	3	30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	PT1075	43907	173	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0004-22дБА	37	37	37	30	29	27	18	4	31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	PT1076	44007	173	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0004-22дБА	37	38	37	30	29	27	18	5	31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	PT1077	44107	173	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-26дБА	37	38	36	30	31	28	19	6	32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	PT1078	44207	173	0	ИШ0001-31дБА, ИШ0002-26дБА	37	37	36	30	31	28	19	5	32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	PT1079	44307	173	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-25дБА, ИШ0004-22дБА	37	37	37	30	31	28	19	5	32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	PT1080	44407	173	0	ИШ0001-30дБА, ИШ0002-25дБА	36	37	35	29	30	27	18	3	31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	PT1081	44507	173	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-24дБА	36	37	35	29	29	26	16	2	30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	PT1082	44607	173	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-23дБА	36	36	34	28	29	25	15		29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	PT1083	44707	173	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	35	36	33	27	28	25	14		29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	PT1084	44807	173	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	35	33	26	27	24	12		28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	PT1085	44907	173	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	26	22	10		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	PT1086	45007	173	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	25	25	21	8		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1087	PT1087	45107	173	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	30	24	24	20	7		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	PT1088	45207	173	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	23	24	19	5		24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	PT1089	45307	173	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	33	33	29	23	23	18	3		23	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	PT1090	45407	173	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	22	22	17	2			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	PT1091	45507	173	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	PT1092	45607	173	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	PT1093	45707	173	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	PT1094	45807	173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	29	21	19	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	PT1095	45907	173	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	18	11				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	PT1096	46007	173	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	18	18	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	PT1097	46107	173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	PT1098	46207	173	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	25	17	16	8				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	PT1099	46307	173	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	PT1100	46407	173	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	16	15	7				15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	PT1101	42107	73	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	31	28	19	18	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	PT1102	42207	73	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	31	31	28	20	18	11				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	PT1103	42307	73	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	PT1104	42407	73	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	PT1105	42507	73	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	21	20	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	PT1106	42607	73	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	22	21	15				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	PT1107	42707	73	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	31	22	22	16				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	PT1108	42807	73	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	22	17				23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	PT1109	42907	73	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	32	23	21	17	2			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	PT1110	43007	73	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-11дБА	34	34	32	24	22	18	3			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	PT1111	43107	73	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	33	24	23	19	6			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	PT1112	43207	73	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	23	20	7			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	PT1113	43307	73	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	34	26	24	21	9			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	PT1114	43407	73	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-20дБА	35	35	34	26	25	22	10			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	PT1115	43507	73	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	27	25	22	12			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	PT1116	43607	73	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-21дБА	36	36	35	28	26	23	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	PT1117	43707	73	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-21дБА	36	36	35	28	27	24	14			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	PT1118	43807	73	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-21дБА	36	36	36	28	27	24	14			29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	PT1119	43907	73	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0004-21дБА	36	37	36	29	27	25	15	1		29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	PT1120	44007	73	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0004-21дБА	36	37	36	29	28	25	16	1		30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	PT1121	44107	73	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-24дБА	36	37	35	29	29	26	16	2		30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	PT1122	44207	73	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-24дБА	36	37	35	29	29	26	16	2		30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	PT1123	44307	73	0	ИШ0001-29дБА, ИШ0002-24дБА	36	36	35	29	29	26	16	1		30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	PT1124	44407	73	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	36	29	29	26	16			30	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	PT1125	44507	73	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0002-23дБА	35	36	34	28	28	25	15			29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	PT1126	44607	73	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-22дБА	35	35	33	27	28	24	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	PT1127	44707	73	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	35	32	26	27	23	12			27	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1128	PT1128	44807	73	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	26	22	10			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1129	PT1129	44907	73	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	25	25	22	8			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	PT1130	45007	73	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	24	25	21	7			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	PT1131	45107	73	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	33	30	24	24	20	5			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	PT1132	45207	73	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	18	4			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1133	PT1133	45307	73	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	22	22	17	2			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1134	PT1134	45407	73	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	16	1			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1135	PT1135	45507	73	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1136	PT1136	45607	73	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	20	20	14				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1137	PT1137	45707	73	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	13				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1138	PT1138	45807	73	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1139	PT1139	45907	73	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	28	20	18	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	PT1140	46007	73	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	28	19	18	11				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	PT1141	46107	73	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1142	PT1142	46207	73	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1143	PT1143	46307	73	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	15	7				15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1144	PT1144	46407	73	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	6				15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1145	PT1145	42107	-27	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1146	PT1146	42207	-27	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	19	18	11				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1147	PT1147	42307	-27	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1148	PT1148	42407	-27	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	PT1149	42507	-27	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-14дБА	31	32	29	21	20	14				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	PT1150	42607	-27	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0002-15дБА	32	32	30	21	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	PT1151	42707	-27	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	32	30	22	19	14				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	PT1152	42807	-27	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0003-9дБА	32	33	31	22	20	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1153	PT1153	42907	-27	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0003-10дБА	33	33	31	23	20	16	1			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1154	PT1154	43007	-27	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	23	21	17	2			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1155	PT1155	43107	-27	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	32	24	22	18	4			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1156	PT1156	43207	-27	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	24	23	19	5			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1157	PT1157	43307	-27	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	33	25	23	20	7			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	PT1158	43407	-27	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	33	26	24	21	9			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1159	PT1159	43507	-27	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	34	26	25	21	10			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	PT1160	43607	-27	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-20дБА	35	35	34	27	25	22	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	PT1161	43707	-27	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	27	26	23	12			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	PT1162	43807	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	27	26	23	12			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	PT1163	43907	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	28	26	23	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	PT1164	44007	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	28	26	24	13			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	PT1165	44107	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА, ИШ0004-20дБА	35	36	35	28	28	25	14			29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	PT1166	44207	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	35	36	34	28	28	24	14			29	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1167	PT1167	44307	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-23дБА	35	36	34	27	28	24	13		29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	PT1168	44407	-27	0	ИШ0001-27дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	35	28	28	24	13		29	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	PT1169	44507	-27	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	35	33	27	27	23	13		28	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	PT1170	44607	-27	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	26	23	11		27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	PT1171	44707	-27	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	26	22	10		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	PT1172	44807	-27	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	25	25	21	8		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1173	PT1173	44907	-27	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	24	25	21	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1174	PT1174	45007	-27	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	33	30	24	24	20	6		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	PT1175	45107	-27	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	19	4		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1176	PT1176	45207	-27	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	22	22	18	3		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	PT1177	45307	-27	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	17	1		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	PT1178	45407	-27	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1179	PT1179	45507	-27	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1180	PT1180	45607	-27	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1181	PT1181	45707	-27	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	26	20	19	12			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1182	PT1182	45807	-27	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	18	12			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1183	PT1183	45907	-27	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	18	11			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1184	PT1184	46007	-27	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	10			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	PT1185	46107	-27	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	27	19	17	9			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	PT1186	46207	-27	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	9			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1187	PT1187	46307	-27	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	16	15	7			15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	PT1188	46407	-27	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	6			15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1189	PT1189	42107	-127	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	PT1190	42207	-127	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	18	10			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	PT1191	42307	-127	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	18	11			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	PT1192	42407	-127	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-13дБА	31	31	29	20	19	12			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	PT1193	42507	-127	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	29	21	20	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1194	PT1194	42607	-127	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	29	21	18	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1195	PT1195	42707	-127	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	21	19	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1196	PT1196	42807	-127	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	30	22	19	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	PT1197	42907	-127	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	22	20	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	PT1198	43007	-127	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	31	23	21	16	1		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	PT1199	43107	-127	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	23	21	17	2		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	PT1200	43207	-127	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	32	24	22	18	4		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	PT1201	43307	-127	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	32	24	22	19	5		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	PT1202	43407	-127	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	25	23	19	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	PT1203	43507	-127	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-19дБА	34	34	33	25	24	20	8		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	PT1204	43607	-127	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	33	26	24	21	9		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	PT1205	43707	-127	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	34	26	24	21	9		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	PT1206	43807	-127	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	34	26	25	22	10		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	PT1207	43907	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	34	27	25	22	11		27	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	PT1208	44007	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	34	27	25	22	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	PT1209	44107	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-19дБА	35	35	34	27	27	23	12			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	PT1210	44207	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-22дБА	35	35	33	26	27	23	12			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	PT1211	44307	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	27	23	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	PT1212	44407	-127	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	34	27	27	23	11			28	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	PT1213	44507	-127	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	32	26	26	22	11			27	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	PT1214	44607	-127	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	25	26	21	9			26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	PT1215	44707	-127	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	33	34	31	25	25	21	8			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	PT1216	44807	-127	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	30	24	24	20	7			25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	PT1217	44907	-127	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	24	24	20	6			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	PT1218	45007	-127	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	19	4			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	PT1219	45107	-127	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	18	3			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	PT1220	45207	-127	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	32	28	22	22	17	2			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	PT1221	45307	-127	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	21	21	16				22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	PT1222	45407	-127	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	21	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	PT1223	45507	-127	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	PT1224	45607	-127	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	13				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1225	PT1225	45707	-127	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	PT1226	45807	-127	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	PT1227	45907	-127	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	17	10				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	PT1228	46007	-127	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	PT1229	46107	-127	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	PT1230	46207	-127	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	7				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	PT1231	46307	-127	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	26	17	15	7				16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	PT1232	46407	-127	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-8дБА	28	29	26	17	15	6				15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	PT1233	42107	-227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	30	30	27	18	17	9				17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	PT1234	42207	-227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	28	19	17	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1235	PT1235	42307	-227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	28	19	18	10				18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1236	PT1236	42407	-227	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0002-12дБА	30	31	28	20	19	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	PT1237	42507	-227	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	11				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	PT1238	42607	-227	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12				19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	PT1239	42707	-227	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	18	13				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	PT1240	42807	-227	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	21	19	14				20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	PT1241	42907	-227	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	30	22	19	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1242	PT1242	43007	-227	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	22	20	15				21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	PT1243	43107	-227	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	33	33	31	23	21	16	1			22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	PT1244	43207	-227	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	31	23	21	17	2			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	PT1245	43307	-227	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	22	18	3			23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	PT1246	43407	-227	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	32	24	22	18	5			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1247	PT1247	43507	-227	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	32	25	23	19	6			24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1248	PT1248	43607	-227	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	25	23	20	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	PT1249	43707	-227	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	25	23	20	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	PT1250	43807	-227	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	25	24	20	8		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	PT1251	43907	-227	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	26	24	21	9		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1252	PT1252	44007	-227	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	33	26	24	21	9		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	PT1253	44107	-227	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-18дБА	34	34	34	26	26	22	10		27	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	PT1254	44207	-227	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	32	25	26	22	10		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	PT1255	44307	-227	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	32	25	26	21	9		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	PT1256	44407	-227	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	25	26	21	9		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	PT1257	44507	-227	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	33	26	26	21	8		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	PT1258	44607	-227	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	25	25	20	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	PT1259	44707	-227	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	33	30	24	24	20	6		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	PT1260	44807	-227	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	24	24	19	5		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	PT1261	44907	-227	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	32	33	29	23	23	18	4		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	PT1262	45007	-227	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	22	18	3		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	PT1263	45107	-227	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	17	2		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	PT1264	45207	-227	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	21	16			22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	PT1265	45307	-227	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	PT1266	45407	-227	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	20	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	PT1267	45507	-227	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	PT1268	45607	-227	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	PT1269	45707	-227	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	11			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	PT1270	45807	-227	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	18	10			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	PT1271	45907	-227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	PT1272	46007	-227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	24	17	16	9			16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	PT1273	46107	-227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8			16	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	PT1274	46207	-227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	16	15	7			15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	PT1275	46307	-227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	6			15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	PT1276	46407	-227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	26	17	15	4			15	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	PT1277	42107	-327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	30	27	18	16	8			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	PT1278	42207	-327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	27	19	17	9			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	PT1279	42307	-327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	15	9			17	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	PT1280	42407	-327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	19	16	9			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	PT1281	42507	-327	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА	30	31	28	20	17	11			18	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	PT1282	42607	-327	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	11			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	PT1283	42707	-327	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	12			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	PT1284	42807	-327	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	18	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	PT1285	42907	-327	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	21	19	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	PT1286	43007	-327	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	PT1287	43107	-327	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	31	22	20	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	PT1288	43207	-327	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	20	16	1		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	PT1289	43307	-327	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	33	33	31	23	21	17	2		22	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	PT1290	43407	-327	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	21	17	3	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	PT1291	43507	-327	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	22	18	4	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	PT1292	43607	-327	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	32	24	22	18	5	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	PT1293	43707	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	32	24	22	19	6	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	PT1294	43807	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	33	25	23	19	6	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	PT1295	43907	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	33	25	23	19	7	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	PT1296	44007	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-18дБА	33	34	33	25	23	19	7	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	PT1297	44107	-327	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА	33	34	33	25	25	21	7	-	-	26	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	PT1298	44207	-327	0	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	25	25	20	7	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	PT1299	44307	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	24	24	20	7	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	PT1300	44407	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	31	24	24	20	6	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	PT1301	44507	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	25	25	20	6	-	-	25	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	PT1302	44607	-327	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	24	24	19	5	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	PT1303	44707	-327	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	32	33	30	23	23	19	4	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1304	PT1304	44807	-327	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	18	4	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	PT1305	44907	-327	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	32	29	22	22	17	3	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	PT1306	45007	-327	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	16	1	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1307	PT1307	45107	-327	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	31	32	28	21	21	16	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	PT1308	45207	-327	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	PT1309	45307	-327	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	21	20	15	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	PT1310	45407	-327	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PT1311	45507	-327	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	20	19	13	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	PT1312	45607	-327	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	12	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	PT1313	45707	-327	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	19	18	11	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	PT1314	45807	-327	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	10	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	PT1315	45907	-327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	PT1316	46007	-327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	PT1317	46107	-327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	15	7	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	PT1318	46207	-327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	7	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	PT1319	46307	-327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	6	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	PT1320	46407	-327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	3	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	PT1321	42107	-427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	8	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	PT1322	42207	-427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	14	7	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	PT1323	42307	-427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	15	8	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	PT1324	42407	-427	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	PT1325	42507	-427	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	19	16	10	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	PT1326	42607	-427	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	11	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	PT1327	42707	-427	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	12	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	PT1328	42807	-427	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	12	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	PT1329	42907	-427	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	29	21	18	13	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	PT1330	43007	-427	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	PT1331	43107	-427	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	14	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1332	PT1332	43207	-427	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	30	22	20	15	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	PT1333	43307	-427	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	20	16	1	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	PT1334	43407	-427	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	21	16	2	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	PT1335	43507	-427	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	21	17	2	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	PT1336	43607	-427	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	33	33	31	23	21	17	3	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	PT1337	43707	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	21	17	4	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	PT1338	43807	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	22	18	4	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	PT1339	43907	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	22	18	5	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	PT1340	44007	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	22	18	5	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	PT1341	44107	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	24	24	19	5	-	-	25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	PT1342	44207	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	24	24	19	5	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	PT1343	44307	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	23	24	19	5	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	PT1344	44407	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	23	23	18	5	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	PT1345	44507	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	32	24	24	19	4	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	PT1346	44607	-427	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	18	4	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	PT1347	44707	-427	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	17	3	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	PT1348	44807	-427	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	32	29	22	22	17	2	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	PT1349	44907	-427	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	16	1	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	PT1350	45007	-427	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	PT1351	45107	-427	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	27	21	21	15	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	PT1352	45207	-427	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	20	20	15	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	PT1353	45307	-427	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	PT1354	45407	-427	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	20	19	13	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	PT1355	45507	-427	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	12	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	PT1356	45607	-427	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	PT1357	45707	-427	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-11дБА	30	30	25	18	17	11	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	PT1358	45807	-427	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	PT1359	45907	-427	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	PT1360	46007	-427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	PT1361	46107	-427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	7	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	PT1362	46207	-427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	6	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	PT1363	46307	-427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	PT1364	46407	-427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	13	3	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	PT1365	42107	-527	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	14	6	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	PT1366	42207	-527	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-12дБА	29	29	27	18	14	7	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	PT1367	42307	-527	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	7	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	PT1368	42407	-527	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	15	8	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	PT1369	42507	-527	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	9	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	PT1370	42607	-527	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	10	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	PT1371	42707	-527	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	11	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	PT1372	42807	-527	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	12	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	PT1373	42907	-527	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	PT1374	43007	-527	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13	-	-	-	20

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	PT1375	43107	-527	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	PT1376	43207	-527	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	PT1377	43307	-527	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	15	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	PT1378	43407	-527	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	20	15	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	PT1379	43507	-527	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	31	23	20	16	1	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	PT1380	43607	-527	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	20	16	1	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	PT1381	43707	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	20	16	2	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	PT1382	43807	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	21	17	3	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	PT1383	43907	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	21	17	3	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	PT1384	44007	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	21	17	3	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	PT1385	44107	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	24	23	18	3	-	-	-	24	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	PT1386	44207	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	30	23	23	18	3	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	PT1387	44307	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	17	3	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	PT1388	44407	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	22	17	3	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	PT1389	44507	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	23	23	18	2	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	PT1390	44607	-527	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	23	23	17	2	-	-	-	23	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	PT1391	44707	-527	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	16	1	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	PT1392	44807	-527	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	31	32	28	22	21	16	-	-	-	-	22	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	PT1393	44907	-527	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	-	21	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	PT1394	45007	-527	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	21	20	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	PT1395	45107	-527	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	PT1396	45207	-527	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	19	14	-	-	-	-	20	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	PT1397	45307	-527	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	20	19	13	-	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	PT1398	45407	-527	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	12	-	-	-	-	19	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	PT1399	45507	-527	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	12	-	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	PT1400	45607	-527	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	17	11	-	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	PT1401	45707	-527	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10	-	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	PT1402	45807	-527	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	9	-	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	PT1403	45907	-527	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	PT1404	46007	-527	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	17	15	7	-	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	PT1405	46107	-527	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	6	-	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	PT1406	46207	-527	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	4	-	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	PT1407	46307	-527	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	3	-	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	PT1408	46407	-527	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	28	28	22	15	13	3	-	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	PT1409	42107	-627	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	13	4	-	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	PT1410	42207	-627	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	14	6	-	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	PT1411	42307	-627	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	29	27	18	14	7	-	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	PT1412	42407	-627	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8	-	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	PT1413	42507	-627	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	15	8	-	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	PT1414	42607	-627	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	9	-	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1415	PT1415	42707	-627	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	10	-	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1416	PT1416	42807	-627	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	10	-	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1417	PT1417	42907	-627	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	11				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	PT1418	43007	-627	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	PT1419	43107	-627	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	PT1420	43207	-627	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	PT1421	43307	-627	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	PT1422	43407	-627	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	PT1423	43507	-627	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	PT1424	43607	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	PT1425	43707	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	20	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1426	PT1426	43807	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	22	20	15	1			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1427	PT1427	43907	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	22	20	16	1			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1428	PT1428	44007	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	22	20	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1429	PT1429	44107	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	31	23	22	17	1			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	PT1430	44207	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	29	22	22	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1431	PT1431	44307	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	29	22	22	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1432	PT1432	44407	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	PT1433	44507	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	31	32	28	22	21	16	1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	PT1434	44607	-627	0	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	22	16				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	PT1435	44707	-627	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	PT1436	44807	-627	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	28	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	PT1437	44907	-627	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	21	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	PT1438	45007	-627	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	PT1439	45107	-627	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	PT1440	45207	-627	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	19	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	PT1441	45307	-627	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	PT1442	45407	-627	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	PT1443	45507	-627	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	17	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	PT1444	45607	-627	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	PT1445	45707	-627	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	9				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	PT1446	45807	-627	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	PT1447	45907	-627	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	17	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	PT1448	46007	-627	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	PT1449	46107	-627	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	6				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	PT1450	46207	-627	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	4				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	PT1451	46307	-627	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	22	15	13	3				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1452	PT1452	46407	-627	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	PT1453	42107	-727	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	3				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	PT1454	42207	-727	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	13	4				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1455	PT1455	42307	-727	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	17	14	6				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	PT1456	42407	-727	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	29	27	18	14	7				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	PT1457	42507	-727	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	PT1458	42607	-727	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	27	18	15	8				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	PT1459	42707	-727	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	28	19	16	9				17

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	PT1460	42807	-727	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	10	-	-	-	-	18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	PT1461	42907	-727	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	16	10	-	-	-	-	18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	PT1462	43007	-727	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	11	-	-	-	-	18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	PT1463	43107	-727	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	12	-	-	-	-	19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	PT1464	43207	-727	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12	-	-	-	-	19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	PT1465	43307	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13	-	-	-	-	19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	PT1466	43407	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	PT1467	43507	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	21	19	14	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1468	PT1468	43607	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-14дБА	31	32	30	21	19	14	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1469	PT1469	43707	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	PT1470	43807	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	14	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1471	PT1471	43907	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	14	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1472	PT1472	44007	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1473	PT1473	44107	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	21	16	-	-	-	-	22	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	PT1474	44207	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	PT1475	44307	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	PT1476	44407	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1477	PT1477	44507	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	28	21	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1478	PT1478	44607	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	22	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1479	PT1479	44707	-727	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	22	21	15	-	-	-	-	21	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	PT1480	44807	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	PT1481	44907	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	20	13	-	-	-	-	20	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	PT1482	45007	-727	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	20	19	13	-	-	-	-	19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	PT1483	45107	-727	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	19	12	-	-	-	-	19	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	PT1484	45207	-727	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	18	11	-	-	-	-	18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	PT1485	45307	-727	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	19	18	11	-	-	-	-	18	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	PT1486	45407	-727	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	11	-	-	-	-	17	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	PT1487	45507	-727	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10	-	-	-	-	17	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	PT1488	45607	-727	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	9	-	-	-	-	17	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	PT1489	45707	-727	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	-	16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	PT1490	45807	-727	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	17	15	7	-	-	-	-	15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	PT1491	45907	-727	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	23	16	15	7	-	-	-	-	15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	PT1492	46007	-727	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	6	-	-	-	-	15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	PT1493	46107	-727	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4	-	-	-	-	14	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	PT1494	46207	-727	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	13	3	-	-	-	-	13	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	PT1495	46307	-727	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2	-	-	-	-	13	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	PT1496	46407	-727	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	14	12	2	-	-	-	-	13	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	PT1497	42107	-827	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	16	12	3	-	-	-	-	14	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	PT1498	42207	-827	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	4	-	-	-	-	14	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	PT1499	42307	-827	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	13	4	-	-	-	-	15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	PT1500	42407	-827	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	14	6	-	-	-	-	15	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	PT1501	42507	-827	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	7	-	-	-	-	16	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1502	PT1502	42607	-827	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PT1503	42707	-827	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	PT1504	42807	-827	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	28	19	15	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	PT1505	42907	-827	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	PT1506	43007	-827	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	PT1507	43107	-827	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	PT1508	43207	-827	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	PT1509	43307	-827	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	PT1510	43407	-827	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	PT1511	43507	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	PT1512	43607	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	PT1513	43707	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1514	PT1514	43807	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	PT1515	43907	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	PT1516	44007	-827	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	21	18	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	PT1517	44107	-827	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	PT1518	44207	-827	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	21	21	15				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	PT1519	44307	-827	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	28	21	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	PT1520	44407	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	PT1521	44507	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	PT1522	44607	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	31	31	29	21	20	14				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	PT1523	44707	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	PT1524	44807	-827	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	27	20	19	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	PT1525	44907	-827	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	20	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	PT1526	45007	-827	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	PT1527	45107	-827	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	PT1528	45207	-827	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	25	18	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	PT1529	45307	-827	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	PT1530	45407	-827	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1531	PT1531	45507	-827	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	9				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	PT1532	45607	-827	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	PT1533	45707	-827	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	29	29	24	17	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	PT1534	45807	-827	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1535	PT1535	45907	-827	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	6				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1536	PT1536	46007	-827	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1537	PT1537	46107	-827	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	3				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	PT1538	46207	-827	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	3				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	PT1539	46307	-827	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	14	13	2				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1540	PT1540	46407	-827	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	22	14	12	1				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1541	PT1541	42107	-927	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	25	16	12	2				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1542	PT1542	42207	-927	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	16	12	3				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1543	PT1543	42307	-927	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	4				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1544	PT1544	42407	-927	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	13	4				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1545	PT1545	42507	-927	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	14	5				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1546	PT1546	42607	-927	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	7				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1547	PT1547	42707	-927	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-12дБА	29	29	27	18	15	7				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1548	PT1548	42807	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1549	PT1549	42907	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	19	15	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1550	PT1550	43007	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	28	19	16	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1551	PT1551	43107	-927	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-12дБА	30	30	28	19	16	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1552	PT1552	43207	-927	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	19	16	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1553	PT1553	43307	-927	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	28	20	17	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	PT1554	43407	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	28	20	17	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	PT1555	43507	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	PT1556	43607	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	PT1557	43707	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	PT1558	43807	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	PT1559	43907	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	PT1560	44007	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	18	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	PT1561	44107	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	PT1562	44207	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	PT1563	44307	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	PT1564	44407	-927	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	PT1565	44507	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	27	20	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	PT1566	44607	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	31	26	20	19	12				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	PT1567	44707	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0004-13дБА	30	30	29	20	19	12				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	PT1568	44807	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-13дБА	30	30	26	19	19	12				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	PT1569	44907	-927	0	ИШ0001-17дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	PT1570	45007	-927	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-12дБА	30	30	26	19	18	11				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	PT1571	45107	-927	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	PT1572	45207	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	PT1573	45307	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	29	25	18	17	9				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	PT1574	45407	-927	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	9				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	PT1575	45507	-927	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	PT1576	45607	-927	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	PT1577	45707	-927	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	7				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	PT1578	45807	-927	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	6				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	PT1579	45907	-927	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	PT1580	46007	-927	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	3				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	PT1581	46107	-927	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	3				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	PT1582	46207	-927	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	PT1583	46307	-927	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	27	22	14	12	1				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	PT1584	46407	-927	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	12	1				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	PT1585	42107	-1027	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	11	2				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1670	PT1670	46207	-1127	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	22	14	12	1	-	-	-	12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1671	PT1671	46307	-1127	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	11	-	-	-	-	12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1672	PT1672	46407	-1127	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА, ИШ0004-0дБА	27	27	21	13	11	-	-	-	-	11	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	PT1673	42107	-1227	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11	-	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	PT1674	42207	-1227	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11	1	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	PT1675	42307	-1227	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	11	2	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	PT1676	42407	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	12	2	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	PT1677	42507	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	25	16	12	3	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	PT1678	42607	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	16	13	3	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	PT1679	42707	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	4	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	PT1680	42807	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	5	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	PT1681	42907	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	14	5	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	PT1682	43007	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	26	17	14	6	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	PT1683	43107	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	6	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	PT1684	43207	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	7	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	PT1685	43307	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	15	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	PT1686	43407	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	15	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	PT1687	43507	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	8	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	PT1688	43607	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	18	15	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	PT1689	43707	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	19	15	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	PT1690	43807	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	19	15	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	PT1691	43907	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	27	19	15	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	PT1692	44007	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-12дБА	29	30	28	19	15	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	PT1693	44107	-1227	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	28	19	18	10	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	PT1694	44207	-1227	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	28	19	18	10	-	-	-	18	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	PT1695	44307	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	26	18	17	10	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	PT1696	44407	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	10	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	PT1697	44507	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	30	25	18	17	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	PT1698	44607	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	29	25	18	17	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	PT1699	44707	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-11дБА	29	29	25	18	17	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	PT1700	44807	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	19	17	9	-	-	-	17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	PT1701	44907	-1227	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	PT1702	45007	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	PT1703	45107	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	28	29	24	17	16	8	-	-	-	16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	PT1704	45207	-1227	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	PT1705	45307	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	16	15	7	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	PT1706	45407	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	28	23	16	15	6	-	-	-	15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	PT1707	45507	-1227	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	PT1708	45607	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	4	-	-	-	14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	PT1709	45707	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	13	3	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	PT1710	45807	-1227	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	3	-	-	-	13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	PT1711	45907	-1227	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2	-	-	-	13	-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	PT1712	46007	-1227	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	27	22	14	12	1					12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	PT1713	46107	-1227	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	22	14	12	1					12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	PT1714	46207	-1227	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	11						12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	PT1715	46307	-1227	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА, ИШ0004-0дБА	27	27	21	13	11						11	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	PT1716	46407	-1227	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	27	21	13	11						10	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	PT1717	42107	-1327	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-8дБА	27	27	24	15	10						12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	PT1718	42207	-1327	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11						13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	PT1719	42307	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11	1					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	PT1720	42407	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	11	2					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	PT1721	42507	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	12	2					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	PT1722	42607	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	12	3					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	PT1723	42707	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	16	12	3					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	PT1724	42807	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	17	13	4					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	PT1725	42907	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	4					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	PT1726	43007	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	5					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	PT1727	43107	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	14	5					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	PT1728	43207	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	14	6					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	PT1729	43307	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	6					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	PT1730	43407	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	6					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	PT1731	43507	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	7					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	PT1732	43607	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	PT1733	43707	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	PT1734	43807	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	14	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	PT1735	43907	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	15	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	PT1736	44007	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА	29	29	27	18	15	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	PT1737	44107	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	19	17	9					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	PT1738	44207	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	17	9					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	PT1739	44307	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА, ИШ0004-5дБА	29	29	25	18	16	9					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	PT1740	44407	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	25	17	16	9					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	PT1741	44507	-1327	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	25	17	16	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	PT1742	44607	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	PT1743	44707	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	24	17	16	8					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	PT1744	44807	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	8					17	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	PT1745	44907	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	27	18	16	7					16	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	PT1746	45007	-1327	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	PT1747	45107	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	PT1748	45207	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	28	23	16	15	6					15	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	PT1749	45307	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	14	4					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	PT1750	45407	-1327	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	PT1751	45507	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	14	3					14	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	PT1752	45607	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	27	28	22	15	13	3					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1753	PT1753	45707	-1327	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	PT1754	45807	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	PT1755	45907	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	22	14	12	1					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	PT1756	46007	-1327	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	12	1					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	PT1757	46107	-1327	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	11						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	PT1758	46207	-1327	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	27	21	13	11						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	PT1759	46307	-1327	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	27	21	13	11						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	PT1760	46407	-1327	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	26	20	13	10						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	PT1761	42107	-1427	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0004-7дБА	27	27	24	14	9						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	PT1762	42207	-1427	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-8дБА	27	27	24	15	10						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	PT1763	42307	-1427	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0004-8дБА	27	27	24	15	10						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	PT1764	42407	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11	1					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	PT1765	42507	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	27	28	25	15	11	1					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	PT1766	42607	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	11	2					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	PT1767	42707	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	12	2					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	PT1768	42807	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-9дБА	28	28	25	16	12	3					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	PT1769	42907	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	16	12	3					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	PT1770	43007	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	28	26	17	13	4					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	PT1771	43107	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	4					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	PT1772	43207	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	5					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1773	PT1773	43307	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	5					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	PT1774	43407	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА	28	29	26	17	13	5					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1775	PT1775	43507	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	13	6					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1776	PT1776	43607	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	26	17	14	6					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	PT1777	43707	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	27	17	14	6					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	PT1778	43807	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	27	18	14	6					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1779	PT1779	43907	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	27	18	14	6					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	PT1780	44007	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА	29	29	27	18	14	6					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1781	PT1781	44107	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	8					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1782	PT1782	44207	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	8					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	PT1783	44307	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-10дБА, ИШ0004-5дБА	29	29	25	17	16	8					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	PT1784	44407	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-10дБА	29	29	27	18	16	8					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	PT1785	44507	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1786	PT1786	44607	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	PT1787	44707	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	24	17	15	7					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1788	PT1788	44807	-1427	0	ИШ0001-14дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	26	18	16	7					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1789	PT1789	44907	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0002-9дБА	28	29	26	17	15	6					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1790	PT1790	45007	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-9дБА	28	28	23	16	15	6					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1791	PT1791	45107	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-8дБА	28	28	23	16	15	4					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	PT1792	45207	-1427	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	PT1793	45307	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	16	14	4					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	PT1794	45407	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-7дБА	28	28	23	15	13	3					13

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	PT1795	45507	-1427	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	3					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	PT1796	45607	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	28	22	15	13	2					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	PT1797	45707	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-6дБА	27	27	22	14	12	2					13	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1798	PT1798	45807	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	22	14	12	1					12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1799	PT1799	45907	-1427	0	ИШ0001-11дБА, ИШ0002-5дБА	27	27	21	14	12	1					12	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	PT1800	46007	-1427	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-5дБА, ИШ0004-0дБА	27	27	21	14	11						11	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	PT1801	46107	-1427	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	27	21	13	11						11	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	PT1802	46207	-1427	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	27	21	13	11						10	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	PT1803	46307	-1427	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-4дБА	26	26	20	13	10						10	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	PT1804	46407	-1427	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-3дБА	26	26	20	12	10						10	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.
 Таблица 3.4. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мак значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	44007	1173	1,5	61	90	-	
2	63 Гц	44007	1173	1,5	61	75	-	
3	125 Гц	44107	773	1,5	60	66	-	
4	250 Гц	44107	773	1,5	54	59	-	
5	500 Гц	44107	773	1,5	55	54	-	
6	1000 Гц	44107	773	1,5	54	50	4	
7	2000 Гц	44007	1073	1,5	54	47	7	
8	4000 Гц	44007	1073	1,5	46	45	1	
9	8000 Гц	44007	1073	1,5	44	44	-	
10	Экв. уровень	44007	1073	1,5	59	55	4	
11	Мак. уровень	-	-	-	-	70	-	

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА

Объект: Расчетная зона: по границе СЗ

Список литературы

- 1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»
- 2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
- 3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] Тепловоз

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц			
44132	807	3		0	1	4π	90	95	101	95	95	95	90	85	75	110		

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] Автотранспорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц			
44067	948	3		0	1	4π	89	89	86	86	95	92	84	78	71	90		

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] Ремонтные работы

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц			
44020	1060	2		0	1	4π		76	81	84	87	87	87	79	78	90		

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] Автотраснпорт

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный , постоянный

Координаты источника, м			Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с					31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц			
43970	1223	2		0	1	4π	105	105	102	92	91	92	85	77	67	89		

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Ограждения

Таблица 2.1 Здания, сооружения...

1. [ОГ0001] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м	
	X _i	Y _i	Z _i					
	44082	999	5					
№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения		
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂				
	1	44073	962	44065			1033	
	2	44065	1033	44091			1036	
	3	44091	1036	44099			964	
4	44099	964	44073	962				

Источник информации: не указан

2. [ОГ0002] Новое здание

№	Координаты центра здания, м		Высота, м	Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м	
	X _i	Y _i	Z _i					
	44074	1188	5					
№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения		
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂				
	1	44054	1177	44055	1200		Бетон	
	2	44055	1200	44094	1198			
	3	44094	1198	44093	1175			
	4	44093	1175	44054	1177			

Источник информации: не указан

3. [ОГ0003] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м		
	X _i	Y _i	Z _i						
	44019	1153	5						19,53
№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения			
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂					
	1	44010	1119	44008			1187	Бетон	Плоские твердые стены (α=0)
	2	44008	1187	44027			1188		
	3	44027	1188	44029			1119		
4	44029	1119	44010	1119					

Источник информации: не указан

4. [ОГ0004] Новое здание

№	Координаты центра здания, м			Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
	X _г	Y _г	Z _г				
	44046	885	5	32,58	73,18	2,9	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44032	847	44028	921	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44028	921	44061	922		
3	44061	922	44065	849		
4	44065	849	44032	847		

Источник информации: не указан

5. [ОГ0005] Новое здание

Координаты центра здания, м		Высота, м	Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
X _i	Y _i	Z _i				
44016	1016	5	33,49	11,94	83,7	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44009	1000	44012	1033	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44012	1033	44024	1032		
3	44024	1032	44020	998		
4	44020	998	44009	1000		

Источник информации: не указан

6. [ОГ0006] Новое здание

Координаты центра здания, м		Высота, м	Длина, м	Ширина, м	Угол наклона, град.	Высота над землей, м
X _i	Y _i	Z _i				
44016	890	5	30,53	11,09	88,3	0

№	Координаты стен, м				Облицовка стен	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	44010	875	44011	905	Бетон	Плоские твердые стены ($\alpha=0$)
2	44011	905	44022	905		
3	44022	905	44021	875		
4	44021	875	44010	875		

Источник информации: не указан

Таблица 2.2 Зеленые насаждения

1. [ЛП0001] Новая лесополоса 0001

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	43988	1255	43990	1216	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	43990	1216	44037	1219	
3	44037	1219	44034	1260	
4	44034	1260	43988	1255	

2. [ЛП0002] Новая лесополоса 0002

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	44043	1259	44045	1222	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	44045	1222	44098	1225	
3	44098	1225	44098	1265	
4	44098	1265	44043	1259	

3. [ЛП0003] Новая лесополоса 0003

Высота: 5,0м

№	Координаты сторон, м				Тип лесонасаждения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	
1	43990	1185	44000	1185	декоративная лесополоса с густой крупной листвой ($\beta=0,08$ дБ/м)
2	44000	1185	44003	1113	
3	44003	1113	43989	1113	
4	43989	1113	43989	1185	
5	43989	1185	43990	1185	

Таблица 2.3 Экраны, выгородки

1. [ЭК0001] Новый экран 0001

Высота: 3,0м Высота над землей: 3,0м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	43885	1278	44147	1292	Сетка рабица	$\alpha=0,00$
2	44147	1292	44249	43		
3	44249	43	44000	34		
4	44000	34	43884	1281		

Источник информации: не указан

3. Расчеты уровней шума по санитарной зоне (СЗЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 3.1. Норматив допустимого шума на территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. урoв., дБА	Max. урoв., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
22. Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов	с 7 до 23 ч.	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70

Источник информации: Приложение 2 к приказу № КР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года

Таблица 3.2. Расчетные уровни шума

№	Идентифи- катор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА	
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц			8000Гц
1	РТ001	44266	-949	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	44189	-951	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	44111	-953	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	44034	-956	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	44034	-955	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	43973	-954	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ007	43912	-952	1,5	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	43850	-942	1,5	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	43788	-932	1,5	ИШ0001-17дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	43728	-915	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	43668	-897	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-13дБА	31	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	43610	-872	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	17	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ013	43552	-847	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	20	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ014	43498	-815	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	12				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ015	43444	-783	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ016	43395	-745	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ017	43345	-707	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	29	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ018	43301	-662	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-14дБА	31	31	30	21	18	13				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ019	43256	-618	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ020	43218	-568	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	21	19	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ021	43179	-519	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	31	32	30	22	19	14				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ022	43147	-465	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	14				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ023	43115	-411	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-15дБА	32	32	30	22	19	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ024	43090	-353	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	32	30	22	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ025	43065	-295	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	22	20	15				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ026	43048	-235	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	32	33	31	23	20	16				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ027	43030	-175	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-16дБА	33	33	31	23	20	16	1			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ028	43020	-113	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	31	23	21	16	1			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ029	43010	-51	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-17дБА	33	33	32	23	21	17	2			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ030	43001	47	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-11дБА	33	34	32	24	22	18	3			23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ031	42992	145	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0003-12дБА	34	34	32	24	22	18	4			24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ032	42982	242	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	34	35	33	25	25	20	6			25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ033	42973	340	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0003-13дБА	35	35	33	25	25	20	7			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ034	42964	438	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	35	33	25	25	21	7			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ035	42955	536	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	21	9			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ036	42955	536	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	21	9			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ037	42954	538	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	35	36	34	26	26	21	9			26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ038	42945	638	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	9			27	

39	PT039	42936	737	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT040	42927	837	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	42918	936	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	42909	1035	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	22	10	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT043	42899	1135	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	22	9	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	42898	1144	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	22	9	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT045	42894	1207	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	37	34	26	26	21	9	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT046	42890	1270	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	25	21	8	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	42894	1332	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	33	23	24	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	42897	1395	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	24	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT049	42909	1457	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	24	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	42921	1518	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	42940	1578	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT052	42960	1638	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	42986	1695	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	43013	1751	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT055	43047	1804	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	43080	1857	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	43120	1906	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	43160	1954	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	43206	1997	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	43252	2040	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	43303	2077	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	32	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	43354	2114	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	43409	2144	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	22	20	17	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	43464	2175	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	43522	2198	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	24	20	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	43580	2221	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	23	23	19	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT067	43641	2236	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	22	20	18	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	43702	2252	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	22	21	18	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	43764	2260	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0003-14дБА	36	37	33	22	20	18	6	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT070	43827	2268	1,5	ИШ0004-22дБА	36	37	33	22	20	17	4	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT071	43902	2273	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА	36	37	33	23	23	19	4	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	43977	2277	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0002-19дБА	36	37	33	23	23	19	4	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	44052	2282	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	37	34	24	22	19	5	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	44052	2280	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	37	34	24	22	19	5	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	44115	2284	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	-

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT076	44139	2284	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	44139	2283	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	44190	2281	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT079	44242	2279	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	19	7	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	44304	2268	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	44365	2258	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	44426	2240	1,5	ИШ0004-22дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	34	24	22	19	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	44486	2222	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	44543	2197	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	44601	2171	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	44654	2139	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-20дБА	36	36	33	24	22	18	5	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	44708	2106	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	22	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT088	44757	2067	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	22	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	44807	2028	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	22	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	44851	1984	1,5	ИШ0004-21дБА, ИШ0001-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	23	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	44895	1939	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	23	19	7	-	-	-	24	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	44933	1889	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	23	19	7	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	44971	1839	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	33	25	23	19	7	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT094	45002	1785	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	7	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT095	45034	1730	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	8	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	45058	1672	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	8	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT097	45083	1615	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	23	20	8	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	45100	1554	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	24	20	8	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	45117	1494	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-14дБА	36	36	34	25	24	20	9	-	-	-	25	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	45126	1432	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	45135	1370	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	45143	1279	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	26	22	10	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	45151	1188	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	26	27	23	11	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT104	45158	1097	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	36	36	34	27	27	23	11	-	-	-	28	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT105	45166	1006	1,5	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-15дБА	35	36	34	27	27	23	11	-	-	-	28	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT106	45174	915	1,5	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	35	36	32	26	26	22	11	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT107	45182	825	1,5	ИШ0001-25дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	32	26	26	22	10	-	-	-	27	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT108	45190	734	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	35	35	32	25	26	22	10	-	-	-	26	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT109	45197	643	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	31	25	25	21	9	-	-	-	26	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT110	45197	643	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	31	25	25	21	9	-	-	-	26	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT111	45198	630	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-21дБА	34	35	31	25	25	21	9	-	-	-	26	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

112	PT112	45205	546	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0004-19дБА	34	35	33	26	26	21	8		26	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT113	45211	461	1,5	ИШ0001-24дБА, ИШ0002-20дБА	34	34	31	24	25	20	7		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT114	45217	377	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	34	34	30	24	24	20	6		25	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT115	45223	292	1,5	ИШ0001-23дБА, ИШ0002-19дБА	33	34	30	24	24	19	6		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT116	45229	208	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	30	23	24	19	5		24	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	45235	123	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	18	4		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT118	45234	123	1,5	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-18дБА	33	33	29	23	23	18	4		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	45236	69	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	23	18	3		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT120	45237	16	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	23	22	18	3		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT121	45231	-47	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-17дБА	32	33	29	22	22	17	2		23	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT122	45225	-109	1,5	ИШ0001-21дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	17	2		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT123	45211	-171	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	22	17	1		22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT124	45197	-232	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	32	32	28	22	21	16			22	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT125	45176	-291	1,5	ИШ0001-20дБА, ИШ0002-16дБА	31	32	28	21	21	16			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT126	45154	-350	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	16			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT127	45126	-406	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	32	28	21	21	15			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT128	45097	-462	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	21	20	14			21	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT129	45062	-513	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	21	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT130	45026	-565	1,5	ИШ0001-19дБА, ИШ0002-15дБА	31	31	27	20	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT131	44984	-612	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT132	44943	-659	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT133	44895	-700	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	31	31	27	20	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT134	44848	-742	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	20	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT135	44796	-777	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	20	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT136	44744	-812	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT137	44688	-840	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	14			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT138	44632	-869	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА, ИШ0004-13дБА	30	31	29	21	20	13			20	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT139	44573	-890	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT140	44514	-911	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT141	44452	-924	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT142	44391	-938	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT143	44328	-943	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT144	44266	-949	1,5	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-14дБА	30	31	27	20	19	13			19	
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 3.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мак значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	43902	2273	1,5	36	90	-	
2	63 Гц	43902	2273	1,5	37	75	-	
3	125 Гц	45158	1097	1,5	34	66	-	
4	250 Гц	45166	1006	1,5	27	59	-	
5	500 Гц	45166	1006	1,5	27	54	-	
6	1000 Гц	45166	1006	1,5	23	50	-	
7	2000 Гц	45166	1006	1,5	11	47	-	
8	4000 Гц	44266	-949	1,5	0	45	-	
9	8000 Гц	44266	-949	1,5	0	44	-	
10	Экв. уровень	45166	1006	1,5	28	55	-	
11	Мак. уровень	-	-	-	-	70	-	