


Приложение 8.

Разрешение на спецводопользование

Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі

Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл
бассейндік инспекциясы



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Балхаш-Алакольская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов

Номер: KZ14VTE00119541

Серия:

Вторая категория разрешений

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс).

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: Производственно-техническое и хозяйственно-питьевое водоснабжение ТОО "DOSTYK GAS TERMINAL" из водозаборных скважин №№2240 (эксплуатационная), 2241 (резервная) в поселке Достык Достыкского сельского округа Алакольского района Алматинской области

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "DOSTYK GAS TERMINAL" (ДОСТЫК ГАЗ ТЕРМИНАЛ), 051140005382, 040212, Республика Казахстан, Алматинская область, Алакольский район, Достыкский с.о., с.Достык, Учетный квартал 164, здание № 93

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)

Орган выдавший разрешение: Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов

Дата выдачи разрешения: 08.06.2022 г.

Срок действия разрешения: 07.05.2027 г.

Заместитель руководителя

Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич



№КЗ14ВТЕ00119541 Серия от 08.06.2022 года

Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):
Вид специального водопользования забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи
данного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс)
Расчетные объемы водопотребления 27,816тыс.м3/год

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря -реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	Участок скважин №№ 2240, 2241 расположенный в Алматинской области, Алакольский район	подземный водоносный горизонт — 60	-	БКШИ ЛЕ	-	-	-	-	-	ГП	-	11,218 тыс.м3 (ГП)
2	Участок скважин №№ 2240, 2241 расположенный в Алматинской области, Алакольский район	подземный водоносный горизонт — 60	-	БКШИ ЛЕ	-	-	-	-	-	ГП	-	16,598 тыс.м3 (ХП)

[illegible]

Расчетные объемы годового водозабора по месяцам												Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
варь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
352	0,861	0,953	0,922	0,953	0,922	0,952	0,953	0,922	0,953	0,922	0,953	10,65	8,41	5,60	Пр – Производстве нные	11,218 тыс.м3
41	1,273	1,41	1,364	1,41	1,364	1,409	1,41	1,364	1,41	1,364	1,41	15,77	12,45	8,30	XII – Хозяйственно -питьевые	16,598 тыс.м3








т КР 2003 жилищн 7 кантаридини «Электронди кужат жана электронди сайлык кол коюу» туралы заңнын 7 бабы, 1 тармагына сәйкес қарап бетпелігі заңмен тендик қужатт www.eicense.kz порталында қурылған. Электронди кужатт түпнұсқасын www.eicense.kz порталында тексере аласыз. Документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном. Электронный документ сформирован на портале www.eicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eicense.kz.



[illegible]

п КР 2003 жылдан 7 катарындагы «Электрондык крәст және электрондык сындык кол кою» тарапы тарапынан 7 бөлүк, 1 тармагына сыйкас калыс бетиңдиги дапонен тек, пдк крәст www.e-sense.kz порталында кырылган. Электрондык крәст түндүккөсүн www.e-sense.kz порталында тексерс аласыз. документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗКК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи равнозначен документу на бумажном носителе». Электронный документ сформирован на портале www.e-sense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.e-sense.kz.





Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі

Су ресурстары бойынша Комитеті

Нұр-Сұлтан қ.

Номер: KZ04VUV00005969



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Комитет по водным ресурсам

г.Нур-Султан

Дата выдачи: 24.05.2022 г.

**Согласование
удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях
экономики**

**Товарищество с ограниченной
ответственностью "DOSTYK GAS TERMINAL"
(ДОСТЫК ГАЗ ТЕРМИНАЛ)**

051140005382

**040212, Республика Казахстан, Алматинская
область, Алакольский район, Достыкский с.о.,
с.Достык, Учетный квартал 164, здание № 93**

Комитет по водным ресурсам, рассмотрев Ваше обращение № KZ71RUV00013014 от 07.05.2022 г., согласовывает его сроком до 07.05.2027 года со следующими показателями.

Вид продукции (работ): прием, хранение, перевалка и продажа сжиженного углеводородного газа (228000 тонн СУГ в год);

Удельная норма водопотребления:

На технологические нужды:

питьевая свежая – 0,0351 м³/т;

На вспомогательные нужды:

питьевая свежая – 0,0141 м³/т;

оборотная – 0,0013 м³/т;


На хозяйственно-питьевые нужды:

питьевая свежая – 0,0728 м³/т;

последовательно используемая – 0,0543 м³/т;

Удельные нормы потерь воды:

технологические нужды – 0,0147 м³/т;



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.




вспомогательные нужды – 0,0128 м³/т;

Удельная норма водоотведения по направлению использования воды:
технологические нужды, нормативно-чистые – 0,0204 м³/т;
вспомогательные нужды, нормативно-чистые – 0,0013 м³/т;
хозяйственно-питьевые нужды – 0,0728 м³/т.


Заместитель председателя

Аяшев Максат Темирбекович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

