

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026–2028 годы

Кызылординская область, НДВ Ащисай (Кызылординская область)

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) УПН	0001	0001 01	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №1	выработка теплоэнергии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.12971232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.183578252
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.58692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.11116
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.8841312
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.8841312
	0002	0002 02	Печь подогрева	выработка		4380	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.5648864
			нефти ПП-0, 63 №2	теплоэнергии			диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.09179404
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.29346
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.05558
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.44319
							584)		
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.44319
	0010	0010 03	Резервуар V = 75м3 Е1 (УПН)	Хранение и отпуск нефтепродукт		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004848
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.5854768

				ов		предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) 8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 0415(1502*) 0416(1503*) 0602(64) 0616(203) 0621(349) 0333(518) 2754(10)	0.216544 0.002828 0.0008888 0.0017776 0.00010938 0.13209458 0.0488564 0.00063805 0.00020053 0.00040106 0.0000022008 0.0007837992
	0018	0018 04	Резервуар V = 25м3 Е1 (УПН)	Хранение и отпуск нефтепродукт ов				
	0019	0019 05	Резервуар V = 10м3 Е2 (УПН)	Хранение и отпуск нефтепродукт ов				
	0020	0020 06	дренажная емкость-9 , V = 25м3 (свеча)	дренажная емкость-9 , V = 25м3 (свеча)		8760	Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10) 0.00176
	0023	0023 07	дренажная емкость-19 , V = 25м3(свеча)	дренажная емкость-19 , V = 25м3(свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10) 0.00045
	0024	0024 08	дренажная емкость-102 , V = 25м3(свеча)	дренажная емкость-102 , V = 25м3(свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10) 0.00176
	0280	0280 10	Резервуар V =	Хранение и		8760	Сероводород (	0333(518) 0.001572

			75м3 Е2	отпуск нефтепродукт ов			Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.898452 0.70216 0.00917 0.002882 0.005764 0.001572 1.898452 0.70216
	0281	0281 11	Резервуар V = 75м3 Е3	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00917 0.002882 0.005764 0.001572 1.898452 0.70216
	0282	0282 12	Резервуар V = 75м3 Е4	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00917 0.002882 0.005764 0.001572 1.898452 0.70216
	0283	0283 13	Резервуар V = 75м3 Е5	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.00917 0.002882 0.005764 0.0003684 0.4449044 0.164552
	0284	0284 14	Резервуар V = 75м3 Е6	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.002149 0.0006754 0.0013508 0.0003684 0.4449044 0.164552

						предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*)	0.002149 0.0006754 0.0013508 0.0003684 0.4449044
0285	0285 15	Резервуар V = 75м3 Е7	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760	предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод	0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 2754 (10) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	0.164552 0.002149 0.0006754 0.0013508 0.0008565 0.009018 10.890738 4.02804 0.052605 0.016533 0.033066 0.0000021952 0.0007818048 1.12971232 0.183578252 0.58692
0286	0286 16	ДЕ-24, V = 25м3 (свеча)	ДЕ-24, V = 25м3 (свеча)		8760			
0288	0288 17	Резервуар V = 2000м3	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
0534	0534 20	Резервуар V = 4м3 Е2	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
0601	0601 21	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №3	выработка теплоты		8760			

						черный) (583)		
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.11116
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.8841312
						Метан (727*)	0410 (727*)	0.8841312
	0602	0602 22	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №4	выработка теплоэнергии	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5648864
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.09179404
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.29346
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.05558
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.44319
						Метан (727*)	0410 (727*)	0.44319
	0603	0603 23	Резервуар V = 75м3 Е1а	Хранение и отпущк нефтепродуктов	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003714
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4485274
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.165892
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0021665
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0006809
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0013618
	0608	0608 26	ДЕ-8, V = 50м3 (свеча)	ДЕ-8, V = 50м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00492
	0609	0609 27	ДЕ-23, V = 25м3 (свеча)	ДЕ-23, V = 25м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		

0611	0611 28	Резервуар V = 500м3 (РВС-500 Т-102)	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.004866
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5.876506
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	2.17348
						Бензол (64)	0602 (64)	0.028385
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.008921
0612	0612 29	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №5а (водогрейка)	выработка теплоэнергии		4380	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.017842
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.5648864
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.09179404
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.29346
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.05558
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.44319
0613	0613 30	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №5	выработка теплоэнергии		4380	Метан (727*)	0410 (727*)	0.44319
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.56491232
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.091798252
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.29346
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.05558
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.4439412
0846	0846 31	Резервуар V = 10м3 Е1 (водогрейка)	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.4439412
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00045
0865	0865 32	ДЕ-101, V = 63м3 (свеча)	ДЕ-101, V = 63м3 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	0.0117

	0866	0866 33	ДЕ-103, V = 63м3 (свеча)	ДЕ-103, V = 63м3 (свеча)		8760	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0117
	0867	0867 34	Резервуар V = 25м3 E203	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000819 0.099 0.0366 0.000478 0.00015
	0903	0903 35	Резервуар V = 25м3 E106	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0003 0.0000819 0.099 0.0366
	0904	0904 36	Резервуар V = 100м3 E103	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.000478 0.00015 0.0003 0.000295
	0905	0905 37	Резервуар V = 100м3 E107	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.3565 0.1319 0.001722 0.000541 0.001082 0.000295
							Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565

						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1319
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001722
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000541
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001082
	0907	0907 38	Резервуар V = 100м3 Е301	Хранение и отпуск пластовой воды	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000295
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1319
						Бензол (64)	0602 (64)	0.001722
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000541
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001082
	1022	1022 129	Дренажная емкость, V =	Дренажная емкость, V =	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	0.000406
			1м3 (свеча)	1м3 (свеча)		предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
	1053	1053 40	РГС 100 м3 (новый источник)	хранение	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001632
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1970912
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.072896
						Бензол (64)	0602 (64)	0.000952
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002992
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005984
	7015	7015 42	Нефтегазовый сепаратор (новый источник)	Нефтегазовый сепаратор	8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6500704896
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.4333803264
(002) Вахтовый поселок	0033	0033 40	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №1	выработка теплоэнергии	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.2672256
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.36843666
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.587
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330 (516)	2.11

						Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0337 (584) 0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583)	0.88375 0.88375 0.176 0.0286 0.011
0041	0041 41	ДЭС-1600 №1 Модель станции P2000	выработка электроэнерг ии		100			
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0333 (518) 2754 (10) 0333 (518) 2754 (10) 0301 (4)	0.0275 0.143 0.000000303 0.00275 0.066 0.000002254 0.000802746 0.000002204 0.000785 0.2196
0120	0120 42	Резервуар V = 75м3	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
0121	0121 43	Резервуар V = 100м3	Хранение и отпуск нефтепродукт ов		8760			
0122	0122 44	Котел ОКС-220	выработка		8760			

			№1	теплоэнергии			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0304 (6) 0328 (583)	0.03569 0.01375
	0123	0123 45	Котел ОКС-280 №1	выработка теплоэнергии		8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330 (516) 0337 (584) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	1.7434 1.089 0.0685 0.01114 0.00375 0.6562 0.3382
	0290	0290 46	АЗС ТОПАЗ	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675)	0.3227859 0.1192977 0.011925 0.010971 0.0013833 0.0103509 0.0002862
	0291	0291 49	АЗС ТОПАЗ	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000537 0.01913
	0292	0292 51	АЗС ТОПАЗ	Хранение и		8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (716*)	0.00192

			Резервуар V = 5м3	отпуск нефтепродуктов		(веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		
0293	0293 47	Резервуар V = 10 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3408
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.12589
						Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0.012588
						Бензол (64)	0602 (64)	0.011576
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0014594
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.010921
						Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0003018
0294	0294 48	Резервуар V = 16 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3696
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.13654
						Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0.013653
						Бензол (64)	0602 (64)	0.012556
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0015829
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.011845
						Этилбензол (675)	0627 (675)	0.00032736
0295	0295 50	Резервуар V = 40 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001056
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03761
0304	0304 54	ДЭС-315 №1 0008497	выработка электроэнергии		2534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.24
			ии			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.039
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0375
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.195

						584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000000413 0.00375 0.09
0305	0305 55	ДЭС-315 №2 0008498	выработка электроэнергии		2534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.2496 0.04056 0.0156 0.039 0.2028 0.000000429 0.0039 0.0936
0310	0310 56	Резервуар V = 75м3	Хранение и отпущ нефтепродукт ов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.00000223 0.000795
0542	0542 57	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпущ нефтепродукт		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000022 0.000784

				ов		на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0618	0618 58	Котел ОКС-220 №2	выработка теплоэнергии		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.2879
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.04679
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0175
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.402
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.427
0619	0619 59	Котел ОКС-280 №2	выработка теплоэнергии		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0685
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01114
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00375
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.6562
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3382
0620	0620 60	Печь УН 02 (пром. база)	выработка теплоэнергии		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.039872
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0064842
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1577
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0687
0621	0621 61	Печь УН 02 (пож. депо)	выработка теплоэнергии		8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.0687
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0795544
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0129276

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0876
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.3154
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.13515
	0622	0622 62	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпуск нефтепродукт ов	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.13515
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000002265
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	2754 (10)	0.000807
	0625	0625 64	Резервуар V = 10м3 ЦС	Хранение и отпуск нефтепродукт ов	8760	Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518)	0.0000022
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2754 (10)	0.000783
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
	0626	0626 65	Резервуар V = 10м3 ЦС	Хранение и отпуск нефтепродукт ов	8760	Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518)	0.0000022
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2754 (10)	0.000783
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
	0627	0627 66	Резервуар V = 7м3 ЦС	Хранение и отпуск нефтепродукт ов	8760	Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518)	0.000002195
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2754 (10)	0.000782
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
	0926	0926 67	Резервуар V= 60 м3	Хранение и отпуск нефтепродукт	8760	Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001218
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в		

	0946	0946 41	Резервуар V= 60 м3	Хранение		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) 8760 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	2754 (10)	0.001218
(003) ПСН-2	1005	1005 67	Резервуар V = 25м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		Растворитель РПК-265П) (10) 8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.000002576 0.000917
	1054	1054 41	РГС 10м3 (новый источник)	Хранение		8760 Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.00000224 0.00079776
	0037	0037 68	Печь подогрева нефти ПП-0, 63	выработка теплоэнергии		8760 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	1.1296468 0.183567605 0.58692 2.11116 0.881943
	0214	0214 69	Резервуар V = 4м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760 Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С);	0410 (727*) 0333 (518) 2754 (10)	0.881943 0.0000021924 0.0007808076

	0247	0247 70	Резервуар V = 25м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000631
	0652	0652 71	Резервуар V = 100м3 E1	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.04068 49.12788 18.1704 0.2373 0.07458 0.14916
	0653	0653 72	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0000618 0.0746338 0.027604 0.0003605 0.0001133 0.0002266
	0995	0995 73	Вытяжная свеча Резерв	Вытяжная свеча		730			
	1010	1010 74	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000407
	1011	1011 01	Дренажная емкость V = 1 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
(004) ПСН-3	0258	0258 75	Дренажная	Хранение и		8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754 (10)	0.000631

			емкость, V = 25м3	отпуск нефтепродуктов		на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0259	0259 76	Дренажная емкость V = 1 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
0262	0262 77	Резервуар V = 10 м3 (свеча)	Резервуар V = 8м3 (свеча)		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000618
						Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0746338
						Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.027604
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0003605
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001133
0672	0672 78	Печь подогрева нефти ПП-0,63	выработка теплоэнергии		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002266
						Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.1296468
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.183567605
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.58692
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.11116
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.881943
0673	0673 79	Резервуар V = 1м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Метан (727*)	0410 (727*)	0.881943
						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000021924
						Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007808076
0996	0996 80	Вытяжная свеча Резерв	Вытяжная свеча		730			

(005) ПСН-4	1021	1021 81	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
	1037	1037 82	Резервуар V = 75м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0261
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	31.5201
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	11.658
							Бензол (64)	0602 (64)	0.15225
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.04785
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0957
	0038	0038 83	Печь подогрева нефти ПП-0,63	выработка теплоэнергии		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.12971232
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.183578252
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.58692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.11116
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.8841312
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.8841312
	0531	0531 84	Резервуар V = 50м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0177
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	21.3757
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	7.906
							Бензол (64)	0602 (64)	0.10325
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.03245
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0649
	0689	0689 85	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000618
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0746338
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.027604

(006) ПСН-5	0690	0690 86	Резервуар V = 0,5 м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 0,5м3 (свеча)	8760	предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 2754 (10)	0.0003605 0.0001133 0.0002266 0.00000065968 0.00023494032
	1013	1013 88	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
	1014	1014 89	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000406
	1038	1038 90	Резервуар V = 75м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0237 28.6217 10.586 0.13825 0.04345 0.0869
	1039	1039 01	Свеча (от факельной линии) Резерв	Свеча	8760			
	0709	0709 91	Печь подогрева нефти ПП-0,63 Резерв	выработка теплотенергии	8760			
	0710	0710 92	Дренажная емкость, V = 25м3	Хранение и отпуск нефтепродукт	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	2754 (10)	0.000631

	0711	0711 93	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпущ нефтепродукт ов		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
					8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00003606
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.04354846
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0161068
						Бензол (64)	0602 (64)	0.00021035
	0712	0712 94	Резервуар V = 1м3 (свеча)	Резервуар V = 1м3 (свеча)	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00006611
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00013222
					8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000021924
						Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007808076
	0713	0713 95	Резервуар V = 50м3 (свеча)	Резервуар V = 50м3 (свеча)	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.015216
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	18.375856
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	6.79648
						Бензол (64)	0602 (64)	0.08876
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.027896
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.055792
	0997	0997 96	Вытяжная свеча Резерв	Вытяжная свеча	8760			
	1015	1015 97	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0004051
	1052	1052 98	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.001373

	7016	7016 92	Слесарная (новый источник)			4380	10) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд	2902 (116) 2930 (1027*)	0.824028 0.039085
(007) ПСН-6	0440	0440 98	Печь подогрева нефти ПП-0, 63	выработка теплоэнергии		8760	белый, Монокорунд) (1027*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*)	1.12971232 0.183578252 0.58692 2.11116 0.8841312 0.8841312
	0441	0441 99	Резервуар, V = 50м3 Е-1	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0162 19.5642 7.236 0.0945 0.0297 0.0594
	0442	0442 100	Дренажная емкость V=75 м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.0002952 0.3565032 0.131856 0.001722 0.0005412 0.0010824
	0443	0443 101	Резервуар V = 10м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0000618 0.0746338 0.027604

(013) УСиПН	0731	0731 102	Резервуар V = 1м3 (свеча)	Резервуар V = 1м3 (свеча)	8760	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 2754 (10)	0.0003605 0.0001133 0.0002266 0.0000021952 0.0007818048
	0732	0732 103	Вытяжная свеча Резерв	Вытяжная свеча	730			
	1016	1016 104	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.000406
	0009	0009 128	Печь подогрева нефти ПП-0, 63	выработка теплоэнергии	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.56491232 0.091798252 0.29346 1.05558 0.4439412
	0028	0028	Резервуар V =	Резервуар V	8760	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0410 (727*) 0333 (518)	0.4439412 0.0001638
		129	50м3 (свеча)	= 50м3 (свеча)		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	0.198 0.0732 0.000956 0.0003 0.0006
	0311	0311	Дренажная	Дренажная	8760	Алканы C12-19 /в пересчете	2754 (10)	0.001476

		130	емкость V = 75 м3	емкость V = 60м3		на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0604	0604 129	Резервуар V = 10м3 Е4		8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0029754
	0815	0815 130	Резервуар V = 75м3 (свеча)	Резервуар V = 75м3 (свеча)	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.001638
						Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.978158
						Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.73164
	0816	0816 131	Резервуар V = 2м3 Резерв	Резервуар V = 2м3	8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.009555
	1002	1002 129	Печь подогрева нефти ПП-0, 63№2	выработка теплоэнергии		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.003003
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.006006
					8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.1296864
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.18357404
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.58692
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2.11116
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.88338
						Метан (727*)	0410 (727*)	0.88338
	1011	1011 129	Емкость, V = 1м3 (подпиточная)	емкость, V = 1м3 (подпиточная)	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000021952
						Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007818048

(014) ДНС	1023	1023 130	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001351				
	1024	1024 128	Конденсатосборник Резерв	Дренажная емкость, V = 1м3 (свеча)	8760							
	1025	1025 128	Резервуар V = 10м3 Е-5	Хранение и отпуск нефтепродуктов	8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001352				
	7017	7017 129	сепаратор (новый источник)		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.32973436 0.88648957				
	0004	0004	Резервуар V =	Резервуар V	8760	Сероводород (	0333 (518)	0.012684				
	0005	131	2000м3 РВС-200 №1	= 2000м3	8760	Дигидросульфид) (518)						
		0005	0005 132	Резервуар V = 2000м3 РВС-2000 №2		Резервуар V = 2000м3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	15.318044			
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	5.66552			
							Бензол (64)	0602 (64)	0.07399			
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.023254			
	0011	0011 133	Печь подогрева нефти ПП-0, 63№1	выработка теплотенергии	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.046508				
						Сероводород (	0333 (518)	0.012684				
						Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	15.318044				
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0416 (1503*)	5.66552				
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0602 (64)	0.07399				
									8760	Бензол (64)	0616 (203)	0.023254
										Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349)	0.046508
										Метилбензол (349)	0301 (4)	1.12971232
										Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0304 (6)	0.183578252
										Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0328 (583)	0.58692
										Углерод (Сажа, Углерод		

						черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 2754 (10)	2.11116 0.8841312 0.8841312 0.001576
0520	0520 134	Резервуар V = 25м3	Хранение и отпуск нефтепродуктов		8760			
	0809	0809 134	Печь подогрева нефти ПП-0, 63 №2	выработка теплоэнергии	4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 2754 (10)	0.5648864 0.09179404 0.29346 1.05558 0.44319 0.44319 0.0013545
0811	0811 136	дренажная емкость, V = 63м3 ДЕ-1 (свеча)	дренажная емкость, V = 63м3 ДЕ-1 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	
0812	0812 137	Дренажная емкость, V = 8м3 ДЕ-2 (свеча)	Дренажная емкость, V = 8м3 ДЕ-2 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.00041
0813	0813 138	дренажная емкость, V = 8м3 ДЕ-3 (свеча)	дренажная емкость, V = 8м3 ДЕ-3 (свеча)		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.000406

	0814	0814 135	Печь подогрева нефти ПП-0, 63№3а	выработка теплоэнергии		4380	10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0301(4) 0304(6) 0328(583)	0.5648864 0.09179404 0.29346
(018) БПО	0934	0934 136	Печь подогрева нефти ПП-0, 63№3	выработка теплоэнергии		8760	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	0330(516) 0337(584) 0410(727*) 0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0410(727*)	1.05558 0.44319 0.44319 1.12971232 0.183578252 0.58692 2.11116 0.8841312 0.8841312
	1017	1017 133	Емкость V = 10 м3 ДНС	Емкость V = 10 м3 ДНС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.0000021952 0.0007818048
	0118	0118 144	Деревообрабатывающий станок			200	Взвешенные частицы (116) Пыль древесная (1039*)	2902(116) 2936(1039*)	0.00353 0.001512
	0118	0118 145	Точильный станок			2180	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2902(116) 2930(1027*)	0.03846 0.01648
	0118	0118 146	Токарный станок			2180	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00879
	0783	0783	генератор Хонда			265	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.000318

		151	ZSO 5.0-3E 5kw 380 V				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000318
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001272
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.03975
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.00318
	0784	0784 152	САГ Линкольн			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.012
	0785	0785 153	САГ Линкольн			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.012
	0786	0786 154	САГ Линкольн			1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0012
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.00048

						сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
	0787	0787 155	САГ Линкольн		1000	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.012 0.0012 0.0012 0.00048 0.15
	0793	0793 160	УПА-60 569AU11		1900	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.432 0.0702 0.027 0.0675 0.351
						углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.000000743 0.00675 0.162
	0990	0990	ДЭС-60		2034	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.34744

		161				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.056459 0.0303 0.04545 0.303 0.000000556 0.00606 0.1515
	1004	1004 165	Печь подогрева нефти ПП-0,63 (резерв)		4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 2754 (10)	1.1341732 0.18422815 0.2935 1.056 0.443 0.443 0.00162
	1033	1033 166	Резервуар V = 50м3		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 2754 (10)	0.3168 0.05148 0.2935 1.056 0.443 0.443 0.00162
	1044	1044 165	ЦА-320 N 359 CN		900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 2754 (10)	0.3168 0.05148 0.2935 1.056 0.443 0.443 0.00162

						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0198
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0495
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.2574
						584)		
						Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000545
						Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.00495
						609)		
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.1188
						10)		
(024) площадка для посторонней организаций (	6794	6794 169	Пост газосварки		1600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0192
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00312
	6968	6968 170	Станок трубонарезной модели 1М983		1068	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.00431
	6969	6969 171	Станок радиально- сверлильный модели 2Н55		894	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.001352
	6970	6970 172	Станок сверлильный		2196	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.00174
	7013	7013 173	Токарный станок		356	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.001472
	0998	0998 173	Вытяжная свеча		4380	Сероводород (	0333 (518)	0.0000655
						Дигидросульфид) (518)		
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0791
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.02927
						Бензол (64)	0602 (64)	0.000382
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00012
	0999	0999	Вытяжная свеча		2190	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00024
						Сероводород (	0333 (518)	0.00001638

(027) скв 280	1042	174				Дигидросульфид) (518)		
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0198
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00732
						Бензол (64)	0602 (64)	0.0000956
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00003
(028) Аналитическая лаборатория	1049	1049	Резервуар V =		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00006
		178	25м3			Сероводород (	0333 (518)	0.0000819
			передвижной			Дигидросульфид) (518)		
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.099
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0366
(028) Аналитическая лаборатория	1050	1050	Вытяжные шкафы		8760	Бензол (64)	0602 (64)	0.000478
		179				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.00015
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003
						Сероводород (	0333 (518)	0.02365
						Дигидросульфид) (518)		
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.01608
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.002943
						Бензол (64)	0602 (64)	0.006465
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.002838
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00213
						Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	1.332
					8760	Сероводород (	0333 (518)	0.02365
						Дигидросульфид) (518)		
						Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.01608
						Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.002943
						Бензол (64)	0602 (64)	0.006465
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.002838
						Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00213
						Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	2704 (60)	1.332

	1051	1051 180	моечная			8760	пересчете на углерод/ (60) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00355
(029) Спецтехника и вспомогательно е оборудование	0299	0299 52	ДЭС-1600 №2 Модель станции Р2000	выработка электроэнерг ии		2334	Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.002413
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416(1503*)	0.0004415
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602(64)	0.00097
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000426
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00004055
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.2
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.039
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0375
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.195
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000413
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00375
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.09
	0302	0302 53	ДЭС-220 0014171	выработка электроэнерг ии		2534	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.177088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0287768
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.011068
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.02767

						сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.143884
						Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000304
						Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.002767
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.066408
	0430	0430 147	АДПМ №280 AN		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1536
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02496
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0125
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.294
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.695
	0431	0431 148	АДПМ N942AC11		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1536
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.02496
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0125
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.294
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.695
	0434	0434 149	ЦА-320 N 704 CD		900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.3488
						Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.05668
						Углерод (Сажа, Углерод	0328 (583)	0.0218

						черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0545 0.2834 0.0000006 0.00545 0.1308
	0435	0435 149	АДПМ №254 ВС		1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.1536 0.02496 0.0125 0.294 0.695
	0436	0436 150	ППУ №256 ВС		900	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.061 0.0099 0.00625 0.147 0.3475
	0624	0624 63	ДЭС-1600 №2 Модель станции Р2000	выработка электроэнергии	100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301 (4) 0304 (6)	0.176 0.0286

						оксид) (6)		
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.011
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0275
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.143
						584)		
						Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000303
						Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.00275
						609)		
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.066
						10)		
0789	0789	РиР-40 N 387 BD			100	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.2496
		156				диоксид) (4)		
						Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.04056
						оксид) (6)		
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0156
						Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.039
						Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.2028
						584)		
						Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000429
						Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0039
						609)		
						Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.0936
						10)		
0790	0790	СДА-5/101 N523			1200	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	1.12
	157	CD				диоксид) (4)		
						Азот (II) оксид (Азота	0304 (6)	0.182

						оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.07 0.175 0.91 0.000001925 0.0175
	0791	0791 158	УПА-80 N451AFD		1900	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6)	0.42 0.496 0.0806 0.031 0.0775 0.403 0.000000853 0.00775 0.186 0.496 0.0806
	0792	0792 159	УПА-60A N 836 BC		1900			

						оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0328 (583) 0330 (516)	0.031 0.0775
	0807	0807 170	ДЭС ESE-30 №2 KR5233414		1524	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10) 0301 (4)	0.403 0.000000853 0.00775 0.186 0.1824 0.02964 0.0114 0.0285 0.1482 0.000000314 0.00285 0.0684 0.103776
	0810	0810 135	ДЭС-500 №1 00015358 GV 630	выработка электроэнерг	2234			

			Man	ии			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0168636
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.006486
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.016215
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.084318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000178
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0016215
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.038916
	0943	0943 87	ДЭС-100 №3 0013986	выработка электроэнергии		2134	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.24
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.039
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0375
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.195
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000413
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00375
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.09
	0971	0971	ДЭС-24 (QAX)			2434	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.07392

		169	КОР19678			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.012012 0.00462 0.01155 0.06006 0.000000127 0.001155 0.02772
0991	0991 162	ДЭС-20 №1		2100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.296 0.0481 0.0185 0.04625 0.2405	
						584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.000000509 0.004625 0.111
0992	0992	ДЭС-20 №2		2500	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.296	

		163				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0481 0.0185 0.04625 0.2405 0.000000509 0.004625 0.111
	0993	0993 164	ДЭС-20 №3		2700	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301 (4) 0304 (6)	0.248 0.0403
						Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0155 0.03875 0.2015 0.000000426 0.003875 0.093
	1045	1045	ЦА-320 N 360CN		900	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.2528

		166				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.04108 0.0158 0.0395 0.2054 0.000000435 0.00395 0.0948
	1048	1048 168	ППУ N 866 СН		900	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	0.061 0.0099 0.00625 0.147 0.3475

Примечание: В графе 8 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2026–2028 годы

Кызылординская область, НДВ Ащисай (Кызылординская область)

Номер источ- ника заг- ряз- нения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовойвоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загряз- няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0001	6	0.5	0.1	0.2		УПН			
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.12971232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183578252
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	2.11116
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.8841312
0002	6	0.5	0.02	0.2		0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.8841312
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.5648864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.09179404
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.44319
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.44319

0010	3	0.05	0.71	0.0013941	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0004848
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.5854768
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.216544
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.002828
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0008888
0018	3	0.05	0.11	0.000216	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0017776
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.00010938
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.13209458
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.0488564
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.00063805
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.00020053
0019	3	0.05	0.06	0.0001178	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.00040106
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.0000022008
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.0007837992
0020	2.5	0.05	0.04	0.0000785	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00176
0023	2.5	0.05	0.04	0.0000785	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00045
0024	2.5	0.05	0.04	0.0000785	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00176
0280	3	0.05	0.71	0.0013941	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.001572

0281	3	0.05	0.71	0.0013941	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	1.898452
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.70216
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.00917
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.002882
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.005764
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.001572
0282	3	0.05	0.71	0.0013941	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	1.898452
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.70216
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.00917
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.002882
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.005764
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.001572
0283	3	0.05	0.71	0.0013941	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	1.898452
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.70216
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.00917
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.002882
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.005764
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0003684
0284	3	0.05	0.71	0.0013941	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.4449044
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.164552
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.002149
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0006754
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0013508
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0003684
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.4449044
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.164552

0285	3	0.05	0.71	0.0013941	0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.002149
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0006754
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0013508
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0003684
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.4449044
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.164552
0286	2.5	0.05	0.41	0.000805	0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.002149
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0006754
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0013508
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.0008565
0288	8	0.1	0.18	0.0014137	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.009018
0534	3	0.05	1.16	0.0022777	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	10.890738
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	4.02804
					0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.052605
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.016533
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.033066
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.0000021952
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.0007818048
0601	6	0.5	0.01	0.2	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.12971232
					0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183578252
					0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692
					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.06694444444	2.11116

0602	6	0.5	0.01	0.2	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.02791666667	0.8841312
					0410 (727*)	584) Метан (727*)		
					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
					0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
					0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
0603	3.5	0.05	1.24	0.0024347	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.02791666667	0.44319
					0410 (727*)	584) Метан (727*)		
					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
					0602 (64)	Бензол (64)		
0608	3	0.05	1.24	0.0024347	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0006809
					0621 (349)	Метилбензол (349)		
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0609	3	0.05	1.24	0.0024347	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00492
0611	3	0.05	1.24	0.0024347	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.004866
					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
					0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		

0612	6	0.5	1.02	0.2	0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.028385
					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.008921
					0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.017842
					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.5648864
					0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.09179404
0613	6	0.5	1.02	0.2	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346
					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558
					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.44319
					0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.44319
					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.56491232
					0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.091798252
					0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346
					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558
0846	3	0.05	1.02	0.0020028	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.4439412
					0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.4439412
					2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00045
0865	3	0.05	1.02	0.0020028	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.0117
0866	3	0.05	1.02	0.0020028	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.001235	0.0117

0867	3	0.05	1.02	0.0020028		0333 (518)	Растворитель РПК-265П) (10)		
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.0000819
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.099
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.0366
						0616 (203)	Бензол (64)	0.00455	0.000478
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.00015
0903	3	0.05	1.02	0.0020028		0333 (518)	Метилбензол (349)	0.00286	0.0003
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.0000819
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.099
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.0366
						0616 (203)	Бензол (64)	0.00455	0.000478
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.00015
0904	3	0.05	1.02	0.0020028		0333 (518)	Метилбензол (349)	0.00286	0.0003
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.000295
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.3565
						0602 (64)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.1319
						0616 (203)	Бензол (64)	0.00455	0.001722
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.000541
0905	3	0.05	1.02	0.0020028		0333 (518)	Метилбензол (349)	0.00286	0.001082
						0415 (1502*)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.000295
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.3565
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.1319
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00455	0.001722
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.000541
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00286	0.001082
0907	3	0.05	1.02	0.0020028		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.000295

1022	25	0.05	0.71	0.0013941	127	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.3565
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.1319
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00455	0.001722
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.000541
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00286	0.001082
1053	3	0.5	3.41	0.1476863	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000406
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000936	0.0001632
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.01130376	0.1970912
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.0041808	0.072896
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000546	0.000952
7015	3	0.5	3.41	0.1476863	127	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00001716	0.0002992
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00003432	0.0005984
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.02052	0.6500704896
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.01368	0.4333803264
						Вахтовый поселок			
0033	6	0.5	0.1	0.019635	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0719	2.2672256
0041	3	0.15	0.33	0.1476863	127	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01169	0.36843666
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.587
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.067	2.11
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0279	0.88375
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0279	0.88375
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.213333333	0.176

0120	3	0.05	0.07	0.0001374	127	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0286
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0275
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.143
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000303
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00275
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.066
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.000002254
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.000802746
0121	3.5	0.05	0.1	0.0001963	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000183	0.000002204
0122	6	0.4	0.09	0.0113097	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000651	0.000785
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00488	0.2196
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000793	0.03569
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000435	0.01375
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0455	1.7434
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0242	1.089

0123	6	0.4	0.09	0.0113097	127	0301 (4)	углерода, Угарный газ) (584)	0.001325	0.0685
						0304 (6)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0002153	0.01114
						0328 (583)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001175	0.00375
						0330 (516)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.01762	0.6562
						0337 (584)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00653	0.3382
0290	3	0.05	0.71	0.0013941	127	0415 (1502*)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.08844469	0.3227859
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.03268807	0.1192977
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.0032675	0.011925
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0030061	0.010971
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00037903	0.0013833
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00283619	0.0103509
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00007842	0.0002862
0291	3	0.05	0.71	0.0013941	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000122	0.0000537
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000434	0.01913
0292	3	0.05	0.71	0.0013941	127	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.0004	0.00192
0293	2	0.5	0.71	0.1394082		0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.28	0.3408
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.95	0.12589
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.195	0.012588
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1794	0.011576
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0226	0.0014594

0294	2	0.5	0.71	0.1394082		0621 (349)	Метилбензол (349)	0.1693	0.010921
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00468	0.0003018
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	5.28	0.3696
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1.95	0.13654
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.195	0.013653
						0602 (64)	Бензол (64)	0.1794	0.012556
0295	2	0.5	0.71	0.1394082		0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0226	0.0015829
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.1693	0.011845
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00468	0.00032736
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00007	0.0001056
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02493	0.03761
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.672	0.24
0304	3	0.05	3.41	0.0066955	127	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.1092	0.039
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04375	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.105	0.0375
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5425	0.195
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000105	0.000000413
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0105	0.00375
0305	3	0.05	3.41	0.0066955	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.25375	0.09
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.672	0.2496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.1092	0.04056

						0328 (583)	оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04375	0.0156
0310	3	0.05	0.71	0.0013941	127	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.105	0.039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5425	0.2028
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.00000105	0.000000429
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0105	0.0039
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.25375	0.0936
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000183	0.00000223
0542	3	0.05	0.71	0.0013941	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000651	0.000795
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000183	0.0000022
0618	6	0.4	0.09	0.0113097	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000651	0.000784
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00622	0.2879
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.001011	0.04679
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000555	0.0175
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0631	2.402
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.03086	1.427

0619	6	0.4	0.09	0.0113097	127	0301 (4)	584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001325	0.0685
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0002153	0.01114
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0001175	0.00375
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01762	0.6562
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00653	0.3382
0620	6	0.3	0.42	0.0296881	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00251	0.039872
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000408	0.0064842
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01	0.1577
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00417	0.0687
0621	6	0.3	0.42	0.0296881	127	0410 (727*)	Метан (727*)	0.00417	0.0687
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00251	0.0795544
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000408	0.0129276
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00278	0.0876
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01	0.3154
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00417	0.13515
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.00417	0.13515
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000183	0.000002265
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000651	0.000807

0625	3	0.01	1.43	0.0001123	127	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00000183 0.000651	0.0000022 0.000783
0626	3	0.01	1.43	0.0001123	127	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00000183 0.000651	0.0000022 0.000783
0627	3	0.01	1.38	0.0001084	127	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00000183 0.000651	0.000002195 0.000782
0926	3	0.01	1.43	0.0001123	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.001218
0946	6	0.5	0.1	0.019635	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.001218
1005	3	0.01	1.43	0.0001123	127	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00000183 0.000651	0.000002576 0.000917
1054	2	0.5	12	2.3561945	127	0333 (518) 2754 (10)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.000001828 0.0006512	0.00000224 0.00079776

							ПСН-2	Растворитель РПК-265П) (10)		
0037	6	0.5	0.1	0.2	127	0301 (4)		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.1296468
						0304 (6)		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183567605
						0328 (583)		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692
						0330 (516)		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	2.11116
						0337 (584)		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.881943
0214	2.5	0.05	0.71	0.0013941	127	0410 (727*)		Метан (727*)	0.02791666667	0.881943
						0333 (518)		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.0000021924
						2754 (10)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.0007808076
0247	3	0.05	0.06	0.0001178	127	2754 (10)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000631
0652	3	0.05	1.24	0.0024347	127	0333 (518)		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.04068
						0415 (1502*)		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	49.12788
						0416 (1503*)		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	18.1704
						0602 (64)		Бензол (64)	0.0045465	0.2373
						0616 (203)		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.07458
0653	3	0.05	1.24	0.0024347	127	0621 (349)		Метилбензол (349)	0.0028578	0.14916
						0333 (518)		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0000618
						0415 (1502*)		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.0746338
						0416 (1503*)		Смесь углеводородов	0.348132	0.027604

0995 1010	11 2.5	0.2 0.05	0.06 0.96	0.001885 0.001885	127 127	0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)	0.0045465	0.0003605
						0616 (203)	Бензол (64)	0.0014289	0.0001133
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0028578	0.0002266
						2754 (10)	Метилбензол (349)	0.001235	0.000407
						ПСН-3	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
0258	2.5	0.01	0.15	0.0000118	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000631
0259	2.5	0.01	0.15	0.0000118	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000406
0262	3	0.05	0.06	0.0001178	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0000618
0672	6	0.5	1.02	0.2	127	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.0746338
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.027604
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.0003605
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0001133
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0002266
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.1296468
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183567605
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692
0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	2.11116						
0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.02791666667	0.881943						

0673	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0410 (727*) 0333 (518) 2754 (10)	углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02791666667 0.0000018284 0.0006511716	0.881943 0.0000021924 0.0007808076
0996 1021	11 2.5	0.2 0.05	0.06 0.96	0.001885 0.001885	127 127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000406
1037	2.5	0.01	0.15	0.0000118	127	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349)	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0.0007794 0.9412554 0.348132 0.0045465 0.0014289 0.0028578	0.0261 31.5201 11.658 0.15225 0.04785 0.0957
0038	6	0.5	0.1	0.2	127	ПСН-4 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03584 0.005824 0.0186 0.06694444444 0.02791666667	1.12971232 0.183578252 0.58692 2.11116 0.8841312
0531	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0410 (727*) 0333 (518)	Метан (727*) Сероводород (	0.02791666667 0.0007794	0.8841312 0.0177

							Дигидросульфид) (518)		
0689	2.5	0.01	0.15	0.0000118	127	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	21.3757
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	7.906
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.10325
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.03245
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0649
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0000618
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.0746338
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.027604
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.0003605
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0001133
0690	2.5	0.05	0.96	0.001885	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0002266
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.00000065968
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.00023494032
1013	2.5	0.05	0.96	0.001885	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000406
1014	2.5	0.05	0.96	0.001885	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000406
1038	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.0237
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	28.6217
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	10.586
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.13825

1039	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.04345
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0869
						ПСН-5			
0709	6	0.05	1.02	0.0020028	127				
0710	2.5	0.05	1.02	0.0020028	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.000631
0711	3	0.05	1.43	0.0028078	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.00003606
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.04354846
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.0161068
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.00021035
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.00006611
0712	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.00013222
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.0000021924
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.0007808076
0713	3	0.05	1.24	0.0024347	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.015216
0997	11	0.2	0.06	0.001885	127	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	18.375856
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	6.79648
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.08876
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.027896
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.055792
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0.001235	0.0004051
1015	2.5	0.05	0.96	0.001885	127				

1052	2.5	0.05	0.96	0.001885	127	2754 (10)	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.001373
7016	2					2902 (116) 2930 (1027*)	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.14002 0.007	0.824028 0.039085
						ПСН-6			
0440	6	0.5	1.02	0.2	127	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.03584 0.005824 0.0186 0.06694444444 0.02791666667	1.12971232 0.183578252 0.58692 2.11116 0.8841312
0441	2.5	0.05	1.02	0.0020028	127	0410 (727*) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	Метан (727*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.02791666667 0.0007794 0.9412554 0.348132 0.0045465 0.0014289	0.8841312 0.0162 19.5642 7.236 0.0945 0.0297
0442	2.5	0.05	1.02	0.0020028	127	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-	0.0028578 0.0007794 0.9412554 0.348132 0.0045465 0.0014289	0.0594 0.0002952 0.3565032 0.131856 0.001722 0.0005412

0443	3	0.05	0.41	0.000805	127	0621 (349)	, п- изомеров) (203)		
						0333 (518)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0010824
							Сероводород (	0.0007794	0.0000618
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.9412554	0.0746338
0731	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348132	0.027604
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.0003605
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.0001133
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0002266
						0333 (518)	Сероводород (	0.0000018284	0.0000021952
0732	11	0.2	0.04	0.0012566	127		Дигидросульфид) (518)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.0006511716	0.0007818048
							пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (10)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.001235	0.000406
1016	2.5	0.05	0.96	0.001885	127		Растворитель РПК-265П) (10)		
							УСИПН		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.56491232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.091798252
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346
0009	6	0.5	0.1	0.2	127	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.4439412
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.4439412
						0333 (518)	Сероводород (	0.00078	0.0001638
						0415 (1502*)	Дигидросульфид) (518)		
0028	3	0.05	1.02	0.0020028	127		Смесь углеводородов	0.941	0.198

0311	3	0.05	0.71	0.0013941	127	0416 (1503*)	предельных C1-C5 (1502*)	0.348	0.0732
							Смесь углеводородов		
						0602 (64)	предельных C6-C10 (1503*)		
						0616 (203)	Бензол (64)		
						0621 (349)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
0604	6	0.5	0.1	0.019635	127	2754 (10)	Метилбензол (349)	0.001235	0.000956
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (10)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);		
							Растворитель РПК-265П) (10)		
0815	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.001638
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		
						0602 (64)	Бензол (64)		
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
0816	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.0006
1002	6	0.5	0.1	0.2	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.1296864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
1011	2.5	0.05	0.41	0.000805	127	0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.88338
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете		

							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
1023	2.5	0.05	0.71	0.0013941	127	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.001351
1024	25	0.05	0.71	0.0013941	127				
1025	3	0.05	0.41	0.000805	127	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.001352
7017	2					0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.042	1.32973436
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.028	0.88648957
						ДНС			
0004	8	0.1	0.18	0.0014137	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.012684
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.9412554	15.318044
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.348132	5.66552
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.07399
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.023254
0005	8	0.1	0.18	0.0014137	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.046508
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0007794	0.012684
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.9412554	15.318044
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.348132	5.66552
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0045465	0.07399
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0014289	0.023254
0011	6	0.5	0.1	0.2	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0028578	0.046508
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.03584	1.12971232

0520	3	0.05	0.04	0.0000785	127	0304 (6)	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183578252
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	2.11116
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.8841312
						0410 (727*) 2754 (10)	Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.02791666667 0.001235	0.8841312 0.001576
0809	6	0.5	0.1	0.2	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.5648864
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.09179404
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.44319
0811	2.5	0.05	0.15	0.0002945	127	0410 (727*) 2754 (10)	Метан (727*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.02791666667 0.001235	0.44319 0.0013545
						Растворитель РПК-265П) (10)			
0812	2.5	0.05	0.15	0.0002945	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.001235	0.00041
0813	2.5	0.05	0.15	0.0002945	127	2754 (10)	Растворитель РПК-265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C);	0.001235	0.000406

0814	6	0.5	0.1	0.2	127	0301 (4)	Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	0.5648864						
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.09179404						
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.29346						
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	1.05558						
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.44319						
0934	6	0.5	0.1	0.2	127	0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.44319						
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.03584	1.12971232						
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.005824	0.183578252						
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.58692						
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.06694444444	2.11116						
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.02791666667	0.8841312						
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.02791666667	0.8841312						
						1017	8	0.1	0.18	0.0014137	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000018284	0.0000021952
												2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0006511716	0.0007818048
												БПО			
0118	2	0.1	0.4	0.0031416	127	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.01092	0.05078						
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0021	0.01648						
0783	2	0.05	0.62	0.0012174	127	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0.0021	0.001512						
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000318						
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.000039	0.000318						

0784	2	0.05	0.62	0.0012174	127	0330 (516)	оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013	0.0001272
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.042	0.03975
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.003	0.00318
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00033	0.0012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00033	0.0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013	0.00048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0416	0.15
0785	2	0.05	0.62	0.0012174	127	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0033	0.012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00033	0.0012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00033	0.0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013	0.00048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0416	0.15
0786	2	0.05	0.62	0.0012174	127	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0033	0.012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00033	0.0012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00033	0.0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013	0.00048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0416	0.15

0787	2	0.05	0.62	0.0012174	127	2704 (60)	углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0033	0.012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00033	0.0012
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00033	0.0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00013	0.00048
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0416	0.15
0793	5	0.15	33.5	0.5919939	127	2704 (60)	углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0033	0.012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.432
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0702
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.027
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.351
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000743
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00675
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.162
0990	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.137333333	0.34744
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.022316667	0.056459
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.011666667	0.0303

						0330 (516)	черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.018333333	0.04545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.12	0.303
							584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000217	0.000000556
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.0025	0.00606
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.06	0.1515
1004	6	0.05	1.02	0.0020028	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0719	1.1341732
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.01169	0.18422815
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0186	0.2935
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.067	1.056
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.0279	0.443
							584)		
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0279	0.443
1033	3	0.05	1.02	0.0020028	127	2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.001235	0.00162
1044	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.3168
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.05148
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0198
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0495

6794	2					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.2574
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000545
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00495
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.1188
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.003333	0.0192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000542	0.00312
6968	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00112	0.00431
6969	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00042	0.001352
6970	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.00174
7013	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00112	0.001472
площадка для посторонней организаций (КТС)									
0998	11	0.2	0.06	0.001885	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.0000655
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.0791
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.02927
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00455	0.000382
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.00012
0999	11	0.2	0.06	0.001885	127	0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00286	0.00024
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.00001638
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.0198
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.00732
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00455	0.0000956
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.00003
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00286	0.00006

						СКВ 280			
1042	11	0.2	0.06	0.001885	127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00078	0.0000819
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.941	0.099
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.348	0.0366
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00455	0.000478
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00143	0.00015
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.00286	0.0003
Аналитическая лаборатория									
1049					127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0009	0.02365
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000612	0.01608
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000112	0.002943
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000246	0.006465
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000108	0.002838
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000811	0.00213
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0507	1.332
1050					127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0009	0.02365
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000612	0.01608
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000112	0.002943
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000246	0.006465
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000108	0.002838
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000811	0.00213
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0507	1.332
1051					127	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0009	0.00355

						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0.000612	0.002413
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0.000112	0.0004415
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000246	0.00097
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000108	0.000426
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000811	0.00004055
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0507	0.2
Спецтехника и вспомогательное оборудование									
0299	3	0.05	3.41	0.0066955	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.24
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.039
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0375
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.195
0302	3	0.05	3.41	0.0066955	127	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000413
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00375
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.09
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.469333333	0.177088
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.076266667	0.0287768
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.030555556	0.011068
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.073333333	0.02767

0430	5	0.1	0.52	0.0040841	127	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.378888889	0.143884
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000733	0.000000304
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.007333333	0.002767
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.177222222	0.066408
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0355	0.1536
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00577	0.02496
0431	5	0.1	0.52	0.0040841	127	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00289	0.0125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.068	0.294
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1608	0.695
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0355	0.1536
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00577	0.02496
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00289	0.0125
0434	5	0.05	0.4	0.0007854	127	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.068	0.294
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1608	0.695
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.3488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.05668
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0218
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.033333333	0.0545

						0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.172222222	0.2834
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000333	0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.003333333	0.00545
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	0.080555556	0.1308
0435	5	0.1	0.52	0.0040841	127		предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0355	0.1536
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00577	0.02496
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00289	0.0125
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.068	0.294
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.1608	0.695
0436	5	0.105	0.52	0.0045027	127		584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01878	0.061
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00305	0.0099
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.001925	0.00625
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0453	0.147
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.107	0.3475
0624	3	0.5	3.41	0.6695519	127		584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.341333333	0.176
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.055466667	0.0286
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.022222222	0.011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.053333333	0.0275

						0337 (584)	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0.275555556	0.143
							углерода, Угарный газ) (		
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000533	0.000000303
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.005333333	0.00275
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.128888889	0.066
0789	5	0.15	33.95	0.599946	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.2496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.04056
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.172222222	0.2028
						0703 (54)	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000429
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.003333333	0.0039
						2754 (10)	609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.0936
0790	5	0.15	33.95	0.599946	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	1.12
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.182
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.07
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0.033333333	0.175

0791	5	0.15	33.5	0.5919939	127	0337 (584)	Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.172222222	0.91
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000001925
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.003333333	0.0175
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.42
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0806
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0775
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.172222222	0.403
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000853
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (	0.003333333	0.00775
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.186
0792	5	0.15	33.5	0.5919939	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0806
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.031
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0775
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.172222222	0.403

0807	3	0.5	3.41	0.6695519	127		углерода, Угарный газ) (584)		
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000853
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00775
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.186
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.1824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.02964
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0114
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0285
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.1482
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000314
0810	3	0.15	1.5	0.0265072	127	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00285
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.0684
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.066666667	0.103776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.173333333	0.0168636
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.069444444	0.006486
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.166666667	0.016215
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.861111111	0.084318

0943	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001667	0.000000178
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.016666667	0.0016215
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.402777778	0.038916
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.24
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.039
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0375
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.195
0971	3	0.5	3.41	0.6695519	127	0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000413
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00375
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.09
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.07392
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.012012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.00462
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.01155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.06006
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000127

0991	3	0.05	1.02	0.0020028	127	1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.001155
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.02772
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.296
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0481
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0185
0992	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.04625
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.2405
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000509
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.004625
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.111
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.296
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0481
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0185
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.04625
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.2405
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000509
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.004625

						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.111
0993	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.248
1045	3	0.05	1.02	0.0020028	127	0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.0403
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0155
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.03875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.2015
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000426
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.003875
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.080555556	0.093
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.213333333	0.2528
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.034666667	0.04108
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013888889	0.0158
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.033333333	0.0395
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.172222222	0.2054
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000000333	0.000000435
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.003333333	0.00395
						2754 (10)	Алканы C12-19 /в пересчете	0.080555556	0.0948

1048	5	0.05	1.02	0.0020028	127		на С/ (Углеводороды		
							предельные С12-С19 (в		
							пересчете на С);		
						0301 (4)	Растворитель РПК-265П) (10)		
							Азота (IV) диоксид (Азота	0.01878	0.061
						0304 (6)	диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота	0.00305	0.0099
							оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод	0.001925	0.00625
							черный) (583)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.0453	0.147
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.107	0.3475
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		

Примечание: В графе 7 в скобках (без "**") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "**" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама"

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

на 2026 год

Кызылординская область, НДВ Ащисай (Кызылординская область)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К (1) , %
		Проектный	Фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ТОО "Сыр-Арал сараптама"

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2026-2028 годы

Кызылординская область, НДВ Ащисай (Кызылординская область)

Код заг- ряз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О : в том числе:		440.900103422	440.900103422	0	0	0	0	440.900103422
Т в е р д ы е:		9.76509458	9.76509458	0	0	0	0	9.76509458
из них:								
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	8.824324	8.824324	0	0	0	0	8.824324
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00001158	0.00001158	0	0	0	0	0.00001158
2902	Взвешенные частицы (116)	0.883682	0.883682	0	0	0	0	0.883682
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.055565	0.055565	0	0	0	0	0.055565
2936	Пыль древесная (1039*)	0.001512	0.001512	0	0	0	0	0.001512
Газообразные, жидкие:		431.135008842	431.135008842	0	0	0	0	431.135008842
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	25.65217776	25.65217776	0	0	0	0	25.65217776
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	4.172711476	4.172711476	0	0	0	0	4.172711476
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.7115822	37.7115822	0	0	0	0	37.7115822
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.24044090248	0.24044090248	0	0	0	0	0.24044090248
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	24.7103976	24.7103976	0	0	0	0	24.7103976
0410	Метан (727*)	12.5864856	12.5864856	0	0	0	0	12.5864856
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	231.76973579	231.76973579	0	0	0	0	231.76973579

0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	86.3029982964	86.3029982964	0	0	0	0	86.3029982964
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.038166	0.038166	0	0	0	0	0.038166
0602	Бензол (64)	1.1537875	1.1537875	0	0	0	0	1.1537875
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.35774374	0.35774374	0	0	0	0	0.35774374
0621	Метилбензол (349)	0.73184973	0.73184973	0	0	0	0	0.73184973
0627	Этилбензол (675)	0.00091536	0.00091536	0	0	0	0	0.00091536
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.1062285	0.1062285	0	0	0	0	0.1062285
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2.91518	2.91518	0	0	0	0	2.91518
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0.00192	0.00192	0	0	0	0	0.00192
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2.68268838752	2.68268838752	0	0	0	0	2.68268838752