



Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 5.012 ПДК
- 9.596 ПДК
- 14.179 ПДК
- 16.930 ПДК



Макс концентрация 23.0036507 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.86 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.407 ПДК
- 0.779 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.152 ПДК
- 1.375 ПДК




Макс концентрация 1.5610849 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.050 ПДК
 - 0.088 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.172 ПДК
 - 0.255 ПДК
 - 0.305 ПДК




Макс концентрация 0.33632 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК



Макс концентрация 0.006709 ПДК достигается в точке x= 407 y= 119
При опасном направлении 259° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.269 ПДК
- 0.526 ПДК
- 0.782 ПДК




Макс концентрация 0.8879164 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчет на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК




Макс концентрация 0.0118466 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 121° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.045 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.087 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.130 ПДК
 - 0.156 ПДК




Макс концентрация 0.1726987 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.027 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.054 ПДК
 - 0.080 ПДК
 - 0.096 ПДК
 - 0.100 ПДК




Макс концентрация 0.1064573 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0602 Бензол (64)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.036 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.070 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.105 ПДК
 - 0.126 ПДК




Макс концентрация 0.1394199 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.017 ПДК
 - 0.034 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.060 ПДК




Макс концентрация 0.0664838 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0621 Метилбензол (349)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.011 ПДК
 - 0.022 ПДК
 - 0.033 ПДК
 - 0.039 ПДК




Макс концентрация 0.0433003 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.75 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК




Макс концентрация 0.0100903 ПДК достигается в точке $x=153$ $y=-135$
При опасном направлении 349° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК




Макс концентрация 0.0067136 ПДК достигается в точке $x= 407$ $y= 119$
При опасном направлении 259° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)
 (10)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01
 - Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК



Макс концентрация 0.0858232 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 213° и опасной скорости ветра 2.7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Изолинии в долях ПДК

- 1.0 ПДК
- 5.018 ПДК
- 9.603 ПДК
- 14.188 ПДК
- 16.939 ПДК



Макс концентрация 23.2061596 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 123° и опасной скорости ветра 0.89 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.270 ПДК
- 0.526 ПДК
- 0.782 ПДК

0 187 561м.

 Масштаб 1:18700

Макс концентрация 0.8829793 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.78 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.

Город : 566 Жасыл Энерджи
 Объект : 0015 Проект НДВ Сагыз Западный на 2027г Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.261 ПДК
- 0.505 ПДК
- 0.749 ПДК

0 187 561м.

 Масштаб 1:18700

Макс концентрация 0.8847604 ПДК достигается в точке $x = -101$ $y = 119$
 При опасном направлении 140° и опасной скорости ветра 0.77 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 2540 м, высота 2540 м,
 шаг расчетной сетки 254 м, количество расчетных точек 11×11
 Расчёт на существующее положение.