ТОО «ТАСБУЛАТ ОЙЛ КОРПОРЭЙШН»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»
_____ Байманов О.Т.
«__» _____ 2026г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
на 2027 год

Индивидуальный предприниматель **Пушинка Т.Г.**

г. Актау
2026 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности ОКЭД	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Тасбулат	474239100	43^{0}23'28.64" 52^{0}18'2348" 43^{0}23'53.97" 52^{0}18'41.53" 43^{0}23'50.34" 52^{0}19'31.52" 43^{0}16'13.02" 45^{0}42'03.27" 43^{0}22'42.07" 52^{0}21'32.96" 43^{0}21'57.81" 52^{0}23'59.15" 43^{0}21'38.38" 52^{0}23'50.49" 43^{0}22'10.93" 52^{0}21'10.80" 43^{0}22'27.77" 52^{0}20'13.49"	60840001641	6100	Основное направление деятельности - добыча сырой нефти и газа и доведение нефти (подготовка) до товарной продукции на нефтяном месторождении Тасбулат	Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	2027 год Добыча нефти – 16,838 тыс. тонн; Прием от сторонних организаций 120,0 тыс.тонн Добыча газа - 69,1 млн.м3
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Туркменой	474239100	43º 33' 55" 52º 27' 55" 43º 33' 50" 52º 28' 34.99" 43º 33' 29.99" 52º 30' 15.00" 43º 32' 57.99" 52º 31' 14.99" 43º 32' 39.99" 52º 31' 19.99" 43º 32' 34.99" 52º 30' 49.99" 43º 32' 45.00" 52º 29' 50.00" 43º 33' 35.00" 52º 28' 09.99"	60840001641	6100	Основное направление деятельности - разведка и добыча углеводородного сырья	Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	2027 год Добыча нефти – 52,235 тыс. тонн; Добыча газа – 5,0 млн.м3
ТОО «Тасбулат Ойл	474239100	43о 27'05" 52о14'50" 43о27'15" 52о15'25"	60840001641	6100	Основное направление	Адрес: Республика Казахстан,	2027 год

Корпорейшн» м/р Актас		43o26'45" 52o17'05" 43o25'50" 52o17'45" 43o25'40" 52o17'25" 43o25'50" 52o16'30" 43o26'40" 52o15'00"			деятельности - разведка и добыча углеводородного сырья	Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	Добыча нефть: 13,007 тыс. тонн; Добыча газа: 2,5 млн.м3

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	**Код отхода в соответствии с классификатором отходов**	**Лимит накопления отходов, тонн**				**Вид операции, которому подвергается отход**
		ТасбулатОйлКорпорейш	**месторождение Тасбулат**	**месторождение Актас**	**месторождение Туркменой**	
Абразивный песок	17 09 04	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)
Асфальта-смолистые парафиновые отложения	05 01 17	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим термическим, механическим, физико-химическим, биохимическим методом утилизации и комбинированным методом, основанным на сочетании вышеперечисленных методов.
Изношенная спецодежда	15 02 02*	0.96000	0.96000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с

						последующим применением термического метода утилизации
Коммунальные отходы (бумага, картон)	20 01 01	19.49529	19.49529	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья
Коммунальные отходы (смет с территории)	20 03 03	24.50000	24.50000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом
Коммунальные отходы (ТБО)	20 03 01	29.24293	18.94932	4.84841	5.44521	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Лом цветных металлов	17 04 07	10.00000	10.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений
Медицинские отходы	18 01 09	0.00640	0.00640	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Металлолом	16 01 17	600.00000	600.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений
Нефтезагрязненный грунт	01 05 05*	109.80000	41.17500	34.31250	34.31250	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой

						специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)
Нефтешлам	05 01 03*	600.62663	600.62663	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим термическим, механическим, физико-химическим, биохимическим методом утилизации и комбинированным методом, основанным на сочетании вышеперечисленных методов.
Огарки сварочных электродов	12 01 13	0.00225	0.00225	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон
Осадок пластовой воды	19 09 99	49.95000	49.95000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом
Отработанные автомобильные шины	16 01 03	19.21602	19.21602	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отработанные аккумуляторные батареи	16 06 01*	5.08044	5.08044	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)
Отработанные воздушные фильтры	15 02 02*	0.10182	0.10182	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с

						последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отработанные люминесцентные лампы	20 01 21*	0.05917	0.05917	0.00000	0.00000	Раздельный сбор в тару завода-изготовителя в вертикальном положении с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей термодемеркуризацией, рециклингом металлов и их соединений
Отработанные масла	13 02 06*	15.93247	15.93247	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации
Отработанные промасляные фильтры	15 02 02*	0.25952	0.25952	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отработанные светодиодные LED лампы	20 01 36	0.02909	0.02909	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон
Отработанные топливные фильтры	16 01 07*	0.04785	0.04785	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также

						в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отход проппанта	07 01 01*	300.00000	100.00000	100.00000	100.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации
Отходы ВУС (ксантовая смола)	05 01 99	13.20000	4.20000	4.20000	4.80000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Отходы деревянных поддонов	17 02 01	3.50000	3.50000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание) загрязненных отходов, а не загрязненные передаются как вторсырье
Отходы замазученной пленки	15 02 02*	0.18300	0.05100	0.03000	0.10200	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Отходы обратной промывки скважин (ОПС)	01 05 06*	618.41800	172.34600	101.38000	344.69200	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и

						комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отходы оргтехники (электронный лом)	20 01 36	1.20000	1.20000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика), рециркуляция металлов и их соединений
Отходы пластика	15 01 02	3.77621	2.28464	0.98002	0.51155	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отходы пластмассы крышки труб НКТ	19 12 04	15.00000	15.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика)/применение термического метода утилизации
Отходы резины	19 12 04*	0.10000	0.10000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отходы химреагентов	06 01 99	4.22000	4.22000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отходы цементного раствора	10 13 14	67.10000	18.70000	11.00000	37.40000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой

						специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Пищевые отходы	20 01 08	33.34275	33.34275	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с передачей в качестве корма скоту, или последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Промасленная ветошь	15 02 02*	5.49275	5.03020	0.23127	0.23127	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Списанные неорганические вещества лаборатории	16 05 07*	0.01400	0.01400	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Списанные органические вещества лаборатории	16 05 08*	0.09000	0.09000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Стеклобой	17 02 02	0.60000	0.60000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом
Строительные отходы	17 09 04	30.00000	30.00000	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой

						специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Тара из-под ЛКМ	15 01 10*	1.60381	1.60381	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Тара использованная (бочки металлические спрессованные)	15 01 11*	10.69998	10.69998	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Тара использованная (бочки/мешки пластиковые)	15 01 10*	7.49307	7.49307	0.00000	0.00000	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика)/применение термического метода утилизации

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
	Месторождение Тасбулат	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	182
2	Организованных, из них:	78
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	78
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	36
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	42
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	104

Месторождение Актас		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	71
2	Организованных, из них:	37
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	37
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	25
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	12
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	34
Месторождение Туркменой		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	165
2	Организованных, из них:	57
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	57
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	33
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	24
3 *	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом Включая продувочные свечи	108

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		Наименование	Номер			
Тасбулат ЦУПН	2027 год Добыча нефти – 16,838 тыс. тонн; Прием от сторонних организаций 120,0 тыс.тонн Добыча газа - 69,1 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,799575/86,602504	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,799575/86,602504	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,799575/86,602504	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,799575/86,602504	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	201	59,799575/86,602504	Метан (727*)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	59,799489/86,60254	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	59,799489/86,60254	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	59,799489/86,60254	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	59,799489/86,60254	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	203	59,799489/86,60254	Метан (727*)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН		ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

Тасбулат ЦУПН	ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Продувочная свеча на ГПУ-1	219	59,800637/86,60316	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Продувочная свеча на ГПУ-2	221	59,800724/86,603142	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор	224	59,799415/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/квартал

	AKSA APO 110C			Угарный газ) (584)	
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APO 110C	224	59,799415/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	224	59,799415/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA AJD-45	225	59,799489/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	225	59,799489/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор AKSA APP	226	59,799575/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	226	59,799575/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Компрессор Atlas Copco	228	59,799452/86,610635	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	228	59,799452/86,610635	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный прожектор WACKER	229	59,799563/86,61059	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Сварочный агрегат MOSA	229	59,799563/86,61059	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз/квартал

				Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Топливный бак ДГЭС	240	59,799699/86,603312	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор TSS	244	59,799452/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	244	59,799452/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор FG WILSON	245	59,799452/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	245	59,799452/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор LOMBARDINI	246	59,799452/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

	Пожарного аварийного насоса ЦУПН				
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	246	59,799452/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН	247	59,799452/86,610662	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ЦУПН	Резервуар пластовой воды V-1000 м3	247	59,799452/86,610662	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,798797/86,603456	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

Тасбулат Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,798797/86,603456	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,798797/86,603456	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,798797/86,603456	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	301	59,798797/86,603456	Метан (727*)	1 раз/квартал
Тасбулат Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,798426/86,603465	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,798426/86,603465	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,798426/86,603465	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,798426/86,603465	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	303	59,798426/86,603465	Метан (727*)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый поселок	Дизельный генератор CAT	405	59,79771/86,61068	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Вахтовый	Дизельный генератор	405	59,79771/86,61068	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

поселок	CAT				
Тасбулат Вахтовый поселок	Продувочная свеча С-1	405	59,79771/86,61068	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	59,759431/86,609548	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	504	59,759431/86,609548	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный	Дизельный двигатель цементировочного	505	59,759555/86,609548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

ремонт скважин (КРС/ПРС)		агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32				
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	59,759555/86,609548	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный		Дизельная емкость Дизельная емкость	505	59,759555/86,609548	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	1 раз/квартал

ремонт скважин (КРС/ПРС)				С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал

Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	59,759678/86,609548	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Нефтевоз	509	59,759678/86,609548	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель	514	59,773982/86,607922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал

	вакуумной машины 10 м3				
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	59,773982/86,607922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	514	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель	515	59,773982/86,60794	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал

	вакуумной машины 30 м3				
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	59,773982/86,60794	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	515	59,773982/86,60794	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал

(КРС/ПРС)					
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	523	59,773982/86,607985	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	523	59,773982/86,607985	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал

Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	524	59,773982/86,608029	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	524	59,773982/86,608029	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	525	59,773982/86,608074	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат	Насос	525	59,773982/86,608074	Алканы С12-19 /в пересчете на	1 раз/квартал

Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	цементировочный Насос цементировочный			С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	526	59,773982/86,608119	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Каротажная установка	526	59,773982/86,608119	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	534	59,812359/86,593681	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	534	59,812359/86,593681	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

ремонт скважин (КРС/ПРС)					
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	535	59,773982/86,607922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	535	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	536	59,773982/86,607967	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин	Передвижная парогенераторная установка ППУ-	536	59,773982/86,607967	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз/квартал

(КРС/ПРС)	1600/100			Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	537	59,773982/86,608011	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	537	59,773982/86,608011	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	538	59,773982/86,60811	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	538	59,773982/86,60811	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат	Дизельный двигатель	539	59,773982/86,607922	Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/квартал

Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	вакуумной машины 30 м3			Угарный газ) (584)	
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	539	59,773982/86,607922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	539	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный	Электростанция	540	59,773982/86,608002	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

ремонт скважин (КРС/ПРС)					
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	540	59,773982/86,608002	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	541	59,773982/86,607922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	541	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

(КРС/ПРС)					
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	542	59,773982/86,608011	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный	542	59,773982/86,608011	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал

Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	543	59,773982/86,607922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Тасбулат Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельная емкость	543	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас	2027 год Добыча нефть: 13,007 тыс. тонн; Добыча газа: 2,5 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,720609/86,658479	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,720609/86,658479	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,720609/86,658479	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,720609/86,658479	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	101	59,720609/86,658479	Метан (727*)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	59,749105/86,623771	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	59,749105/86,623771	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	59,749105/86,623771	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера	1 раз/квартал

				(IV) оксид) (516)	
Актас ПСН Актас	Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	59,749105/86,623771	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ПСН Актас	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	108	59,749105/86,623771	Метан (727*)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	110	59,729082/86,654876	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	110	59,729082/86,654876	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и	Дизельный двигатель	111	59,729206/86,655775	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/квартал

подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32			диоксид) (4)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	59,729206/86,655775	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и		Дизельная емкость	111	59,729206/86,655775	Алканы С12-19 /в пересчете на	1 раз/квартал

подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		10м3 Дизельная емкость 10м3			С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	59,723684/86,658938	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3				
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	115	59,723684/86,658938	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3				
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	59,723561/86,658848	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Нефтевоз	116	59,723561/86,658848	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная	118	59,723437/86,658848	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал

		парогенераторная установка ППУ-1600/100				
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	59,723437/86,658848	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	118	59,723437/86,658848	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт		Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)				(IV) оксид) (516)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	125	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	125	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	126	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	126	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)					
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	127	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	127	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт	Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный				
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	128	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель насосной установки	128	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	129	59,732183/86,657922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

(ГРП)					
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	130	59,732183/86,657922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	131	59,732183/86,657922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	131	59,732183/86,657922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки	135	59,732183/86,657922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	135	59,732183/86,657922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал

Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	136	59,732183/86,657922	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	136	59,732183/86,657922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	137	59,729082/86,654876	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	137	59,729082/86,654876	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал

Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32	138	59,729206/86,655775	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	138	59,729206/86,655775	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и	Дизельный двигатель	139	59,723684/86,658938	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз/квартал

подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	вакуумной машины 10м3			(54)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	139	59,723684/86,658938	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	139	59,723684/86,658938	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	140	59,723561/86,658848	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	140	59,723561/86,658848	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-	141	59,723437/86,658848	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

	1600/100				
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	141	59,723437/86,658848	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	141	59,723437/86,658848	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	1 раз/квартал

подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)				(54)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	142	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	142	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	143	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	143	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	144	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	144	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и	Компрессор	144	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод	1 раз/квартал

подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)					черный) (583)	
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Компрессор	144	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Компрессор	144	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Компрессор	144	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Компрессор	144	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	144	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	145	59,73243/86,657743	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Актас Капитальный и подземный ремонт		Дизельная емкость 10м3	145	59,73243/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)					С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Туркменой ПСН Туркменой	2027 год Добыча нефти – 52,235 тыс. тонн; Добыча газа – 5,0 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,939906/86,776091	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,939906/86,776091	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	59,939906/86,776091	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	101	59,939906/86,776091	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Топливный бак ДГЭС	109	59,939425/86,776298	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой		Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН		Дизельный генератор	112	59,882889/86,740915	Сера диоксид (Ангидрид	1 раз/квартал

Туркменой	12 кВт			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	112	59,882889/86,740915	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	113	59,882889/86,740915	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН	Дизельный генератор	114	59,882889/86,740915	Углерод оксид (Окись углерода,	1 раз/квартал

Туркменой	12 кВт			Угарный газ) (584)	
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	114	59,882889/86,740915	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ПСН Туркменой	Печь подогрева нефти ПП-0,63	114	59,882889/86,740915	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-1	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,947466/86,774546	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-1	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,947466/86,774546	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-1	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,947466/86,774546	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-1	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	59,947466/86,774546	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-1	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	201	59,947466/86,774546	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,882889/86,740915	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,882889/86,740915	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,882889/86,740915	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	59,882889/86,740915	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	301	59,882889/86,740915	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,863806/86,70043	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,863806/86,70043	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

ЦППН м/р Тасбулат					
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,863806/86,70043	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	59,863806/86,70043	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	303	59,863806/86,70043	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	59,849341/86,643331	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	59,849341/86,643331	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	59,849341/86,643331	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	59,849341/86,643331	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	305	59,849341/86,643331	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-2	Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	59,930506/86,780547	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-2	Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	59,930506/86,780547	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-2	Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	59,930506/86,780547	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-2	Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	59,930506/86,780547	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГЗУ-2	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	401	59,930506/86,780547	Метан (727*)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	59,949343/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	405	59,949343/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	59,949467/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Нефтевоз	406	59,949467/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт	Дизельный двигатель вакуумной машины	409	59,949405/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)		10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	59,949405/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	409	59,949405/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт		Дизельный двигатель вакуумной машины	410	59,950023/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)	30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	59,950023/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт	Передвижная парогенераторная	410	59,950023/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)		установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал

		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	59,949714/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельная емкость Дизельная емкость	411	59,949714/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция Электростанция	424	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	424	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения Мачта освещения	425	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	425	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал

Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор Компрессор	426	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	426	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный Насос цементировочный	427	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный	Насос	427	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	цементировочный Насос цементировочный				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	427	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	428	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

пласта (ГРП)					
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	429	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель насосной установки	430	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	430	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)		Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал

	Дизельный двигатель смесительной установки				
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель смесительной установки Дизельный двигатель смесительной установки	434	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	434	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Каротажная установка	435	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	435	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал

Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	436	59,949343/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	436	59,949343/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Двигатель цементировочного агрегата АД-32	437	59,949467/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный	Двигатель	437	59,949467/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	цементировочного агрегата АД-32				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	437	59,949467/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	438	59,949405/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	438	59,949405/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный	Дизельный двигатель	439	59,950023/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид	1 раз/квартал

и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	вакуумной машины 30м3			сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	439	59,950023/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	439	59,950023/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	440	59,949714/86,792695	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт	Передвижная парогенераторная	440	59,949714/86,792695	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал

скважин (КРС/ПРС)	установка ППУ-1600/100				
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	440	59,949714/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Электростанция	441	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	441	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид	1 раз/квартал

и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)				сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Мачта освещения	442	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	442	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Компрессор	443	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Насос цементировочный	443	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный	Насос	444	59,932668/86,795139	Азота (IV) диоксид (Азота	1 раз/квартал

и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		цементировочный			диоксид) (4)	
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Насос цементировочный	444	59,932668/86,795139	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал
Туркменой Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)		Дизельная емкость	444	59,932668/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Проектная мощность производства	**Источники выброса**		**Местоположение (географические координаты)**	**Наименование загрязняющих веществ согласно проекта**	**Вид потребляемого сырья/материалы (название)**
	Наименование	**Номер**			
Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	202	59,79976/86,602639	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	204	59,799674/86,602674	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	205	59,799995/86,603366	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	205	59,799995/86,603366	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	205	59,799995/86,603366	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-	205	59,799995/86,603366	Бензол (64)	поток нефти

	2500 (Т-301А)				
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	205	59,799995/86,603366	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	205	59,799995/86,603366	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/86,603492	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/86,603492	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/86,603492	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/86,603492	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/86,603492	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	206	59,799711/86,603492	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/86,603869	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/86,603869	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/86,603869	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/86,603869	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/86,603869	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар пластовой воды V-1000 м3	207	59,800094/86,603869	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Резервуар пластовой воды V-200 м3	208	59,79913/86,603537	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	209	59,799513/86,603375	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/86,60316	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/86,60316	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/86,60316	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/86,60316	Бензол (64)	поток нефти

Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/86,60316	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	210	59,799637/86,60316	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	211	59,799711/86,603133	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/86,603088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/86,603088	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/86,603088	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/86,603088	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/86,603088	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-5 м3	212	59,799797/86,603088	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-5	213	59,799513/86,603052	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти

	м3				
Тасбулат	Дренажная емкость V-5 м3	213	59,799513/86,603052	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-5 м3	213	59,799513/86,603052	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-5 м3	213	59,799513/86,603052	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-5 м3	213	59,799513/86,603052	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	213	59,799513/86,603052	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	214	59,799118/86,603043	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	214	59,799118/86,603043	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	214	59,799118/86,603043	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	214	59,799118/86,603043	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	214	59,799118/86,603043	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	214	59,799118/86,603043	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/86,60307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/86,60307	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/86,60307	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/86,60307	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/86,60307	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40 м3	215	59,799365/86,60307	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40 м3	216	59,798882999999996/86,602782	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40 м3	216	59,798882999999996/86,602782	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40 м3	216	59,798882999999996/86,602782	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40 м3	216	59,798882999999996/86,602782	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость V-40	216	59,798882999999996/86,602782	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	поток нефти

	м3			(203)	
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	216	59,798882999999996/86,602782	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Азотная кислота (5)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Аммиак (32)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Бензол (64)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Метилбензол (349)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Этанол (Этиловый спирт) (667)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	хим. реагенты
Тасбулат	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/86,602522	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	хим. реагенты
Тасбулат	ГПУ-1	218	59,800242/86,602522	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	хим. реагенты
Тасбулат	ГПУ-2	220	59,800823/86,603294	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Дизельный генератор	222	59,800909/86,603276	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток газа

	AKSA APO 110C			(1502*)	
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочный агрегат MOSA	230	59,79939/86,6105	Формальдегид (Метаналь) (609)	поток дизтоплива
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	230	59,79939/86,6105	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/86,60325	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти

Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/86,603339	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/86,603429	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/86,603429	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/86,603429	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/86,603429	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/86,603429	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	233	59,800007/86,603429	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	234	59,79918/86,603088	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	235	59,799242/86,603133	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	236	59,799303/86,603178	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	236	59,799303/86,603178	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	236	59,799303/86,603178	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	236	59,799303/86,603178	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Манифольдная станция	236	59,799303/86,603178	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Нефтяная и аналитическая	236	59,799303/86,603178	Метилбензол (349)	поток нефти

	лаборатория				
Тасбулат	Нефтяная и аналитическая лаборатория	237	59,800242/86,602522	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	хим. реагенты
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	237	59,800242/86,602522	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	хим. реагенты
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/86,603196	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/86,603196	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/86,603196	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/86,603196	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/86,603196	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	238	59,800366/86,603196	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	239	59,797821/86,603151	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	239	59,797821/86,603151	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	239	59,797821/86,603151	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	239	59,797821/86,603151	Бензол (64)	поток конденсата
Тасбулат	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)	239	59,797821/86,603151	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток конденсата
Тасбулат	ДГЭС	239	59,797821/86,603151	Метилбензол (349)	поток конденсата
Тасбулат	Топливный бак ДГЭС	241	59,799699/86,603312	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Емкость масла ДГЭС	241	59,799699/86,603312	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дизельный генератор TSS	242	59,799711/86,603312	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	поток масла
Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	248	59,79913/86,603672	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
Тасбулат	Печь подогрева нефти	302	59,798982/86,603591	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток газа

	ПП-0,63			(1502*)	
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	304	59,798624/86,6036	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок	401	59,798797/86,610213	Взвешенные частицы (116)	металл, электроды,

	Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост				газ баллоны
Тасбулат	Сверлильный станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла Сварочный пост	401	59,798797/86,610213	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Емкость для хранения дизельного топлива	401	59,798797/86,610213	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	металл, электроды, газ баллоны
Тасбулат	Емкость для хранения дизельного топлива	404	59,798463/86,609404	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дизельный генератор CAT	404	59,798463/86,609404	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Вытяжная свеча С-2	501	59,798229/86,603375	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	502	59,79834/86,603402	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Дизельная емкость Дизельная емкость	506	59,759802/86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	506	59,759802/86,609602	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/86,609602	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/86,609602	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/86,609602	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/86,609602	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	508	59,759555/86,609602	Метилбензол (349)	поток нефти

	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100				
Тасбулат	Нефтевоз	513	59,79062/86,615038	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Нефтевоз	513	59,79062/86,615038	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Нефтевоз	513	59,79062/86,615038	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Нефтевоз	513	59,79062/86,615038	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Нефтевоз	513	59,79062/86,615038	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	513	59,79062/86,615038	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	поток газа
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	поток газа
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	поток газа
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	поток газа
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Факельная установка 40-	522	59,797339/86,603402	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный	поток газа

	FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)			газ) (584)	
Тасбулат	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	59,797339/86,603402	Метан (727*)	поток газа
Тасбулат	Электростанция Электростанция	522	59,797339/86,603402	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	поток газа
Тасбулат	Дизельная емкость	544	59,773982/86,607922	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	544	59,773982/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	545	59,773982/86,607922	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	545	59,773982/86,607922	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	545	59,773982/86,607922	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	545	59,773982/86,607922	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Дренажная емкость 40 м3	545	59,773982/86,607922	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка скважины № 21	545	59,773982/86,607922	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/86,609548	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/86,609548	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/86,609548	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/86,609548	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/86,609548	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 26	6001	59,758702/86,609548	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 26	6002	59,812718/86,594992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины №	6002	59,812718/86,594992	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа

	26			(1502*)	
Тасбулат	Площадка скважины № 26	6002	59,812718/86,594992	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 26	6002	59,812718/86,594992	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 26	6002	59,812718/86,594992	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,812718/86,594992	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг.	6003	59,775896/86,606107	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 28 Емкость БДР (инг. парафиноотложений) Емкость БДР (инг.	6003	59,775896/86,606107	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,775896/86,606107	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты	6004	59,790706/86,599629	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 214 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,790706/86,599629	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины №	6004	59,790706/86,599629	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	поток нефти, газа,

	305			(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/86,603384	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/86,603384	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/86,603384	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/86,603384	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/86,603384	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,780071/86,603384	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.	6006	59,771931/86,606152	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты	6006	59,771931/86,606152	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 308 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,771931/86,606152	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины №	6007	59,784197/86,599359	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа,

	324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(1502*)	химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг.	6007	59,784197/86,599359	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6007	59,784197/86,599359	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 324 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) линия ЗРА и ФС реагенты	6007	59,784197/86,599359	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,784197/86,599359	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины №	6008	59,787927/86,597697	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	поток нефти, газа,

	325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(203)	химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 325 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,787927/86,597697	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР	6008	59,787927/86,597697	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(10)	
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.	6009	59,77392/86,607922	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 307 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,77392/86,607922	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб	6009	59,77392/86,607922	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг.	6010	59,831641/86,588964	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины №	6010	59,831641/86,588964	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	поток нефти, газа,

	302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(203)	химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб	6010	59,831641/86,588964	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг.	6010	59,831641/86,588964	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов

	коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 302 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. коррории) затруб Емкость БДР (инг. солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,831641/86,588964	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6010	59,831641/86,588964	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/86,603474	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/86,603474	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/86,603474	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/86,603474	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/86,603474	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 9	6011	59,785691/86,603474	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/86,600141	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/86,600141	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/86,600141	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/86,600141	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/86,600141	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6012	59,798661/86,600141	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/86,58802	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/86,58802	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/86,58802	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/86,58802	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/86,58802	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6013	59,838966/86,58802	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/86,587589	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/86,587589	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/86,587589	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/86,587589	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/86,587589	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6014	59,837175/86,587589	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/86,593231	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/86,593231	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/86,593231	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/86,593231	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/86,593231	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка скважины № 218	6015	59,809963/86,593231	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/86,598218	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/86,598218	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/86,598218	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/86,598218	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/86,598218	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6016	59,796549/86,598218	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/86,590204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/86,590204	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/86,590204	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/86,590204	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/86,590204	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6017	59,824514/86,590204	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/86,590015	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/86,590015	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/86,590015	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/86,590015	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/86,590015	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 226	6018	59,829109/86,590015	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 226	6019	59,834346/86,589278	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины №	6019	59,834346/86,589278	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа

	226			(1502*)	
Тасбулат	Площадка скважины № 226	6019	59,834346/86,589278	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 226	6019	59,834346/86,589278	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 226	6019	59,834346/86,589278	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6019	59,834346/86,589278	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/86,587041	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/86,587041	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/86,587041	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/86,587041	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/86,587041	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6020	59,840275/86,587041	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/86,601192	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/86,601192	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/86,601192	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/86,601192	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/86,601192	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6021	59,789249/86,601192	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины №	6022	59,767596/86,609314	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа,

	309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории)	6022	59,767596/86,609314	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов

	ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 309 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6022	59,767596/86,609314	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка скважины № 321	6022	59,767596/86,609314	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов

Тасбулат	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/86,607383	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/86,607383	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/86,607383	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/86,607383	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/86,607383	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6023	59,779454/86,607383	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/86,585675	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/86,585675	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/86,585675	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/86,585675	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/86,585675	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6024	59,8225/86,585675	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/86,593115	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/86,593115	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/86,593115	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/86,593115	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/86,593115	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6025	59,821833/86,593115	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/86,609521	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/86,609521	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя	6042	59,758764/86,609521	Смесь углеводородов предельных С6-С10	поток нефти, газа

	нефти (скв. № 21)			(1503*)	
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/86,609521	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/86,609521	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/86,609521	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/86,594965	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/86,60608	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/86,599602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/86,599602	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/86,599602	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/86,599602	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/86,599602	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6045	59,790768/86,599602	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/86,603357	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/86,603357	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/86,603357	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/86,603357	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/86,603357	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6046	59,780133/86,603357	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/86,606125	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/86,606125	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/86,606125	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/86,606125	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/86,606125	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6047	59,771993/86,606125	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/86,599332	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/86,599332	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/86,599332	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/86,599332	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/86,599332	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6048	59,784259/86,599332	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6049	59,787977/86,59767	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя	6049	59,787977/86,59767	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа

	нефти (скв. №325)			(1502*)	
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6049	59,787977/86,59767	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6049	59,787977/86,59767	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6049	59,787977/86,59767	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6049	59,787977/86,59767	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/86,607895	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/86,607895	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/86,607895	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/86,607895	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/86,607895	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6050	59,773982/86,607895	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/86,588937	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/86,588937	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/86,588937	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/86,588937	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/86,588937	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6051	59,831703/86,588937	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/86,603456	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/86,603456	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/86,603456	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/86,603456	Бензол (64)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/86,603456	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6052	59,785766/86,603456	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/86,600114	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/86,600114	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/86,600114	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/86,600114	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/86,600114	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6053	59,798723/86,600114	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/86,587993	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/86,587993	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/86,587993	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/86,587993	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/86,587993	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6054	59,839027/86,587993	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/86,587562	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/86,587562	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/86,587562	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/86,587562	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/86,587562	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6055	59,837236/86,587562	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя	6056	59,80879/86,593204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

	нефти (скв. №112)				
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6056	59,80879/86,593204	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6056	59,80879/86,593204	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6056	59,80879/86,593204	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6056	59,80879/86,593204	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6056	59,80879/86,593204	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/86,598191	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/86,590177	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/86,589988	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/86,589251	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/86,589251	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/86,589251	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/86,589251	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/86,589251	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6060	59,834408/86,589251	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/86,587014	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/86,587014	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/86,587014	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/86,587014	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/86,587014	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6061	59,840337/86,587014	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/86,601165	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/86,601165	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/86,601165	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/86,601165	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/86,601165	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя	6062	59,789311/86,601165	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

	нефти (скв. №309)				
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/86,609287	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/86,609287	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/86,609287	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/86,609287	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/86,609287	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6063	59,767658/86,609287	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/86,607356	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/86,607356	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/86,607356	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/86,607356	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/86,607356	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6064	59,779515/86,607356	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/86,585648	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/86,585648	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/86,585648	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/86,585648	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/86,585648	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6065	59,822562/86,585648	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/86,593088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/86,593088	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/86,593088	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/86,593088	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/86,593088	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6066	59,821895/86,593088	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6067	59,957866/86,772425	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6067	59,957866/86,772425	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6067	59,957866/86,772425	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6067	59,957866/86,772425	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка скважины № 13	6067	59,957866/86,772425	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6067	59,957866/86,772425	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/86,602459	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6202	59,799489/86,602495	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6202	59,799489/86,602495	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6202	59,799489/86,602495	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6202	59,799489/86,602495	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева	6202	59,799489/86,602495	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	поток нефти, газа

	нефти ПП-0,63			(203)	
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6202	59,799489/86,602495	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/86,603366	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/86,603366	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/86,603366	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/86,603366	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/86,603366	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6203	59,799378/86,603366	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/86,603492	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/86,603492	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/86,603492	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/86,603492	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/86,603492	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6204	59,799093/86,603492	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров	6205	59,799476/86,603869	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти

	для нефти РВС-2500 Т-301 С				
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6205	59,799476/86,603869	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6205	59,799476/86,603869	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6205	59,799476/86,603869	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6205	59,799476/86,603869	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6205	59,799476/86,603869	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.	6206	59,798945/86,603537	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток химреагентов

	коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Бензол (64)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	6206	59,798945/86,603537	Метилбензол (349)	поток химреагентов

	затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6206	59,798945/86,603537	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401	6206	59,798945/86,603537	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	поток химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401	6207	59,799723/86,602854	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401	6207	59,799723/86,602854	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6207	59,799723/86,602854	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды Т-401	6207	59,799723/86,602854	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6207	59,799723/86,602854	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/86,602576	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/86,602576	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/86,602576	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/86,602576	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/86,602576	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6208	59,799032/86,602576	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6209	59,799093/86,602683	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6209	59,799093/86,602683	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6209	59,799093/86,602683	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6209	59,799093/86,602683	Бензол (64)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора	6209	59,799093/86,602683	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6209	59,799093/86,602683	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6210	59,79892/86,602962	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6210	59,79892/86,602962	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6210	59,79892/86,602962	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6210	59,79892/86,602962	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 1 Центробежный газовый сепаратор	6210	59,79892/86,602962	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Центробежные насосы	6210	59,79892/86,602962	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Центробежные насосы	6211	59,799921/86,603034	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Центробежные насосы	6211	59,799921/86,603034	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Центробежные насосы	6211	59,799921/86,603034	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Центробежные насосы	6211	59,799921/86,603034	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Центробежные насосы	6211	59,799921/86,603034	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор	6211	59,799921/86,603034	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор	6212	59,799056/86,602926	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

	Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор				
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор	6212	59,799056/86,602926	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор	6212	59,799056/86,602926	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор	6212	59,799056/86,602926	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка сепарации № 2 Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Электродегидратор Горизонтальный 2-х фазный сепаратор Горизонтальный 3-х фазный сепаратор	6212	59,799056/86,602926	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6212	59,799056/86,602926	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6213	59,798882999999996/86,602719	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной	6213	59,798882999999996/86,602719	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти

	емкости V-40 м3			(1502*)	
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6213	59,798882999999996/86,602719	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6213	59,798882999999996/86,602719	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6213	59,798882999999996/86,602719	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6213	59,798882999999996/86,602719	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798882999999996/86,602719	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798882999999996/86,602719	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798882999999996/86,602719	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798882999999996/86,602719	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798882999999996/86,602719	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6214	59,798882999999996/86,602719	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/86,602279	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/86,602279	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/86,602279	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/86,602279	Бензол (64)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/86,602279	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6215	59,802354/86,602279	Метилбензол (349)	нефтешлам
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/86,602989	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти

Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/86,602989	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/86,602989	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/86,602989	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/86,602989	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6217	59,799513/86,602989	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/86,603007	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/86,603007	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/86,603007	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/86,603007	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/86,603007	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6218	59,799365/86,603007	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/86,603537	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток пластовой воды
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/86,603537	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/86,603537	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток пластовой воды
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/86,603537	Бензол (64)	поток пластовой воды
Тасбулат	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/86,603537	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток пластовой воды
Тасбулат	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг.	6219	59,798945/86,603537	Метилбензол (349)	поток пластовой воды

	коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6223	59,777181/86,624157	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6223	59,777181/86,624157	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6223	59,777181/86,624157	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	6223	59,777181/86,624157	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов

	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6223	59,777181/86,624157	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6224	59,816473/86,613861	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг.	6224	59,816473/86,613861	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов

	коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Тасбулат	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6224	59,816473/86,613861	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг. коррории) Емкость БДР (инг. коррории) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6224	59,816473/86,613861	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Тасбулат	Газовый сепаратор	6224	59,816473/86,613861	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Тасбулат	Газовый сепаратор	6225	59,800477/86,603151	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Газовый сепаратор	6225	59,800477/86,603151	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6225	59,800477/86,603151	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6226	59,800366/86,603187	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6226	59,800366/86,603187	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка факельной установки 40-FS-802	6226	59,800366/86,603187	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата

Тасбулат	Площадка факельной установки 40-FS-802	6227	59,797315/86,603411	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка факельной установки 40-FS-802	6227	59,797315/86,603411	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка БЗР	6227	59,797315/86,603411	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка БЗР	6228	59,798043/86,603214	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка БЗР	6228	59,798043/86,603214	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка конденсатосборника 40-V-977	6228	59,798043/86,603214	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка конденсатосборника 40-V-977	6229	59,797809/86,603151	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка конденсатосборника 40-V-977	6229	59,797809/86,603151	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка газового трубного расширителя	6229	59,797809/86,603151	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка газового трубного расширителя	6230	59,797846/86,603205	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Площадка газового трубного расширителя	6230	59,797846/86,603205	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка межплощадных трубопроводов (факел-ЦППН)	6230	59,797846/86,603205	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Площадка межплощадных трубопроводов (факел-ЦППН)	6231	59,797957/86,60316	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток конденсата
Тасбулат	Площадка межплощадных трубопроводов (факел-ЦППН)	6231	59,797957/86,60316	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток конденсата
Тасбулат	Насос закачки дизельного топлива	6231	59,797957/86,60316	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток конденсата
Тасбулат	Насос закачки дизельного топлива	6232	59,799686/86,603312	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Площадка установки	6232	59,799686/86,603312	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	поток дизтоплива

	пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6233	59,799773/86,602854	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6233	59,799773/86,602854	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка установки	6233	59,799773/86,602854	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток

	пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Тасбулат	Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6233	59,799773/86,602854	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка конденсатосборника	6233	59,799773/86,602854	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Тасбулат	Площадка узла подачи топливого газа и азота в факельный коллектор	6234	59,799575/86,621057	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка ГРПШ и газового сепаратора	6235	59,802107/86,620995	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка стояка налива	6236	59,802046/86,621102	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка насосной пластовой воды	6237	59,80149/86,622091	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6238	59,801181/86,621956	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа

Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/86,603456	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/86,603465	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/86,603465	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/86,603465	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/86,603465	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/86,603465	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Насос закачки дизельного топлива	6302	59,798365/86,603465	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Насос закачки дизельного топлива	6401	59,798476/86,60944	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6401	59,798476/86,60944	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/86,609683	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	дизтопливо
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/86,609683	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	дизтопливо
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/86,609683	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	дизтопливо
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/86,609683	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	дизтопливо
Тасбулат	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/86,609683	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	дизтопливо
Тасбулат	Стоянка от	6402	59,796092/86,609683	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	дизтопливо

	автотранспорта			пересчете на углерод/ (60)	
Тасбулат	ЗРА и ФС на площадке КАЗС	6402	59,796092/86,609683	Керосин (654*)	дизтопливо
Тасбулат	ЗРА и ФС на площадке КАЗС	6403	59,798525/86,60944	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6403	59,798525/86,60944	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	электроды
Тасбулат	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/86,6105	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	электроды
Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6404	59,79939/86,6105	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	электроды
Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6501	59,798155/86,603357	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6501	59,798155/86,603357	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6501	59,798155/86,603357	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6501	59,798155/86,603357	Бензол (64)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка газового сепаратора V-302 Газовый сепаратор	6501	59,798155/86,603357	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №1	6501	59,798155/86,603357	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №1	6502	59,799575/86,603672	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №1	6502	59,799575/86,603672	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №2	6502	59,799575/86,603672	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №2	6503	59,799699/86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №2	6503	59,799699/86,576717	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №3	6503	59,799699/86,576717	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №3	6504	59,799822/86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №3	6504	59,799822/86,576717	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №4	6504	59,799822/86,576717	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №4	6505	59,799946/86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
Тасбулат	Площадка монтажного узла №4	6505	59,799946/86,576717	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Тасбулат	Мерная емкость	6505	59,799946/86,576717	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток газа
Тасбулат	Мерная емкость	6506	59,759666/86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6506	59,759666/86,609602	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти

Тасбулат	Мерная емкость	6506	59,759666/86,609602	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6506	59,759666/86,609602	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6506	59,759666/86,609602	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6506	59,759666/86,609602	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6507	59,790435/86,615217	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6507	59,790435/86,615217	Метилбензол (349)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6507	59,790435/86,615217	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6507	59,790435/86,615217	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Окрасочные работы (ГФ-021) Окрасочные работы (ПФ-115) Окрасочные работы (Р-4)	6507	59,790435/86,615217	Уайт-спирит (1294*)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Экскаватор	6507	59,790435/86,615217	Взвешенные частицы (116)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
Тасбулат	Автогрейдер	6508	59,790459/86,615217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	грунт

				клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
Тасбулат	Площадка емкостей с дизтопливом	6509	59,790484/86,615217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
Тасбулат	Площадка емкостей с дизтопливом	6510	59,80853/86,593231	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Тасбулат	Мерная емкость	6510	59,80853/86,593231	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Тасбулат	Мерная емкость	6512	59,759666/86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6512	59,759666/86,609602	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6512	59,759666/86,609602	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6512	59,759666/86,609602	Бензол (64)	поток нефти
Тасбулат	Мерная емкость	6512	59,759666/86,609602	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Тасбулат	Очистка НКТ и штанг (мех.очистка)	6512	59,759666/86,609602	Метилбензол (349)	поток нефти
Тасбулат	Очистка НКТ и штанг (мойка труб)	6601	59,800106/86,609997	Взвешенные частицы (116)	трубы НКТ
Тасбулат	Печь подогрева нефти ПП-0,63	6602	59,799859/86,610132	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	трубы НКТ
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	102	59,720794/86,658614	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/86,658812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/86,658812	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/86,658812	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/86,658812	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/86,658812	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Емкость БДР	104	59,719386/86,658812	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (биоцид) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (биоцид) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	105	59,713667/86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (биоцид) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	105	59,713667/86,667338	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (биоцид) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	105	59,713667/86,667338	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (биоцид) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	105	59,713667/86,667338	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Актас	Насосный блок	105	59,713667/86,667338	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Актас	Насосный блок	106	59,7203/86,658605	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Насосный блок	106	59,7203/86,658605	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Насосный блок	106	59,7203/86,658605	Смесь углеводородов предельных С6-С10	поток нефти, газа

				(1503*)	
Актас	Насосный блок	106	59,7203/86,658605	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Насосный блок	106	59,7203/86,658605	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Дренажная емкость V-8м3	106	59,7203/86,658605	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/86,659297	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/86,659297	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/86,659297	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/86,659297	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/86,659297	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Печь подогрев нефти ПП-0,63	107	59,719917/86,659297	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	109	59,749167/86,623906	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Актас	Дизельная емкость 10м3 Дизельная емкость 10м3	112	59,728588/86,654517	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Актас	Дренажная емкость 40м3	112	59,728588/86,654517	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Актас	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/86,654697	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/86,654697	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/86,654697	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/86,654697	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/86,654697	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	114	59,729453/86,654697	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Нефтевоз	117	59,723437/86,658758	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти

Актас	Нефтевоз	117	59,723437/86,658758	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Нефтевоз	117	59,723437/86,658758	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Нефтевоз	117	59,723437/86,658758	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Нефтевоз	117	59,723437/86,658758	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	117	59,723437/86,658758	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Дизельная емкость 10м3	146	59,728588/86,654517	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Актас	Дренажная емкость 40м3	146	59,728588/86,654517	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Актас	Дренажная емкость 40м3	147	59,729453/86,654697	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	147	59,729453/86,654697	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	147	59,729453/86,654697	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	147	59,729453/86,654697	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость 40м3	147	59,729453/86,654697	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Сварочный агрегат Mosa	147	59,729453/86,654697	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	электроды
Актас	Сварочный агрегат Mosa	201	59,749179/86,623771	Формальдегид (Метаналь) (609)	электроды
Актас	Площадка скважины №20	201	59,749179/86,623771	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	электроды
Актас	Площадка скважины №20	6001	59,731997/86,657689	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

Актас	Площадка скважины №20	6001	59,731997/86,657689	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №20	6001	59,731997/86,657689	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №20	6001	59,731997/86,657689	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №20	6001	59,731997/86,657689	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,731997/86,657689	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР	6002	59,718089/86,660204	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №100 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6002	59,718089/86,660204	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,718089/86,660204	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6003	59,719015/86,660726	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №101 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,719015/86,660726	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины	6003	59,719015/86,660726	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	поток нефти, газа,

	№102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР	6004	59,725117/86,658821	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №102 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,725117/86,658821	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты	6004	59,725117/86,658821	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,713605/86,667338	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №203 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты	6005	59,713605/86,667338	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Актас	Площадка скважины №9	6005	59,713605/86,667338	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Актас	Площадка скважины №9	6006	59,723623/86,658938	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №9	6006	59,723623/86,658938	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №9	6006	59,723623/86,658938	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №9	6006	59,723623/86,658938	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №9	6006	59,723623/86,658938	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6006	59,723623/86,658938	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6007	59,72156/86,660735	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6007	59,72156/86,660735	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6007	59,72156/86,660735	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6007	59,72156/86,660735	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №30	6007	59,72156/86,660735	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6007	59,72156/86,660735	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/86,657689	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/86,657689	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/86,657689	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/86,657689	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/86,657689	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6013	59,731997/86,657689	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6014	59,718089/86,660204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6014	59,718089/86,660204	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя	6014	59,718089/86,660204	Смесь углеводородов предельных С6-С10	поток нефти, газа

	нефти скв.№100			(1503*)	
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6014	59,718089/86,660204	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6014	59,718089/86,660204	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6014	59,718089/86,660204	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/86,660726	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/86,658821	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/86,667338	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/86,667338	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/86,667338	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/86,667338	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6017	59,713605/86,667338	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/86,658938	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/86,658938	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/86,658938	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/86,658938	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/86,658938	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6018	59,723623/86,658938	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/86,660735	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/86,660735	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/86,660735	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/86,660735	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/86,660735	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6019	59,72156/86,660735	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6025	59,726377/86,677464	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6025	59,726377/86,677464	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6025	59,726377/86,677464	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6025	59,726377/86,677464	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №330	6025	59,726377/86,677464	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №331	6025	59,726377/86,677464	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №331	6026	59,72991/86,676054	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины	6026	59,72991/86,676054	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа

	№331			(1502*)	
Актас	Площадка скважины №331	6026	59,72991/86,676054	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №331	6026	59,72991/86,676054	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка скважины №331	6026	59,72991/86,676054	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6026	59,72991/86,676054	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/86,658812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/86,658812	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/86,658812	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/86,658812	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/86,658812	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6101	59,719201/86,658812	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6102	59,713667/86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6102	59,713667/86,667338	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6102	59,713667/86,667338	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Актас	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6102	59,713667/86,667338	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов

Актас	Насос реагенты	6102	59,713667/86,667338	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Актас	Насос реагенты	6103	59,713605/86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Актас	Насос реагенты	6103	59,713605/86,667338	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Актас	Насос реагенты	6103	59,713605/86,667338	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Актас	Насос реагенты	6103	59,713605/86,667338	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор Газосепаратор	6103	59,713605/86,667338	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор Газосепаратор	6104	59,719744/86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор Газосепаратор	6104	59,719744/86,658821	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор Газосепаратор	6104	59,719744/86,658821	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор Газосепаратор	6104	59,719744/86,658821	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка НГС и ГС Сепаратор нефтегазовый Газосепаратор Газосепаратор	6104	59,719744/86,658821	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

	Газосепаратор				
Актас	Площадка насосного блока	6104	59,719744/86,658821	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка насосного блока	6105	59,720053/86,658605	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Площадка насосного блока	6105	59,720053/86,658605	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Площадка насосного блока	6105	59,720053/86,658605	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Площадка насосного блока	6105	59,720053/86,658605	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Площадка насосного блока	6105	59,720053/86,658605	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6105	59,720053/86,658605	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/86,659297	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/86,659297	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/86,659297	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/86,659297	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/86,659297	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6106	59,719769/86,659297	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/86,65839	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/86,65839	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/86,65839	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/86,65839	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/86,65839	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6107	59,720251/86,65839	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/86,658479	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/86,658479	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/86,658479	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/86,658479	Бензол (64)	поток нефти, газа
Актас	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/86,658479	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6108	59,720485/86,658479	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/86,658372	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/86,623609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/86,623609	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/86,623609	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/86,623609	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/86,623609	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6203	59,749253/86,623609	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/86,623636	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/86,623636	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/86,623636	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/86,623636	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/86,623636	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти

Актас	Экскаватор	6204	59,728835/86,623636	Метилбензол (349)	поток нефти
Актас	Автогрейдер	6205	59,736296/86,632891	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6206	59,738482/86,623708	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6207	59,723684/86,658938	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	ГФ-021
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6207	59,723684/86,658938	Метилбензол (349)	ГФ-021
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6207	59,723684/86,658938	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	ГФ-021
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6207	59,723684/86,658938	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	ГФ-021
Актас	Окрасочные работы ГФ-021 ПФ-115 Р-4	6207	59,723684/86,658938	Уайт-спирит (1294*)	ГФ-021
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6207	59,723684/86,658938	Взвешенные частицы (116)	ГФ-021
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом	6208	59,720732/86,658551	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	электроды

	Mosa)				
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	электроды
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	электроды
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	электроды
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	электроды
Актас	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/86,658551	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	электроды
Актас	Площадка емкостей с дизтопливом	6208	59,720732/86,658551	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	электроды
Актас	Площадка емкостей с дизтопливом	6209	59,732121/86,657743	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Актас	Бункер для засыпки материалов при ГРП	6209	59,732121/86,657743	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Актас	Мерная емкость 40м3	6210	59,732306/86,657725	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	проппант
Актас	Мерная емкость 40м3	6211	59,728835/86,623636	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6211	59,728835/86,623636	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6211	59,728835/86,623636	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти

Актас	Мерная емкость 40м3	6211	59,728835/86,623636	Бензол (64)	поток нефти
Актас	Мерная емкость 40м3	6211	59,728835/86,623636	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Актас	Печь подогрева нефти ПП-0,63	6211	59,728835/86,623636	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	102	59,940092/86,776226	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	103	59,939215/86,776639	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	103	59,939215/86,776639	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	103	59,939215/86,776639	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	103	59,939215/86,776639	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ "Спутник"	103	59,939215/86,776639	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	103	59,939215/86,776639	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	104	59,939338/86,776729	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты	104	59,939338/86,776729	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	104	59,939338/86,776729	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	104	59,939338/86,776729	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	104	59,939338/86,776729	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	105	59,93935/86,776271	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	106	59,9394/86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	106	59,9394/86,776307	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	106	59,9394/86,776307	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа

Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	106	59,9394/86,776307	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №2 перекачки НГС	106	59,9394/86,776307	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	106	59,9394/86,776307	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	107	59,939462/86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток пластовой воды
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	107	59,939462/86,776307	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	107	59,939462/86,776307	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток пластовой воды
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	107	59,939462/86,776307	Бензол (64)	поток пластовой воды
Туркменой	Насосный блок №1 высокого давления ППД	107	59,939462/86,776307	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток пластовой воды
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	107	59,939462/86,776307	Метилбензол (349)	поток пластовой воды
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	108	59,9394/86,776181	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	108	59,9394/86,776181	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	108	59,9394/86,776181	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	108	59,9394/86,776181	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	108	59,9394/86,776181	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	ДГЭС	108	59,9394/86,776181	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Топливный бак ДГЭС	110	59,939425/86,776298	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Туркменой	Емкость масла ДГЭС	110	59,939425/86,776298	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Туркменой	Дизельный генератор 12 кВт	111	59,939437/86,776298	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	поток масла
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	202	59,947651/86,775579	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	203	59,947713/86,774546	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	203	59,947713/86,774546	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Туркменой	Блок ЗУ Спутник	203	59,947713/86,774546	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	203	59,947713/86,774546	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	203	59,947713/86,774546	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	203	59,947713/86,774546	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	204	59,947861/86,774609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	204	59,947861/86,774609	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	204	59,947861/86,774609	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	204	59,947861/86,774609	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	204	59,947861/86,774609	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Печь подогрева нефти ПП-0,63	204	59,947861/86,774609	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Печь подогрева нефти ПП-0,63	302	59,883075/86,743746	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Печь подогрева нефти ПП-0,63	304	59,863991/86,700564	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Печь подогрева нефти ПП-0,63	306	59,849527/86,643466	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	402	59,930692/86,780682	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	403	59,930568/86,780547	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	403	59,930568/86,780547	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	403	59,930568/86,780547	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	403	59,930568/86,780547	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Блок ЗУ Спутник	403	59,930568/86,780547	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	403	59,930568/86,780547	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	404	59,930605/86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	404	59,930605/86,780799	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти

Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	404	59,930605/86,780799	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	404	59,930605/86,780799	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость V-8м3	404	59,930605/86,780799	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	404	59,930605/86,780799	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Нефтевоз	408	59,948479/86,792803	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Нефтевоз	408	59,948479/86,792803	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Нефтевоз	408	59,948479/86,792803	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Нефтевоз	408	59,948479/86,792803	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Нефтевоз	408	59,948479/86,792803	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3 Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	408	59,948479/86,792803	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Дизельная емкость Дизельная емкость	412	59,949714/86,792812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Туркменой	Дренажная емкость	412	59,949714/86,792812	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Туркменой	Дренажная емкость	414	59,94922/86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	414	59,94922/86,792695	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	414	59,94922/86,792695	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	414	59,94922/86,792695	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	414	59,94922/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	414	59,94922/86,792695	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	электроды
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	электроды
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	электроды
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	электроды

				Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	электроды
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	электроды
Туркменой	Сварочный агрегат Mosa	417	59,928036/86,796307	Формальдегид (Метаналь) (609)	электроды
Туркменой	Электростанция Электростанция	417	59,928036/86,796307	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	электроды
Туркменой	Дизельная емкость	445	59,949714/86,792812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Туркменой	Дренажная емкость	445	59,949714/86,792812	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Туркменой	Дренажная емкость	446	59,94922/86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	446	59,94922/86,792695	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	446	59,94922/86,792695	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	446	59,94922/86,792695	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Дренажная емкость	446	59,94922/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	446	59,94922/86,792695	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР	6001	59,927937/86,796253	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6001	59,927937/86,796253	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/86,796253	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6002	59,940586/86,795265	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6002	59,940586/86,795265	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток нефти, газа,

	скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/86,795265	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР	6003	59,926121/86,799829	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6003	59,926121/86,799829	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/86,799829	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6004	59,935262/86,796945	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6004	59,935262/86,796945	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток нефти, газа,

	скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/86,796945	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6004	59,935262/86,796945	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/86,795444	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/86,795444	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/86,795444	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/86,795444	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/86,795444	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6005	59,929839/86,795444	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6006	59,932606/86,795076	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6006	59,932606/86,795076	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/86,795076	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6007	59,922601/86,797852	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа,

	скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(1502*)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР	6007	59,922601/86,797852	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/86,797852	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6008	59,931433/86,800692	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты	6008	59,931433/86,800692	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/86,800692	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6009	59,937584/86,799263	Бензол (64)	поток нефти, газа,

	скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/86,799263	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР	6010	59,956927/86,788445	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6010	59,956927/86,788445	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/86,788445	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6011	59,949244/86,792695	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6011	59,949244/86,792695	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток нефти, газа,

	скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/86,792695	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР	6012	59,93956/86,794815	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6012	59,93956/86,794815	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/86,794815	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6013	59,943674/86,79247	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6013	59,943674/86,79247	Композиция "Дон-52" /в пересчете на	поток нефти, газа,

	скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			изопропанол/ (315)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/86,79247	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР	6014	59,932631/86,798706	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6014	59,932631/86,798706	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/86,798706	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6015	59,949491/86,796469	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6015	59,949491/86,796469	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток нефти, газа,

	скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/86,796469	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6016	59,924306/86,795642	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей	6016	59,924306/86,795642	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль)	поток нефти, газа,

	скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты			(336)	химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/86,795642	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР	6017	59,938177/86,793243	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР	6017	59,938177/86,793243	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/86,793243	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6017	59,938177/86,793243	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/86,797008	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/86,797008	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/86,797008	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/86,797008	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/86,797008	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6018	59,927431/86,797008	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов

Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56	6019	59,950751/86,790431	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/86,790431	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6019	59,950751/86,790431	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/86,790018	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/86,790018	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/86,790018	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/86,790018	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/86,790018	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №50	6020	59,942797/86,790018	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №50	6021	59,939388/86,798113	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей	6021	59,939388/86,798113	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток нефти, газа

	скважины №50			(1502*)	
Туркменой	Площадка добывающей скважины №50	6021	59,939388/86,798113	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №50	6021	59,939388/86,798113	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №50	6021	59,939388/86,798113	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6021	59,939388/86,798113	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/86,786262	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/86,786262	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/86,786262	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/86,786262	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/86,786262	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6022	59,954/86,786262	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/86,801779	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/86,801779	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/86,801779	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/86,801779	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/86,801779	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6023	59,917537/86,801779	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/86,796019	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/86,796019	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/86,796019	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/86,796019	Бензол (64)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/86,796019	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6024	59,938869/86,796019	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/86,799083	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/86,799083	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/86,799083	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/86,799083	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/86,799083	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6025	59,94003/86,799083	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/86,785992	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/86,795094	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/86,795094	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/86,795094	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/86,795094	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/86,795094	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №47	6027	59,944094/86,795094	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей	6028	59,938054/86,793234	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

	скважины №47				
Туркменой	Площадка добывающей скважины №47	6028	59,938054/86,793234	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №47	6028	59,938054/86,793234	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №47	6028	59,938054/86,793234	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №47	6028	59,938054/86,793234	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6028	59,938054/86,793234	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/86,797592	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/86,797592	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/86,797592	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/86,797592	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/86,797592	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6033	59,934521/86,797592	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/86,796253	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/86,796253	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/86,796253	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/86,796253	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/86,796253	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6034	59,927937/86,796253	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/86,795265	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/86,799829	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/86,799829	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/86,799829	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/86,799829	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/86,799829	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6036	59,926121/86,799829	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/86,796945	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/86,796945	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/86,796945	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/86,796945	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/86,796945	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6037	59,935262/86,796945	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/86,795444	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/86,795444	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/86,795444	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/86,795444	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/86,795444	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя	6038	59,929839/86,795444	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

	нефти скв.32				
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/86,795076	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/86,795076	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/86,795076	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/86,795076	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/86,795076	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6039	59,932606/86,795076	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/86,797861	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/86,797861	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/86,797861	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/86,797861	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/86,797861	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6040	59,922601/86,797861	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/86,800692	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/86,800692	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/86,800692	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/86,800692	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/86,800692	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6041	59,931433/86,800692	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/86,799263	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/86,788445	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/86,788445	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/86,788445	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/86,788445	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/86,788445	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6043	59,956927/86,788445	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/86,792704	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/86,792704	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/86,792704	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/86,792704	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/86,792704	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.43	6044	59,949244/86,792704	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.43	6045	59,93956/86,794824	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.43	6045	59,93956/86,794824	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.43	6045	59,93956/86,794824	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.43	6045	59,93956/86,794824	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя	6045	59,93956/86,794824	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	поток нефти, газа

	нефти скв.43			(203)	
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6045	59,93956/86,794824	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/86,79247	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/86,79247	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/86,79247	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/86,79247	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/86,79247	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6046	59,943674/86,79247	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/86,798706	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/86,798706	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/86,798706	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/86,798706	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/86,798706	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6047	59,943748/86,798706	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/86,796469	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/86,796469	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/86,796469	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/86,796469	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/86,796469	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6048	59,949491/86,796469	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/86,795642	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/86,795642	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/86,795642	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/86,795642	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/86,795642	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6049	59,924293/86,795642	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/86,793243	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/86,793243	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/86,793243	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/86,793243	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6050	59,938165/86,793243	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/86,797008	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/86,797008	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/86,797008	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/86,797008	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/86,797008	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.56	6051	59,927431/86,797008	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.56	6052	59,950751/86,79044	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.56	6052	59,950751/86,79044	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.56	6052	59,950751/86,79044	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя	6052	59,950751/86,79044	Бензол (64)	поток нефти, газа

	нефти скв.56				
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.56	6052	59,950751/86,79044	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6052	59,950751/86,79044	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/86,790018	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/86,790018	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/86,790018	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/86,790018	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/86,790018	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6053	59,942797/86,790018	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/86,798113	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/86,798113	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/86,798113	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/86,798113	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/86,798113	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6054	59,939388/86,798113	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/86,786262	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/86,786262	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/86,786262	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/86,786262	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/86,786262	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6055	59,954/86,786262	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/86,801779	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/86,801779	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/86,801779	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/86,801779	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/86,801779	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6056	59,917537/86,801779	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/86,796019	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/86,796019	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/86,796019	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/86,796019	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/86,796019	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6057	59,938869/86,796019	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/86,799083	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/86,799083	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/86,799083	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/86,799083	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/86,799083	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.34	6058	59,94003/86,799083	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.34	6059	59,959064/86,785992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.34	6059	59,959064/86,785992	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя	6059	59,959064/86,785992	Смесь углеводородов предельных С6-С10	поток нефти, газа

	нефти скв.34			(1503*)	
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.34	6059	59,959064/86,785992	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.34	6059	59,959064/86,785992	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6059	59,959064/86,785992	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/86,795094	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/86,795094	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/86,795094	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/86,795094	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/86,795094	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6060	59,944094/86,795094	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/86,793243	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/86,793243	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/86,793243	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/86,793243	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6061	59,938054/86,793243	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/86,797592	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/86,797592	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/86,797592	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/86,797592	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/86,797592	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6066	59,934521/86,797592	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов

Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/86,79716	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов

Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Бензол (64)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Метилбензол (349)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток нефти, газа, химреагентов

Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/86,779056	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6068	59,932162/86,779056	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток нефти, газа, химреагентов
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6069	59,936188/86,797924	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/86,797116	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины	6070	59,932606/86,797116	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

	340 к выкидным линиям				
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/86,797116	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/86,797116	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/86,797116	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/86,797116	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/86,798553	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/86,798508	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

	к АГЗУ				
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/86,798508	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/86,798508	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/86,798508	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/86,798508	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6072	59,927789/86,798508	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/86,776271	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/86,776271	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/86,776271	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/86,776271	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6101	59,939227/86,776271	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/86,776316	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/86,776316	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/86,776316	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/86,776316	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/86,776316	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа

Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6102	59,9394/86,776316	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/86,776414	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/86,776414	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/86,776414	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/86,776414	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/86,776414	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6103	59,939215/86,776414	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/86,77663	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/86,77663	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/86,77663	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/86,77663	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/86,77663	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6104	59,939956/86,77663	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/86,776271	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/86,776271	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/86,776271	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/86,776271	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №2	6105	59,939202/86,776271	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/86,776307	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/86,776307	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/86,776307	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/86,776307	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,939252/86,776307	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/86,776181	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/86,776181	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/86,776181	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/86,776181	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/86,776181	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6107	59,939215/86,776181	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/86,776271	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/86,776271	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/86,776271	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/86,776271	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Насос закачки дизельного топлива	6108	59,939289/86,776271	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Насос закачки дизельного топлива	6109	59,939437/86,776298	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Туркменой	Емкость отработанного масла ДГЭС	6109	59,939437/86,776298	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Туркменой	Насос откачки масла	6110	59,939437/86,776298	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	поток масла
Туркменой	Площадка приемного манифольда	6111	59,939425/86,776298	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	поток масла
Туркменой	Площадка подогревателя	6112	59,942611/86,794133	Смесь углеводородов предельных С1-С5	поток газа

	нефти			(1502*)	
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6113	59,942488/86,794016	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/86,774501	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/86,774501	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/86,774501	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/86,774501	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/86,774501	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6201	59,947466/86,774501	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/86,774339	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/86,774339	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/86,774339	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/86,774339	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/86,774339	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6202	59,947305/86,774339	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/86,774546	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/86,774546	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/86,774546	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/86,774546	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/86,774546	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР	6203	59,947095/86,774546	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

	(инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6204	59,947453/86,774546	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6204	59,947453/86,774546	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6204	59,947453/86,774546	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты	6204	59,947453/86,774546	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов

	Насос реагенты				
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6204	59,947453/86,774546	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/86,774609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/86,774609	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/86,774609	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/86,774609	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/86,774609	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6206	59,947799/86,774609	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/86,774743	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/86,774743	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/86,774743	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/86,774743	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/86,774743	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6207	59,947861/86,774743	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/86,740915	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/86,70043	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/86,70043	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/86,70043	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/86,70043	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/86,70043	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6302	59,863744/86,70043	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/86,740933	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/86,740933	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/86,740933	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/86,740933	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/86,740933	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6303	59,882865/86,740933	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/86,700295	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/86,700295	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/86,700295	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/86,700295	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/86,700295	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6304	59,863904/86,700295	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/86,64325	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/86,64325	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/86,64325	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/86,64325	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/86,64325	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 1	6305	59,849119/86,64325	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/86,740951	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/86,740951	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/86,740951	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/86,740951	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/86,740951	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6306	59,882803/86,740951	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/86,700313	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/86,700313	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/86,700313	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/86,700313	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/86,700313	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6307	59,863843/86,700313	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/86,643268	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/86,643268	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/86,643268	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/86,643268	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/86,643268	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6308	59,849057/86,643268	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/86,780799	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/86,780799	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/86,780799	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/86,780799	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6401	59,930593/86,780799	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/86,781123	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/86,781123	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа

Туркменой	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/86,781123	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/86,781123	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/86,781123	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6402	59,930296/86,781123	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/86,780323	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/86,780323	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/86,780323	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/86,780323	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/86,780323	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6403	59,930568/86,780323	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6404	59,930605/86,780799	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии)	6404	59,930605/86,780799	Метанол (Метиловый спирт) (338)	поток химреагентов

	Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты				
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6404	59,930605/86,780799	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	поток химреагентов
Туркменой	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6404	59,930605/86,780799	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	поток химреагентов
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6404	59,930605/86,780799	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток химреагентов
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/86,780799	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/86,780799	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/86,780799	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/86,780799	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6406	59,930543/86,780799	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Площадка камеры	6407	59,930692/86,781123	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

	запуска скребка				
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6407	59,930692/86,781123	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6407	59,930692/86,781123	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6407	59,930692/86,781123	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка камеры запуска скребка	6407	59,930692/86,781123	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6407	59,930692/86,781123	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/86,774635	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/86,774635	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/86,774635	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/86,774635	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/86,774635	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6408	59,947416/86,774635	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/86,774653	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/86,774653	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/86,774653	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/86,774653	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/86,774653	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6409	59,947392/86,774653	Метилбензол (349)	поток нефти, газа

Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/86,774635	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/86,774635	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти, газа
Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/86,774635	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти, газа
Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/86,774635	Бензол (64)	поток нефти, газа
Туркменой	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/86,774635	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти, газа
Туркменой	Экскаватор	6410	59,947416/86,774635	Метилбензол (349)	поток нефти, газа
Туркменой	Автогрейдер	6411	59,949405/86,792758	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
Туркменой	Мерная емкость	6412	59,949652/86,792803	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
Туркменой	Мерная емкость	6413	59,949331/86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6413	59,949331/86,792695	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6413	59,949331/86,792695	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6413	59,949331/86,792695	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6413	59,949331/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6413	59,949331/86,792695	Метилбензол (349)	поток нефти
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115)	6414	59,949294/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	ГФ-021

	Покрасочные работы (Р-4)				
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6414	59,949294/86,792695	Метилбензол (349)	ГФ-021
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6414	59,949294/86,792695	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	ГФ-021
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6414	59,949294/86,792695	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	ГФ-021
Туркменой	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6414	59,949294/86,792695	Уайт-спирит (1294*)	ГФ-021
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6414	59,949294/86,792695	Взвешенные частицы (116)	ГФ-021
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	электроды
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	электроды
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	электроды

Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	электроды
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	электроды
Туркменой	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/86,796289	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	электроды
Туркменой	Бункер для засыпки материалов при ГРП	6415	59,928036/86,796289	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	электроды
Туркменой	Площадка емкостей с дизтопливом	6416	59,952987/86,795301	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	проппант
Туркменой	Площадка емкостей с дизтопливом	6417	59,932915/86,795139	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
Туркменой	Мерная емкость	6417	59,932915/86,795139	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	поток дизтоплива
Туркменой	Мерная емкость	6418	59,949331/86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6418	59,949331/86,792695	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6418	59,949331/86,792695	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6418	59,949331/86,792695	Бензол (64)	поток нефти
Туркменой	Мерная емкость	6418	59,949331/86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	поток нефти
Туркменой	0	6418	59,949331/86,792695	Метилбензол (349)	поток нефти

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование	Координаты полигона	Номера контрольных	Место размещения	Периодичность	Наблюдаемые

полигона		точек	точек (географические координаты)	наблюдений	параметры
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрено ППЭК					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Точка №1 – до водоподготовки	с.ш. 43о22’56” в.д. 52о20'42”	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Лабораторный
		БПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		ХПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сухой остаток	1 раз в квартал	Лабораторный
		Азот аммонийный	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитраты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитриты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Хлориды	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сульфаты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Железо общее	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нефтепродукты	1 раз в квартал	Лабораторный
Точка №2 – после водоподготовки	с.ш. 43о22’56” в.д. 52о20’42”	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Лабораторный
		БПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		ХПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сухой остаток	1 раз в квартал	Лабораторный
		Азот аммонийный	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитраты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитриты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Хлориды	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сульфаты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Железо общее	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нефтепродукты	1 раз в квартал	Лабораторный

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

N контной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля

1	2	3	4	5	6
Месторождение Тасбулат					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
Местрождение Актас					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	оксид) (516)				
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
Месторождение Туркменой					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	на территории нефтепромысла — скважины (№№ 1, 10, 11, 12,13)	pH, хлориды, сульфаты, сухой остаток, кальций, магний, натрий+калий, фенолы, нефтяные углеводороды, СПАВ.	в связи с отсутствием действующих нормативов предельно-допустимых концентраций подземных вод непитьевого назначения, уровень загрязнения подземных вод будет определяться путем сопоставления полученных результатов с данными	1 раз в полгода	Инструментальный
2	в районе площадки накомпления нефтешлама и замазученного грунта - скважины (№№ 2 – 9)			1 раз в полгода	Инструментальный

			аналогичного периода		

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Месторождение Тасбулат				
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница вахтового поселка (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Месторождение Актас				
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный

Скважина №20 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Месторождение Туркменой				
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Скважина №9 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

По условиям местообитаний, эколого-биологическим особенностям видов-доминантов, степени сформированности состава и структуры сообществ, на территории месторождений выделяются следующие основные типы растительности:

- галофитная растительность засоленных местообитаний;
- псаммофитная растительность песков;
- ксерофитная зональная растительность возвышенных равнин;
- мезофитная растительность побережья.

Доминирующими видами являются галоксерофиты, представленные полукустарничками, кустарничками, травянистыми многолетниками и однолетниками с коротким (эфемеры и эфемероиды) и длительным периодами вегетации. Наиболее характерна ксерогалофитная растительность из сочных многолетних (сарсазан, поташник) и однолетних (сведы высокая, заостренная, климакоптера мясистая, солянки натронная, Паульсена, олиственная, солерос европейский, галимокнемисы твердоплодный, Карелина, лебеда татарская) солянок. Практически повсеместно преобладает сарсазановая растительность, за исключением соровых понижений, поверхность которых оголена и наблюдаются только редкие поселения сарсазана.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Мониторинг растительности следует проводить один раз в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Особо отмечаются:

- редкие, эндемичные и реликтовые виды растений;
- присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью;
- признаки трансформации и деградации растительного покрова.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Динамика растительности изучается по общепринятой геоботанической методике (Полевая геоботаника, 1964).

Особое внимание при мониторинге должно уделяться соотношению коренных и синантропных (растительных видов, стратегия которых выражается в адаптационной способности на местообитаниях измененных деятельностью человека) видов растений.

Такими растительными видами для данной территории могут быть:

- верблюжья колючка обыкновенная, жантак (Alhagi pseudalhagi);
- клоповник пронзеннолистный (Lepidium perfoliatum);
- бурачок пустынный (Allisum desertorum);
- гармала обыкновенная, адраспан (Peganum harmala);
- верблюдка восточная (Corispermum orientalis);

- софора лисохвостовидная (Vexibia alopecuroides);
- рогач песчаный, эбелек (Ceratocarpus arenarius);
- климакоптера реснитчатая (Climacoptera brachiata);
- климакоптера шерстистая (Climacoptera lanata);
- лебеда Аушера (Atriplex aucherii);
- сведа толстолистая (Suaeda crassifolia);
- полынь метельчатая (Artemisia scoparia);
- полынь Лерховская (Artemisia lercheana);
- дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium);
- щерица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) а так же другие виды.

Признаки отклонений от нормального развития у растений могут выражаться в виде:

- вторичного цветения, наблюдающегося иногда в конце осени;
- хлороз листьев, исчезновение (отсутствие) зеленой окраски листьев у вегетирующих видов;
- некроз листьев и стеблей, появление на органах растений отмирающей ткани (изменение растения на клеточном уровне);
- гигантизм, разрастание отдельных растений до необычно мощных, сильноразветвленных, «жирных» экземпляров;
- разрастание веток и листьев в форме тугих «шишек» - побегов с укороченными междоузлиями;
- массового образования галлов - округлых разросшихся утолщений диаметром до 1см на побегах этого года.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Таблица 11. План-график мониторинга растительности

Наименование объектов	Контролируемая зона	Периодичность контроля	Количество точек отбора	Контролируемые вещества
Месторождение Тасбулат	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 21	визуальное обследование
Месторождение Туркменой	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование
Месторождение Актас	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование

Мониторинг состояния животного мира

Изменения состояния среды обитания животного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов месторождений Тасбулат, Актас и Туркменой. Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;
- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока мониторинга состояния среды, поэтому обязательны, и включают в себя следующие элементы:

- стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных;
- мониторинговые площадки;

- периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений;
- выделение наиболее чувствительных для животных участков месторождения.

Методика проведения наблюдений и учетов численности позвоночных видов животных. Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитывают на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгиваемые, непереваренные остатки пищи - шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м. (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Периодичность наблюдений. Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить один раз в год.

Фаунистические мониторинговые площадки

Места закладки фаунистических контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

При проведении наблюдений на СЭП особое внимание уделяется следующим видам животных:

- редким, исчезающим и особо охраняемым видами, внесенным в Красную книгу Казахстана;
- индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождения, в отношении которых должны применяться особые меры по снижению антропогенной нагрузки.

Таблица 12. План-график мониторинга животного мира

Наименование объектов	Контролируемая зона	Периодичность контроля	Количество точек отбора	Контролируемые вещества
Месторождение Тасбулат	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 21	визуальное обследование
Месторождение Туркменой	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование
Месторождение Актас	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование

Радиологический мониторинг

Для контроля и оценки радиационной ситуации на объектах повышенного риска радиоактивного загрязнения - будет проводиться периодический радиологический мониторинг.

Нормативно-методической основой мониторинга являются директивные и нормативные документы по радиационной безопасности, а также система нормативных документов по охране окружающей природной среды принятая в Республике Казахстан.

Измерения будут проводиться полевым радиометром СРП - 68-01 (или аналогичным), прошедшим соответствующую поверку или другими приборами, прошедшими стандартизацию в РК и аттестацию.

Радиологические исследования будут проводиться один раз в год.

При выявлении аномальных значений гамма-поля результаты мониторинга будут представляться в областную СЭС и ЧС. Важнейшим результатом радиационного мониторинга является то, что периодический контроль гамма - активности позволит вовремя выявить накопление радионуклидов в оборудовании и трубопроводах и заменить их не подвергая персонал и окружающую среду риску радиоактивного загрязнения и облучения.

Объекты радиационного дозиметрического обследования

В соответствии с назначением обследования расстояние от детектора до поверхности обследуемого объекта принято равным 10 см. Расстояние между точками замеров по линейным объектам составляет 1м. На крупных объектах замеры проводятся по периметрам, в местах наиболее вероятного нахождения персонала, также с интервалом 1м.

Данный мониторинг осуществляется для получения информации о радиологической обстановке в районе деятельности предприятия, установленный в соответствии с действующими нормативами.

Пункты контроля будут организованы возле следующих объектов: полигон нефтешлама и замазученных грунтов; площадка временного хранения и переработки продуктов бурения.

В целях определения масштабов загрязнения территории месторождении ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» с естественными радионуклидами территория месторождения и вахтовый поселок должны обследоваться на наличие радионуклидов.

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.

Таблица 13. Программа наблюдений за радиологической обстановкой

№	Место замеров	Контролируемые параметры	Периодичность	Нормативные документы
1	Полигон нефтешлама и замазученных грунтов.	Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения	Один раз в год	Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования
2	Места хранения отработанного нефтяного оборудования (при их наличии)	Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения	Один раз в год	Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.

Протокол действий в нештатных ситуациях

Чрезвычайная ситуация это неожиданная, непредвиденная обстановка, требующая решительных действий.

Такими ситуациями предприятия являются:

- нарушение технологии производства работ, приведшие к нанесению ущерба окружающей среде;

- несчастный случай, связанный с повреждением техники и оборудования;

- аварии транспортных средств и спец.техники и т.д.

Действие персонала в связи с каждой конкретной чрезвычайной ситуацией строго регламентируется соответствующими внутренними инструкциями предприятия.

Весь персонал предприятия проходит инструктаж по соблюдению техники безопасности на производственном цехе, также инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды Предприятие принимает все возможные меры локализации аварии и ликвидации последствий в соответствии с Планом ликвидации аварийных ситуаций и аварий, утвержденным главным инженером предприятия.

По окончании восстановительных работ будет проводиться мониторинг воздействия для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

В случае фиксирования чрезвычайных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах соответствующий компетентный орган по Мангистауской обл., принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи за загрязнение окружающей среды.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах ТОО «Табулат Ойл Корпорэйшн» имеется «План ликвидации аварии», в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно

действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы мониторинга

Информация, получаемая в процессе производственного мониторинга окружающей среды, условно разделяется на:

- текущую или оперативную;

- отчетную, включающую обобщение данных, рекомендации и прогноз.

Обработка оперативной информации мониторинговых наблюдений проводится по окончании каждого этапа полевых работ и получения результатов лабораторных исследований (ежеквартально). Информация обобщается в виде табличных и графических материалов, сопровождаемых пояснительным текстом. По данной информации, определяется необходимость оперативного реагирования.

Отчетная информация представляет собой ежеквартальные отчеты о результатах экологического мониторинга, текущем состоянии компонентов окружающей среды. Данные, полученные в результате годового цикла наблюдений, обобщаются в ежегодном информационно-аналитическом отчете по производственному мониторингу.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

С целью проведения контроля точности результатов измерений содержания загрязняющих веществ в объектах природной среды разработаны методические указания (РД 52.66-86), в которых установлен единый порядок проведения проверки качества аналитических работ при наблюдениях за состоянием загрязнения поверхностных и морских вод, атмосферного воздуха и почвы.

Для оценки точности измерений применяются количественные характеристики случайной и систематической погрешности измерений. Случайная погрешность отражает сходимость (воспроизводимость) результатов измерений, а систематическая - их правильность.

Средствами контроля являются стандартные образцы или контрольные растворы, в которых содержание анализируемого вещества установлено с требуемой точностью. Средства контроля охватывают весь интервал содержания вещества, предусмотренный в используемой методике анализа и обязательно включает содержание вещества на уровне, близком к ПДК.

Система контроля точности результатов измерений предусматривает внутренний и внешний контроль:

1. Поверка приборов и средств измерений.

2. Измерение концентраций загрязняющих веществ двумя методами.

3. Контроль стабильности градуировочных характеристик.

Внутренний контроль организуется и проводится специалистами лабораторий. Внешний контроль проводится подразделениями, осуществляющими методическое руководство сетевыми лабораториями (группами) контроля загрязнения природной среды - Проведение контрольных измерений с инспекционными лабораториями областной экологии и областной СЭС.

Методы и частота ведения учета анализа и обобщения данных

Цель обработки и обобщения данных наблюдений состоит в получении достоверной и объективной информации об уровне загрязнения природной среды и его причинах, определении тенденции изменения уровня загрязнения природной среды, разработки

рекомендации по его снижению и доведении информации до органов, принимающих решение, и широкой общественности. Обобщение выполняется на основании данных измерений концентрации загрязняющих примесей и сведений о сбросах и выбросов загрязняющих веществ в конкретные природные объекты.

Результаты обобщения информации по территории служат для выявления:

1) природных объектов с наиболее высоким уровнем загрязнения;

2) источников выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения природного объекта;

3) загрязняющих веществ, содержание которых определяет загрязнение природного объекта. Это достигается совместным анализом выбросов загрязняющих веществ, характеристик загрязнения природного объекта и гидрометеорологических условий, определяющих перенос и рассеивание этих веществ в природной среде.

При обработке информации и ее обобщении необходимо соблюдать определенные правила. Обобщение материалов о состоянии загрязнения природной среды проводится за период от одного месяца до одного года и более. Обобщение может осуществляться по одному пункту, по нескольким пунктам и в целом по природному объекту. При обобщении используются статистические характеристики состояния загрязнения природной среды.

Данные наблюдений за концентрациями примесей рассматриваются как совокупность величин - единичных разовых показателей загрязнения природной среды.

Для систематизации и оценки уровня загрязнения природной среды за рассматриваемый период обычно применяются следующие статистические характеристики:

- среднее арифметическое значение концентрации примесей;

- среднее квадратичное отклонение результатов измерений от среднего арифметического;

- максимальное значение концентрации примеси;

- коэффициент вариации, показывающий долю изменчивости от среднего арифметического значения;

- среднее арифметическое значение концентрации примеси является единичным осредненным показателем загрязнения природной среды.

Результаты многих исследований показали, что данные концентрации примесей загрязняющих веществ с достаточной точностью соответствуют логарифмически нормальному распределению. По ряду наблюдений проверяют гипотезу о том, что результаты наблюдений относятся к логарифмически нормальному распределению и вычисляют показатели логарифмически нормального распределения, а также значения максимальной концентрации с заданной вероятностью превышения.

Все статистические характеристики рассчитываются для различного осреднения по времени и пространству.

Основным критерием качества среды являются предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Внутренние проверки и процедура устранения нарушения требований природоохранного законодательства РК

Контроль за проведением производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды возлагается на инженера по ТБ.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного

экологического контроля;

2. Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3. Выполнение условий экологического разрешения;

4. Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5. Исполнение требований экологического кодекса при производственных работах;

6. Исполнение экологических требований при обращении с земельными ресурсами;

7. Исполнение проектных решений при производственных работах;

8. Контроль за исполнением плана природоохранных мероприятии.

Таблица 14. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	Месторождение Тасбулат	1 раз в месяц
	ЦУПН	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	1 раз в месяц
	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	1 раз в месяц
	Вахтовый поселок	1 раз в месяц
	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
2	Месторождение Актас	1 раз в месяц
	ПСН Актас	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	1 раз в месяц
3	Месторождение Туркменой	1 раз в месяц
	ПСН Туркменой	1 раз в месяц
	ГЗУ-1	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	1 раз в месяц
	ГЗУ-2	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
	Площадка мультифазной насосной станции	1 раз в месяц

Таблица 15. Периодичность проведения планового производственного контроля

№	Наименование структурной единицы	Дата проведения	Ответственные лица осуществляющие производственный контроль
1	Месторождение Тасбулат	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
2	Месторождение Актас	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
3	Месторождение Туркменой	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»

При выявлении нарушений в ходе внутренних проверок ответственным лицом за природоохранную деятельность выполняются следующие виды работы:

- составляются Акты-предписания по итогам производственного экологического контроля;

- при необходимости приостановить эксплуатацию объектов, ведение работ,

осуществляемых с нарушением действующего экологического законодательства Республики Казахстан;

- выдаются разрешения на возобновление эксплуатации объектов, приостановленных работ после устранения выявленных нарушений.

О выявленных нарушениях экологического законодательства РК эколог предприятия обязан доложить руководству и принять необходимые меры по их устранению.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за проведение производственного экологического контроля

Организационная и функциональная структура внутренней проверки ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

- минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;

- обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;

- обеспечение выполнение требований природоохранного законодательства;

- своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Согласно приказу по охране окружающей среды действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

Таблица 16. Структура внутренней ответственности

Должность	Функциональная ответственность	Действия
Директор предприятия	Отвечает за состояние окружающей среды в регионе деятельности Компании и выполнение плана природоохранных мероприятий	Издает приказы, распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и соблюдения технологических режимов
Служба по охране окружающей среды	Осуществляет контроль за состоянием охраны окружающей среды, выполнением плана природоохранных мероприятий; проведение внутренних проверок, учет выявленных нарушений и их устранение; обеспечивает своевременное представление отчетов о состоянии окружающей среды и выполнение плана природоохранных мероприятий. Осуществляет внутренние проверки, проверяет следование мероприятиям, выполнения условий разрешения, следование инструкциям.	Предоставляет информацию директору о результатах проверок, о состоянии охраны окружающей среды и вносит предложения по улучшению работы по охране окружающей среды

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Тасбулат

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	ТСМ -1	Граница СЗЗ Месторождения	43º23'50,4"	52º21'18,9"
2	ТСМ -2		43º22'45,5"	52º18'11,6"
3	ТСМ -3		43º20'43,0"	52º23'40,8"
4	ТСМ -4		43º22'04,8"	52º25'15,5"
5	ТСМ -5		43º24'20,0"	52º17'30,0"
6	Промплощадка ЦУПН	На границе промплощадки ЦУПН	43º22'55,0"	52º21'03,5"
7			43º22'52,4"	52º21'05,7"
8			43º22'58,5"	52º21'02,8"
9			43º22'54,7"	52º20'59,5"
10	Вахтовый поселок	На границе вахтового поселка	43º23'16,4"	52º21'03,5"
11			43º23'19,9"	52º21'05,3"
12			43º23'23,3"	52º20'55,7"
13			43º23'20,2"	52º20'53,0"
14	Скважина №21	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º23'21,2"	52º18'40,6"
15	Скважина №214		43º22'43,7"	52º20'33,0"
16	Скважина №318		43º22'52,6"	52º21'37,4"
17	Скважина №318	На расстоянии 5 м от скважины	43º22'52,6"	52º21'37,4"
18	Площадка нефтешлама и замазученного грунта	По угловым точкам площадки	43º22'55,0"	52º21'10,7"
19			43º22'52,5"	52º21'08,7"
20			43º22'53,0"	52º25'15,4"
21			43º22'50,5"	52º25'13,5"

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Туркменой

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	ТММ -1	Граница СЗЗ Месторождения	43º35'12,8"	52º35'32,9"
2	ТММ -2		43º33'11,3"	52º31'53,5"
3	ТММ -3		43º35'34,0"	52º27'32,4"
4	ТММ -4		43º33'06,9"	52º27'44,5"
5	Скважина №3	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º32'44,6"	52º30'26,6"
6	Скважина №6		43º32'56,0"	52º30'46,9"
7	Скважина №9		43º33'17,3"	52º29'38,7"
8	Скважина №13		43º33'06,9"	52º29'22,0"

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Актас

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	АКМ -1	Граница СЗЗ месторождения	43º25'06,1"	52º13'33,7"
2	АКМ -2		43º24'08,4"	52º15'17,4"
3	АКМ -3		43º26'20,1"	52º18'40,7"
4	АКМ -4		43º27'36,5"	52º13'26,8"
5	Скважина №5	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º26'50,4"	52º15'49,5"
6	Скважина №9		43º26'19,0"	52º16'35,0"
7	Скважина №6		43º25'53,4"	52º16'53,2"
8	Скважина №20		43º26'14,2"	52º17'04,7"

Координаты точек отбора проб сброса сточных вод

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.

1	Точка №1	до водоподготовки	43º22'56"	52º20'42"
2	Точка №2	после водоподготовки	43º22'56"	52º20'42"

Координаты скважин и абсолютные отметки рельефа

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	Т-1	Месторождение Тасбулат	43º22'50,3"	52º21'11,4"
2	Т-10		43º22'54,5"	52º21'02,7"
3	Т-11		43º22'03,4"	52º21'30,1"
4	Т-12		43º22'55,0"	52º21'39,8"
5	Т-13		43º22'07,2"	52º21'05,0"
6	Т-2	Площадка нефтешлама и замазученного грунта	43º22'50,3"	52º21'11,4"
7	Т-3		43º22'49,1"	52º21'10,7"
8	Т-4		43º22'53,8"	52º21'09,6"
9	Т-5		43º22'54,2"	52º21'08,0"
10	Т-6		43º22'54"	52º21'13,3"
11	Т-7		43º22'52,8"	52º21'13,9"
12	Т-8		43º22'51,7"	52º21'14,6"
13	Т-9		43º22'51,0"	52º21'16,6"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ НДВ)

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Тасбулат

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	1527.37221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	248.197882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.2960709	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	787.380002	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	787.380002	Аккредитованная лаборатория	0002
0202	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0203	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	1527.37221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	248.197882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.2960709	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	787.380002	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	787.380002	Аккредитованная лаборатория	0002
0204	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0205	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0021625	339.549184	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	2.6115802	410062.394	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.9659171	151665.37	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0126146	1980.70619	Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0039646	622.509454	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0079292	1245.01891	Силами предприятия	0001
0206	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0021625	345.641901	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	2.6115802	417420.368	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.9659171	154386.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0126146	2016.24709	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0039646	633.679483	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0079292	1267.35897	Силами предприятия	0001
0207	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0021625	345.641901	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	2.6115802	417420.368	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.9659171	154386.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0126146	2016.24709	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0039646	633.679483	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0079292	1267.35897	Силами предприятия	0001
0208	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000000414	0.06686182	Силами предприятия	0001
0209	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000000414	0.0668628	Силами предприятия	0001
0210	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00913125	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	11.1390233	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	4.11985586	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.05368071	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.01687898	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.03375797	Силами предприятия	0001
0211	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00458996	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	5.5992002	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	2.07090848	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.02698343	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00848448	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.01696896	Силами предприятия	0001
0212	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00396437	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	4.83604501	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	1.7886495	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.02330566	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00732807	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.01465614	Силами предприятия	0001
0213	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001
0214	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000151	0.04340674	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0278494	80.0563937	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0070282	20.203392	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000883	0.25382879	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000278	0.07991439	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000555	0.15954131	Силами предприятия	0001
0215	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.765948	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	334241.143	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123622.177	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1614.46803	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	507.404238	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1014.80848	Силами предприятия	0001
0216	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.765948	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	334241.143	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123622.177	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1614.46803	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	507.404238	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1014.80848	Силами предприятия	0001
0218	ЦУПН	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/кварт	0.0000098	0.04317953	Силами предприятия	0001
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	1 раз/кварт	0.0000021	0.00925276	Силами предприятия	0001
		Азотная кислота (5)	1 раз/кварт	0.000375	1.65227785	Силами предприятия	0001
		Аммиак (32)	1 раз/кварт	0.0000369	0.16258414	Силами предприятия	0001
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/кварт	0.000099	0.43620135	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001845	0.8129207	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000608	0.26788932	Силами предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/кварт	0.0012525	5.51860803	Силами предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.000026	0.11455793	Силами предприятия	0001
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.009375	41.3069463	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0001875	0.82613893	Силами предприятия	0001
0219	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	2.1828	1759.92388	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.354705	285.987631	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0202111	16.2955825	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6063333	488.867718	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	2.9104	2346.56518	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000003	0.00024188	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0050528	4.07391579	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.819	1466.60324	Аккредитованная лаборатория	0002
0220	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0221	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	2.1828	1759.4418	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.354705	285.909292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0202111	16.2911188	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6063333	488.733806	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	2.9104	2345.9224	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000003	0.00024181	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0050528	4.07279986	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.819	1466.2015	Аккредитованная лаборатория	0002
0222	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0224	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1962667	1107.81214	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0318933	180.019253	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0127778	72.1232991	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0306667	173.095805	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1584444	894.327103	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000003	0.00169333	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0030667	17.3097498	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0741111	418.314345	Аккредитованная лаборатория	0002
0225	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.103	1200.11641	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0167375	195.018917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00875	101.951637	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.01375	160.209715	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.09	1048.64541	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00233032	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.001875	21.8467793	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.045	524.322704	Аккредитованная лаборатория	0002
0226	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0103	1006.56908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0016738	163.572361	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.000875	85.5095089	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.001375	134.372085	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.009	879.526378	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.0019545	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0001875	18.3234662	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0045	439.763189	Аккредитованная лаборатория	0002
0228	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0423444	6831.77245	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.006881	1110.16867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0035972	580.366042	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0056528	912.013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.037	5969.51617	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.01613383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0007708	124.359542	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0185	2984.75809	Аккредитованная лаборатория	0002
0229	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0194556	3536.1277	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0031615	574.61439	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0016528	300.402551	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0025972	472.050765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.017	3089.81326	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000003	0.00545261	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0003542	64.3771681	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0085	1544.90663	Аккредитованная лаборатория	0002
0230	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0366222	822.428661	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0059511	133.644489	Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0031111	69.8663054	Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0048889	109.79055	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.032	718.627422	Силами предприятия	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.00224571	Силами предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0006667	14.9721532	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.016	359.313711	Силами предприятия	0001
0231	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.01039046	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	12.6751025	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	4.68798691	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.06108331	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.01920661	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.03841322	Силами предприятия	0001
0232	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00921418	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	11.2401852	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	4.15727141	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.05416822	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.01703228	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.03406455	Силами предприятия	0001
0233	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.01236918	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	15.0888981	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	5.58074832	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.07271577	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.02286424	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.04572848	Силами предприятия	0001
0234	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000128	0.03828239	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0233823	69.9320494	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0059213	17.7094915	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000744	0.22251637	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000234	0.06998499	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000468	0.13996997	Силами предприятия	0001
0235	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000128	0.04033672	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0233823	73.6847914	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0059213	18.6598305	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000744	0.2344572	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000234	0.07374057	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000468	0.14748114	Силами предприятия	0001
0236	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000128	0.05125034	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0233823	93.6211527	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0059213	23.708486	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000744	0.29789258	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000234	0.09369202	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000468	0.18738404	Силами предприятия	0001
0237	ЦУПН	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.000026	0.09619048	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0001875	0.69368132	Силами предприятия	0001
0238	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0012975	1728.16803	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.5669481	2087051.72	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.5795502	771915.319	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.007588	10106.6196	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0023788	3168.37465	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0047575	6336.6161	Силами предприятия	0001
0240	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.8666667	917.450418	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.3033333	149.085674	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0972222	47.7838642	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.3888889	191.135506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	1.4722222	723.584383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000031	0.00152362	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0277778	13.6525467	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.6666667	327.660874	Аккредитованная лаборатория	0002
0241	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000049	1.22366608	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0017373	433.852058	Силами предприятия	0001
0242	ЦУПН	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0000325	45.0892857	Силами предприятия	0001
0243	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт			Аккредитованная лаборатория	0002
0244	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0343333	1236.8718	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0055792	200.993064	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0029167	105.075364	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0045833	165.115341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.03	1080.76282	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000005	0.00180127	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.000625	22.5158921	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.015	540.38141	Аккредитованная лаборатория	0002
0245	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	3	1509.57704	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.4875	245.30627	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.2083333	104.831722	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.4166667	209.663495	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	2.5	1257.98087	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000045	0.00226437	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0520833	26.207918	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз/кварт	1.25	628.990435	Аккредитованная лаборатория	0002

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0246	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.020188	1468.81657	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0032806	238.68633	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.001715	124.778107	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.002695	196.079882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.01764	1283.43195	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000003	0.00218271	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0003675	26.7381657	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.00882	641.715976	Аккредитованная лаборатория	0002
0247	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2346667	1279.55516	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0381333	207.927502	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0152778	83.3044818	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0366667	199.930647	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1894444	1032.97383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00218106	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0036667	19.9932283	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0886111	483.165231	Аккредитованная лаборатория	0002

0248	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000000414		Силами предприятия	0001
0301	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	1342.60944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	218.173944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.26025587	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	692.132421	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	692.132421	Аккредитованная лаборатория	0002
0302	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0303	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	2292.01412	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	372.45214	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.44429163	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	1181.56273	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	1181.56273	Аккредитованная лаборатория	0002
0304	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0401	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/кварт	0.029455	172.60725	Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.0014023	8.21752324	Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0095067	55.7095687	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0015448	9.05257783	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0189222	110.884702	Силами предприятия	0001

		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.0005173	3.03139469	Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/кварт	0.0003889	2.27896655	Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.003	17.5800968	Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0003889	2.27896655	Силами предприятия	0001
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/кварт	0.0012	7.03203871	Силами предприятия	0001
0404	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091	7.27194182	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575	2603.11544	Силами предприятия	0001
0405	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.8533333	2735.4512	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1386667	444.510944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0555556	178.08942	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1333333	427.414159	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.6888889	2208.30708	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000013	0.00416729	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0133333	42.7413198	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3222222	1032.91774	Аккредитованная лаборатория	0002
0501	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0502	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0504	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.1477334	2191.15744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1865066	356.062935	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0747222	142.653428	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1793334	342.368457	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.9265556	1768.90312	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000018	0.00343641	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0179334	34.2369602	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.4333888	827.38996	Аккредитованная лаборатория	0002
0505	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.7210666	2361.97854	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1171734	383.821766	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0469444	153.774513	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1126666	369.058962	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5821112	1906.80606	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000012	0.00393081	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0112666	36.9056997	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2722778	891.893093	Аккредитованная лаборатория	0002
0506	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000182	14.4896349	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006515	5186.81161	Силами предприятия	0001
0508	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0012975	345.617015	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.5669481	417390.309	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.5795502	154375.653	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0075688	2016.11257	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0023788	633.644513	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0047575	1267.26239	Силами предприятия	0001
0509	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1945556	396.573147	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0316152	64.4429632	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0165278	33.689504	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0259722	52.9405326	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.17	346.520147	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00081534	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0035416	7.21903383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.085	173.260073	Аккредитованная лаборатория	0002
0513	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0014597	388.822472	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.7628166	469564.094	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.651994	173672.617	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0085148	2268.10001	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0026761	712.836759	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0053522	1425.67352	Силами предприятия	0001
0514	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274666	938.604805	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044634	152.525929	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023334	79.7383168	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036666	125.297211	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	820.142112	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.0013669	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	17.086294	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	410.071056	Аккредитованная лаборатория	0002
0515		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0412	1407.89791	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.006695	228.78341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0035	119.602978	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0055	187.947536	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.036	1230.20206	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000006	0.00205034	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00075	25.6292095	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
0522	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.928301	582.350663	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.8008489	94.6319813	Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	4.1069175	485.292219	Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0024019	0.28381953	Силами предприятия	0001
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001505	0.00017784	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	41.069175	4852.92219	Силами предприятия	0001
		Метан (727*)	1 раз/кварт	1.0267293	121.323046	Силами предприятия	0001
		Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1 раз/кварт	0.0000007022	0.00008298	Силами предприятия	0001
0523	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6826666	2361.7782	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1109334	383.789226	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0444444	153.761463	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1066666	369.02765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5511112	1906.64436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000001	0.00345964	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0106666	36.9025574	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2577778	891.817455	Аккредитованная лаборатория	0002
0524	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0251778	1089.53706	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0040914	177.050097	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0021388	92.5538318	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0033612	145.451627	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.022	952.021834	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00173095	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0004584	19.8366731	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.011	476.010917	Аккредитованная лаборатория	0002
0525	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2288888	9894.97481	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0371944	1607.93211	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0194444	840.590925	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0305556	1320.93354	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2	8646.09785	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.0172922	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0041666	180.124157	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1	4323.04893	Аккредитованная лаборатория	0002
0526	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4608	19920.6094	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.07488	3237.09904	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03	1296.91468	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.072	3112.59523	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.372	16081.742	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.03458439	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0072	311.259523	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.174	7522.10513	Аккредитованная лаборатория	0002
0534	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3765333	1096.90281	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0611867	178.246819	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0245139	71.4129818	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0588333	171.390981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3039722	885.520508	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.0017479	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0058833	17.1390108	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1421806	414.195236	Аккредитованная лаборатория	0002
0535	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5738667	1095.57872	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0932533	178.031468	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0373611	71.3267141	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0896667	171.184228	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4632778	884.45156	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000009	0.00171821	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0089667	17.1184801	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2166944	413.69498	Аккредитованная лаборатория	0002
0536	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3605333	1180.98927	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0585867	191.910883	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0234722	76.8872566	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0563333	184.529481	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2910556	953.403029	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.0019654	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0056333	18.4528499	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1361389	445.946547	Аккредитованная лаборатория	0002
0537	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0972778	198.286574	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0158076	32.2214816	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0082639	16.844752	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0129861	26.4702663	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.085	173.260073	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00040767	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0017708	3.60951691	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0425	86.6300366	Аккредитованная лаборатория	0002
0538	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0137333	469.302403	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0022317	76.2629646	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0011667	39.8691584	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0018333	62.6486056	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.012	410.071056	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.00068345	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00025	8.543147	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006	205.035528	Аккредитованная лаборатория	0002
0539	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0206	703.948954	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0033475	114.391705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00175	59.8014888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00275	93.9737682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000003	0.00102517	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.000375	12.8146048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.009	307.550514	Аккредитованная лаборатория	0002
0540	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3413333	1180.8891	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0554667	191.894613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0222222	76.8807315	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0533333	184.513825	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2755556	953.322178	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000005	0.00172982	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0053333	18.4512787	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз/кварт	0.1288889	445.908727	Аккредитованная лаборатория	0002

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0541	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0125889	544.76853	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0020457	88.5250485	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0010694	46.2769159	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016806	72.7258134	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.011	476.010917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.00086547	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0002292	9.9183366	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0055	238.005459	Аккредитованная лаборатория	0002
0542	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1144444	4947.4874	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0185972	803.966055	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0097222	420.295463	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0152778	660.466769	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1	4323.04893	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.0086461	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0020833	90.0620783	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.05	2161.52446	Аккредитованная лаборатория	0002

0543	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2304	9960.30472	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.03744	1618.54952	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.015	648.457339	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.036	1556.29761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.186	8040.871	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.0172922	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0036	155.629761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.087	3761.05257	Аккредитованная лаборатория	0002
0544	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091	7.24481744	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575	2593.40581	Силами предприятия	0001
0545	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0012975	345.617015	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.5669481	417390.309	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.5795502	154375.653	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0075688	2016.11257	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0023788	633.644513	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0047575	1267.26239	Силами предприятия	0001
6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0323845		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001

		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0020363		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0045817		Силами предприятия	0001
6008	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6009	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6010	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0323845		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0221478		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0020363		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0045817		Силами предприятия	0001

6011	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6012	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6020	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6021	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6022	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6023	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6024	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

6042	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6043	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6044	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6045	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6046	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6047	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6048	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6049	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6050	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6051	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6052	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6053	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6054	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6055	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6056	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6057	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6058	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6059	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6060	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6061	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6062	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6063	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6064	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6065	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6066	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6067	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0203701		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0015617		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6201	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0134438		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0033381		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6202	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0134438		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0033381		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6203	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6204	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6205	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6206	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0053858		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0007151		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000093		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233879		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6207	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0080488		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0010682		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278855		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0239726		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001
6208	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0057764		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021365		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000175		Силами предприятия	0001
6209	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6210	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000001596		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0086027		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0008985		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000093		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0001
6211	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122		Силами предприятия	0001
6212	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000794		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.1245168		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0362372		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0004628		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0001455		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0002909		Силами предприятия	0001
6213	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6214	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.002003		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6215	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0483067		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0178667		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0002333		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000733		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001467		Силами предприятия	0001
6217	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6218	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6219	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0026929		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0003576		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
6223	ЦУПН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001
6224	ЦУПН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6225	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000007		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0226537		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0006324		Силами предприятия	0001
6226	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000003		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.008116		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0000902		Силами предприятия	0001
6231	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0063796		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0001781		Силами предприятия	0001
6232	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000544		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01939		Силами предприятия	0001
6233	ЦУПН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278697		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0201435		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012431		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0016833		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0035363		Силами предприятия	0001

6234	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0034404		Силами предприятия	0001
6235	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0137795		Силами предприятия	0001
6236	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0034404		Силами предприятия	0001
6237	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0013287		Силами предприятия	0001
6238	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.003986		Силами предприятия	0001
6301	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0134493		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0033383		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6302	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0134493		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0033383		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6401	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000544		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз/кварт	0.01939		Силами предприятия	0001

		(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6402	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0052983		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0008609		Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00039		Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00085494		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.38622		Силами предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/кварт	0.028686		Силами предприятия	0001
		Керосин (654*)	1 раз/кварт	0.002733		Силами предприятия	0001
6403	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000026		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0092745		Силами предприятия	0001
6404	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/кварт	0.0056842		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.0004457		Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0008833		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0001435		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0054388		Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.0003803		Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	1 раз/кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001

		гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)					
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
6501	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.00000404		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.1307514		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0052986		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6502	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0031898		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000089		Силами предприятия	0001
6503	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0047902		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0001337		Силами предприятия	0001
6504	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0016116		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000045		Силами предприятия	0001
6505	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048014		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000134		Силами предприятия	0001
6506	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001
6507	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/кварт	0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/кварт	0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/кварт	0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0135028		Силами предприятия	0001
6508	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.4125333		Силами предприятия	0001

6509	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	2.062667		Силами предприятия	0001
6510	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575		Силами предприятия	0001
6512	Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001
6601	Очистка труб НКТ	Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0347222		Силами предприятия	0001
6602	Очистка труб НКТ	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0052083		Силами предприятия	0001
0239	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0001746	232.637231	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.2108257	280904.393	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0779758	103895.041	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0010183	1356.78403	Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0003201	426.50159	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0006401	852.869939	Силами предприятия	0001
6227	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0015949		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0000445		Силами предприятия	0001
6228	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	4E-12		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.000011		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0000003		Силами предприятия	0001
6229	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	7E-12		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0000223		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0000006		Силами предприятия	0001
6230	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	7E-12		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0000223		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0000006		Силами предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Актас

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8

0101	ПСН Актас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	9108.2317	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	1480.08704	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	1.76556988	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	4695.41048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	4695.41048	Аккредитованная лаборатория	0002
0102	ПСН Актас	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0104	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191	0.04920822	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.039752	102.41493	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.008683	22.3704174	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116	0.28752028	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351	0.09042977	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702	0.18085953	Силами предприятия	0001
0105	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.023385	134.056331	Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0141238	80.9657816	Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846	7.36406937	Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195	8.13739411	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087	17.2476067	Силами предприятия	0001
0106	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00211985	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	2.58596212	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	0.95643854	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.01246216	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00391851	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.00783703	Силами предприятия	0001
0107	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.540071	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	333968.358	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123521.285	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1613.15041	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	506.990129	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1013.98026	Силами предприятия	0001
0108	ПСН Актас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	2300.05423	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	373.758658	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.44585015	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	1185.70751	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	1185.70751	Аккредитованная лаборатория	0002
0109	ПСН Актас	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0110	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.1477334	2191.17765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1865066	356.066221	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0747222	142.654744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1793334	342.371616	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.9265556	1768.91944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000018	0.00343644	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0179334	34.2372761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.4333888	827.397594	Аккредитованная лаборатория	0002
0111	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.7210666	2361.95166	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1171734	383.817399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0469444	153.772763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1126666	369.054763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5821112	1906.78436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000012	0.00393076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0112666	36.9052798	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2722778	891.882944	Аккредитованная лаборатория	0002
0112	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000182	1030.61224	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006515	368925.207	Силами предприятия	0001

0114	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0014597	389.4487	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.7628166	470320.363	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.651994	173952.33	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0085148	2271.75296	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0026761	713.984837	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0053522	1427.96967	Силами предприятия	0001
0115	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274666	938.596328	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044634	152.524552	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023334	79.7375966	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036666	125.296079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	820.134704	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00136689	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	17.0861397	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	410.067352	Аккредитованная лаборатория	0002
0116	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0412	1407.89791	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.006695	228.78341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0035	119.602978	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0055	187.947536	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.036	1230.20206	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000006	0.00205034	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00075	25.6292095	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
0117	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0014597	388.831804	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.7628166	469575.364	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.651994	173676.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0085148	2268.15444	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0026761	712.853867	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0053522	1425.70773	Силами предприятия	0001
0118	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1945556	606.178405	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0316152	98.5037259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0165278	51.4957957	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0259722	80.9217867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.17	529.67033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00124628	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0035416	11.0345908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	1 раз/кварт	0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002

		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
0125	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6826666	2361.7782	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1109334	383.789226	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0444444	153.761463	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1066666	369.02765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5511112	1906.64436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000001	0.00345964	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0106666	36.9025574	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2577778	891.817455	Аккредитованная лаборатория	0002
0126	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0251778	1452.50722	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0040914	236.032857	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0021388	123.387367	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0033612	193.90762	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.022	1269.17995	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.0023076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0004584	26.4450949	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.011	634.589975	Аккредитованная лаборатория	0002

0127	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2288888	1835.23473	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0371944	298.225403	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0194444	155.905567	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0305556	244.995379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2	1603.60378	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00320721	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0041666	33.4078776	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1	801.801892	Аккредитованная лаборатория	0002
0128	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4608	2361.83557	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.07488	383.79828	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03	153.765337	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.072	369.036808	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.372	1906.69017	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.00410041	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0072	36.9036808	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.174	891.838953	Аккредитованная лаборатория	0002
0129		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.4736	1298.23208	Аккредитованная лаборатория	0002

	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.72696	210.962713	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.3106667	90.155015	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6213333	180.310001	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000067	0.00194433	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0776667	22.538761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.864	540.930032	Аккредитованная лаборатория	0002
0130	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.4736	1298.23208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.72696	210.962713	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.3106667	90.155015	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6213333	180.310001	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000067	0.00194433	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0776667	22.538761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.864	540.930032	Аккредитованная лаборатория	0002
0131	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.4736	1298.23208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.72696	210.962713	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.3106667	90.155015	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6213333	180.310001	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000067	0.00194433	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0776667	22.538761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.864	540.930032	Аккредитованная лаборатория	0002
0135	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.9386667	1011.48208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1525333	164.365796	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0611111	65.8516835	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1466667	158.044105	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.7577778	816.561047	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000015	0.00161636	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0146667	15.8044428	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.3544444	381.939786	Аккредитованная лаборатория	0002
0136	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3765333	405.742192	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0611867	65.933148	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0245139	26.4155216	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0588333	63.3971872	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3039722	327.552296	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.00064654	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0058833	6.33968639	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1421806	153.210004	Аккредитованная лаборатория	0002
0137	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5738667	1095.06726	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0932533	177.948357	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0373611	71.2934164	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0896667	171.104314	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4632778	884.038668	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000009	0.0017174	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0089667	17.1104886	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2166944	413.501853	Аккредитованная лаборатория	0002
0138	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3605333	1180.35872	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0585867	191.808418	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0234722	76.8462049	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0563333	184.430957	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2910556	952.893989	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.00196435	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0056333	18.4429975	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1361389	445.708447	Аккредитованная лаборатория	0002
0139	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0137333	468.945396	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0022317	76.20495	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0011667	39.8388292	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0018333	62.6009476	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.012	409.759107	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.00068293	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00025	8.53664807	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006	204.879554	Аккредитованная лаборатория	0002
0140	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0206	703.419801	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0033475	114.305718	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00175	59.7565365	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00275	93.9031288	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.018	614.638661	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000003	0.0010244	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.000375	12.8049721	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.009	307.319331	Аккредитованная лаборатория	0002
0141	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0972778	303.089202	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0158076	49.251863	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0082639	25.7478979	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0129861	40.4608933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00062314	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0017708	5.51729541	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0425	132.417582	Аккредитованная лаборатория	0002
0142	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3413333	1180.8891	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0554667	191.894613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0222222	76.8807315	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0533333	184.513825	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2755556	953.322178	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000005	0.00172982	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0053333	18.4512787	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1288889	445.908727	Аккредитованная лаборатория	0002
0143	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0125889	726.253612	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0020457	118.016428	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0010694	61.6936835	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016806	96.9538101	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.011	634.589975	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.0011538	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0002292	13.2225475	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0055	317.294987	Аккредитованная лаборатория	0002
0144	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1144444	917.617364	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0185972	149.112701	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0097222	77.9527835	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0152778	122.497689	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1	801.801892	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.0016036	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0020833	16.7039388	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.05	400.900946	Аккредитованная лаборатория	0002
0145	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2304	1180.91779	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.03744	191.89914	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.015	76.8826683	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.036	184.518404	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.186	953.345087	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.0020502	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0036	18.4518404	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.087	445.919476	Аккредитованная лаборатория	0002
0146	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091	515.306122	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575	184462.604	Силами предприятия	0001
0147	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0014597	389.4487	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.7628166	470320.363	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.651994	173952.33	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0085148	2271.75296	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0026761	713.984837	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0053522	1427.96967	Силами предприятия	0001
0201	Текущий ремонт	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0366222	1321.36872	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0059511	214.722146	Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0031111	112.251864	Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0048889	176.396817	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.032	1154.59472	Силами предприятия	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.00360811	Силами предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0006667	24.0552595	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.016	577.297362	Силами предприятия	0001
6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001

6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001

		пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)					
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000096		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0115927		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0042877		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000056		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000352		Силами предприятия	0001
6026	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000128		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0154038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0056973		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000744		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000234		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000468		Силами предприятия	0001
6101	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000207		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0416695		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0093922		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001209		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000038		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000076		Силами предприятия	0001
6102	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0044961		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0047534		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0001735		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0003084		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0007865		Силами предприятия	0001
6103	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0188889		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0077778		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0011111		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0011111		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0022222		Силами предприятия	0001
6104	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000034241		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.1978975		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0165382		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001995		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000627		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001254		Силами предприятия	0001
6105	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0017804		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6106	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0009787		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000362		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000003		Силами предприятия	0001
6107	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048217		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0017833		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6108	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0107875		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021798		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6202	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0001
6203	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806		Силами предприятия	0001
6204	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001

6205	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.4125333		Силами предприятия	0001
6206	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	2.062667		Силами предприятия	0001
6207	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/кварт	0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/кварт	0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/кварт	0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0135031		Силами предприятия	0001
6208	Текущий ремонт	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/кварт	0.0056842		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.0004457		Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0008833		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0001435		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0054388		Силами предприятия	0001

		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.0003803		Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
6209	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575		Силами предприятия	0001
6210	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.300221		Силами предприятия	0001
6211	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Туркменой

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565		0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0102	ПСН Туркменой	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0103	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000019	0.01277204	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0377145	25.3521595	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0087082	5.85376116	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116	0.07501892	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351	0.02359466	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702	0.04718932	Силами предприятия	0001
0104	ПСН Туркменой	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278811	324.698722	Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0141727	165.052942	Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846	14.9602411	Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279	20.1228403	Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952	44.1982773	Силами предприятия	0001
0105	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00221829	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	2.70604238	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	1.00085118	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.01304084	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00410047	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.00820094	Силами предприятия	0001
0106	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00227101	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	2.7703553	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	1.02463782	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.01335078	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00419793	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.00839585	Силами предприятия	0001
0107	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000033	0.00380004	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0040256	4.63558286	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014889	1.71450699	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000194	0.0223396	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000061	0.00702431	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000122	0.01404862	Силами предприятия	0001

0108	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001
0109	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.8666667	917.450418	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.3033333	149.085674	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0972222	47.7838642	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.3888889	191.135506	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	1.4722222	723.584383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000031	0.00152362	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0277778	13.6525467	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.6666667	327.660874	Аккредитованная лаборатория	0002
0110	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000049	1.22377622	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0017373	433.891109	Силами предприятия	0001
0111	ПСН Туркменой	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0000325	45.0892857	Силами предприятия	0001
0112	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274667	991.028341	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044633	161.040707	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023333	84.1879959	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036667	132.298515	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	865.946043	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00144324	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	18.0405426	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	432.973022	Аккредитованная лаборатория	0002
0113	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274667	991.028341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044633	161.040707	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023333	84.1879959	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036667	132.298515	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	865.946043	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00144324	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	18.0405426	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	432.973022	Аккредитованная лаборатория	0002
0114	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274667	991.028341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044633	161.040707	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023333	84.1879959	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036667	132.298515	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	865.946043	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00144324	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	18.0405426	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	432.973022	Аккредитованная лаборатория	0002
0201	ГЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0202	ГЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0203	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191	0.14680679	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0377145	289.881929	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0087082	66.9331375	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116	0.85778211	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351	0.26978631	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702	0.53957262	Силами предприятия	0001
0204	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001
0301	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0302	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0303	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0304	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0305	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0306	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0401	ГЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0742868	530.817183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0120716	86.2577565	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0000144	0.10289537	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/кварт	0.0382958	273.643079	Аккредитованная лаборатория	0002
0402	ГЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт			Силами предприятия	0001
0403	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191	0.06387135	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0377145	126.119164	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0087082	29.120654	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116	0.37319595	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351	0.11737615	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702	0.23475229	Силами предприятия	0001
0404	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.001038	276.473706	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.2535585	333888.212	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.4636402	123491.642	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.006055	1612.76329	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.001903	506.868462	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.003806	1013.73692	Силами предприятия	0001
0405	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.1477334	2191.65163	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1865066	356.143241	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0747222	142.685602	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1793334	342.445674	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.9265556	1769.30208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000018	0.00343719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0179334	34.244682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.4333888	827.576569	Аккредитованная лаборатория	0002
0406	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.7210666	2361.95166	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1171734	383.817399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0469444	153.772763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1126666	369.054763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5821112	1906.78436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000012	0.00393076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0112666	36.9052798	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2722778	891.882944	Аккредитованная лаборатория	0002
0408	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0016219	1636.48252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.9586852	1976295.76	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.7244378	730951.227	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0094609	9545.96304	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0029734	3000.13387	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0059469	6000.36863	Силами предприятия	0001
0409	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0274666	938.596328	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0044634	152.524552	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0023334	79.7375966	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0036666	125.296079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.024	820.134704	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00136689	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0005	17.0861397	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.012	410.067352	Аккредитованная лаборатория	0002
0410	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0412	1407.89791	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.006695	228.78341	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0035	119.602978	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0055	187.947536	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.036	1230.20206	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000006	0.00205034	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00075	25.6292095	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
0411	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1945556	606.178405	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0316152	98.5037259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0165278	51.4957957	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0259722	80.9217867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.17	529.67033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00124628	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0035416	11.0345908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002
0412	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000182	18.1981982	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006515	6514.35501	Силами предприятия	0001
0414	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0012975	207.385141	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.5669481	250452.218	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.5795502	92632.0615	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0075688	1209.75465	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0023788	380.214083	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0047575	760.412183	Силами предприятия	0001
0417	Текущий ремонт	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0366222	1321.36872	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0059511	214.722146	Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0031111	112.251864	Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0048889	176.396817	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.032	1154.59472	Силами предприятия	0001
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000001	0.00360811	Силами предприятия	0001
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0006667	24.0552595	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.016	577.297362	Силами предприятия	0001
0424	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.6826666	2361.7782	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.1109334	383.789226	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0444444	153.761463	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.1066666	369.02765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.5511112	1906.64436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000001	0.00345964	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0106666	36.9025574	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2577778	891.817455	Аккредитованная лаборатория	0002
0425	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0251778	1481.7704	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0040914	240.788132	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0021388	125.873211	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0033612	197.814212	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.022	1294.74969	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000004	0.00235409	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0004584	26.9778755	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.011	647.374847	Аккредитованная лаборатория	0002
0426	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2288888	1835.23473	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0371944	298.225403	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0194444	155.905567	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0305556	244.995379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2	1603.60378	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.00320721	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0041666	33.4078776	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1	801.801892	Аккредитованная лаборатория	0002
0427		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.4608	2361.83557	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.07488	383.79828	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.03	153.765337	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.072	369.036808	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.372	1906.69017	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000008	0.00410041	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0072	36.9036808	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.174	891.838953	Аккредитованная лаборатория	0002
0428	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	8.9472	2596.46415	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	1.45392	421.925425	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.6213334	180.31003	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	1.2426666	360.620002	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	7.456	2163.72013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000134	0.00388866	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.1553334	45.077522	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
0429	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.4736	1298.23208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.72696	210.962713	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.3106667	90.155015	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6213333	180.310001	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000067	0.00194433	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0776667	22.538761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.864	540.930032	Аккредитованная лаборатория	0002
0430	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	4.4736	1298.23208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.72696	210.962713	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.3106667	90.155015	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.6213333	180.310001	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	3.728	1081.86006	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000067	0.00194433	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0776667	22.538761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	1.864	540.930032	Аккредитованная лаборатория	0002
0434	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	1.8773334	2022.96416	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.3050666	328.731592	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.1222222	131.703367	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.2933334	316.08821	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	1.5155556	1633.12209	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.000003	0.00323272	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0293334	31.6088856	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.7088888	763.879571	Аккредитованная лаборатория	0002
0435	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3765333	1096.90027	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0611867	178.246407	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0245139	71.4128168	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0588333	171.390586	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.3039722	885.518462	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.00174789	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0058833	17.1389712	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1421806	414.194279	Аккредитованная лаборатория	0002
0436	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.5738667	1095.82581	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0932533	178.071621	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0373611	71.342801	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0896667	171.222837	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.4632778	884.651038	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000009	0.00171859	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0089667	17.122341	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.2166944	413.788284	Аккредитованная лаборатория	0002
0437	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3605333	1180.97583	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0585867	191.908699	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0234722	76.8863816	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0563333	184.527381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2910556	953.392181	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000006	0.00196538	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0056333	18.4526399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1361389	445.941472	Аккредитованная лаборатория	0002
0438	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0137333	469.298164	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0022317	76.2622758	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0011667	39.8687983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0018333	62.6480397	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.012	410.067352	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.00068345	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.00025	8.54306983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.006	205.033676	Аккредитованная лаборатория	0002
0439		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0206	703.948954	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0033475	114.391705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.00175	59.8014888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.00275	93.9737682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000003	0.00102517	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.000375	12.8146048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.009	307.550514	Аккредитованная лаборатория	0002
0440	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0972778	303.089202	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0158076	49.251863	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0082639	25.7478979	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0129861	40.4608933	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.00062314	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0017708	5.51729541	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0425	132.417582	Аккредитованная лаборатория	0002
0441	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.3413333	1180.8891	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0554667	191.894613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0222222	76.8807315	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0533333	184.513825	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.2755556	953.322178	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000005	0.00172982	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0053333	18.4512787	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.1288889	445.908727	Аккредитованная лаборатория	0002
0442	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0125889	740.885201	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0020457	120.394066	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0010694	62.9366056	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0016806	98.9071062	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.011	647.374847	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.00000002	0.00117705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0002292	13.4889377	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0055	323.687424	Аккредитованная лаборатория	0002
0443	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.1144444	917.617364	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0185972	149.112701	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.0097222	77.9527835	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.0152778	122.497689	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.1	801.801892	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000002	0.0016036	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0020833	16.7039388	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.05	400.900946	Аккредитованная лаборатория	0002
0444	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.2304	1180.91779	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.03744	191.89914	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/кварт	0.015	76.8826683	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/кварт	0.036	184.518404	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.186	953.345087	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/кварт	0.0000004	0.0020502	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/кварт	0.0036	18.4518404	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.087	445.919476	Аккредитованная лаборатория	0002
0445	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091	9.0990991	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575	3257.17751	Силами предприятия	0001
0446	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0012975	207.385141	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	1.5669481	250452.218	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.5795502	92632.0615	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0075688	1209.75465	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0023788	380.214083	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0047575	760.412183	Силами предприятия	0001
6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/кварт	0.0011111		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6008	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6009	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6010	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6011	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6012	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0158645		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0158645		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0105862		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0039154		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000511		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278972		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000321		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001

6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0096633		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.003574		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000467		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000147		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000293		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6020	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6021	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6022	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6023	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6024	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6026	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6027	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6028	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6033	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6034	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6035	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6036	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6037	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6038	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6039	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6040	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6041	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6042	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6043	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6044	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6045	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6046	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6047	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6048	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6049	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6050	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6051	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6052	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6053	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6054	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6055	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6056	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6057	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6058	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6059	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6060	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6061	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6066	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6067	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0087045		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0032194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000042		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0189135		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000264		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0116069		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0011526		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0011557		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0024811		Силами предприятия	0001
6068	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0096274		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0035608		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000465		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0189149		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000292		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0116069		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0011526		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0011557		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0024811		Силами предприятия	0001
6069	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0009627		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0003561		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
6070	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0009627		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0003561		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
6071	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000016		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0019255		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0007122		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000093		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0001
6072	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0019255		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0007122		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000093		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000058		Силами предприятия	0001
6101	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6102	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000399		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0887169		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000731		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0001
6103	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000322		Силами предприятия	0001
6104	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000114		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0235472		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0052153		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000667		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000021		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000042		Силами предприятия	0001
6105	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0017804		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6106	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0017804		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6107	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0009787		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.000362		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000003		Силами предприятия	0001
6108	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0048217		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0017833		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6109	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000544		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.01939		Силами предприятия	0001
6110	ПСН Туркменой	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0000325		Силами предприятия	0001
6111	ПСН Туркменой	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/кварт	0.0222222		Силами предприятия	0001
6112	ПСН Туркменой	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0053311		Силами предприятия	0001
6113	ПСН Туркменой	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0013287		Силами предприятия	0001
6201	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6202	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000399		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0887169		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000731		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0001
6203	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000322		Силами предприятия	0001
6204	ГЗУ-1	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0206179		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001
6206	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0019653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0007269		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000095		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000003		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0001
6207	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0038589		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014273		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000186		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6301	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0135342		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0032588		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6302	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0135342		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0032588		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6303	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0252906		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000768		Силами предприятия	0001
6304	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0252906		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000768		Силами предприятия	0001
6305	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0252906		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000768		Силами предприятия	0001
6306	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0089066		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702		Силами предприятия	0001
6307	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0089066		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702		Силами предприятия	0001
6308	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0089066		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001116		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000702		Силами предприятия	0001
6401	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6402	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000399		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0887169		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000731		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0001462		Силами предприятия	0001
6403	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000322		Силами предприятия	0001
6404	ГЗУ-2	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001

6406	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0019653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0007269		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000095		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.000003		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.000006		Силами предприятия	0001
6407	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0038589		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0014273		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000186		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6408	Площадка мультифазной насосной станции	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0058004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021453		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000028		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6409		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001

	Площадка мультифазной насосной станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0058004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0021453		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.000028		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6410	Площадка мультифазной насосной станции	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.000005		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0060383		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0022333		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0000292		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000092		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000183		Силами предприятия	0001
6411	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.4125333		Силами предприятия	0001
6412	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	2.0626667		Силами предприятия	0001
6413	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001
6414	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/кварт	0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/кварт	0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/кварт	0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/кварт	0.0135028		Силами предприятия	0001
6415	Текущий ремонт	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/кварт	0.0096528		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/кварт	0.0007569		Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/кварт	0.0015		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/кварт	0.0002438		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/кварт	0.0092361		Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/кварт	0.0006458		Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/кварт	0.0006944		Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.0006944		Силами предприятия	0001

6416	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/кварт	0.300221		Силами предприятия	0001
6417	ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000091		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/кварт	0.0032575		Силами предприятия	0001
6418	Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны. Месторождение Тасбулат

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	607667	4807494	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	148	8.01	0.079655
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	148	8.01	0.0149278
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	154	9	0.0101777
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	148	7.93	0.0155494
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	153	9	0.0003292
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	150	8.86	2.0438702
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	153	9	0.7883027
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	154	9	0.0487035
2	609390	4800191	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		8.03	0.05916
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		8.03	0.0115974
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	358	9	0.0098819
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1	7.93	0.0126833
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)		9	0.0002734
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	359	9	2.0300537
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9	0.7224181
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	352	9	0.0117434
3	605082	4804868	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	92	7.96	0.1449982
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	92	7.96	0.0255461
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	93	5.6	0.0127298
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	93	8.01	0.0247426
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	94	9	0.0003417
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	93	9	2.0875889
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	94	9	0.8022875
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	80	9	0.022823

4	613698	4802304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	294	6.16	0.0472838
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	294	6.16	0.0096675
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	293	9	0.008711
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	294	6.19	0.0108193
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	294	9	0.000258
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	294	9	2.0168822
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	293	9	0.703183
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	302	9	0.0100282

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны.
Месторождение Актас

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	603295	4813476	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	170	9	0.0192986
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	170	9	0.0059673
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	170	9	0.0037615
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	170	9	0.0068407
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	183	3.19	0.0030788
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	170	9	0.2518455
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	184	3.25	0.5786191
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	170	9	0.0437602
2	603576	4805390	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3	9	0.013802
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3	9	0.0050741
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3	9	0.0033703
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3	9	0.0059915
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	59	1.73	0.0030529
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3	9	0.2473884
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	59	1.73	0.5419044
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	40	9	0.1262584

3	601442	4811567	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	121	9	0.0226459
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	121	9	0.0065112
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	120	9	0.0039817
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	121	9	0.007335
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	128	1.69	0.0031769
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	122	9	0.2547311
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	128	1.69	0.7035571
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	149	9	0.0431775
4	605597	4809096	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	302	9	0.0278112
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	302	9	0.0073506
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	303	9	0.0045209
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	302	9	0.0081316
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	295	2.96	0.0031317
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	302	9	0.2588937
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	295	2.96	0.6433056
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	203	9	0.0607154

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны. Месторождение Туркменой

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	618598	4827218	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	137	9	0.0621112
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	137	9	0.0120904
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	137	9	0.006038
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	137	9	0.0113617
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	124	3.77	0.0003633
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	137	9	2.4780427
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	125	3.77	0.6209999

			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	123	9	0.0249306
2	613564	4807631	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	22	9	0.008828
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	22	9	0.0034319
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	22	9	0.0017985
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	22	9	0.0034073
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	24	9	0.0002684
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	22	9	2.4340819
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	352	0.68	0.5036774
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	24	9	0.0043947
3	613564	4814999	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	34	9	0.0132877
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	34	9	0.0041566
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	34	9	0.0019239
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	34	9	0.0040323
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	38	9	0.0002791
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	34	9	2.4377383
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	38	9	0.5162574
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	38	9	0.005045
4	623358	4824563	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	289	9	0.0795303
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	289	9	0.014921
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	289	3.49	0.0062784
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	289	9	0.0140816
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	290	1.63	0.0004907
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	289	9	2.4921595
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	290	1.63	0.7745701
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	291	9	0.063029

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ НДС)

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов на 2027 г

Номер выпуска	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых сбросов		Кем осуществляет ся контроль	Метод проведения контроля
				мг/дм3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные сточные воды системы ППД ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»							
Выпуск № 1 Система ППД месторождения Тасбулат	43°22'56.98"С/ 52°21'3.41"В	Взвешенные в-ва	1 раз квартал	50.0	1.000	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		$БПК_5$	1 раз квартал	3.5	0.070	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		ХПК	1 раз квартал	1805.0	36.100	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сухой остаток	1 раз квартал	933000.0	18660.000	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот аммонийный	1 раз квартал	11.0	0.220	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитратный	1 раз квартал	3.1	0.062	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитритный	1 раз квартал	0.5	0.010	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Хлориды	1 раз квартал	84249.8	1684.996	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сульфаты	1 раз квартал	4.4	0.088	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Железо общее	1 раз квартал	45.1	0.902	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Нефтепродукты	1 раз квартал	50.0	1.000	Аккредитованная лаборатория	инструментальный