ТОО «ТАСБУЛАТ ОЙЛ КОРПОРЭЙШН»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»
_____ Байманов О.Т.
«__» _____ 2026г.

Проект инвентаризации стационарных источников выбросов для ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» на 2027 г.

Индивидуальный предприниматель **Пушинка Т.Г.**

г. Актау
2027 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оператора
Байманов О.Т.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
(подпись)
2026 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) Добывающие скважины	6001	6001 01	Площадка скважины №20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Площадка скважины №100			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6002	6002 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6002	6002 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6002	6002 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6002	6002 05	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.153
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.063
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.009
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	6003	6003 01	Площадка скважины №101			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6003	6003 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6003	6003 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6003	6003 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6003	6003 05	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.153
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.063
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.009
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	6004	6004 01	Площадка скважины №102			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6004	6004 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6004	6004 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 05	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.153
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.063
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.009
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	6005	6005 01	Площадка скважины №203			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6005	6005 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6005	6005 03	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6005	6005 04	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.306
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.018
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.036
	6006	6006 01	Площадка скважины №9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6007	6007 01	Площадка скважины №30			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3616864
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0578389
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6013	6013 01	Площадка подогревателя нефти скв.№20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6014	6014 01	Площадка подогревателя нефти скв.№100			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6015	6015 01	Площадка подогревателя нефти скв.№101			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6016	6016 01	Площадка подогревателя нефти скв.№102			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6017	6017 01	Площадка подогревателя нефти скв.№203			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6018	6018 01	Площадка подогревателя нефти скв.№9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6019	6019 01	Площадка подогревателя нефти скв.№30			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2270704
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0459508
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6025	6025 01	Площадка скважины №330			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3655883
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1352162
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0017659
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000555
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00111
	6026	6026 01	Площадка скважины №331			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004022
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4857754
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1796685
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0023464
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0007374
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0014749
(002) ПСН Актас	0101	0101 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0077382
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0012575
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000259
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0689325
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0689325
	0102	0102 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0104	0104 01	Блок ЗУ "Спутник"			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006037
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2536183
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2738271
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035208
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011065
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022131
	0105	0105 01	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.003352
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0008521
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0109822
	0105	0105 02	Емкость БДР (биоцид)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0006573
	0105	0105 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	0105	0105 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0790134

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	0105	0105 05	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1059231
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0789231
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083077
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0062308
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0124615
	0106	0106 01	Насосный блок			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0107	0107 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000022
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0266215
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0098462
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001286
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000404
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000808
	0108	0108 01	Печь подогрев нефти ПП-0,63			8660	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0696439
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0113171
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000778
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2067975
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.2067975
	0109	0109 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	6101	6101 01	Пощадка ЗУ "Спутник"			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006538

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.3140889
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2961927
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0038129
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011983
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0023967
	6102	6102 01	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6102	6102 02	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6102	6102 03	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6103	6103 01	Насос реагенты			4500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.153
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.063
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.009
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	6104	6104 01	Площадка НГС и ГС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002018
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5063598
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0922318
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0011769

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0003699
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0007397
	6104	6104 02	Сепаратор нефтегазовый			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0008647
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.0443043
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3862456
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0050443
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0015853
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0031707
	6104	6104 03	Газосепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000003
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.0593241
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0085426
	6104	6104 04	Газосепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000003
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8712332
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0070258
	6104	6104 05	Газосепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000008
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.6811184
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0216212

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6105	6105 01	Площадка насосного блока			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1518048
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0561464
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6106	6106 01	Площадка дренажной емкости V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0308637
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0114152
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001491
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000469
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000937
	6107	6107 01	Площадка камеры запуска скребка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001259
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1520562
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0562394
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007345
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002308
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004617
	6108	6108 01	Площадка печи подогрева ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001511

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3401943
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.068741
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008811
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002769
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005538
(003) Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	6202	6202 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000022
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0266215
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0098462
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001286
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000404
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000808
	6203	6203 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000022
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0266215
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0098462
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001286
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000404
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000808
(004) Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	0110	0110 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0451584

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0073382
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0028224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.007056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0366912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0007056
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0169344
	0110	0110 02	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			840	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.3161088
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0513677
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0197568
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.049392
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2568384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0049392
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1185408
	0111	0111 01	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.028672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0046592
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001792
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00448
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.023296
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000049
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000448
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.010752

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	0111 02	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32			560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.200704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0326144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.012544
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03136
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.163072
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003136
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075264
	0112	0112 01	Дизельная емкость 10м3			1080	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000053
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001873
	0114	0114 01	Дренажная емкость 40м3			1841	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001903

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2297906
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0849902
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0011099
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0003488
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0006977
	0115	0115 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			0.3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0000368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000321
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000161

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0115	0115 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0002577
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000419
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000225
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0002247
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000045
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0001124
	0116	0116 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			0.1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000011
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000018
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.000001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000096
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-11
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000048
	0116	0116 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			0.5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0000771
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000125
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000067
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000101
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000672
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000013

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000336
	0117	0117 01	Нефтевоз			500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000889
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.10742
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0397303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0005189
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001631
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003261
	0118	0118 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0038793
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0006304
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0003383
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0005075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0033831
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000677
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0016916
	0118	0118 02	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			14	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.027155
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0044127
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0023682
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0035523
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0236817
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000043
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0004736
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0118409

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0125	0125 01	Электростанция			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0008064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000131
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000504
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0006552
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000126
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0003024
	0125	0125 02	Электростанция			467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0056448
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0009173
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0003528
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000882

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0045864
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000882
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0021168
	0126	0126 01	Мачта освещения			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0081872
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0013304
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.000714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00714
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001428

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00357
	0126	0126 02	Мачта освещения			467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0573104
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0093129
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.004998
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.007497
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.04998
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000009
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0009996
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.02499
	0127	0127 01	Компрессор			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0015893
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0002583

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001386
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.001386
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000277
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000693
	0127	0127 02	Компрессор			140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.011125
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0018078
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0009702
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0014553
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.009702
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000194
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004851
	0128	0128 01	Насос цементировочный			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0301056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0048922
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0018816
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.004704
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0244608
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0004704
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0112896
	0128	0128 02	Насос цементировочный			560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.2107392

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0342451
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0131712
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.032928
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1712256
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0032928
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0790272
	0137	0137 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0903168
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0146765
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0056448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.014112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0733824

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0014112
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0338688
	0138	0138 01	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.057344
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0093184
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003584
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00896
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.046592
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000099
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000896
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.021504

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0139	0139 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			0.6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0000736
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000012
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000064
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000096
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000642
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000013
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000321
	0140	0140 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			0.2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000022
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000036
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000192
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	4E-11
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000004
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000096
	0141	0141 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0077586
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0012608
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0006766
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0010149
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0067662
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001353

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0033831
	0142	0142 01	Электростанция			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0016128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0002621
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000252
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0013104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000252
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0006048
	0143	0143 01	Мачта освещения			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0163744
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026608

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001428
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.002142
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01428
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002856
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00714
	0144	0144 01	Компрессор			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0031786
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005165
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002772
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0004158
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.002772
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000554
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.001386
	0145	0145 01	Насос цементировочный			240	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0602112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0097843
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0037632
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.009408
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0489216
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0009408
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0225792
	0146	0146 01	Дизельная емкость 10м3			480	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000013

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0004683
	0147	0147 01	Дренажная емкость 40м3			480	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001903
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2297906
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0849902
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0011099
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0003488
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0006977
	6204	6204 01	Мерная емкость 40м3			1080	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
	6211	6211 01	Мерная емкость 40м3			480	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
(005) Текущий ремонт	0201	0201 01	Сварочный агрегат Mosa			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0091733
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0014907
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.008
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00016
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6205	6205 01	Экскаватор			200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.209664
	6206	6206 01	Автогрейдер			100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.52416
	6207	6207 01	Окрасочные работы ГФ-021			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.122031
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0447447
	6207	6207 02	ПФ-115			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.22932
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.22932
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.168168
	6207	6207 03	Р-4			4380	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1095373
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.0212008
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (470)	0.045935

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6208	6208 01	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0012278
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0000963
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001908
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0011748
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0000821
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.0000883

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0000883
(006) ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	0112	0112 02	Дизельная емкость 10м3			3360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000107
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0037938
	0129	0129 01	Дизельный двигатель насосной установки			36	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.487014
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0791398
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0338204
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0676408
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.405845
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000007

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0081169
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2029225
	0130	0130 01	Дизельный двигатель насосной установки			36	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.487014
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0791398
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0338204
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0676408
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.405845
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000007
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0081169
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2029225
	0131	0131 01	Дизельный двигатель насосной установки			36	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.487014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0791398
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0338204
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0676408
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.405845
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000007
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0081169
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2029225
	0135	0135 01	Дизельный двигатель смесительной установки			36	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1165824
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0189446
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0072864
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.018216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0947232

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0018216
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0437184
	0136	0136 01	Каротажная установка			408	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4885294
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.079386
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0305331
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0763327
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3969301
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0076333
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1831985

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6209	6209 01	Площадка емкостей с дизтопливом			240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000107
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0037938
	6210	6210 01	Бункер для засыпки материалов при ГРП			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1830992

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источника загрязнения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Добывающие скважины									
6001	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6002	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.2965222
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1001232
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0140255
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0177926
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0407396
6003	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.2965222
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1001232
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0140255
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0177926
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0407396
6004	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.2965222

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1001232
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0140255
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0177926
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0407396
6005	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4495222
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0267926
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0587396
6006	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6007	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.011469	0.3616864
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018341	0.0578389

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6013	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6014	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6015	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6016	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6017	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6018	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6019	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0072004	0.2270704
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014571	0.0459508
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6025	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000096	0.0003027
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0115927	0.3655883
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0042877	0.1352162
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000056	0.0017659
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000176	0.000555
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000352	0.00111
6026	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000128	0.0004022

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0154038	0.4857754
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0056973	0.1796685
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000744	0.0023464
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000234	0.0007374
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000468	0.0014749
ПСН Актас									
0101	7	0.32	0.25	0.0201062	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.0077382
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0012575
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0000259
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.0689325
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.0689325
0102	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0104	2	0.16	21.43	0.4308	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006037

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.039752	1.2536183
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.008683	0.2738271
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035208
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011065
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022131
0105	2	0.16	9.63	0.193611	30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.023385	0.2507046
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0141238	0.1665683
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0133332
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0154021
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0400821
0106	2	0.7	4.49	1.72778	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0107	2	0.5	0.02	0.004166	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000022
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0266215
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0098462
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0001286
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000404
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000808
0108	7	0.32	0.99	0.0796207	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.0696439
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0113171

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0000778
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.2067975
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.2067975
0109	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
6101	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000207	0.0006538
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0416695	1.3140889
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0093922	0.2961927
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001209	0.0038129
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000038	0.0011983
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000076	0.0023967
6102	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0044961	0.1432917
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0047534	0.0371232

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0001735	0.0050255
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0003084	0.0087926
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0007865	0.0227396
6103	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0188889	0.153
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0077778	0.063
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0011111	0.009
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0011111	0.009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0022222	0.018
6104	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000034241	0.0010679

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.1978975	6.1623398
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0165382	0.515667
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001995	0.0062212
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000627	0.0019552
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001254	0.0039104
6105	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048137	0.1518048
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0017804	0.0561464
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6106	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000008	0.0000256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0009787	0.0308637

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.000362	0.0114152
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000047	0.0001491
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000015	0.0000469
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003	0.0000937
6107	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001259
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048217	0.1520562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0017833	0.0562394
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007345
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002308
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004617
6108	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001511
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0107875	0.3401943
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021798	0.068741

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000279	0.0008811
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002769
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005538
Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат									
6202	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000022
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0266215
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0098462
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0001286
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000404
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000808
6203	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000022
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0266215
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0098462
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0001286

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000404
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000808
Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)									
0110	2.5	0.05	706.49	1.3872	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.1477334	0.3612672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1865066	0.0587059
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0747222	0.0225792
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1793334	0.056448
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9265556	0.2935296
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000018	0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0179334	0.0056448
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.4333888	0.1354752

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0111	4.5	0.05	411.76	0.8085	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7210666	0.229376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1171734	0.0372736
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0469444	0.014336
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1126666	0.03584
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5821112	0.186368
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000012	0.000000349
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0112666	0.003584
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2722778	0.086016
0112	2.5	0.05	0.01	0.0000196	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000182	0.000016
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006515	0.0056668

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0114	2.5	0.05	2.12	0.00416	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014597	0.0001903
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.7628166	0.2297906
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.651994	0.0849902
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0085148	0.0011099
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0026761	0.0003488
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0053522	0.0006977
0115	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274666	0.0002945
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044634	0.0000479
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023334	0.0000257
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036666	0.0000385
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0002568
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	5E-10

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.0000051
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0001285
0116	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0412	0.0000881
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.006695	0.0000143
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0035	0.0000077
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0055	0.0000115
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.036	0.0000768
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000006	1.2E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00075	0.0000015
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.018	0.0000384

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0117	4.5	0.05	2.12	0.0041666	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014597	0.0000889
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.7628166	0.10742
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.651994	0.0397303
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0085148	0.0005189
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0026761	0.0001631
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0053522	0.0003261
0118	4.5	0.05	432.9	0.85	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1945556	0.0310343
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0316152	0.0050431
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0165278	0.0027065
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0259722	0.0040598
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17	0.0270648
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.000000053

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0035416	0.0005413
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.085	0.0135325
0125	4.5	0.05	389.87	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6826666	0.0064512
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1109334	0.0010483
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0444444	0.0004032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1066666	0.001008
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5511112	0.0052416
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.000000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0106666	0.0001008
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577778	0.0024192

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0126	4.5	0.05	23.38	0.0459066	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0251778	0.0654976
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0040914	0.0106433
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0021388	0.005712
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0033612	0.008568
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.022	0.05712
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0004584	0.0011424
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.011	0.02856
0127	4.5	0.05	168.22	0.3303	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2288888	0.0127143
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0371944	0.0020661
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0194444	0.0011088

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0305556	0.0016632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2	0.011088
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.000000023
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0041666	0.0002217
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1	0.005544
0128	4.5	0.05	263.15	0.5167	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4608	0.2408448
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.07488	0.0391373
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03	0.0150528
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.072	0.037632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.372	0.1956864

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0072	0.0037632
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.174	0.0903168
0137	2.5	0.05	706.83	1.3878607	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5738667	0.0903168
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0932533	0.0146765
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0373611	0.0056448
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0896667	0.014112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4632778	0.0733824
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000009	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0089667	0.0014112

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2166944	0.0338688
0138	4.5	0.05	411.98	0.8089227	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3605333	0.057344
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0585867	0.0093184
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0234722	0.003584
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0563333	0.00896
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2910556	0.046592
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.000000099
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0056333	0.000896
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1361389	0.021504
0139	4.5	0.05	39.5	0.0775583	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0137333	0.0000736

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0022317	0.000012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0011667	0.0000064
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	0.0000096
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.012	0.0000642
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	1E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00025	0.0000013
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006	0.0000321
0140	4.5	0.05	39.5	0.0775583	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0206	0.000022
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0033475	0.0000036
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00175	0.0000019

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00275	0.0000029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.018	0.0000192
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	4E-11
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.000375	0.0000004
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.009	0.0000096
0141	4.5	0.05	432.9	0.85	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0972778	0.0077586
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0158076	0.0012608
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0082639	0.0006766
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0129861	0.0010149
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.085	0.0067662

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0017708	0.0001353
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0425	0.0033831
0142	4.5	0.05	389.87	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3413333	0.0016128
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0554667	0.0002621
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0222222	0.0001008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0533333	0.000252
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2755556	0.0013104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	0.000000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0053333	0.0000252

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1288889	0.0006048
0143	4.5	0.05	23.38	0.0459066	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0125889	0.0163744
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0020457	0.0026608
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0010694	0.001428
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016806	0.002142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.011	0.01428
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	0.00000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0002292	0.0002856
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0055	0.00714
0144	4.5	0.05	168.22	0.3303	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.0031786

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0185972	0.0005165
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	0.0002772
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.0004158
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.002772
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.000000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0020833	0.0000554
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.001386
0145	4.5	0.05	263.15	0.5167	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2304	0.0602112
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.03744	0.0097843
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.015	0.0037632

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.036	0.009408
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.186	0.0489216
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0036	0.0009408
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.087	0.0225792
0146	2.5	0.05	0.01	0.0000196	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.0000013
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0004683
0147	2.5	0.05	2.12	0.00416	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014597	0.0001903
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.7628166	0.2297906

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.651994	0.0849902
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0085148	0.0011099
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0026761	0.0003488
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0053522	0.0006977
6204	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
6211	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
Текущий ремонт									
0201	3	0.05	37.38	0.0734	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0366222	0.0091733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0059511	0.0014907
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0031111	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0048889	0.0012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032	0.008
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0006667	0.00016
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.016	0.004

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6205	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4125333	0.209664
6206	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.062667	0.52416
6207	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0222826	0.351351
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0069468	0.1095373
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0013445	0.0212008

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0029132	0.045935
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0145434	0.22932
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0135031	0.2129127
6208	2				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0056842	0.0012278
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004457	0.0000963
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0008833	0.0001908
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0001435	0.000031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0054388	0.0011748
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003803	0.0000821

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.0004089	0.0000883
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0004089	0.0000883
ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)									
0129	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4736	0.487014
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.72696	0.0791398
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3106667	0.0338204

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6213333	0.0676408
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.728	0.405845
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0776667	0.0081169
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.864	0.2029225
0130	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4736	0.487014
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.72696	0.0791398
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3106667	0.0338204
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6213333	0.0676408
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.728	0.405845

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0776667	0.0081169
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.864	0.2029225
0131	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4736	0.487014
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.72696	0.0791398
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3106667	0.0338204
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6213333	0.0676408
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.728	0.405845
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0776667	0.0081169

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.864	0.2029225
0135	4.5	0.05	1251.7	2.4577	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.9386667	0.1165824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1525333	0.0189446
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0611111	0.0072864
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1466667	0.018216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.7577778	0.0947232
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000015	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0146667	0.0018216
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3544444	0.0437184
0136	4.5	0.05	1251.7	2.4577	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3765333	0.4885294

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0611867	0.079386
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0245139	0.0305331
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0588333	0.0763327
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3039722	0.3969301
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0058833	0.0076333
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1421806	0.1831985
6209	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.0000107
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0037938

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6210	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.300221	0.1830992

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Актас 2027

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		34.2214088938	34.2214088938	0	0	0	0	34.2214088938
в том числе:								
Т в е р д ы е:		1.34883729376	1.34883729376	0	0	0	0	1.34883729376
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0012278	0.0012278	0	0	0	0	0.0012278
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000963	0.0000963	0	0	0	0	0.0000963
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2174955	0.2174955	0	0	0	0	0.2174955
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0000883	0.0000883	0	0	0	0	0.0000883

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0.00000519376	0.00000519376	0	0	0	0	0.00000519376
2902	Взвешенные частицы (116)	0.2129127	0.2129127	0	0	0	0	0.2129127
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.9170115	0.9170115	0	0	0	0	0.9170115
Газообразные и жидкие:		32.8725716	32.8725716	0	0	0	0	32.8725716
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3.33736	3.33736	0	0	0	0	3.33736
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5423211	0.5423211	0	0	0	0	0.5423211
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.480361	0.480361	0	0	0	0	0.480361
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0071664	0.0071664	0	0	0	0	0.0071664
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.9646331	2.9646331	0	0	0	0	2.9646331
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000821	0.0000821	0	0	0	0	0.0000821

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0410	Метан (727*)	0.27573	0.27573	0	0	0	0	0.27573
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	16.9208331	16.9208331	0	0	0	0	16.9208331
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	3.2541899	3.2541899	0	0	0	0	3.2541899
0602	Бензол (64)	0.0416262	0.0416262	0	0	0	0	0.0416262
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	2.2495966	2.2495966	0	0	0	0	2.2495966
0621	Метилбензол (349)	0.1357017	0.1357017	0	0	0	0	0.1357017
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.5670611	0.5670611	0	0	0	0	0.5670611
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0212008	0.0212008	0	0	0	0	0.0212008
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0527216	0.0527216	0	0	0	0	0.0527216
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.045935	0.045935	0	0	0	0	0.045935
1714	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0694352	0.0694352	0	0	0	0	0.0694352
2729	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	0.1133651	0.1133651	0	0	0	0	0.1133651
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.22932	0.22932	0	0	0	0	0.22932
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.5639316	1.5639316	0	0	0	0	1.5639316

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оператора
Байманов О.Т.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
(подпись)
2026 г



БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) Добывающие скважины	6001	6001 01	Площадка скважины № 21			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	6002 01	Площадка скважины № 26			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6003	6003 01	Площадка скважины № 28			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6003	6003 02	Емкость БДР (инг. парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6003	6003 03	Емкость БДР (инг. коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6003	6003 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6003	6003 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6004	6004 01	Площадка скважины № 214			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6004	6004 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6004	6004 03	Емкость БДР (инг. солеотложений)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0068353
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0008295

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6004	6004 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0498647
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0083097
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6004	6004 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.10512
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6005	6005 01	Площадка скважины № 305			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6006	6006 01	Площадка скважины № 308			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6006	6006 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6006	6006 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6006	6006 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6006	6006 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6007	6007 01	Площадка скважины № 324			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6007	6007 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0029795
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0007574
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.009762
	6007	6007 03	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6007	6007 04	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6007	6007 05	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6007	6007 06	Емкость БДР (инг. коррории) линия			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6007	6007 07	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.4242885

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582974
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0249576
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0499152
	6007	6007 08	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.3829371
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0876
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0125143
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0225257
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0450514
	6008	6008 01	Площадка скважины № 325			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6008	6008 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6008	6008 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6008	6008 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6008	6008 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6009	6009 01	Площадка скважины № 307			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6009	6009 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6009	6009 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6009	6009 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6009	6009 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6010	6010 01	Площадка скважины № 302			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6010	6010 03	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6010	6010 04	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6010	6010 05	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6010	6010 06	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6010	6010 07	Емкость БДР (инг. солеотложений)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0068353
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0008295
	6010	6010 08	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.4242885
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.108159
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0083097
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0249576

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0499152
	6010	6010 09	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.1168
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.00584
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01168
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6011	6011 01	Площадка скважины № 328			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6012	6012 01	Площадка скважины № 9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6013	6013 01	Площадка скважины № 27			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6014	6014 01	Площадка скважины № 108			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	Площадка скважины № 112			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6016	6016 01	Площадка скважины № 218			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6017	6017 01	Площадка скважины № 223			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6018	6018 01	Площадка скважины № 224			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6019	6019 01	Площадка скважины № 226			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6020	6020 01	Площадка скважины № 301			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6021	6021 01	Площадка скважины № 306			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6022	6022 01	Площадка скважины № 309			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6022	6022 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6022	6022 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6022	6022 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6022	6022 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6023	6023 01	Площадка скважины № 321			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6024	6024 01	Площадка скважины № 326			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6025	6025 01	Площадка скважины № 327			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3529905
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0617624
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6042	6042 01	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6043	6043 01	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6044	6044 01	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6045	6045 01	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6046	6046 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6047	6047 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6048	6048 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6049	6049 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6050	6050 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6051	6051 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6052	6052 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6053	6053 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6054	6054 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6055	6055 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6056	6056 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6057	6057 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6058	6058 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	6059 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6060	6060 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6061	6061 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6062	6062 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6063	6063 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6064	6064 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6065	6065 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6066	6066 01	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2227148
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0479159
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6067	6067 01	Площадка скважины № 13			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000076
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6423901
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0492491
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004424

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000139
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002781
(002) ЦУПН	0201	0201 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4952456
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0804774
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002073
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.55146
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.55146
	0202	0202 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0203	0203 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.2785756
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0452685
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001555
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.413595
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.413595
	0204	0204 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0205	0205 01	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.036229

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	43.7526072
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	16.1823057
							Бензол (64)	0602 (64)	0.2113361
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0664199
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1328398
	0206	0206 01	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.036229
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	43.7526072
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	16.1823057
							Бензол (64)	0602 (64)	0.2113361
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0664199
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1328398
	0207	0207 01	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.036229
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	43.7526072
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	16.1823057
							Бензол (64)	0602 (64)	0.2113361
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0664199
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1328398
	0208	0208 01	Резервуар пластовой воды V-1000 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000006646
	0209	0209 01	Резервуар пластовой воды V-200 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000006646

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0210	0210 01	Насосный блок перекачки нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0211	0211 01	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0212	0212 01	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0213	0213 01	Дренажная емкость V-5 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000055
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0670044
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0247822
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003236
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001017
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002034
	0214	0214 01	Манифольдная станция			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004774
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8782597
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2216409
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0027845
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0008751
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0017503
	0215	0215 01	Дренажная емкость V-10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0005093
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6151001
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2275005
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0029711
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0009338
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0018675

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0216	0216 01	Дренажная емкость V-40 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004439
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.536035
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1982575
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0025892
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0008137
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0016275
	0218	0218 01	Нефтяная лаборатория			4380	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0000125
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00009
	0218	0218 02	Аналитическая лаборатория			150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0.0000071
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0.0000015
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.00027
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0000266
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.0000713
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001328
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000438

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.0009018
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.00675
	0219	0219 01	ГПУ-1			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23.16132
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3.7637145
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2144567
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.4337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	30.88176
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0514696
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	19.3011
	0220	0220 01	Продувочная свеча на ГПУ-1			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0221	0221 01	ГПУ-2			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	23.16132

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3.7637145
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2144567
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6.4337
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	30.88176
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000035
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0514696
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	19.3011
	0222	0222 01	Продувочная свеча на ГПУ-2			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0224	0224 01	Дизельный генератор AKSA APO 110C			101.45	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.06272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.010192
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00392
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0098

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.05096
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00098
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.02352
	0225	0225 01	Дизельный генератор AKSA AJD-45			190.48	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.05504
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.008944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0048
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0072
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.048
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00096

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.024
	0226	0226 01	Дизельный генератор AKSA APP			380.42	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01462
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0023758
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001275
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0019125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01275
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000255
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.006375
	0228	0228 01	Компрессор Atlas Copco			114.99	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01462
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0023758

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001275
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0019125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01275
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000255
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.006375
	0229	0229 01	Дизельный прожектор WACKER			556.9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.02752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.004472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.024
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00048
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.012
	0230	0230 01	Сварочный агрегат MOSA			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0091733
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0014907
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.008
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00016
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004
	0231	0231 01	Насосный блок перекачки нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0232	0232 01	Насосный блок перекачки нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0233	0233 01	Насосный блок перекачки нефти			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0234	0234 01	Манифольдная станция			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004023
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7373831

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.186735
							Бензол (64)	0602 (64)	0.002347
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0007376
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0014753
	0235	0235 01	Манифольдная станция			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004023
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7373831
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.186735
							Бензол (64)	0602 (64)	0.002347
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0007376
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0014753
	0236	0236 01	Манифольдная станция			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0004023
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7373831
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.186735
							Бензол (64)	0602 (64)	0.002347
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0007376
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0014753
	0237	0237 01	Нефтяная и аналитическая лаборатория			250	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0000125

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00009
	0238	0238 01	Конденсатосборник V-0,5м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000032
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0038972
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0014414
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000188
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000059
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000118
	0240	0240 01	ДГЭС			4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	15.4
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2.5025
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.825
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3.3
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12.1
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000248
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.22

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	5.5
	0241	0241 01	Топливный бак ДГЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000027
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000964
	0242	0242 01	Емкость масла ДГЭС			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000737
	0244	0244 01	Дизельный генератор TSS			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0062415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0010142
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0054432
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001089
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0027216
	0245	0245 01	Дизельный генератор FG WILSON			500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3.90096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.633906
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.2709
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.5418
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.2508
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.065016
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1.6254

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0246	0246 01	Дизельный генератор LOMBARDINI Пожарного аварийного насоса ЦУПН			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00516
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0008385
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00045
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000675
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0045
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00009
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00225
	0247	0247 01	Дизельный генератор ЯМЗ-236 Пожарного аварийного насоса ЦУПН			10	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00104
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0052
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0024
	0248	0248 01	Резервуар пластовой воды V-1000 м3			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000006646
	0522	0522 01	Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка)			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4714853
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0766167
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.3929039
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002302
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3.9290419

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0982252
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.00000007
	0522	0522 02	Факельная установка 40-FS-802 (факел)			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2.1225673
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.3449172
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.7688061
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0010345
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17.6880611
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.4422015
							Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1715 (339)	0.0000003
	6201	6201 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4239625
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1052706
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6202	6202 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4239625
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1052706
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296
	6203	6203 01	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000758
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2428755
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.038054
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004418
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001388
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002777
	6204	6204 01	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000757
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2428755
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.038054
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004418

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001388
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002777
	6205	6205 01	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000757
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2428755
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.038054
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004418
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001388
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002777
	6206	6206 01	Площадка резервуаров пластовой воды			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000505
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1698475
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0225515
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002945
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000926
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001851
	6206	6206 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6206	6206 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6206	6206 04	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6206	6206 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582974
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6206	6206 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.04964
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.22484
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.03212
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.00292
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00584
	6207	6207 01	Площадка установки пластовой воды Т-401			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000754
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2538266
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0336878
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00044
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001383
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002765
	6207	6207 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6207	6207 03	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6207	6207 04	Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6207	6207 05	Емкость БДР (деэмульгатор)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0113922
	6207	6207 06	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.1123407
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6207	6207 07	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.07446
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.30003
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.00219
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.00438
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00876
	6208	6208 01	Площадка конденсатосборника			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001508
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1821658
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0673757
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008799

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002765
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005531
	6209	6209 01	Площадка конденсатосборника и газового сепаратора			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4032869
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0631664
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6210	6210 01	Площадка сепарации № 1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000503
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1613147
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0252666
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002933
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000922
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001844
	6210	6210 02	Центробежный газовый сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000004
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1084728
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.003028
	6211	6211 01	Центробежные насосы			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	6212	6212 01	Площадка сепарации № 2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006034
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.6339985
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2947746
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
	6212	6212 02	Горизонтальный 2-х фазный сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002663
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3216596
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1189688
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0015537
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004883
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0009766
	6212	6212 03	Электродегидратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0005414
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6538509

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2418328
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0031583
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0009926
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0019852
	6212	6212 04	Горизонтальный 2-х фазный сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002663
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3216596
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1189688
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0015537
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004883
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0009766
	6212	6212 05	Горизонтальный 3-х фазный сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007984
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9641873
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3566136
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0046573
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0014637
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0029274
	6213	6213 01	Площадка дренажной емкости V-40 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4032869
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0631664

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6214	6214 01	Площадка дренажной емкости V-20 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4032869
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0631664
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6215	6215 01	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0010886
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.3147142
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.4862592
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0063504
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0019958
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0039917
	6217	6217 01	Площадка дренажной емкости V-5 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4032869
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0631664

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6218	6218 01	Площадка дренажной емкости V-10 м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4032869
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0631664
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6219	6219 01	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000252
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0849238
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0112758
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001473
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000463
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000926
	6223	6223 01	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6223	6223 02	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6223	6223 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6223	6223 04	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6223	6223 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582974

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6223	6223 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6224	6224 01	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6224	6224 02	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6224	6224 03	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6224	6224 04	Емкость БДР (инг. коррории)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6224	6224 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582974
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6224	6224 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6225	6225 01	Газовый сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000002
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7046221
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0196691
	6226	6226 01	Площадка конденсатосборника			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2559455
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0028441
	6231	6231 01	Площадка межплощадных трубопроводов (факел-ЦППН)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	6.51E-08
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2011857
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.005616
	6232	6232 01	Насос закачки дизельного топлива			265	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000519
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0184667

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6233	6233 01	Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6233	6233 02	Площадка установки пластовой воды (емкость блока дозирования хим.реагентов) ОГВ Емкость БДР (деэмульгатор)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0113922
	6233	6233 03	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.1123407
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6233	6233 04	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.07446
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.30003
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.00219
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.00438
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00876
	6234	6234 01	Площадка конденсатосборника			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1084958
	6235	6235 01	Площадка узла подачи топливого газа и азота в факельный			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4345509
	6236	6236 01	Площадка ГРПШ и газового сепаратора			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1084958

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6237	6237 01	Площадка стояка налива			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0419003
	6238	6238 01	Площадка насосной пластовой воды			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1257009
(002) ЦУПН, Цех 01, Участок 01	0239	0239 01	Конденсатосборник V-1.57м3 (40- V-977)			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0001118
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0000414
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000003
	6227	6227 01	Площадка факельной установки 40-FS-802			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000002
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0502964
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.001404
	6228	6228 01	Площадка БЗР			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1E-10
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0003509
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0000098
	6229	6229 01	Площадка конденсатосборника 40- V-977			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2E-10
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0007017
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0000196

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6230	6230 01	Площадка газового трубного расширителя			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2E-10
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0007017
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0000196
(003) Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	0301	0301 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.3791724
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0616155
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001814
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.4825275
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.4825275
	0302	0302 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	6301	6301 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4241379
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1052755
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6302	6302 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4241379
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1052755
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296
(004) Вахтовый поселок	0401	0401 01	Сверлильный станок			350	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.001764
	0401	0401 02	Заточной станок			350	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.002016
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0.001512
	0401	0401 03	Сварочный пост			100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.00139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000351
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000093

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0001
	0401	0401 04	Газовая резка металла			639	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0465831
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0007029
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0199368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0032397
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0316305

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401	0401 05	Сварочный пост			750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0102585
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0018165
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.00042
	0404	0404 01	Емкость для хранения дизельного топлива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003713
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1322465
	0405	0405 01	Дизельный генератор CAT			35.47	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0736
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01196
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0046
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0115
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0598
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00115
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0276
	6401	6401 01	Насос закачки дизельного топлива			494	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000968
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0344681
	6402	6402 01	Стоянка от автотранспорта			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.00659516
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00107217
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0003642
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00123873
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.44228
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0379914
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0.002891

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6403	6403 01	ЗРА и ФС на площадке КАЗС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0008199
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2924806
	6404	6404 01	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.0012278
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0000963
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001908
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000031
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0011748
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0000821
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.0000883

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0000883
(005) Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	0501	0501 01	Продувочная свеча С-1			0.05	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3679527
	0502	0502 01	Вытяжная свеча С-2			0.01	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.002164
	6501	6501 01	Площадка газового сепаратора V-302			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000126
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4541855
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0646731
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007345
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002308
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004617
	6501	6501 02	Газовый сепаратор			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000012
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	3.6189274
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1010201
	6502	6502 01	Площадка монтажного узла №1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1005928
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.002808
	6503	6503 01	Площадка монтажного узла №2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000005
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1510647
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0042169
	6504	6504 01	Площадка монтажного узла №3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000002
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0508227
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0014187
	6505	6505 01	Площадка монтажного узла №4			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000005
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1514155
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0042267
(006) Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	0303	0303 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0696439
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0113171
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000778
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2067975
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.2067975

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0304	0304 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
(007) Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	0504	0504 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1806336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.029353
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0112896
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.028224
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1467648
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0028224
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0677376
	0504	0504 02	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.451584
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0733824
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.028224

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.07056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.366912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.007056
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.169344
	0505	0505 01	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.114688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0186368
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.007168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01792
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.093184
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001792

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.043008
	0505	0505 02	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.28672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.046592
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.01792
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0448
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.23296
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00448
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.10752
	0506	0506 01	Дизельная емкость			2160	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000092

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0032778
	0508	0508 01	Дренажная емкость 40 м3			2160	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003049
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3682349
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1361951
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0017787
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000559
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001118
	0509	0509 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0155172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0025215
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0013532
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0020299
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0135324
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000025

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002706
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0067662
	0509	0509 02	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			20	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0387929
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0063038
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0033831
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0050747
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.033831
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0006766
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0169155

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0513	0513 01	Нефтевоз			500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.001167
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.409604
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.521355
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0068087
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0021399
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0042798
	0514	0514 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3			1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001472
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000239
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000193
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0001284
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000026
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000642

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0514	0514 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3			2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0003681
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000321
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000482
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.000321
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000064
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0001605
	0515	0515 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3			0.4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000058

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000384
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000008
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000192
	0515	0515 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3			1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001101
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000179
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000144
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.000096
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000019

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000048
	0523	0523 01	Электростанция			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032256
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005242
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0026208
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000504
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0012096
	0523	0523 02	Электростанция			667	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.008064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0013104

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.000504
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.006552
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000126
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.003024
	0524	0524 01	Мачта освещения			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0327488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0053217
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.002856
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.004284
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.02856
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0005712
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01428
	0524	0524 02	Мачта освещения			667	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.081872
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0133042
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.00714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0714
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000013
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001428
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0357
	0525	0525 01	Компрессор			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0063571

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001033
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005544
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008316
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.005544
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001109
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.002772
	0525	0525 02	Компрессор			200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0158928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0025826
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001386
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.002079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01386

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002772
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00693
	0526	0526 01	Насос цементировочный			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1204224
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0195686
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0075264
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.018816
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0978432
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0018816
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0451584

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0526	0526 02	Насос цементировочный			800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.301056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0489216
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.018816
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.04704
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.244608
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.004704
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.112896
	0535	0535 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			540	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1354752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0220147
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0084672
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.021168

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1100736
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0021168
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0508032
	0536	0536 01	Дизельный двигатель цементировочного агрегата АЦ-32			360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.086016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0139776
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.005376
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01344
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.069888
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001344

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.032256
	0537	0537 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0116379
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0018912
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0010149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0015224
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0101493
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000019
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000203
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0050747
	0538	0538 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3			0.9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001104

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000179
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000096
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000144
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000963
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000019
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000482
	0539	0539 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3			0.3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000033
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000054
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000029
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000043
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000288

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000144
	0540	0540 01	Электростанция			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0024192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0003931
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0019656
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000378
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0009072

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0541	0541 01	Мачта освещения			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0245616
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0039913
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.002142
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.003213
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.02142
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0004284
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01071
	0542	0542 01	Компрессор			90	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0047678
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0007748
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0004158
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0006237

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.004158
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000832
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.002079
	0543	0543 01	Насос цементировочный			360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0903168
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0146765
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0056448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.014112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0733824
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0014112

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0338688
	0544	0544 01	Дизельная емкость			720	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0007024
	0545	0545 01	Дренажная емкость 40 м3			720	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003049
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3682349
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1361951
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0017787
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000559
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001118
	6506	6506 01	Мерная емкость			2160	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
	6512	6512 01	Мерная емкость			720	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
(008) Текущий ремонт	6507	6507 01	Окрасочные работы (ГФ-021)			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.122031
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0447447
	6507	6507 02	Окрасочные работы (ПФ-115)			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.22932
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.22932
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.168168
	6507	6507 03	Окрасочные работы (Р-4)			4380	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1095373
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.0212008
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (470)	0.045935

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6508	6508 01	Экскаватор			200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.209664
	6509	6509 01	Автогрейдер			100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.52416
(010) ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	0506	0506 02	Дизельная емкость			3360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000047
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0016607
	0534	0534 01	Каротажная установка			696	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.8333737
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1354232

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0520859
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1302146
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.6771161
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000014
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0130215
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.3125151
	6510	6510 01	Площадка емкостей с дизтопливом			3360	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000047
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0016607
(011) Очистка труб НКТ	6601	6601 01	Очистка НКТ и штанг (мех.очистка)			8760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.25

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6602	6602 01	Очистка НКТ и штанг (мойка труб)			8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0375

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источника загрязнения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Добывающие скважины									
6001	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6002	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6003	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6004	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01153	0.16182
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0014144	0.0266592
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6005	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6006	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6007	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0323845	0.81416

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0172846	0.1618464
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0225684
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0020363	0.0491875
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0045817	0.116931
6008	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6009	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6010	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0323845	0.7279456
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0221478	0.2477433
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0014144	0.0149792

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0217341
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0020363	0.0438978
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0045817	0.1032588
6011	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6012	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6013	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6014	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6015	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6016	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6017	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6018	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6019	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6020	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6021	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6022	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6023	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6024	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6025	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0111933	0.3529905
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0019585	0.0617624
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6042	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6043	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6044	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6045	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6046	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6047	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6048	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6049	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6050	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6051	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6052	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6053	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6054	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6055	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6056	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6057	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6058	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6059	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6060	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6061	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6062	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6063	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6064	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6065	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6066	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0070622	0.2227148

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015194	0.0479159
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6067	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000024	0.000076
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0203701	0.6423901
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0015617	0.0492491
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.0004424
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000044	0.000139
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000088	0.0002781
ЦУПН									
0201	7	0.32	1.49	0.1198332	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.4952456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0804774

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0002073
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.55146
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.55146
0202	3	0.05	0.63	0.001237	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0203	7	0.32	1.49	0.1199	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.2785756
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0452685
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0001555
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.413595
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.413595
0204	3	0.05	0.63	0.001237	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0205	7	0.3	0.1	0.0070686	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0021625	0.036229

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2.6115802	43.7526072
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.9659171	16.1823057
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0126146	0.2113361
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0039646	0.0664199
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0079292	0.1328398
0206	7	0.3	0.1	0.006944	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0021625	0.036229
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2.6115802	43.7526072
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.9659171	16.1823057
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0126146	0.2113361
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0039646	0.0664199
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0079292	0.1328398
0207	7	0.3	0.1	0.006944	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0021625	0.036229
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2.6115802	43.7526072

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.9659171	16.1823057
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0126146	0.2113361
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0039646	0.0664199
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0079292	0.1328398
0208	5	0.25	0.14	0.0068723	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000000414	0.000006646
0209	5	0.25	0.14	0.0068722	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000000414	0.000006646
0210	4.5	0.2	12.77	0.40111	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0211	4.3	0.4	6.35	0.7979664	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0212	4.2	0.4	7.35	0.92389	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0213	5	0.2	0.13	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000055
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0670044

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0247822
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0003236
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0001017
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0002034
0214	5.5	0.2	12.29	0.3861	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000151	0.0004774
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0278494	0.8782597
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0070282	0.2216409
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000883	0.0027845
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000278	0.0008751
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000555	0.0017503
0215	3	0.1	0.53	0.0041626	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.0005093
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.6151001
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.2275005

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0029711
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0009338
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0018675
0216	3	0.1	0.53	0.0041626	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.0004439
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.536035
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.1982575
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0025892
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0008137
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0016275
0218	2.6	0.2	8.02	0.2519	30	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0000098	0.0000071
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000021	0.0000015
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.000375	0.00027
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0000369	0.0000266

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000099	0.0000713
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001845	0.0001328
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000608	0.0000438
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0012525	0.0009018
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.000026	0.0000125
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.009375	0.00675
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001875	0.00009
0219	9	0.5	16.73	3.2847	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1828	23.16132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.354705	3.7637145
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0202111	0.2144567

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6063333	6.4337
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.9104	30.88176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0050528	0.0514696
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.819	19.3011
0220	3	0.02	0.63	0.0001979	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0221	9	0.5	16.73	3.2856	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.1828	23.16132
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.354705	3.7637145
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0202111	0.2144567
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6063333	6.4337

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.9104	30.88176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.0000035
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0050528	0.0514696
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.819	19.3011
0222	3	0.02	0.63	0.0001979	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0224	3	0.1	59.74	0.469198	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1962667	0.06272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0318933	0.010192
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0127778	0.00392
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0306667	0.0098
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1584444	0.05096

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0030667	0.00098
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0741111	0.02352
0225	3	0.1	28.94	0.2272948	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.103	0.05504
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0167375	0.008944
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00875	0.0048
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01375	0.0072
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.09	0.048
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.001875	0.00096

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.045	0.024
0226	3	0.1	3.45	0.0271	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0103	0.01462
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0016738	0.0023758
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.000875	0.001275
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.001375	0.0019125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.009	0.01275
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	0.00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0001875	0.000255
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0045	0.006375
0228	3	0.1	2.09	0.0164149	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0423444	0.01462

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.006881	0.0023758
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0035972	0.001275
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0056528	0.0019125
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.037	0.01275
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0007708	0.000255
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0185	0.006375
0229	3	0.1	1.86	0.0145711	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0194556	0.02752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0031615	0.004472
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0016528	0.0024

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0025972	0.0036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017	0.024
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0003542	0.00048
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0085	0.012
0230	3	0.1	9.35	0.0734	177	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0366222	0.0091733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0059511	0.0014907
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0031111	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0048889	0.0012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032	0.008

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0006667	0.00016
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.016	0.004
0231	4.5	0.2	11.22	0.3525	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0232	4.5	0.2	12.65	0.3975	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0233	4.5	0.2	9.43	0.29611	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0234	5.5	0.2	11.81	0.3711	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000128	0.0004023
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0233823	0.7373831
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0059213	0.186735

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000744	0.002347
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000234	0.0007376
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000468	0.0014753
0235	5.5	0.2	11.21	0.3522	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000128	0.0004023
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0233823	0.7373831
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0059213	0.186735
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000744	0.002347
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000234	0.0007376
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000468	0.0014753
0236	5.5	0.2	8.82	0.2772	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000128	0.0004023
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0233823	0.7373831
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0059213	0.186735
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000744	0.002347

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000234	0.0007376
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000468	0.0014753
0237	2.3	0.2	9.55	0.3	30	2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.000026	0.0000125
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0001875	0.00009
0238	2	0.5	0.01	0.0008333	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012975	0.0000032
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.5669481	0.0038972
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.5795502	0.0014414
						0602 (64)	Бензол (64)	0.007588	0.0000188
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0023788	0.0000059
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0047575	0.0000118
0240	4	0.2	171.52	5.3884	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8666667	15.4

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.3033333	2.5025
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0972222	0.825
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3888889	3.3
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.4722222	12.1
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000031	0.0000248
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0277778	0.22
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	5.5
0241	2	0.2	0.14	0.0044444	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000049	0.0000027
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0017373	0.000964

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0242	2	0.2	0.03	0.0008	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000325	0.0000737
0244	3	0.2	2.34	0.0735134	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0343333	0.0062415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0055792	0.0010142
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0029167	0.0005443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0045833	0.0008165
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.03	0.0054432
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000005	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.000625	0.0001089
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.015	0.0027216
0245	3	0.2	167.53	5.2631	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3	3.90096

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.4875	0.633906
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.2083333	0.2709
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.4166667	0.5418
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.5	3.2508
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000045	0.000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0520833	0.065016
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.25	1.6254
0246	3	0.2	1.16	0.0364	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.020188	0.00516
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0032806	0.0008385
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.001715	0.00045

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002695	0.000675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.01764	0.0045
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0003675	0.00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00882	0.00225
0247	3	0.2	15.46	0.4857	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2346667	0.0064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0381333	0.00104
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0152778	0.0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0366667	0.001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1894444	0.0052

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0036667	0.0001
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0886111	0.0024
0248	5	0.25			30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000000414	0.000006646
0522	20	0.325	739.5	61.3473486	1706	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.928301	2.5940526
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.8008489	0.4215339
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4.1069175	2.16171
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0024019	0.0012647
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001505	0.00000076
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	41.069175	21.617103
						0410 (727*)	Метан (727*)	1.0267293	0.5404267

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1715 (339)	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.0000007022	0.00000037
6201	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0134438	0.4239625
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0033381	0.1052706
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296
6202	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0134438	0.4239625
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0033381	0.1052706
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6203	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000024	0.0000758
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0077015	0.2428755
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0012067	0.038054
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.0004418
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000044	0.0001388
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000088	0.0002777
6204	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000024	0.0000757
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0077015	0.2428755
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0012067	0.038054
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.0004418
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000044	0.0001388
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000088	0.0002777
6205	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000024	0.0000757

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0077015	0.2428755
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0012067	0.038054
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.0004418
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000044	0.0001388
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000088	0.0002777
6206	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000016	0.0000505
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0053858	0.1698475
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0007151	0.0225515
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000093	0.0002945
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233879	0.1930243
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000059	0.0001851
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0172846	0.2990864
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0421741

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0117126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0285796
6207	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000024	0.0000754
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0080488	0.2538266
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0010682	0.0336878
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.00044
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278855	0.3611817
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000088	0.0002765
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0239726	0.4317374
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0072155
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0219652

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.0542392
6208	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001508
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0057764	0.1821658
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021365	0.0673757
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000279	0.0008799
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002765
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000175	0.0005531
6209	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0127881	0.4032869
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.002003	0.0631664
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6210	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000001596	0.00005034
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0086027	0.2697875
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0008985	0.0282946
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000093	0.0002933
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000029	0.0000922
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000058	0.0001844
6211	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
6212	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000794	0.0024758
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.1245168	3.8953559
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0362372	1.1311586
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0004628	0.0144426
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0001455	0.0045391
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0002909	0.0090781
6213	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0127881	0.4032869
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.002003	0.0631664
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6214	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0127881	0.4032869
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.002003	0.0631664
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6215	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00004	0.0010886
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0483067	1.3147142
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0178667	0.4862592
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002333	0.0063504
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000733	0.0019958
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001467	0.0039917
6217	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0127881	0.4032869
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.002003	0.0631664
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6218	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0127881	0.4032869
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.002003	0.0631664
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6219	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000008	0.0000252
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0026929	0.0849238

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0003576	0.0112758
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000047	0.0001473
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000015	0.0000463
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000029	0.0000926
6223	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278811	0.5844234
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0172846	0.1968864
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0275741
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0351052
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.0805192
6224	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278811	0.5844234
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0172846	0.1968864

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0275741
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0351052
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.0805192
6225	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000007	0.0000002
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0226537	0.7046221
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0006324	0.0196691
6226	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000003	0.0000001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.008116	0.2559455
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0000902	0.0028441
6231	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000002	6.51E-08

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0063796	0.2011857
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0001781	0.005616
6232	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000544	0.0000519
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01939	0.0184667
6233	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278697	0.3591812
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0201435	0.4237629
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012431	0.0063528
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0016833	0.0214918
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0035363	0.048138

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6234	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0034404	0.1084958
6235	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0137795	0.4345509
6236	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0034404	0.1084958
6237	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0013287	0.0419003
6238	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.003986	0.1257009
0239	2	0.5	0.01	0.000833	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0001746	0.0000001
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.2108257	0.0001118
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0779758	0.0000414
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0010183	0.0000005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0003201	0.0000002
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0006401	0.0000003
6227	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000001	0.00000002

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0015949	0.0502964
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0000445	0.001404
6228	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4E-12	1E-10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.000011	0.0003509
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0000003	0.0000098
6229	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7E-12	2E-10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0000223	0.0007017
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0000006	0.0000196
6230	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	7E-12	2E-10
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0000223	0.0007017
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0000006	0.0000196

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат									
0301	7	0.32	1.7	0.1364	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.3791724
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0616155
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0001814
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.4825275
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.4825275
0302	3	0.05	0.63	0.001237	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
6301	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0134493	0.4241379
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0033383	0.1052755
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6302	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0134493	0.4241379
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0033383	0.1052755
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296
Вахтовый поселок									
0401	2.3	0.2	6.03	0.1894	30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.029455	0.0582316
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0014023	0.0026284
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0095067	0.0201528
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0015448	0.0032748
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0189222	0.0329605

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005173	0.000513
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.0003889	0.0001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.003	0.00378
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0003889	0.0001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	0.001512

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0404	3	0.1	0.18	0.0013889	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.0003713
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.1322465
0405	3	0.1	105.19	0.8261623	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8533333	0.0736
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1386667	0.01196
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0555556	0.0046
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1333333	0.0115
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.6888889	0.0598
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000013	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0133333	0.00115
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.3222222	0.0276

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6401	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000544	0.0000968
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01939	0.0344681
6402	2				30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0052983	0.00659516
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0008609	0.00107217
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00039	0.0003642
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00085494	0.00123873
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.38622	0.44228
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.028686	0.0379914
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.002733	0.002891
6403	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000026	0.0008199

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0092745	0.2924806
6404	2				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0056842	0.0012278
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0004457	0.0000963
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0008833	0.0001908
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0001435	0.000031
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0054388	0.0011748
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0003803	0.0000821

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.0004089	0.0000883
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0004089	0.0000883
Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ									
0501	5	0.08	442.47	2.224102	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.3679527
0502	5	0.05	119.99	0.2356004	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.002164
6501	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000404	0.0001272

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.1307514	4.0731129
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0052986	0.1656932
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007345
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002308
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004617
6502	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000001	0.00000003
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0031898	0.1005928
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.000089	0.002808
6503	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000002	0.00000005
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0047902	0.1510647
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0001337	0.0042169
6504	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000001	0.00000002

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0016116	0.0508227
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.000045	0.0014187
6505	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000002	0.00000005
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048014	0.1514155
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.000134	0.0042267
Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)									
0303	7	0.32	0.99	0.0799	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.0696439
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0113171
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0000778
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.2067975
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.2067975
0304	3	0.05	0.61	0.0012	400	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Капитальный/подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)									
0504	4.5	0.05	706.5	1.3872128	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.1477334	0.6322176
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1865066	0.1027354
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0747222	0.0395136
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1793334	0.098784
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9265556	0.5136768
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000018	0.0000011
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0179334	0.0098784
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.4333888	0.2370816
0505	4.5	0.05	411.76	0.8084908	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7210666	0.401408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1171734	0.0652288

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0469444	0.025088
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1126666	0.06272
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5821112	0.326144
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000012	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0112666	0.006272
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2722778	0.150528
0506	4	0.05	0.71	0.0013941	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000182	0.0000139
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006515	0.0049385
0508	4.5	0.05	2.12	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012975	0.0003049

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.5669481	0.3682349
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.5795502	0.1361951
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0075688	0.0017787
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0023788	0.000559
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0047575	0.001118
0509	4.5	0.05	432.9	0.85	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1945556	0.0543101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0316152	0.0088253
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0165278	0.0047363
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0259722	0.0071046
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17	0.0473634
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.000000125
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0035416	0.0009472

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.085	0.0236817
0513	2	0.05	2.12	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0014597	0.001167
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.7628166	1.409604
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.651994	0.521355
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0085148	0.0068087
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0026761	0.0021399
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0053522	0.0042798
0514	4.5	0.05	39.47	0.0774993	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274666	0.0005153
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044634	0.0000837
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023334	0.0000449
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036666	0.0000675

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0004494
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	1.2E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.000009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0002247
0515	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0412	0.0001541
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.006695	0.0000251
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0035	0.0000134
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0055	0.0000202
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.036	0.0001344
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000006	3E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00075	0.0000027

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.018	0.0000672
0523	5	0.2	24.37	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6826666	0.0112896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1109334	0.0018346
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0444444	0.0007056
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1066666	0.001764
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5511112	0.0091728
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0106666	0.0001764
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577778	0.0042336
0524	5	0.2	1.95	0.0612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0251778	0.1146208

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0040914	0.0186259
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0021388	0.009996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0033612	0.014994
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.022	0.09996
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.00000018
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0004584	0.0019992
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.011	0.04998
0525	5	0.2	1.95	0.0612612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2288888	0.0222499
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0371944	0.0036156
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0194444	0.0019404

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0305556	0.0029106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2	0.019404
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0041666	0.0003881
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1	0.009702
0526	5	0.2	1.95	0.0612612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4608	0.4214784
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.07488	0.0684902
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03	0.0263424
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.072	0.065856
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.372	0.3424512

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0072	0.0065856
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.174	0.1580544
0535	4.5	0.05	706.5	1.3872128	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5738667	0.1354752
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0932533	0.0220147
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0373611	0.0084672
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0896667	0.021168
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4632778	0.1100736
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000009	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0089667	0.0021168

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2166944	0.0508032
0536	4.5	0.05	411.76	0.8084908	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3605333	0.086016
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0585867	0.0139776
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0234722	0.005376
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0563333	0.01344
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2910556	0.069888
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0056333	0.001344
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1361389	0.032256
0537	4.5	0.05	432.9	0.85	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0972778	0.0116379

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0158076	0.0018912
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0082639	0.0010149
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0129861	0.0015224
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.085	0.0101493
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.000000019
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0017708	0.000203
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0425	0.0050747
0538	4.5	0.05	39.47	0.0774993	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0137333	0.0001104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0022317	0.0000179
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0011667	0.0000096

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	0.0000144
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.012	0.0000963
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	2E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00025	0.0000019
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006	0.0000482
0539	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0206	0.000033
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0033475	0.0000054
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00175	0.0000029
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00275	0.0000043
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.018	0.0000288

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	1E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.000375	0.0000006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.009	0.0000144
0540	5	0.2	24.37	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3413333	0.0024192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0554667	0.0003931
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0222222	0.0001512
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0533333	0.000378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2755556	0.0019656
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	0.000000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0053333	0.0000378

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1288889	0.0009072
0541	5	0.2	1.95	0.0612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0125889	0.0245616
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0020457	0.0039913
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0010694	0.002142
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016806	0.003213
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.011	0.02142
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0002292	0.0004284
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0055	0.01071
0542	5	0.2	1.95	0.0612612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.0047678

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0185972	0.0007748
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	0.0004158
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.0006237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.004158
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0020833	0.0000832
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.002079
0543	5	0.2	1.95	0.0612612	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2304	0.0903168
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.03744	0.0146765
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.015	0.0056448

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.036	0.014112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.186	0.0733824
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0036	0.0014112
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.087	0.0338688
0544	4	0.05	0.71	0.0013941	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.000002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0007024
0545	4.5	0.05	2.12	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012975	0.0003049
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.5669481	0.3682349

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.5795502	0.1361951
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0075688	0.0017787
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0023788	0.000559
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0047575	0.001118
6506	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
6512	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
Текущий ремонт									
6507	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0222826	0.351351
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0069468	0.1095373
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0013445	0.0212008
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0029132	0.045935
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0145434	0.22932
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0135028	0.2129127
6508	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4125333	0.209664

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6509	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.062667	0.52416
ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)									
0534	4.5	0.05	463	0.9090984	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3765333	0.8333737
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0611867	0.1354232
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0245139	0.0520859
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0588333	0.1302146
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3039722	0.6771161
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.0000014

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0058833	0.0130215
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1421806	0.3125151
6510	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.0000047
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0016607
Очистка труб НКТ									
6601	2				30	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0347222	0.25
6602	2				30	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0052083	0.0375

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Тасбулат 2027

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		503.502774863	503.502774863	0	0	0	0	503.502774863
в том числе:								
Т в е р д ы е:		5.1556767598	5.1556767598	0	0	0	0	5.1556767598
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0594594	0.0594594	0	0	0	0	0.0594594
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0027247	0.0027247	0	0	0	0	0.0027247
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.0000015	0.0000015	0	0	0	0	0.0000015
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3.8910428	3.8910428	0	0	0	0	3.8910428

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.0001883	0.0001883	0	0	0	0	0.0001883
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0.0000430598	0.0000430598	0	0	0	0	0.0000430598
2902	Взвешенные частицы (116)	0.4666927	0.4666927	0	0	0	0	0.4666927
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.7340123	0.7340123	0	0	0	0	0.7340123
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.001512	0.001512	0	0	0	0	0.001512
Газообразные и жидкие:		498.347098104	498.347098104	0	0	0	0	498.347098104
из них:								
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0000071	0.0000071	0	0	0	0	0.0000071
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	72.58927906	72.58927906	0	0	0	0	72.58927906

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0302	Азотная кислота (5)	0.00027	0.00027	0	0	0	0	0.00027
0303	Аммиак (32)	0.0000266	0.0000266	0	0	0	0	0.0000266
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	11.79575867	11.79575867	0	0	0	0	11.79575867
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.0000713	0.0000713	0	0	0	0	0.0000713
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	17.19085323	17.19085323	0	0	0	0	17.19085323
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.1282619356	0.1282619356	0	0	0	0	0.1282619356
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	103.4206556	103.4206556	0	0	0	0	103.4206556
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005951	0.0005951	0	0	0	0	0.0005951
0410	Метан (727*)	2.1948067	2.1948067	0	0	0	0	2.1948067
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	172.984366638	172.984366638	0	0	0	0	172.984366638
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	57.1823937	57.1823937	0	0	0	0	57.1823937
0602	Бензол (64)	0.7403494	0.7403494	0	0	0	0	0.7403494
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	6.8544285	6.8544285	0	0	0	0	6.8544285
0621	Метилбензол (349)	0.5748578	0.5748578	0	0	0	0	0.5748578
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	2.9185852	2.9185852	0	0	0	0	2.9185852
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.0009018	0.0009018	0	0	0	0	0.0009018

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0416384	0.0416384	0	0	0	0	0.0416384
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0212008	0.0212008	0	0	0	0	0.0212008
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.4374011	0.4374011	0	0	0	0	0.4374011
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.045935	0.045935	0	0	0	0	0.045935
1714	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.2679206	0.2679206	0	0	0	0	0.2679206
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	0.00000037	0.00000037	0	0	0	0	0.00000037
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0380164	0.0380164	0	0	0	0	0.0380164
2729	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	0.3763409	0.3763409	0	0	0	0	0.3763409
2732	Керосин (654*)	0.002891	0.002891	0	0	0	0	0.002891
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0068237	0.0068237	0	0	0	0	0.0068237
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.22932	0.22932	0	0	0	0	0.22932
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	48.3031415	48.3031415	0	0	0	0	48.3031415

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель оператора
Байманов О.Т.
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии))
(подпись)
2026 г

М.П.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка 1									
(001) Добывающие скважины	6001	6001 01	Площадка добывающей скважины №37			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6001	6001 03	Емкость БДР (инг.солеотложений)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0068353
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0008295
	6001	6001 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.141429
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0498641
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0083107
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083194
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166387
	6001	6001 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.19856

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.14016
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.02336
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01168
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.02336
	6002	6002 01	Площадка добывающей скважины №9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6002	6002 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6002	6002 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6002	6002 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.141429
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291481
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.004164
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083194
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166387
	6002	6002 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6003	6003 01	Площадка добывающей скважины №20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6003	6003 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6003	6003 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6003	6003 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6003	6003 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.15768
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0058

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6004	6004 01	Площадка добывающей скважины №21			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6004	6004 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6004	6004 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6004	6004 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6004	6004 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6005	6005 01	Площадка добывающей скважины №25			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6006	6006 01	Площадка добывающей скважины №32			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6006	6006 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6006	6006 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6006	6006 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6006	6006 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6007	6007 01	Площадка добывающей скважины №33			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6007	6007 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6007	6007 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6008	6008 01	Площадка добывающей скважины №38			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6008	6008 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6008	6008 03	Емкость БДР (инг.солеотложений)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0068353
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0008295
	6008	6008 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0498647
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.0083097
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6008	6008 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.19856
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.14016
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0.02336

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01168
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.02336
	6009	6009 01	Площадка добывающей скважины №54			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6009	6009 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0059591
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0015148
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.019524

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6009	6009 03	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6009	6009 04	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.59568
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.03504
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.07008
	6010	6010 01	Площадка добывающей скважины №55			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6010	6010 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6010	6010 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6010	6010 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6011	6011 01	Площадка добывающей скважины №22			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6011	6011 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6011	6011 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6011	6011 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6011	6011 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6012	6012 01	Площадка добывающей скважины №43			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6012	6012 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6012	6012 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6012	6012 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6012	6012 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.40734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6013	6013 01	Площадка добывающей скважины №48			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6013	6013 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6013	6013 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6013	6013 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6013	6013 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.40734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6014	6014 01	Площадка добывающей скважины №49			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6014	6014 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6014	6014 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6014	6014 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6014	6014 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6015	6015 01	Площадка добывающей скважины №35			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002764
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3338449
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1234756
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0016126
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005068
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0010136
	6015	6015 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6015	6015 03	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0044693
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0011361
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.014643
	6015	6015 04	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6015	6015 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6015	6015 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.4602982
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0557455
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0079636
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0270764
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0541527
	6016	6016 01	Площадка добывающей скважины №39			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	6016 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6016	6016 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6016	6016 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	6016 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6017	6017 01	Площадка добывающей скважины №46			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6017	6017 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6017	6017 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6017	6017 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6017	6017 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6018	6018 01	Площадка добывающей скважины №51			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002523
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3047407
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1127112
							Бензол (64)	0602 (64)	0.001472
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004626
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0009252
	6019	6019 01	Площадка добывающей скважины №56			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6019	6019 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6019	6019 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6019	6019 04	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1414295
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0291487
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0083192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0166384
	6019	6019 05	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6020	6020 01	Площадка добывающей скважины №36			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6021	6021 01	Площадка добывающей скважины №50			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6022	6022 01	Площадка добывающей скважины №6			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6023	6023 01	Площадка добывающей скважины №7			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6024	6024 01	Площадка добывающей скважины №24			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6025	6025 01	Площадка добывающей скважины №30			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6026	6026 01	Площадка добывающей скважины №34			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6027	6027 01	Площадка добывающей скважины №44			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6028	6028 01	Площадка добывающей скважины №47			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6033	6033 01	Площадка добывающей скважины №42			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3565612
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0584217

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6034	6034 01	Площадка подогревателя нефти скв.37			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6035	6035 01	Площадка подогревателя нефти скв.9			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6036	6036 01	Площадка подогревателя нефти скв.20			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6037	6037 01	Площадка подогревателя нефти скв.21			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6038	6038 01	Площадка подогревателя нефти скв.25			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6039	6039 01	Площадка подогревателя нефти скв.32			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6040	6040 01	Площадка подогревателя нефти скв.33			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6041	6041 01	Площадка подогревателя нефти скв.38			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6042	6042 01	Площадка подогревателя нефти скв.54			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6043	6043 01	Площадка подогревателя нефти скв.55			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6044	6044 01	Площадка подогревателя нефти скв.22			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6045	6045 01	Площадка подогревателя нефти скв.43			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6046	6046 01	Площадка подогревателя нефти скв.48			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6047	6047 01	Площадка подогревателя нефти скв.49			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6048	6048 01	Площадка подогревателя нефти скв.35			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6049	6049 01	Площадка подогревателя нефти скв.39			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6050	6050 01	Площадка подогревателя нефти скв.46			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6051	6051 01	Площадка подогревателя нефти скв.51			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6052	6052 01	Площадка подогревателя нефти скв.56			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6053	6053 01	Площадка подогревателя нефти скв.36			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6054	6054 01	Площадка подогревателя нефти скв.50			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6055	6055 01	Площадка подогревателя нефти скв.6			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6056	6056 01	Площадка подогревателя нефти скв.7			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6057	6057 01	Площадка подогревателя нефти скв.24			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6058	6058 01	Площадка подогревателя нефти скв.30			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	6059 01	Площадка подогревателя нефти скв.34			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6060	6060 01	Площадка подогревателя нефти скв.44			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6061	6061 01	Площадка подогревателя нефти скв.47			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6066	6066 01	Площадка подогревателя нефти скв.42			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000101
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2245033
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0462427
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000589
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001851
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003702
	6067	6067 01	Площадка скважины № 339			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002273
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2745055
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1015284
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013259
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004167
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008334
	6067	6067 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005877
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0001494

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0019257
	6067	6067 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6067	6067 04	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6068	6068 01	Площадка скважины № 340			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002514
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3036096
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1122928

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0014665
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004609
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0009218
	6068	6068 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005877
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0001494
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0019257
	6068	6068 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6068	6068 04	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.12264
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6069	6069 01	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000251
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.030361
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0112293
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001467
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000461
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.00009222
	6070	6070 01	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000251
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.030361
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0112293
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001467
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000461
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000922

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6071	6071 01	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000503
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0607219
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0224586
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002933
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000922
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001844
	6072	6072 01	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000503
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0607219
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0224586
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002933
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000922
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001844
(002) ПСН Туркменой	0101	0101 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0374529
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0060861
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000057

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1516515
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.1516515
	0102	0102 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0103	0103 01	Блок ЗУ "Спутник"			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006035
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.189365
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2746222
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
	0104	0104 01	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	0104	0104 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0186221

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0047336
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0610124
	0104	0104 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	0104	0104 04	Емкость БДР (биоцид)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0117438
	0104	0104 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0790134
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0041628
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0104	0104 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.436832
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0584
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.002336
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.025696
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.051392
	0105	0105 01	Насосный блок №1 перекачки НГС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0106	0106 01	Насосный блок №2 перекачки НГС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0107	0107 01	Насосный блок №1 высокого давления ППД			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001051
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1269499
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0469536
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001927
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003854
	0108	0108 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0133404
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0049341
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000644
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000203
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000405
	0109	0109 01	ДГЭС			4392	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	27.285916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4.4339614
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	1.4617455

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5.846982
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21.438934
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000439
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.3897988
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	9.74497
	0110	0110 01	Топливный бак ДГЭС			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000029
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0010485
	0111	0111 01	Емкость масла ДГЭС			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000737
	0112	0112 01	Дизельный генератор 12 кВт			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0062415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0010142

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0054432
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001089
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0027216
	0113	0113 01	Дизельный генератор 12 кВт			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0062415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0010142
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0054432
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001089
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0027216
	0114	0114 01	Дизельный генератор 12 кВт			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0062415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0010142
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008165
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0054432
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001089
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0027216
	6101	6101 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001511

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3363415
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0691791
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008811
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002769
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005538
	6102	6102 01	Площадка манифольдной станции			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0012574
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.7977757
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.5756848
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0073326
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0023045
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.004609
	6103	6103 01	Плодащка ЗУ Спутника			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002766
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5899161
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1263662
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0016132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000507
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001014
	6104	6104 01	Площадка сепаратора			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000755

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3982175
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0371008
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00044
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001383
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002765
	6104	6104 02	Сепаратор нефтегазовый			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002812
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3396484
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1256221
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0016406
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005156
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0010312
	6105	6105 01	Площадка насосного блока №1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1518048
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0561464
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6106	6106 01	Площадка насосного блока №2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001257
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1518048

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0561464
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007333
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002305
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004609
	6107	6107 01	Площадка дренажной емкости V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000256
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0308637
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0114152
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001491
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000469
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000937
	6108	6108 01	Площадка камеры приема скребка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001259
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1520562
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0562394
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0007345
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002308
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0004617
	6109	6109 01	Насос закачки дизельного топлива			387	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000758

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0269936
	6110	6110 01	Емкость отработанного масла ДГЭС			8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000221
	6111	6111 01	Насос откачки масла			3.35	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0002676
	6112	6112 01	Площадка приемного манифольда			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1681216
	6113	6113 01	Площадка подогревателя нефти			8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0419003
(003) ГЗУ-1	0201	0201 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.016046
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0026075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000373
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0992628
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0992628
	0202	0202 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0203	0203 01	Блок ЗУ Спутник			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006035
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.189365
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2746222
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
	0204	0204 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0133404
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0049341
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000644
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000203
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000405
	6201	6201 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001511
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3363415
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0691791
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008811
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002769
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005538

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6202	6202 01	Площадка манифольдной станции			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0012574
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.7977757
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.5756848
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0073326
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0023045
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.004609
	6203	6203 01	Площадка ЗУ Спутник			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002766
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5899161
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1263662
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0016132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000507
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001014
	6204	6204 01	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6204	6204 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6204	6204 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6204	6204 04	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6204	6204 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.282859
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582974
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0083287
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332768
	6204	6204 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.29784
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.40734
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.01752
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.01752
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.03504
	6206	6206 01	Площадка дренажной емкости V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000513
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0619787
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0229234
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002994
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000941
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001882

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6207	6207 01	Площадка камеры запуска скребка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001008
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1216952
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0450101
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0005878
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001847
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003695
(004) Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	0301	0301 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.3077578
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2125106
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0003369
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.8961225
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.8961225
	0302	0302 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0303	0303 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.4952456
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0804774
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002073

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.55146
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.55146
	0304	0304 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0305	0305 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.3169572
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0515055
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001659
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.441168
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.441168
	0306	0306 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	6301	6301 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.426816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.10277
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6302	6302 01	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002263
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.426816
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.10277
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0013199
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0004148
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0008296
	6303	6303 01	Сепаратор-депульсатор 1			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006514
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7866384
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2909455
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0037997
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011942
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0023884
	6304	6304 01	Сепаратор-депульсатор 2			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006514
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7866384
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2909455
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0037997
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011942
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0023884

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6305	6305 01	Сепаратор-депульсатор 3			8640	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006514
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7866384
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2909455
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0037997
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011942
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0023884
	6306	6306 01	Площадка депульсатора 1			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006037
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.7524452
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2808793
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
	6307	6307 01	Площадка депульсатора 2			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006037
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.7524452
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2808793
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
	6308	6308 01	Площадка депульсатора 3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006037

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.7524452
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2808793
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123
(005) ГЗУ-2	0401	0401 01	Печь подогрева нефти ПП-0,63			8640	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1934553
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0314365
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0001296
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3446625
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.3446625
	0402	0402 01	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63			2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0082189
	0403	0403 01	Блок ЗУ Спутник			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0006035
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.189365
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.2746222
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0035196
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0011062
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0022123

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0404	0404 01	Дренажная емкость V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000041
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0050026
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0018503
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000242
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000076
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000152
	6401	6401 01	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001511
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3363415
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0691791
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008811
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002769
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005538
	6402	6402 01	Площадка манифольдной станции			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0012574
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.7977757
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.5756848
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0073326
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0023045
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.004609

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6403	6403 01	Площадка ЗУ Спутник			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002766
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5899161
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1263662
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0016132
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.000507
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.001014
	6404	6404 01	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6404	6404 02	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0018622
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0004734

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0061012
	6404	6404 03	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6404	6404 04	Емкость БДР (инг.коррозии)			8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0079745
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.0008627
	6404	6404 05	ЗРА и ФС реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.2828581
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.0582962
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.008328
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.0166387
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0332774

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6404	6404 06	Насос реагенты			8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.238272
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.147168
							2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1714 (336)	0.021024
							Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	2729 (315)	0.014016
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.028032
	6406	6406 01	Площадка дренажной емкости V-8м3			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000513
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0619787
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0229234
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002994
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000941
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001882
	6407	6407 01	Площадка камеры запуска скребка			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001008
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1216952
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0450101
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0005878

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001847
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0003695
(006) Площадка мультифазной насосной станции	6408	6408 01	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001515
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1829199
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0676546
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008835
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002777
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005554
	6409	6409 01	Межплощадочные трубопроводы			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0001515
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1829199
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0676546
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008835
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0002777
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0005554
	6410	6410 01	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0003154
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3808498
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.1408608

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0018396
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0005782
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0011563
(007) Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)	0405	0405 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0451584
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0073382
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0028224
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.007056
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0366912
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0007056
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0169344
	0405	0405 02	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			5400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.354752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2201472
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.084672

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.21168
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.100736
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000023
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.021168
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.508032
	0406	0406 01	Двигатель цементировочного агрегата АД-32			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.028672
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0046592
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001792
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00448
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.023296
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000448

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.010752
	0406	0406 02	Двигатель цементировочного агрегата АД-32			3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.86016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.139776
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.05376
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.1344
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.69888
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000015
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.01344
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.32256
	0408	0408 01	Нефтевоз			500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000353
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0426151

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.0157616
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000647
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0001294
	0409	0409 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			0.3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0000368
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000321
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000161
	0409	0409 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			58	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0063349

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0010294
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005525
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008287
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0055246
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001105
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0027623
	0410	0410 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			0.1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000011
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000018
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.000001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000096

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-11
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000048
	0410	0410 02	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			17	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0019127
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0003108
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001668
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002502
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0016681
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000334
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000834

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0411	0411 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0038793
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0006304
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0003383
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0005075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0033831
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	6.2E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000677
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0016916
	0411	0411 02	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0722374
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0117386
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0062998

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0094497
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0629978
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00126
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0314989
	0412	0412 01	Дизельная емкость			240	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000202
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0071887
	0414	0414 01	Дренажная емкость			3480	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0009719
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.1736866
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.4340988
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0056692
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0017817

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0035635
	0424	0424 01	Электростанция			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0008064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.000131
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000504
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0006552
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000126
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0003024
	0424	0424 02	Электростанция			3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.024192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0039312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.001512
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00378

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.019656
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000042
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.000378
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.009072
	0425	0425 01	Мачта освещения			100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0081872
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0013304
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.000714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001071
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.00714
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001428

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00357
	0425	0425 02	Мачта освещения			3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.245616
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0399126
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.02142
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.03213
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2142
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000039
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.004284
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1071
	0426	0426 01	Компрессор			30	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0015893
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0002583

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001386
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0002079
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.001386
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.5E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000277
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.000693
	0426	0426 02	Компрессор			900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0476784
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0077477
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.004158
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.006237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.04158
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0008316
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.02079
	0427	0427 01	Насос цементировочный			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0301056
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0048922
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0018816
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.004704
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0244608
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0004704
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0112896
	0427	0427 02	Насос цементировочный			3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.903168

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.1467648
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.056448
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.14112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.733824
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000016
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.014112
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.338688
	0436	0436 01	Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.1806336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.029353
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0112896
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.028224
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.1467648

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0028224
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0677376
	0437	0437 01	Двигатель цементировочного агрегата АД-32			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.114688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0186368
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.007168
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.01792
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.093184
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.001792
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.043008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0438	0438 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3			1.2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0001472
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000239
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000193
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0001284
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000026
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000642
	0439	0439 01	Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3			0.4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000072
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0000058

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0000384
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000008
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0000192
	0440	0440 01	Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100			12	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0155172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0025215
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0013532
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0020299
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0135324
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0002706

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0067662
	0441	0441 01	Электростанция			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0032256
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0005242
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0026208
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000006
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0000504
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0012096
	0442	0442 01	Мачта освещения			400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0327488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0053217

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.002856
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.004284
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.02856
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0005712
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01428
	0443	0443 01	Компрессор			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0063571
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001033
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0005544
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0008316
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.005544
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0001109
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.002772
	0444	0444 01	Насос цементировочный			480	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.128
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0208
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.02
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.104
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.048
	0445	0445 01	Дизельная емкость			960	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0009516
	0446	0446 01	Дренажная емкость			960	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0009719
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.1736866
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.4340988
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0056692
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0017817
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0035635
	6413	6413 01	Мерная емкость			3480	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
	6418	6418 01	Мерная емкость			960	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0007258
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.8764762
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (1503*)	0.3241728
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0042336

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013306
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0026611
(008) Текущий ремонт	0417	0417 01	Сварочный агрегат Mosa			60	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0091733
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0014907
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.008
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00016
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6411	6411 01	Экскаватор			200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.209664
	6412	6412 01	Автогрейдер			100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.52416
	6414	6414 01	Покрасочные работы (ГФ-021)			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.122031
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0447447
	6414	6414 02	Покрасочные работы (ПФ-115)			4380	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.22932
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.22932
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.168168
	6414	6414 03	Покрасочные работы (Р-4)			4380	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.1095373
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0.0212008
							Пропан-2-он (Ацетон)	1401 (470)	0.045935

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6415	6415 01	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)			60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.002085
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.0001635
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.000324
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0000527
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.001995
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.0001395
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0.00015

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.00015
(009) ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)	0412	0412 02	Дизельная емкость			3840	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000189
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0067327
	0428	0428 01	Дизельный двигатель насосной установки			24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.324676
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0527598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0225469
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0450939
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2705633
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0054113
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1352817
	0428	0428 02	Дизельный двигатель насосной установки			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1.62338
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.2637992
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.1127347
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.2254694
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1.3528166
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000025
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0270563
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.6764083
	0429	0429 01	Дизельный двигатель насосной установки			24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.324676

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0527598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0225469
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0450939
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2705633
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0054113
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1352817
	0430	0430 01	Дизельный двигатель насосной установки			24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.324676
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0527598
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0225469
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0450939
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2705633

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000005
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0054113
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.1352817
	0434	0434 01	Дизельный двигатель смесительной установки			24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0777216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0126298
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0048576
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.012144
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0631488
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0012144
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0291456

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0434	0434 02	Дизельный двигатель смесительной установки			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.388608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0631488
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.024288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.06072
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.315744
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000007
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.006072
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.145728
	0435	0435 01	Каротажная установка			504	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.6034775
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0980651
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0377173
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0942934

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.4903255
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0094293
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.2263041
	6416	6416 01	Бункер для засыпки материалов при ГРП			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.1830992
	6417	6417 01	Площадка емкостей с дизтопливом			3840	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.000051
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0181583

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.
БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Добывающие скважины									
6001	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.3420817
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01153	0.1968594
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0014144	0.0325002
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0204728

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0460999
6002	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413617
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597626
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225467
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263128

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577799
6003	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1948032
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0011111	0.0058
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6004	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6005	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6006	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6007	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6008	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.3420822
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.01153	0.19686
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0014144	0.0324992
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0204726
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0460996
6009	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.7432991
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.044874

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.1062424
6010	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6011	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6012	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0158645	0.4444632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6013	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0158645	0.4444632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6014	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6015	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000088	0.0002764
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0105862	0.3338449
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0039154	0.1234756
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000511	0.0016126
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278972	0.7499955
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000321	0.0010136
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.0928687
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0129891
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0453243

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.1081737
6016	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6017	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6018	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000008	0.0002523
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0096633	0.3047407
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.003574	0.1127112
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000467	0.001472
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000147	0.0004626
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000293	0.0009252
6019	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0233923	0.4413622
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0125312	0.1597632
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0225455
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0014195	0.0263126
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0030087	0.0577796
6020	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6021	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6022	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6023	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6024	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6025	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6026	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6027	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6028	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6033	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0113065	0.3565612
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0018525	0.0584217

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6034	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6035	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6036	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6037	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6038	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6039	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6040	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6041	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6042	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6043	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6044	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6045	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6046	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6047	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6048	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6049	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6050	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6051	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6052	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6053	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6054	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6055	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6056	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6057	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6058	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6059	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6060	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6061	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6066	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.000101
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.007119	0.2245033
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014663	0.0462427
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000187	0.000589
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001851
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003702
6067	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002273
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0087045	0.2745055
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0032194	0.1015284
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000042	0.0013259
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0189135	0.2988444

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000264	0.0008334
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0116069	0.1306145
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0011526	0.0183827
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0011557	0.0176694
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0024811	0.0369657
6068	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000008	0.0002514
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0096274	0.3036096
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0035608	0.1122928
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000465	0.0014665
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0189149	0.2988886
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000292	0.0009218

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0116069	0.1306145
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0011526	0.0183827
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0011557	0.0176694
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0024811	0.0369657
6069	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000008	0.0000251
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0009627	0.030361
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0003561	0.0112293
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000047	0.0001467
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000015	0.0000461
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000029	0.00009222
6070	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000008	0.0000251

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0009627	0.030361
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0003561	0.0112293
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000047	0.0001467
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000015	0.0000461
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000029	0.0000922
6071	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000016	0.0000503
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0019255	0.0607219
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0007122	0.0224586
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000093	0.0002933
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000029	0.0000922
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000058	0.0001844
6072	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000016	0.0000503
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0019255	0.0607219

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0007122	0.0224586
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000093	0.0002933
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000029	0.0000922
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000058	0.0001844
ПСН Туркменой									
0101	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.0374529
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0060861
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.000057
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.1516515
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.1516515
0102	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0103	2	0.7	4.29	1.6511	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000019	0.0006035
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0377145	1.189365

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0087082	0.2746222
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123
0104	2	0.16	4.74	0.0953036	30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278811	0.7401753
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0141727	0.1571317
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0012846	0.0073615
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0475414
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.1517824
0105	2	0.7	4.29	1.65111	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0106	2	0.7	4.19	1.61278	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0107	2	0.4	7.67	0.9638429	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000033	0.0001051
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0040256	0.1269499
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014889	0.0469536

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000194	0.0006132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000061	0.0001927
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000122	0.0003854
0108	5	0.3	0.06	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000011
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0133404
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0049341
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0000644
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000203
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000405
0109	4	0.2	171.52	5.3884	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8666667	27.285916
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.3033333	4.4339614
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0972222	1.4617455
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.3888889	5.846982

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.4722222	21.438934
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000031	0.0000439
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0277778	0.3897988
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.6666667	9.74497
0110	2	0.2	0.14	0.004444	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000049	0.0000029
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0017373	0.0010485
0111	2	0.2	0.03	0.0008	30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000325	0.0000737
0112	3	0.2	2.34	0.0734	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274667	0.0062415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044633	0.0010142
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023333	0.0005443

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036667	0.0008165
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0054432
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.0001089
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0027216
0113	3	0.2	2.34	0.0734	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274667	0.0062415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044633	0.0010142
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023333	0.0005443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036667	0.0008165
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0054432

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.0001089
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0027216
0114	3	0.2	2.34	0.0734	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274667	0.0062415
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044633	0.0010142
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023333	0.0005443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036667	0.0008165
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0054432
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.0001089

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0027216
6101	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001511
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0106653	0.3363415
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021937	0.0691791
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000279	0.0008811
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002769
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005538
6102	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000399	0.0012574
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0887169	2.7977757
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0182548	0.5756848
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002325	0.0073326

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000731	0.0023045
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001462	0.004609
6103	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000088	0.0002766
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0187061	0.5899161
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.004007	0.1263662
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000512	0.0016132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000161	0.000507
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000322	0.001014
6104	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000114	0.0003567
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0235472	0.7378659
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0052153	0.1627229
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000667	0.0020806
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000021	0.0006539

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000042	0.0013077
6105	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048137	0.1518048
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0017804	0.0561464
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609
6106	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001257
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048137	0.1518048
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0017804	0.0561464
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007333
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002305
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004609

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6107	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000008	0.0000256
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0009787	0.0308637
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.000362	0.0114152
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000047	0.0001491
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000015	0.0000469
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000003	0.0000937
6108	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000004	0.0001259
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0048217	0.1520562
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0017833	0.0562394
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000233	0.0007345
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000073	0.0002308
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000146	0.0004617
6109	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000544	0.0000758

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.01939	0.0269936
6110	2				30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0000325	0.0000221
6111	2				30	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0222222	0.0002676
6112	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0053311	0.1681216
6113	2				30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0013287	0.0419003
ГЗУ-1									
0201	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.016046
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0026075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0000373

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.0992628
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.0992628
0202	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0203	2	0.2	4.6	0.1444	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006035
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0377145	1.189365
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0087082	0.2746222
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123
0204	5	0.3	0.06	0.0041667	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.000011
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0133404
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0049341
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0000644

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000203
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000405
6201	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001511
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0106653	0.3363415
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021937	0.0691791
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000279	0.0008811
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002769
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005538
6202	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000399	0.0012574
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0887169	2.7977757
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0182548	0.5756848
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002325	0.0073326
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000731	0.0023045

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001462	0.004609
6203	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000088	0.0002766
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0187061	0.5899161
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.004007	0.1263662
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000512	0.0016132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000161	0.000507
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000322	0.001014
6204	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278811	0.5844234
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0206179	0.4815864
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0275741
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0351052

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.0805192
6206	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000016	0.0000513
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0019653	0.0619787
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0007269	0.0229234
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000095	0.0002994
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000003	0.0000941
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006	0.0001882
6207	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.0001008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0038589	0.1216952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014273	0.0450101
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000186	0.0005878

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001847
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003695
Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат									
0301	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	1.3077578
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.2125106
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0003369
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.8961225
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.8961225
0302	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0303	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.4952456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0804774
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0002073

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.55146
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.55146
0304	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
0305	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.3169572
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0515055
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0001659
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.441168
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.441168
0306	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189
6301	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0135342	0.426816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0032588	0.10277

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296
6302	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000072	0.0002263
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0135342	0.426816
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0032588	0.10277
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000419	0.0013199
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000132	0.0004148
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000263	0.0008296
6303	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000209	0.0006514
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0252906	0.7866384
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.009354	0.2909455
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001222	0.0037997

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000384	0.0011942
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000768	0.0023884
6304	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000209	0.0006514
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0252906	0.7866384
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.009354	0.2909455
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001222	0.0037997
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000384	0.0011942
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000768	0.0023884
6305	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000209	0.0006514
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0252906	0.7866384
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.009354	0.2909455
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001222	0.0037997
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000384	0.0011942

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000768	0.0023884
6306	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006037
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0555697	1.7524452
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0089066	0.2808793
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123
6307	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006037
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0555697	1.7524452
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0089066	0.2808793
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6308	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006037
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0555697	1.7524452
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0089066	0.2808793
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123
ГЗУ-2									
0401	7	0.32	4.29	0.345	400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0742868	0.1934553
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0120716	0.0314365
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0000144	0.0001296
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0382958	0.3446625
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0382958	0.3446625
0402	3	0.05	0.63	8.9423	30	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0082189

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0403	2	0.2	10.56	0.3319	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000191	0.0006035
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0377145	1.189365
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0087082	0.2746222
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001116	0.0035196
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000351	0.0011062
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000702	0.0022123
0404	3	0.1	0.53	0.004167	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.001038	0.0000041
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.2535585	0.0050026
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.4636402	0.0018503
						0602 (64)	Бензол (64)	0.006055	0.0000242
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.001903	0.0000076
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003806	0.0000152
6401	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001511

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0106653	0.3363415
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021937	0.0691791
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000279	0.0008811
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002769
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005538
6402	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000399	0.0012574
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0887169	2.7977757
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0182548	0.5756848
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002325	0.0073326
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000731	0.0023045
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0001462	0.004609
6403	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000088	0.0002766
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0187061	0.5899161

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.004007	0.1263662
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000512	0.0016132
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000161	0.000507
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000322	0.001014
6404	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0278811	0.5248545
						1052 (338)	Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0172846	0.2214132
						1714 (336)	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.0014582	0.0310774
						2729 (315)	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/	0.0017279	0.0316015
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0037952	0.0735118
6406	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000016	0.0000513
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0019653	0.0619787

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0007269	0.0229234
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000095	0.0002994
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.000003	0.0000941
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.000006	0.0001882
6407	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000032	0.0001008
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0038589	0.1216952
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0014273	0.0450101
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000186	0.0005878
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000059	0.0001847
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000117	0.0003695
Площадка мультифазной насосной станции									
6408	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001515
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0058004	0.1829199

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021453	0.0676546
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000028	0.0008835
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002777
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005554
6409	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000048	0.0001515
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0058004	0.1829199
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0021453	0.0676546
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000028	0.0008835
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000088	0.0002777
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000176	0.0005554
6410	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000005	0.0003154
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0060383	0.3808498
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0022333	0.1408608

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000292	0.0018396
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000092	0.0005782
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000183	0.0011563
Капитальный и подземный ремонт скважин (КРС/ПРС)									
0405	4.5	0.05	706.34	1.3869	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.1477334	1.3999104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1865066	0.2274854
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0747222	0.0874944
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1793334	0.218736
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9265556	1.1374272
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000018	0.0000024
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0179334	0.0218736
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.4333888	0.5249664

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0406	4.5	0.05	411.76	0.8085	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7210666	0.888832
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1171734	0.1444352
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0469444	0.055552
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1126666	0.13888
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5821112	0.722176
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000012	0.00000155
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0112666	0.013888
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2722778	0.333312
0408	2	0.05	0.56	0.0011	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0016219	0.0000353
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.9586852	0.0426151

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7244378	0.0157616
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0094609	0.0002058
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0029734	0.0000647
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0059469	0.0001294
0409	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0274666	0.0063717
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0044634	0.0010354
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0023334	0.0005557
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0036666	0.0008335
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.024	0.0055567
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	1.01E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0005	0.0001111

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.012	0.0027784
0410	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0412	0.0019237
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.006695	0.0003126
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0035	0.0001678
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0055	0.0002516
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.036	0.0016777
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000006	3.02E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00075	0.0000336
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.018	0.0008388
0411	4.5	0.05	432.9	0.85	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1945556	0.0761167

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0316152	0.012369
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0165278	0.0066381
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0259722	0.0099572
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.17	0.0663809
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.0000001062
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0035416	0.0013277
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.085	0.0331905
0412	2	0.05	0.57	0.00111	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000182	0.0000391
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006515	0.0139214
0414	2	0.05	3.54	0.006944	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012975	0.0009719

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.5669481	1.1736866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.5795502	0.4340988
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0075688	0.0056692
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0023788	0.0017817
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0047575	0.0035635
0424	4.5	0.05	389.87	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.6826666	0.0249984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.1109334	0.0040622
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0444444	0.0015624
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.1066666	0.003906
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.5511112	0.0203112
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000001	0.000000043
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0106666	0.0003906

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2577778	0.0093744
0425	4.5	0.05	22.92	0.045	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0251778	0.2538032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0040914	0.041243
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0021388	0.022134
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0033612	0.033201
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.022	0.22134
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000004	0.0000004
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0004584	0.0044268
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.011	0.11067
0426	4.5	0.05	168.22	0.3303	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2288888	0.0492677

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0371944	0.008006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0194444	0.0042966
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0305556	0.0064449
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2	0.042966
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	8.25E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0041666	0.0008593
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1	0.021483
0427	4.5	0.05	263.15	0.5167	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.4608	0.9332736
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.07488	0.151657
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.03	0.0583296

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.072	0.145824
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.372	0.7582848
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000008	0.0000017
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0072	0.0145824
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.174	0.3499776
0436	4.5	0.05	706.34	1.3869	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.5738667	0.1806336
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0932533	0.029353
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0373611	0.0112896
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0896667	0.028224
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.4632778	0.1467648

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000009	0.0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0089667	0.0028224
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.2166944	0.0677376
0437	4.5	0.05	411.76	0.8085	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3605333	0.114688
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0585867	0.0186368
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0234722	0.007168
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0563333	0.01792
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2910556	0.093184
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0056333	0.001792

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1361389	0.043008
0438	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0137333	0.0001472
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0022317	0.0000239
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0011667	0.0000128
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0018333	0.0000193
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.012	0.0001284
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	2E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.00025	0.0000026
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.006	0.0000642
0439	4.5	0.05	39.47	0.0775	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0206	0.000044

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0033475	0.0000072
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00175	0.0000038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00275	0.0000058
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.018	0.0000384
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000003	1E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.000375	0.0000008
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.009	0.0000192
0440	4.5	0.05	432.9	0.85	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0972778	0.0155172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0158076	0.0025215
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0082639	0.0013532

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0129861	0.0020299
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.085	0.0135324
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.00000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0017708	0.0002706
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0425	0.0067662
0441	4.5	0.05	389.87	0.7655	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3413333	0.0032256
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0554667	0.0005242
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0222222	0.0002016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0533333	0.000504
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.2755556	0.0026208

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000005	0.000000006
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0053333	0.0000504
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1288889	0.0012096
0442	4.5	0.05	22.92	0.045	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0125889	0.0327488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0020457	0.0053217
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0010694	0.002856
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0016806	0.004284
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.011	0.02856
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000002	0.00000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0002292	0.0005712

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0055	0.01428
0443	4.5	0.05	168.22	0.3303	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.1144444	0.0063571
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0185972	0.001033
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0097222	0.0005544
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0152778	0.0008316
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.1	0.005544
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000002	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0020833	0.0001109
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.05	0.002772
0444	4.5	0.05	263.15	0.5167	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2304	0.128

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.03744	0.0208
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.015	0.008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.036	0.02
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.186	0.104
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000004	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0036	0.002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.087	0.048
0445	2	0.05	0.57	0.00111	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.0000027
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0009516
0446	2	0.05	3.54	0.006944	30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0012975	0.0009719

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1.5669481	1.1736866
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.5795502	0.4340988
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0075688	0.0056692
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0023788	0.0017817
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0047575	0.0035635
6413	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
6418	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000267	0.0007258
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.0322044	0.8764762

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.0119111	0.3241728
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001556	0.0042336
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0000489	0.0013306
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0000978	0.0026611
Текущий ремонт									
0417	3	0.05	37.38	0.0734	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0366222	0.0091733
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0059511	0.0014907
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0031111	0.0008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0048889	0.0012
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.032	0.008
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000001	0.00000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0006667	0.00016

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.016	0.004
6411	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4125333	0.209664
6412	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.0626667	0.52416

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6414	2				30	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0.0222826	0.351351
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.0069468	0.1095373
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0013445	0.0212008
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.0029132	0.045935
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.0145434	0.22932
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0135028	0.2129127
6415	2				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.0096528	0.002085
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007569	0.0001635
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0015	0.000324
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0002438	0.0000527
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0092361	0.001995
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0006458	0.0001395

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.0006944	0.00015
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0006944	0.00015
ГТМ, в том числе гидроразрыв пласта (ГРП)									
0428	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.9472	1.948056
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	1.45392	0.316559
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.6213334	0.1352816

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.2426666	0.2705633
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7.456	1.6233799
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000134	0.000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.1553334	0.0324676
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	3.728	0.81169
0429	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4736	0.324676
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.72696	0.0527598
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3106667	0.0225469
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6213333	0.0450939
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.728	0.2705633

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.0000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0776667	0.0054113
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.864	0.1352817
0430	4.5	0.05	4647.8	9.126	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4.4736	0.324676
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.72696	0.0527598
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.3106667	0.0225469
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.6213333	0.0450939
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3.728	0.2705633
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000067	0.0000005
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0776667	0.0054113

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1.864	0.1352817
0434	4.5	0.05	1251.7	2.4577	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8773334	0.4663296
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.3050666	0.0757786
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.1222222	0.0291456
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2933334	0.072864
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1.5155556	0.3788928
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.0000008
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0293334	0.0072864
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.7088888	0.1748736
0435	4.5	0.05	463	0.9091005	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.3765333	0.6034775

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0611867	0.0980651
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0245139	0.0377173
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0588333	0.0942934
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.3039722	0.4903255
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000006	0.000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь)	0.0058833	0.0094293
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.1421806	0.2263041

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6416	2				30	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.300221	0.1830992
6417	2				30	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000091	0.000051
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0032575	0.0181583

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

ЭРА v3.0 ИП Пушинка Т.Г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Мангистауская область, ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" м/р Туркменой 2027

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		176.976683741	176.976683741	0	0	0	0	176.976683741
в том числе:								
Т в е р д ы е:		3.11202792112	3.11202792112	0	0	0	0	3.11202792112
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002085	0.002085	0	0	0	0	0.002085
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001635	0.0001635	0	0	0	0	0.0001635
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1.9795867	1.9795867	0	0	0	0	1.9795867
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.00015	0.00015	0	0	0	0	0.00015

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	0.00005682112	0.00005682112	0	0	0	0	0.00005682112
2902	Взвешенные частицы (116)	0.2129127	0.2129127	0	0	0	0	0.2129127
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.9170732	0.9170732	0	0	0	0	0.9170732
Газообразные и жидкие:		173.86465582	173.86465582	0	0	0	0	173.86465582
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	37.4641266	37.4641266	0	0	0	0	37.4641266
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	6.0879204	6.0879204	0	0	0	0	6.0879204
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7.0113268	7.0113268	0	0	0	0	7.0113268
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0241933	0.0241933	0	0	0	0	0.0241933
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	30.353804	30.353804	0	0	0	0	30.353804
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0001395	0.0001395	0	0	0	0	0.0001395

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0410	Метан (727*)	2.4843273	2.4843273	0	0	0	0	2.4843273
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	47.9009342	47.9009342	0	0	0	0	47.9009342
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	10.9339707	10.9339707	0	0	0	0	10.9339707
0602	Бензол (64)	0.1400901	0.1400901	0	0	0	0	0.1400901
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	10.7526604	10.7526604	0	0	0	0	10.7526604
0621	Метилбензол (349)	0.19759162	0.19759162	0	0	0	0	0.19759162
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	4.2893094	4.2893094	0	0	0	0	4.2893094
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0.0707994	0.0707994	0	0	0	0	0.0707994
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0.0212008	0.0212008	0	0	0	0	0.0212008
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.5154054	0.5154054	0	0	0	0	0.5154054
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0.045935	0.045935	0	0	0	0	0.045935
1714	2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	0.4088602	0.4088602	0	0	0	0	0.4088602
2729	Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	0.6227946	0.6227946	0	0	0	0	0.6227946
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0003634	0.0003634	0	0	0	0	0.0003634
2752	Уайт-спирит (1294*)	0.22932	0.22932	0	0	0	0	0.22932

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	14.3095827	14.3095827	0	0	0	0	14.3095827