

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
ЭРА v3.0 ТОО "Рекорд Консалт"

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Центральная площадка	0101	0101 01	Дренажная емкость V=26м3	Дыхательный клапан	Площадка 1		Сероводород (	0333 (518)	0.00000098
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.001178
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.000436
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000018
	0102	0102 01	Продувочная свеча на газопроводе	Труба		1	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000036
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.47
	0103	0103 01	Продувочная	Труба		1	Сероводород (	0333 (518)	5e-8

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			свеча на газопроводе				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1634116
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0126784
	0104	0104 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.00006784
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	6101	6101 01	Площадка скважины №13	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6102	6102 01	Площадка скважины №14	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6103	6103 01	Площадка скважины №101	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
							Дигидросульфид) (518)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, TOO "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6104	6104 01	Площадка скважины №103	ЗРА и ФС		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822
	6105	6105 01	Площадка скважины №110	ЗРА и ФС		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822
	6106	6106 01	Площадка скважины №116	ЗРА и ФС		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6107	6107 01	Площадка скважины №121	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822
	6108	6108 01	Площадка скважины №122	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822
	6109	6109 01	Площадка скважины №202	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822
	6111	6111 01	Площадка манифольда	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000364 0.0000318 0.9001 0.33291

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0330 (516)	0.004348 0.0013664 0.002733 0.0000021 0.060007 0.022194 0.00029 0.0000911 0.000182 0.416 0.04 0.208 0.02 0.416 0.04 0.332 0.032 1.108 0.086 0.00235
	6112	6112 01	Площадка дренажной емкости	ЗРА и ФС		8760			
	6113	6113 01	Площадка газосепаратора	ЗРА и ФС		8760			
	6114	6114 01	Площадка дозирования химреагентов в	ЗРА и ФС		8760			
	6115	6115 01	Площадка узла учета газа	ЗРА и ФС		8760			
	6116	6116 01	Площадка газопровода	ЗРА и ФС		8760			
	6117	6117 01	Газосепаратор	ЗРА и ФС		8760			
	6118	6118 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-	неорганизова нный источник		50			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			9900				Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6119	6119 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №14	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6120	6120 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №110	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6121	6121 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №121	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6122	6122 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №101	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6123	6123 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №122	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6124	6124 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №13	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6125	6125 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1 ЦПУ-2	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6126	6126 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка КЭМПа	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6127	6127 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0330 (516) 1052 (338)	0.00235 0.00033

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Западная площадка	6128	6128 01	Площадка манифольда скв. №13,14	ЗРА и ФС		8760	1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097(861*)	0.0000002
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000318
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.33291
							Бензол (64)	0602(64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.002733
	0201	0201 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002488
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006784
	0202	0202 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002488
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.08193
	0203	0203 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.08193

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002488
	0204	0204 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602(64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0002488
	0205	0205 01	Приемная емкость технологической жидкости, 5 м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000156
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.001884
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000697
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000091
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000029
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000057
	6201	6201 01	Площадка скважины №10	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000042
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.120013
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.044388
							Бензол (64)	0602(64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0001822
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000364
	6202	6202 01	Площадка	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333(518)	0.0000042

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			скважины №25				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.120013
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.044388
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.0001822
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6203	6203 01	Площадка	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
			скважины №35				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.120013
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.044388
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.0001822
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6204	6204 01	Площадка	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
			скважины №108				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.120013
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.044388
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.0001822
							м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.000364
	6205	6205 01	Площадка	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333 (518)	0.0000042
			скважины №212				Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.120013
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.044388
							предельных C6-C10 (1503*)		
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00058
							Диметилбензол (смесь о-,	0616 (203)	0.0001822

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6206	6206 01	Площадка скважины №201	ЗРА и ФС		8760	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0330 (516)	0.000364 0.0000042 0.120013 0.044388 0.00058 0.0001822 0.000364 0.0000318 0.9001 0.33291 0.004348 0.0013664 0.002733 0.00235
	6207	6207 01	Площадка манифольда	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0330 (516)	0.000364 0.0000318 0.9001 0.33291 0.004348 0.0013664 0.002733 0.00235
	6208	6208 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-9900	неорганизованный источник		50	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1052 (338) 1097 (861*)	0.00033 0.0000002
	6209	6209 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №35	неорганизованный источник		50	Сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, TOO "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6210	6210 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №10	неорганизованный источник		50	(861*) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6211	6211 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6212	6212 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка скв. №25	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6213	6213 01	Воздушный компрессор	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.083 0.008
	6214	6214 01	Газовый ресивер РГК №1	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.208 0.02
	6215	6215 01	Установка электроприводного центробежного	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.1905 0.0723

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6216	6216 01	насоса (УЭЦН) Площадка бочек с хим. реагентами на ЦПУ-2	неорганизова нный источник		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00718
	6217	6217 01	Площадка бочек с хим. реагентами на скв.213	неорганизова нный источник		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00718
	6218	6218 01	Трубопровод нефтегазовой смеси от скважины №213 до манифольда	неорганизова нный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000549 0.000203 0.0000026 0.000017
	6219	6219 01	Трубопровод нефтегазовой смеси (выкидной линии от скважины №214 до существующего манифольда	неорганизова нный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000008 0.000549 0.000203 0.0000026 0.0000008
	6220	6220 01	Установка электроприводно го центробежного насоса (УЭЦН)	неорганизова нный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.000017 0.1905 0.0723
	6221	6221 01	Емкость блока дозирования хим реагентов	неорганизова нный источник		8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00718
	6222	6222 01	Площадка устья скважин 215	неорганизова нный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0333 (518) 0415 (1502*)	0.000034 0.0413

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
(003) Центральный производственн ый участок №2 (ЦПУ-2)	0301	0301 01	Тестовые сепараторы MBD- 2110, MBD-2120	Дымовая труба		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.015279					
							Бензол (64)	0602(64)	0.0002					
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00013					
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.00006					
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.347268476					
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.056431127					
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000585334					
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.179595					
							Метан (727*)	0410(727*)	0.179595					
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.021590012					
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003508377					
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000146012					
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0447606											
	0303	0303 01	Рециркуляционны й сепаратор (РЦС) MBD- 2130	Дымовая труба		8760	Метан (727*)	0410(727*)	0.179595					
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.021590012					
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003508377					
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000146012					
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0447606					
							Метан (727*)	0410(727*)	0.0447606					
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.274066128					
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.044535746					
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000197738					
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.60675495					
							0304	0304 01	Сепаратор подогревате ль NBK- 2210	Дымовая труба		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)
Бензол (64)													0602(64)	0.0002
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00013												
Метилбензол (349)	0621(349)	0.00006												
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.347268476												
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.056431127												
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000585334												
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.179595												
Метан (727*)	0410(727*)	0.179595												
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.021590012												
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003508377												
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0000146012												
Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0447606												

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0305	0305 01	Сепаратор абсорбционной осушки газа (CAOG) MZZ-2420	Дымовая труба		8760	584) Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0330 (516) 0337 (584)	0.60675495 0.000394148 0.0000640491 0.00000197181 0.006051
	0306	0306 01	Факельная установка	Дымовая труба		8760	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0337 (584)	0.006051 0.00968 0.001573 0.08067
	0307	0307 01	Газотурбинная установка ГТУ-1 ZAN- 6000	Дымовая труба		240	Метан (727*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (	0410 (727*) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0410 (727*) 0703 (54) 1325 (609)	0.002017

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0308	0308 01	Емкость с дизтопливо м, 9 м3	Дыхательный клапан		8760	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10) 2902 (116) 0333 (518) 2754 (10)	 0.000002324 0.000828
	0309	0309 01	Газотурбинная установка ГТУ-2 ZAN-6000	Дымовая труба					
	0310	0310 01	Емкость с дизтопливо м, 9 м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.000002324 0.000828
	0311	0311 01	Дизельный генератор (резервный)	Дымовая труба		222	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.48 0.078 0.03 0.075 0.39

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000008
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.18
	0312	0312 01	Резервуары товарной нефти АВЖ- 7110, 7120, 7130	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.01791767
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	21.638577
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	8.003228
							Бензол (64)	0602 (64)	0.1045198
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0328491
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0656981
	0313	0313 01	Резервуары товарной нефти АВЖ- 7610	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00230702
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.786114
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	1.03047
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0134576
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0042295
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0084591
	0314	0314 01	Резервуары товарной нефти АВЖ- 7310	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0002307
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.278611
							Смесь углеводородов	0416 (1503*)	0.103047

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.0013458 0.000423 0.0008459 0.00001544 0.018652 0.006899 0.0000901 0.0000283 0.0000566 0.00000156 0.001884 0.000697 0.0000091 0.0000029 0.0000057 0.00000523 0.006312 0.002334 0.0000305 0.0000096 0.0000192 0.00000078
	0315	0315 01	Дренажная емкость ABN- 7710	Дыхательный клапан		8760			
	0316	0316 01	Дренажная емкость ABN- 7720	Дыхательный клапан		8760			
	0317	0317 01	Дренажная емкость ABN- 7730	Дыхательный клапан		8760			
	0318	0318 01	Дренажная емкость АО "	Дыхательный клапан		8760			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КазТрансОйл"				Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.000942
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.000348
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000046
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0000014
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0000029
	0319	0319 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0320	0320 01	Технологическая емкость РГС 28	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00006784
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.08193
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.030303
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003957
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0001244
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0002488
	0321	0321 01	Пожарный насос	Дымовая труба		35	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0704
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01144
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0044
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.011

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0572
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0011
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0264
	0322	0322 01	Лаборатория	Дефлектор		365	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.00561
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0.01873
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0.00293
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.000389
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0028
	0323	0323 01	Бак с дизтопливом	Горловина		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.00000222
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00079
	0324	0324 01	Компрессор "INGERSOL L-	Выхлопная труба		467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAND"				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.075
	0325	0325 01	Печь "Dayton"	Выхлопная труба		730	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.15
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000028
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.003
							Алканы C12-19 /в пересчете	2754 (10)	0.075

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0326	0326 01	Газовый компрессор №1 JGE-2 "ARIEL"	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	4.800918
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.372596
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078(1444*)	0.336732
	0327	0327 01	Газовый компрессор №2 "Борец"	Дефлектор		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	3.105997
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.241055
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078(1444*)	0.138522
	0328	0328 01	Продувочная свеча на ГТУ	Труба		8.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000025
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	8.89089
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.68981
	0329	0329 01	Печь подогрева пластовой воды	Труба		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	4.006521999
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.651059825
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.000198802
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.61007085
	0330	0330 01	Свеча печи	Свеча		0.7	Метан (727*)	0410(727*)	0.61007085
	0331	0331 01	Печь подогрева	Труба			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, TOO "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0332	0332 01	пластовой воды Свеча печи	Свеча					
	0333	0333 01	Печь подогрева пластовой воды	Труба					
	0334	0334 01	Свеча печи	Свеча					
	0335	0335 01	Печь подогрева пластовой воды	Труба					
	0336	0336 01	Свеча печи	Свеча					
	0337	0337 01	Печь подогрева пластовой воды	Труба					
	0338	0338 01	Свеча печи	Свеча					
	0339	0339 01	Печь подогрева пластовой воды	Труба					
	0340	0340 01	Свеча печи	Свеча					
	0341	0341 01	Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD- CT1 №1	Труба		1872	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	10.041857 3.263604 0.083682 3.13808 13.054414 0.00000173 0.020921 7.531393
	0342	0342 01	Газопоршневая	Труба		1872	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	10.041857

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электрогенераторная установка YD700FD- СТ1 №2				диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	3.263604 0.083682 3.13808 13.054414 0.00000173 0.020921 7.531393
	0343	0343 01	Газопоршневая электрогенераторная установка YD700FD- СТ1 №3	Труба		1872	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	10.041857 3.263604 0.083682 3.13808 13.054414 0.00000173 0.020921

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	7.531393
	0344	0344 01	ГПЭС RP-1100NG	Труба		2400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16.52112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5.369364
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.118008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7.08048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	20.769408
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000266
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.031469
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	11.8008
	0345	0345 01	ГПЭС RP-1100NG	Труба		2400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16.52112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5.369364
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.118008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7.08048

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0346	0346 01	ГПЭС RP-1100NG	Труба		2400	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	20.769408
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000266
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.031469
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	11.8008
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16.52112
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5.369364
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.118008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7.08048
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	20.769408
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.00000266
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.031469
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	11.8008
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
	0347	0347 01	ГПЭС RP-1100NG	Труба					

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	
	0348	0348 01	Свеча ГПЭС	Свеча		0.7	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.003
	0349	0349 01	Свеча ГПЭС	Свеча		0.7	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.003
	0350	0350 01	Свеча ГПЭС	Свеча		0.7	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.003
	0351	0351 01	Свеча ГПЭС	Свеча		0.7	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.003
	6301	6301 01	Концевой сепаратор обессоливатель МВА- 2310	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	13.538
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	1.051
	6302	6302 01	Сепаратор предварительного сброса воды МАМ-2010	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	11.112
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.862
	6303	6303 01	Сепаратор	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415(1502*)	6.988

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			предварительного сброса воды НГС 11-1, 6-3000-2-4	нный источник			предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.542
	6304	6304 01	Сепаратор высокого давления MBF-2510	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	8.018
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.622
	6305	6305 01	Сепаратор высокого давления MBF-2520	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.139
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.166
	6306	6306 01	Площадка тестовых сепараторов	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.247
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.121
	6307	6307 01	Площадка сепаратора подогревателя для NBK-2210	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04
	6308	6308 01	Площадка сепаратора топливного газа MBF- 2410	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04
	6309	6309 01	Площадка концевой сепаратора MBA-2310	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04
	6310	6310 01	Площадка сепараторов предварительного сброса воды	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04
	6311	6311 01	Площадка сепаратора MBF-2510	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.416
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.04
	6312	6312 01	Площадка	неорганизована		8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.416

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сепаратора MBF-2520	нный источник			предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.04
	6313	6313 01	Площадка газопровода	неорганизова нный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.416 0.04
	6314	6314 01	Площадка трубопровода	неорганизова нный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.416 0.04
	6315	6315 01	Насос рециркуляции нефти	неорганизова нный источник		2920	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0003504 0.423 0.15651 0.002044 0.000642
	6316	6316 01	Площадка насосов рециркуляции нефти	неорганизова нный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.001285 0.0000064 0.1800201 0.0665821 0.0008695 0.0002733
	6317	6317 01	Насос некондиционной нефти	неорганизова нный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0005466 0.0002628 0.3174 0.11738

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	6318	6318 01	Площадка насосов некондиционной нефти	неорганизованный источник		8760	Бензол (64)	0602(64)	0.001533						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.000482						
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000964						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000064						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.1800201						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.0665821						
							Бензол (64)	0602(64)	0.0008695						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0002733						
	6319	6319 01	Площадка узла учета нефти	неорганизованный источник		8760	Метилбензол (349)	0621(349)	0.0005466						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000106						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.300033						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.11097						
							Бензол (64)	0602(64)	0.001449						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0004555						
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.000911						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000052						
	6320	6320 01	Отбор проб	неорганизованный источник		29.3	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	0.0002376						
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000636						
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.8002006						
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.6658208						
							Бензол (64)	0602(64)	0.0086954						
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0027328						
							6321	6321 01	Площадка резервуаров товарной нефти	неорганизованный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000636
													Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	1.8002006
Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.6658208													
Бензол (64)	0602(64)	0.0086954													
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0027328						

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6322	6322 01	Насос товарной нефти	неорганизованный источник		2920	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0054657 0.0003504 0.423 0.15651 0.002044 0.000642
	6323	6323 01	Площадка насосов товарной нефти	неорганизованный источник		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.001285 0.0000127 0.3600401 0.1331642 0.0017391 0.0005466
	6324	6324 01	Площадка дренажных емкостей	неорганизованный источник		8760	Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0010931 0.0000064 0.1800201 0.0665821 0.0008695 0.0002733
	6325	6325 01	Установка осушки газа "Natco"	неорганизованный источник		5255	Метилбензол (349) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 1078 (1444*)	0.0005466 1.4871 0.1154 0.353911

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6326	6326 01	Площадка резервуара отстойника	неорганизованный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.0000106 0.300033 0.11097 0.001449 0.0004555
	6327	6327 01	Подпорные насосы	неорганизованный источник		2920	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000911 0.0002628 0.3174 0.11738 0.001533 0.000482
	6328	6328 01	Площадка подпорных насосов	неорганизованный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.000964 0.0000064 0.1800201 0.0665821 0.0008695 0.0002733
	6329	6329 01	Площадка узла учета газа	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0621 (349) 0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.0005466 0.416 0.04
	6330	6330 01	Блочная дозаторная установка ZZZ-	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			9900				Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6331	6331 01	Линейная часть газопровода	неорганизованный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000002
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.756
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0586
	6332	6332 01	Площадка приемного манифольда	неорганизованный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0.0000318
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9001
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.33291
							Бензол (64)	0602 (64)	0.004348
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0013664
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0.002733
	6333	6333 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка дренажных емкостей №2, 3	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6334	6334 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка рециркуляц ионных насосов	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1-(п-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6335	6335 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка для промывочной воды №1	неорганизованный источник		50	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338) 1- (п-Метоксифенил) -2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	0330 (516) 1052 (338) 1097 (861*)	0.00235 0.00033 0.0000002
	6336	6336 01	Площадка печей	неорганизованный источник			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.416 0.04
	6337	6337 01	Сепаратор топливного газа MBF- 2410	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.108 0.086
	6338	6338 01	Конденсатосборник	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	1.662 0.162
	6339	6339 01	ГРПШ	неорганизованный источник					
	6340	6340 01	Пробоотборник	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.416 0.04
	6341	6341 01	Газовый сепаратор	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.1935
	6342	6342 01	Площадка ГПЭС	неорганизованный источник		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0415 (1502*) 0416 (1503*)	0.1599 0.0029
	6343	6343 01	Дренажная емкость для конденсата	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов	0333 (518) 0415 (1502*)	0.0000486 0.0586926

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
(004) Центральный производственн	6344	6344 01	Теплообменник	неорганизова нный источник	8760	предельных C1-C5 (1502*)	0416(1503*)	0.021708							
						Смесь углеводородов									
						предельных C6-C10 (1503*)									
						Бензол (64)									
						Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									
						Метилбензол (349)									
	6345	6345 01	Площадка ГПЭС	ЗРА и ФС	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.3174							
						предельных C1-C5 (1502*)									
						Смесь углеводородов			0416(1503*)	0.1174					
						предельных C6-C10 (1503*)									
						Сероводород (					0333(518)	0.00033			
						Дигидросульфид) (518)									
	Смесь углеводородов	0415(1502*)	0.39312												
	предельных C1-C5 (1502*)														
	Смесь углеводородов			0416(1503*)	0.1454										
	предельных C6-C10 (1503*)														
	Бензол (64)					0602(64)	0.0019								
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)							0616(203)	0.0006						
	Метилбензол (349)	0621(349)	0.00119												
	6346									6346 01	Площадка под солемер	неорганизова нный источник	8760	Смесь углеводородов	0415(1502*)
				предельных C1-C5 (1502*)											
				Смесь углеводородов	0416(1503*)										
				предельных C6-C10 (1503*)											
				Бензол (64)		0602(64)	0.00323								
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		0616(203)	0.00102												
Метилбензол (349)	0621(349)			0.00203											
Сероводород (								0333(518)	0.0062242						
Дигидросульфид) (518)															
Смесь углеводородов					0415(1502*)					7.51672					
предельных C1-C5 (1502*)															
предельных C6-C10 (1503*)															
Бензол (64)															
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)															
Метилбензол (349)															
Сероводород (															
Дигидросульфид) (518)															
Смесь углеводородов															

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ый участок №1 (ЦПУ-1)	0402	0402 01	Продувочная свеча С- 101	Труба		0.8	предельных С1-С5 (1502*)	0416 (1503*)	2.780128
							Смесь углеводородов		
							предельных С6-С10 (1503*)	0602 (64)	0.0363076
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.011411
							Метилбензол (349)		
	0403	0403 01	Дренажная емкость V=0,3м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (	0621 (349)	0.0228219
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0333 (518)	1e-8
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.036535
							предельных С6-С10 (1503*)		
	0404	0404 01	Дренажная емкость V=0,3м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (	0416 (1503*)	0.0028346
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0333 (518)	0.00000098
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0415 (1502*)	0.001178
							предельных С6-С10 (1503*)		
	0405	0405 01	Дренажная емкость V=0,3м3	Дыхательный клапан		8760	Бензол (64)	0416 (1503*)	0.000436
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0602 (64)	0.0000057
							Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)	0616 (203)	0.0000018
							Смесь углеводородов		
							предельных С1-С5 (1502*)	0621 (349)	0.0000036
							Смесь углеводородов		
							предельных С6-С10 (1503*)	0333 (518)	0.00000098
							Бензол (64)		
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0415 (1502*)	0.001178
							Метилбензол (349)		
							Сероводород (	0416 (1503*)	0.000436
							Дигидросульфид) (518)		
							Смесь углеводородов	0602 (64)	0.0000057
							предельных С1-С5 (1502*)		
							Смесь углеводородов	0616 (203)	0.0000018
							предельных С6-С10 (1503*)		
							Бензол (64)	0621 (349)	0.0000036
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)		
							Метилбензол (349)	0333 (518)	0.00000098
							Сероводород (		
							Дигидросульфид) (518)	0415 (1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов		
							предельных С1-С5 (1502*)		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000036
	0406	0406 01	Дренажная емкость V=0,3м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000036
	0407	0407 01	Дренажная емкость V=0,3м3	Дыхательный клапан		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000098
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.001178
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.000436
							Бензол (64)	0602(64)	0.0000057
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0000018
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0000036
	6401	6401 01	Площадка резервуаров нефти	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.0000371
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	1.0519451
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.3890716
							Бензол (64)	0602(64)	0.0050812
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.0015969
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.0031939
	6402	6402 01	Площадка	ЗРА и ФС		8760	Сероводород (	0333(518)	0.0000064

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дренажных емкостей				Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.180021 0.0665821 0.0008695 0.0002733 0.0005466 0.000458
	6403	6403 01	Налив нефти в резервуары Р2, Р3	неорганизованный источник		3850	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.552894 0.204493 0.002671 0.001297 0.001679 0.000458
	6404	6404 01	Налив нефти в резервуары Р1, Р4, Р5	неорганизованный источник		3850	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518)	0.552894 0.204493 0.002671 0.001297 0.001679 0.000458
	6405	6405 01	Площадка насосов налива нефти в резервуары Р1/Р5	ЗРА и ФС		8760	Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-,	0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203)	0.1800201 0.0665821 0.0008695 0.0002733

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6406	6406 01	Насосы перекачки нефти на ЦПУ-2	неорганизованный источник		2920	м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0330 (516) 1052 (338)	0.0005466 0.0003504 0.423 0.15651 0.002044 0.000642 0.001285 0.0000095 0.2700301 0.0998731 0.0013043 0.0004099 0.0008199 0.0000106 0.300033 0.11097 0.001449 0.0004555 0.0004555 0.00235 0.00033
	6407	6407 01	Площадка насосов перекачки нефти на ЦПУ-2	ЗРА и ФС		8760			
	6408	6408 01	Площадка узла учета нефти	ЗРА и ФС		8760			
	6409	6409 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка	неорганизованный источник		50			

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Вахтовый поселок	6410	6410 01	Индивидуальная химическая дозаторная установка	неорганизованный источник		50	1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00235
							Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0.00033
							1- (n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)	1097 (861*)	0.0000002
	6411	6411 01	Площадка приема нефти	ЗРА и ФС		8760	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	1.2656247
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.468103
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0061133
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.0019213
	6412	6412 01	Площадка свечи продувочной	ЗРА и ФС		8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	0.0038426
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.042
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4500502
	6413	6413 01	Площадка приемного манифольда ЦПУ-1	ЗРА и ФС		8760	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1664552
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.17401
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.028277
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0.015766
0501	0501 01	Печь утилизации ТБО	Дымовая труба		1464	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1.04727	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, TOO "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.032785
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.007883
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.032188
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	3.029259
	0502	0502 01	Дизельгенератор GENPOWER (резервный)	Выхлопная труба		114	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002795
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.00225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.015
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2.75e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0003
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0075
	6501	6501 01	Стоянка	неорганизованный источник		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0846
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.01375
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.003784
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.01545

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(006) Контейнерная площадка	6502 0601	6502 01 0601 01	Площадка инсинератор Компрессор для продувки	ЗРА и ФС Выхлопная труба		8760 800	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0337 (584)	0.3573
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в		
							пересчете на углерод/ (60)		
							Керосин (654*)		
							2732 (654*)		
							0.01528		
							Смесь углеводородов		
							0415 (1502*)		
							0.1085		
							предельных C1-C5 (1502*)		
							Азота (IV) диоксид (Азота		
							диоксид) (4)		
							0301 (4)		
							0.00429		
							Азот (II) оксид (Азота		
							оксид) (6)		
							0304 (6)		
							0.000697		
							Углерод (Сажа, Углерод		
							черный) (583)		
							0328 (583)		
							0.0000777		
							Сера диоксид (Ангидрид		
							сернистый, Сернистый газ,		
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись		
							углерода, Угарный газ) (		
							584)		
							0337 (584)		
							0.0804		
							Бенз/а/пирен (3,4-		
							Бензпирен) (54)		
							0703 (54)		
							3.08e-8		
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в		
							пересчете на углерод/ (60)		
							2704 (60)		
							0.0134		
							Взвешенные частицы (116)		
							2902 (116)		
							0.02372		
							Пыль абразивная (Корунд		
							2930 (1027*)		
							0.00063		
							белый, Монокорунд) (1027*)		
							Азота (IV) диоксид (Азота		
							диоксид) (4)		
							0301 (4)		
							0.0086		
							Азот (II) оксид (Азота		
							оксид) (6)		
							0304 (6)		
							0.0013975		
							Углерод (Сажа, Углерод		
							черный) (583)		
							0328 (583)		
							0.00075		

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0075
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	1.38e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.00375
	0604	0604 01	Вымотка кабеля Honda	Выхлопная труба		230	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01975
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00321
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0000358
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.001235
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.3704
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.000000142
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0617
	0605	0605 01	Промывочный насос	Выхлопная труба		150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.009
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001463

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0606	0606 01	Генератор Honda	Выхлопная труба		150	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0001632
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000563
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.169
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	6.47e-8
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.02814
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002335
	0607	0607 01	Генератор Honda	Выхлопная труба		150	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.000805
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.2416
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	9.26e-8
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0.0403
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.01288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.002094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0002335
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.000805

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0608	0608 01	Откачивающий насос	Выхлопная труба		150	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584) 0703 (54) 2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.2416 9.26e-8 0.0403 0.009 0.001463 0.0001632 0.000563 0.169 6.47e-8 0.02814 0.009 0.001463 0.0001632 0.000563 0.169
	0609	0609 01	Мотопомпа	Выхлопная труба		150	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584) 0703 (54) 2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.2416 9.26e-8 0.0403 0.009 0.001463 0.0001632 0.000563 0.169 6.47e-8 0.02814 0.009 0.001463 0.0001632 0.000563 0.169

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0610	0610 01	Компрессор "INGERSOL L-RAND"	Выхлопная труба		134	углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 2704 (60) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	6.47e-8 0.02814 0.172 0.02795 0.015 0.0225 0.15
	0611	0611 01	Генератор "Amida"	Выхлопная труба		4760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.086 0.013975 0.0075 0.01125

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.075
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0015
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0375
	0612	0612 01	Печь "Dayton"	Выхлопная труба		960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.172 0.028 0.015 0.0225 0.15
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.00000028 0.003 0.075
	0613	0613 01	Сварочный	Выхлопная		1562.5	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.172

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агрегат	труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.02795 0.015 0.0225 0.15 0.0000003 0.003 0.075
	0614	0614 01	Дизельгенератор Detroit (резервный)	Выхлопная труба		8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.8 0.13 0.05 0.125 0.65 0.000001375 0.0125

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.3
	0615	0615 01	Емкость для хранения отработанного масла, 3	Дыхательный клапан		8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0001458
	6601	6601 01	Покрасочные работы	неорганизованный источник		660	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0.1848
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.6137
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.3083
	6602	6602 01	Газосварочные работы	неорганизованный источник		1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0.01112
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0.000872
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.011248
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.001828
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.01064
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0.000744
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические	0344 (615)	0.0008

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0.0008
	6603	6603 01	АЗС	неорганизова нный источник		8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 0415 (1502*) 0416 (1503*) 0501 (460) 0602 (64) 0616 (203) 0621 (349) 0627 (675) 2754 (10)	0.0001053 0.02815 0.0104 0.00104 0.000957 0.0001206 0.000903 0.00002496 0.0375
	6604	6604 01	Ванна для мойки деталей (чистка)	неорганизова нный источник		400	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	1.81
	6606	6606 01	Аккумулятор	неорганизова нный источник		6000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000162

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6607	6607 01	Шиномонтаж	неорганизова нный источник		24	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0330(516) 0337(584)	0.00000162 0.00000054
	6608	6608 01	Деревообработка	неорганизова нный источник		80	Пыль древесная (1039*)	2936(1039*)	0.233
	6609	6609 01	Асфальтирование	неорганизова нный источник		8760	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0172
	6610	6610 01	Бетономешалка	неорганизова нный источник		8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.144
(007) Площадка для временного хранения производствен ных отходов	6605	6605 01	Ванна для мойки оборудования	неорганизова нный источник		100	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0155(408) 2754(10)	0.000576 0.04968
(008) КРС ПРС ГИС	0701	0701 01	Подъемный агрегат	Выхлопная труба		1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	0301(4) 0304(6)	1.2096 0.19656

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0756
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.189
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.9828
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000021
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.0189
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (	2754 (10)	0.4536
							10)		
0702	0702 01	Двигатель Камаза с АЦН	Выхлопная труба			1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.445824
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0724464
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.027864
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.06966
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0337 (584)	0.362232
							584)		
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000008
							Формальдегид (Метаналь) (	1325 (609)	0.006966
							609)		
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды	2754 (10)	0.167184

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0703	0703 01	Цементировочный агрегат ЦА- 320	Выхлопная труба		1080	предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.24768 0.040248 0.01548 0.0387 0.20124 0.0000004 0.00387 0.09288
	0704	0704 01	Дизель-генератор ППУ	Выхлопная труба		2555	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584)	2.6719168 0.4341865 0.1669948 0.417487 2.1709324

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0000046 0.0417487 1.0019688
	0705	0705 01	Емкость для хранения дизтоплива	Дыхательный клапан		78.2	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.000021 0.007386
	0706	0706 01	Емкость для хранения отработанного масла	Дыхательный клапан		7740	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	2735 (716*)	0.0000535
	0707	0707 01	ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320	Выхлопная труба		130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54)	0.0450778 0.0073251 0.0039312 0.0058968 0.039312 0.0000001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, TOO "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0007862
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.019656
	0708	0708 01	ПКС-5Г (каротажная станция) - Урал4320	Выхлопная труба		130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0450778
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0073251
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0039312
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.0058968
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0007862
							Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.019656
	0709	0709 01	ГДИ лаборатория - ГАЗ-33081	Выхлопная труба		130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0244608
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.0039749
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0015288
							Сера диоксид (Ангидрид	0330 (516)	0.003822

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584)	0.0198744
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54)	4e-8
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1325(609)	0.0003822
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0091728
	0710	0710 01	Двигатель автокрана	Выхлопная труба		2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4)	0.144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304(6)	0.0234
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0328(583)	0.009
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0330(516)	0.0225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0337(584)	0.117
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703(54)	0.0000002
							Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1325(609)	0.00225
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.054

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0711	0711 01	Двигатель вакуумника	Выхлопная труба		800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609) 2754(10)	0.768 0.1248 0.048 0.12 0.624 0.0000013 0.012 0.288
	0712	0712 01	Двигатель Камаза с АЦН	Выхлопная труба		2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (	0301(4) 0304(6) 0328(583) 0330(516) 0337(584) 0703(54) 1325(609)	2.1696768 0.3525725 0.1356048 0.339012 1.7628624 0.0000037 0.0339012

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0713	0713 01	Двигатель Автокрана	Выхлопная труба		2190	609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.8136288 2.3504832 0.3819535 0.1469052 0.367263 1.9097676 0.000004 0.0367263 0.8814312
	0714	0714 01	Подъемный агрегат	Выхлопная труба		3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.150912 0.0245232 0.009432 0.02358

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.122616
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.002358
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.056592
	0715	0715 01	Цементировочный агрегат ЦА- 320	Выхлопная труба		3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584)	0.523008 0.0849888 0.032688 0.08172 0.424944
							Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0000009 0.008172 0.196128
	0716	0716 01	Цементировочный	Выхлопная		1800	Азота (IV) диоксид (Азота	0301 (4)	0.101736

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			агрегат ЦА- 320	труба			диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.0165321 0.007065 0.01413 0.08478 0.0000002 0.0016956 0.04239
	0717	0717 01	Подъемный агрегат	Выхлопная труба		1926	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609)	0.4224 0.06864 0.0264 0.066 0.3432 0.0000007 0.0066

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0718	0718 01	Двигатель Камаза с АЦН	Выхлопная труба		168	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10) 0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 1325 (609) 2754 (10)	0.1584 0.0192 0.00312 0.0012 0.003 0.0156 3e-8 0.0003 0.0072
	0719	0719 01	Цементировочный агрегат ЦА- 320	Выхлопная труба		366	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516)	0.048 0.0078 0.003 0.0075

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.039
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.00075
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.018
	0720	0720 01	Двигатель автокрана	Выхлопная труба		360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.0384
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0.00624
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0.0024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0.006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0.0312
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0.0006
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.0144
	0721	0721 01	Двигатель автокрана	Выхлопная труба		1080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0.24768

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.040248
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.01548
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0387
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.20124
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000004
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.00387
							Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.09288
	6701	6701 01	Участок приготовления цементного раствора	неорганизованный источник		1.2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0002
	6702	6702 01	Емкость для временного хранения нефтешлама	неорганизованный источник		3576	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0415(1502*)	2.6119
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0416(1503*)	0.966
							Бензол (64)	0602(64)	0.0126
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6703	6703 01	Зачистка резервуаров	неорганизованный источник		2080	Метилбензол (349) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0621 (349) 2754 (10)	0.0079 0.01985
	6704	6704 01	Зачистка сепараторов	неорганизованный источник		2080	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0.01985
	6705	6705 01	Пескоструйный аппарат	неорганизованный источник		500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0.1296
	6706	6706 01	ДВС автогрейдера ДВС экскаватора-погрузчика	неорганизованный источник		1050	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Керосин (654*)	0301 (4) 0304 (6) 0328 (583) 0330 (516) 0337 (584) 0703 (54) 2732 (654*)	0.4368 0.07094 0.2116 0.273 1.365 0.00000436 0.4095
	6707	6707 01	Работа автогрейдера	неорганизованный источник		2190	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908 (494)	0.0216

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2026 год

Мангистауская обл, ТОО "СП Арман" 2026 год

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6708	6708 01	Работа автопогрузчика	неорганизованный источник		2190	глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0045
	6709	6709 01	Площадка емкости для приема и хранения соляной кислоты			8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.083801

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ) .