БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Наименование производства номер цеха, участка	Номер источ-ника загряз нения атм-ры	Номер источ-ника выде-ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения,час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК,ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Участок открытых и буровзрывных работ	0001	0001 01	ДГУ		14	5000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.34304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.055744
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015314324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.134
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3484
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000536
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.003828648

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.091885676
	0135	0135 01	ДГУ		14	5000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.34304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.055744
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015314324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.134
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3484
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000536
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.003828648
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.091885676
	0142	0142 01	ДГУ		14	5000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.34304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.055744
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015314324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.134

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3484
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000536
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.003828648
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.091885676
	0162	0162 01	ДГУ		14	5000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.34304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.055744
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.015314324
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.134
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.3484
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000000536
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.003828648
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.091885676
	6001	6001 01	Бурение скважин			5129	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.0217763

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			буровым станком ДМL				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6001	6001 02	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 03	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 04	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.0217763

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6001	6001 05	Бурение скважин буровым станком ДML			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 07	Взрывные работы				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	10.1098
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	1.6428
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	44.2061
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	108.7306
	6001	6001 08	Выемочно-погрузочные работы горной массы экскватором Terex			8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	13.419565

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6001	6001 09	Выемочно-погрузочные работы горной массы экскватором Хитачи			8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.236594
	6001	6001 10	Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT 992			8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	4.473188
	6001	6001 11	Транспортировка пустой вскрыши			4444	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.430608
	6001	6001 12	Транспортировка забалансовой руды			4444	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.430608

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6001	6001 13	Транспортировка руды			4444	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.430608
	6001	6001 14	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 15	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 16	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.000640299

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 17	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 18	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.02241

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 19	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 20	Осветительная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0573696

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мачта				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 21	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 22	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 23	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 24	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 25	Топливозаправщик			3600	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093716

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.33376284
	6001	6001 26	Топливозаправщик			3600	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00093716
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.33376284
	6001	6001 27	Бутобой марки Hitachi			7242	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.423
	6001	6001 28	Бутобой марки Hitachi			7242	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.423
	6001	6001 29	Бурение скважин при геологоразведоч			7030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	1.4454

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ных работах				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6001	6001 35	Выемочно-погрузочные работы горной массы погрузчиком CAT992			8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.236594
	6001	6001 36	Бурение скважин буровым станком SmartROC D605		2	598	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0005001
	6001	6001 37	Бурение скважин буровым станком ДML			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 38	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 39	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 40	Бурение скважин буровым станком ДМL			5129	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0217763
	6001	6001 41	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид	0330(516)	0.02241

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 42	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 43	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 44	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (	1325(609)	0.000640299

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							609)		
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 45	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 46	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0330(516)	0.02241

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 47	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 48	Осветительная			4380	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.0573696

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			мачта				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 49	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 50	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6001	6001 51	Осветительная мачта			4380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0573696
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00932256
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.002561149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.02241

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.058266
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	8.964e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000640299
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.015366851
	6214	6214 01	Бурение скважин (горнопроходка)			882	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.254016
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0412776
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.492156
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.63504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	3.1752
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.0000095256
							Керосин (654*)	2732(654*)	0.95256
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.00238

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6214	6214 02	Выемочно-погрузочные работы горной массы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.039463
	6214	6214 03	Транспортировка породы на отвал				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.06378
	6214	6214 04	Взрывные работы				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.1203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.5261
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.198

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
(003) Корпус крупного дробления (ККД)	0002	0002 01	АС-1. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1107.93168
	0002	0002 02	АС 1. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	47.902
	0003	0003 01	АС-2. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	999.62
	0003	0003 02	АС 2. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	43.22

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0004	0004 01	АС-3. Пересыпка руды с питателя через дробилку на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	999.62
	0004	0004 02	АС 3. Пересыпка руды с конвейера на конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	43.22
	6023	6023 01	Разгрузка руды в приемный бункер №1	Руда	11	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	16.0992
	6024	6024 01	Разгрузка руды в приемный бункер №2	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	14.0256

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6025	6025 01	Разгрузка руды в приемный бункер №3	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	14.0256
	6026	6026 01	Пересыпка руды из приемного бункера №1 на питатель Sandvik	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	16.0992
	6026	6026 02	Конвейер	Транпртировка руды	17.5	6400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00163

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6026	6026 03	Конвейер	Транпртировка руды	17.5	6400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0271
	6026	6026 04	Пересыпка руды с конвейера на магистральный конвейер	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	25.0848
	6027	6027 01	Пересыпка руды из приемного бункера №2 на питатель	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	23.0112
	6027	6027 02	Конвейер	Транпртировка руды	17.5	6400.3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.00163

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6028	6028 01	Пересыпка руды из приемного бункера №3 на питатель	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	23.0112
	6028	6028 02	Конвейер	Транспортировка руды	17.5	6400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00163
	6035	6035 01	Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-1 на конвейер	Пыль	1	246	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0657
	6036	6036 01	Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-2 на конвейер	Пыль	1	246	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.0618

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6037	6037 01	Пересыпка уловленной пыли из бункера АС-3на конвейер	Пыль	1	246	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0618
	6174	6174 01	Разгрузка руды на временный склад № 1	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.11554
	6174	6174 02	Пыление склада при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.3457
	6174	6174 03	Отгрузка руды с	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.11554

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			временного склада № 1				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6175	6175 01	Разгрузка руды на временный склад № 2	Руда	10.75	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.11554
	6175	6175 02	Пыление склада при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.9625
	6175	6175 03	Отгрузка руды с временного склада № 2	Руда	10.75	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.11554

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6176	6176 01	Разгрузка руды на временный склад № 3	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.11554
	6176	6176 02	Пыление склада при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.0088
	6176	6176 03	Отгрузка руды с временного склада № 3	Руда	10.7	3929	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.11554
	6177	6177 01	Сварочный пост	Сварочные работы	3.4	1250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004885
							Марганец и его соединения	0143(327)	0.000865

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
	6177	6177 02	Сварочный пост	Сварочные работы	3.4	1250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000865
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
	6177	6177 03	Сварочный пост	Сварочные работы	3.4	1250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000865
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
	6204	6204 01	Разгрузка руды на аварийный/ резервный склад	Руда	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	30.9155
(004) Приводная	0010	0010 01	Узлы пересыпки с питателя (		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	3.1374

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
станция магистрального конвейера и напольный склад			поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0010	0010 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.1374
	0010	0010 03	Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.250992
	0011	0011 01	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	3.1374

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	0011	0011 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.1374
	0011	0011 03	Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.250992
	0012	0012 01	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	6.2748
	0012	0012 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	6.2748

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0012	0012 03	Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.376488
	0012	0012 04	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	6.2748
	0013	0013 01	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.3)		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	9.41218181818
	0013	0013 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на		2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	9.41218181818

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			конвейер ленточный (поз. 1.3)				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0013	0013 03	Узел пересыпки закрытого типа с ленточного конвейера (поз. 1.3) на конвейер ленточный (поз. 1.4)		2.7	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.752976
	0099	0099 01	Узел пересыпки в приемный бункер (поз. 0.2), далее на питатель (поз. 0.3)	Руда	2.5	920.8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.27008
	0099	0099 02	Узел пересыпки с питателя (поз. 0.3) на конвейер (поз. 0.4)	Руда	2.5	920.8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.134

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0100	0100 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 0.4) на конвейер (поз. 1.1)	Руда	2.5	8281	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	80.78945
	0100	0100 02	Узел пересыпки с конвейера карьера (поз. 0.1) на грохот (поз. 0.5)	Руда	18	7090.9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.3349
	0100	0100 03	Грохот (поз. 0. 5). Пыление при работе грохота	ГРохочение	10.7	7300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	280.4076
	0100	0100 04	Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	Руда	6.4	7400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	16.6536

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0100	0100 05	Узел пересыпки с грохота (поз. 0.5) на конвейер (поз. 1.1)	Руда	16.2	7400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	405.676715
	0100	0100 06	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.19) на конвейер (поз. 1.20)	Руда	6.4	2748	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.77885
	0100	0100 07	Пересыпка пыли с грохота (поз. 0.5) на ленточный конвейер (поз. 1.19)	Руда	6.4	2748	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.029916
	0108	0108 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.20) на конвейер (поз.	Руда	22	8281	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	80.78945

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1.24)				производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0108	0108 02	Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson	Руда	22	8281	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000383
	0109	0109 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.24) на конвейер ленточный (поз. 1.18)	Руда	22	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.9504
	0109	0109 02	Пересыпка уловленной пыли из фильтра Donaldson		22	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0003885
	0133	0133 01	Узлы пересыпки	Руда	2.7	1000	Пыль неорганическая,	2908(494)	3.1374

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0133	0133 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	Руда	2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.1374
	0134	0134 01	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	Руда	2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.1374
	0134	0134 02	Узлы пересыпки с питателя (поз. 1.2) на конвейер ленточный (поз. 1.4)	Руда	2.7	1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	3.1374

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6040	6040 01	Напольный склад дробленой руды крупностью 350 мм	Руда	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	8.506488
	6041	6041 01	Сварочный пост		3	1106	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006151
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000482
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000956
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.005885
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000412
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000443

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000443
	6042	6042 01	Сварочный пост		3	1106	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006151
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000482
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000956
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.005885
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000412
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000443
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.000443

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6043	6043 01	Сварочный пост		3	1106	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006151
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000482
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000956
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.005885
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000412
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000443
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.000443

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6044	6044 01	Сварочный пост		3	1106	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006151
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000482
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000956
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000155
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.005885
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000412
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000443
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000443

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6138	6138 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.1) на напольный склад			6400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.1712
	6156	6156 01	Конвейер (поз. 0.4)	Транспортировка руды	17.5	7400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00358042
	6157	6157 01	Конвейер (поз. 0.1). Общая длина конвейера - 1280 м	Транспортировка	17.5	7400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.92624143
	6158	6158 01	Конвейер (поз. 1.1)	Руда	22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.0169979

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6159	6159 01	Конвейер (поз. 1.19)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0011628
	6159	6159 02	Конвейер (поз. 1.20)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00483712
	6159	6159 03	Конвейер (поз. 1.24)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00365212

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6160	6160 01	Конвейер (поз. 1.18)		18	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00772209
	6161	6161 01	Конвейер (поз. 1.3)		18	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00271966
	6161	6161 02	Конвейер (поз. 1.3)		18	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00271966
	6161	6161 03	Конвейер (поз. 1.3)		18	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.00271966

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6161	6161 04	Конвейер (поз. 1.3)		18	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00271966
	6162	6162 01	Конвейер (поз. 1.4)		18	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.022709
	6172	6172 01	Пыление с промплощадки напольного склада и приводной станции		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	43.811264
	6178	6178 01	Переносной газовый резак		3.5	1280	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.165248

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.002432
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.065638
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.010666
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.081152
(005) Корпус среднего и мелкого дробления	0014	0014 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.4) в приемный бункер (поз. 1.5)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.43423809524
	0014	0014 02	Узел пересыпки с питателя (поз. 1.6) на конвейер (поз. 1.7)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.79280952381
	0014	0014 03	Конвейер (поз. 1.7)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.0000647619

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0014	0014 04	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.7) на конусную дробилку (поз. 1.8)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	641.757619048
	0014	0014 05	Конусная дробилка (поз. 1.8)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1358.67619048
	0014	0014 06	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.11) в бункер с вибропитателем (поз. 1.13)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.86847619048
	0014	0014 07	Конвейер (поз. 1.9)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.00011655714

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0014	0014 08	Конвейер (поз. 1.10)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000136
	0014	0014 09	Узел пересыпки с питателя (поз. 1.13) на вибрационный грохот (поз. 1. 14)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	311.316857143
	0014	0014 10	Узел пересыпки руды крупн.30 мм с грохота (поз. 1.14) в бункер (поз. 1. 16) с питателем (поз.1.17		11	4014.9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.13738095238
	0014	0014 11	Узел пересыпки		10.9	4014.9	Пыль неорганическая,	2908(494)	2.68919047619

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			с питателя (поз. 1.17) на конвейер (поз. 1.18)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0014	0014 12	Узел пересыпки руды крупн. более 30 мм с грохота (поз. 1.14) в дробилку (поз. 1.15)		11	4014.9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.5099047619
	0014	0014 13	Узел пересыпки с дробилки (поз. 1.15) на конвейер (поз. 1.18)		11	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1421.28095238
	0110	0110 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.9) на конвейер (поз. 1.10)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	78.3406666667

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	0110	0110 02	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.10) на конвейер (поз. 1.11)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	78.3406666667
	6049	6049 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000928
	6050	6050 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.000928

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6051	6051 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.000928

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6052	6052 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000928

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6053	6053 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.000928

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6054	6054 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000928

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6055	6055 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.007082
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000928
	6056	6056 01	Сварочный пост			1656.2	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.007082

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000795
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000129
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.008811
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000497
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.002186
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000928
	6104	6104 01	Узел пересыпки руды с РДК в приемный бункер (поз. 1.21)		5	1842	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.07776

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6104	6104 02	Узел пересыпки питателя (поз. 1.22) на конвейер (поз. 1.23)			178	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.16416
	6104	6104 03	Узел пересыпки с конвейера (поз. 1.23) на конвейер (поз. 1.18)			370	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.16416
	6104	6104 04	Конвейер (поз. 1.23)			450	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.42006
	6104	6104 05	Пересыпка пыли		9.4	3450	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.0177691

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			с бункера циклона на конвейер				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6104	6104 06	Пересып пыли с фильтра Доналдсон на конвейер			237	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0003715
	6164	6164 01	Конвейер (поз. 1.11)		22	8030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000087
	6179	6179 01	Сварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001212
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00005
							Хром /в пересчете на хром	0203(647)	0.000118

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000246
	6180	6180 01	Сварочный пост			125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000535
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000046
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000038
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000165
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.00007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6181	6181 01	Газовый резак			2859	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.369097
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.005432
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.14661
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.023824
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.181261
	6222	6222 01	Узел пересыпки кучных руд в приемный бункер		5	1266.6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0864
(006) Склад дробленной руды. Корпус тонкого дробления	0018	0018 01	Питатель ленточный (поз. II-2.6)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00002173913

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0018	0018 02	Узел пересыпки с питателя (поз. II-2.6) на конвейер ленточный (поз. II-2.7)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0018	0018 03	Роллер-пресс (поз. II-2.8)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	481.847043478
	0018	0018 04	Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.12)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0018	0018 05	Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. II-2.8) на конвейер (поз. II-2.9)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	3.132

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0018	0018 06	Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.10) на конвейер (поз. II-2.11)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.612826087
	0018	0018 07	Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.11) на конвейер (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.612826087
	0018	0018 08	Конвейер ленточный (поз. II-2.9)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00003782609
	0018	0018 09	Конвейер ленточный (поз. II-2.10)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.00051434783

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0018	0018 10	Конвейер ленточный (поз. II-2.11)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00002521739
	0019	0019 01	Питатель ленточный (поз. I-2.6)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000215
	0019	0019 02	Узел пересыпки с питателя (поз. I-2.6) на конвейер ленточный (поз. I-2.7)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0019	0019 03	Роллер-пресс (			8365.4	Пыль неорганическая,	2908(494)	481.84705

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			поз. I-2.8)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0019	0019 04	Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.12)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0019	0019 05	Узел пересыпки с роллер-пресса (поз. I-2.8) на конвейер (поз. I-2.9)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0019	0019 06	Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.10) на конвейер (поз. I-2.11)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	81.61285

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	0019	0019 07	Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.11) на конвейер (поз. I-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.61285
	0019	0019 08	Конвейер ленточный (поз. I-2.9)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000038
	0019	0019 09	Конвейер ленточный (поз. I-2.10)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0005145
	0019	0019 10	Конвейер ленточный (поз. I-2.11)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.0000255

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0082	0082 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.4) в бункер (поз. II-2.5) с питателем (поз. II-2.6)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0082	0082 02	Конвейер ленточный (поз. II-2.7)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000675
	0082	0082 03	Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. II-2.8)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0082	0082 04	Конвейер ленточный (поз.			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.000289

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II-2.12)				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0082	0082 05	Узел пересыпки с конвейера (поз. II-2.9) на конвейер (поз. II-2.10)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.61285
	0083	0083 01	Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.4) в бункер (поз. I-2.5) с питателем (поз. I-2.6)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0083	0083 02	Конвейер ленточный (поз. I-2.7)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.00006761905

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	0083	0083 03	Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.7) в приемный бункер роллер-пресса (поз. I-2.8)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.132
	0083	0083 04	Конвейер ленточный (поз. I-2.12)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00028904762
	0083	0083 05	Узел пересыпки с конвейера (поз. I-2.9) на конвейер (поз. I-2.10)			7933	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	81.6128571429
	0093	0093 01	Пост газовой резки			3093.33	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.399349
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.005877

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.158626
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.025777
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.196117
	6057	6057 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.000317

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6058	6058 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000317

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6059	6059 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.000317

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6060	6060 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6061	6061 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6062	6062 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.002423

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6063	6063 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6064	6064 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.000209

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6115	6115 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.000272

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6116	6116 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.000044

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6117	6117 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.003015

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6118	6118 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6119	6119 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0342(617)	0.00017

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фтор/ (617)		
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6120	6120 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические	0344(615)	0.000748

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6121	6121 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0344(615)	0.000748

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6122	6122 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.000748

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6123	6123 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в	0344(615)	0.000748

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000317
	6124	6124 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая,	2908(494)	0.000317

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6125	6125 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.000317

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6126	6126 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.000317

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6127	6127 01	Сварочный пост			566.75	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002423
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000209
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000044
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003015
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000748
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.000317

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6141	6141 01	Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) в бункер силосного типа (поз. I-2.2)			8399.3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.83
	6141	6141 02	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	97.875
	6141	6141 03	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	97.875
	6141	6141 04	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	97.875

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			конвейер ленточный (поз. I-2.4)				производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6141	6141 05	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. I-2.3) на конвейер ленточный (поз. I-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	97.875
	6141	6141 06	Конвейер ленточный (поз. I-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0002243
	6141	6141 07	Узел пересыпки с конвейера (поз.1.18) через питатель (поз. 2.1.1) на конвейер (поз. 2.1)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.83
	6141	6141 08	Конвейер			8365.4	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.00004385

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ленточный реверсивный (поз. 2.1)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6141	6141 09	Узел пересыпки с конвейера (поз.2.1) в бункер силосный (поз. II-2.2)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	97.875
	6141	6141 10	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. II-2.3) на конвейер ленточный (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.83
	6141	6141 11	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. II-2.3) на конвейер ленточный (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	7.83

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6141	6141 12	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. II-2.3) на конвейер ленточный (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.83
	6141	6141 13	Узлы пересыпки с питателей вибрационных (поз. II-2.3) на конвейер ленточный (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	7.83
	6141	6141 14	Конвейер ленточный (поз. II-2.4)			8365.4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0002243
	6141	6141 15	Пересып пыли с бункера фильтров Доналдсон на конвейер		2	711	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.0025432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6208	6208 02	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0050869
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01365
	6208	6208 03	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0050869
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.0273

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01365
	6208	6208 04	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0050869
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01365
	6208	6208 05	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.0050869

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01365
	6208	6208 06	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0050869
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды	2754(10)	0.01365

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
(007) Главный корпус. Корпус измельчения	6065	6065 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.000372

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6066	6066 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6067	6067 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6068	6068 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.002844

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6069	6069 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6128	6128 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0143(327)	0.000245

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IV) оксид) (327)		
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6129	6129 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.000319

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6130	6130 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.000052

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6131	6131 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.003538

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6132	6132 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6133	6133 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0342(617)	0.0002

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фтор/ (617)		
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000878
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6134	6134 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические	0344(615)	0.000878

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6135	6135 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0344(615)	0.000878

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6136	6136 01	Сварочный пост передвижной			665	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000245
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000319
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000052
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.003538
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.000878

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000372
	6137	6137 01	Сварочный пост передвижной			1540	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006065
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.001026
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000075
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002639
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000165
							Пыль неорганическая,	2908(494)	0.00007

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6147	6147 01	Склад хранения рудной гали (72,495 тыс.м. кв.)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	18.076434
	6182	6182 01	Склад хранения рудной гали (39,525 тыс.м. кв.)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	9.832016
	6183	6183 01	Склад хранения рудной гали (40,8 тыс.м.кв.)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	10.270416

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6184	6184 01	Склад хранения рудной гали (34,0 тыс.м.кв.)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	8.58028
	6206	6206 01	Сверлильный станок			1771	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00893
	6207	6207 01	Отрезной станок			5313	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.777
	6208	6208 01	Тепловая пушка			102	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.031304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0050869
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00273
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.004095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0273
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	5.005e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000546
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.01365

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(008) Главный корпус. Отделение флотации	0020	0020 01	Пневмомеханические флотационные машины		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002964
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.011132
	0021	0021 01	Пневмомеханические флотационные машины		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002964
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.011132
	0022	0022 01	Пневмомеханические флотационные машины		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002964
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.011132
	0023	0023 01	Пневмомеханические флотационные машины		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002964
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.011132
	0024	0024 01	Пневмомеханические флотационные машины		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002964
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.011132
	0025	0025 01	Чан для растворения аэрофлота и флотанола С-7, ксантогената		24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.000189
							Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1710(112)	0.001753
	0025	0025 02	Насос для перекачки масла		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.2628
	0026	0026 01	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные	0342(617)	0.00004

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	0026	0026 02	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0026	0026 03	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0026	0026 04	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0026	0026 05	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения	0143(327)	0.000173

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0026	0026 06	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0026	0026 07	Болгарка (2 шт)			1040	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.152
	0027	0027 01	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0027	0027 02	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0027	0027 03	Стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.000977

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			электросварочный пост				пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0027	0027 04	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0027	0027 05	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0027	0027 06	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные	0342(617)	0.00004

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
	0028	0028 01	Стационарный электросварочный пост			750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002931
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000519
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00012
	0028	0028 02	Стационарный электросварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.003933
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000415
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000103
	0028	0028 03	Стационарный электросварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.003933
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000415
							Пыль неорганическая,	2908(494)	0.000103

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0028	0028 04	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000606
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000025
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000059
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000123
	0028	0028 05	Стационарный электросварочный пост			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002138
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00266
							Фтористые газообразные	0342(617)	0.00015

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00028
	0028	0028 06	Стационарный электросварочный пост			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00139
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000109
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000216
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000093

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0001
	6185	6185 01	Пост газовой резки			3094	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.399435
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.005879
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.15866
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.025782
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.19616
(009) Корпус обезвреживания хвостов сорбции	0132	0132 01	Чаны растворения железного купороса (поз. 11.17),1 шт.,		24	8760	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0121(275)	0.1575
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.1575
							диНатрий сульфит (Натрия	0159(412)	0.1575

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			100 м3, чаны растворения метабисульфита (поз. 11.12), 1 шт., по 100 м3, чаны растворения извести (поз. 11.5), 2 шт., по 100 м3, 4 модульных грохота KROOSH и Derrick				сульфит) (412) Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.158
(010) Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	0029	0029 01	Чаны для окисления (поз. 7.1, 7.4, 7.7, 7.10)		24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.00367928
	0030	0030 01	Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.26, 7.27)		24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.040295
	0031	0031 01	Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-1)		24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.06235
	0031	0031 02	Колонна кислотной промывки (поз. 9.1-2)		24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.06235
	0032	0032 01	Емкости раствора соляной кислота (поз. 9.3.1)		24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.00006342
	0032	0032 02	Емкости раствора соляной кислота		24	8760	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.00006342

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(поз. 9.3.2)						
	0032	0032 03	Емкость раствора щелочи (поз.9.6.1)		24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.055
	0032	0032 04	Емкость раствора щелочи (поз.9.6.2)		24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.055
	0033	0033 01	Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели			7774.5	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.233235
	0033	0033 02	Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели			7774.5	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.233235
	0033	0033 03	Насос для перекачки раствора щелочи в нагреватели			7774.5	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.233235
	0033	0033 04	Емкость для приготовления раствора десорбции (поз. 9.15.1), 1 шт.		24	8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.876
	0033	0033 05	Чаны сорбционного выщелачивания (поз.7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7. 22, 7.23, 7.24, 7.25)		24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.161185
	0033	0033 06	Грохот (поз.7. 28)		24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.047305
	0033	0033 07	Грохот (поз.7. 28)		24	8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной	0317(164)	0.047305

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кислоты нитрил, Циановодород) (164)		
	0034	0034 01	Установка индуктивной плавки типа УПВ 16/50 (поз. 10. 6)			5772	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.0608
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.03211
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.133
	0034	0034 02	Плавильная печь ИСТ			2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000311
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.001814
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.003887
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.016198
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.016198
							Пыль неорганическая,	2908(494)	0.027212

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0035	0035 01	Шихтовочная (поз. 10.5)			47	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.00010091
							диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	3130(887*)	0.00013653
	0035	0035 02	Сверлильный станок (поз. 10.8)			365	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.001445
	0035	0035 03	Сверлильный станок (поз. 10.8)			365	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.001445
	0035	0035 04	Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (загрузка) (поз.10.9)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000648
	0035	0035 05	Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 100х200 (выгрузка) (поз.10.9)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.00001296

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0035	0035 06	Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 60х100 (загрузка) (поз.10.10)			33.33	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000432
	0035	0035 07	Щековая дробилка лабораторная типа ЩД 60х100 (выгрузка) (поз.10.10)			33.33	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000864
	0131	0131 01	Чаны растворения цианида, 2 шт., 12,2 м.куб, 1 в резерве			1811.93	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.3024
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.7938
	0136	0136 01	Чан обработки метабисульфидом натрия (поз. 8. 1), чан обработки железным		24	8760	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0121(275)	0.92554
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.92554
							диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0159(412)	0.92554

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			купоросом (8.3), чан выдержки V=100 м3 (8.2), чан растворения железного купороса V=50 м3 (11.15)				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.3702151
	0137	0137 01	Электролизер элюата десорбции (поз. 9.20)		22	8030	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.28105
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.05621
	0137	0137 02	Электролизер элюата десорбции (поз. 9.21)		22	8030	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.28105
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	0.05621
	6070	6070 01	Сварочный пост стационарный			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002443
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000433
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001
	6071	6071 01	Сварочный пост стационарный			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002443
							Марганец и его соединения	0143(327)	0.000433

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001
	6072	6072 01	Сварочный пост стационарный			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002443
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000433
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001
	6073	6073 01	Сварочный пост стационарный			750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004719
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000498
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000123
	6074	6074 01	Сварочный пост стационарный			750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004719
							Марганец и его соединения	0143(327)	0.000498

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000123
	6075	6075 01	Сварочный пост стационарный			750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004719
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000498
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000123
	6076	6076 01	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000606
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000025
							Хром /в пересчете на хром	0203(647)	0.000059

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000123
	6077	6077 01	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000606
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000025
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000059
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000123
	6186	6186 02	Сварочный пост стационарный			500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002138
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000184
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (	0344(615)	0.00066

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00028
	6187	6187 01	Сварочный пост стационарный			250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000695
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000108
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000047
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия	0344(615)	0.00005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00005
(011) Отвальное хозяйство и склады руды	6002	6002 01	Разгрузка вскрыши на отвал Западный		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00372
	6002	6002 02	Планировочные работы бульдозером CAT 834H		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.045101
	6002	6002 03	Планировочные работы бульдозером CAT		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.045101

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			834Н				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6002	6002 04	Пыление отвала при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	46.829784
	6002	6002 05	Пересыпка горной породы с горнопроходки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.28188
	6002	6002 06	Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения		24	394.49	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.968633

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6003	6003 04	Пыление отвала при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	34.87563
	6003	6003 06	Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения		24	394.49	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.968633
	6004	6004 01	Разгрузка вскрыши на склад забалансовой руды			1719	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.068908
	6004	6004 02	Планировочные работы бульдозером СА			2216	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.027563

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6004	6004 03	Планировочные работы бульдозером СА			2216	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.027563
	6004	6004 04	Пыление склада при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	18.615288
	6004	6004 05	Погрузка забаланса на ККД погрузчиком CAT994				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	12.947325
	6004	6004 06	Транспортировка забаланса на ККД				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.236654

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6006	6006 01	Склад ПРС, пыление при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.139928
	6148	6148 01	Склад хранения руды (14,3 тыс. м.кв.)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	5.27781
	6149	6149 01	Отвал вскрышных пород №1 (выведен из эксплуатации)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	3.85
	6188	6188 01	Разгрузка руды			2205	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.424443

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на территории склада забалансовых руд				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6188	6188 02	Отгрузка руды с территории склада забалнсовых руд				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.169777
	6188	6188 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	9.45623
	6195	6195 01	Загрузка аспирационной пыли			995	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.008157

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6195	6195 02	Транспортировка аспирационной пыли				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.723528
	6196	6196 01	Разгрузка аспирационной пыли на территории Восточного отвала						
	6196	6196 02	Сдувание с поверхности		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.480252
	6197	6197 01	Склад хранения строительного камня (164 тыс. м.кв.). Статическое хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	9.195504

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6197	6197 02	Склад хранения строительного камня (164 тыс. м.кв.). Пыление при пересыпке			7537	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.279197
	6197	6197 03	Бутобой			8092	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.802639
	6198	6198 01	Склад хранения строительного камня (269 тыс. м.кв.). Статическое хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	15.082869
	6198	6198 02	Отгрузка строительного камня		24	1985.97	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	2.2792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6198	6198 03	Бутобой			8092	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.802639
	6203	6203 01	Склад ПРС, пыление при статичном хранении		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	12.200863
	6205	6205 01	Разгрузка руды на территории резервного склада				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	11.88
	6205	6205 02	Планировочные работы бульдозером CAT				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	4.752

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6205	6205 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.258365
	6205	6205 04	Отгрузка руды на территории резервного склада				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	11.88
	6209	6209 01	Площадка временного накопления вскрышной породы. Разгрузка.			1105.61	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	20.823985

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6209	6209 02	Площадка временного накопления вскрышной породы. Отгрузка			1105.61	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	20.823985
	6209	6209 03	Площадка временного накопления вскрыши. Статистическое хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.345683
	6212	6212 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6212	6212 02	Планировочные работы бульдозером CAT			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.057542

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6212	6212 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.018525
	6213	6213 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6213	6213 02	Планировочные работы бульдозером CAT			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.057542
	6213	6213 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	2.018525

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6215	6215 01	Снятие ПРС под склад ПРС2		24	45.82	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.086702
	6215	6215 02	Разгрузка ПРС с куч		6.9	6.9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.023509
	6215	6215 03	Планировочные работы бульдозером		6.9	6.9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.858652
	6215	6215 04	Пыление отвала		24	3600	Пыль неорганическая,	2908(494)	4.264404

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			при статичном хранении ПРС2				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6219	6219 01	Снятие ПРС под склад ПРС1		24	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.209866
	6219	6219 02	Разгрузка ПРС с северного отвала		24	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.7216
	6219	6219 03	Планировочные работы бульдозером CAT 994		24	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	1.287022

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6219	6219 04	Пыление отвала при статичном хранении		24	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	20.858094
	6220	6220 01	Разгрузка вскрыши на отвал Северный		22	8300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.2121
	6220	6220 02	Разгрузка осадка на отвал Северный		22	8300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0065
	6220	6220 03	Планировка на отвале Северный		22	8300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	27.067961

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6220	6220 04	Пыление отвала при статичном хранении		24	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	66.16277
	6220	6220 05	Отгрузка вскрышной породы на площадку временного хранения		10	483.72	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.968633
	6235	6235 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6235	6235 02	Планировочные работы			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.057542

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			бульдозером CAT				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6235	6235 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.018525
	6236	6236 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6236	6236 02	Планировочные работы бульдозером CAT			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.057542

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6236	6236 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.018525
	6237	6237 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6237	6237 02	Планировочные работы бульдозером CAT			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.057542
	6237	6237 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	2.018525

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6238	6238 01	Разгрузка горной массы с повышенным радиационным фоном			1666	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.143856
	6238	6238 02	Планировочные работы бульдозером CAT			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.057542
	6238	6238 03	Сдувание с поверхности склада		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.018525
	6240	6240 01	Разгрузка аспирационной пыли на		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.0699143

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			территории Северного отвала				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6246	6246 01	Склад щебня		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	34.831113
(012) Хвостохранилище	0095	0095 01	Пост газовой резки			810.66	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.104656
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00154
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.041571
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.006755
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.051396
	0128	0128 01	ДГУ			300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.02064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.003354
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.00128571

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00675
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0225
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	3e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000257145
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.006428565
	6007	6007 01	Хвосты кучного выщелачивания (поз.7)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	22.214991
	6007	6007 02	Погрузка хвостов кучного выщелачивания		12	229	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.24097
	6081	6081 01	Хвосты флотации		24	8760	Пыль неорганическая,	2908(494)	20.807

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(поз.5)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6082	6082 01	Хвосты сорбции (поз.4)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.248
	6083	6083 01	Сварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001881
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000162
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000211
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000034
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.002341
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000132
							Фториды неорганические	0344(615)	0.000581

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000246
	6083	6083 02	Сверлильный станок			130	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000655
	6083	6083 03	Болгарка (3 шт)			300	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.04385
	6170	6170 01	Отсыпка основания под дамбу, крепление откосов, крепление щебенистым грунтом из скального грунта			5451	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	20.2176
	6170	6170 02	Формирование дамбы на хвостах. Пыление при пересыпке			5451	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	20.2176

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6170	6170 03	Отсыпка суглинистого грунта, устройство переходного слоя, крепление гребня щебенистым грунтом, покрытие низового откоса дамбы обвалования слоем почвенно-растительного грунта, отсыпка дамбы обвалования из суглинистого грунта с послойным уплотнением, перед			5451	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	18.301248
	6170	6170 05	Пыление дамбы			5451	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	16.877113
	6170	6170 06	Сварка			4460.83	Углерод оксид (Окись	0337(584)	0.000014022

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			полиэтиленовых труб				углерода, Угарный газ) (584)		
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827(646)	0.0000060762
	6170	6170 07	Транспортировка материала		11	3600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	2.664518
	6189	6189 01	Сварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002443
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000433
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001
	6190	6190 01	Сварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.003933
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000415
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000103

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6191	6191 01	Сварочный пост			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.003933
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000415
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000103
	6192	6192 01	Передвижной сварочный пост			3125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002443
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000433
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0001
	6201	6201 01	Формирование дорог. Пыление при пересыпке при погрузке на отвале			473	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.277862

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6201	6201 02	Формирование дорог. Пыление при пересыпке			473	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.22229
	6221	6221 01	Снятие ПРС			23.71	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.017371
	6221	6221 02	Устройство основания разгрузка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.031346
	6221	6221 03	Планировочные работы бульдозером CAT				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.031346

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			994				цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6221	6221 04	Транспортировка ПРС на склад ПРС2				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.030686
	6221	6221 05	Транспортировка хвостов КВ				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	8.823679
	6221	6221 06	Разгрузка хвостов кучного выщелачивания на склад				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.24097

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6221	6221 07	Планировка кучных руд				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	8.64
	6221	6221 08	Пыление отвала при статичном хранении				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	10.171124
	6221	6221 09	Отгрузка кучных руд экскаватором Хитачи				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.24097
	6221	6221 10	Транспортировка куч на ксмд шахман				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	8.823679

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6224	6224 01	Загрузка угля в колонны (пара № 1)			8760	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000432
	6225	6225 01	Загрузка угля в колонны (пара № 2)			8760	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000432
	6226	6226 01	Загрузка угля в колонны (пара № 3)			8760	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0012096
(013) Лаборатория ОТК	0036	0036 01	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00049795
	0036	0036 02	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00049795
	0036	0036 03	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.00049795

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0036	0036 04	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00049795
	0036	0036 05	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00049795
	0036	0036 06	Стандартная кольцевая мельница			850.28	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00049795
	0036	0036 07	Истиратель вибрационный			119.86	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.00011693

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИВ-3				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0036	0036 08	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 09	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 10	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.00030643

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	0036	0036 11	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 12	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 13	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 14	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.00030643

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0036	0036 15	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 16	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
	0036	0036 17	Стол для разделки проб			1372	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00030643
(014) Лаборатория ОПП	0104	0104 01	Дробилка Boyad (загрузка)			73.18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.00000253

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0104	0104 02	Дробилка Boyad (выгрузка)			73.18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000443
	0104	0104 03	Дробилка Boyad (загрузка)			73.18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000253
	0104	0104 04	Дробилка Boyad (выгрузка)			73.18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00000443

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0104	0104 05	Одноярусная кольцевая мельница			360.99	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00707011
	0104	0104 06	Стандартная кольцевая мельница			280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0016128
	0104	0104 07	Стандартная кольцевая мельница			280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0016128
	0104	0104 08	Стол для разделки проб			1520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер,	2908(494)	0.00089712

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0104	0104 09	Стол для разделки проб			1520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00089712
(015) Пробирно-аналитическая лаборатория	0037	0037 01	Стол для разделки проб			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000877
	0037	0037 02	Стол для разделки проб			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000877
	0037	0037 03	Стол для разделки проб			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.000877

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0037	0037 04	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (загрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000999
	0037	0037 05	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (выгрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001748
	0037	0037 06	Щековая дробилка BIG BOYD RockLabs (загрузка)			210	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000063
	0037	0037 07	Щековая			210	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.000109

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			дробилка BIG BOYD RockLabs (выгрузка)				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0037	0037 08	Щековая дробилка ЩД-10 (загрузка)			140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000017
	0037	0037 09	Щековая дробилка ЩД-10 (выгрузка)			140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000041
	0037	0037 10	Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.00001

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	0037	0037 11	Щековая дробилка ЩД-6 (загрузка)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00001
	0037	0037 12	Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000021
	0037	0037 13	Щековая дробилка ЩД-6 (выгрузка)			50	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000021
	0037	0037 14	Однокольцевая мельница (1 ед.)			4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.08773229

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0037	0037 15	Одноярусная непрерывная мельница (1ед.)			7300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.02609712
	0038	0038 01	Стол для разделки проб (истирание)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001748
	0038	0038 02	Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (загрузка)			4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000501
	0038	0038 03	Проточная (непрерывная)			4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.000501

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			одноярусная мельница (загрузка)				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0038	0038 04	Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)			4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000877
	0038	0038 05	Проточная (непрерывная) одноярусная мельница (выгрузка)			4015	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000877
	0038	0038 06	Стандартная кольцевая мельница (загрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.00015

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	0038	0038 07	Стандартная кольцевая мельница (загрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00015
	0038	0038 08	Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000263
	0038	0038 09	Стандартная кольцевая мельница (выгрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000263
	0038	0038 10	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000999

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			загрузка)				шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0038	0038 11	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (загрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000999
	0038	0038 12	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (выгрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001748
	0038	0038 13	Автоматизированный модуль дробления и сокращения проб Бойд/ сократитель (выгрузка)			4000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001748
	0038	0038 14	Ковшовый элеватор			5840	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.353

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0039	0039 01	Стол лабораторный (пересыпка шихты)			115	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0035574
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.0071149
							диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	3130(887*)	0.0014225
	0039	0039 02	Стол лабораторный (пересыпка шихты)			115	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0035574
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.0071149
							диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	3130(887*)	0.0014225
	0039	0039 03	Стол лабораторный (пересыпка шихты)			115	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0035574
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.0071149
							диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	3130(887*)	0.0014225

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0039	0039 04	Стол лабораторный (пересыпка шихты)			115	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0011858
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.0023716
							диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	3130(887*)	0.0004742
	0040	0040 01	Плавильная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 02	Плавильная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 03	Плавильная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 04	Плавильная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 05	Купиляционная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 06	Купиляционная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0040	0040 07	Купиляционная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (	0184(513)	0.149625

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							513)		
	0040	0040 08	Купиляционная печь			8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184(513)	0.149625
	0041	0041 01	Разварочная. Вытяжной шкаф			26280	Азотная кислота (5)	0302(5)	0.127721
	0042	0042 01	Хим.подготовка проб.Вытяжной шкаф			4000	Азотная кислота (5)	0302(5)	0.0432
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.011405
	0043	0043 01	Комнат хранения кислот.Вытяжной шкаф			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.00041
							Азотная кислота (5)	0302(5)	0.015768
							Аммиак (32)	0303(32)	0.001545
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.004163
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.000851
	0143	0143 01	Вытяжной шкаф			17520	Азотная кислота (5)	0302(5)	0.031536
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.008326
							Серная кислота (517)	0322(517)	0.001671
	0144	0144 01	Вытяжной шкаф			17520	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.000851
							Аммиак (32)	0303(32)	0.003122
	0145	0145 01	Вытяжной шкаф			26280	Азотная кислота (5)	0302(5)	0.047304
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.012488
	0146	0146 01	Вытяжной шкаф			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.00041
							Азотная кислота (5)	0302(5)	0.015768

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.004163
	6078	6078 01	Сварочный пост			480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000962
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000083
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000108
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.001197
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000068
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000297
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.000126

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6078	6078 02	Спектрометр атомно – абсорбционный «Квант – 2АТ»			6000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0288
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00468
	6078	6078 03	Болгарка			196	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.02865
	6210	6210 01	Выгрузка одноковшового элеватора и временное хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0367496
(016) Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и регаенты флотации)	0044	0044 01	Чаны с цианида (поз. 11.25) 1 шт., 50 м.куб			6042.3	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317(164)	1.05
	0045	0045 01	Чаны растворения ксантогената калия и амилового, 3 шт., по 25 м. куб			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.000000115
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.18834
							Сероуглерод (519)	0334(519)	0.18834
							Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1710(112)	0.000001069
	0046	0046 01	Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м. куб			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.0008

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0046	0046 02	Чаны растворения едкого натра (поз. 11.20), 2 шт., по 25 м. куб			8760	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150(876*)	0.0008
	0046	0046 03	Растарка медного купороса			2000	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	0140(330)	0.0000077
	0047	0047 01	Растарка калицинированной соды			2725.86	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0047
	0047	0047 02	Растарка калицинированной соды			2725.86	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.0047
	0048	0048 01	Растарка железного купороса			5500	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0121(275)	4.4
	0048	0048 02	Растарка железного купороса			5500	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0121(275)	4.4
	0049	0049 01	Растарка метабисульфита натрия			3900	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0159(412)	0.002995
	0049	0049 02	Растарка метабисульфита натрия			3900	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0159(412)	0.002995
	0050	0050 01	Растарка извести			7500	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	8.25
	0050	0050 02	Растарка извести			7500	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	8.25
	0097	0097 01	Точильный станок			36	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0001555
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.0001037
	0097	0097 02	Болгарка	000		720	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.1052
	0164	0164 01	Чаны с цианида (поз. 11.25) 1			8760	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной	0317(164)	1.05

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шт., 50 м.куб				кислоты нитрил, Циановодород) (164)		
	0165	0165 01	Емкость растворения железного купороса 10% , V=1 м3, 1 ед.			8760	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0121(275)	0.0000045
	0165	0165 02	Емкость растворения извести 10% , V=1 м3, 1 ед.			8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128(635*)	0.000282
	0165	0165 03	Емкость растворения сульфат аммония , V=1 м3, 1 ед.			8760	диАммоний сульфат (37)	0351(37)	0.0000435
	6079	6079 01	Сварочный пост стационарный			600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.008939
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0010685
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00028
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в	0344(615)	0.000792

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0004385
	6193	6193 01	Сварочный пост переносной			600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.008939
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0010685
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00028
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000792
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	0.0004385

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6193	6193 02	Пост газовой сварки			625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.024787
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000365
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.009846
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.012173
(017) Склад СДЯВ	0081	0081 01	Емкости соляной кислоты,2 шт		48	17520	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.02693321
	6099	6099 01	Насос центробежный		2	20	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.00182
(018) Вспомогательное производство. Котельная	0058	0058 01	Котел КВФ-29-150	Теплоэнергия	24	7066	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	12.80916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.081489
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	54
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	69.225975

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	262.5
	0058	0058 02	Котел КВФ-29-150	Теплоэнергия	24	7066	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	12.80916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.081489
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	54
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	69.225975
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	262.5
	0058	0058 03	Котел КВФ-29-150	Теплоэнергия	24	7066	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	12.80916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	2.081489
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	54

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	69.225975
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	262.5
	0059	0059 01	Пересыпка угля с бункера на ленточный конвейер №1	Пересып угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0009
	0060	0060 01	Пересыпка угля с ЛК №1 на дробилки СМД-504	Пересыпка угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000135
	0060	0060 02	Пересыпка угля с с дробилок СМД-504 на ЛК №2	Пересыпка угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	0.0001125

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0061	0061 01	Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №1 (бункер №2 и №3)	Пересыпка угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000375
	0061	0061 02	Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №2	Пересыпка угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000375
	0061	0061 03	Пересыпка угля с ленточного конвейера №2 на бункер №3	Пересыпка угля	13.7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.0000375
	0063	0063 01	Сварочный пост	Сварочные	0.5	66.7	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.000977

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				работы			пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
	0063	0063 02	Сварочный пост	Сварочные работы	2.2	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.012269
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.001295
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00032
	0063	0063 03	Заточный станок	Металлобработка	0.7	100	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000576
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.000432
	0123	0123 01	Вытяжной шкаф в лаборатории	Работа с рреагентами (соляная кислота)	1	240	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316(163)	0.000173
	0124	0124 01	Участок химводоочистки. Пересыпка соли	Пересыпка соли	1	240	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152(415)	0.000084
	6084	6084 01	ЖД. Пересыпка	Пересыпка	1	240	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.00432

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			угля с вагонов	угля			содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6084	6084 02	КАМАЗ . Пыление при погрузке угля	Пересыпка угля	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00432
	6085	6085 01	Склад угля	Хранение угля	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.446221
	6086	6086 01	Фронтальный погрузчик. Пыление при выгрузке угля в приемный бункер	Выгрузка угля	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.001728

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6086	6086 03	Пересыпка пыли бункера циклона в приемный бункер	Выгрузка бункера циклона	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1e-10
	6086	6086 04	Пересыпка пыли циклона ЦН-15 в приемный бункер (объем - 2 м. куб.)	Выгрузка бункера циклона	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00026082
	6086	6086 05	Пересыпка пыли циклона ЦН-15 на склад угля (объем - 2 м. куб.)	Выгрузка бункера циклона	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1e-10
	6091	6091 01	Пересыпка золошлака в КАМАЗ	Пересыпка золы	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.0046

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6145	6145 01	Пересыпка золы (уловленной циклонами) в автосамосвал	Пересыпка золы	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001669
	6146	6146 01	Склад золы (карта №18)	Складирование золы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.450758
	6146	6146 02	Погрузка золы в автосамосвал	Погрузка золы	1	240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.006225
	6154	6154 01	ЛК №1	Транспортировка угля	10	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	0.00009776

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6155	6155 01	Ленточный конвейер №2 (подача угля с дробилок в накопительные бункера)	Пересып угля	10	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00007431
(019) Вспомогательное производство. Склад ГСМ	0065	0065 01	Подземный резервуар для хранения бензина V=50 м3	Хранение бензина	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.186512
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.162725
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.156108
							Бензол (64)	0602(64)	0.1559
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.155129
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.155671
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.155087
	0066	0066 01	Подземный резервуар для хранения дизтоплива V= 50м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00765
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.193819

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0067	0067 01	Резервуар для хранения дизтоплива, V= 1000 м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.019557
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.420758
	0105	0105 01	Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	Перекачка бензина	0.4	13.3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.266658
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.064942
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.008833
							Бензол (64)	0602(64)	0.007067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00053
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.005123
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000177
	0105	0105 02	Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн	Перекачка бензина	0.4	13.3	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.266658
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.064942
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.008833
							Бензол (64)	0602(64)	0.007067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00053
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.005123
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000177
	0105	0105 03	Насосная. Насос перекачки бензина из ж/д цистерн (фланцевые соединения насоса)	Насос	72	26280	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.0004993

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105	0105 04	Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	Перекачка дизтоплива	2	404.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.120359
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	4.6003
	0105	0105 05	Насосная. Насос для перекачки дизтоплива из ж/д цистерн	Перекачка дизтоплива	2	404.1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	1.120359
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	4.6003
	0105	0105 06	Насосная. Насос перекачки ДТ (фланцевые соединения)	Насос	24	8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001472
	0105	0105 07	Насосная. Насос перекачки ДТ (фланцевые соединения)	Насос	24	8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001472
	0115	0115 01	Подземный резервуар для хранения дизтоплива V= 50м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00765
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.193819
	0116	0116 01	Подземный	Хранение	24	8760	Сероводород (	0333(518)	0.00765

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			резервуар для хранения дизтоплива V= 50м3	дизтоплива			Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.193819
	0117	0117 01	Подземный резервуар для хранения дизтоплива V= 50м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.00765 0.193819
	0120	0120 01	Резервуар для хранения дизтоплива, V= 1000 м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.019557 0.420758
	0121	0121 01	Резервуар для хранения дизтоплива, V= 1000 м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0333(518) 2754(10)	0.019557 0.420758
	0122	0122 01	Резервуар для хранения дизтоплива, V= 1000 м3	Хранение дизтоплива	24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0333(518) 2754(10)	0.019557 0.420758

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	6092	6092 01	АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	Отпуск д/т	17.7	6465.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001162
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.413059
	6092	6092 02	АЗС.ТРК , отпуск бензина	Отпук бензина	0.7	133.33	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.266658
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.064942
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.008833
							Бензол (64)	0602(64)	0.007067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00053
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.005123
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000177
	6093	6093 01	АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	Отпуск д/т	17.7	6465.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001162
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.413059
	6094	6094 01	АЗС. ТРК для бензовоза. Отпуск дизтоплива	Отпуск д/т	17.7	6465.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.002627
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.934337

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6095	6095 01	АЗС.Насос для перекачки бензина	Перекачка бензина	0.7	26.67	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	0.266658
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416(1503*)	0.064942
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501(460)	0.008833
							Бензол (64)	0602(64)	0.007067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.00053
							Метилбензол (349)	0621(349)	0.005123
							Этилбензол (675)	0627(675)	0.000177
	6096	6096 01	АЗС. Насос для перекачки дизтоплива	Перекачка дизтоплива	2	718.3	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.765258
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	3.142221
	6150	6150 01	АЗС. ТРК , отпуск дизтоплива	Отпуск д/т	17.7	6465.12	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.001171
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.41651
	6151	6151 01	Нефтеловушка марки УСВ-М-20	Очистка поверхностно -ливневых сточных вод	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415(1502*)	2.143125
(020) Вспомогательное производство. Пит-Стоп	0069	0069 01	Емкость хранения масла V=5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000141
	0069	0069 02	Емкость	Хранение	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.000141

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			хранения масла V=5 м3	масла			(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
	0069	0069 03	Емкость хранения масла V=5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000141
	0069	0069 04	Емкость хранения масла V=5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000141
	0069	0069 05	Емкость хранения масла V=5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000141
	0069	0069 06	Емкость хранения масла V=5 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000141
	0070	0070 01	Емкость для масла V=2 м3	Хранение масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000211
	0071	0071 01	Заточный станок	Металлобработка	0.3	12	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.002817
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.001878
	0071	0071 02	Пункт дозаправки масла в канистры	Дозаправка масла	0.4	10	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000258
	6194	6194 01	Сварочный пост		2.7	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.006292
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000664
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000164

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6194	6194 02	Газовый резак		8	2400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.01152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001872
(021) Вспомогательное производство. Управление транспорта	0072	0072 01	Токарный цех. Заточный станок на 2 круга	Металлобработка	2.5	600	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.012528
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.008208
	0072	0072 02	Токарный цех. Станок настольно-сверлильный 2М112	Металлобработка	2	528	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000836
	0072	0072 03	Токарный цех. Станок токарно-винторезный марки NL-26	Металлобработка	5	1230	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.004959
	0072	0072 04	Токарный цех. Расточной станок для расточки тормозных барабанов	Металлобработки	1	150	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000583
	0073	0073 01	Шин/монтажный участок. Вулканизатор	Шиномонтажные работы	0.8	200	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00000032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00000011
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в	2704(60)	0.045

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на углерод/ (60)		
	0073	0073 02	Шин/монтажный участок. Заточный станок на 2 круга	Металлобработка	1.5	300	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.003456
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.002376
	0074	0074 01	Аккумуляторный участок. Зарядное устройство				Серная кислота (517)	0322(517)	0.000062
	0076	0076 01	Бокс. Сварочный пост			1075	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004227
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000618
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000172
	0076	0076 02	Газовая резка			375	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000429
	0076	0076 03	Болгарка			200	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.029232
	0076	0076 04	Болгарка			200	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.029232
	0112	0112 01	Бокс. Сварочный пост			112	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002736
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000484
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000112
	0112	0112 02	Бокс. Сварочный пост			650	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.002574

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000286
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000104
	0113	0113 01	Стенд для проверки топливных насосов			1460	Керосин (654*)	2732(654*)	0.02219
	0141	0141 01	Цех ремонта крупногабаритной техники. Сварочные посты		24	8050	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.033173
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.004787
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.001767
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.013433
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.001685
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00133

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0163	0163 01	Сварочные посты		24	6250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.04885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00865
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.002
	0163	0163 02	Токарный станок		8	1825	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.008278
	0163	0163 03	Отрезной станок		8	1825	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.266742
	0163	0163 04	Шиномонтажные работы		8	1825	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00000032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00000011
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.045
(022) Вспомогательное производство. УМО и УТОР	0078	0078 01	Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000338
	0078	0078 02	Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000338
	0078	0078 03	Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000338
	0078	0078 04	Участок для		24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735(716*)	0.000338

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.				(веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)		
	0078	0078 05	Участок для хранения масел. Емкость для масла, объемом 5 м.куб.		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.000338
	0078	0078 06	Заправка погрузчиков дизтопливом		0.05	18	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000000542
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.000193
	0078	0078 07	Пушка тепловая		1	184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.009632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0015652
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000599998
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1.4e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000120001
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	2754(10)	0.002999997

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
	0078	0078 08	Пушка тепловая		1	184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.009632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0015652
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.000599998
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.00315
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0105
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	1.4e-8
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325(609)	0.000120001
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.002999997
	0078	0078 09	Сварочный аппарат (стационарный)		1	125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001573
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000166
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000041

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0079	0079 01	Заточной станок		1	464	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.005345
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.003675
	0079	0079 02	Сверлильный станок		1	264	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.000209
	0079	0079 03	Зарядное устройство		24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000022
	0079	0079 04	Зарядное устройство		24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000022
	0079	0079 05	Зарядное устройство		24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000022
	0079	0079 06	Зарядное устройство		24	8760	Серная кислота (517)	0322(517)	0.000022
	6211	6211 01	Сварочный аппарат (передвижной)		1	125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001573
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000166
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000041
(023) Вспомогательное	0080	0080 01	Пост газовой резки (сварки)		1	96	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0081
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.001316

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
производство. УММ							оксид) (6)		
	0080	0080 02	Сварочные аппараты		10	3500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.015865
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.001335
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.001949
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000316
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.007714
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.003976
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001848

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0080	0080 03	Сварочные аппараты		2	725	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002833
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000502
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000116
	0080	0080 04	Сварочные аппараты		2	675	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004247
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000448
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000111
	0080	0080 05	Сварочные аппараты		5	1750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.06832
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.028
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.00455

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид) (6)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.175
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00028
	0080	0080 06	Сварочные аппараты		2	625	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.001515
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000063
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000148
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000308
	0080	0080 07	Сварочные аппараты		2	550	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.005769
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000092
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146(329)	0.000361

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164(420)	0.000237
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000444
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000134
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000141
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000006
	0080	0080 08	Сварочные аппараты		2	550	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0110(115)	0.00002
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000826
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000036
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь	0146(329)	0.000005

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							оксид, Меди оксид) (329)		
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000187
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (	0344(615)	0.000113
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00003
	0080	0080 09	Расточно-наплавочный комплекс, проволокой Св-1,6		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.06136
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.0152
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.00344

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	0080	0080 10	Станок токарно-револьверный 1Е365БП		4	1460	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000035
	0080	0080 11	Станок токарно-револьверный 16Б		4	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000034
	0080	0080 12	Станок токарно-револьверный 16Б		4	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000034
	0080	0080 13	Станок фрезерный консольный 6-Т82-Ш		4	1460	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000024
	0080	0080 14	Станок фрезерный консольный 6-Т83-Ш		10	3650	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000059
	0080	0080 15	Станок радиально-сверлильный 2А576		9	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.00004
	0080	0080 16	Станок высокоскоростной токарный PCL-1340G		4	1460	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000026

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0080	0080 17	Станок точильно-шлифовальный ТШ-2		3	1095	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000306
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.002365
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.001577
	0080	0080 18	Заточной станок Е642		3	1095	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000306
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00284
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.00213
	0080	0080 19	Станок фрезерный СФ-2Д		3	1095	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000005
	0080	0080 20	Станок токарно-винторезный 16К-20		9	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000059
	0080	0080 21	Станок токарно-винторезный СИ-582		6	2190	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00883
	0080	0080 22	Станок токарно-винторезный 16-Б16П		12	4380	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.01766
	0080	0080 23	Станок точильно-шлифовальный		3	1095	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000306

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.011826
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.007884
	0080	0080 24	Станок вертикально-фрезерный		3	1095	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.00001
	0080	0080 25	Станок точильно-шлифовальный ЗК634		3	1095	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.114318
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.074898
	0080	0080 26	Станок универсальный трубонарезной		4	1460	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000038
	0080	0080 27	Станок отрезной ленточный DC-400		9	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000002
	0080	0080 28	Машина углошлифовальная пневматическая		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.003802
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.002419
	0080	0080 29	Машина углошлифовальная пневматическая		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.003802
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.002419
	0080	0080 30	Машина углошлифовальная WSL-180		1	340	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.005386
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.003427
	0080	0080 31	Машина углошлифовальная		1	740	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.011722
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.007459
	0080	0080 32	Машина		1	740	Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.011722

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			углошлифовальная				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930(1027*)	0.007459
	0080	0080 33	Станок токарно-винторезный 16-К-40		9	3285	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.0000585
	0080	0080 34	Станок настольный сверлильный		4	1460	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.00001774
	0080	0080 35	Вертикальный сверлильный CINCINATI		8	2920	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.0000355
	0080	0080 36	Станок поперечно-строгальный 7307Д		2	730	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000013
	0080	0080 37	Станок зубофрезерный FO-10		2	730	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.000013
	0080	0080 38	Станок долбежный марки ГЗД2		6	2190	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868(1435*)	0.00002483
	0092	0092 01	Пост газовой резки (сварки)		1	96	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0081
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001316
	0092	0092 02	Пост аргоной		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.431

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сварки				пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00449
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146(329)	0.0538
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164(420)	0.0718
							Озон (435)	0326(435)	0.0763
	0098	0098 01	Пост газовой резки (сварки)		1	96	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0081
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001316
	0114	0114 01	Кузнечный горн		4	800	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000776
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000126
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	0.008232
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.018035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.06072
	6199	6199 01	Передвижной		17	6000	Железо (II, III) оксиды (в	0123(274)	0.02648

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сварочный аппарат на базе КАМАЗ				пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.002518
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00158
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.0066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.002882
	6199	6199 02	Передвижной сварочный аппарат на базе		1	96	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0081
							Азот (II) оксид (Азота	0304(6)	0.001316

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			КАМАЗ				оксид) (6)		
	6200	6200 01	Передвижной сварочный инвертор		2	250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000977
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000173
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00004
(024) Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс	0086	0086 01	Выпечка мучных изделий		20	7200	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061(667)	0.03552
							Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	1317(44)	0.00128
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555(586)	0.0032
	0140	0140 01	Прачечная		24	8760	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155(408)	0.005361
							Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0882(550)	3.027456
							Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	2881(523)	0.012488
	6245	6245 01	Работы с грунтом	грунт	24	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	9.6888
	6245	6245 02	Работы с щебнем	щебень	24	1200	Пыль неорганическая,	2908(494)	0.4472

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6245	6245 03	Работы с песком	песок	24	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.661
	6245	6245 04	Работы с ПГС	ПГС	24	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.398
	6245	6245 05	Работы с цементом и сухими строительными смесями	цемент	24	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.972

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6245	6245 06	Работы с гипсовые смеси	гипосвые смеси	24	1200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.15
	6245	6245 07	Работы с известью	известь	24	1200	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	0214(304)	1.228
	6245	6245 08	Грунтование	грунтовка	24	5000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	1.125
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.4125
	6245	6245 09	Покрасочные работы	эмаль ПФ	10	3000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.675
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.675
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.495
	6245	6245 16	Покрасочные работы	лак битумный	10	1200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.216972
							Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.161028
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.0666
	6245	6245 17	Покрасочные работы	лак канифольный КФ	10	20	Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	0.0065
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.00105
	6245	6245 19	Покрасочные работы	растворитель	10	3500	Уайт-спирит (1294*)	2752(1294*)	2.5
	6245	6245 21	Покрасочные работы	ксилол	10	200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616(203)	0.086
	6245	6245 22	Сварочные работы	АНО-4	10	2500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0393

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00415
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001025
	6245	6245 23	Сварочные работы	АНО-6	10	4000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0599
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00692
	6245	6245 24	Сварочные работы	УОНИ-13/45	10	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00321
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000276
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.0000585
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.00399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000225

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.00099
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00042
	6245	6245 25	Сварочные работы	УОНИ-13/55	10	3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.0417
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00327
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00648
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.001053
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.0399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00279
							Фториды неорганические плохо растворимые - (	0344(615)	0.003

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.003
	6245	6245 26	Сварочные работы	МР-3	10	500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.004885
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000865
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.0002
	6245	6245 27	Сварочные работы	проволока сварочная	10	1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.00902
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.00054
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203(647)	0.000036
	6245	6245 28	Сварочные	пропан-бутан	10	1000	Азота (IV) диоксид (Азота	0301(4)	0.012

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			работы				диоксид) (4)		
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00195
	6245	6245 29	Сварочные работы	ацетилен	10	100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.00176
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000286
	6245	6245 31	Работа с битумом		10	6000	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.003
(028) Полумобильная ДСК	0138	0138 01	Загрузка руды фр. 350мм в приемный бункер			1600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.2903
	0138	0138 02	Загрузка строительного камня в приемный бункер			686	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	9.9533
	0138	0138 03	Разгрузочная часть руда с бункера на конвейер 1			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	2908(494)	123.264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0138	0138 04	Разгрузочная часть строй. камень с бункера на конвейер 1			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	54.72
	0138	0138 05	Загрузочная часть руда с конвейер 1 в конусную дробилку			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	123.264
	0138	0138 06	Загрузочная часть строй. камень с конвейер 1 в конусную дробилку			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	54.72
	0138	0138 07	Разгрузочная			2140	Пыль неорганическая,	2908(494)	123.264

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			часть руда с конусной дробилки на ленточный конвейер 2				содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0138	0138 08	Разгрузочная часть строй. камень с конусной дробилки на ленточный конвейер 2			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	54.72
	0138	0138 09	Разгрузочная часть руда с конвейера 4 на конвейер 1 (+30 мм)			555	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	31.968
	0138	0138 10	Разгрузочная часть строй. камень с конвейера 4 на конвейер 1(+30 мм)			250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	14.4

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	0139	0139 01	Загрузочная часть руда с ленточного конвейера 2 на грохот			1736	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	123.264
	0139	0139 02	Загрузочная часть строй. камень с ленточного конвейера 2 на грохот			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	54.72
	0139	0139 03	грохот. руда			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	82.2017
	0139	0139 04	грохот. стр. камень			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	36.4914

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0139	0139 05	Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	123.264
	0139	0139 06	Разгрузочная часть строй. камень с грохота на ленточного конвейера 3 (-30 мм)			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	54.72
	0139	0139 07	Разгрузочная часть руда с грохота на ленточного конвейера 4 (+30 мм)			555	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	31.968
	0139	0139 08	Разгрузочная часть строй.			250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	14.4

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			камень с грохота на ленточного конвейера 4 (+ 30 мм)				кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6217	6217 01	Загрузка руды фр. 350мм погрузчиками (3 ед)			8739	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.290304
	6217	6217 02	Загрузка строительного камня погрузчиками (3 ед)			3745	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.124416
	6217	6217 03	Конвейер 1 руда			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	2908(494)	0.000022

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							месторождений) (494)		
	6217	6217 04	Конвейер 1 строй камень			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00001
	6217	6217 05	Конвейер 2 руда			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000025
	6217	6217 06	Конвейер 2 строй камень			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000011
	6217	6217 07	Конвейер 3 руда			2140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	2908(494)	0.000023

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6217	6217 08	Конвейер 3 строй камень			950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.00001
	6217	6217 09	Конвейер 4 руда			555	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000008
	6217	6217 10	Конвейер 4 строй камень			250	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000004
	6217	6217 11	склад фракции - 30 мм		24	3800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	2908(494)	6.40516

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6217	6217 12	Выгрузка аспирационной пыли		1	12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.003384708
	6217	6217 13	Выгрузка аспирационной пыли		1	12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.001886056
	6217	6217 14	Транспортировка аспирационной пыли		1	12	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.033768

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6217	6217 15	Заливка масла		0.5	200	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735(716*)	0.0489
	6217	6217 16	Отгрузка руды и строительного камня фр.-30		12	1700	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	1.728
	6217	6217 17	Транспортировка руды и строительного камня			1700	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.171221
	6223	6223 01	Передвижной сварочный пост		1.5	40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000798

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000045
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000198
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000084
	6223	6223 02	Передвижной сварочный пост		1.5	40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0342(617)	0.000045

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фтор/ (617)		
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344(615)	0.000198
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000084
	6223	6223 03	Передвижной сварочный пост		1.5	40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000045
							Фториды неорганические	0344(615)	0.000198

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000084
	6223	6223 04	Передвижной сварочный пост		1.5	40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.000641
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.000072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.000012
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	0.000798
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.000045
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0344(615)	0.000198

ЭРА v3.0

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000084
	6223	6223 05	Газовый резак		1.5	533	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	0.0096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.00156
(029) Строительные работы на объекте	6604	6604 01	Снятие ПРС под Северный отвал + канавы		24	3375	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.234
	6604	6604 04	Устройство нагорной канавы, снятие грунта		12	111.6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	2908(494)	0.064022

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углей казахстанских месторождений) (494)		
	6604	6604 05	Транспортировка грунта		12	111.6	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.626494
	6607	6607 01	Передвижной сварочный аппарат (стр-во пульпопровода)				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.002931
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.000519
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.00012
	6610	6610 01	Засыпка, Засыпка площадки щебнем и скальным шрунтом (стр-во ЛОС)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.000612
	6610	6610 02	Засыпка площадки, гребня суглинком (стр-во ЛОС)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2908(494)	0.002594

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	6610	6610 03	Снятие ПСП, разработка грунта (стр-во ЛОС)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.005015
	6610	6610 04	Транспортировка суглинка (стр-во ЛОС)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	0.030686
(034) Поздемная добыча	0153	0153 01	Вентиляционный шурф №3		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123(274)	0.024425
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.004325
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.3488793
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.38167601
							Углерод (Сажа, Углерод	0328(583)	0.95239404

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							черный) (583)		
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.27263708
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000657
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13.0836685
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.001
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000018641
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.0225
							Керосин (654*)	2732(654*)	1.95695663
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.233938
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.13751
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908(494)	6.24729
	0154	0154 01	Вентиляционный шурф №4		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0123(274)	0.024425

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143(327)	0.004325
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	2.3488793
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	0.38167601
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	0.95239404
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	1.27263708
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.000657
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	13.0836685
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342(617)	0.001
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703(54)	0.000018641
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704(60)	0.0225
							Керосин (654*)	2732(654*)	1.95695663
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.233938
							Взвешенные частицы (116)	2902(116)	0.13751
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись	2908(494)	6.24729

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
	0155	0155 01	Блочно-модульная котельная		24	5328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	18.5315
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.0114
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.332
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	31.32864
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	74.00592
	0156	0156 01	Блочно-модульная котельная		24	5328	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	18.5315
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	3.0114
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	1.332
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	31.32864
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337(584)	74.00592
	0157	0157 01	Резервуар для хранения дизельного топлива		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.006319
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	2754(10)	0.160103

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
	0157	0157 02	Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000041
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001465
	0158	0158 01	Резервуар для хранения дизельного топлива		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.006319
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.160103
	0158	0158 02	Насос перекачки ДТ из резервуаров (фланцевые соединения)		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333(518)	0.00000041
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754(10)	0.0001465
	6234	6234 01	Автотранспортный уклон		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301(4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304(6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328(583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330(516)	
							Углерод оксид (Окись	0337(584)	

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6242	6242 01	Перегрузочная площадка (поз. 57)		24	8760	углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2732(654*) 2908(494)	11.128715

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Номер источника загрязнения	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Участок открытых и буровзрывных работ									
0001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.257706667	0.34304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.041877333	0.055744
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.011984367	0.015314324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.100666667	0.134
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.260055556	0.3484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.000000536
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00287655	0.003828648
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.069507817	0.091885676
0135	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.257706667	0.34304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.041877333	0.055744

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.011984367	0.015314324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.100666667	0.134
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.260055556	0.3484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.000000536
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00287655	0.003828648
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.069507817	0.091885676
0142	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.257706667	0.34304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.041877333	0.055744
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.011984367	0.015314324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.100666667	0.134
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.260055556	0.3484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.000000536
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00287655	0.003828648
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	0.069507817	0.091885676

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0162	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.257706667	0.34304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.041877333	0.055744
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.011984367	0.015314324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.100666667	0.134
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.260055556	0.3484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.0000003	0.000000536
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00287655	0.003828648
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.069507817	0.091885676
6001	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.300373326	11.3719312
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.048810674	1.84789632
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.013968526	0.056345278
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.117333326	0.49302
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.0000019544	0.00187432
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.303111116	45.487952

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000033	0.00000197208
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0033528	0.014086578
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.0817117716	1.005596402
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.0143459	136.8762518
6214	3.1					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.08	0.374316
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.013	0.0608776
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.155	0.492156
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.2	0.63504
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1	3.7013
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.0000095256
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.3	0.95256
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.019087	0.303623

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
				Корпус крупного дробления (ККД)					
0002	14	0.8	6.63	3.3326015	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.3078	23.1166736
0003	14	0.5	12.43	2.4406248	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.3078	20.8568
0004	14	0.5	12.14	2.3836834	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	1.3078	20.8568

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6023	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.896	16.0992
6024	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6.552	14.0256
6025	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6.552	14.0256
6026	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	16.465251	41.21273

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6027	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.224071	23.01283
6028	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.224071	23.01283
6035	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00336	0.0657
6036	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.00336	0.0618

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6037	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00336	0.0618
6174	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.385	1.57678
6175	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.4536	2.19358

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6176	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.0152	7.23988
6177	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.003258	0.014655
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000576	0.002595
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000132	0.0006
6204	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.6178	30.9155
Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад									
0010	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.08568	0.13051584

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0011	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.08568	0.13051584
0012	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.12768	0.38401776
0013	8.3	0.63	5.26	1.6388889	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.094248	0.430701472

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
0099	15.5	0.28	14.49	0.8922249	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.01110122	0.0480816
0100	12.6	0.56	16.36	4.03	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.587906	15.71342062
0108	6	0.4	1.43	0.18	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0542004	1.61579666
0109	6	0.4	1.43	0.18	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0542004	1.63901577

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0133	8.3	0.63	5.26	1.6388889		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.084	0.125496
0134	8.3	0.63	5.26	1.6388889		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.084	0.125496
6040	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.856128	8.506488
6041	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.001544	0.006151

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121	0.000482
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000956
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039	0.000155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.005885
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103	0.000412
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000111	0.000443
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000111	0.000443
6042	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544	0.006151
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.000121	0.000482

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000956
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039	0.000155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.005885
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103	0.000412
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000111	0.000443
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000111	0.000443
6043	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544	0.006151
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121	0.000482

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000956
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039	0.000155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.005885
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103	0.000412
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000111	0.000443
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000111	0.000443
6044	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544	0.006151
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121	0.000482
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000956

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039	0.000155
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.005885
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103	0.000412
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000111	0.000443
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000111	0.000443
6138	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.31125	7.1712
6156	5					2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.0001344	0.00358042

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6157	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.07230636	1.92624143
6158	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000588	0.0169979
6159	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.00033389	0.00965204

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6160	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00025536	0.00772209
6161	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00037632	0.01087864
6162	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00078557	0.022709
6172	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	4.409346	43.811264

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6178	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	0.165248
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.002432
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	0.065638
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.010666
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	0.081152
Корпус среднего и мелкого дробления									
0014	27	0.6	3.93	1.1111813		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.68279114455	78.6967400933
0110	17	0.6	13.75	3.8888889		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.11382	3.290308

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6049	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000156	0.000928

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6050	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.000156	0.000928

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
6051	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6052	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в	0.001188	0.007082

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6053	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.001188	0.007082

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6054	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.000102	0.00061

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6055	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6056	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.007082
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.00061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000795

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000129
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.008811
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000497
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.002186
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000928
6104	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.2700572	0.8442806
6164	5					2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000003	0.000087

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6179						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673	0.001212
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028	0.00005
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.000118
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137	0.000246
6180						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.000535
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000046
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.00006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.00001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.000665
						0342 (617)	Фтористые газообразные	0.000083	0.000038

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000165
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.00007
6181						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	0.369097
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.005432
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	0.14661
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.023824
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	0.181261
6222	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.045	0.0864

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
				Склад дробленной руды. Корпус тонкого дробления					
0018	29.2	0.63	9.5	2.961383		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.49983046	15.05279378
0019	29.2	0.63	7.47	2.33		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.4347204	13.08938699
0082	2.5	0.82	1.05	0.5555341		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.05836024	1.75754413

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0083	2.5	0.82	1.05	0.5555341		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.06127025	1.84542149
0093	17	0.45	17.47	2.7784834		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	0.399349
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.005877
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	0.158626
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.025777
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	0.196117
6057	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.000022	0.000044

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6058	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.001478	0.003015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6059	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6060	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0.000083	0.00017

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/ (617)		
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6061	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические	0.000367	0.000748

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6062	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.000367	0.000748

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6063	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.000367	0.000748

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6064	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367	0.000748

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6115	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000156	0.000317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6116	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.000156	0.000317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6117	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.000156	0.000317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6118	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000156	0.000317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6119	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.000156	0.000317

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
6120	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6121	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в	0.001188	0.002423

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6122	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.001188	0.002423

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6123	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.000102	0.000209

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6124	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6125	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6126	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6127	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002423
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000209
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000044
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.001478	0.003015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000748
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000317
6141	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35631472702	10.729653049
				Главный корпус. Корпус измельчения					
6065	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.001188	0.002844

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6066	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6067	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (	0.000102	0.000245

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6068	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота	0.000133	0.000319

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6069	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота	0.000022	0.000052

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (6)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6128	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.001478	0.003538

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6129	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6130	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0.000083	0.0002

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/ (617)		
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6131	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические	0.000367	0.000878

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6132	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	0.000367	0.000878

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6133	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды	0.000367	0.000878

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6134	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на	0.000367	0.000878

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/) (615)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000372
6135	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000156	0.000372

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6136	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000245
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000319
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000052
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.003538
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.0002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000878
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.000156	0.000372

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6137	5				25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.006065
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922	0.001026
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667	0.000075
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.000665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833	0.0002639
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000165
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.0001556	0.00007

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6147	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.676762	18.076434
6182	7					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.423552	9.832016
6183	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.433344	10.270416
6184	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.38112	8.58028

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6206	1.5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0014	0.00893
6207	1.5					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.777
6208	1.5			0.104398	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.72786666667	0.187824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.11827833333	0.0305214
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.06183333333	0.01638
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.09716666667	0.02457
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.636	0.1638
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00000114833	0.0000003003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.01325	0.003276
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.318	0.0819
Главный корпус. Отделение флотации									
0020	29	1.5	6.65	11.75		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.002964
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000353	0.011132
0021	29	1.5	6.65	11.75		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.002964

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000353	0.011132
0022	29	1.5	6.65	11.75		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.002964
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000353	0.011132
0023	29	1.5	6.65	11.75		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.002964
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000353	0.011132
0024	29	1.5	6.65	11.75		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000094	0.002964
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000353	0.011132
0025	29	0.25	11.33	0.556		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000006	0.000189
						1710 (112)	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.0000556	0.001753
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.0083	0.2628
0026	29	0.315	10.34	0.8058079		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	0.005862
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	0.001038
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.00024
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.152
0027	29	0.315	10.34	0.8058079		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.0066	0.005862
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001152	0.001038

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000264	0.00024
0028	29	0.315	10.34	0.8058079		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.008001	0.014931
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000811	0.001667
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.000059
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000373	0.000456
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000061	0.000074
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	0.00399
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000367	0.000486
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000478	0.00076
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.000359	0.000586

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6185	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.035861	0.399435
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.005879
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	0.15866
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.025782
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	0.19616
Корпус обезвреживания хвостов сорбции									
0132	24.7	0.5	8.51	1.67		0121 (275)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.0002	0.0063
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.0002	0.0063
						0159 (412)	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.0002	0.0063
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005	0.0158
Главный корпус. Отделение гидрометаллургии									
0029	29	0.63	1.78	0.556		0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00011667	0.00367928
0030	29	0.5	8.23	1.6166667		0317 (164)	Гидроцианид (Синильная	0.0000256	0.0008059

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)		
0031	29	0.25	18.2	0.8936111		0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00008	0.002494
0032	29	1.25	0.08	0.0972222		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00007	0.0022
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.00004418	0.00012684
0033	29	0.63	17.84	5.56		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.00105555998	0.0315141
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0001622	0.0051159
0034	29	0.315	12.8	0.9975185		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0032	0.000311
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0005	0.000051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.022917	0.062614
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.04	0.003887
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.191013	0.048308
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.19	0.016198
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.000334	0.000160212

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0035	29	0.315	13.4	1.0442772		0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1e-8	0.00000010091
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0000022	0.00000289
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000000218	3.24e-8
						3130 (887*)	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1e-8	0.00000013653
0131	9.3	0.25	67.91	3.3335243		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.0001918	0.006048
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.0005034	0.015876
0136	14	0.63	18.83	5.87		0121 (275)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00029349	0.0092554
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.00029349	0.0092554
						0159 (412)	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00029349	0.0092554
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид	0.0001173944	0.003702151

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
0137	29	0.5	8.49	1.6666667		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.01944444	0.5621
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.00388888	0.11242
6070	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000433
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001
6071	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000433
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001
6072	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000433
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на	0.000044	0.0001

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							фтор/ (617)		
6073	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.004719
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.000498
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000046	0.000123
6074	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.004719
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.000498
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000046	0.000123
6075	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.001748	0.004719

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.000498
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000046	0.000123
6076	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673	0.000606
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028	0.000025
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000066	0.000059
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137	0.000123
6077	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000673	0.000606
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000028	0.000025
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром	0.000066	0.000059

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шестивалентный) (647)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000137	0.000123
6186	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.002138
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000184
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.00024
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.00066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.000156	0.00028

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6187	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001544	0.000695
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000121	0.000055
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00024	0.000108
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000039	0.000018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.000665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000103	0.000047
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000111	0.00005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000111	0.00005

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Отвальное хозяйство и склады руды									
6002	60					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9.15265	50.174219
6003	60					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4.65312	37.844263
6004	50					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4.120537	31.923301
6006	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного	0.34944	3.139928

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6148	12					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.708864	5.27781
6149	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.428688	3.85
6188	15					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.89036	10.05045
6195	5					2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.20525	1.731685

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6196	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.164736	1.480252
6197	40					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.16924	13.27734
6198	40					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	2.05924	19.164708

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6203	14.5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.357824	12.200863
6205	7.5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3.842692	30.770365
6209	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	10.95552	42.993653
6212	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.30144	2.219923

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6213	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.30144	2.219923
6215	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.324947	5.233267
6219	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4.171627	25.076582
6220	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	8.533475006	98.417964

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6235	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.30144	2.219923
6236	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.30144	2.219923
6237	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.30144	2.219923

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
6238	61					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.30144	2.219923
6240	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1152	0.0699143
6246	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3.838035	34.831113
						Хвостохранилище			
0095	3	0.5	4.24	0.8325221		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа	0.035861	0.104656

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000528	0.00154
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.014244	0.041571
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.006755
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.017611	0.051396
0128	3.1	0.11	1.5	0.014255		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.01236	0.02064
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0020085	0.003354
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00075	0.00128571
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.004125	0.00675
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0135	0.0225
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1e-8	3e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.0001607	0.000257145
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.003857138	0.006428565
6007	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	2.523383	22.455961

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6081	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.094	20.807
6082	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.025	0.248
6083	4					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.001881
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000102	0.000162
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000133	0.000211
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000022	0.000034
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.001478	0.002341

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.000132
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000581
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0826	0.044505
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000156	0.000246
6170	5					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000087316	0.000014022
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.00000037837	0.0000060762
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	11.211492	78.278079

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6189	4					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000433
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001
6190	4					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.003933
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.000415
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000046	0.000103
6191	4					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.003933
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.000415
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000046	0.000103

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6192	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002443
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000433
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.0001
6201	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.147874	0.500152
6221	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	9.429561	37.051171

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							казахстанских месторождений) (494)		
6224	3					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00833	0.000432
6225	3					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00833	0.000432
6226	3					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.373	0.0012096
				Лаборатория ОТК					
0036	29	0.3	12.4	0.8765044		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000791098	0.0000616893
				Лаборатория ОПП					
0104	30	0.37	15.5	1.6666667		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0091808	0.01210387
				Пробирно-аналитическая лаборатория					
0037	9.7	0.45	6.76	1.0751315		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,	0.0036837	0.0023899882

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0038	9.7	0.5	9.2	1.8064158		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00035092	0.00727648
0039	8.6	0.3	19.65	1.3888889		0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.0310019	0.011858
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.0620056	0.0237163
						3130 (887*)	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.0123966	0.0047417
0040	4.5	0.7	7.14	2.747794		0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0.018980312	0.59855985
0041	8.6	0.315	10.69	0.8330838		0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.00405	0.127721
0042	8.6	0.315	5.35	0.4169316		0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.002	0.0432
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000528	0.011405
0043	8.6	0.315	5.35	0.4169316		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.00041

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0005	0.015768
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000049	0.001545
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.004163
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000027	0.000851
0143	30	0.3	17.29	1.2222222		0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.001	0.031536
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000264	0.008326
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000053	0.001671
0144	20	0.25	25.46	1.25		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000027	0.000851
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.000099	0.003122
0145	20	0.2	22.1	0.6944444		0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0015	0.047304
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000396	0.012488
0146	8.6	0.315	4.63	0.3611111		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000013	0.00041
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0005	0.015768
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.004163
6078	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001188	0.000962
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001022	0.000083
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001466	0.028908
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000239	0.004698

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.001197
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833	0.000068
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000297
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0406	0.02865
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.000126
6210	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.028879	0.0367496
Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и регаенты флотации)									

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0044	14	0.4	7.96	1		0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000965	0.021
0045	14	0.4	9.51	1.1944444		0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2e-8	0.000000115
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000597	0.00018834
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000597	0.00018834
						1710 (112)	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	3e-8	0.000001069
0046	14	0.32	12.43	1		0140 (330)	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1e-8	7.7e-8
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0.000056	0.0016
0047	14	0.32	12.43	1		0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00001	0.000094
0048	14	0.32	12.43	1		0121 (275)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.004444	0.088
0049	14	0.32	12.43	1		0159 (412)	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0.00000426	0.0000599
0050	29	0.25	14.15	0.6944444		0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0.006112	0.165
0097	25	0.5	14.15	2.778346		2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0418	0.1053555
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0008	0.0001037
0164	14	0.5	7.92	1.5555556		0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0.000666	0.021
0165	14	0.4	8.84	1.1111111		0121 (275)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0.00000021	9e-8
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная	0.00001307	0.00000564

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							известь) (635*)		
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0.00000467	0.00000087
6079	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.008939
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001922	0.0010685
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0001667	0.00036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833	0.00028
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000792
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.0004385
6193	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.037609	0.033726

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0007202	0.0014335
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0144107	0.010206
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.002315	0.0016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.019089	0.015363
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0000833	0.00028
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.000792
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0001556	0.0004385
						Склад СДЯВ			
0081	7	0.5	0.02	0.003927		0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная	0.0117952	0.00099652877

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							кислота, Водород хлорид) (163)		
6099	5					0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.025277778	0.00182
						Вспомогательное производство. Котельная			
0058	60	1.72	8.88	20.6361111	25.8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8.853537	38.42748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1.438701	6.244467
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	37.324152	162
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	47.848164	207.677925
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	14.514948	63
0059	16.5	0.35	24.54	2.3610247	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.000005	0.000018

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							месторождений) (494)		
0060	16.4	0.5	14.8	2.9059732	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000001375	0.00000495
0061	6	0.4	18.79	2.361221	25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000001875	0.00000225
0063	4	0.5	1.5	0.2944444	25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002834	0.013246
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000376	0.001468
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.00004
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0016	0.000576
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.000046	0.00032

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0012	0.000432
0123	11	0.2	44.21	1.3888889	25.8	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.000132	0.000173
0124	6	1.5	0.79	1.3888889		0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.00011	0.000084
6084	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.012	0.00864
6085	5				25.8	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.034879	0.446221
6086	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.001892	0.0019888202

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6091	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0032	0.0046
6145	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.016	0.001669
6146	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.035098	0.456983
6154	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	0.00000744	0.00009776

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6155	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00000566	0.00007431
Вспомогательное производство. Склад ГСМ									
0065	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.0188	0.186512
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.7352	0.162725
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.1	0.156108
						0602 (64)	Бензол (64)	0.08	0.1559
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.006	0.155129
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.058	0.155671
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.002	0.155087
0066	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	0.00765
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в	0.021435	0.193819

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0067	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	0.019557
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	0.420758
0105	4.5	0.25	0.1	0.0049087	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.051172	2.240718
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	10.188466	0.5338153
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	2.4813	0.129884
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.3375	0.017666
						0602 (64)	Бензол (64)	0.27	0.014134
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.02025	0.00106
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.19575	0.010246
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.00675	0.000354
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.21013	9.2008944
0115	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	0.00765
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	0.193819
0116	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	0.00765
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете	0.021435	0.193819

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		
0117	2.5	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00006	0.00765
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.021435	0.193819
0120	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	0.019557
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	0.420758
0121	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	0.019557
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	0.420758
0122	4	0.1	0.5	0.003927	25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000072	0.019557
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.025722	0.420758
6092	5				25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006	0.001162
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0.203769	0.266658
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов	0.049626	0.064942

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							предельных С6-С10 (1503*)		
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.00675	0.008833
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0054	0.007067
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000405	0.00053
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.003915	0.005123
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000135	0.000177
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172	0.413059
6093	5				25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006	0.001162
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172	0.413059
6094	5				25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006	0.002627
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172	0.934337
6095	5				25.8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	5.094225	0.266658
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1.24065	0.064942
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.16875	0.008833
						0602 (64)	Бензол (64)	0.135	0.007067
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.010125	0.00053
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0.097875	0.005123

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.003375	0.000177
6096	5				25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.014428	0.765258
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.059244	3.142221
6150	5				25.8	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000006	0.001171
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.002172	0.41651
6151	5				25.8	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	9.6	2.143125
Вспомогательное производство. Пит-Стоп									
0069	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.005334	0.000846
0070	2.5	0.05	0.05	0.0000982	25.8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000356	0.000211
0071	10	1	1.06	0.8325221	25.8	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.000036	0.000258
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0024	0.002817
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0016	0.001878
6194	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.006292
						0143 (327)	Марганец и его соединения (	0.000184	0.000664

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001333	0.01152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000217	0.001872
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000046	0.000164
Вспомогательное производство.Управление транспорта									
0072	2.5	0.3	19.65	1.3888889	25.8	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00844	0.018906
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0038	0.008208
0073	2.5	0.2	1.5	0.0471239	25.8	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00000045	0.00000032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.00000015	0.00000011
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.017123	0.045
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0032	0.003456
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0022	0.002376
0074	2.5	1.5	0.11	0.194386		0322 (517)	Серная кислота (517)	0.00000394	0.000062
0076	10	0.4	0.38	0.0477522		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.002186	0.004227

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	0.000618
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001956	0.00264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000318	0.000429
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.000172
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0812	0.058464
0112	3	0.2	6.19	0.1944646		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.002186	0.00531
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000314	0.00077
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000088	0.000216
0113	2.5	0.3	2.75	0.194386		2732 (654*)	Керосин (654*)	0.004623	0.02219
0141	2.5	0.3	2.75	0.194386		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.006126	0.033173
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000596	0.004787
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000467	0.001767
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.002956	0.013433
						0342 (617)	Фтористые газообразные	0.000346	0.001685

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							соединения /в пересчете на фтор/ (617)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000267	0.00133
0163	2.5	0.3	2.75	0.194386		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.04885
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.00865
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5e-8	0.00000032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2e-8	0.00000011
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.002
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.017123	0.045
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.04186	0.27502
Вспомогательное производство. УМО и УТОР									
0078	14	0.35	1.46	0.1404685	450	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (	0.001748	0.001573

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	0.000166
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00549333333	0.019264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00089266667	0.0031304
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.00033333333	0.001199996
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00183333333	0.0063
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000977	0.000000542
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.006	0.021
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	6.1833333e-9	2.8e-8
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.00007143333	0.000240002
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.004445	0.00169
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00206228333	0.006192994
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0.0000456	0.000041

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
0079	4	0.3	3.14	0.2219535	25.8	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000184	0.000088
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0000684	0.00011108
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.000044	0.0000735
6211	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.001573
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0001844	0.000166
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0000456	0.000041
Вспомогательное производство. УММ									
0080	14	0.3	14.93	1.0553395	25.8	0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.000022	0.00002
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.024653	0.160735
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.001681	0.019076

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000407	0.000366
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000263	0.000237
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000477	0.000592
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.028121	0.038049
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.004569	0.006182
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.029256	0.182714
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000582	0.001845
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000681	0.00423
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97. 6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0. 2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.00030535	0.00144657
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0245732	0.06423749
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.000439	0.005715

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.0142194	0.02404789
0092	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.00533	0.431
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0000556	0.00449
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.000667	0.0538
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.000889	0.0718
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	0.0081
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	0.001316
						0326 (435)	Озон (435)	0.000944	0.0763
0098	14	0.45	8.73	1.3884465	25.8	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.023437	0.0081
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.003808	0.001316
0114	8	0.4	4.5	0.5654867	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.000215	0.000776
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000035	0.000126
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.002287	0.008232
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	0.00501	0.018035

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.016867	0.06072
6199	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001748	0.02648
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000184	0.002518
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.02357	0.0105
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.00383	0.001706
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.001478	0.0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000083	0.00158
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000367	0.0066
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000156	0.002882

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
6200	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.000977
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000173
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.00004
				Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс					
0086	11	0.2	4.5	0.1413717		1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.000014	0.03552
						1317 (44)	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.0000005	0.00128
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.000001	0.0032
0140	30	0.3	17.29	1.2221581		0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0.00017	0.005361
						0882 (550)	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	0.096	3.027456
						2881 (523)	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	0.000396	0.012488
6245	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в	0.020164	0.158015

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.0021066	0.016021
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.00000833	0.000036
						0214 (304)	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	2.594	1.228
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0091563	0.0206
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0014877	0.0033475
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.007388	0.04389
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0005777	0.003215
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.001195	0.00399
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.2946694444	2.102972
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.46783055556	3.342528
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	0.00013888889	0.003

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							Растворитель РПК-265П) (10)		
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.09875	0.97515
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	27.947781	12.321445
						Полумобильная ДСК			
0138	4.9	1.1	15.53	14.7583333		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.641648	11.811272
0139	4.9	1.1	9.24	8.7847222		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.3468	10.420582
6217	5					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное,	0.000225	0.0489

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							цилиндровое и др.) (716*)		
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.425145	8.758252764
6223	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.004752	0.002564
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000408	0.00022
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.001865	0.009888
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000305	0.001608
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.005912	0.003192
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000332	0.00018
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.001468	0.000792
						2908 (494)	Пыль неорганическая,	0.000624	0.000336

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						Строительные работы на объекте			
6604	1					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.178827	0.924516
6607	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.001086	0.002931
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000192	0.000519
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000044	0.00012
6610	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина,	0.249871	0.038907

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
						Поздемная добыча			
0153	3	0.4	3652.6	458.9992531		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.024425
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.004325
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.909032452	2.3488793
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.310225705	0.38167601
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.141409032	0.95239404
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.186821331	1.27263708
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000049	0.000657
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9.150213905	13.0836685
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.001
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.000018641
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0085615	0.0225

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.289248095	1.95695663
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00017401	0.233938
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.13751
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.2841778	6.24729
0154	3	0.4	3652.6	458.9992531		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0.000543	0.024425
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.000096	0.004325
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.909032452	2.3488793
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.310225705	0.38167601
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.141409032	0.95239404
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.186821331	1.27263708
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00000049	0.000657
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	9.150213905	13.0836685

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.000022	0.001
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.000003	0.000018641
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0085615	0.0225
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.289248095	1.95695663
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00017401	0.233938
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.02093	0.13751
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.2841778	6.24729
0155	10	0.1	2.5	0.019635		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	18.5315
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	3.0114
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	1.332
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	31.32864
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	2.613542	74.00592

ЭРА v3.0

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							584)		
0156	10	0.1	2.5	0.019635		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.654447	18.5315
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.106348	3.0114
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.04704	1.332
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1.106381	31.32864
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2.613542	74.00592
0157	4	0.1	0.5	0.003927		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001201	0.00631941
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	0.1602495
0158	4	0.1	0.5	0.003927		0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001201	0.00631941
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.004292	0.1602495
6234	4					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.8856	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.30641	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.07333333333	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.00004722222	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись	0.72333333333	

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
							углерода, Угарный газ) (584)		
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0.2425	
6242	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.352986	11.128715

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Корпус крупного дробления (ККД)					
0002 01	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
0002 02	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
0003 01	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
0003 02	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
0004 01	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
0004 02	Циклон типа ЦН-15	98	98	2908	100
Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад					
0010 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0010 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0010 03	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0011 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0011 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0011 03	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0012 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0012 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0012 03	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0012 04	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0013 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	97.8	97.8	2908	100
0013 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	97.8	97.8	2908	100
0013 03	Циклон ЦН-15-700-4УП	97.8	97.8	2908	100
0099 01	Циклон типа ЦН-15-700	98	98	2908	100
0099 02	Циклон типа ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 01	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 02	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 03	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 04	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 05	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0100 06	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0100 07	Циклон ЦН-15-700	98	98	2908	100
0108 01	фильтр Donaldson	98	98	2908	100
0108 02	фильтр Donaldson	98	98	2908	100
0109 01	фильтр Donaldson	98	98	2908	100
0109 02	фильтр Donaldson	98	98	2908	100
0133 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0133 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0134 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	98	98	2908	100
0134 02	Циклон ЦН-15-800-4УП	98	98	2908	100
	Корпус среднего и мелкого дробления				
0014 01	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 02	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 03	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 04	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 05	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 06	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 07	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 08	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 09	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 10	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 11	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 12	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0014 13	Циклон типа ЦН-15	97.9	97.9	2908	100
0110 01	Циклон	97.9	97.9	2908	100
0110 02	Циклон	97.9	97.9	2908	100
	Склад дробленной руды. Корпус тонкого дробления				
0018 01	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 02	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 03	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 04	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 05	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 06	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 07	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 08	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0018 09	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0018 10	ПВМ40СА	97.7	97.7	2908	100
0019 01	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 02	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 03	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 04	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 05	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 06	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 07	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 08	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 09	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0019 10	ПВМ40СА	98	98	2908	100
0082 01	ПВМ-40СА	98	98	2908	100
0082 02	ПВМ-40СА	98	98	2908	100
0082 03	ПВМ-40СА	98	98	2908	100
0082 04	ПВМ-40СА	98	98	2908	100
0082 05	ПВМ-40СА	98	98	2908	100
0083 01	ПВМ-40СА	97.9	97.9	2908	100
0083 02	ПВМ-40СА	97.9	97.9	2908	100
0083 03	ПВМ-40СА	97.9	97.9	2908	100
0083 04	ПВМ-40СА	97.9	97.9	2908	100
0083 05	ПВМ-40СА	97.9	97.9	2908	100
6141 01	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 02	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 03	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 04	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 05	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 06	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 07	фильтрами Donaldson и циклонами ЦН-15-600	98	98	2908	100
6141 08	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
	ЦН-15-600				
6141 09	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
6141 10	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
6141 11	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
6141 12	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
6141 13	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
6141 14	фильтрами Donaldson и циклонами	98	98	2908	100
	ЦН-15-600				
	Корпус обезвреживания хвостов сорбции				
0132 01	ФВГ-М-6000	90	90	0317	100
0132 01	ФВГ-М-6000	96	96	0159	100
0132 01	ФВГ-М-6000	96	96	0128	100
0132 01	ФВГ-М-6000	96	96	0121	100
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии				
0030 01	РИФ ФК-5К	98	98	0317	100
0031 01	РИФ-0,5К	98	98	0316	100
0031 02	РИФ-0,5К	98	98	0316	100
0032 03	РИФ ФК-5К	98	98	0150	100
0032 04	РИФ ФК-5К	98	98	0150	100
0033 01	РИФ ФК-10К	98	98	0150	100
0033 02	РИФ ФК-10К	98	98	0150	100
0033 03	РИФ ФК-10К	98	98	0150	100
0033 04	РИФ ФК-10К	98	98	0150	100
0033 05	РИФ ФК-10К	98	98	0317	100
0033 06	РИФ ФК-10К	98	98	0317	100
0033 07	РИФ ФК-10К	98	98	0317	100
0034 01	ФРИП-60 К	99.9	99.9	2908	100
0034 02	ФРИП-60 К	99.9	99.9	2908	100
0035 01	ФРИП-90 К	99.9	99.9	3130	100
0035 01	ФРИП-90 К	99.9	99.9	0155	100
0035 02	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2902	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0035 03	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2902	100
0035 04	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2908	100
0035 05	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2908	100
0035 06	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2908	100
0035 07	ФРИП-90 К	99.9	99.9	2908	100
0131 01	РИФ-5К	98	98	0317	100
0131 01	РИФ-5К	98	98	0150	100
0136 01	РИФ ФК-5К	99	99	0330	100
0136 01	РИФ ФК-5К	99	99	0159	100
0136 01	РИФ ФК-5К	99	99	0128	100
0136 01	РИФ ФК-5К	99	99	0121	100
	Лаборатория ОТК				
0036 01	СовПлим	99	99	2908	100
0036 02	СовПлим	99	99	2908	100
0036 03	СовПлим	99	99	2908	100
0036 04	СовПлим	99	99	2908	100
0036 05	СовПлим	99	99	2908	100
0036 06	СовПлим	99	99	2908	100
0036 07	СовПлим	99	99	2908	100
0036 08	СовПлим	99	99	2908	100
0036 09	СовПлим	99	99	2908	100
0036 10	СовПлим	99	99	2908	100
0036 11	СовПлим	99	99	2908	100
0036 12	СовПлим	99	99	2908	100
0036 13	СовПлим	99	99	2908	100
0036 14	СовПлим	99	99	2908	100
0036 15	СовПлим	99	99	2908	100
0036 16	СовПлим	99	99	2908	100
0036 17	СовПлим	99	99	2908	100
	Пробирно-аналитическая лаборатория				
0037 01	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 02	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 03	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 04	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 05	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 06	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0037 07	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 08	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 09	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 10	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 11	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 12	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 13	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 14	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0037 15	ЦН-15-700*2УП	98	98	2908	100
0038 01	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 02	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 03	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 04	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 05	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 06	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 07	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 08	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 09	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 10	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 11	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 12	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 13	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0038 14	Циклон ЦН-15-700-4УП	98	98	2908	100
0040 01	фильтр Essair6600	99.99	99.99	0184	100
0040 02	фильтр Essair6600	99.99	99.99	0184	100
0040 03	фильтр Essair6600	99.99	99.99	0184	100
0040 04	фильтр Essair6600	99.99	99.99	0184	100
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и регаенты флотации)				
0044 01	РИФ-ФК-5К	98	98	0317	100
0045 01	ФПИ-6 и РИФ-10К	99.9	99.9	0334	100
0045 01	ФПИ-6 и РИФ-10К	99.9	99.9	0333	100
0046 03	фильтр ФПИ-4	99	99	0140	100
0047 01	фильтр ФПИ-4	99	99	0155	100
0047 02	фильтр ФПИ-4	99	99	0155	100
0048 01	фильтр ФПИ-4	99	99	0121	100
0048 02	фильтр ФПИ-4	99	99	0121	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0049 01	фильтр ФПИ-4	99	99	0159	100
0049 02	фильтр ФПИ-4	99	99	0159	100
0050 01	фильтр ФПИ-4	99	99	0128	100
0050 02	фильтр ФПИ-4	99	99	0128	100
0164 01	РИФ-ФК-10К	98	98	0317	100
0165 01	ФПИ-4	98	98	0121	100
0165 02	ФПИ-4	98	98	0128	100
0165 03	ФПИ-4	98	98	0351	100
	Склад СДЯВ				
0081 01	фильтр РИФ-10	96.3	96.3	0316	100
	Вспомогательное производство. Котельная				
0058 01	Циклон ЦН-15	92	92	2908	100
0058 02	Циклон ЦН-15	92	92	2908	100
0058 03	Циклон ЦН-15	92	92	2908	100
0059 01	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
0060 01	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
0060 02	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
0061 01	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
0061 02	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
0061 03	Циклон ЦН-15	98	98	2908	100
	Вспомогательное производство. УМО и УТОР				
0079 01	Пылеулавливающий агрегат ПУ800	98	98	2930	100
0079 01	Пылеулавливающий агрегат ПУ800	98	98	2902	100
0079 02	Пылеулавливающий агрегат ПУ800	98	98	2902	100
	Вспомогательное производство. УММ				
0080 17	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2930	100
0080 17	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2902	100
0080 18	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2930	100
0080 18	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2902	100
0080 23	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2930	100
0080 23	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2902	100
0080 25	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2930	100
0080 25	Пылеулавливающий агрегат УПВ1200	99	99	2902	100
	Полумобильная ДСК				
0138 01	Фильтр	98	98	2908	100
0138 02	Фильтр	98	98	2908	100

ЭРА v3.0

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
на 2027 год
Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6
0138 03	Фильтр	98	98	2908	100
0138 04	Фильтр	98	98	2908	100
0138 05	Фильтр	98	98	2908	100
0138 06	Фильтр	98	98	2908	100
0138 07	Фильтр	98	98	2908	100
0138 08	Фильтр	98	98	2908	100
0138 09	Фильтр	98	98	2908	100
0138 10	Фильтр	98	98	2908	100
0139 01	Фильтр	98	98	2908	100
0139 02	Фильтр	98	98	2908	100
0139 03	Фильтр	98	98	2908	100
0139 04	Фильтр	98	98	2908	100
0139 05	Фильтр	98	98	2908	100
0139 06	Фильтр	98	98	2908	100
0139 07	Фильтр	98	98	2908	100
0139 08	Фильтр	98	98	2908	100

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

Код загрязняющ вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источника выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО: в том числе:		14011.6030302	1894.32873954	12117.2742906	295.30358507	11821.9707056	0	2189.63232461
Твердые:		13190.7147295	1079.67496205	12111.0397673	295.17665581	11815.8631115	0	1374.85161787
	из них:							
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0.00002	0.00002	0	0	0	0	0.00002
0121	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	9.8830445		9.8830445	0.10355549	9.77948901	0	0.10355549
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2.688453	2.688453	0	0	0	0	2.688453
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	17.583322		17.583322	0.18056104	17.40276096	0	0.18056104
0140	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	0.0000077		0.0000077	7.7e-8	0.000007623	0	7.7e-8
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0.119728	0.119728	0	0	0	0	0.119728
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0.054166	0.054166	0	0	0	0	0.054166
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0.000084	0.000084	0	0	0	0	0.000084
0155	диНатрий карбонат (Сода	0.02671991	0.017219	0.00950091	0.00009410091	0.00940680909	0	0.01731310091

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кальцинированная, Натрий карбонат) (408)							
0159	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	1.08903		1.08903	0.0156153	1.0734147	0	0.0156153
0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0.072037	0.072037	0	0	0	0	0.072037
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1.2207163	0.6222163	0.5985	0.00005985	0.59844015	0	0.62227615
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0.000923	0.000923	0	0	0	0	0.000923
0214	Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	1.228	1.228	0	0	0	0	1.228
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5.19741236	5.19741236	0	0	0	0	5.19741236
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.067134	0.067134	0	0	0	0	0.067134
0351	диАммоний сульфат (37)	0.0000435		0.0000435	0.00000087	0.00004263	0	0.00000087
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0.00005128198	0.00005128198	0	0	0	0	0.00005128198
1710	Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	0.001754069	0.001754069	0	0	0	0	0.001754069
2881	Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", " Тайд" (523)	0.012488	0.012488	0	0	0	0	0.012488
2902	Взвешенные частицы (116)	2.9306401	2.7908471	0.139793	0.00142746	0.13836554	0	2.79227456
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	13148.4077318	1066.76150654	12081.6462252	294.874403096	11786.7718221	0	1361.63590964

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)							
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.1263447	0.0361807	0.090164	0.00093839	0.08922561	0	0.03711909
3130	диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	0.00487823	0.0047417	0.00013653	0.00000013653	0.00013639347	0	0.00474183653
	Газообразные, жидкие:	820.8883007	814.65377749	6.2345233	0.12692926	6.1075941	0	814.78070674
	из них:							
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2.553665115	0.565560115	1.988105	0.0397621	1.9483429	0	0.605322215
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	94.2787158	94.2787158	0	0	0	0	94.2787158
0302	Азотная кислота (5)	0.281297	0.281297	0	0	0	0	0.281297
0303	Аммиак (32)	0.004667	0.004667	0	0	0	0	0.004667
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	15.31990924	15.31990924	0	0	0	0	15.31990924
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0.19429805	0.04266484	0.15163321	0.00349052877	0.14814268123	0	0.04615536877
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	3.46398928	0.11609928	3.34789	0.0795978	3.2682922	0	0.19569708
0322	Серная кислота (517)	0.002672	0.002672	0	0	0	0	0.002672
0326	Озон (435)	0.0763	0.0763	0	0	0	0	0.0763
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	229.3452959	228.9750808	0.3702151	0.003702151	0.366512949	0	228.978782951
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	3.343800682	3.155460682	0.18834	0.00018834	0.18815166	0	3.155649022
0334	Сероуглерод (519)	0.244	0.05566	0.18834	0.00018834	0.18815166	0	0.05584834

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	433.927137242	433.927137242	0	0	0	0	433.927137242
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.0289039	0.0289039	0	0	0	0	0.0289039
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3.3967683	3.3967683	0	0	0	0	3.3967683
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0.422493	0.422493	0	0	0	0	0.422493
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0.19144	0.19144	0	0	0	0	0.19144
0602	Бензол (64)	0.184168	0.184168	0	0	0	0	0.184168
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	2.260221	2.260221	0	0	0	0	2.260221
0621	Метилбензол (349)	0.176163	0.176163	0	0	0	0	0.176163
0627	Этилбензол (675)	0.155795	0.155795	0	0	0	0	0.155795
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0.0000060762	0.0000060762	0	0	0	0	0.0000060762
0882	Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	3.027456	3.027456	0	0	0	0	3.027456
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0.03552	0.03552	0	0	0	0	0.03552
1317	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	0.00128	0.00128	0	0	0	0	0.00128
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0.033174317	0.033174317	0	0	0	0	0.033174317
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0.0032	0.0032	0	0	0	0	0.0032
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.135	0.135	0	0	0	0	0.135
2732	Керосин (654*)	4.88866326	4.88866326	0	0	0	0	4.88866326
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0.314705	0.314705	0	0	0	0	0.314705
2752	Уайт-спирит (1294*)	3.342528	3.342528	0	0	0	0	3.342528
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные	19.253622065	19.253622065	0	0	0	0	19.253622065

ЭРА v3.0

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

на 2027 год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2868	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0.00144657	0.00144657	0	0	0	0	0.00144657