

МЕРОПРИЯТИЯ

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027
год

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

График работы источника	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме			Параметры газовой смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения							Степень эффективности мероприятий, %
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	второго конца линейного источника	высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, °C	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Первый режим работы предприятия в период НМУ														
25 д/год 2 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (1)	Мероприятия при НМУ 1- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6001	-4200 /8000		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.300373326	0.2402986608	20
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.048810674	0.0390485392	20
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013968526	0.0111748208	20
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.117333326	0.0938666608	20
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000019544	0.00000156352	20
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.303111116	0.2424888928	20
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000033	0.0000000264	20
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0033528	0.00268224	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.0817117716	0.06536941728	20
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									1.0143459	0.81147672	20
Второй режим работы предприятия в период НМУ														
25 д/год 2 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (2)	Мероприятия при НМУ 2- й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6001	-4200 /8000		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.300373326	0.2102613282	30
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.048810674	0.0341674718	30
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013968526	0.0097779682	30
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.117333326	0.0821333282	30
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000019544	0.00000136808	30
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.303111116	0.2121777812	30
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000033	0.000000231	30
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0033528	0.00234696	30
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.0817117716	0.05719824012	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									1.0143459	0.71004213	30
Третий режим работы предприятия в период НМУ														
209 д/год 14 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0135	-4000 /6000		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.257706667	0.1546240002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.041877333	0.0251263998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.011984367	0.0071906202	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.100666667	0.0604000002	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.260055556	0.1560333336	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000003	0.00000018	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00287655	0.00172593	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.069507817	0.0417046902	40
209 д/год 14 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0142	0/0		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.257706667	0.1546240002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.041877333	0.0251263998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.011984367	0.0071906202	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.100666667	0.0604000002	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.260055556	0.1560333336	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000003	0.00000018	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00287655	0.00172593	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.069507817	0.0417046902	40
209 д/год 14 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0162	0/0		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.257706667	0.1546240002	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.041877333	0.0251263998	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.011984367	0.0071906202	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.100666667	0.0604000002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.260055556	0.1560333336	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000003	0.00000018	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00287655	0.00172593	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.069507817	0.0417046902	40
25 д/год 2 ч/сут	Участок открытых и буровзрывных работ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6001	-4200 /8000		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.300373326	0.1802239956	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.048810674	0.0292864044	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.013968526	0.0083811156	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.117333326	0.0703999956	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.0000019544	0.00000117264	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.303111116	0.1818666696	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000033	0.000000198	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0033528	0.00201168	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.0817117716	0.04902706296	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									1.0143459	0.60860754	40
	Участок открытых и буровзрывных работ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6214	-4200 /8000	1/1	3.1		1.5			0.08	0.048	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.013	0.0078	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.155	0.093	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.2	0.12	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1	0.6	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000003	0.0000018	40
			Керосин (654*)									0.3	0.18	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.019087	0.0114522	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164 д/год 10.7 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0003	0/0		14	0.5	12.43	2.4406248 /2.4406248	25.8 /25.8	1.3078	0.78468	40
164 д/год 10.7 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0004	0/0		14	0.5	12.14	2.3836834 /2.3836834	25.8 /25.8	1.3078	0.78468	40
164 д/год 10.7 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6025	0/0	5/5	5		1.5		25.8 /25.8	6.552	3.9312	40
267 д/год 17.5 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6026	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	16.465251	9.8791506	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267 д/год 17.5 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6027	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	7.224071	4.3344426	40
267 д/год 17.5 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6028	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	7.224071	4.3344426	40
11 д/год 1 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6035	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.00336	0.002016	40
11 д/год 1 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6036	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.00336	0.002016	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 д/год 1 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6037	0/0	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.00336	0.002016	40
365 д/год 24 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6174	0/0	80/60	5		1.5		25.8 /25.8	0.385	0.231	40
365 д/год 24 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6175	0/0	100/70	5		1.5		25.8 /25.8	0.4536	0.27216	40
365 д/год 24 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6176	0/0	200/125	5		1.5		25.8 /25.8	1.0152	0.60912	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Корпус крупного дробления (ККД) (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6204	0/0	41/41	5		1.5			9.6178	5.77068	40
42 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0010	-3900 /6100		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889	25.8 /25.8	0.08568	0.051408	40
42 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0011	-3901 /6105		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889	25.8 /25.8	0.08568	0.051408	40
42 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0012	-4000 /6500		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889	25.8 /25.8	0.12768	0.076608	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
335 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0013	-4000 /6300		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889	25.8 /25.8	0.094248	0.0565488	40
39 д/год 2.5 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0099	-3751 /5901		15.5	0.28	14.49	0.8922249 /0.8922249	25.8 /25.8	0.01110122	0.006660732	40
346 д/год 18 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0100	-3752 /5905		12.6	0.56	16.36	4.03/4.03	25.8 /25.8	0.587906	0.3527436	40
346 д/год 22 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0108	-3775 /5905		6	0.4	1.43	0.18/0.18	25.8 /25.8	0.0542004	0.03252024	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
350 д/год 22 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0109	-4000 /5600		6	0.4	1.43	0.18/0.18	25.8 /25.8	0.0542004	0.03252024	40
42 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0133	-4020 /5950		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889		0.084	0.0504	40
42 д/год 2.7 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0134	-4030 /5960		8.3	0.63	5.26	1.6388889 /1.6388889		0.084	0.0504	40
365 д/год 24 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6040	-4170.7/7122	60/82	25		1.5			0.856128	0.5136768	40
47 д/год 3 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6041	- 4312.2/6822.38	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001544	0.0009264	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000121	0.0000726	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00024	0.000144	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000039	0.0000234	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000103	0.0000618	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000111	0.0000666	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000111	0.0000666	40
47 д/год 3 ч/сут	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6042	-4326 /6825.47	1/1	5		1.5			0.001544	0.0009264	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000121	0.0000726	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00024	0.000144	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000039	0.0000234	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000103	0.0000618	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000111	0.0000666	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000111	0.0000666	40
47 д/год 3 ч/сут	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6043	- 4087.8/6628.32	1/1	5		1.5			0.001544	0.0009264	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000121	0.0000726	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00024	0.000144	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000039	0.0000234	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000103	0.0000618	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000111	0.0000666	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000111	0.0000666	40
47 д/год 3 ч/сут	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6044	-4000 /7000	1/1	5		1.5			0.001544	0.0009264	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000121	0.0000726	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00024	0.000144	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000039	0.0000234	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000103	0.0000618	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000111	0.0000666	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000111	0.0000666	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6138	- 3996.3/5635.95	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.31125	0.18675	40
309 д/год 17.5 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6156	-4354.6/6757	1/1	5		1.5			0.0001344	0.00008064	40
309 д/год 17.5 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6157	-4000 /6500	1/1	5		1.5			0.07230636	0.043383816	40
335 д/год 22 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6158	-4218.5/6890	1/1	5		1.5			0.000588	0.0003528	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
335 д/год 22 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6159	-4000 /6500	1/1	5		1.5			0.00033389	0.000200334	40
350 д/год 18 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6160	-4000 /6600	1/1	5		1.5			0.00025536	0.000153216	40
335 д/год 18 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6161	-4000 /6700	1/1	5		1.5			0.00037632	0.000225792	40
335 д/год 18 ч/сут	Приводная станция магистрально го конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6162	-4000 /6800	1/1	5		1.5			0.00078557	0.000471342	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6172	-4412.1/6012	225/200	5		1.5		25.8 /25.8	4.409346	2.6456076	40
54 д/год 3.5 ч/сут	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6178	- 4174.8/6534.81	1/1	5		1.5			0.035861	0.0215166	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000528	0.0003168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.014244	0.0085464	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.017611	0.0105666	40
350 д/год 22 ч/сут	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0014	-4000 /6200		27	0.6	3.93	1.1111813 /1.1111813		2.68279114455	1.60967468673	40
335 д/год 22 ч/сут	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0110	-3880 /5600		17	0.6	13.75	3.8888889 /3.8888889		0.11382	0.068292	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6049	-4000 /6800	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6050	-3800 /6800	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6051	-3800 /6880	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6052	-3800 /6500	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6053	-3800 /6700	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6054	-3800 /6800	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6055	-4000 /6500	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6056	-4000 /6800	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144 д/год 9.4 ч/сут	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6104	-3800 /6050	1/1	5		1.5			0.2700572	0.16203432	40
335 д/год 22 ч/сут	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6164	-3800 /6000	1/1	5		1.5			0.000003	0.0000018	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6179	-3800 /6000	1/1			1.5			0.000673	0.0004038	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000028	0.0000168	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000066	0.0000396	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000137	0.0000822	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6180	-3800 /6000	1/1			1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6181	-3800 /6003	1/1			1.5			0.035861	0.0215166	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000528	0.0003168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.014244	0.0085464	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.017611	0.0105666	40
53 д/год 5 ч/сут	Корпус среднего и мелкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6222	-3805 /6005	1/1	5		1.5			0.045	0.027	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0018	-3910 /6150		29.2	0.63	9.5	2.961383 /2.961383		0.49983046	0.299898276	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0019	-3910 /6150		29.2	0.63	7.47	2.33/2.33		0.4347204	0.26083224	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0082	-3750 /5900		2.5	0.82	1.05	0.5555341 /0.5555341		0.05836024	0.035016144	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0083	-3750 /5901		2.5	0.82	1.05	0.5555341 /0.5555341		0.06127025	0.03676215	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0093	-3751 /5900		17	0.45	17.47	2.7784834 /2.7784834		0.035861	0.0215166	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000528	0.0003168	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.014244	0.0085464	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.017611	0.0105666	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6057	-4000 /6800	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6058	-4000 /6500	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6059	-4000 /6600	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6060	-4000 /6700	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6061	-4000 /6800	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6062	-4000 /6900	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6063	-4000 /6800	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6064	-4000 /6850	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6115	-3880 /6000	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6116	-3890 /6010	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6117	-3880 /6020	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6118	-3800 /6030	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6119	-3880 /6040	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6120	-3890 /6050	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6121	-3890 /6050	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6122	-3880 /6010	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6123	-3890 /6040	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6124	-3900 /6050	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6125	-4119.4/6542	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6126	-4018.4/6651	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6127	-3944.9/6760	0/0	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30 д/год 2 ч/сут	Склад дробленной руды. Корпус тонкого дробления (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6141	-4137.8/6384	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.35631472702	0.21378883621	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3- й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6065	-4000 /6890	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6066	-4000 /6900	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6067	-4000 /6500	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6068	-4000 /6000	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6069	-4000 /6500	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6128	-4069.4/6480	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6129	-4115.4/6474	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6130	-4244 /6419	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6131	- 4073.5/6548.43	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6132	- 4082.7/6374.68	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6133	- 4174.6/6476.56	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6134	-4000 /5430	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6135	-4000 /5440	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6136	-4100 /5500	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6137	-4100 /5505	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0001922	0.00011532	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0001667	0.00010002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0000833	0.00004998	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0001556	0.00009336	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6147	-4240.7/6046	537/137	5		1.5			0.676762	0.4060572	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6182	-3800 /6000	255/155	7		1.5			0.423552	0.2541312	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6183	-3954.9/6572	120/340	5		1.5			0.433344	0.2600064	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6184	-4149.2/6218	200/170	5		1.5			0.38112	0.228672	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6206	-4000 /6200	1/1	1.5		1.5			0.0014	0.00084	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6207	-4000 /6200	1/1	1.5		1.5			0.0406	0.02436	40
	Главный корпус. Корпус измельчения (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6208	-4000 /6200	2/1	1.5		1.5	0.104398 /0.104398	450 /450	0.72786666667	0.43672	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.11827833333	0.070967	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.06183333333	0.0371	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.09716666667	0.0583	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.636	0.3816	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000114833	0.000000689	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.01325	0.00795	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.318	0.1908	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0020	-3800 /6000		29	1.5	6.65	11.75 /11.75		0.000094	0.0000564	40
			Сероуглерод (519)									0.000353	0.0002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0021	-3800 /6100		29	1.5	6.65	11.75 /11.75		0.000094	0.0000564	40
			Сероуглерод (519)									0.000353	0.0002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0022	-3810 /5900		29	1.5	6.65	11.75 /11.75		0.000094	0.0000564	40
			Сероуглерод (519)									0.000353	0.0002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0023	-3820 /5950		29	1.5	6.65	11.75 /11.75		0.000094	0.0000564	40
			Сероуглерод (519)									0.000353	0.0002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0024	-3830 /5980		29	1.5	6.65	11.75 /11.75		0.000094	0.0000564	40
			Сероуглерод (519)									0.000353	0.0002118	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0025	-3840 /5990		29	0.25	11.33	0.556 /0.556		0.000006	0.0000036	40
			Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)									0.0000556	0.00003336	40
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и									0.0083	0.00498	40
	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0026	-3850 /6000		29	0.315	10.34	0.8058079 /0.8058079		0.0066	0.00396	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001152	0.0006912	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000264	0.0001584	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0406	0.02436	40
	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0027	-3860 /6010		29	0.315	10.34	0.8058079 /0.8058079		0.0066	0.00396	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001152	0.0006912	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000264	0.0001584	40
	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0028	-3870 /6020		29	0.315	10.34	0.8058079 /0.8058079		0.008001	0.0048006	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000811	0.0004866	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000066	0.0000396	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000373	0.0002238	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000061	0.0000366	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.002956	0.0017736	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000367	0.0002202	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000478	0.0002868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000359	0.0002154	40
	Главный корпус. Отделение флотации (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6185	-3800 /6000	1/1	5		1.5			0.035861	0.0215166	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000528	0.0003168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.014244	0.0085464	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.017611	0.0105666	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0029	0/0		29	0.63	1.78	0.556 /0.556		0.00011667	0.000070002	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0030	-3887 /6006		29	0.5	8.23	1.6166667 /1.6166667		0.0000256	0.00001536	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0031	-3887 /6006		29	0.25	18.2	0.8936111 /0.8936111		0.00008	0.000048	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0032	-3888 /6007		29	1.25	0.08	0.0972222 /0.0972222		0.00007	0.000042	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.00004418	0.000026508	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0033	-3889 /6008		29	0.63	17.84	5.56/5.56		0.00105555998	0.00063333599	40
			Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,									0.0001622	0.00009732	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0034	0/0		29	0.315	12.8	0.9975185 /0.9975185		0.0032	0.00192	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0005	0.0003	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.022917	0.0137502	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.04	0.024	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.191013	0.1146078	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.19	0.114	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000334	0.0002004	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0035	-3889 /6001		29	0.315	13.4	1.0442772 /1.0442772		1.0000000E-08	6.0000000E-09	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0000022	0.00000132	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000000218	0.0000001308	40
			диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)									1.0000000E-08	6.0000000E-09	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0131	-4005 /5902		9.3	0.25	67.91	3.3335243 /3.3335243		0.0001918	0.00011508	40
			Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,									0.0005034	0.00030204	40
365 д/год 24 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0136	-4100 /6100		14	0.63	18.83	5.87/5.87		0.00029349	0.000176094	40
			Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)									0.00029349	0.000176094	40
			диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)									0.00029349	0.000176094	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0001173944	0.00007043664	40
335 д/год 22 ч/сут	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0137	-4150 /6150		29	0.5	8.49	1.6666667 /1.6666667		0.01944444	0.011666664	40
			Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил,									0.00388888	0.002333328	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6070	-3880 /6000	1/1	5		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6071	-3800 /6000	1/1	5		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6072	-3800 /6000	1/1	5		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6073	-3900 /6500	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6074	-3900 /6500	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6075	-3900 /6500	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6076	-3900 /6501	1/1	5		1.5			0.000673	0.0004038	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000028	0.0000168	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000066	0.0000396	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000137	0.0000822	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6077	-3910 /6502	1/1	5		1.5			0.000673	0.0004038	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000028	0.0000168	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000066	0.0000396	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000137	0.0000822	40
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6186	- 4348.3/6318.63	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6187	-4358.7/6201	1/1	5		1.5			0.001544	0.0009264	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000121	0.0000726	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00024	0.000144	40
			Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)									0.000039	0.0000234	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000103	0.0000618	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000111	0.0000666	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000111	0.0000666	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6002	-5152 /8314	1454 /770	60		1.5			9.15265	5.49159	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	-4765.9/7298	730/980	50		1.5			4.120537	2.4723222	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	-7734.1/2959	140/500	5		1.5			0.34944	0.209664	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6148	-4606.5/6355	220/65	12		1.5			0.708864	0.4253184	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6149	-5090.4/2716	229/500	5		1.5			0.428688	0.2572128	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6188	-4983.7/6606	337/500	15		1.5			1.89036	1.134216	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6196	-3246.2/6686	50/33	5		1.5			0.164736	0.0988416	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6197	-3532 /6995	1000 /164	40		1.5			1.16924	0.701544	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6198	-5178 /9018	538/500	40		1.5			2.05924	1.235544	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6203	- 5807.5/7632.69	272 /1000	14.5		1.5			1.357824	0.8146944	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6205	-4480.7/5749	161/100	7.5		1.5			3.842692	2.3056152	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6212	-5612.3/8092	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6213	-5440.9/7921	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6215	-5400 /7900	1/1	1		1.5			2.324947	1.3949682	40
150 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6219	-5420 /7940	1/1	1		1.5			4.171627	2.5029762	40
346 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6220	-3577 /8233.41	800/800	2		1.5			8.533475006	5.1200850036	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6235	-5612 /8000	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6236	-5612 /8000	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6237	-5612 /8000	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6238	-5612 /8000	144/100	61		1.5			0.30144	0.180864	40
365 д/год 24 ч/сут	Отвальное хозяйство и склады руды (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6240	- 3622.4/8233.41	800/800	2		1.5			0.1152	0.06912	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0095	-7063.5/6262.8		3	0.5	4.24	0.8325221 /0.8325221		0.035861	0.0215166	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000528	0.0003168	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.014244	0.0085464	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.017611	0.0105666	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0128	-4000 /5901		3.1	0.11	1.5	0.014255 /0.014255		0.01236	0.007416	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0020085	0.0012051	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00075	0.00045	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.004125	0.002475	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.0135	0.0081	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									1.0000000E-08	6.0000000E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0001607	0.00009642	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.003857138	0.0023142828	40
365 д/год 24 ч/сут	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6007	-5727.2/2525	792/500	5		1.5			2.523383	1.5140298	40
365 д/год 24 ч/сут	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6081	-7912.9/4787	500/334	5		1.5			2.094	1.2564	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6082	-7862.7/4765	40/0	5		1.5			0.025	0.015	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6083	- 6512.2/4000.19	1/0	4		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000102	0.0000612	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000133	0.0000798	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000022	0.0000132	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0826	0.04956	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
150 д/год 11 ч/сут	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6170	-3000 /2000	5/5	5		1.5			0.00000087316	0.0000005239	40
			Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)									0.00000037837	0.00000022702	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									11.211492	6.7268952	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6189	-6520 /5500	2/1	4		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6190	-6500 /5520	2/1	4		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6191	-6510 /5530	2/1	4		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6192	-6520 /5540	1/1	2		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6201	-6526.8/4503	5/5	5		1.5			0.147874	0.0887244	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6221	- 3607.9/8371.05	792/500	5		1.5			9.429561	5.6577366	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6224	-7063.5/6262.8	1/1	3		1.5			0.00833	0.004998	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6225	-7063.5/6262.8	1/1	3		1.5			0.00833	0.004998	40
	Хвостохранилище (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	6226	-7063.5/6262.8	1/1	3		1.5			0.373	0.2238	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Лаборатория ОТК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0036	-3890 /6002		29	0.3	12.4	0.8765044 /0.8765044		0.0000791098	0.00004746588	40
	Лаборатория ОПП (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0104	-3755 /5910		30	0.37	15.5	1.6666667 /1.6666667		0.0091808	0.00550848	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0037	-3891 /6003		9.7	0.45	6.76	1.0751315 /1.0751315		0.0036837	0.00221022	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0038	-3892 /6003		9.7	0.5	9.2	1.8064158 /1.8064158		0.00035092	0.000210552	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0039	-4500 /6000		8.6	0.3	19.65	1.3888889 /1.3888889		0.0310019	0.01860114	40
			Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)									0.0620056	0.03720336	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)									0.0123966	0.00743796	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0040	-4500 /5500		4.5	0.7	7.14	2.747794 /2.747794		0.018980312	0.0113881872	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0041	-4500 /5600		8.6	0.315	10.69	0.8330838 /0.8330838		0.00405	0.00243	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0042	-4500 /5606		8.6	0.315	5.35	0.4169316 /0.4169316		0.002	0.0012	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.000528	0.0003168	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0043	-4500 /5607		8.6	0.315	5.35	0.4169316 /0.4169316		0.000013	0.0000078	40
			Азотная кислота (5)									0.0005	0.0003	40
			Аммиак (32)									0.000049	0.0000294	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.000132	0.0000792	40
			Серная кислота (517)									0.000027	0.0000162	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0143	0/0		30	0.3	17.29	1.2222222 /1.2222222		0.001	0.0006	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.000264	0.0001584	40
			Серная кислота (517)									0.000053	0.0000318	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0144	0/0		20	0.25	25.46	1.25/1.25		0.000027	0.0000162	40
			Аммиак (32)									0.000099	0.0000594	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азотная кислота (5)	0145	0/0		20	0.2	22.1	0.6944444 /0.6944444		0.0015	0.0009	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.000396	0.0002376	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0146	0/0		8.6	0.315	4.63	0.3611111 /0.3611111		0.000013	0.0000078	40
			Азотная кислота (5)									0.0005	0.0003	40
			Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)									0.000132	0.0000792	40
	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6078	-3950 /6550	1/1	5		1.5			0.001188	0.0007128	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0001022	0.00006132	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001466	0.0008796	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000239	0.0001434	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0000833	0.00004998	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0406	0.02436	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0001556	0.00009336	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Пробирно-аналитическая лаборатория (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6210	-4299 /5854	3/3	3		1.5			0.028879	0.0173274	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0044	-4501 /5608		14	0.4	7.96	01.янв		0.000965	0.000579	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0045	-4502 /5700		14	0.4	9.51	1.1944444 /1.1944444		2.0000000E-08	1.2000000E-08	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000597	0.000003582	40
			Сероуглерод (519)									0.00000597	0.000003582	40
			Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)									3.0000000E-08	1.8000000E-08	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	0046	-4500 /5701		14	0.32	12.43	01.янв		1.0000000E-08	6.0000000E-09	40
			Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)									0.000056	0.0000336	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	0049	0/0		14	0.32	12.43	01.янв		0.00000426	0.000002556	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0050	-4510 /5800		29	0.25	14.15	0.6944444 /0.6944444		0.006112	0.0036672	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0097	-3752 /5801		25	0.5	14.15	2.778346 /2.778346		0.0418	0.02508	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0008	0.00048	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0164	-4501 /5608		14	0.5	7.92	1.5555556 /1.5555556		0.000666	0.0003996	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	0165	-4501 /5608		14	0.4	8.84	1.1111111 /1.1111111		0.00000021	0.000000126	40
			Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)									0.00001307	0.000007842	40
			диАммоний сульфат (37)									0.00000467	0.000002802	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6079	0/0	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0001922	0.00011532	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0001667	0.00010002	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0000833	0.00004998	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0001556	0.00009336	40
	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации) (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6193	-4261.3/6360	1/1	5		1.5			0.037609	0.0225654	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0007202	0.00043212	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0144107	0.00864642	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.002315	0.001389	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.019089	0.0114534	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0000833	0.00004998	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0001556	0.00009336	40
365 д/год 24 ч/сут	Склад СДЯВ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0081	-3708 /5903		7	0.5	0.02	0.003927 /0.003927		0.0117952	0.00707712	40
1 д/год 2 ч/сут	Склад СДЯВ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	6099	-2460.7/5729	1/1	5		1.5			0.025277778	0.0151666668	40
295 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0058	- 3701.8/6148.43		60	1.72	8.88	20.6361111 /20.6361111 1	25.8 /25.8	8.853537	5.3121222	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									1.438701	0.8632206	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									37.324152	22.3944912	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									47.848164	28.7088984	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									14.514948	8.7089688	40
209 д/год 13.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0059	-3700 /6000		16.5	0.35	24.54	2.3610247 /2.3610247	25.8 /25.8	0.000005	0.000003	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209 д/год 13.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0060	-3700 /6000		16.4	0.5	14.8	2.9059732 /2.9059732	25.8 /25.8	0.000001375	0.000000825	40
209 д/год 13.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0061	-3700 /6000		6	0.4	18.79	2.361221 /2.361221	25.8 /25.8	0.000001875	0.000001125	40
22 д/год 2.2 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0063	-3700 /6100		4	0.5	1.5	0.2944444 /0.2944444	25.8 /25.8	0.002834	0.0017004	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000376	0.0002256	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0016	0.00096	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0012	0.00072	40
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0123	-4000 /5801		11	0.2	44.21	1.3888889 /1.3888889	25.8 /25.8	0.000132	0.0000792	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0124	0/0		6	1.5	0.79	1.3888889 /1.3888889		0.00011	0.000066	40
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6084	-3800 /6000	0/0	5		1.5			0.012	0.0072	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6085	0/0	50/45	5		1.5		25.8 /25.8	0.034879	0.0209274	40
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6086	-3800 /6200	0/0	5		1.5			0.001892	0.0011352	40
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6091	-3800 /6150	0/0	5		1.5			0.0032	0.00192	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6145	-3800 /6100	0/0	5		1.5			0.016	0.0096	40
153 д/год 10 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6154	-3802 /6102	0/0	5		1.5			0.00000744	0.000004464	40
153 д/год 10 ч/сут	Вспомогательное производство. Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6155	-3803 /6103	0/0	5		1.5			0.00000566	0.000003396	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0065	-3700 /6110		2.5	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	3.0188	1.81128	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.7352	0.44112	40
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.1	0.06	40
			Бензол (64)									0.08	0.048	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.006	0.0036	40
			Метилбензол (349)									0.058	0.0348	40
			Этилбензол (675)									0.002	0.0012	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0066	-3705 /6000		2.5	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.00006	0.000036	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.021435	0.012861	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0067	-3706 /6010		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.000072	0.0000432	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.025722	0.0154332	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0105	-3760 /5900		4.5	0.25	0.1	0.0049087 /0.0049087	25.8 /25.8	0.051172	0.0307032	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									10.188466	6.1130796	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									2.4813	1.48878	40
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.3375	0.2025	40
			Бензол (64)									0.27	0.162	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.02025	0.01215	40
			Метилбензол (349)									0.19575	0.11745	40
			Этилбензол (675)									0.00675	0.00405	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.21013	0.126078	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0115	-3892 /5720		2.5	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.00006	0.000036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.021435	0.012861	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0116	-3893 /5700		2.5	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.00006	0.000036	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.021435	0.012861	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0117	-4000 /5800		2.5	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.00006	0.000036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.021435	0.012861	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0120	-4001 /5801		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.000072	0.0000432	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.025722	0.0154332	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0121	-4002 /5800		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.000072	0.0000432	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.025722	0.0154332	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0122	-4001 /5700		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927	25.8 /25.8	0.000072	0.0000432	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.025722	0.0154332	40
270 д/год 17.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6092	-3801 /6160	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.000006	0.0000036	40
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.203769	0.1222614	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.049626	0.0297756	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.00675	0.00405	40
			Бензол (64)									0.0054	0.00324	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000405	0.000243	40
			Метилбензол (349)									0.003915	0.002349	40
			Этилбензол (675)									0.000135	0.000081	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.002172	0.0013032	40
270 д/год 17.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6093	-3802 /6152	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.000006	0.0000036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.002172	0.0013032	40
270 д/год 17.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6094	-3803 /6164	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.000006	0.0000036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.002172	0.0013032	40
2 д/год 0.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6095	-3803 /6164	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	5.094225	3.056535	40
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									1.24065	0.74439	40
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.16875	0.10125	40
			Бензол (64)									0.135	0.081	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.010125	0.006075	40
			Метилбензол (349)									0.097875	0.058725	40
			Этилбензол (675)									0.003375	0.002025	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.014428	0.0086568	40
30 д/год 2 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6096	-3804 /6165	1/1	5		1.5		25.8 /25.8			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(3)		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.059244	0.0355464	40
270 д/год 17.7 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6150	-3805 /6166	1/1	5		1.5		25.8 /25.8	0.000006	0.0000036	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.002172	0.0013032	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6151	-3810 /6200	2/2	5		1.5		25.8 /25.8	9.6	5.76	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Пит-Стоп (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0069	-3700 /6000		2.5	0.05	0.05	0.0000982 /0.0000982	25.8 /25.8	0.005334	0.0032004	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Пит-Стоп (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0070	-3700 /5900		2.5	0.05	0.05	0.0000982 /0.0000982	25.8 /25.8	0.000356	0.0002136	40
1 д/год 0.4 ч/сут	Вспомогательное производство. Пит-Стоп (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0071	-3701 /6905		10	1	1.06	0.8325221 /0.8325221	25.8 /25.8	0.000036	0.0000216	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0024	0.00144	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0016	0.00096	40
100 д/год 8 ч/сут	Вспомогательное производство. Пит-Стоп (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6194	-3700 /5910	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001333	0.0007998	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000217	0.0001302	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000046	0.0000276	40
52 д/год 5 ч/сут	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Взвешенные частицы (116)	0072	-3702 /5910		2.5	0.3	19.65	1.3888889 /1.3888889	25.8 /25.8	0.00844	0.005064	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0038	0.00228	40
13 д/год 1.5 ч/сут	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0073	-3703 /5920		2.5	0.2	1.5	0.0471239 /0.0471239	25.8 /25.8	0.00000045	0.00000027	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.00000015	9.0000000E-08	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.017123	0.0102738	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0032	0.00192	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0022	0.00132	40
			Серная кислота (517)									0.00000394	0.000002364	40
	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0076	-3705 /5905		10	0.4	0.38	0.0477522 /0.0477522		0.002186	0.0013116	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000314	0.0001884	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001956	0.0011736	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000318	0.0001908	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000088	0.0000528	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0812	0.04872	40
	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0112	-3880 /5700		3	0.2	6.19	0.1944646 /0.1944646		0.002186	0.0013116	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000314	0.0001884	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000088	0.0000528	40
	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Керосин (654*)	0113	-3890 /5705		2.5	0.3	2.75	0.194386 /0.194386		0.004623	0.0027738	40
336 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0141	0/0		2.5	0.3	2.75	0.194386 /0.194386		0.006126	0.0036756	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000596	0.0003576	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000467	0.0002802	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.002956	0.0017736	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000346	0.0002076	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000267	0.0001602	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Управление транспорта (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0163	0/0		2.5	0.3	2.75	0.194386 /0.194386		0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									5.0000000E-08	3.0000000E-08	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									2.0000000E-08	1.2000000E-08	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.017123	0.0102738	40
			Взвешенные частицы (116)									0.04186	0.025116	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. УМО и УТОР (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0078	-3710 /5900		14	0.35	1.46	0.1404685 /0.1404685	450 /450	0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0001844	0.00011064	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00549333333	0.003296	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00089266667	0.0005356	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00033333333	0.0002	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00183333333	0.0011	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.000000977	0.0000005862	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.006	0.0036	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									6.1833333E-09	3.7100000E-09	40
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00007143333	0.00004286	40
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и									0.004445	0.002667	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.00206228333	0.00123737	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0000456	0.00002736	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. УМО и УТОР (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Серная кислота (517)	0079	-3710 /5901		4	0.3	3.14	0.2219535 /0.2219535	25.8 /25.8	0.000184	0.0001104	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0000684	0.00004104	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.000044	0.0000264	40
6 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. УМО и УТОР (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6211	-3750 /5950	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0001844	0.00011064	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0000456	0.00002736	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0080	-3707 /5902		14	0.3	14.93	1.0553395 /1.0553395	25.8 /25.8	0.000022	0.0000132	40
			Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)									0.024653	0.0147918	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.001681	0.0010086	40
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0.000407	0.0002442	40
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0.000263	0.0001578	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000477	0.0002862	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.028121	0.0168726	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.004569	0.0027414	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.029256	0.0175536	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000582	0.0003492	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000681	0.0004086	40
			Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)									0.00030535	0.00018321	40
			Взвешенные частицы (116)									0.0245732	0.01474392	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000439	0.0002634	40
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0142194	0.00853164	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0092	-3751 /5903		14	0.45	8.73	1.3884465 /1.3884465	25.8 /25.8		0.003198	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0000556	0.00003336	40
			Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)									0.000667	0.0004002	40
			Никель оксид (в пересчете на никель) (420)									0.000889	0.0005334	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.023437	0.0140622	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.003808	0.0022848	40
			Озон (435)									0.000944	0.0005664	40
4 д/год 1 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0098	-3750 /5800		14	0.45	8.73	1.3884465 /1.3884465	25.8 /25.8	0.023437	0.0140622	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.003808	0.0022848	40
34 д/год 4 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0114	-3891 /5710		8	0.4	4.5	0.5654867 /0.5654867	150 /150	0.000215	0.000129	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000035	0.000021	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.002287	0.0013722	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00501	0.003006	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.016867	0.0101202	40
250 д/год 17 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6199	-3800 /5750	1/1	5		1.5			0.001748	0.0010488	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000184	0.0001104	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.02357	0.014142	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00383	0.002298	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.001478	0.0008868	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000083	0.0000498	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000367	0.0002202	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000156	0.0000936	40
11 д/год 2 ч/сут	Вспомогательное производство. УММ (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	6200	-3800 /5800	1/1	5		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40
300 д/год 20 ч/сут	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0086	0/0		11	0.2	4.5	0.1413717 /0.1413717		0.000014	0.0000084	40
			Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)									0.0000005	0.0000003	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)									0.000001	0.0000006	40
365 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0140	0/0		30	0.3	17.29	1.2221581 /1.2221581		0.00017	0.000102	40
			Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)									0.096	0.0576	40
			Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)									0.000396	0.0002376	40
250 д/год 24 ч/сут	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6245	- 6187.3/6264.71	1/1	2		1.5			0.020164	0.0120984	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.0021066	0.00126396	40
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.00000833	0.000004998	40
			Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)									2.594	1.5564	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0091563	0.00549378	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0014877	0.00089262	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.007388	0.0044328	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0005777	0.00034662	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001195	0.000717	40
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.29466944444	0.17680166666	40
			Уайт-спирит (1294*)									0.46783055556	0.28069833334	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.00013888889	0.00008333333	40
			Взвешенные частицы (116)									0.09875	0.05925	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									27.947781	16.7686686	40
	Полумобильная ДСК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0138	-4507 /3590		4.9	1.1	15.53	14.7583333 /14.7583333		2.641648	1.5849888	40
159 д/год 24 ч/сут	Полумобильная ДСК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и	6217	-4507 /3590	1/1	5		1.5			0.000225	0.000135	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.425145	0.255087	40
23 д/год 1.5 ч/сут	Полумобильная ДСК (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6223	-	1/1	5		1.5			0.004752	0.0028512	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		3820.1/6935.06							0.000408	0.0002448	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001865	0.001119	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000305	0.000183	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.005912	0.0035472	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000332	0.0001992	40
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001468	0.0008808	40
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000624	0.0003744	40
141 д/год 24 ч/сут	Строительные работы на объекте (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6604	-7065 /6300	1/1	1		1.5			0.178827	0.1072962	40
	Строительные работы на объекте (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	6607	- 6187.3/6264.71	1/1	2		1.5			0.001086	0.0006516	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000192	0.0001152	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000044	0.0000264	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительные работы на объекте (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6610	- 6187.3/6264.71	1/1	2		1.5			0.249871	0.1499226	40
365 д/год 24 ч/сут	Поземная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0153	0/0		3	0.4	3653	458.999253 /458.999253		0.000543	0.0003258	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000096	0.0000576	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1.909032452	1.1454194712	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.310225705	0.186135423	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.141409032	0.0848454192	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.186821331	0.1120927986	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000049	0.000000294	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									9.150213905	5.490128343	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000022	0.0000132	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000003	0.0000018	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0085615	0.0051369	40
			Керосин (654*)									0.289248095	0.173548857	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.00017401	0.000104406	40
			Взвешенные частицы (116)									0.02093	0.012558	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									7.2841778	4.37050668	40
365 д/год 24 ч/сут	Поземная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0154	0/0		3	0.4	3653	458.999253 /458.999253		0.000543	0.0003258	40
			Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)									0.000096	0.0000576	40
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									1.909032452	1.1454194712	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.310225705	0.186135423	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.141409032	0.0848454192	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.186821331	0.1120927986	40
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.00000049	0.000000294	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									9.150213905	5.490128343	40
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000022	0.0000132	40
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000003	0.0000018	40
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0085615	0.0051369	40
			Керосин (654*)									0.289248095	0.173548857	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.00017401	0.000104406	40
			Взвешенные частицы (116)									0.02093	0.012558	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									7.2841778	4.37050668	40
222 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0155	0/0		10	0.1	2.5	0.019635 /0.019635		0.654447	0.3926682	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.106348	0.0638088	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.04704	0.028224	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									1.106381	0.6638286	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.613542	1.5681252	40
222 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0156	0/0		10	0.1	2.5	0.019635 /0.019635		0.654447	0.3926682	40
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.106348	0.0638088	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.04704	0.028224	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									1.106381	0.6638286	40
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									2.613542	1.5681252	40
365 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0157	0/0		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927		0.00001201	0.000007206	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.004292	0.0025752	40
365 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0158	0/0		4	0.1	0.5	0.003927 /0.003927		0.00001201	0.000007206	40
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П)									0.004292	0.0025752	40
365 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6234	-4200 /8000	10/20	4		1.5			1.8856	1.13136	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.30641	0.183846	40
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.07333333333	0.044	40
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00004722222	0.00002833333	40
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.72333333333	0.434	40
			Керосин (654*)									0.2425	0.1455	40
365 д/год 24 ч/сут	Поздемная добыча (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6242	0/0	0/0	5		1.5			0.352986	0.2117916	40