

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов

Акмолинская область, АО "Altyntau Kokshetau" 2027-2036 гг.

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив		Кем осуществляет	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.257706667	18078.3351	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.041877333	2937.72943	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.011984367	840.713223	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.100666667	7061.84967	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.260055556	18243.1116	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.02104525	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.00287655	201.792354	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.069507817	4876.03066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0002	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.3078	429.512585	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0003	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.3078	586.486823	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0004	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.3078	600.496813	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.08568	57.2200048	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0011	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.08568	57.2200048	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0012	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.12768	85.2690268	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0013	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.08400005	56.0980773	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0014	Корпус среднего и мелкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.682791145	2414.36	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0018	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.49983046	168.782782	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0019	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.4347204	146.796412	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0020	Главный корпус. Отделение флотации	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000094	0.008	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000353	0.03004255	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0021	Главный корпус. Отделение флотации	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000094	0.008	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000353	0.03004255	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0022	Главный корпус. Отделение флотации	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000094	0.008	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000353	0.03004255	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0023	Главный корпус. Отделение флотации	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000094	0.008	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000353	0.03004255	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0024	Главный корпус. Отделение флотации	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000094	0.008	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероуглерод (519)	1 раз/квартал	0.000353	0.03004255	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0025	Главный корпус. Отделение флотации	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.000006	0.01079137	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1 раз/квартал	0.0000556	0.1	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.0083	14.9280576	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0026	Главный корпус. Отделение флотации	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.0066	8.19053772	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.001152	1.42962113	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000264	0.32762151	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0406	50.3842169	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0027	Главный корпус. Отделение флотации	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.0066	8.19053772	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.001152	1.42962113	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000264	0.32762151	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0028	Главный корпус. Отделение флотации	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.008001	9.9291655	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000811	1.00644335	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.000066	0.08190538	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000373	0.46288948	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000061	0.07570042	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.002956	3.66836811	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000367	0.45544354	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000478	0.59319349	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000359	0.44551561	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0029	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.00011667	0.20983813	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0030	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.0000256	0.01583505	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0031	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.00008	0.0895244	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0032	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.00007	0.72000016	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.00004418	0.45442296	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0033	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.00105555998	0.18984892	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.0001622	0.02917266	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0034	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.0032	3.20796055	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.0005	0.50124384	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.022917	22.97401	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.04	40.0995069	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.191013	191.488178	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.19	190.472658	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000334	0.33483088	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0035	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/квартал	1.0000000E-08	0.00000958	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0000022	0.00210672	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000000218	0.00020876	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1 раз/квартал	1.0000000E-08	0.00000958	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0036	Лаборатория ОТК	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0000791098	0.09025602	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0037	Пробирно-аналитическая лаборатория	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0036837	3.42627855	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0038	Пробирно-аналитическая лаборатория	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00035092	0.19426314	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0039	Пробирно-аналитическая лаборатория	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/квартал	0.0310019	22.3206141	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1 раз/квартал	0.0620056	44.6425242	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		диНатрий тетраборат декагидрат /в пересчете на бор/ (Бура, Тинкал) (887*)	1 раз/квартал	0.0123966	8.92525054	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0040	Пробирно-аналитическая лаборатория	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	1 раз/квартал	0.018980312	6.90747269	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0041	Пробирно-аналитическая лаборатория	Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.00405	4.86145571	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0042	Пробирно-аналитическая лаборатория	Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.002	4.79694991	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000528	1.26639478	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0043	Пробирно-аналитическая	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.000013	0.03118017	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
	лаборатория	Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0005	1.19923748	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Аммиак (32)	1 раз/квартал	0.000049	0.11752527	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000132	0.31659869	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.000027	0.06475882	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0044	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.000965	0.965	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0045	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	2.0000000E-08	0.00001674	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00000597	0.00499814	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Серовуглерод (519)	1 раз/квартал	0.00000597	0.00499814	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бутилдитиокарбонат калия (Калий ксантогенат бутиловый) (112)	1 раз/квартал	3.0000000E-08	0.00002512	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0046	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Медь (II) сульфат (в пересчете на медь) (Медь сернокислая) (330)	1 раз/квартал	1.0000000E-08	0.00001	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.000056	0.056	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0047	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/квартал	0.00001	0.01	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0048	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1 раз/квартал	0.004444	4.444	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0049	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	1 раз/квартал	0.00000426	0.00426	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0050	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз/квартал	0.006112	8.80128056	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0058*	Вспомогательное производство. Котельная	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	8.853537	874.308	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	1.438701	142.075	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	37.324152	3685.849	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	47.848164	4725.12	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	14.514948	1433.386	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0059	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000005	0.00231786	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0060	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000001375	0.00051788	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0061	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000001875	0.00086913	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0063	Вспомогательное производство. Котельная	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.002834	10.5345137	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000376	1.39766308	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044	0.16355632	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0016	5.94750245	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046	0.1709907	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0012	4.46062684	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0065	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	3.0188	841378.453	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.7352	204909.712	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/квартал	0.1	27871.2884	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.08	22297.0307	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/квартал	0.006	1672.2773	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Метилбензол (349)	1 раз/квартал	0.058	16165.3473	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.002	557.425768	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0066	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00006	16.722773	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.021435	5974.21066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0067	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000072	20.0673276	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.025722	7169.0528	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0069	Вспомогательное производство. Пит-Стоп	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.005334	59451.0418	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0070	Вспомогательное производство. Пит-Стоп	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.000356	3967.86106	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0071	Вспомогательное производство. Пит-Стоп	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.000036	0.04732871	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0024	3.15524739	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0016	2.10349826	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0072	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.00844	6.6827903	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0038	3.00883923	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0073	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.00000045	0.01045176	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.00000015	0.00348392	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/квартал	0.017123	397.700903	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0032	74.3235934	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0022	51.0974705	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0074	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.00000394	0.02026895	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0076	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.002186	45.7779956	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000314	6.57561327	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.001956	40.9614636	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000318	6.65937904	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000088	1.84284703	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0812	1700.44522	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0078	Вспомогательное производство. УМО и УТОР	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748	32.9562762	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0001844	3.47662319	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00549333333	103.569686	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.00089266667	16.8300739	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.00033333333	6.2845683	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.00183333333	34.5651257	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000000977	0.01842007	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.006	113.122229	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	6.1833333E-09	0.00011658	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.00007143333	1.34678299	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.004445	83.8047183	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.00206228333	38.8816814	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0000456	0.85972894	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0079	Вспомогательное производство. УМО и УТОР	Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.000184	0.90734776	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0000684	0.33729667	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.000044	0.21697446	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0080	Вспомогательное производство. УММ	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	1 раз/квартал	0.000022	0.02281647	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.024653	25.5679276	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.001681	1.74338565	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	1 раз/квартал	0.000407	0.42210467	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз/квартал	0.000263	0.27276051	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.000477	0.49470253	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.028121	29.1646328	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.004569	4.73856575	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.029256	30.3417552	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000582	0.60359931	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000681	0.70627342	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	1 раз/квартал	0.00030535	0.31668222	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0245732	25.4851661	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000439	0.45529227	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0142194	14.7471135	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0081	Склад СДЯВ	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.0117952	3003.61599	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0082	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.05836024	105.052489	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0083	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.06127025	110.290709	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0086	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/квартал	0.000014	0.09902972	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)	1 раз/квартал	0.0000005	0.00353678	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1 раз/квартал	0.000001	0.00707355	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0092	Вспомогательное производство. УММ	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.00533	4.20161258	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0000556	0.0438292	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид)	1 раз/квартал	0.000667	0.52579279	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	1 раз/квартал	0.000889	0.70079429	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.023437	18.4752709	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.003808	3.00182753	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Озон (435)	1 раз/квартал	0.000944	0.74415052	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0093	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.035861	12.9066814	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000528	0.19003173	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.014244	5.12653774	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315	0.83318835	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.017611	6.33834991	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0095	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.035861	43.0751328	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000528	0.6342174	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.014244	17.1094557	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315	2.78070696	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.017611	21.1537928	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0097	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0418	15.0449224	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/квартал	0.0008	0.2879411	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0098	Вспомогательное производство. УММ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.023437	18.4752709	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.003808	3.00182753	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0099	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.01110122	13.6180309	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0100	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.587906	145.950931	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0104	Лаборатория ОПП	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0091808	5.5086511	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0105	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.051172	11409.9528	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	10.188466	2271748.53	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	2.4813	553261.858	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/квартал	0.3375	75253.2451	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.27	60202.5961	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/квартал	0.02025	4515.19471	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Метилбензол (349)	1 раз/квартал	0.19575	43646.8822	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.00675	1505.0649	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.21013	46853.2279	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0108	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0542004	329.570198	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0109	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0542004	329.570198	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0110	Корпус среднего и мелкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.1084	25.1053492	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0112	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.002186	11.2411205	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000314	1.61468977	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000088	0.45252452	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0113	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.004623	23.7825769	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0114	Вспомогательное производство. УММ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000215	0.58910646	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000035	0.09590105	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.002287	6.26644872	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.00501	13.7275505	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.016867	46.2160868	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0115	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00006	16.722773	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.021435	5974.21066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0116	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00006	16.722773	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.021435	5974.21066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0117	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00006	16.722773	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.021435	5974.21066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0120	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000072	20.0673276	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.025722	7169.0528	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0121	Вспомогательное производство. Склад	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000072	20.0673276	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГСМ	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.025722	7169.0528	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0122	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000072	20.0673276	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.025722	7169.0528	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0123	Вспомогательное производство. Котельная	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000132	0.10402111	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0124	Вспомогательное производство. Котельная	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	1 раз/квартал	0.00011	0.0792	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0128	Хвостохранилище	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.01236	867.064188	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.0020085	140.897931	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.00075	52.6131182	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.004125	289.37215	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.0135	947.036128	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	1.0000000E-08	0.00070151	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.0001607	11.2732375	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.003857138	270.58141	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0131	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.0001918	0.0575367	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.0005034	0.15101135	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0132	Корпус обезвреживания хвостов сорбции	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1 раз/квартал	0.0002	0.11976048	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз/квартал	0.0002	0.11976048	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	1 раз/квартал	0.0002	0.11976048	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.0005	0.2994012	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0133	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.084	51.2542369	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0134	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.084	51.2542369	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0135	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.257706667	18078.3351	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.041877333	2937.72943	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.011984367	840.713223	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.100666667	7061.84967	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.260055556	18243.1116	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.02104525	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.00287655	201.792354	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.069507817	4876.03066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0136	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1 раз/квартал	0.00029349	0.0499983	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз/квартал	0.00029349	0.0499983	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		диНатрий сульфит (Натрия сульфит) (412)	1 раз/квартал	0.00029349	0.0499983	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.0001173944	0.01999905	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0137	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.01944444	11.6666638	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.00388888	2.33332795	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0138	Полумобильная ДСК	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.641648	178.993654	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0139	Полумобильная ДСК	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.3468	267.145613	Аккредитованная лаборатория	Согласно утвержденных методик РК
0140	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	1 раз/квартал	0.00017	0.13909821	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) (550)	1 раз/квартал	0.096	78.5495755	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Синтетические моющие средства "Ариэль", "Миф-Универсал", "Тайд" (523)	1 раз/квартал	0.000396	0.324017	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0141	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.006126	31.5146153	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000596	3.06606443	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000467	2.40243639	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.002956	15.2068565	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000346	1.77996358	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000267	1.37355571	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0142	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.257706667	18078.3351	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.041877333	2937.72943	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.011984367	840.713223	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.100666667	7061.84967	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.260055556	18243.1116	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.02104525	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.00287655	201.792354	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.069507817	4876.03066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0143	Пробирно-аналитическая лаборатория	Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.001	0.81818183	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000264	0.216	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Серная кислота (517)	1 раз/квартал	0.000053	0.04336364	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0144	Пробирно-аналитическая лаборатория	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.000027	0.0216	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Аммиак (32)	1 раз/квартал	0.000099	0.0792	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0145	Пробирно-аналитическая лаборатория	Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0015	2.16000014	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000396	0.57024004	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0146	Пробирно-аналитическая лаборатория	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/квартал	0.000013	0.036	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азотная кислота (5)	1 раз/квартал	0.0005	1.38461543	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000132	0.36553847	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0147	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая диоксид азота (IV) (163)	1 раз/квартал	0.000025	0.011	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0148	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая диоксид азота (IV) (163)	1 раз/квартал	0.0000069	0.002	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0149	Вспомогательное производство	Пыль неорганическая, содержащая диоксид азота (IV) (163)	1 раз/квартал	0.0000093	0.004	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0150	Вспомогательное производство	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (163)	1 раз/квартал	8.853537	874.308	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	1.438701	142.075	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Диоксид серы) (163)	1 раз/квартал	37.324152	3685.849	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (163)	1 раз/квартал	47.848164	4725.12	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая диоксид азота (IV) (163)	1 раз/квартал	14.514948	1433.386	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0151	Вспомогательное производство	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.000132	0.095	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0152	Вспомогательное про	Натрий хлорид (Поваренная соль) (4)	1 раз/квартал	0.00011	0.079	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0153	Поземная добыча	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.000543	0.00118301	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000096	0.00020915	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	1.909032452	4.15911886	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.310225705	0.6758741	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.141409032	0.30808118	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.186821331	0.40701881	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00000049	0.00000107	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	9.150213905	19.935139	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000022	0.00004793	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.000003	0.00000654	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/квартал	0.0085615	0.01865254	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.289248095	0.63017117	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.00017401	0.00037911	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.02093	0.0455992	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	7.2841778	15.8696942	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0154	Поземная добыча	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.000543	0.00118301	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000096	0.00020915	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	1.909032452	4.15911886	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.310225705	0.6758741	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.141409032	0.30808118	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.186821331	0.40701881	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00000049	0.00000107	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	9.150213905	19.935139	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000022	0.00004793	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.000003	0.00000654	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/квартал	0.0085615	0.01865254	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.289248095	0.63017117	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.00017401	0.00037911	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.02093	0.0455992	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	7.2841778	15.8696942	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0155	Поздемная добыча	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.654447	33330.6341	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.106348	5416.2465	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.04704	2395.72193	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	1.106381	56347.3899	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	2.613542	133106.29	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0156	Поздемная добыча	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.654447	33330.6341	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.106348	5416.2465	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.04704	2395.72193	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	1.106381	56347.3899	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	2.613542	133106.29	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0157	Поздемная добыча	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00001201	3.05831423	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.004292	1092.94627	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0158	Поздемная добыча	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.00001201	3.05831423	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.004292	1092.94627	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
0159	БЗК	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.00029	24.616	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0160	БЗК	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.00029	24.616	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0161	БЗК	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.414531	35186.402	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0162	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.257706667	18078.3351	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.041877333	2937.72943	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.011984367	840.713223	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.100666667	7061.84967	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.260055556	18243.1116	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.0000003	0.02104525	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.00287655	201.792354	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.069507817	4876.03066	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0163	Вспомогательное производство. Управление транспорта	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086	5.5868221	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192	0.98772545	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	5.0000000E-08	0.00025722	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	2.0000000E-08	0.00010289	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044	0.22635375	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/квартал	0.017123	88.0876195	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.04186	215.344726	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0164	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	1 раз/квартал	0.000666	0.428	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0165	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации)	Железо сульфат (в пересчете на железо) (275)	1 раз/квартал	0.00000021	0.0002	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1 раз/квартал	0.00001307	0.012	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		диАммоний сульфат (37)	1 раз/квартал	0.00000467	0.004	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0166	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0542	8.547	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
0167	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0542	8.547	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6001	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.300373326	21071.4364	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.048810674	3424.10901	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.013968526	979.903613	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.117333326	8231.02953	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.0000019544	0.13710277	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.303111116	21263.4946	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.00000033	0.02314977	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.0033528	235.201684	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.0817117716	5732.14813	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.0143459	71157.201	Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6002	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	9.15265		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6003	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	4.65312		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6004	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	4.120537		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6006	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.34944		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6007	Хвостохранилище	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.523383		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6023	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	7.896		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6024	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	6.552		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6025	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	6.552		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6026	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	16.465251		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6027	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	7.224071		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6028	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	7.224071		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6035	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00336		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6036	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00336		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6037	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00336		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6040	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.856128		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6041	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001544		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000121		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00024		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000039		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000103		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001544		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6042	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000121		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00024		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000039		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000103		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6043	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001544		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000121		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00024		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000039		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000103		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6044	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001544		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000121		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00024		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000039		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000103		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6049	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6050	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6051	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6052	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6053	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6054	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6055	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6056	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6057	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6058	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6059	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6060	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6061	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6062	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6063	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6064	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6065	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6066	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6067	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6068	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6069	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6070	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6071	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6072	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6073	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6074	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6075	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6076	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.000673		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000028		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.000066		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000137		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6077	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.000673		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000028		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.000066		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000137		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6078	Пробирно-аналитическая лаборатория	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0001022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.001466		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000239		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.0000833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0406		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0001556		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6079	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0001922		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.0001667		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.0000833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0001556		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6081	Хвостохранилище	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.094		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6082	Хвостохранилище	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.025		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6083	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0826		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6084	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.012		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6085	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.034879		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6086	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.001892		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6091	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0032		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6092	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000006		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	0.203769		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	0.049626		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/квартал	0.00675		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.0054		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/квартал	0.000405		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Метилбензол (349)	1 раз/квартал	0.003915		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.000135		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.002172		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6093	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000006		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.002172		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6094	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000006		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.002172		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6095	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	5.094225		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	1 раз/квартал	1.24065		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	1 раз/квартал	0.16875		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бензол (64)	1 раз/квартал	0.135		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/квартал	0.010125		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Метилбензол (349)	1 раз/квартал	0.097875		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Этилбензол (675)	1 раз/квартал	0.003375		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6096	Вспомогательное производство. Склад	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.014428		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
	ГСМ	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.059244		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6099	Склад СДЯВ	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/квартал	0.025277778		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6104	Корпус среднего и мелкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.2700572		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6115	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6116	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6117	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6118	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6119	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6120	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6121	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6122	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6123	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6124	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6125	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6126	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6127	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6128	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6129	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6130	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6131	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6132	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6133	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6134	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6135	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6136	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6137	Главный корпус. Корпус измельчения	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0001922		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.0001667		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.0000833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0001556		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6138	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.31125		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6141	Склад дробленой руды. Корпус тонкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.35631472702		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6145	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.016		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6146	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.035098		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6147	Главный корпус. Корпус измельчения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.676762		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6148	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.708864		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6149	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.428688		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6150	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/квартал	0.000006		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.002172		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6151	Вспомогательное производство. Склад ГСМ	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	1 раз/квартал	9.6		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6154	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00000744		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6155	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00000566		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6156	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0001344		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6157	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.07230636		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6158	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000588		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6159	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00033389		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6160	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00025536		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6161	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00037632		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6162	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.00078557		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6164	Корпус среднего и мелкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000003		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6170	Хвостохранилище	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.00000087316		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз/квартал	0.00000037837		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	11.211492		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6172	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	4.409346		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6173	Сдувание с поверхности	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.22464		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6174	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.385		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6175	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.4536		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6176	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.0152		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6177	Корпус крупного дробления (ККД)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.003258		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000576		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000132		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6178	Приводная станция магистрального конвейера и напольный склад	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.035861		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000528		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.014244		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.017611		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6179	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.000673		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000028		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.000066		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000137		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6180	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6181	Корпус среднего и мелкого дробления	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.035861		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000528		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.014244		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.017611		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6182	Главный корпус. Корпус измельчения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.423552		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6183	Главный корпус. Корпус измельчения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.433344		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6184	Главный корпус. Корпус измельчения	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.38112		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6185	Главный корпус. Отделение флотации	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.035861		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000528		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.014244		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.017611		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6186	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001188		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000102		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.000133		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000022		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6187	Главный корпус. Отделение гидрометаллургии	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001544		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000121		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.00024		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000039		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000103		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000111		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6188	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.89036		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6189	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6190	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6191	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6192	Хвостохранилище	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6193	Корпус приготовления реагентов (реагенты ГМО и реагенты флотации)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.037609		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0007202		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.0144107		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.002315		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.019089		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.0000833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0001556		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6194	Вспомогательное производство. Пит-Стоп	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.001333		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000217		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000046		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6195	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.20525		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6196	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.164736		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6197	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.16924		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6198	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.05924		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6199	Вспомогательное производство. УММ	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000184		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.02357		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.00383		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.001478		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000083		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.000367		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000156		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6200	Вспомогательное производство. УММ	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001086		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000192		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000044		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6201	Хвостохранилище	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.147874		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6202	Разгрузка горной массы	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.243456		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6203	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	1.357824		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6204	Корпус крупного дробления (ККД)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	9.6178		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6205	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	3.842692		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6206	Главный корпус. Корпус измельчения	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0014		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6207	Главный корпус. Корпус измельчения	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.0406		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6208	Главный корпус. Корпус измельчения	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.7278666667		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.1182783333		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.0618333333		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.0971666667		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.636		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.00000114833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/квартал	0.01325		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.318		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6209	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	10.95552		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6210	Пробирно- аналитическая лаборатория	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.028879		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6211	Вспомогательное производство. УМО и УТОР	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.001748		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0001844		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.0000456		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6212	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6213	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6214	Участок открытых и буровзрывных работ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.08		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.013		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.155		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.2		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	1		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/квартал	0.000003		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.3		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.019087		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6215	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	2.324947		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6216	Разгрузка забаланса	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	1.597577		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6217	Полумобильная ДСК	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1 раз/квартал	0.000225		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.425145		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6218	Разгрузка отходов (по	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	2.2341		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6219	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	4.171627		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6220	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	8.533475006		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6221	Хвостохранилище	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	9.429561		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6222	Корпус среднего и мелкого дробления	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.045		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6223	Полумобильная ДСК	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.004752		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.000408		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.001865		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.000305		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
		Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.005912		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.000332		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.001468		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.000624		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6224	Хвостохранилище	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.00833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6225	Хвостохранилище	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.00833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6226	Хвостохранилище	Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.373		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6227	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.001824		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6228	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.00000744		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6229	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.00000566		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6230	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.0032		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6231	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.016		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6232	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.093746		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6233	Вспомогательное производство. Котельная	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.016		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6234	Поздемная добыча	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	1.8856		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.30641		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/квартал	0.0733333333		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)	1 раз/квартал	0.0000472222		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.7233333333		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Керосин (654*)	1 раз/квартал	0.2425		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6235	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6236	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6237	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6238	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.30144		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6240	Отвальное хозяйство и склады руды	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.1152		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6241	Разгрузка перегрузка	Пыль неорганическая, содержащая д	1 раз/квартал	0.000234		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
6242	Поздемная добыча	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	1 раз/квартал	0.352986		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

1	2	3	4	5	6	7	8
6245	Вспомогательное производство. Административно-бытовой комплекс	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/квартал	0.020164		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/квартал	0.0021066		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный)	1 раз/квартал	0.00000833		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Кальций дигидроксид (Гашеная известь, Пушонка) (304)	1 раз/квартал	2.594		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/квартал	0.0091563		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/квартал	0.0014877		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/квартал	0.007388		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/	1 раз/квартал	0.0005777		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/квартал	0.001195		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/квартал	0.2946694444		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/квартал	0.4678305556		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/квартал	0.0001388889		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/квартал	0.09875		Экологическая служба предприятия	Согласно утвержденных методик РК

[illegible]