
ПРОГРАММА
производственного экологического контроля
для площадки асфальтобетонного завода, бетонно-смесительной
установки, расположенной на территории Меркенского с/о,
Меркенского района, Жамбылской области

г.Тараз-2026 г.

Введение

В соответствии со статьей 182 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан», операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

- 1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- 2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- 3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- 4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- 5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- 6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- 8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа производственного экологического контроля, разработан в соответствии п. 8 главы 2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (далее - Правила).

Программа производственного экологического контроля, разработан в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 185 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяет порядок разработки программы производственного экологического контроля I и II категорий, ведения учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля.

Отчет по результатам производственного экологического контроля.

Отчет по результатам производственного экологического контроля формируется на основании Приложении 2 к Правилам разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля.

Представляется: в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: ndbecology.gov.kz

Периодичность сдачи- ежеквартально, по таблицам 7 и 12 ежегодно.

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: операторы объектов I и II категорий.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом, ежегодно до первого числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом по производственному мониторингу на море и по таблицам 7 и 12.

Метод сбора (на бумажном носителе, в электронном виде, посредством компьютеризированной системы телефонного опроса, при личном опросе интервьюером с использованием персонального вычислительного устройства): в электронном виде.

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1 Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер оператора объекта (БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадка асфальтобетонного завода, бетонно-смесительной установки, расположенной на территории Меркенского с/о, Меркенского района, Жамбылской	315430000	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	841 017 301 226	23630- производство товарного бетона	строительство	РК, Жамбылская область, Меркенский район, с. Сарымолдаева, ул. Вишневая, 1	2 категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Коммунальные отходы (ТБО)	20 03 01	0,561	Передается сторонним организациям по договору
Промасленная ветошь	15 02 02*	0,210	Передается сторонним организациям по договору

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	24
2	Организованных, из них:	3
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	3
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	21

Таблица 4 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5 Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Асфальтобетонный завод, бетонно-смесительной установки, расположенной на территории Меркенского с/о, Меркенского района, Жамбылской	Разгрузка технической смеси 0-10мм в приемный бункер	6001	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	техническая смесь
	Разгрузка щебня фракции 10-20мм в приемный бункер	6002	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	щебень
	Разгрузка щебно-песчаной смеси фракции 0-40мм в приемный бункер	6003	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	щебено-песчаная смесь
	Ленточный конвейер №1	6004	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	Пересыпка с ленточного конвейера №1 на конвейер №2	6005	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы

	Ленточный конвейер №2	6006	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	ПГУУ	0001	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	пыль
	Сушильный барабан при работе на газе	0001	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Диоксид азота Оксиды азота Оксид углерода	газ
	Выгрузка и хранение минерального порошка в емкостях	6007	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	пыль
	Перекачивание минерального порошка автотранспортом в силос	6008	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	мин.порошок
	Силос минерального порошка	6009	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	мин.порошок
	Разогрев битума при работе на газе	0002	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Диоксид азота Оксиды азота Оксид углерода	газ
	Битумная яма	6010	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Углеводороды предельные C12-19	битум
	Слив битума	6011	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Углеводороды предельные C12-19	битум
	Разгрузка холодного асфальта	6012	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	асфальт
	Хранение холодного асфальта	6012	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	асфальт
	Перекачивание цемента автотранспортом в силос	6013	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	цемент
	Цементный силос	6014	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	цемент
	Разгрузка песка в приемный бункер	6015	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	песок
	Разгрузка щебня фракции 0-10мм в приемный бункер	6016	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	щебень

	Разгрузка щебня фракции 10-20мм в приемный бункер	6017	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	щебень
	Ленточный конвейер №1	6018	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	Пересыпка с ленточного конвейера №1 на конвейер №2	6019	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	Ленточный конвейер №2	6020	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	Разгрузка смеси песка и щебня в бункер дозатор	6021	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	инертные материалы
	Бетоносмеситель	0003	42°49'58,31"с.ш., 73°11'23,66" в.д.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	бетон

Таблица 6 Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 7 Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Таблица 8 План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Точка №1 –северная граница СЗЗ	Пыль неорганическая	1 раз в квартал	В связи с тем, что район расположения участка не входит в «Перечень городов Казахстана, в которых прогнозируются НМУ» и расположен вдали от крупных населенных пунктов, контроль в периоды НМУ по данному объекту не предусматривается	Аккредитованная лаборатория	СТ РК 1517-2006, СТ РК 2.302-2014, МВИ-4215-007- 56591409-2009
Точка №2 –восточная граница СЗЗ	Пыль неорганическая	1 раз в квартал		Аккредитованная лаборатория	
Точка №3 –южная граница СЗЗ	Пыль неорганическая	1 раз в квартал		Аккредитованная лаборатория	
Точка №4 –западная граница СЗЗ	Пыль неорганическая	1 раз в квартал		Аккредитованная лаборатория	

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

<i>Точка отбора проб</i>	<i>Наименование контролируемого вещества</i>	<i>Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)</i>	<i>Периодичность</i>	<i>Метод анализа</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
-	-	-	-	-

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

<i>№</i>	<i>Подразделение предприятия</i>	<i>Периодичность проведения</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Производственная площадка	Ежеквартально