


УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора по производству
TOO "OIL RELOADING CORP"


Утегалиев А.А.
(подпись)
" " 2026 г.
М.П.

ЭРА v3.0

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

I. Источники выделения загрязняющих веществ на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

Наименование производства номер цеха, участка и т.д.	Номер источ- ника загряз- нения атм-ры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код ЗВ (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделен, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) АБК	0002	002	Дизельный генератор ДГУ-22 кВт (резерв для КПП)		2	135	Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	0.02676
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.00435
							Углерод (593)	0328 (0.15)	0.002334
							Сера диоксид (526)	0330 (*0.125)	0.003501
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	0.02334
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (*1.Е-6)	0.000000043
							Формальдегид (619)	1325 (0.035)	0.000467
							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	2754 (1)	0.011167
	0004	004	Мотопомпа		202		Азота (IV) диоксид (4)	0301 (	0.0000888

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			бензиновая					0.2)	
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.00001443
							Сера диоксид (526)	0330 (*0.125)	0.000003
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	0.00889
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (5)	0.000886
	0009	014	Топливо-раздаточная колонка		8	2920	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000001772
							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	2754 (1)	0.000631
	0027	018	Емкость для хранения дизтоплива V- 4 м3		24	7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000001722
							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	2754 (1)	0.000613
	6001	005	Сварочный пост № 1			154	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0123 (*0.04)	0.001358
							Марганец и его соединения / в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0143 (0.01)	0.0001168
							Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	0.0001905
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	0.00169
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0342 (0.02)	0.0000953
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)	0344 (0.2)	0.000419

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6002	006	Сварочный пост № 2			120	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (619) Углеводороды предельные	2908 (0.3) 0123 (*0.04) 0143 (0.01) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0342 (0.02) 0344 (0.2) 0703 (*1.E-6) 1325 (0.035) 2754 (	0.0001778 0.001173 0.000092 0.024996 0.0040248 0.001548 0.00387 0.021247 0.0000785 0.0000844 0.000000043 0.000387 0.009288

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) УПН	6003	007	Газовая резка			169	С12-19 /в пересчете на С/ (592)	1)	0.0000844
							Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	2908 (0.3)	
							Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0123 (*0.04)	
							Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0143 (0.01)	
							Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	
	0005	008	Резервуар хранения нефти V-50 м3			7392	Углерод оксид (594)	0337 (5)	0.0002124
							Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	
							Бензол (64)	0602 (0.3)	
	0006	009	Емкость для отделения пластовой воды -			7392	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.0003894
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	
							Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	
							Смесь углеводородов	0415 (*)	

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75м3				пределных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	50)	
	0007	011	Дренажная емкость V-20 м3			7392	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	1.324 0.0173 0.00543 0.01087
							Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0333 (0.008) 0415 (* 50) 0416 (* 30) 0602 (0.3)	0.003324 4.014 1.485 0.0194
	0008	013	Емкость для хранения дизтоплива V- 4 м3		24	7392	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.0061 0.0122
							Сероводород (Дигидросульфид) (528) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0333 (0.008) 2754 (1)	0.000001042 0.000371
	0010	015	Дизельный генератор ДГУ-508 кВт			160	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526)	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*	0.45536 0.073996 0.02846 0.07115

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (594)	*0.125) 0337 (	0.36998
							Бенз/а/пирен (54)	5) 0703 (*	0.00000078
							Формальдегид (619)	*1.E-6) 1325 (	0.007115
							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (	0.035) 2754 (	0.17076
							592)	1)	
	0011	016	Резервуар хранения нефти V- 50 м3			7392	Сероводород (	0333 (	0.000309
							Дигидросульфид) (528)	0.008)	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*,	0415 (*	0.373
							1539*)	50)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*,	0416 (*	0.138
							1540*)	30)	
							Бензол (64)	0602 (	0.001803
								0.3)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-	0616 (	0.000567
							, п- изомеров) (203)	0.2)	
							Метилбензол (353)	0621 (	0.001133
								0.6)	
	0012	017	Резервуар хранения нефти V- 50 м3			7392	Сероводород (	0333 (	0.000309
							Дигидросульфид) (528)	0.008)	
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*,	0415 (*	0.373
							1539*)	50)	
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*,	0416 (*	0.138
							1540*)	30)	
							Бензол (64)	0602 (	0.001803
								0.3)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-	0616 (	0.000567
							, п- изомеров) (203)	0.2)	
							Метилбензол (353)	0621 (	0.001133

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	010	Емкость для отделения пластовой воды - 75м3			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.002964 3.58 1.324 0.0173 0.00543 0.01087
	0026	012	Дренажная емкость V-60 м3			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.003324 4.014 1.485 0.0194 0.0061 0.0122
	0028	019	Печь подогрева нефти ПП-0.63 АЖ			7392	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод оксид (594) Метан (734*)	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0337 (5) 0410 (*50)	0.9525745 0.300813 2.20596 0.94248

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0029	020	Печь подогрева нефти ПП-0.63 АЖ			7392	Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	0.7737
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.32588
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	1.95528
							Метан (734*)	0410 (*50)	0.94248
	0030	021	Резервуар для сбора пластовой воды V-400 м3			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.003324
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	4.014
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	1.485
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.0194
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.0061
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.0122
	0034	022	Резервуар хранения нефти V-75 м3			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000691
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.835
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.309
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.00403
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.001267
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.002534
	0035	023	Резервуар			7392	Сероводород (	0333 (	0.000691

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			хранения нефти V-75 м3				Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.835 0.309 0.00403
	0036	024	Резервуар хранения нефти V-75 м3			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.000691 0.835 0.309 0.00403
	0037	025	Емкость -10 м3 БПЖТ			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.001267 0.002534 0.0000869 0.105 0.0388 0.000507

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0038	026	Емкость жидкого топлива (нефть) V - 2 м3			7392	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.0001593 0.0003186 0.00003564 0.043 0.01592 0.000208
	6004	027	Насос перекачки нефти ЦНС 38/44			3713	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.0000653 0.0001307 0.0001114 0.1346 0.0498 0.00065
	6005	028	Пункт налива нефти			4872	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0616 (0.2) 0621 (0.6) 2754 (1)	0.0002043 0.0004085 0.6805
	6009	029	Погружной насос НВЕ-50/50			2531	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.0000456

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.0551
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.02037
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.000266
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.0000836
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.0001672
	6010	030	Склад химреагентов			8760	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	2754 (1)	0.00072
	6011	031	Блок дозирования реагентов			1000	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.00001206
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.014564
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.0053868
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.00007035
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.00002211
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.00004422
	6012	032	Насос откачки химреагентов НД-10			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.0002218
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.268
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.099

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6016	033	Блок гребенок			1000	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов	0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50)	0.001294 0.0004066 0.000813 0.00001206 0.014564 0.0053868 0.00007035 0.00002211 0.00004422 0.0001114 0.1346 0.0498 0.00065 0.0002043 0.0004085 0.0001114 0.1346
	6017	034	Насос перекачки нефти ЦНС 38/44			3713			
	6018	035	Насос перекачки нефти ЦНС 38/44			3713			

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6019	036	Насос перекачки нефти ЦНС 38/44			3713	предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (* 50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.0498 0.00065 0.0002043 0.0004085 0.0001114 0.1346 0.0498 0.00065 0.0002043 0.0004085
	6032	037	Насос откачки химреагентов			2531	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333 (0.008) 0415 (* 50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2)	0.000076 0.0917 0.0339 0.000443 0.0001393

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6037	038	Лаборатория			1460	Метилбензол (353) Азотная кислота (5) Гидрохлорид (162)	0621 (0.6) 0302 (0.4) 0316 (0.2)	0.0002785 0.00222 0.000585
	6102	039	Насос для закачки пластовой воды НБ-125			4620	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.0001386 0.1674 0.0619 0.000809
	6103	040	Насос для закачки пластовой воды НБ-125			4620	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64)	0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3)	0.000254 0.000508 0.0001386 0.1674 0.0619 0.000809
	6105	041	Блочно-кустовые насосные станции			3696	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов	0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*	0.000254 0.000508 0.0001109 0.134

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6115	042	Насос НШ-10			7392	предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (* 50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.0495 0.000647 0.0002033 0.0004066 0.0002218 0.268 0.099 0.001294 0.0004066 0.000813
	6116	043	Насос НШ-10			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0333 (0.008) 0415 (* 50) 0416 (* 30) 0602 (0.3) 0616 (0.2)	0.0002218 0.268 0.099 0.001294 0.0004066

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Промысел	6006	044	АГЗУ			1000	Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.000813
							Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000361
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.43601
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.16123
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.002107
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.000661
	6007	045	АГЗУ			1000	Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.001321
							Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000361
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.43601
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.16123
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.002107
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.000661
	6008	046	АГЗУ			1000	Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.001321
							Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000361
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.43601
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.16123

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6013	047	Блок дозирования реагентов			1000	1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353) Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6) 0333 (0.008)	0.002107 0.000661 0.001321 0.0000362 0.043749 0.016178 0.0002112 0.00006636 0.0001327 0.000076 0.0917 0.0339 0.000443 0.0001393 0.0002785 0.000076
	6033	050	Насос откачки химреагентов			2531	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0333 (0.008) 0415 (*50) 0416 (*30) 0602 (0.3) 0616 (0.2) 0621 (0.6)	0.000076 0.0917 0.0339 0.000443 0.0001393 0.0002785
	6034	051	Насос откачки химреагентов			2531	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000076

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.0917
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.0339
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.000443
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.0001393
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.0002785
	6035	052	Насос откачки химреагентов			2531	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.000076
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	0.0917
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	0.0339
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.000443
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.0001393
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.0002785
	6038	053	Штанговые винтовые насосные установки			7392	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0333 (0.008)	0.00665
							Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0415 (*50)	8.04
							Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0416 (*30)	2.97
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.0388
							Диметилбензол (смесь о-, м-	0616 (	0.0122

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6070	055	Устье скважины			8760	, п- изомеров) (203) Метилбензол (353)	0.2) 0621 (	0.0244
							Сероводород (	0.6) 0333 (	0.00063032
							Дигидросульфид) (528)	0.008)	
							Смесь углеводородов	0415 (*	0.76096
							предельных C1-C5 (1531*,	50)	
							1539*)		
							Смесь углеводородов	0416 (*	0.28141
							предельных C6-C10 (1532*,	30)	
							1540*)		
							Бензол (64)	0602 (	0.00368
								0.3)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-	0616 (	0.001155
							, п- изомеров) (203)	0.2)	
							Метилбензол (353)	0621 (	0.002308
								0.6)	
	6106	054	Штанговые винтовые насосные установки			7392	Сероводород (	0333 (	0.000665
							Дигидросульфид) (528)	0.008)	
							Смесь углеводородов	0415 (*	0.804
							предельных C1-C5 (1531*,	50)	
							1539*)		
							Смесь углеводородов	0416 (*	0.297
							предельных C6-C10 (1532*,	30)	
							1540*)		
							Бензол (64)	0602 (	0.00388
								0.3)	
							Диметилбензол (смесь о-, м-	0616 (	0.00122
							, п- изомеров) (203)	0.2)	
							Метилбензол (353)	0621 (	0.00244
								0.6)	
	6118	055	Штанговые винтовые насосные установки			7392	Сероводород (	0333 (	0.002218
							Дигидросульфид) (528)	0.008)	
							Смесь углеводородов	0415 (*	2.68
							предельных C1-C5 (1531*,	50)	
							1539*)		
							Смесь углеводородов	0416 (*	0.99

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) Подрядные работы КРС, ГИС	0039	055	Передвижной насос ЦА-320			5475	пределных C6-C10 (1532*, 1540*)	30)	
							Бензол (64)	0602 (0.3)	0.01294
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (0.2)	0.004066
							Метилбензол (353)	0621 (0.6)	0.00813
							Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	1.28
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.208
							Углерод (593)	0328 (0.15)	0.08
							Сера диоксид (526)	0330 (*0.125)	0.2
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	1.04
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (*1.E-6)	0.0000022
							Формальдегид (619)	1325 (0.035)	0.02
							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	2754 (1)	0.48
	0040	056	Подъемный агрегат А50			5475	Азота (IV) диоксид (4)	0301 (0.2)	1.28
							Азот (II) оксид (6)	0304 (0.4)	0.208
							Углерод (593)	0328 (0.15)	0.08
							Сера диоксид (526)	0330 (*0.125)	0.2
							Углерод оксид (594)	0337 (5)	1.04
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (*1.E-6)	0.0000022

1. Источники выделения загрязняющих веществ
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0041	057	Подъемный агрегат АРБ 100			5475	Формальдегид (619) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592) Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (619) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	1325 (0.035) 2754 (1) 0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0703 (*1.E-6) 1325 (0.035) 2754 (1)	0.02 0.48 1.6 0.26 0.1 0.25 1.3 0.00000275 0.025 0.6
	0042	058	ДЭС 80 кВт			4320	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (619) Углеводороды предельные	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (*0.125) 0337 (5) 0703 (*1.E-6) 1325 (0.035) 2754 (1)	2.08 0.338 0.13 0.325 1.69 0.000003575 0.0325 0.78

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6117	059	Емкость для хранения ДТ 23 м3			8760	С12-19 /в пересчете на С/ (592) Сероводород (Дигидросульфид) (528) Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)	1) 0333 (0.008) 2754 (1)	 0.000010976 0.003909024

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ЭРА v3.0

**2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год**

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

№ ИЗА	Параметры источн.загрязнен.		Параметры газовой смеси на выходе источника загрязнения			Код ЗВ (ПДК,ОБУВ)	Наименование ЗВ	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота м	Диаметр, разм.сечен устья, м	Скорость м/с	Объемный расход, м3/с	Темпе- ратура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						Производство:001 - АБК			
0002	2	0.5	25	4.90875	177	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (**0.125) 0337 (5) 0703 (**1.Е-6) 1325 (0.035) 2754 (1)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Углерод (593) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Бенз/а/пирен (54) Формальдегид (619) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.05035556 0.008182778 0.004277778 0.006722222 0.044 0.000000079 0.000916667 0.022	0.02676 0.00435 0.002334 0.003501 0.02334 0.000000043 0.000467 0.011167
0004	2	0.5	25	4.90875	120	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0330 (**0.125) 0337 (5) 2704 (5)	Азота (IV) диоксид (4) Азот (II) оксид (6) Сера диоксид (526) Углерод оксид (594) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.0001022 0.0000166 0.00003 0.00865 0.00095	0.0000888 0.00001443 0.00003 0.00889 0.000886
0009	2	0.5	12	2.3562	25	0333 (0.008) 2754 (1)	Сероводород (Дигидросульфид) (528) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.000000977 0.000348	0.000001772 0.000631
0027	5	0.05	5	0.0098175	30	0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид)	0.000001448	0.000001722

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6001						2754 (1)	(528) Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.000516	0.000613
						0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.002435	0.001358
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0002096	0.0001168
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.000342	0.0001905
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.00303	0.00169
						0342 (0.02)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.000171	0.0000953
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)	0.000752	0.000419
6002						2908 (0.3)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.000319	0.0001778
						0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.002124	0.001173
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0001665	0.000092
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.853745833	0.024996
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.138666667	0.0040248
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.055555556	0.001548
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.133333333	0.00387

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.690918889	0.021247
						0342 (0.02)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	0.000142	0.0000785
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)	0.0001528	0.0000844
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.000001333	0.000000043
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.013333333	0.000387
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.322222222	0.009288
						2908 (0.3)	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0001528	0.0000844
						0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.02025	0.01232
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003056	0.000186
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.01083	0.00659
0005	5	0.5	10	1.9635	25	0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.01375	0.00837
						Производство:002 - УПН			
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.0002124
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*,	0.699	0.2565

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0006	5	0.5	10	1.9635	25	0416 (*30)	1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.0949
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.00124
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.0003894
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.000779
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.002964
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	3.58
0007	1	0.5	10	1.9635	25	0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	1.324
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.0173
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.00543
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.01087
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000762	0.003324
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.92	4.014
0008	5	0.05	5	0.0098175	30	0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.3404	1.485
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.004445	0.0194
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001397	0.0061
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002794	0.0122
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000001448	0.000001042
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12- 19 /в пересчете на C/ (592)	0.000516	0.000371
0010	2	0.5	25	4.90875	177	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	1.0837333	0.45536

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0011	5	0.5	10	1.9635	25	0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.176106667	0.073996
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.070555556	0.02846
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.16933333	0.07115
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.87488888	0.36998
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.000001693	0.00000078
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.0169333	0.007115
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.4092222	0.17076
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.000309
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	0.373
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.138
0012	5	0.5	10	1.9635	25	0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.001803
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.000567
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.001133
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.000309
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	0.373
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.138
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.001803
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.000567
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.001133
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.002964
0025	5	0.5	10	1.9635	25	0415 (*50)	Смесь углеводородов	0.699	3.58

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0026	1	0.5	10	1.9635	25	0416 (*30)	предельных C1-C5 (1531*, 1539*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	1.324
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.0173
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.00543
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.01087
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000762	0.003324
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.92	4.014
0028	12	0.4	10.2	1.2817728	350	0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.3404	1.485
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.004445	0.0194
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001397	0.0061
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002794	0.0122
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.035796	0.9525745
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.011304	0.300813
0029	12	0.4	3.2	0.4021248	270	0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.082896	2.20596
						0410 (*50)	Метан (734*)	0.0354	0.94248
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.03297	0.7737
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.012246	0.32588
0030	1	0.5	10	1.9635	25	0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.073476	1.95528
						0410 (*50)	Метан (734*)	0.0354	0.94248
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000762	0.003324
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.92	4.014
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.3404	1.485

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0034	4	0.5	12	2.3562	25	0602 (0.3)	Бензол (64)	0.004445	0.0194
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001397	0.0061
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002794	0.0122
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.000691
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	0.835
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.309
0035	4	0.5	12	2.3562	25	0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.00403
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.001267
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.002534
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.000691
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	0.835
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.309
0036	4	0.5	12	2.3562	25	0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.00403
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.001267
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.002534
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000579	0.000691
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.699	0.835
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.2586	0.309
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00338	0.00403

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0037	4	0.5	12	2.3562	25	0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.001062	0.001267
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.002123	0.002534
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.0001524	0.0000869
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.184	0.105
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.0681	0.0388
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.000889	0.000507
0038	2	0.5	5	0.98175	25	0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0002794	0.0001593
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.000559	0.0003186
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000259	0.00003564
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.00313	0.043
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.001158	0.01592
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00001512	0.000208
6004						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000475	0.0000653
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000095	0.0001307
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001114
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1346
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0498
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.00065
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0002043

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6005						0621 (0.6)	п- изомеров) (203)		
						2754 (1)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0004085
6009							Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.00386	0.6805
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000005	0.0000456
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.00604	0.0551
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.002232	0.02037
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00002916	0.000266
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00000916	0.0000836
6010						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.00001833	0.0001672
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.000556	0.00072
6011						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000039482	0.00001206
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.0047909	0.014564
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.0176088	0.0053868
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00023042	0.00007035
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000072416	0.00002211
6012						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.00014477	0.00004422
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0002218
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.268
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*,	0.003725	0.099

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6016						0602 (0.3)	1540*) Бензол (64)	0.00004865	0.001294
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0004066
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.000813
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000039513	0.00001206
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.0048068	0.014564
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.076147	0.0053868
6017						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00023049	0.00007035
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.00007244	0.00002211
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.00014482	0.00004422
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001114
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1346
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0498
6018						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.00065
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0002043
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0004085
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001114
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1346
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0498

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6019						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.00065
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0002043
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0004085
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001114
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1346
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0498
6032						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.00065
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0002043
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0004085
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.000076
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.0917
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0339
6037						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.000443
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0001393
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0002785
						0302 (0.4)	Азотная кислота (5)	0.00025	0.00222
6102						0316 (0.2)	Гидрохлорид (162)	0.000066	0.000585
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001386
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1674
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0619

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6103						0602 (0.3)	1540*) Бензол (64)	0.00004865	0.000809
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.000254
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.000508
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001386
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.1674
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0619
6105						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.000809
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.000254
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.000508
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0001109
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.134
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0495
6115						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.000647
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0002033
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0004066
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0002218
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.268
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.099

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6116						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.001294
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0004066
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.000813
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.0002218
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.268
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.099
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.001294
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0004066
6006						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.000813
						Производство:003 - Промысел			
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00011898	0.000361
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.143488	0.43601
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.053039	0.16123
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.0006927	0.002107
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0002178	0.000661
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0004356	0.001321
6007						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00011898	0.000361
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.143488	0.43601
						0416 (*30)	Смесь углеводородов	0.053039	0.16123

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6008							предельных C6-C10 (1532*, 1540*)		
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.0006927	0.002107
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0002178	0.000661
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0004356	0.001321
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00011898	0.000361
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.143488	0.43601
6013						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.053039	0.16123
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.0006927	0.002107
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0002178	0.000661
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0004356	0.001321
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000011966	0.0000362
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.0143977	0.043749
6033						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.0053245	0.016178
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.000069545	0.0002112
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000021821	0.00006636
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.000043712	0.0001327
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.000076
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.0917
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*,	0.003725	0.0339

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6034						0602 (0.3)	1540*) Бензол (64)	0.00004865	0.000443
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0001393
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0002785
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.000076
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.0917
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0339
6035						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.000443
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0001393
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0002785
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00000834	0.000076
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.01007	0.0917
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.003725	0.0339
6038						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00004865	0.000443
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000153	0.0001393
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000306	0.0002785
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00025	0.00665
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.302	8.04
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.1118	2.97

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6070						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00146	0.0388
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000459	0.0122
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.000917	0.0244
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.00020742	0.00063032
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.25049	0.76096
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.09265	0.28141
6106						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.00121	0.00368
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0003803	0.001155
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0007605	0.002308
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.000025	0.000665
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.0302	0.804
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.01118	0.297
6118						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.000146	0.00388
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.0000459	0.00122
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.0000917	0.00244
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.0000834	0.002218
						0415 (*50)	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1531*, 1539*)	0.1007	2.68
						0416 (*30)	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1532*, 1540*)	0.03725	0.99
						0602 (0.3)	Бензол (64)	0.0004865	0.01294

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						0616 (0.2)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.000153	0.004066
						0621 (0.6)	Метилбензол (353)	0.000306	0.00813
Производство: 004 - Подрядные работы КРС, ГИС									
0039	2.5	0.3	6	0.424116	147	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.376533	1.28
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.06118666	0.208
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.0245138	0.08
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.0588333	0.2
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.3039722	1.04
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000588	0.0000022
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.00588333	0.02
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.1421805	0.48
0040	2.5	0.3	5	0.35343	144	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.213333	1.28
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.034666	0.208
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.013888	0.08
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.33333	0.2
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.1722222	1.04
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000333	0.0000022
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.003333	0.02
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.0805555	0.48
0041	2.5	0.3	5	0.35343	144	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.7370666	1.6
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.1197733	0.26
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.04798611	0.1
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.1151666	0.25
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.595027	1.3
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000115	0.00000275
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.0115166	0.025

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0042	1.5	0.2	5	0.15708	120	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.278319	0.6
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид (4)	0.170666	2.08
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид (6)	0.0277333	0.338
						0328 (0.15)	Углерод (593)	0.01111	0.13
						0330 (**0.125)	Сера диоксид (526)	0.026666	0.325
						0337 (5)	Углерод оксид (594)	0.1377777	1.69
6117						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000267	0.000003575
						1325 (0.035)	Формальдегид (619)	0.0026666	0.0325
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.06444	0.78
						0333 (0.008)	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.0000014476	0.000010976
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	0.000515552	0.003909024

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ЭРА v3.0

3. Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок (ПГО)
на 2027 год

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества по котор.проис- ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		проектный	фактичес- кий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ЭРА v3.0

**4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2027 год**

Байганинский район, ТОО "OIL RELOADING CORP"

Код заг- рыз- няющ веще- ства	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасыва- ется без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них ути- лизовано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		80.054686057	80.05468606					80.05468606
	в том числе:							
Т в е р д ы е		0.438364991	0.438364991					0.438364991
	из них:							
0123	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	0.014851	0.014851					0.014851
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	0.0003948	0.0003948					0.0003948
0328	Углерод (593)	0.422342	0.422342					0.422342
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (625)	0.0005034	0.0005034					0.0005034
0703	Бенз/а/пирен (54)	0.000011591	0.000011591					0.000011591
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)	0.0002622	0.0002622					0.0002622
Газообразные, жидкие		79.616321066	79.61632107					79.61632107
	из них:							

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация
в целом по предприятию, т/год
на 2027 год

Байганинский район, TOO "OIL RELOADING CORP"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301	Азота (IV) диоксид (4)	8.4802598	8.4802598					8.4802598
0302	Азотная кислота (5)	0.00222	0.00222					0.00222
0304	Азот (II) оксид (6)	1.72307823	1.72307823					1.72307823
0316	Гидрохлорид (162)	0.000585	0.000585					0.000585
0330	Сера диоксид (526)	1.053551	1.053551					1.053551
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (528)	0.032096792	0.032096792					0.032096792
0337	Углерод оксид (594)	9.664757	9.664757					9.664757
0342	Фтористые газообразные соединения / в пересчете на фтор/ (627)	0.0001738	0.0001738					0.0001738
0410	Метан (734*)	1.88496	1.88496					1.88496
0415	Смесь углеводородов предельных C1- C5 (1531*, 1539*)	38.756467	38.756467					38.756467
0416	Смесь углеводородов предельных C6- C10 (1532*, 1540*)	14.3301416	14.3301416					14.3301416
0602	Бензол (64)	0.1872089	0.1872089					0.1872089
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0.05883268	0.05883268					0.05883268
0621	Метилбензол (353)	0.11767524	0.11767524					0.11767524
1325	Формальдегид (619)	0.105469	0.105469					0.105469
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0.000886	0.000886					0.000886
2754	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/ (592)	3.217959024	3.217959024					3.217959024

