


Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр

Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)



Макс концентрация 0.0115813 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 18° и опасной скорости ветра 12 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11


Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- 0.0029 ПДК
- 0.0058 ПДК
- 0.0087 ПДК
- 0.010 ПДК

0 1235 3705м.
Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2936 Пыль древесная (1039*)



Макс концентрация 0.0266584 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 42° и опасной скорости ветра 12 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,


шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- 0.0068 ПДК
- 0.013 ПДК
- 0.020 ПДК
- 0.024 ПДК






0 1235 3705м.
Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325



Макс концентрация 0.1191407 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 29° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11


Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- 0.030 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.060 ПДК
- 0.090 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.107 ПДК

0 1235 3705м.
 Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6041 0330+0342



Макс концентрация 0.1022023 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11


Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.026 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.051 ПДК
 - 0.077 ПДК
 - 0.092 ПДК
 - 0.100 ПДК

0 1235 3705м.
 Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6042 0322+0330



Макс концентрация 0.1018917 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчёт на существующее положение.


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01


- Изолинии в долях ПДК
- 0.026 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.051 ПДК
 - 0.077 ПДК
 - 0.092 ПДК
 - 0.100 ПДК

0 1235 3705м.

 Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333



Макс концентрация 0.1025803 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчет на существующее положение.


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.052 ПДК
- 0.077 ПДК
- 0.092 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1235 3705м.
 Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 __ПЛ 2902+2908+2909+2936+2978



Макс концентрация 0.4439089 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 42° и опасной скорости ветра 12 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11


Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01


- Изолинии в долях ПДК
- 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.114 ПДК
 - 0.224 ПДК
 - 0.334 ПДК
 - 0.400 ПДК

0 1235 3705м.
 Масштаб 1:123500




Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)





Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)



Макс концентрация 0.1489687 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11


Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.038 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.075 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.112 ПДК
 - 0.134 ПДК

0 1235 3705м.
 Масштаб 1:123500




Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр

Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)



Макс концентрация 0.1018893 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчет на существующее положение.


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК

- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.077 ПДК
- 0.092 ПДК
- 0.100 ПДК

0 1235 3705м.
Масштаб 1:123500



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Макс концентрация 0.0009637 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$
 При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 0.57 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,
 шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.


Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Дороги
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.00025 ПДК
 0.00049 ПДК
 0.00073 ПДК
 0.00087 ПДК

0 1235 3705м.

 Масштаб 1:123500

Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Макс концентрация 0.0693294 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 30° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12*11

Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01

☐ Территория предприятия

Дороги

— Расч. прямоугольник N 01


Изолинии в долях ПДК


0.018 ПДК

0.035 ПДК

— 0.050 ПДК

0.052 ПДК






Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр

Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)



Макс концентрация 0.0004353 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.57 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчет на существующее положение.


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- 0.00011 ПДК
- 0.00022 ПДК
- 0.00033 ПДК
- 0.00039 ПДК

0 1235 3705м.
Масштаб 1:123500

Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)



Макс концентрация 0.0289919 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 29° и опасной скорости ветра 1.27 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12*11

Расчёт на существующее положение.

¹Изолинии в долях ПДК

0.0073 ПДК

— 0.015 ПДК

— 0.022 ПДК


Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01


☐ Территория предприятия

Дороги

— Расч. прямоугольник N 01



Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)



Макс концентрация 0.1184516 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 29° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12*11

Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01

☐ Территория предприятия

Дороги

— Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК


0.030 ПДК


0.050 ПДК

0.060 ПДК


— 0.089 ПДК


0.100 ПДК






Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)





Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
 Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)




Макс концентрация 0.010337 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$
 При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 0.57 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,
 шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Дороги
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.0027 ПДК
 0.0052 ПДК
 0.0078 ПДК
 0.0093 ПДК

0 1235 3705 м.

 Масштаб 1:123500




Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр

Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)



Макс концентрация 0.1441003 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 29° и опасной скорости ветра 1.26 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12×11

Расчёт на существующее положение.


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Дороги
- Расч. прямоугольник N 01

- 0.037 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.073 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.108 ПДК
- 0.130 ПДК

0 1235 3705м.
Масштаб 1:123500

Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2873 Синтетическое моющее средство "Лоск" (521)



Макс концентрация 0.0001092 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 15° и опасной скорости ветра 12 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12*11

Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01

☐ Территория предприятия

Дороги

— Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

0.000027 ПДК


0.000055 ПДК

0.000082 ПДК

0 1235 3705M.

Масштаб 1:123500

Город : 007 Сузакский район, п.Тайконыр
Объект : 0001 Прогрессивная ликвидация месторождение "Инкай" РООС 2 Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2902 Взвешенные частицы (116)



Макс концентрация 0.0003222 ПДК достигается в точке $x = -1144$ $y = -83$

При опасном направлении 14° и опасной скорости ветра 12 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 22495 м, высота 20450 м,

шаг расчетной сетки 2045 м, количество расчетных точек 12*11

Расчёт на существующее положение.

¹Изолинии в долях ПДК

0.000081 ПДК

0.00016 ПДК

— 0.00024 ПДК

Условные обозначения:

Жилые зоны, группа N 01

☐ Территория предприятия

Дороги

— Расч. прямоугольник N 01



Масштаб 1:123500