

**Республика Казахстан
ТОО «Компания Шин Line»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ТОО «Компания Шин Line»

Афандиев Х.М.

2026 г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
цеха по переработке резинотехнических отходов
во вторичное сырьё
ТОО «Компания Шин Line»**

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	3
2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	4
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ	4
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ	6
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ	7
6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ	8
7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД	8
8. ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	9
9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ	10
10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ	10
11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	11
12. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственная площадка	710000000	г. Астана, улица Орлыкол, зд.10, н.п. ЗБ Координаты участка: 51°11'6.80"СШ, 71°25'41.74"ВД 51°11'7.89"СШ, 71°25'50.21"ВД 51°11'6.07"СШ, 71°25'50.77"ВД 51°11'5.16"СШ, 71°25'42.30"ВД	031140002473	45.31.0 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей	Переработка резиновых отходов во вторичное сырьё.	Республика Казахстан, РК, 160013, г. Шымкент, Енбекшинский район, пр. Жибек жолы, зд.88 А	Категория II Проектная мощность – 5000 тонн/час



ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Резинотехнические изделия б/у в виде исходного сырья.	16 01 03	Использование в производстве в виде исходного сырья
Твердые бытовые отходы (шлам от сортировки)	20 03 01	Передача специализированной организации по договору
Отработанные масла	13 02 06*	Передача специализированной организации по договору
Воздушные фильтры	15 02 03	Передача специализированной организации по договору
Масляные фильтры	16 01 07*	Передача специализированной организации по договору
Отработанные аккумуляторы	16 06 01	Передача специализированной организации по договору
Промасленная ветошь	15 02 02*	Передача специализированной организации по договору
Металлолом	16 01 17	Передача специализированной организации по договору
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Передача специализированной организации по договору
Лом абразивных кругов	12 01 21	Передача специализированной организации по договору
Отходы синтетического корда	16 01 22	Передача специализированной организации по договору

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	2
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	2
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	2
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0



5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0



**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ**

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Производственная площадка	9880 тонн	Вентиляционная труба	0001	51°11'7.07"СШ, 71°25'43.57"ВД	Взвешенные частицы (116)	1 раз/год
Производственная площадка	9880 тонн	Вентиляционная труба	0002	51°11'7.21"СШ, 71°25'44.77"ВД	Взвешенные частицы (116)	1 раз/год



**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

Наименование площадки	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Производственная площадка	Вентиляционная труба	0001	51°11'7.07"СШ, 71°25'43.57"ВД	0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	Ремонт и обслуживание производственной площадки
				0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	
				0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	
				2908 Пыль абразивная /корунд белый, Монокорун/ (1027*)	
Производственная площадка	Вентиляционная труба	0002	51°11'7.21"СШ, 71°25'44.77"ВД	0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)	Ремонт и обслуживание производственной площадки
				0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)	
				0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)	
				2908 Пыль абразивная /корунд белый, Монокорун/ (1027*)	



СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Предприятие не имеет полигонов. Газовый мониторинг не осуществляется.					

СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Предприятие не осуществляет сброс сточных вод.				



ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА**План-график замеров атмосферного воздуха на границе СЗЗ**

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
1. Северная граница СЗЗ 2. Южная граница СЗЗ 3. Западная граница СЗЗ 4. Восточная граница СЗЗ	Пыль абразивная (Корунд белый. Монокорунд) (1027*)(2930)	1 раз/год	раз в сутки	Аккредитован ной лабораторией	Инструмента льные измерения
1. Северная граница СЗЗ 2. Южная граница СЗЗ 3. Западная граница СЗЗ 4. Восточная граница СЗЗ	2902 Взвешенные частицы (116)	1 раз/год	раз в сутки	Аккредитован ной лабораторией	Инструмента льные измерения
1. Северная граница СЗЗ 2. Южная граница СЗЗ 3. Западная граница СЗЗ 4. Восточная граница СЗЗ	Шум	1 раз/год	раз в сутки	Аккредитован ной лабораторией	Инструмента льные измерения



План-график замеров атмосферного воздуха на источниках

№ источника	Контролируемая точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норма допустимых выбросов		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Устье вытяжной трубы	2902 Взвешенные частицы (116)	1 раз/год	0.63384	145.344	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные измерения
00002	Устье вытяжной трубы	2902 Взвешенные частицы (116)	1 раз/год	0.63384	145.344	Аккредитованной лабораторией	Инструментальные измерения

ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Объект не осуществляет сброс сточных вод.					

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Объект не осуществляет воздействие на почвы.				



**ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Предприятие в целом	1 раз в квартал



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан принятый 02 января 2021 года № 400-VI КРК.
2. Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №250 от 14.07.2021 г.
3. Проект НДВ ТОО «Компания Шин Line».
4. Проект ПУО ТОО «Компания Шин Line».

