

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Заключение об определении сферы охвата оценки
воздействия на окружающую среду**

Номер: KZ81VWF00643653

Дата: 17.09.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14 кіреберіс
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172) 74-08-55

№

**ТОО «KAZ Minerals Aktogay»
(КАЗ Минералз Актогай)**

**Заключение об определении сферы охвата
оценки воздействия на окружающую среду**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ36RYS01900341 от
04.09.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), 070205,
Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, Актогайский с.о.,
с.Актогай, Промышленная зона Каз Минералз Актогай, дом № 27,
090840006023, Вильюн Рейнхард, 87017001868,
aliya.ansarova@kazminerals.com

*Общее описание видов намечаемой деятельности, согласно
приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан*

Намечаемая деятельность предусматривает разработку молибден-меднопорфирового месторождения Актогай в соответствии с реализуемым Планом горных работ месторождения «Актогай» (корректировка). Согласно пп. 2.2 п. 2 Раздела 1 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК - карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории, превышающей 25 га, или добыча торфа, при которой территория превышает 150 га, намечаемая деятельность относится к объектам, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

*В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или)
деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка
воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65
Кодекса)*

Ранее оценка воздействия на окружающую среду проводилась в 2023 году (заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства



экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № KZ22VVX00229504 от 19.06.2023 года). Основанием для повторного представления проектной документации является внесение корректировки в календарный план отработки месторождения Актогай, изменение производительности по добыче, а также параметров карьера. Изменение способа и режима разработки месторождения Актогай, утвержденных действующим Планом горных работ, не предусматривается. Планируется изменение параметров карьера, корректировка календарного графика отработки карьера месторождения и производительности. Максимальный годовой объем добычи горной массы увеличен до 158,345 млн тонн в год. Ранее максимальный годовой объем добычи горной массы составлял 119,49 млн тонн в год.

Ранее выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности №KZ60VWF00561775 от 05.05.2026 г.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест, и возможностях выбора других мест

Ближайшей жилой зоной является п. Актогай, расположенный на расстоянии около 20 км западнее месторождения. Другие населенные пункты находятся на расстоянии: 26 км (пос. Шынырау), 32 км (пос. Копа), 38 км (пос. Тарлаулы), 56 км (пос. Каракол и Жанама). Районный центр г. Аягоз располагается северо-восточнее пос. Актогай на расстоянии около 110 км по прямой. Техническими границами карьера являются существующие границы горного отвода, что и обосновывает выбор места расположения.

Карьер расположен в области Абай.

Горный отвод по контракту №637 от 19 февраля 2001 г на разработку медных руд месторождения Актогай, выданного Комитетом геологии и недропользования МИР РК 18.02.2015 г., регистрационный № 421-Д-ТПИ Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующих земельных участках с кадастровыми номерами:

- №05-239-026-115 (площадь 610 га), целевое назначение – для проведения добычи медных руд на месторождении «Актогай», срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 19.02.2045 г.;

- №23-239-026-330 (площадь 41,266 га), целевое назначение – для карьера меди, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 31.05.2045 г.;

- №23-239-026-178 (площадь 669,16 га), целевое назначение – для обслуживания северо-восточного отвала вскрышных пород, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 27.04.2045 г.;

- №23-239-026-214 (площадь 341,97 га), целевое назначение – для обслуживания склада бедной сульфидной руды, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 27.04.2045 г.;



- №23–239-026-290 (площадь 485,8 га), целевое назначение – для обслуживания северо-западного отвала вскрышных пород, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 27.04.2045 г.;

- №23–239-026-328 (площадь 263,4896 га), целевое назначение – для обслуживания промышленной площадки, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 31.05.2045 г.;

- № 23–239-026-331 (площадь 159,1354 га), целевое назначение – для обслуживания С-В отвала и для складирования бедных сульфидных руд, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 31.05.2045 г.;

- №05–239-026-332 (площадь 157,4730 га), целевое назначение – для обслуживания склада сульфидной руды, срок временного возмездного землепользования (аренды) – до 01.06.2045 г.

Угловые точки горного отвода:

- 1) 46°57'04" сш, 79°57'12" вд
- 2) 46°58'50" сш, 79°57'27" вд
- 3) 46°58'51" сш, 79°59'20" вд
- 4) 46°57'54" сш, 80°00'00" вд
- 5) 46°57'08" сш, 79°58'32" вд

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

Горно-геологические условия залегания рудных тел определили применение транспортной системы разработки с вывозом вскрыши во внешний отвал. Оработка карьера предусматривается циклично-транспортной технологической схемой работ. Разработка руды и вскрыши осуществляется предварительным рыхлением горной массы буровзрывными работами. На карьере предусматривается круглогодичная организация горных работ со следующим режимом:

- количество рабочих дней в году – 365;
- количество рабочих смен в сутки – 2;
- продолжительность рабочей смены – 11 час.

В ходе реализации намечаемой деятельности основным показателем будет являться добыча горной массы (включая сульфидные руды, окисленные руды, забалансовые руды и вскрышные породы), максимальный годовой объем которой составит за период оработки 158,345 млн тонн в год. Площадь горного отвода на поверхности составляет 874 га

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности

Разработка руды и вскрыши осуществляется предварительным рыхлением горной массы буровзрывными работами.

Схема осуществления работ, следующая:

- вскрыша складировается во внешние отвалы;
- вскрышные отвалы формируются на поверхности Западного и Юго-Восточного борта карьера с использованием бульдозерной схемы отвалообразования;



- забалансовые сульфидные руды складироваться в отвалы забалансовых сульфидных руд;
- забалансовые сульфидные руды с содержанием меди менее 0,17% складироваться в отвалы бедных руд;
- забалансовые окисленные руды с содержанием кислоторастворимой меди менее 0,10% складироваться в отвал забалансовых окисленных руд;
- забалансовые окисленные руды с содержанием общей меди более 0,15% и меди кислоторастворимой более или равно 0,10% перерабатываются на площадке кучного выщелачивания (ПКВ);
- балансовая сульфидная руда складировается отдельно по содержанию меди в рудные склады, расположенные на поверхности.

Основные технологические процессы включают в себя:

- снятие почвенного слоя с применением погрузчиков, бульдозеров и автосамосвалов с дальнейшим вывозом в отвалы ПРС;
- бурение взрывных скважин буровыми станками и проведение взрывных работ по скальным рудам и вскрышным породам, уступ высотой 10 м;
- выемочно-погрузочные работы с помощью экскаватора с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на рудные склады и во внешние отвалы;
- формирование рудного склада и отвала вскрышных пород;
- транспортировка руды на рудный склад;
- зачистка уступов и карьерных дорог - транспортировка руды со склада перегрузки на обогатительную фабрику.

При осуществлении намечаемой деятельности за весь период горных работ предусматривается приобретение дизельного топлива для заправки используемой техники. Заправка техники дизельным топливом осуществляется топливозаправщиком. При проведении добычных работ строительные материалы не используются. Источник электроснабжения – дизель-генераторная станция.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта)

Начало работ – 2027 год, окончание работ – 2045 год в соответствии с календарным планом горных работ.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов

При реализации намечаемой деятельности прогнозируются эмиссии в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 11 наименований с максимальным предельным объёмом около 5503,0 тонн/год.

На период проведения работ основными источниками загрязнения являются работающие двигатели внутреннего сгорания, выбрасывающие отработанные газы, дизельные двигатели основного оборудования, пересыпка



грунта. В атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества по 11-ти наименованиям с максимальными объемами:

1. азота диоксид (2 класс опасности) – 880,693 т/год
2. азота оксид (3 класс опасности) – 953,753 т/год
3. сажа (3 класс опасности) – 115,162 т/год
4. серы диоксид (3 класс опасности) – 230,325 т/год
5. углерода оксид (4 класс опасности) – 1142,006 т/год
6. акролеин (2 класс опасности) – 27,639 т/год
7. формальдегид (2 класс опасности) – 27,639 т/год
8. углеводороды предельные C12-19 (4 класс опасности) – 276,390 т/год
9. сероводород (2 класс опасности) – 0,004 т/год
10. взвешенные частицы (3 класс опасности) – 0,02 т/год
11. пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 % (3 класс опасности) – 1849,369 т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей

В настоящее время водопритоки в карьер незначительны, осушение осуществляется с помощью зумпфов и организованного открытого водоотлива. В процессе разработки месторождения в карьер поступают как подземные, так и поверхностные воды, образующиеся в результате снеготаяния и атмосферных осадков. Вода, поступающая с горизонтов, по системе прибортовых канав и перепускных сооружений направляется на нижние горизонты, где аккумулируется в водосборниках (зумпфах-отстойниках). Подотвальные и производственные стоки на территории карьера не образуются. Карьерные подземные воды собираются в водосборниках (зумпфах). Максимальный размер зумпфа составляет 20х20х5 м и имеет вместимость 1800 м³, что удовлетворяет норме 43-го часового нормального водопритока для наибольшего периода притока вод равного 41,6 м³/час.

По мере увеличения водопритоков в 2028 г. планируется сброс карьерных вод в пруд-накопитель, разработанный отдельным проектом (заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ08VVX00378360 от 10.06.2025г.). Пруд-накопитель предназначен для сбора, отстаивания и хранения поступающих карьерных и поверхностных вод. Пруд-накопитель представляет собой гидротехническое сооружение грунтового типа раз мерами по оси 200х170 м. Емкость пруда-накопителя составляет 250 000 м³. Емкость пруда-накопителя рассчитана на максимальный прогнозный водоприток в карьер за весь период отработки месторождения, который составит 1400 м³/сут и 446,64 тыс. м³/год. Проектируемое сооружение расположено на холмистой местности со



значительными перепадами высот. Конструкция пруда-накопителя представляет собой ограждающую дамбу с замкнутым контуром. Отметка гребня дамбы составляет +451,00 м, отметка низа чаши дамбы +437,50 м. Протяжённость дамбы 714 метров, заложение откосов дамбы 1:3. Для исключения потерь воды из пруда-накопителя на фильтрацию через тело дамбы, выполненной из местных грунтов (суглинка) и предотвращения оползания дамб в карьер, предусматривается устройство противофильтрационного экрана на напорном откосе дамбы и в ложе пруда-накопителя.

В чаше предусмотрена укладка геомембраны гладкая HDPE, толщиной 1,5 мм. На откосах предусмотрена укладка геомембраны текстурированная HDPE толщиной 2,0 мм. Коэффициент фильтрации материала геомембраны, по данным поставщика, равен 0. Очистное сооружение поверхностных сточных вод представляют собой готовую блочную конструкцию, поставляемую в комплекте. Карьерные воды, направляемые на очистку, поступают в комбинированный песко-нефтеуловитель, где в зоне отстаивания происходит снижение скорости движения потока и выпадение тяжёлых минеральных примесей на дно установки. Скопившийся осадок периодически удаляется ассенизационной машиной. Дальнейшая очистка осуществляется благодаря коалесцентному модулю, который укрупняет капли нефтепродуктов за счёт действия сил межмолекулярного притяжения и ускоряет их всплытие на поверхность отстойника. Модули изготовлены из полипропилена и имеют высокую механическую прочность. Далее стоки поступают в дополнительный блок доочистки, представляющий собой камеру, в которой стоки проходят через песчаную и сорбционную загрузки и двухслойный фильтр.

Ранее для пруда-накопителя был разработан Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Система отведения и сбора карьерных вод месторождения Актогай» и получено заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду KZ08VVX00378360 от 10.06.2025 г.

Перечень загрязняющих веществ, сбрасываемых в пруд-накопитель:

1. ПАВ (анионо-активные) вещества – 0,008528 т/год,
2. сульфаты-3121,913106 т/год,
3. алюминий-0,175061 т/год,
4. мышьяк-0,016609 т/год,
5. кадмий-0,000449 т/год,
6. хлориды-7689,197916 т/год,
7. цианиды-0,015710 т/год,
8. медь-0,252267 т/год,
9. железо общее-1,153604 т/год,
10. ртуть-0,002783 т/год,
11. молибден-1,311383 т/год,
12. аммоний солевой-16,518534 т/год,
13. нитриты-4,488732 т/год,
14. нитраты-488,374042 т/год,



15. свинец-0,028728 т/год,
16. цинк-0,369736 т/год,
17. нефтепродукты-0,134662 т/год,
18. марганец-0,410629 т/год,
19. взвешенные вещества-1,346620 т/год

Ориентировочное максимальное годовое количество сбросов загрязняющих веществ составит 11 325,72 тонн в год

Вода на территории участка используется на хозяйственно-питьевые и технологические нужды. Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд будет являться привозная бутилированная вода по договору со специализированной организацией. Для технологических нужд будут использоваться карьерные воды, которые будут использованы на пылеподавление внутрикарьерных объектов (забой, дороги, БВР) и внекарьерных объектов (дороги вне карьера, отвалы). Пылеподавление будет осуществляться мобильными поливооросительными машинами. Озёра Колдар и Ешиге, расположены северо-восточнее промплощадки, на расстоянии более 5 км. Данные озёра маловодные, солёные, берега низкие, пологие, солончаковые. В озеро Колдар впадает пересыхающая река Тансык.

Объемы водопотребления на хозяйственно-питьевые (бытовые) нужды в период проведения работ в 2027–2045 гг. составляет порядка 1104,125 м³/год. Расход воды на техническое потребление в 2027–2045 гг. составит 364,4 тыс. м³/год.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются

Сбор и накопление отходов производства и потребления для временного хранения осуществляется на открытых площадках предприятия, а также на временных открытых складах в специальных емкостях (контейнерах). Вскрышные породы из карьера складировются в отвал и частично применяются для подсыпки и формирования карьерных дорог.

При проведении добычных работ в 2027-2045 годах ежегодно будут образовываться отходы. Максимальный объем образования отходов:

1. Отработанные аккумуляторы свинцовые (16 06 01*) – 100 т/год
2. Промасленная ветошь (15 02 02*) – 10 т/год
3. Отработанные масла (13 02 06*) – 648 т/год
4. Нефтепродукты с очистных сооружений поверхностно-ливневых сточных вод, автомойки, нефтешлам (19 08 13*) – 600 т/год
5. Отработанные воздушные фильтры (15 02 03) – 40 т/год
6. Пластиковые отходы (в т. ч. пластиковые трубы) (20 01 39) – 25 т/год
7. Древесные отходы (15 01 03) – 25 т/год
8. Бумага, картон, бумажная упаковка (15 01 01) – 50 т/год
9. Твердо бытовые (коммунальные) отходы (ТБО) (20 03 01) – 180 т/год
10. Вскрышные породы (01 01 01) – 115 476 787 т/год



11. Отработанная фильтрующая загрузка ЛОС (15 02 02*) – 13 т/год
12. Уловленные в ЛОС нефтепродукты (19 08 13*) – 45 т/год
13. Осадок ЛОС (19 08 16) – 440 т/год.

Выводы:

При разработке отчета о возможных воздействиях:

Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

4. Необходимо дать характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

5. Предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные).

6. Добавить информацию о наличии земель особо-охраняемых территорий, государственного-лесного фонда, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и подземных вод в участке расположения работ.

7. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

8. Согласно ст. 329 Кодекса, образователи и владельцы отходов должны применять иерархию мер по предотвращению образования отходов.

9. Учесть требования ст. 327 Кодекса, основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами:



Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

10. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

11. Включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.

12. Необходимо детализировать информацию по описанию технических и технологических решений.

13. Необходимо предусмотреть работы по пылеподавлению.

14. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений в том числе со стороны жилой зоны.

15. Согласно п.2 статьи 238 Кодекса, недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

16. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

17. Предусмотреть мероприятия по организации контроля и мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы.

18. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

19. Необходимо учесть требования п.4 ст.238 Кодекса, при выборе направления рекультивации нарушенных земель должны быть учтены:

1) характер нарушения поверхности земель;

2) природные и физико-географические условия района расположения объекта;

3) социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;



4) необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;

5) необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;

6) выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка строительного мусора и благоустройство земельного участка;

7) овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;

8) обязательное проведение озеленения территории.

20. Необходимо учесть требования ст.320 Кодекса, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

21. Согласно п.1 ст.207 Кодекса, запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

22. Необходимо предусмотреть меры по обратному водоснабжению согласно требованиям ст.222 Кодекса, операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, обратному водоснабжению.

23. Необходимо внедрение наилучших доступных техник согласно утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан справочникам и заключениям по НДТ.

24. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.



Учесть предложения и замечания заинтересованных государственных органов:

1. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Абай:

Замечания: Заявление не содержит сведения о безопасности воды для хозяйственно-питьевой цели.

Предложения: В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для питьевых нужд объекта намечаемой деятельности подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования).

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

Замечания: Заявление не содержит в себе сведений попадания участка в СЗЗ санитарно неблагоприятного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы.

Предложения: Исключить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) попадание земельного участка объекта намечаемой деятельности в санитарно-защитной зоне санитарно-неблагоприятного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагоприятных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151);

- «Кадастр стационарно-неблагоприятных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.»;



Предложения: при выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447);

- Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

Предложения: при выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2022 года № 29292);

Замечания: Заявление не содержит в себе сведений об условиях содержания и эксплуатации производственных помещений (зданий, сооружений) оборудования и транспортных средств в ходе осуществления намечаемой деятельности)

Предложения: при выполнении намечаемой деятельности обеспечить содержание и эксплуатацию производственных помещений (зданий, сооружений) оборудования и транспортных средств с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Замечания:



- Заявление не содержит в себе сведений об условиях проживания рабочих в ходе осуществления намечаемой деятельности;

Предложения: При выполнении намечаемой деятельности обеспечить содержание и эксплуатацию жилых помещений (зданий, сооружений) с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Замечания: Заявление не содержит в себе сведений об осуществлении после ввода в эксплуатацию производственного контроля, включая автоматическую систему мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды)

Предложения: В соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечить разработку, документальное оформление, внедрение и поддержание в рабочем состоянии эффективной системы производственного контроля (комплекса мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания) на объектах, подлежащих контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения(после ввода в эксплуатацию), в порядке, утвержденном уполномоченным органом:

В соответствии со ст. 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) уведомление (при его отсутствии) о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В соответствии со ст. 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на объект(после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии) (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Заместитель Председателя


А. Бекмухаметов

Адилхан Н.А.



Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

