

***Программа производственного экологического
контроля
на 2026-2035 гг. для ФАО «НК «Қазақстан темір
жолы» - «Дирекция по строительству новых
проектов»
к рабочему проекту
«Строительство железнодорожной линии Мойынты -
Кызылжар, Карагандинской и Улытауской областей.
1 очередь»***

Приложение 1
к Правилам разработки
программы производственного
экологического контроля
объектов I и II категорий,
ведения внутреннего учета,
формирования и представления
периодических отчетов
по результатам производственного
экологического контроля
Форма

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКЭД)	Краткая характеристика производственног о процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство железнодорожно й линии Мойынты - Кызылжар, Карагандинской и Улытауской областей. 1 очередь»	751510000	В административном отношении трасса проектируемой железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар расположена в Шетском районе Карагандинской области и в Жанаркааркинском	250441002690		Всего в рамках 1 очереди строительства рассматривается 3 станции, 16 разъездов и 21 перегон. Разъезды с 1 по 9, а также станции Актау и Каражал расположены в	ФАО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по строительству новых проектов», РК, г. Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, 10. БИН:	2 категория

		районе области Улытау. Географические координаты: ст. Кызылжар парк Б 48°18'6.67"C 69°40'55.08"B Разъезд №1 48°16'33.15"C 69°54'27.65"B Разъезд №2 48°13'54.59"C 70°8'19.06"B Разъезд №3 48°9'18.96"C 70°16'48.37"B Разъезд №4 48°5'30.14"C 70°28'8.62"B Разъезд №5 48°2'47.60"C 70°36'39.09"B ст. Каражал 2 47°58'54.55"C 70°46'22.72"B Разъезд №6 47°54'2.03"C 70°56'31.82"B Разъезд №7 47°48'55.49"C 71°7'6.97"B Разъезд №8 47°43'24.90"C 71°19'7.55"B ст. Актай 47°42'33.67"C 71°34'35.88"B Разъезд №9 47°41'49.34"C 71°48'52.27"B Разъезд №10 47°38'38.91"C		Улытауской области, разъезды с 10 по 16 и ст. Архарлы в Карагандинской области. Наиболее крупные населенные пункты: г. Каражал – конечная станция железнодорожной ветки (66 км) от линии Жарык-Жезказган и п. Мойынты – железнодорожная станция в Шетском районе Карагандинской области Казахстана. Первая очередь строительства включает 19 раздельных пунктов и 20 перегонов: • ст. Кызылжар – главный путь (для укладки РШР); • перегон ст. Кызылжар – разъезд 1; • разъезд 1; • перегон разъезд 1 – разъезд 2; • разъезд 2; • перегон разъезд 2 - разъезд 3; • разъезд 3; • перегон разъезд 3 - разъезд 4; • разъезд 4;	250441002690	
--	--	---	--	---	--------------	--

		72°2'0.00"B Разъезд №11 47°34'29.32"C 72°11'46.43"B Разъезд №12 47°28'30.15"C 72°22'12.98"B Разъезд №13 47°22'37.47"C 72°35'47.27"B Разъезд №14 47°18'33.88"C 72°44'2.31"B Разъезд №15 47°14'25.02"C 72°55'19.81"B Разъезд №16 47°12'5.14"C 73°6'37.34"B ст. Архарлы 47°12'15.41"C 73°17'5.77"B ст. Мойынты 2 47°10'36.56"C 73°28'13.47"B ст. Мойынты 47°13'572"C73°21'37.19 "B			• перегон разъезд 4 - разъезд 5; • разъезд 5; • перегон разъезд 5 – ст. Каражал 2; • ст. Каражал 2; • перегон ст. Каражал 2– разъезд 6; • разъезд 6; • перегон разъезд 6 - разъезд 7; • разъезд 7; • перегон разъезд 7 - разъезд 8; • разъезд 8; • перегон разъезд 8 – ст.Актау; • ст.Актау; • перегон ст. Актау– разъезд 9; • разъезд 9; • перегон разъезд 9 - разъезд 10; • разъезд 10; • перегон разъезд 10 - разъезд 11; • разъезд 11; • перегон разъезд 11 - разъезд 12; • разъезд 12; • перегон разъезд 12 - разъезд 13; • разъезд 13; • перегон		
--	--	--	--	--	--	--	--

					разъезд 13 - разъезд 14; • разъезд 14; • перегон разъезд 14 - разъезд 15; • разъезд 15; • перегон разъезд 15 - разъезд 16; • разъезд 16; • перегон разъезд 16 – ст. Архарлы; • ст. Архарлы; • перегон ст. Архарлы – ст. Мойынты;		
--	--	--	--	--	---	--	--

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
На период строительства		
Смешанные коммунальные отходы	200301	По мере накопления будут вывозиться на полигон ТБО
Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества	150110*	По мере накопления будут передаваться в спецорганизацию
Отходы сварки	120113	По мере накопления будут передаваться в спецорганизацию
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не	150202*	По мере накопления будут передаваться в спецорганизацию

определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами		
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых	170904	По мере накопления будут передаваться в спецорганизацию
На период эксплуатации		
Смешанные коммунальные отходы	200301	По мере накопления будут вывозиться на полигон ТБО

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
На период строительства		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	29
2	Организованных, из них:	2
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	2
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	29
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	27
№	Наименование показателей	Всего
На период эксплуатации		
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	45

	из них:	
2	Организованных, из них:	21
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	23

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Строительная площадка	битумоварочный котел на	0001	Географические координаты:		

	дизтопливе		ст. Кызылжар парк Б 48°18'6.67"C		
	дизель-генератор	0002	69°40'55.08"B		
	сварочные работы	6001	Разъезд №1 48°16'33.15"C		
	газосварочные работы	6002	69°54'27.65"B Разъезд №2 48°13'54.59"C		
	лакокрасочные работы	6003	70°8'19.06"B Разъезд №3 48°9'18.96"C 70°16'48.37"B		
	отрезной станок	6004	Разъезд №4 48°5'30.14"C 70°28'8.62"B		
	работы перфаратором	6005	Разъезд №5 48°2'47.60"C 70°36'39.09"B		
	работы дрелью	6006	ст. Каражал 2 47°58'54.55"C 70°46'22.72"B		
	сверлильный станок	6007	Разъезд №6 47°54'2.03"C 70°56'31.82"B Разъезд №7 47°48'55.49"C 71°7'6.97"B Разъезд №8 47°43'24.90"C 71°19'7.55"B ст. Актай 47°42'33.67"C 71°34'35.88"B Разъезд №9 47°41'49.34"C 71°48'52.27"B Разъезд №10 47°38'38.91"C 72°2'0.00"B Разъезд №11 47°34'29.32"C 72°11'46.43"B Разъезд №12 47°28'30.15"C 72°22'12.98"B Разъезд №13 47°22'37.47"C 72°35'47.27"B Разъезд №14		

			47°18'33.88"C 72°44'2.31"B Разъезд №15 47°14'25.02"C 72°55'19.81"B Разъезд №16 47°12'5.14"C 73°6'37.34"B ст. Архарлы 47°12'15.41"C 73°17'5.77"B		
	компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания на дизельном топливе	6008	ст. Мойынты 2 47°10'36.56"C 73°28'13.47"B ст. Мойынты 47°13'572"C73°21'37.19"B		
	агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем	6009			
	участок сыпки песка	6010			
	участок сыпки песчано- гравийной природной смеси	6011			
	участок сыпки щебня	6012			
	земляные работы	6013			

	разогрев битума	6014			
	укладка горячего асфальтобетона	6015			
На период эксплуатации мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ не предусматривается					

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Не предусмотрен				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Строительная площадка	Ежеквартально
2	Разъезды и станций	Ежеквартально